

用顛蟪頭二枚蜘蛛短脚墨者好二物並先取陰乾	又方 <small>出肘 後方</small>	背彌驗	以燒鐵針若釵烙燼瘡根此方無有不應手瘡者療	又方 <small>出肘 後方</small>	以馬兜鈴擣根以蜘蛛網裹之傅瘡少時根自出	又方 <small>出肘 後方</small>	以鹿角燒作灰三年大醋和刺破四畔傅上則大良	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出肘 後方</small>	升頓服無所忌	廣濟療疔腫犯之重發方	諸瘡腫門	諸疔瘡	普濟方卷二百七十四 明 周王朱橚 撰	欽定四庫全書
----------------------	--------------------------------	-----	----------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------	---------------	--------------------------------	--------	------------	------	-----	--------------------	--------



彌精緋方寸倒須棘刺二七枚蜂□一棗許大薰陸  
香焙煤亂髮各一棗許大其焙煤取竈突上者八物  
先鋪亂髮次下緋蜂窠及諸藥以髮纏裹作塊長釵  
穿之炭焰上轉側後炙熱焰盡停冷細溫清酒一小  
盞子和一錢服盡一食以即瘥瘥訖欲之後針棘根  
即痛變成好肉若經食犯者療取驗疾口已噤者折  
齒灌之入咽即其顛蟻蜘蛛無乾者濕用亦得一無  
禁忌

欽定四庫全書

普濟方

又方出肘後方

取戶邊蜘蛛搗以醋和先挑四畔令血出根稍露用

藥塗乾即易後旦至午後拔根出大有神効一方用

斑蜘蛛冷無毒

又方出聖惠方

取柳枝葉煎為劑塗之神効一方細挫水五斗煮取

三斗去滓煎如錫刺破塗之

又方出肘後方防毒氣入心



常飲枸杞汁至瘥

又方 治疗腫

用白犬血塗立愈及手指赤隨月生死煮苦酒沸以生薤一把內中熱出以傅之即愈又用韭

治疗瘡

用九月九日採芙蓉花葉陰乾研細如遇有瘡兒用井水調銀釵打成膏厚紙攤貼瘡上次日用蚰蜒螺即鬼丁螺一箇用銀器盛打破依前調藥却將油蜒

欽定四庫全書

普濟方

螺放在瘡上貼待過周日揭起其疔自出立効其藥不用要攤闊

治疗瘡

用多年墻內或泥土中秀釘洗淨以灰火內煨入醋內淬待冷用刀刮釘鏽又於火內煨紅入醋淬仍前刮末再三如此煨淬刮末用紗帛細羅包裹遇人有此證略將瘡口撥開挑藥末在內不拘貼何膏

露蜂房散

出聖  
息方

治疗腫



露蜂房 亂髮 蛇蛻 棘針 <small>各三兩一方 用皂莢刺代</small>	右以緋帛裹於熨斗內燒灰細研為散空心溫酒調 下一錢匕晚再服根自出一方用溫水調下一方緋	帛一尺分作四片裹上件藥髮繩扎炭火燒存性服	棘鍼散 <small>出肘後方</small> 治療腫內消	棘鍼 <small>倒勾多年者 三十二枚</small> 大豆黃 <small>生用四 十枚</small> 緋頭帶 <small>三條每 條濶一</small>	<small>寸</small> 亂髮 <small>如雞子 大三圍</small>	右分三分各將緋一裹棘鍼豆子用髮一團纏裹令	欽定四庫全書  普濟方	周匝牢固各於炭火燒令烟盡先研兩團令細溫酒 半盞調下候覺瘡四邊軟即瘡過半日未効更服一 團必瘥瘥後犯之當有三五頭赤黑膿出不經犯者 七八日瘥勿輕之其棘鍼一年已上陳者佳此法常 用神効良方	治療腫病疽瘡 <small>出本</small>	以赤翅蜂燒令黑和油塗之	療疔腫 <small>出本</small>
---	--	----------------------	-------------------------------	---	--	----------------------	-------------------	---	--------------------------	-------------	-----------------------



破疔腫開 <small>草 出本</small>	腫服之亦効一方用子	搗充蔚莖傳之仍服其汁使疔腫毒內消及治諸毒	治疗腫 <small>草 出本</small>	以槐葉煎湯服皮莖同用	治疗腫 <small>草 出本</small>	用銅鑛石末傳瘡上良	治疗腫惡瘡 <small>草 出本</small>	欽定四庫全書  普濟方	以白狗屎水絞取汁服之	治疗瘡 <small>草 出本</small>	以蜆子活侵取汁洗瘡瘰以糟煮蜆食之	治疗瘡 <small>草 出本</small>	搗汁傳疔瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調傳	用苦苣折取莖中白汁傳之疔腫出根又方以苦苣	治疗腫 <small>草 出本</small>	用白薑石末和鷄子清傳之疔自出
-----------------------------	-----------	----------------------	----------------------------	------------	----------------------------	-----------	------------------------------	-------------------	------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------



以新人屎封之一日根爛	療疔腫惡瘡骨疽 <small>草 出本</small>	以蝮蛇皮作灰傅之	治疔腫瘡 <small>草 出本</small>	以前藥為細末用清油調塗之瘡口內立効	又方以拔毒散水煎服 <small>方見本門 熱腫類</small>	又神効方	千金草 <small>兩 四</small> 明礬 <small>錢 五</small> 乳香 <small>兩 一</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末酒調下一錢出汗為度	又方 治拔疔	兩尖 <small>兩 一 兩 係</small> 巴豆 <small>筒 四</small>	右為細末貼瘡上紙封	又方 治冷疔瘡	青靛 <small>兩 一 錢 七</small>	右為末井花水調服五錢仍飲熱葱湯一盞被盖汗	出即愈
------------	--------------------------------	----------	-----------------------------	-------------------	--	------	---	---------------	--------------	--------	---	-----------	---------	------------------------------	----------------------	-----



治赤根疔

出千  
金方

熬白粉冬黑蜜和傅之良

治一切疔瘡

出本  
草

以螻蛄燒為末和臘月猪脂傅之

治疔瘡

櫻桃者用佛掌花根蜜薑三件研汁服用天茄藥繫瘡口上連珠者用鴨脚青蕪蘇研糖水拌刷○水晶者用水莧天茄

欽定四庫全書

普濟方

治疔瘡

用荔枝或三箇五箇不用雙復用狗食過米糞淘淨為末復用糯米厚粥一處研搗成膏用好皮紙攤上貼之患處紙上留了一竅只痊可

又方 治疔瘡

凡黑者中央凹四畔黑腫用頭髮繩扎住將尖葉薜荔葉搗細取汁和蜜調一盞服之又用葱白和蜜搗傅患處



<p>又方 治水疔瘡色黃<sub>口</sub>麻木不疼 用刀刺四畔將柏樹根經行路者取二尺許去皮搗 細井花水調一盞服待瀉用三角銀杏去殼浸在油 水年久者搗盒患處亦治暗疔瘡頭凸紅色使人昏 懵狂<sub>口</sub>者</p>	<p>又方 治冷疔瘡 用生烏頭切片醋熬成膏子塗瘡上絹帛貼次日去 絹疔根自出</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方 治疔瘡 取末結子柅樹根細嫩者洗淨去黑皮取白皮搗細 以無灰生酒調開搗去滓用藥吞下解毒雄黃丸瘡 化黃水而散</p>	<p>奪命丹 治一切疔腫 血蝎<sub>錢一</sub> 蟾酥 銅綠 明礬 硃砂 輕粉 大</p>	<p>黃<sub>錢各半</sub> 麻黃<sub>半兩去</sub> 麝香<sub>三</sub> 海羊<sub>十五個</sub> 一方用 龍腦<sub>字二</sub></p>
---	---	-----------------------	---	---	---





又方 治一切疔腫	走馬丹 先嚼葱白三寸然後用好酒送下一丸如重車行七里汗出為効	走馬丹	百草霜	又方 治一切疔腫	班猫 <small>不去翅足不可用多</small> 多則結頂藥不能入 殭蠶 麻蟲 <small>蒼耳內炒</small> 磁	欽定四庫全書 普濟方	石 仙人髓 蒼耳子肉 一方加輕粉	右用白梅猪膽為膏常以蜜濕潤之遇有瘡調藥傅上早間傅至午前再換	立馬回奪命散 治疔瘡咽喉乳鵝腫痛喉痺大効	牡礪 當歸 牛蒡子 白殭蠶 <small>各五錢</small> 大黃 <small>一兩</small>	右用每五錢用青石磨刁水酒各一盞煎去滓連進二服疔瘡汗者生無汗者死	又方 治一切疔腫
----------	----------------------------------	-----	-----	----------	--	---------------	------------------	-------------------------------	----------------------	---	---------------------------------	----------



麻蟲 江茶 殭蚕

右為末用蜜水調傅上

二烏散

出永類  
鈴方

治發背蜂窩疔瘡便毒等證

川烏 草烏 各一筒

右將新瓦一個汲新水一桶將川烏頭草烏頭併瓦俱浸於水桶內如無新於房上取淨瓦亦可候透瓦將川烏草烏於瓦澁面磨藥成膏就磨藥手挑藥貼於瘡口明圍如未有瘡口慢慢塗藥如三四重紙厚

欽定四庫全書

普濟方

上用紙條透孔貼蓋如藥乾用雞翎蘸水掃濕如此不過三兩次○一方單用草烏亦可用醋磨

又方 治一切疔腫

用楊樹上大烏殼硬蟲或地上新糞內泥堆中者亦得活者取末用蜜浸待死將新瓦上煨灰用好醋調傅上先用針將火上燒過待冷撥損瘡頭上

又方

用麻樹蟲燒灰為末用麻油調傅即愈



又方	用田螺一箇以好冰腦二片放在螺內化為水點瘡
上	
又方	用南牆上朝陽螺螯殼用手撚易碎者又用田中浮
	螯去靨搗爛丸如蘿蔔子大遇瘡放一粒在內
又方	
	先用針刺周圍令出紫血次用海螵硝脊骨為末摻
欽定四庫全書	
普濟方	
於刺破處其疔自出	
又方	
	用江菇放銅青在內即時化水將瓦器藏之必用銀
簪頭點	
治疗走了黃打衮將死者	
牡蠣	大黃 山梔子 金銀花 地骨皮 牛
芎藭	連翹 木通 乳香 沒藥 皂角刺
瓜蒌	



右等分氣壯者加朴硝水一碗酒半碗同煎一服定愈救命仙方也

治魚臍疔瘡疼痛不可忍方

出聖惠方

淘河舌

一枚

天南星

一分

肉桂

一分去粗皮

砒霜

半錢

硃砂

一分

巴豆

五枚

麝香

半錢

硃砂

一分

右為極細散用黃臘并猪膽汁相和消鎔為丸如綠豆大一丸放瘡上取穴為度其藥却收取每一丸可

藥五六月

欽定四庫全書

普濟方

青金錠子

銅綠

三錢

青礬

真者

輕粉

白丁香

白丁香

真者

苦苧蔴

一錢

淨洗各

研

細片腦

麝香

各半錢

右藥先研苧蔴子細次下餘藥用研細白麵加白芨

末一錢調糊為度捻如麻黃麤約入瘡口深淺絛入

疼者可治不疼難治前藥分作三分加減藥用○一

緊峻加砒一錢生用碧雲錠子閉瘡口用○二緊緩

加砒一錢煨煉過碧霞錠子去死肉○三緩慢去砒



聖授奪命丹

加枯礬一錢碧玉錠子生肌肉○詩曰緊峻始初開  
瘡口緊緩去肉慢生肌若人會得三般錠免使針刀  
五臟虧先賢妙法傳為是分明一一與君推更通難  
素陰陽理起死回生天下知

五倍子

槌碎洗淨  
三兩重

山茨菰

去皮焙乾二兩重  
即紅金橙花根

川墨

燒存性  
一兩重

續隨子

去殼不去油二兩  
一名千金子

五靈脂

洗淨一兩重

拔藍根

洗淨焙乾一兩  
重即大靛子

紅牙大戟

去蘆洗淨  
一兩重

欽定四庫全書

普濟方

右用續隨子加麝香四錢二味另研外六味另研細  
令勻却用公鴨血為丸無鴨糯米粥亦可分作四十  
九丸陰乾勿令見日量病人虛實忽半丸忽一丸生  
薑薄荷并花熱水磨化細細服之三五行為度溫粥  
補之合藥日用端午重陽天德月德吉勿令人見○  
專治一應無名疔腫肺癰肚癰菌蕈菰子金石砒毒  
疫死牛馬羊肉河豚魚毒時行瘟疫山嵐瘴氣急喉  
閉纏喉風脾病黃腫衝胃寒暑熱毒上攻癰疽發背



未破魚臍瘡湯火所傷百蟲風犬鼠咬蛇傷用東流水磨化塗之又磨化半丸服之良以覺癢立効打撲擗傷炒松節加酒磨化服半粒仍東流水磨化塗之男子婦人顛邪鬼氣鬼胎用熱酒磨化一丸作二服有毒吐下自縊溺水打折傷死但心頭微熱未隔宿用生薑蜜水磨化灌之

芫花根膏

出聖患方

治魚臍疔瘡以療不瘥

芫花根

二兩

猪牙皂荚

五挺

白礬

二兩燒令冷細研

黑豆

三合

欽定四庫全書

普濟方

右用醋一斗先洗芫花及皂荚黑豆三日於釜中以火煎至二升去滓後却日當中煎至一升入白礬末攪令勻去火成膏但是魚臍丹惡瘡攤於帛上日二易之

治魚臍疔瘡

出危氏方

絲瓜葉

即虞刺葉

連鬚葱

韭菜

右入石鉢內搗爛如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左手貼左腋下右手貼右腋下在左脚貼左胯右



脚貼右胯如在中則貼心臍並用布帛縛住候肉下  
紅線處皆白則可為安如有潮熱亦用此法却令人  
抱住恐其顛倒倒則難救矣

奪命丹

硃砂半錢 乾胭脂一分 蟾酥

右為末每服一錢用帶根葱一根破開將藥於用火  
燒軟湏嚼碎好酒下汗出為妙一方用銀朱水為丸  
每服一丸溫酒下名走馬丹治魚臍疔瘡以新火針

欽定四庫全書

普濟方

瘡四邊赤中央黑可針刺之若不大痛則殺人

又方出千金方

以臘月魚頭灰和髮灰等分以雞溲屎和傅上此瘡  
見之甚可即能殺人一方不用髮灰以雞子清塗

又方

以寒食錫傅之良硬者燒灰塗貼即瘥

治魚臍瘡頭白似腫痛不可忍者出聖惠方

先以針刺瘡四畔作孔擣白苣取汁滴着瘡孔內一



方用白芷

崔氏療魚臍毒瘡腫方

出千金方

凡瘡初生之時頭白如黍

米許大當中黑如蟻四畔赤至四五日之後疼痛不

可忍似潰不潰雖至潰破膿出迴轉還滿疼痛不止

者便是其候

取獾屎以水和封腫處及瘡上即得膿出止痛消腫

慎口與患疔瘡腫同必至瘥莫浪雜犯觸

又方

出崔氏方

治魚臍毒腫

欽定四庫全書

普濟方

瘡藥難醫治火內

治魚眼睛

魚睛瘡藥難醫治火內燒礬上面攤寒食麪糊敷貼

了無膿抽腫完全

治魚臍疔瘡如黑豆色者以大針針瘡四邊兼中央

出聖

患方

用臘猪頭一枚燒灰搗為散以雞子清調勻傅瘡上

日三易之





<p>雄黃 硃砂 錢各一 蟾酥 金脚信 錢各半 加輕粉 錢半</p>	<p>巴豆 一十箇 生用</p>	<p>右為細末刺破經之</p>	<p>蟾酥錠子</p>	<p>蟾酥 不以 多少八角兒 四箇 粉霜 少許 雄黃 少許 麝香 少許 巴豆 一箇 去皮</p>	<p>右將八角兒先研如泥化開黃蠟少許入前藥末和成膏子如麥粒大如有患瘡者先用針針破疼時用</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>榆條兒送下藥後用雀兒糞於瘡口內放二箇如瘡回也不須下藥如不疼依前再下藥如針破無血時係是着骨疔即於男左女右中指指甲用女人未使新針刺之有血時藥糊突下瘡內効如指內無血即於脚大拇指內刺取血糊突藥丸下瘡口効如是都無血時恐證難醫必死然如此呵再將醫六七月人藥下瘡口內救之忌飲冷水如瘡更不回用蟾酥放瘡口內便回如蟾乾用八角兒且如冬月天無八角只</p>
--	----------------------	-----------------	-------------	--	---	-----------------------	--



用八兒窠三箇用楊柳上者

酒煎散 治疔瘡

赤烏柏根 水柳根 水楊梅根 葱頭根 紅

內消 白香芷 各等分

右剉散酒煎旋入通明雄黃研爛和服如瀉時瘡勢  
畧退只喫此藥若不瀉再服通利藥

通利藥

黑牽牛 炒一兩 巴豆 十五箇去油 大黃 五箇生用

欽定四庫全書

普濟方

右為末米糊丸如菘豆大初服七丸次五丸第三服  
五丸如瀉不止喫白粥及冷水洗五心如一服即止  
瀉服量人虛實與服如人盛服前二藥通再服後藥  
人十分實者

大通藥

芫花 巴豆 大黃 荆芥 各等分生用

右剉散白水煎一沸便濾過空心服可留藥滓再煎  
放用若要瀉住再服一服



連翹散 瀉後用此

用小蒜五月五日採者生食之不可常食

治疔瘡

用蜣螂安蓋內以膿米泔半蓋在內以火逼之蟲熱  
喫泔及困死取腹中白肉新瓦上焙乾為末熱酒調  
二錢服仍以些小傅瘡即愈一方蜣螂心即腹上度  
稍白處搗爛貼瘡上半日許再易血盡根出昔劉禹  
錫纂柳州救三死方云元和十一年得疔瘡凡十四

欽定四庫全書

普濟方

日益篤善藥傳之皆莫能知長樂賈方伯教用蜣螂  
心一夕而百苦皆已明年正月食羊肉又大作再用  
如神驗大忌羊肉蜣螂所忌

貝母散 出鮑氏方 治馬疔

川山甲 燒存性 貝母 等分

右為末酒調下三四服隨用先藥下惡物用小刀子  
取出烏疔深者寸半用惹靈花乾小便浸乾為末麻  
油調傅



治疔瘡奪命散 <small>出保命集</small>	烏頭尖 附子底 蝎稍 雄黃 <small>各一錢</small> 蜈蚣 <small>一對</small>	砂 粉霜 輕粉 麝香 乳香 <small>各半錢</small> 信 <small>二錢半</small> 腦	子 <small>少許</small>	右為細末破瘡出惡血以畢草仗頭用紙帶入於內	以深為妙	拔毒散 <small>出楊氏家藏方</small> 治十腫疔瘡毒氣發硬如石痛不可忍	鉛百霜 膽礬 粉霜 硃砂 <small>少別研上五味各一</small>	欽定四庫全書 普濟方	錢 蜈蚣 <small>一條</small>	右件研為細末先用針挑令血出入藥一字在內上	用醋煮麪糊貼之一日其根潰出立愈	又方 <small>出未類鈴方</small>	用紫花地丁草搗水洗極有效	元朝脫脫丞相疔方太醫院抄本未用他藥先服硝黃	湯利動毒氣若虛老人却宜斟酌 <small>出永類鈴方</small>	朴硝 <small>明者熬成牙硝二錢</small> 大黃 <small>生用半兩</small> 荆芥 黑牽牛 <small>炒各半兩</small> 甘
----------------------------	---	---	---------------------	----------------------	------	---	--------------------------------------	------------	------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------	------------------------------------	--



草節  
四錢

右為細末酒調空心以利為度

疔腫陰證脉沉四肢冷瘡不發

出永類  
鈴方

用五香散除大黃加蒼耳連肉酸棗仁藿香茯苓黃

芪肉桂當歸防風白芷附子等藥生薑煎半水半酒

以發藥性○潮熱皮膚受毒加生大黃柴胡地骨皮

○嘔逆脾胃受毒加丁香○喘嗽肺經受毒加杏仁

去皮尖知母蓁芎紫苑○大小便秘腹脹滿加製枳

欽定四庫全書

普濟方

殼木通苦葶藶或生大黃○眼花心經受毒加硃砂

雄黃麝香○脚冷腎經受毒加木瓜黑牽牛並鹽炒

○發渴自汗肝經受毒加黃芩山梔

疔瘡陽證潮熱心間霍亂或發譫語六脉洪大

出永類  
鈴方

用五香散熱不退而渴用不二散蛇床子生大黃作

末冷酒或冷水調二錢止二服使微利

主疔瘡  
出本  
草

以斷罐草合白牙莖菜青苔半夏地骨皮蜂窩小兒



髮緋帛並等分作灰五月五日和調諸藥末服一錢  
疔根自出

治溪毒疔腫

用狗屎和臘月猪脂傅之疔根出

救生丹 專治諸腫疔瘡眼內火光出昏迷不醒用一

丸研細放舌中汗出効三月辰日採生桑黃荆葉用

竹針穿成孔用紙裹風內陰乾至未端午前多收蝦

蟬至端午日五更將二味藥為細末用蝦蟬酥滴在

欽定四庫全書

普濟方

藥末上就為丸如用時再用雄黃同藥一般大同為

細末依前服之

救生散

服前救生丹却用  
此藥外傳瘡上

用荆桑二藥同為細末一錢胡桃肉一箇片腦半

錢大黃半錢硃砂半錢同為細末用竹針撥開瘡口

唾津調藥末如麥大一錠貼瘡上封固為妙

反花瘡

附論

夫瘡生惡肉久則反出於瘡外故謂之反花瘡其初如



一飯粒破之血出餘毒尚熾惡肉隨生根深而膿潰此  
皆風熱毒氣之所作也

方

燕脂散

出直指方

治反花瘡

燕脂

貝母

各一分

硼砂

沒藥

各半分

胡粉

一分

右研細先以溫漿水拭後傳藥

甘草塗傳方

出聖濟總錄

治反花瘡

甘草

半生半熟

礬石灰

人中白

密陀僧

各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末入童子小便半盞以微灰火熬用竹篦攪成

膏取塗瘡上日三五次

燕脂塗傳方

出聖惠方

治反花瘡

燕脂

一兩

胡粉

一分

右相和研令勻先以鹽湯洗瘡淨帛搵乾用藥傳之

三五上

治反花瘡方

出聖惠方

以鼠尾草根細切不拘多少熱搗和豬脂封貼瘡上



用鼠粘草根	莉蘆傅方 <small>出聖濟 總錄</small> 治反花瘡	莉蘆末 豬脂	右相和調糊塗瘡上日三五度	惡實根塗傅方 <small>出聖濟 總錄</small> 治反花瘡并治積年諸瘡不瘥者	惡實根末 <small>四兩</small> 豬脂	右調和如糊塗瘡上日三四度	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖 惠方</small>	鷲糞 胡粉 <small>各一兩</small>	右搗細羅為散先以溫漿水洗瘡後以藥傅之	治反花瘡久不瘥方 <small>出聖 惠方</small>	用鷲翎三兩炒黃為散先以溫漿水洗瘡搵乾以藥傅之	馬齒莧塗方 <small>出危 氏方</small>	取馬齒莧搗爛令細塗瘡上日五度一方燒灰以豬
-------	-------------------------------------	--------	--------------	--	---------------------------	--------------	---------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------





脂調塗之	治反花瘡方 <small>出千 金方</small>	取蜘蛛膜貼瘡上乾即易之瘥止	治反花瘡方	以柳枝葉三斤剉水五升煎至二升去滓再煎如飴 塗傅瘡上日三五度一方以清油單煎柳枝令焦黃 去滓候冷令塗之	治反花瘡方 <small>出聖濟 總錄</small>	欽定四庫全書 普濟方	以礪砂細研塗傅上日三五度	治反花瘡方	以蒼耳藥搗攪取汁服三合并塗瘡日三五次	治反花瘡方 <small>出本 草</small>	以鬼屎刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢黃 白色者	治反花瘡方 <small>出本 草</small>	以掬天皮和油塗之
------	-----------------------------------	---------------	-------	---	------------------------------------	---------------	--------------	-------	--------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------



浸淫瘡

附論

夫心惡熱風熱蘊於心經則神志躁鬱氣血鼓作發於肌膚而為浸淫瘡其狀初生甚微痒疼汁出漸以周體若水之浸淫佚不止故曰浸淫其瘡自出曰流散四肢者輕毒氣已升出故也從四肢反入於口則重以毒復入於內故也

方

水沉膏

欽定四庫全書

普濟方

乳香 輕粉 白欵 赤欵 雄黃 白芨

各二錢 半

黃丹 烏魚骨

各一錢

右為細末後將草藥一處再為末先用熟絹子放在水上浸少時取出量大小調藥攤於絹子上貼瘡口上三二日勿敷之

升麻湯

出聖濟總錄

治心有風熱生浸淫瘡遍體

升麻 大黃 黃芩 枳實 芍藥 甘草

剉炒 各一兩 炙

當歸

各半兩



右麤搗篩每服五錢用水一盞半入燈心一握煎至一盞去滓空心晚食前服
苦瓠散 <small>出聖 惠方</small> 治浸淫瘡表裏相當
苦瓠 <small>一兩</small> 蜂房 <small>兩</small> 蛇蛻 <small>各半</small> 大豆 <small>半兩</small> 梁上塵 <small>一兩</small>
右治下篩以粉為粥和傅紙上貼之日三一方無大豆
胡粉散 <small>出聖 惠方</small> 治浸淫瘡多汁
胡粉 <small>研炒</small> 甘草 藺茹 黃連 <small>去鬚已上 各半兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右搗細羅為散日三四上以傅之
戒鹽塗傅方 <small>出聖 惠方</small> 治浸淫瘡
戒鹽 <small>半兩</small> 大黃 <small>一兩</small> 藺茹心 <small>一分</small>
右為細末以酒調塗傅瘡上日三五度
治面上耳邊生浸淫瘡有黃水出久不愈名辦香瘡
殺羊鬚 荆芥 乾棗 <small>去核各 二錢</small>
右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研每日少許清油調搽先以溫熱湯洗淨拭乾塗藥三二次必効又治



大人小兒兩吻瘡

立効丸 治浸淫瘡疼痛動臟腑

雄黃一兩 雌黃五錢 沒藥半兩 巴豆一兩 去皮 不出油 另研 乳香五錢

木香一兩

右為細末 麵粉丸 梧桐子大 每服五丸 夏月清茶下

冬月溫水食後下

又方出千金方 治浸淫瘡

以豬牙車骨年久者槌破燒令脂出熱塗之

欽定四庫全書

普濟方

鷄冠血塗方出聖濟總錄 治卒得浸淫瘡早不治則遶身周

匝能殺人外臺云浸淫瘡轉廣有汁多起於心

以雄雞冠上刺血塗傅日三五度

牛屎汁塗方出聖濟錄 治浸淫及濕癩丹毒

以牛屎新者絞汁傅之或取乾者燒烟燻之亦佳

治卒得浸淫瘡有汗多發於心不早治周身則殺人出肘

後方

以秣米熬令黃黑杵末以傅之



療卒毒氣攻身或腫或赤痛痒并分散上下周匝煩毒
欲死方 <small>出聖 惠方</small>
以生鯽魚切之如繪以鹽和搗傅之若通身即多作
遍病上乾復易之此為浸淫瘡也備急同一方用豆
豉和搗傅之或醬清調用魚燒灰為之亦療馬瘡
苦練散 <small>又名苦練 膏出聖惠</small> 治浸淫瘡及大人小兒禿惡瘡
右以苦練根日乾存性或用皮亦得為末豬脂調傅
濕則摻先用苦練參大腹皮煎湯洗一云取皮并枝
欽定四庫全書
普濟方
燒作灰傅上
治卒得浸淫瘡有汗多出於心不早治周匝身則殺人
<small>出聖 濟方</small>
取胡鷲窠中末水和傅之
治浸淫瘡 <small>出本 草</small>
以瞿麥搗傅之
治浸淫惡瘡
用胡麻子生嚼傅之



治浸淫瘡遶身至心者死

用燕子窠中草燒灰為末酒調服之

冷瘡

附論

夫形不足者溫之以氣氣能養形故也周官瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍有五氣養之之法蓋以氣不足則血不行血不行則經久不瘥所謂冷瘡是也蓋諸瘡既潰風冷之氣入於榮衛傷於肌肉故冷瘡而不痛痒治宜溫肌養血滌污除膿則愈

欽定四庫全書

普濟方

方

猪骨膏

出聖濟總錄

治諸瘡口氣冷不瘥

猪筒骨

二筒取髓

松脂

通明者研二錢

乳香

研

黃連

去鬚為末

白芨

為末各五分同研

右搗研鎔蠟和為膏不拘時傅之

乳香膏

治諸冷瘡久不瘥

乳香

一兩

食鹽末

半兩

松脂

杏仁

湯浸去皮尖研各一兩半

地

汁三兩

白羊腎脂

半斤蠟三兩



為度	右搗研為末煉蜜和為膏以故帛上攤貼日三次瘡	葶藶膏 <small>出聖濟 總錄</small> 治一切瘡久冷	葶藶 <small>一兩</small> 蜣螂 <small>五枚</small> 馬牙蟲 <small>五枚</small> 蟬殼 <small>五枚</small> 斑猫 <small>五枚</small> 麝 <small>一錢</small>	用時先暖鹽漿水洗瘡拭乾後以散傳日二用之	右為細散於瓦鉢內入麝龍骨赤石脂相和研勻每	骨 <small>一錢</small> 赤石脂 <small>一錢</small> 麝香 <small>一錢</small>	烏賊魚骨 <small>一兩</small> 黃連 <small>一分</small> 檳榔 <small>一枚</small> 訶梨勒皮 <small>一分</small> 白龍	欽定四庫全書 普濟方	烏賊魚骨散 <small>出聖 急方</small> 治冷瘡發歇疼痛膿水不止生肌	右為末先以溫水洗瘡去痂拭乾生油調塗之	分三 附子 <small>三分</small>	蕪荑散 <small>出聖 惠方</small> 治冷瘡久不瘥	蕪荑 <small>一兩</small> 藜蘆 <small>一兩</small> 熏黃 <small>半兩</small> 青礬 <small>半兩</small> 雄黃 <small>五錢</small> 苦參	度	香鹽松脂煎以柳棍攪勻瓷合盛取傳瘡上日三兩	右先熬脂令沸下杏仁生地黃汁蠟煎候蠟鎔盡入
----	----------------------	--	---	---------------------	----------------------	--	--	---------------	--	--------------------	----------------------------	---	---	---	----------------------	----------------------



二黃散 治冷瘡不愈	雌黃 雄黃 密陀僧 定粉 膩粉 <small>各一分</small> 乳香 <small>許少</small>
右研細乳香同研蜜調傅之	
六灰煎膏 <small>出聖濟總錄</small> 治諸冷瘡紫肉久不瘥	
石灰 <small>五升</small> 蔞蔞灰 白頭翁灰 桑灰 白柞灰 <small>無如</small>	
<small>□蒿灰 代之 蔞蘆 各半斤</small>	
右相和於瓦甑內蒸一飯時取釜中湯淋下灰汁二升於銅器中煎成膏以磁合盛先以塩湯洗瘡後取塗傅即瘥	欽定四庫全書 普濟方
葱白湯 治諸瘡風冷腫痛皆因瘡腫坐於水中及風冷所致或反脹腫入腹則能殺人	
葱白 <small>切</small> 蜀椒 <small>去目及合</small> 薤白 <small>各半斤</small> 香豉 <small>二合</small> 防風 <small>三兩</small>	
芎藭 <small>一兩半</small>	
右剉碎取一長項甕納藥於甕中下水二升以故帛及紙三兩重密封甕口以繩縛之然後納甕於釜	





中以水煮之罌中氣沸當中通氣以瘡當氣上射之  
瘡中黃水出盡即止日三兩度再煮罌令熱用之以  
瘡為度

亂髮熏方 治冷瘡

亂髮 雞屎 蠟 各二兩 大麻子 大豆 各二合 青布

一尺  
二寸

右先鑄髮安青布上吹鑄雞屎蠟麻豆等如果餅角  
可麓如臂長一尺以繩縛之取一瓦着塘灰火置藥

欽定四庫全書

普濟方

於瓦中更以一瓦覆上以繩縛定塞一頭孔其烟只  
一頭出以瘡當烟上射之令瘡中黃水出盡乃止或  
汗出勿觸風薰了鎔熱蠟疰瘡中即瘥

檳榔散 治冷瘡

雞心檳榔 木香 硫黃 薑黃 各半兩 吳茱萸

麝香 一字

右搗末麻油調傅有膿乾搽

檳榔散 治冷瘡不瘥



雄黃散 治冷瘡暖瘡口	雄黃 研 百合 乳香 研 黃蘗 去皮 墻上爛白蜆子
惡物如魚腸之類自然生肉	
少許深納瘡中外面以帛子裹縛令定一夜當取出	
丹研令勻患者以溫水洗瘡以紙撚子小頭上點藥	
右細研令勻用油單裹角令人懷中貼肉懷十日取	
砂字一	
乳香 錢一 紫藤香 錢末一 安息香灰 錢半 人指甲灰 分五 硃	欽定四庫全書 普濟方
瘡	
乳香散 治瘡冷及膝脛生瘡年深筋骨攣蹙膿血不	
右搗羅為散每用一錢乾傅之	
丹砂散 治冷瘡長肌肉止疼痛	
丹砂 分一 麝 分一 陳石灰 分一 鉛丹 分一 猪筒骨 一枚	
右為細末令勻先取砒霜少許安上用生油調敷有	
膿乾搽日再換	
檳榔 兩半 甘草 鬱金 木香 黃連 各半 麝 字一	



心午間臨卧各一服爛嚼臘茶下	却入空殼內濕紙盖了飯上炊熟分作四服每日空	右搗研為散用雞子一枚打作眼子取清和藥二錢	木香 乳香 母丁香 麝香	木香散 治冷瘡或在頂上或在脇間年深未瘥	每使以清油調令得所貼瘡日二換	右附子川椒二味為末次入白礬膩粉雄黃相和勻	雄黃 細研	附子 半兩泡裂 川椒 一分 白礬 三分燒汁 膩粉 二錢	附子散 治冷瘡夜發歇疼痛	右等分搗為細散乾傅瘡口	乳香 研末 麝香 黃蜀葵花 搗 白小豆 搗 黃蘗	乳香散 治冷瘡暖瘡立止疼痛	之	右為細散先用漿水煎甘草濕柳枝湯溫洗拭乾傅	小蚌蛤子 是各一分
---------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------------	----------------------	-------	-----------------------------	--------------	-------------	--------------------------	---------------	---	----------------------	-----------



金黃散 治冷瘡經久不愈

雄黃 括蕒根 五倍子 分等

右為散先用溫漿洗瘡了乾貼如瘡口久不合者洗了用巴豆一米許經瘡內待血出後傳此藥

治冷瘡疼痛不止方

蛇床子 一兩 乳香 半兩 薤白 臨時切

右為末入薤白搗看稀稠得所可瘡上貼之

治積年風冷疼痛方

欽定四庫全書

普濟方

麝香 一分 乳香 一分 龍骨 一分

右細研用黃蠟臨時看口大小於湯內鎔蠟如軟麪入前藥相和熱貼在瘡口上不過三兩度

又方 治冷瘡日夜發歇疼痛

龍骨 一兩 蜂窠 一兩 蛇床子 兩 燒半

右研令勻以生油調塗日二換之

桑灰洗方

出聖濟總錄

治冷瘡

以水淋桑柴灰汁溫浸洗日三五度即瘥



<p>棗肉浸洗方 <small>出聖濟 總錄</small></p>	<p>用棗肉二斤以水五升煮取三升浸之洗瘡以瘡為度</p>	<p>生肌散 <small>出聖濟 總錄</small> 治一切瘡口不合</p>	<p>以秦艽淨洗焙乾為細末貼之便生肌肉</p>	<p>冷露瘡 <small>出應 驗方</small></p>	<p>用細茶同藿葉一處煮一般燒灰油調照瘡大小攤在葉上貼之</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>灸藥餅 <small>出聖濟 總錄</small> 治冷瘡諸瘡中風冷氣膿出痛急</p>	<p>薤白 <small>切一 合</small> 商陸 <small>切二 合</small></p>	<p>右以鹽半兩相和熟搗令細捻作餅子厚如錢安瘡口上以艾炷灸令熱氣射瘡中即水出再灸水出盡即止餅子乾頻頻換之以瘡為度</p>	<p>熱瘡 <small>附論</small></p>	<p>凡熱瘡起便生白膿黃爛瘡起即淺但出黃汁名肥瘡○又有洪燭瘡身上忽生瘰癧如沸湯灑劇者徧頭面</p>
--	------------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------	---



亦有胸脇腰腹腫緩通體如火湯灼癩起者是也治之  
急服漏蘆湯下之外以升麻膏傅之其間傅升麻膏若  
無効一依傳丹方○熱瘡本於熱盛風氣因而乘之故  
特謂之熱瘡蓋陽盛前表實形勞則腠踈風邪得入相  
搏於皮膚之間血氣之內聚而不散故蘊結為瘡赤根  
白頭輕者癩漿汁出甚者腐為膿血熱少於風則痒熱  
盛於風則痛而腫

方

欽定四庫全書

普濟方

內塞散 一名防風散 治大瘡熱退膿血不止瘡中肉虛

疼痛排膿

防風 去叉 白茯苓 去皮 白芷 桔梗 劉炒 遠志 去心 甘草

炙人參 芎藭 當歸 焙切 黃耆 劉炒各 肉桂 去

皮半 附子 二箇泡裂 厚朴 去麤皮生 赤小豆 五

酒浸 熬之

右搗羅為散酒調下二錢日三度一方無酒用黃芪

湯調下



<p>白蘚皮散 <small>出聖 惠方</small> 治遍身熱毒瘡及皮膚瘙癢發躁</p>	<p>白蘚皮 子芩 川升麻 玄參 白蒺藜 <small>微炒 去刺</small></p>	<p>桔梗 <small>去蘆 頭</small> 前胡 <small>去蘆 頭</small> 百合 甘草 <small>炙微 赤剉</small> 梔子仁 <small>各半</small></p>	<p><small>兩</small> 馬牙硝 <small>一兩半</small> 麥門冬 <small>去心 焙</small></p>	<p>右為散每於食後以薄荷湯調下二錢</p>	<p>黃耆湯 <small>出聖 濟 總錄</small> 治瘡退風熱</p>	<p>黃耆 <small>剉一兩半</small> 生地黃 <small>四兩</small> 甘草 <small>炙</small> 麥門冬 <small>去心 焙</small> 芍藥</p>	<p>黃芩 <small>去黑心 各一兩半</small> 石膏 <small>碎</small> 芎藭 大黃 <small>剉炒</small> 人參 當</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>歸 <small>一切剉 一兩</small></p>	<p>右剉如麻豆每服五錢用水一盞半竹葉七片煎至一盞去滓空心溫服日晚再服</p>	<p>犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治熱毒攻皮膚生瘡疼痛</p>	<p>犀角屑 木香 川升麻 吳藍 玄參 子芩</p>	<p>羚羊角屑 防風 <small>去蘆 頭</small> 白蒺藜 <small>微炒 去刺</small> 枳殼 <small>麩炒 黃</small></p>	<p>甘草 <small>炙微 赤剉 各一兩</small> 麝香 <small>一錢 研 細入</small></p>	<p>右為細散每於食後煎竹葉湯調下二錢</p>
--	---	---	--	------------------------	---	--	--	-------------------	--------------------------------	---	--	----------------------------	--	--	-------------------------



<p>白蒺藜散 <small>出聖方</small> 治熱毒瘡瘙癢心神壅躁</p>	<p>白蒺藜 <small>微炒</small> 白鮮皮 防風 <small>去蘆頭</small> 子芩 玄參</p>	<p>赤芍藥 梔子仁 桔梗 <small>去蘆頭</small> 川大黃 麥冬 <small>去心</small></p>	<p><small>焙</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 各一兩</p>	<p>右為細散每於食後煎薄荷湯調下二錢</p>	<p>木蘭皮膏 <small>出聖濟總錄</small> 治熱瘡</p>	<p>木蘭皮 芍藥 射干 蛇床子 <small>各一兩</small> 白芷 黃</p>	<p>連 <small>去鬚一兩半</small> 黃栢 <small>去皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 狼牙 山梔子 <small>各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>豬脂 <small>二斤</small></p>	<p>右除脂外細剉如麻豆大先熬脂令沸下藥煎候白</p>	<p>芷黃赤色以綿濾去滓甕合盛塗瘡上日三五度即</p>	<p>瘡</p>	<p>甘家松脂方 <small>出肘後方</small> 療熱瘡尤啣膿不痂無癢</p>	<p>松脂 白膠香 薰陸香 <small>各一兩</small> 當歸 蠟 <small>一兩</small> 甘</p>	<p>草 <small>一兩</small> 並切 豬脂 羊腎脂 <small>各半</small> 生地黃 <small>半</small></p>	<p>右以松脂等末內脂膏地黃汁中微火煎令黃下蠟</p>
---	--	---	--	-------------------------	--------------------------------------	--	--	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	---	---	---	-----------------------------





豆 糯米 炒焦 各一合	紫草 黃芩 漏蘆 車前子 黃蘗 各半 兩剉 赤小	紫金散 出聖 息方 治一切熱毒瘡	右搗羅為散塗傳瘡上日三五度一方無芎藭	骨 火燒各 半兩	芎藭 生 大黃 白欽 芍藥 黃連 去鬚 槐皮 剉 龍	芎藭散 一名大黃散 出聖 息方 治熱瘡多膿汁	右為末研勻用生油調日三兩次塗之	欽定四庫全書 普濟方	葛苳子 三 合 黃丹 微 炒 密陀僧 各半兩 細研	赤小豆 糯米 各三 兩 松脂 黃蘗 微 炙 剉 白礬灰	赤小豆散 出聖 息方 治熱毒瘡腫痛	右搗羅為散旋取臘月猪脂調塗傳瘡上日三五度	蛇床子散 出聖 濟 總錄 治熱瘡	蛇床子 乾地黄 各半 兩 苦參 洗 大黃 生 木通 剉 白	芷 洗 黃連 去鬚各 一兩 狼牙 兩半	絞去滓塗布貼瘡極有驗秘不能停此是半劑
----------------------	---	---------------------------	--------------------	----------------	---	------------------------------------	-----------------	---------------	---	--	----------------------------	----------------------	------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------



又方 <small>指出直</small> 治熱瘡淫濕	右搗細入麻油為膏日三傳常服黃連阿膠丸清心	豆粉 <small>各一合</small>	紫草茸 黃連 黃栢 漏蘆 <small>各半兩</small> 赤小豆 菘	紫草膏 <small>指出直</small> 治熱瘡	至一盞去滓空心溫服晚再服	右麓搗篩每服五錢用水一盞半葱白三寸切同煎	桂 <small>去皮半兩</small> 甘草 <small>炙剉一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬 <small>去心焙二兩</small> 豉 <small>炒一分</small> 人參 <small>三分</small> 桑根白皮 <small>剉一兩半</small> 肉	麥門冬湯 治體卒生熱瘡	右咬咀以水八升煮取二升半分三服每服八合	一 枚	人參 龍骨 赤石膏 甘草 乾姜 <small>各三兩</small> 附子	後有患冷利不止者	人參龍骨散 <small>出千金方</small> 凡患腫皆因宿熱所致須服冷藥瘥	右為末以生油調令稀稠得所日三塗之
-----------------------------------	----------------------	--------------------------	--	----------------------------------	--------------	----------------------	--	---------------	---	-------------	---------------------	--------	--	----------	---	------------------



黃 <small>生三 用兩</small>	狼牙 <small>赤芍藥 白芷 黃蘗 丹參 <small>兩各 五</small> 川大</small>	狼牙湯 <small>出聖 息方</small> 治熱毒惡瘡淋洗	用每日三四度塗之	右先以猪脂煎松脂花後去滓下四味攪勻甕合盛	脂 <small>六兩 鍊 了者</small>	膩粉膏 <small>出聖 惠方</small> 治熱毒瘡腫痛	膩粉 <small>胡粉 研細</small> 黃連 <small>去鬚 為末</small> 甘草 <small>生為末 各一兩</small> 松脂 <small>半 兩猪</small>	欽定四庫全書 普濟方	冬去心煎不拘時候服大效	右挫散與人參敗毒散合和生薑薄荷生地黃麥門	乾葛 <small>加</small> 赤芍藥 升麻 <small>兩各 一</small> 粉草 <small>錢五</small> 天麻 <small>加</small> 蟬蛻	熱證平血飲 <small>出危 氏方</small> 治徧身生瘡膿血響腫極痛極癢	右細末糝癢加煨白礬更癢加雄黃	南星 <small>分各 半</small> 半夏 黃栢 黃連 <small>分各 一</small> 五倍子 <small>煨</small> 號丹
-------------------------------	--	--	----------	----------------------	-------------------------------------	---	---	---------------	-------------	----------------------	---	--	----------------	---



<p>右細剉分為六貼每度一貼以水四升煎取二升半去渣看冷暖洗之日三度</p>	<p>黃芩湯 治表熱實身體生瘡或發瘡癩大小便不利  <small>梔子仁</small> 兩半 <small>知母</small> 焙 <small>甘草</small> 炙剉 <small>黃芩</small> 去黑心 各一兩 <small>大黃</small> 剉炒 兩</p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去渣入芒硝一錢空心溫服以利為度未利再服</p>	<p>二參丸 <small>出聖濟總錄</small> 治熱瘡</p>	<p>玄參 苦參 烏頭 <small>炒裂去皮臍用之</small> 何首烏 各二兩 丁香</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右搗羅為末麵糊丸如梧桐子大每服二十九至三十丸空心鹽湯下日三</p>	<p>金露散 <small>出瘡科精要</small> 治時氣熱毒瘡  <small>黃栢</small> 兩一 <small>白芨</small> 白斂 雄黃 各二錢半 <small>寒水石</small> 生一兩半</p>	<p>右為細末無根水調以紙花紙貼或掃亦妙</p>	<p>密陀僧散 <small>出聖方</small> 治熱毒惡瘡鼻爛久不生肌</p>	<p>密陀僧 雄黃 雌黃 定粉 各半兩 膩粉 三錢</p>
---------------------------------------	---	--	-------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	---	--------------------------	--	-------------------------------



右研為末先用柳枝一握生甘草一兩槌碎以漿水 二升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡後以藥傅之	竹茹膏 <small>出醫方大成</small>	真麻油 <small>二兩</small> 青木香 <small>半兩</small> 青竹茹 <small>一小團</small> 杏仁 <small>二七粒去皮尖</small>	右用藥入麻油慢火煎令杏仁色黃去滓入松脂末 半兩熬成膏子每用少許擦瘡上	四聖丸 <small>出傳信適用方</small> 治熱毒風瘡	何首烏 蔓荊子 苦參 荊芥穗 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右生為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十九至 三十九溫酒送下	水銀膏 <small>出聖惠方</small> 治熱毒瘡亦治頭中惡瘡	水銀 <small>并胡粉入少水研星令盡</small> 胡粉 松脂 <small>各二兩</small> 猪脂 <small>半斤鍊了者</small>	右先以猪脂煎松脂令消次下水銀胡粉攪勻甕器 中盛旋取塗瘡日二〇胡治云療兒頭面瘡加黃連 二兩亦療得禿瘡	大黃散 <small>出聖濟總錄</small> 治熱毒瘡腫
--	--------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	---	--------------------------------



右研勻先以溫水洗去瘡痂拭乾日三四度傳之	又方 <small>出聖 急方</small>	密陀僧 <small>研細</small> 胡粉 <small>一兩 細研各</small> 黃連 <small>二兩 去鬚為末</small>	右為末用摻瘡上日四五度	胡粉 黃連 <small>去鬚各 一兩</small> 膩粉 <small>一錢</small>	治身體生瘡熱毒似火燒爛赤方 <small>出聖 患方</small>	右為細末入真蚌粉乾摻更痛加去皮菜豆	地榆 苦參 白芷 黃連 <small>等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	泡荆芥洗次用止	又方 <small>出直 指方</small> 治熱止痛收汁先用大腹皮苦參白芷煎湯	糊塗傳患上日三五度即瘥	右先搗大黃硝石為末用醋半合鎔膠烱調散子如	大黃散 <small>出聖濟 總錄</small> 治熱瘡	大黃 <small>生為 末</small> 硝石 <small>研各 半兩</small> 黑膠 <small>一分</small>	右搗羅為散用醎醋調塗傳瘡上日三五度即瘥	大黃 <small>劉</small> 炒赤小豆 <small>各三 兩</small> 石灰 <small>一兩</small>
---------------------	--------------------------------	---	-------------	--	---	-------------------	---	---------------	---------	---	-------------	----------------------	---	--	---------------------	--



黃連散	<small>出仁存方</small> 治風熱毒氣胳膊肌膚成瘡癢痛不止
黃連	<small>一兩 輕粉一錢</small>
右為細末入輕粉和勻瘡乾燥生油調塗有膿汁乾	
捻在患處一日兩三上	
黃連湯	<small>出聖濟總錄</small> 治熱不散體生細瘡
黃連	<small>去鬚四兩 芒硝兩四</small>
右先將黃連以水一斗煎取七升去滓下芒硝乘溫	
洗瘡上冷即再煖洗日三五徧以瘡為度	
欽定四庫全書	普濟方
治皮膚熱生瘡及皮熱方	
苦參	<small>地龍去土</small>
右等分為末醋糊丸每服三十九丸空心酒下溫漿亦	
可	
青金散	治一切熱毒膿窠瘡
青黛	<small>一兩 寒水石一兩 煨過 蘇為度</small>
右為細末用香油調搽	
茄子角方	<small>出聖濟總錄</small> 治熱瘡



先取生茄子一枚割去二分令口小再去瓢三分似一罐子合於腫上角即消如已出膿再用以瘡為度
地榆根湯 <small>出聖濟總錄</small> 治熱瘡
以生地榆根二斤洗切細剉以水一斗煎出五升去滓溫洗瘡上冷即溫日二度瘡
治熱瘡
搗蕪荑和猪脂塗瘡
白金散 治風攻注毒便及手足生熱瘡疼痛有黃水
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
出者
用桂府滑石為細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許二椀水煎上項藥煎至二椀去滓微熱淋洗瘡水冷拭乾上搽滑石末冷通便睡至明決愈
治遍身熱毒瘡痛而不痒手足尤甚粘着衣被夜不得睡及治頭瘡 <small>出危氏方</small>
多取菖蒲為末布於 $\square$ 上使病者恣卧其間仍以衣被覆之五七日瘡愈疹瘡爛用艾葉亦可一方用末





傅瘡上	苦參丸 <small>出醫方大成</small> 治肺受熱毒遍身生瘡及治火丹	湯送下或為末水調傅丹上	治熱毒赤瘡子心神煩熱 <small>出聖惠方</small>	用梔子仁二兩以少酥拌微炒為細散每於食後以 溫水調下二錢	硝石水漬方 <small>出肘後方</small> 治服丹石人有熱瘡疼痛不可忍	欽定四庫全書 普濟方	用硝石研末以紙撚作繩如指大累起圍腫上取硝 石填令滿以匙抄新汲冷水澆令濕候覺寒冷不痛 即止日三四徧瘡為度	密陀僧散 <small>出楊氏家藏方</small> 治熱毒攻注遍身生瘡臭穢不可近 者	黃連 <small>去鬚</small> 密陀僧 <small>火煨別研</small> 香白芷 白斂 <small>已上各半兩</small> 膩粉 <small>半錢</small>	右為細末先以塩湯洗瘡次用生油調藥以翎毛傅
-----	--	-------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---------------	---	--	---	----------------------



之	五參丸 <small>出澹</small> <small>崇方</small> 凡瘡無有不屬腎心者赤而痛乃心經熱	痒而黑乃心腎虛皆當兼服此藥	人參 杜參 玄參 苦參 沙參 <small>分等</small>	右為細末麵糊丸熱水吞下本草無杜參一方用紫	參即沙參之紫花者亦名杜蒙	羚羊角散 <small>出朱氏</small> <small>集驗方</small> 治一切濃泡熱瘡及發背	羚羊角 黃耆 生熱地黄 川芎 當歸 芍	欽定四庫全書 普濟方	藥	右等分呶咀每服三錢水一盞煎八分空心服	鹿角丸 <small>出朱氏</small> <small>集驗方</small> 治療同前	鹿角 <small>劉</small> 黃耆 <small>灸</small>	右等分却入羚羊角一半蜜丸地黃酒下趙龍學病	虛服之剛劑多劉立之云必有瘡疾服此藥後不發	止遍身發細瘡用生地黃汁解白餅酒常服兼進前	方服之遂無事蓋鹿角散血羚羊角消濃兼用鍾乳
---	---	---------------	----------------------------------	----------------------	--------------	--	---------------------	---------------	---	--------------------	---	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



癩瘡 附論	以慎火草根濃研取汁塗患處	治火心瘡 草 出本	以活螻蛄碎傅之	治大颰熱瘡及疥瘡 草 出本	以牛扁作湯浴之	治身皮瘡熱氣 草 出本	以水萍搗汁傅之	欽定四庫全書 普濟方	治熱瘡 草 出本	以藍澱傅之	治熱瘡解諸毒 草 出本	以田中螺肉搗碎傅瘡上	治熱瘡 草 出本	以蚯蚓屎鹽研傅之	治熱瘡 草 出本	鹿茸為丸服之
----------	--------------	--------------	---------	------------------	---------	----------------	---------	---------------	-------------	-------	----------------	------------	-------------	----------	-------------	--------



夫經謂汗出見濕乃生瘡癩蓋熱盛汗出陽氣發泄而  
腠理踈反以寒水洗浴則熱氣內鬱於皮膚之間輕則  
為癩重則為瘡也世俗通謂之癩子瘡其狀皮肉如毫  
針所刺徧體細瘡如麩片愈而復發者是也

方

玉粉散

出御藥院方

治熱汗浸漬成瘡腫痒焮痛

定粉

一兩蛤粉半九兩

石膏

白石脂

白龍骨

各半兩

滑石

粟米粉二兩寒水石

燒通赤於淨地上放冷出火毒一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末再捻極細勻每用藥乾擦患處

七寶散

出御藥院方

治熱汗浸漬成瘡痒痛不已

黃耆

當歸

防風

荆芥穗

地骨皮

木通

各三兩白礬

一兩

右為麤末每用藥一兩水三椀煎五六沸濾去滓稍

熱淋泄患處拭乾避風少時先師東垣老人論次方

城北獨柳店之客舍有推江軸者皮膚皴裂不任痛

兩手不能執轅足不能履地而輒止宿因製此藥與



右研細油調塗之	蛤粉 白礬 許各少 胡桃 燒一箇 灰	蛤粉散 治夏月抓破皮膚成瘡	右為細散先以溫漿水洗瘡後以藥傅之瘡	乾炭灰 合石灰 微炒 棗葉 斤半	治熱癩瘡方	右合研為細末徧傅之	滑石 研 棗豆粉 研 棗葉 乾者為末 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	滑石粉方 治夏月癩盛	右研細末每服用時綿搵撲之	葛粉 三兩 石灰 微炒 甘草 生用為末一兩	葛粉方 治夏月癩子及熱瘡	右搗研為細末每用時綿搵撲之	赤石脂 細研 黃蘗 去粗皮剉 臘茶 末各半兩 白麵 二兩 龍腦 半錢	赤石脂散 出聖方 治癩子磨破成瘡宜止痛生肌	傳之即効明日遂行自此屢用屢効
---------	--------------------	---------------	-------------------	------------------	-------	-----------	------------------------	------------	------------	--------------	-----------------------	--------------	---------------	------------------------------------	-----------------------	----------------



龍腦粉方 治癩瘡痒痛	龍腦 <small>錢一</small> 粟米粉 <small>兩五</small>	右研細末先用棗葉湯洗後綿搵撲之
玉女英 治夏月癩瘡痒痛	<small>一名癩子</small> 滑石粉	
菘豆粉	<small>四兩</small> 滑石 <small>半兩</small> 研	
右拌勻如粉綿撲之		
棟花粉傳方 治癩子瘙痒		
以苦棟花不拘多少焙乾細為末入蚌粉滑石末各		
欽定四庫全書	普濟方	
少許研勻日頻傳之		
丹惡散 治夏月癩瘡		
取舊屋梁上刮取舊赤白羅末傳之		
治暑月肌膚瘡爛或因搔及汗抓成瘡出水汗出坐卧		
濕地多是大暑傷肌膚		
取乾壁土揉細末傳之随手即瘥		
治夏月癩癩子痒痛		
用新汲水擲蒿汁調蛤粉傳之雪水尤妙		



<p>又方 以剪草汁調蛤粉傅之剪刀草即慈菘葉也</p>	<p>治熱癩瘡 以棗汁搯之和葛根汁尤妙亦治熱瘤<small>一方棗葉乾為末和葛粉</small></p>	<p>之疑 治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡</p>	<p>以臘和拌粉傅之立瘥瓦木上以雞毛羽掃取收甕瓶中持久亦不壞可用或用霜亦可一方加滑石菴</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 豆粉同和勻無雪水則用新汲水調塗或日乾撲之</p>	<p>又方 用升麻煎湯洗仍須先斂一盞如神</p>	<p>治瘰癧法 用黃瓜一枚切作段子擦癩子上</p>	<p>玉粉散 治癩瘰</p>	<p>寒水石<small>四兩火煨紅取出地上去火毒</small>井泉石<small>二兩生用</small>腦子<small>半錢</small></p>	<p>右件細研新水調傅乾撲亦得</p>
---------------------------------	--	----------------------------	---	--	------------------------------	-------------------------------	----------------	--	---------------------



治痲子	用冬瓜切摩甚良	治痲瘡英粉方	用粟米浸累日令敗研澄取之傅瘡尤佳	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷二百七十四
-----	---------	--------	------------------	--------	-----	-----------

