

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十九 明 周王朱橚 撰

諸瘡腫門

毒腫 附論

毒腫之病風毒結腫於皮膚肌肉之中亦有根於虛軟處邪氣不出入人腹中乃至不救古方謂與風腫不殊蓋以同受於風特有輕重之異耳令人壯熱增寒比風腫之證不止為虛浮而已○時疫脘膈腫毒病者古

欽定四庫全書

普濟方

方書論解不見其說古人無此病故無此方惟正隆楊公集拯濟方內言自天眷皇祐間生於嶺北次於太原後於燕薊山野頗罹此患至今不絕互相傳染多至死亡至有不保其家者其狀似雲頭腫連咽頸攻內則喉嚨堵塞水藥難通攻外則頭面如牛眼耳穴盈視聽俱非杜絕聞見病惡命危汗之益深疎利頗瘥初見增寒稍欲飲水脈沉不可溫辛發汗急以大黃芒硝之類苦泄寒涼之劑加倍併服得快利方為可救毒



氣稍退漸減涼藥理之咽堵食藥不下先灌生油半
盞自然能通後於本方選而用之

方

消毒湯 出瘡科
精要 治一切毒腫

獨活 防風 細辛 藁本 川芎 枸杞子

荊芥 漏蘆 大黃 黃芩 去腐 官桂 葳靈仙

苦參 丹參 黃耆 當歸 芍藥 無心草

茯苓 黃連 黃蘗 麻黃 葛根 地骨皮

欽定四庫全書

普濟方

蒴藿 菊花 杜仲 秦皮 茵草 露蜂房

甘草 甘松 藿香 白芷 升麻 零陵香 各一

兩 蒼朮 三兩 菖蒲 半兩 朴硝 五兩

右為粗末每用藥半兩水二升葱三莖槐柳枝各

一握同煎十餘沸去滓熱淋洗浴此藥用之如神百

雜瘡腫悉能內消

犀角丸 出聖濟
總錄 治一切毒腫服之腫化為水

犀角 兩 鎊二 升麻 去黑 黃芩 去黑 人參 剉 黃耆 剉



<p>防風 <small>去尖</small> 又 當歸 <small>焙</small> 乾薑 <small>炮</small> 蓼藍 <small>焙</small> 黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>炙</small></p> <p>梔子仁 <small>各四兩</small> 大黃 <small>剉三兩</small> 巴豆 <small>三十枚去心膜炒黃</small></p>	<p>右研巴豆令極細末入餘藥並為細末入巴豆和勻</p>	<p>煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸米飲下加至十丸以利為度得利以溫漿水粥助之常服即減丸數腫消即止</p>	<p>玉龍膏 <small>出聖濟總錄</small> 治一切毒腫疼痛摩風止痛</p>	<p>栝蒌 <small>大者一枚去瓢細剉以瀾為度</small> 零陵香 芍藥 藿香葉</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 <small>炙</small> 黃耆 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 香白芷 <small>半兩</small> 清油</p> <p><small>一十兩</small> 黃蠟 <small>一兩</small> 麝香 <small>一分</small> 當歸 <small>一兩</small> 生薑 <small>一兩切</small> 烏蛇</p> <p><small>酒浸焙取半兩</small></p>	<p>右除黃蠟麝香外細剉如麻豆大以酒浸於銀石器內慢火養一日次日添火熬令黃色用綿濾去滓後入黃蠟攪勻看鞭軟欲凝方可下麝香傾在磁瓦罐內候冷貼腫處</p>	<p>五香連翹湯 <small>出聖濟總錄</small> 治毒熱腫初結膿血未潰攻發</p>
---	-----------------------------	--	---	--	-------------------	---	---	--



<p>疼痛</p>	<p>連翹 射干 升麻 獨活<small>去蘆頭</small> 桑寄生 木通</p>	<p>沉香 木香 薰陸香<small>研一方用乳香</small> 麝香<small>研各二兩</small> 丁香</p>	<p><small>二兩</small> 大黃<small>炒三兩</small></p>	<p>右咬咀十味如麻豆大再入研藥和勻每服五錢用</p>	<p>水一盞半煎至一盞入竹瀝三分再煎一沸去滓溫</p>	<p>服以利為度一方有甘草一兩</p>	<p>大五香湯<small>出聖濟總錄</small> 治毒氣攻肌肉腫痛寒熱心中煩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>悶</p>	<p>木香 鷄舌香 沉香<small>剉</small> 藿香<small>葉</small> 犀角<small>剉</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p>薰陸香<small>各一兩</small> 升麻 細辛<small>去苗葉</small> 麻黃<small>去節</small> 桂<small>去粗皮</small></p>	<p>吳茱萸<small>湯浸去涎炒各半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服四錢用水一盞半煎至一盞去滓溫</p>	<p>服不拘時候</p>	<p>漏蘆散<small>出聖惠方</small> 治毒腫疼痛心神煩熱大腸秘瀉</p>	<p>漏蘆 白欬 黃芩 麻黃<small>去節</small> 知母 枳實<small>微炒</small></p>
-----------	---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---	-------------------	----------	---	--	-----------------------------------	-----------------------------	--------------	---	--



升麻 犀角屑 赤芍藥 甘草 川芒硝	各二兩 剉 各一兩 炙 剉	右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不拘時 候溫服	崔氏五香湯 療毒腫	出聖 患方	麝香 青木香 鷄舌香 藿香 薰陸香	研	當歸 黃芩 升麻 芒硝 大黃	各三 分 各三 分 五 分	右切以水六升煮取二升去滓入芒硝令烊分為二	欽定四庫全書 普濟方	服相去六七里久亦療諸卒尸諸惡氣也	治諸毒腫膏方亦治熱瘡	出 後方	升麻 白欽 漏蘆 連翹 芒硝 黃芩	去 心 各三 兩 各二 兩	蛇 心 藟 根 山 梔 子 仁	各三 兩 四 兩 二十 枚	右搗碎酒浸半月以猪膏二升煎之候氣歇膏成 濾去滓磁瓦器盛塗貼腫處外臺秘要有枳實	大黃散 治毒腫恐惡氣入腹服此疎利毒氣	出聖 患方	川大黃 木香 丁香 獨活 桑寄生	二兩 一兩 半兩 一兩
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	----------	-------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	----------------------	---------------	------------------	------------	---------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---	-----------------------	----------	------------------------------	----------------------



射干 <small>各一兩</small>	甘草 <small>半兩</small>	麝香 <small>一分</small>	犀角湯 <small>出聖惠方</small>	薰陸香	青木香	鷄舌香	藿香	犀角 <small>各二鎊</small>	沉香 <small>二分</small>	升麻 <small>七分</small>	右切以水六升煮取二升半去滓分三服其間消息以意量之毒腫不治必殺人也	欽定四庫全書 普濟方	麻子小豆湯 <small>出千金方</small>	治毒腫無定處或赤色惡寒或心腹刺痛煩悶者此是毒氣深腫所致也	麻子	赤小豆 <small>各半升</small>	生商陸 <small>二升</small>	附子 <small>二兩</small>	射干 <small>三兩</small>	升麻 <small>四兩</small>	右咬咀以水四升先煮四味取二升半去滓次研麻子碎和汁煮一沸濾去滓取爛汁煮豆其汁每服五合日二夜一以利小便為度腫退則瘡并食豆	消腫木香散 <small>出御藥院方</small>	治濕毒腫皮肉色不變
--------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----	--------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	----	---------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	-----------



<p>木香 當歸 射干 莽草 大黃 黃蘗 <small>另為末各</small></p>	<p>右為細末每用藥一大匙入白麪一匙頭淡醋調稀 慢火上熬令稠攤在紙花子上貼患處勿令大乾則 換新藥一日四五次</p>	<p>消毒散 治諸瘡毒腫</p> <p>大力子 黃芩 連翹 大黃 升麻 玄參 <small>各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右水煎三五錢去滓無時服</p>	<p>沉香散 <small>出聖惠方</small> 治毒腫入腹心悶腹脹不欲飲食</p> <p>沉香 木香 丁香 薰陸香 麝香 <small>各一兩 一分 細研</small></p>	<p>川大黃 <small>三兩剉碎微炒</small></p> <p>右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時</p>	<p>候溫服</p> <p>大黃丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風毒熱結日夜疼痛心煩懊悶</p>	<p>大黃 <small>切作小塊酒微炒三兩</small> 甘草 <small>炙三兩</small> 杏仁 <small>去皮尖并雙仁研如膏四兩</small></p>
---	---	--	---	---	--	--	--



度	利加二十九丸臟腑實則三十九丸量虛實服之以効為	煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下初服未	右先將三味搗羅為末後入芒硝末杏仁膏同和入	訶梨勒 <small>破取皮 三兩</small> 芒硝 <small>研五 兩</small>
莽草散	<small>出聖濟 總錄</small> 治惡毒風腫不消結成堅核	莽草 <small>剉</small> 附子 <small>生去皮 臍剉</small> 木香 白欬 桂 <small>生去粗皮 各一兩</small>	右為細末別以榆根剉搗絞取汁調藥於故帛上貼	欽定四庫全書 普濟方
射干飲	<small>出聖 惠方</small> 治毒腫無定處或振慄惡寒心腹刺	射干 附子 <small>炮刮去皮 臍各三兩</small> 商陸根 <small>薄切 三兩</small> 赤小豆 <small>炒三 合</small>	乾則易之開一小竅出毒	痛
麻子	<small>一升 半</small>	右咬咀以水五升先煮麻子取三升去滓研麻子	射干飲	痛
令破以麻子汁煮藥以豆熟為度去滓取二升分	四服空心溫服日夜令盡小便利即毒腫消外臺			



秘要有升麻

葛根牛蒡子湯

出瘡科
精要

治時毒大頭病是也

葛根

管仲

甘草

鹹鼓

牛蒡子

各一兩

右細末每服三錢用水調下此病近代患者傳染多致天枉治之者不得其法只云大熱使然不知亦有虛實表裏之分治之者須詳其汗下吐之不同大抵與傷寒頗類其中亦有可針鎌砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變易百端不可不慎也

欽定四庫全書

普濟方

繁柳散

出聖濟
總錄

治腫毒

繁柳

燒灰
二兩

白斂

一兩

赤小豆

一合

大黃

剉一兩

右為細散以新水調和如糊塗貼腫上乾即易之以瘡為度

大黃傳方

出聖
惠方

治初覺腫痛令消

大黃

剉炒
一兩

木通

剉

葶藶

紙上
炒

莽草

各一兩

右為末以水和之傳上乾即易一方無莽草

洗毒湯

出瘡科
精要



消毒丸 <small>出濟生 援萃</small> 治時毒疙瘡惡證	右為細末水調鷺翎掃立消	大黃 牙硝 青黛 <small>各等分</small>	消毒散 消臍臑腫毒	右為細末醋調塗腫處乾即易之	附子 <small>去尖皮 臍剉</small> 石硫黃 <small>研</small> 天南星 <small>生各 半兩</small>	追風毒消腫散	內煎沸候溫分作三服	欽定四庫全書 普濟方	右各於砂盆中以水三盞磨取盡濾去滓銀石銚	白檀香 沉香 <small>一塊重 三兩</small> 檳榔 <small>一 枚</small>	檀香飲 <small>出聖濟 總錄</small> 解惡毒風腫	右為末用漿水調塗腫處乾即易之	蕓薹子散 <small>出聖 惠方</small> 治毒腫不消時有疼痛	蕓薹子 <small>三 兩</small> 桑葉 <small>一 兩</small> 龍葵 <small>一 兩</small> 牛蒡子 <small>半 兩</small>	右各等分咬咀水煮濃洗瘡腫	苦參 防風 甘草 <small>炙</small> 露蜂房
---	-------------	--------------------------------	-----------	---------------	--	--------	-----------	---------------	---------------------	--	-------------------------------------	----------------	---	---	--------------	-------------------------------



鹿角散 <small>出聖 息方</small> 治毒腫痛不可忍	右為細散研生薑汁調塗乾即再塗	白欵 白芷 白芨 <small>各二 兩</small>	內消毒散 <small>出聖 惠方</small>	便撮合	塗於故帛上貼之如膿未出當便內消膿已出即	右並燒候煙絕即出勿令作灰細研以生麻油調	蜀葵根 茄子根 冬瓜根 <small>各五 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	治毒腫不問軟硬方	大黃散 <small>出聖 惠方</small> 治毒腫惡瘡 <small>方見本門 熱瘡類</small>	右相和熬成膏塗於腫上日二易之	內消毒膏 <small>出聖 惠方</small> 治熱毒腫	內加桔梗鼠粘子丸妙	右為細末煉蜜為丸彈子大新汲水化下一丸無時	大黃 牡蠣 <small>燒</small> 白殭蠶 <small>炒</small> <small>各一兩</small>
--	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----	---------------------	---------------------	--	-------------------	----------	---	----------------	--	-----------	----------------------	---



鹿角 <small>一兩</small> 磨刀粗石 <small>一兩</small> 白斂 <small>一兩</small>	右為末以醋塗於腫上乾即更塗	葱熨方 <small>出聖濟總錄</small> 治惡毒風腫及白虎風痛	醞醋 <small>五升</small> 葱白 <small>三觔</small>	右相和煮沸漉出葱用布帛熱裹當腫上熨之冷即更煮依前熨以瘥為度	保救膏 <small>出聖濟總錄</small> 治諸腫毒及熱毒氣腫	椒葉 <small>五升</small> 馬齒莧 <small>連根三觔</small> 洗淨切焙	欽定四庫全書 普濟方	右用水五斗慢火煮時將柳木棍攪至一斗許住火放冷濾去滓將汁再熬令濃以新磁罐子盛用時以鷄翎掃藥如瘡腫痛以軟帛子貼之一方用自然汁	治熱毒腫方 <small>出聖惠方</small>	蔓青根 蕓臺 苗葉 <small>各三兩</small>	右為散以鷄子清和貼熨乾即易	治項側屬少陽經中疙瘡不辨肉色不分大小及日
--	---------------	-------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	---	---------------	--	---------------------------	------------------------------	---------------	----------------------



治毒腫	以生大豆搗爛塗之	治一切毒腫	取竈底黃土以醋研和塗腫上日三五度	竈土塗方 <small>出聖濟 總錄</small>	治毒腫	以胡葱熟搗和生油調塗之即瘥	治一切毒腫不問軟硬 <small>出聖 惠方</small>	回生神効	上冬月缺生者根亦可此是外國神方用之起死	合同煎令沸空心晚食前溫服一方無酒渣敷腫	以生蘘香草不拘多少搗絞取汁每服一合用酒三	疼痛攣急牽引小腹悶亂難忍	蘘香草飲 <small>出千 金方</small>	右搗爛攤在帛上貼之如神	生山藥 <small>一挺 去皮 革麻子 一個</small>	月深淺或赤硬腫痛 <small>出濟生 拔萃</small>
-----	----------	-------	------------------	-----------------------------------	-----	---------------	---------------------------------------	------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------------------------	-------------	--	---------------------------------------



<p>以生搗秫米和以鷄子白敷之良 又方</p>	<p>以粳米久陳者蒸作飯和醋封毒腫立瘥又北人 炊之甕中水浸酸食之暖五臟六腑氣</p>	<p>治背上忽腫漸如碟子不識名者 用水中圓石一兩塊燒令極熱瀉入清水中沸定後</p>	<p>洗腫處立瘥</p>	<p>治腫大如斗 取鷄翅毛一孔生兩毛佳右腫取左翅左腫取右翅 雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服之</p>	<p>治氣腫毒初起急痛<small>出肘後方</small> 用蔓青根大者削去上皮熱搗苦酒和如泥煮</p>	<p>三沸急攪之出敷腫帛裹上日再三易用子亦 良</p>	<p>治毒腫<small>出肘後方</small> 用決明子調塗之</p>
-----------------------------	--	---	--------------	---	---	---------------------------------	---



治脚腫向上至腹即殺人者 <small>出千金方</small>	用赤小豆以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每日一度瘥止若已竟入腹不須浸但煮豆食之忌鹽菜米麪等如渴飲汁瘥乃止	治一切毒腫疼痛不可忍者 <small>出千金方</small>	用胡麻子熟搗敷之即瘥	李兵手即方 <small>出外科精要</small> 療毒瘡腫號叫臥不得人不識者	欽定四庫全書 普濟方	以獨頭大蒜兩顆細搗以麻油和研敷瘡上乾即易之瘥	治毒腫 <small>出肘後方</small>	以鷄腸草敷之	治毒攻手足腫痛欲絕者 <small>出肘後方</small>	以猪蹄一具和葱煮去渣內鹽少許以敷之	治毒腫痛	取松枝燒研為細末塗之以帛裹其上良
---------------------------------	---	---------------------------------	------------	--	---------------	------------------------	-------------------------	--------	--------------------------------	-------------------	------	------------------



又方 <small>出聖 急方</small> 用狗舌草一觔去兩頭以水五升於銅器中煮汁二	又方 <small>出聖 急方</small> 用地松搗汁每服一小盞日四五服	又方 <small>出聖 急方</small> 用鷄子清封腫上熱即易之	又方 <small>出聖 急方</small> 頻服	用益母草二握去兩頭以酒三升煎取一升去滓	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖 急方</small> 用葵菜根和鹽搗敷之	又方 <small>出聖 急方</small> 用桑花五兩為末生蜜調塗敷腫上	治熱毒腫痛不消 <small>出聖 急方</small> 酒調下小彈子大日三四服	治毒腫入腹疼痛或牽小腹及腰胯痛方 <small>出聖 急方</small> 用桃仁二合湯浸去皮尖及雙仁研如膏每服以暖
--	--	---	--------------------------------------	---------------------	---------------	---	--	--	--



升去滓搜麪作羹粥食之	治毒腫	醋磨大黃塗患處即消此方得林庇民云嘗試易	効	治毒腫 草 出本	以蕒草葉搗敷	治毒腫 草 出本	用石蒜搗敷貼	欽定四庫全書 普濟方	治毒腫 草 出本	以生瓜菜搗貼	治毒腫 草 出本	不問硬軟	取楸葉十重敷腫上即以舊帛裹之日三易當重	重有毒氣為水流在葉中如冬月取乾葉鹽浸良	久用之或取根皮剉爛搗敷之皆効	治毒腫結熱 草 出本	以由跋用苦酒磨塗腫處効
------------	-----	---------------------	---	-------------	--------	-------------	--------	---------------	-------------	--------	-------------	------	---------------------	---------------------	----------------	---------------	-------------



治腫毒

出本
草

用地蜈蚣水摩塗

治腫毒

出本
草

用地芙蓉葉搗敷貼

治毒腫

出聖
惠方

以瓮近下鑽一孔盛水注於腫上

丹毒

附論

夫諸痛瘡癢皆屬於心心虛寒則癢心實熱則痛丹

欽定四庫全書

普濟方

毒之病由心實熱也心生血主脈血熱則肌浮陰滯於

陽即發丹毒方論有云以其色赤如丹砂塗之故得丹

名然又有水丹白丹五色丹油丹豈專以赤為名也又

有赤硫天火殃火尿竈廢竈野火等方以為小兒出

入遊行觸犯所致此因容或有之若小兒在襁褓中未

能出入亦患此者是豈因犯即病乎大率皆血氣之所

為也○凡火丹者肉中或赤如丹塗之色痛癢不定甚

至遍身白丹者肌肉腫起癢痛如咬狀鷄冠丹者亦名



菜萸丹肉上粟起如鷄冠水丹者徧身熱起黃色如
水在皮中五色油丹亦名油腫赤流丹腫熱赤色流
入四肢以上皆不問大小如天火螢火殃火尿竈朱
田野火等丹多着少小但自腹內生出四肢者則易愈
自四肢生入腹者則難治○治丹毒方千金外臺甚
多無出用冷物治之凡冷物無過藻菜如有患丹毒
熱腫等證者取渠中藻菜細切熱搗敷丹上厚三
分乾則易之甚良○熱毒之氣暴發於皮膚間不

欽定四庫全書

普濟方

得外出則血為丹毒熱氣慄悍其發無常處大則如
掌甚則周流四體不急治或至壞爛出膿血發熱於
骨節之間則肢斷如截毒氣入腹則能殺人治法用
針鎌砭割不可緩治也○少陽客氣勝丹疹外發又
曰諸痛瘡瘍皆屬於心火土大關又謂百端之起皆
自心生豈可使用辛溫發散致熱勢增劇漸成臟毒
下血咬牙發搐大熱明矣○夫時毒者四時邪毒之
氣而感之於人也其後發於鼻面耳項咽喉赤腫無



頭或結核有瘡令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚
不寧咽喉閉塞人不識者將謂傷寒便服解藥一二日
腫起益增方悟始召瘡醫原夫此疾並無方論世俗通
謂丹瘤病家惡言時毒竊恐傳染考之於經曰人身
忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為謂
之丹瘤與夫時毒固不同耳蓋時毒者感四時不正
之氣初發狀如傷寒五七日之間乃能殺人治之宜
精辨之先診其脈滑數浮洪沉緊弦濇皆其候也蓋

欽定四庫全書

普濟方

浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深入也感四時毒氣
壯實之人急服化毒丹以攻之熱實以五利大黃湯
下之其有表證者解毒升麻湯以發之或氣軟者五
香連翹湯主之又於鼻內搐通氣散取十餘嚏作効若
嚏藥不嚏不可治之如嚏出膿血者治之必愈如左右
看病之人日用嚏藥嚏之必不傳染切須記之其病人
每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經
三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角散連



翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃耆散宜針鎌砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日以前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者即死之候然而此疾有陰有陽有可汗有可下當見粗工但云熱毒則用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

方

烏蛇膏 出和劑方 治風邪毒氣外客皮膚薰發成腫所起

欽定四庫全書

普濟方

不定遊走往來時發癢痛或風毒熱盛攻注成瘡

焮赤多膿瘡邊緊急但是風腫並皆治之

吳茱萸 藁本 獨活 白殭蠶 去絲嘴炒 細辛

嘆椒 去目炒 半夏 防風 赤芍藥 當歸 桂心

川芎 香白芷 各半兩 烏蛇 黃蠟 各二兩 乾蝎

附子 去皮尖各一兩

右細剉以臘月猪脂二觔文火煎候白芷赤黑色為度綿濾去滓下蠟入磁器內盛每用取少許摩之令



<p>熱日三一方有芒硝</p>	<p>升麻膏 <small>出聖 惠方</small> 治丹癆煩熱疼痛不止</p>	<p>升麻 白薇 <small>尉後作 白</small> 漏蘆 蒴藿 <small>各四 兩</small> 黃芩 <small>二 兩</small></p>	<p>蛇啣草 枳實 <small>各三 兩</small></p>	<p>右搗碎以水三升浸半升再以猪膏五升煎令水氣</p>	<p>盡去滓膏成傳上諸丹皆用之及熱瘡腫上日三經</p>	<p>心錄無枳實以治諸毒腫</p>	<p>礪砂丸 <small>出聖 濟</small> 治丹毒遊走及魚臍瘡</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>礪砂 <small>研</small> 雄雀屎 桂 <small>去粗 皮</small> 獺膽 <small>去 膜</small> 硫黃 丹砂 <small>研 細</small></p>	<p><small>各一 分</small> 麝香 <small>研一 錢</small> 白蠟 <small>一兩 半</small> 天南星 <small>三 分</small> 鷓鴣嘴 <small>半 兩</small></p>	<p>右除蠟搗研為細末先將蠟於磁器內慢火上鎔下</p>	<p>藥調為丸如梧桐子大先用針撥破瘡口入一丸醋</p>	<p>調麪塗故帛貼兩宿痛止即揭去收藥丸可再用</p>	<p>漏蘆湯 <small>出聖 濟</small> 治丹毒遊走搗洗後服</p>	<p>漏蘆 <small>去蘆 頭</small> 白欽 黃芩 <small>去黑 心</small> 麻黃 <small>去根節 湯 煮掠去沫</small> 升麻</p>	<p>白薇 芍藥 大黃 <small>剉</small> 甘草 <small>各 一兩</small></p>
-----------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	--	----------------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	---	---



右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓食 後溫服至晚再服以瘥為度	吳藍湯 <small>出聖濟 總錄</small> 搨洗丹毒	吳藍 <small>一兩</small> 生地黄 升麻 石膏 黃芩 <small>去黑 心</small> 犀角	白欽 <small>一兩</small> 梔子仁 大黃 <small>各半 兩</small>	右細剉每用半兩以竹瀝一盞水七盞同煎至四盞 去渣以故帛浸搨患處一日五七次	黃芩湯 <small>出聖濟 總錄</small> 搨洗丹毒癰疽始發焮熱浸淫長大	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃芩 <small>去黑 心</small> 升麻 <small>各一 兩半</small> 黃連 <small>去 鬚</small> 芎藭 <small>各一 兩</small> 甘草 <small>剉</small>	當歸 <small>去蘆 焙</small> 羚羊角 <small>各 半兩</small>	右細剉每用一兩以水五盞煎至三盞去渣下芒硝 半兩攪勻以故帛三兩重浸藥汁濕搨患處數十 遍早晚用以瘥為度	金花散 <small>出三 因方</small> 治一切丹毒	鬱金 黃芩 甘草 山梔 大黃 黃連 糯米	右各一兩生為末蜜和冷水調以鵝毛上患處
-------------------------------------	------------------------------------	--	---	--	--	---------------------------	---	--	---	------------------------------------	----------------------	--------------------



升麻湯 <small>一名漏蘆湯 出千金方</small> 治毒方及丹疹毒氣不消時發	疼痛	升麻 <small>一兩</small> 漏蘆 <small>一兩</small> 芒硝 <small>各二兩</small> 黃芩 <small>三兩</small> 蒟蒻 <small>三兩</small> 梔子 <small>十二枚</small>	右咬咀以水一斗浸良久煮取七升冷以故帛染汁搨諸丹毒上常令濕搨後須服飲子并漏蘆湯方併見前癰腫條中服之立瘥小品用治丹疹諸毒腫聖濟方內不用蒟蒻一方無黃芩	欽定四庫全書 普濟方	胡粉塗敷方 <small>出聖濟 總錄</small> 治風丹	胡粉 赤小豆 糯米 黃連 <small>去鬚各一兩</small> 水銀 <small>半兩</small>	山茱萸 <small>一兩</small>	右除水銀外搗羅為散生油調如糊後取水銀於掌中以津唾研如泥入藥內研勻先以椒湯洗丹上拭乾用藥塗敷日三兩遍	牛黃散 治腫丹毒	鬱金 甘草 桔梗 天花粉 蛤粉
--	----	--	--	---------------	---	--	-----------------------	---	----------	-----------------



治丹毒	右剉搗令熟調敷患處數次	又方 <small>出聖濟 總錄</small> 芫蔚草 蛇啣草 慎火草 <small>各一兩</small>	右為末和入酒少許細研成膏塗患處乾即易	又方 <small>出聖濟 總錄</small> 豉 <small>一兩</small> 香薷 蓼葉 <small>各半兩</small>	丹上乾即便塗	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每用蜜水調令稀稠得所用鷄翎薄掃	鬱金 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 糯米 <small>二合</small>	金花散 <small>出聖濟 總錄</small> 治一切丹毒熱焮疼痛	後溫服	右等分呔咀每服一錢水一盞半煎至七分去渣食	四順清涼飲子 治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫痛	當歸 甘草 芍藥 大黃	右為末每服一錢薄荷湯入蜜水調服
-----	-------------	--	--------------------	--	--------	---------------	---------------------	---	---	-----	----------------------	----------------------	-------------	-----------------



又方 <small>出聖 急方</small>	以水苔搗爛敷之	又方 <small>出千 金方</small>	治一切丹疹毒	掃	右為末米醋調敷患處或腫至外腎有破肌用水調	白玉 <small>各一 兩</small>	寒水石	如無羊角單用小豆亦良	欽定四庫全書 普濟方	右同燒存性為末和蜜塗之一方以鷄子白和塗之	赤小豆 <small>一 升</small>	羊角 <small>一 對</small>	又方 <small>出聖 患方</small>	治火丹	右爛研塗之乾即更塗	車前子 益母草 地膽草	治一切丹毒惡氣攻刺身體赤腫疼痛不可忍方 <small>出聖 患方</small>	蛇蛻皮 <small>一 條</small>	露蜂房 <small>三 兩</small>	新附淋草 <small>半 斤</small>
--------------------------------	---------	--------------------------------	--------	---	----------------------	-------------------------------	-----	------------	-------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----	-----------	-------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------



以生地黄搗汁塗之熱即易赤小豆亦佳	又方 出千 金方
以生水菘菜搗爛敷之	又方 出千 金方
以五葉藤搗為末水調塗之	又方 出聖 惠方
以五葉草搗爛塗之	又方 出聖 惠方
欽定四庫全書	
普濟方	
以浮萍草搗爛塗之	又方 出百一 選方
用大黃為末水和敷之	又方 出百一 選方
治火丹毒	又方 出百一 選方
以梔子仁為末水和塗之	又方 名拔毒膏 出千金方
治丹毒	又方 名拔毒膏 出千金方
凡天下極冷無過藻菜但有患熱腫毒并丹毒等等	
取渠中藻菜細切熟搗敷之厚三分乾即易之	



治諸丹神驗方

出千金方

以薑薑菜熱搗厚封之隨手即消如餘熱氣未愈但以三日內封使醒醒好瘡上也然縱乾亦封之勿絕歇以絕本根昔有人飲多至夜睡中覺四肢遍體骨肉疼痛比至晚頭痛目眩左額角上如彈丸大腫痛不得近手五更時至於右角至夜諸處皆到其眼遂閉合不得開幾至殞斃以種種藥治不瘥經七日余自處此方其驗如神故留之以傳來世云耳

欽定四庫全書

普濟方

治五色油丹方

出千金方

俗名油腫若犯者多致死不可

輕之

用菘豆作枕頭卧甚良

治赤流腫丹毒

一方云治五色油丹俗名油腫若犯

多致死不可輕之

出聖惠方

取榆根白皮為末鷄子白和傅之千金翼云鷄子白

和蒲席灰傅

又方

出千金方



搗大麻子和傅之

又方 出聖惠 治丹毒流移不定

以前煎羊脂摩之得青羊脂最良集驗方云治人面目
身體卒赤黑丹起如疥狀不治日劇遍身即殺人或
用生猪肉切片貼之牛肉亦可

香藥皮方 出三因方 治諸腫丹毒發於四肢腹背頭面或

赤或白或癢或痛或寒或熱者

以藥皮一兩水一大碗同煎取半碗以翎毛刷患處

欽定四庫全書

普濟方

神効

伏龍肝散 出三因方 治少小諸腫丹毒

用伏龍肝不拘多少為末以鷄子白和傅之日三

次

赤小豆塗傅方 出十便良方 治丹毒如手掌大身體赤發

痛癢或微生瘡

用赤小豆搗羅為末以鷄子白調如糊塗丹上乾即
易先用枸杞根煎湯洗後敷瘡如痛用水潤之



又方 <small>出聖濟 總錄</small>	研豉和屋塵等分以苦酒調傅之	又方 <small>出肘 後方</small>	治火丹亦療白丹	搗生雞蘇厚塗之	傳然後服藥	雞蘇塗方 <small>出聖濟 總錄</small>	治火丹熱毒之氣五色為定宜先	取蕓薹汁入大黃末芒硝生鐵衣相和塗之佳	治諸丹毒方 <small>出聖濟 總錄</small>	欽定四庫全書 普濟方	敷患處乾即愈外臺秘要兼絞汁飲之佳	以惡實根五兩取時勿令見風及鷄犬剉搗熱水調	又方 <small>出聖濟 總錄</small>	用生蘿蔔一味搗絞取汁調丹上日三五次	治丹毒遍身赤腫 <small>出聖濟 總錄</small>	日三五次	又方 <small>出聖濟 總錄</small>	治赤黑丹兼治惡瘡亦治小兒白丹
---------------------------------	---------------	--------------------------------	---------	---------	-------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------------------	------	---------------------------------	----------------



取連錢草以鹽按敷之

纏蛇丹方

以雄黃為末水調塗兼用酒調服

治丹毒五色無常者一名鹿角散

出尉
後方

燒鹿角為末和猪脂敷之一云治面目赤黑丹如

疥不急治遍身即死

治刪繁丹走皮中浸淫一名火丹及諸瘡疼痛

出聖
惠方

取蟻螬搗敷之糞中者尤佳一方用研以鷄子清

欽定四庫全書

普濟方

調塗之乾即再塗

治丹毒惡瘡五色無常者

出尉
後方

煮粟皮有刺者洗之佳

又方

出聖
惠方

治發足及一切丹毒惡氣五色無常痛不

可忍若壞皮膚則出膿血或發骨節即斷人四肢

此蓋疽之類也

搗蒜厚敷乾即易大小蒜皆可

治丹毒發作恐其入腹一時無藥秘方



急以針於紅點處刺出惡血使毒氣於此而散	纏蛇丹方	用紫背草老鴉草搗爛塗之愈	治螢火丹從頭起 <small>出千金方</small>	以醋塗之消	治火丹方 <small>出聖惠方</small>	用黃芩為末水調塗上	治丹者惡毒之氣結成無色無定 <small>出肘後方</small>	欽定四庫全書 普濟方	以蜜和乾薑末塗之驗	又方治丹毒	煮粟取濃汁以洗之妙	又方 <small>出肘後方</small> 治火丹	取曲蟻糞水和如泥塗之	療面目身體卒得赤斑或黑斑如瘡狀或癢搔了腫起	不即療之甚至殺人 <small>出十便良方</small>	用羚羊角或殺羊角屑三兩水一大盞濃煎摩之
--------------------	------	--------------	-----------------------------	-------	--------------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	-----------	-------	-----------	----------------------------	------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------



數百遍若無羊角用羊脂及猪脂煉候冷摩有毒者皆可用摩務令分散毒氣或水摩羚羊角塗之一方燒灰三兩細研以鷄子白調敷

又方

以猪槽下土泥塗之又以猪肉灼熨之即瘥

療白丹方

出聖
患方

病原白丹者初發癢痛微煩腫如吹疹起不痛不赤而白色由挾風冷故然色白也

以豉為末和酒塗之搗香薷葉苦蓼敷之一方單用

欽定四庫全書

普濟方

豉為末水調塗之

又方

以酸模草五葉草煮汁飲之又以渣傅丹上以薺亦佳

治白丹水丹著人足跌及膈脛間者作黃色如火丹狀

經久變紫色不療皆成骨瘡也無毒非殺人疾若

成骨瘡即難瘥也經言風邪客於肌中肌虛真氣

發散又被寒氣搏於皮膚外發腠理開毫毛淫氣



<p>妄行則為癢也所以有風疹之疾皆由於此有赤癩者忽起如蚊蚤咬微煩且癢劇者少頃即漸漸腫起搔之隨手起有白癩者亦見此證也療之皆如療丹法也療之方搗白磁器屑以猪膏和塗之</p> <p>療丹毒或發背及諸腫遍身赤者</p> <p>搗鯽魚敷數易之良或但以生魚皮燒搗末以雞子白和塗之</p>	<p>治風丹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>以苕蒂子慎火草葉土硃三件中遇便者搗碎冷水澄濾過服之効</p>	<p>又方</p>	<p>蜜調土硃入酒少許服并擦疹上</p>	<p>治一切丹毒 <small>出傳信 通用方</small></p>	<p>用芭蕉根搗自然汁塗及竈中黃土以水調塗</p>	<p>又方</p>	<p>用黃栢朴硝為末水調塗之</p>
--	------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------	----------------------	---	---------------------------	-----------	--------------------



治火燄丹并纏腰丹

用生鐵為末猪膽汁為膏調即可

治白丹 出聖
患方

燒鷄屎鷄子白和塗之或以鷄糞汁拭之

治天母丹

用陳壁泥炒出火毒以鷄子清調敷之又用絲爪水

鷄毛蘸刷之或用老鴉草搗汁刷之

又方 出肘
後方 治天母丹

欽定四庫全書

普濟方

以苧根三觔小豆四升水二斗煮浴之一方無小豆

每日仍塗之

又方 出肘
後方

以生魚血塗之若走行皮中浸廣者名火丹至腹殺

人或用魚膽和鹽傅之乾即易

又方 出聖
患方 治一切丹毒流腫

用鼠粘草根勿使見風洗去土搗爛貼之絞取汁飲之

亦良



治一切丹毒徧身方

出聖
惠方

用藁薹子一兩以酒一大盞和研去滓煎至七沸不

拘時候溫服一合

莽草膏

出聖
惠方

療身體赤癢癬而癢搔之隨手腫

莽草

二分

當歸

芎藭

躑躅花

大戟

細辛

芍藥

芫花

附子

炮椒

各四分

猪脂

二分

右切以猪膏合煎之候附子色黃膏成濾去滓收貯

以傳病日三以瘥為度一方無椒

欽定四庫全書

普濟方

延年療赤白二疹丸

白朮

一觔

蔓荊子

四分

防風

四分

附子

三分

桂心

二分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大酒服十丸日二服稍

加至十五丸若能作散服一錢禁食桃李雀肉青魚

鮓猪肉冷水生葱此療風疹正方凡風皆由舊來有

風氣所以方中不得已用桂心附子白朮既用一觔附

子只有三分復有防風其防風即能斷附子毒所以

一物毒有一物制伏聽進止



療丹癩疹 <small>出肘後方</small> 病原丹癩者肉色不變又不熱但起癩癬相連而微癢故謂之丹癩
以酪和鹽煮熟以摩之手下即消也
又方 <small>出聖惠方</small>
以白芷根葉煮汁洗之効
又方 <small>出聖惠方</small>
以慎火草葉爛搗封之甚良一方作護火草
治凡赤癩熱時發冷即止白癩天陰冷即發方 <small>出聖惠方</small>
欽定四庫全書 普濟方
以酒煮石楠拭之極効
又方 <small>出百一選方</small>
以酒煮蒴藿拭之良一方用葉搗塗之
又方 <small>出聖惠方</small>
以白朮末酒服方寸匙三日盡五觔忌桃李蒜青魚鮓雀肉
又方 治丹癩及燥瘤
淋石灰汁漬之及洗之一方以石灰和醋調塗



又方 出聖
惠方

取芥子末以酢漿水服方寸匙日三服瘥

又方 出聖
惠方

療身體赤癩癬而癢搔之隨手腫

以礬石二兩酒三觔漬令烊拭上立瘥或但以水煮

白礬汁

又其赤癬心家稍虛熱氣相搏其色赤宜作芒硝湯

拭之 出千
金方

以芒硝三兩用湯一升內芒硝令消散以帛沾取拭

欽定四庫全書

普濟方

癬即漸除湯盡更合以前二件赤白癬方一方治

丹毒以芒硝細研為末水調塗之

夫赤癬由冷濕搏於肌中甚即為熱成赤癬也得天熱

則劇得冷即減此方療之及治一切丹毒 出聖
惠方

取生蛇啣草搗極爛以塗之最驗

白癬者由風氣搏於肌中之熱熱與風相搏遂為白癬

也得天陰雨則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣

身暖亦減此方療之 出聖
惠方



治纏腰丹毒 <small>出家藏 經驗方</small>	子塗之無雞子水和用之	右十二味但得一物搗以貼之即瘥赤小豆末和雞	硝	浮萍草 豆豉 <small>和水</small> 和大黃 <small>和水</small> 和梔子 <small>和水</small> 和黃芩 <small>和水</small> 和豆葉	水苔 生地黄 生松葉 蒴藿葉 慎火草	十二味單方 <small>出十便 良方</small> 療丹毒或得一物瘥方	搗松葉塗之愈	欽定四庫全書 普濟方	治丹毒 <small>出肘 後方</small>	用牛糞塗之乾即易	治五色遊毒 <small>出千 金方</small>	用豆葉搗塗之	治丹毒 <small>出百一 選方</small>	煮作菜食之益人去脂膏毒氣	用鷄腸草生搗爛如泥封上用五六次効亦可生食	以水煮枳實拭之佳又搗末熬膏青布裹熨之又
-------------------------------------	------------	----------------------	---	--	--------------------	--	--------	-------------------	---------------------------------	----------	-----------------------------------	--------	----------------------------------	--------------	----------------------	---------------------



先用麻油搽次用糯米同蕪搗成膏塗	治積年久癩有時發動	用乾地黃十分甘草五分乾漆五分朮五分桂一尺	搗篩酒服一匙日三服	療螢火丹從頭起 <small>出本</small>	以慎火草搗和苦酒塗之	療竈丹從兩脚起赤如火燒 <small>出本</small>	用五加葉根燒灰五兩取煨鐵傢伙槽中水塗之	欽定四庫全書 普濟方	治丹毒煩熱 <small>出本</small>	用菘豆生研絞汁服	治火丹瘡 <small>出本</small>	用龍葵和土搗敷之良	療野火丹從背上兩脇起 <small>出本</small>	用白殭蠶二七枚和慎火草搗塗之	治大人小兒風癩 <small>出本</small>	以吳茱萸一升酒五升煮取一升帛染拭之
-----------------	-----------	----------------------	-----------	---------------------------	------------	-------------------------------	---------------------	---------------	-------------------------	----------	------------------------	-----------	------------------------------	----------------	---------------------------	-------------------



治熱遊赤腫 <small>出本草見本 門熱腫類</small>	治熱丹赤腫 <small>出本草</small>	用括萋為末二兩醎醋調塗之	治熱丹毒癰腫 <small>出本草</small>	以陳白芨磨敷瘡上	治熱腫丹毒 <small>出本草</small>	以積雪草搗敷之	療煙火丹發從背起或兩脇及足赤如火 <small>出本草</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	以景天草玆末一兩搗和如泥塗之	治丹毒瘤 <small>出本草</small>	以蜈蚣一條乾者白礬皂子大一塊雷丸一箇百部 二錢秤同為末醋調搽	夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止有熱一法面北 端想北滔天水山無際大寒嚴冷之氣一口吹在瘡腫之 處立止用法之人大忌五辛之菜五厭之肉所病之人切 忌雞猪魚兔酒醋濕麪等物無藥之處可用此法救人 <small>出儒門 寧親書</small>
--	-----------------------------	--------------	------------------------------	----------	-----------------------------	---------	--	------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------------	--



疥癬 附論

夫疥與癬風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥
風毒之沉深者為癬疥則多因風毒挾熱得之癬則多
因風毒挾濕得之疥發於手足或至於遍身癬則肌肉
癢癢或圓或斜或如苔莓走散內藏汁而外有筐二者
莫不均有蟲也亦莫不易為之染觸也焮赤癢痛作
瘡有膿曰大瘡隱起帶根搔不知痛曰馬疥 ㊦ 癩含
漿摘破出水曰水疥癢而搔之皮起乾痂曰乾疥薄皮
小瘡常常淫汁曰濕疥此疥之名目然也乾癬則搔出
白屑索然彫枯濕癬則淫如蟲行搔之多汁風癬則爪
擦痺頑不知痛癢牛癬則狀如牛領皮厚而堅其有
時則微癢白點相連是之謂狗癬輪郭全無縱橫不
定是之謂刀癬此癬之種類然也疥癬治法驅風殺蟲
固已然殺蟲於其外亦須以硫黃輕粉蠟礬之輩服
餌而內濟之庶絕其根矣若夫腫而濕者有熱槁而乾
者無熱用藥加減又當權行

欽定四庫全書

普濟方



<p>右搗以苦酒浸一宿明旦以煎成猪膏四升煎三上三</p>		<p>當歸 扁畜<small>兩各二</small> 蛇床子 白欵<small>分各六</small> 漏蘆<small>分二</small></p>	<p>藺茹 狼牙 青箱 地榆 藜蘆 羊蹄根</p>	<p>藺茹膏<small>出千金方</small> 治一切惡瘡疥癬疽瘤</p>	<p>加至三服</p>	<p>右為散每服二錢空心用生薑蜜湯調下晚再服漸</p>	<p>蒲<small>各一兩一分</small> 遠志<small>去心一兩</small> 磁石<small>三兩以火燒通赤入酒中淬十過</small></p>	<p>芷<small>兩各一</small> 山茱萸<small>一兩</small> 生乾地黄<small>兩焙二</small> 地骨皮 葛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麻黃<small>節去根</small> 杏仁<small>雙仁炒</small> 木通<small>剉</small> 甘菊花 白</p>	<p>葉<small>去苗</small> 桂<small>去粗皮</small> 蒴藿<small>兩各一</small> 蒺藜子<small>炒乾去刺</small> 楓香脂<small>兩各一</small></p>	<p>焙各一兩 丹參 人參 防己 芍藥 白欵 細辛</p>	<p>松脂<small>各一兩一分</small> 蛇床子<small>分三</small> 黃連<small>去鬚</small> 芥子 天門冬<small>去心</small></p>	<p>玄參 苦參 芎藭 秦艽<small>去苗各一兩</small> 白朮<small>炒令紫色</small></p>	<p>獨活<small>去蘆頭四兩</small> 防風<small>去</small> 黃耆<small>剉</small> 甘草<small>炙令赤色剉各一兩一分</small></p>	<p>加減八風散<small>出聖濟總錄</small> 治風毒疥癬</p>	<p>方</p>
------------------------------	--	---	---------------------------	---	-------------	-----------------------------	---	--	-------------------	---	---	-------------------------------	--	--	---	--	----------



下膏成絞去渣加後藥如左

雄黃 雌黃 硫黃 礬石 胡粉 松枝

水銀

三兩

各二兩

右細研看水銀散盡即傾前件膏中以十隻筋撈數百遍止用磁器密貯封固勿令泄氣煎膏法必微火敷藥不可近目及陰先研雄黃等令細候膏小冷即和傅之

瘡藥如神膏

欽定四庫全書

普濟方

黃芩 黃蘗 黃連 當歸鬚 川芎 白芷

玄參 殭蠶 防風 斑猫 全蝎 蛇床子

荆芥 花椒 檳榔 巴豆 紫草

十粒

右咬咀入香油半碗浸藥春秋五日夏三冬七熬黑色為度再下烏柏油一小碗半寸斷柳槐條一握及用槐柳枝條攪令勻濾淨再下硫黃雄黃黃丹輕粉隨多少用下明礬一錢為率先用乳香研細下急攪勻候只將油敷瘡



瘡藥方 出瘡科
精要 治諸般疥癬小兒眉臉盛風並皆治之

輕粉 一錢 雄黃 一錢 大楓子肉 三錢 蛇床子 半升 膽礬 一錢半

芒硝 二錢半 明礬 一錢半 信 一錢半

右為末用黃龍骨青龍皮龍鬚各一兩半納香油六
鍾熬枯去渣又加入黃蠟硫黃各一兩半同藥末和
膏於瓦瓶內收貯用之佳

烏蛇散 一名五參散 出聖
惠方 治疥癬久不瘥遍身頭

欽定四庫全書

普濟方

面皆生皮膚瘙癢

烏蛇 酒浸炙黃色
去皮骨三兩 漏蘆 去蘆頭
一兩半 大黃 剉碎炒
令香 羌活

去蘆頭 丹參 去蘆頭 沙參 去蘆頭 玄參 五加皮 甘草 炙赤

剉色 白殭蠶 炒 乾蝎 炒去土
各一兩 麻黃 去根節
二兩 附子 炮裂
去皮

兩臍半

右為散每於食後薄荷湯調下二錢至晚再服以瘥
為度一方無乾蝎

天麻膏 出瘡科
精要 治疥癬赤禿手足癬皮剥起癢瘙疔



藜蘆 天麻 狼毒 白芷 茵草 釣苓根	天麻散 <small>出瘡科 精要</small> 治白禿疔瘡及風毒疥癬	溫酒送下	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九丸空心	陳皮 <small>各等分</small>	防風 赤小豆 白蒺藜 <small>去刺</small> 海桐皮 威靈仙	黃耆 烏藥 茴香 <small>炒</small> 地龍 <small>去土</small> 川椒 <small>去目</small> 川練子 <small>炒</small>	癢或生疥癬腫焮	欽定四庫全書 普濟方	黃耆丸 <small>出瘡科 精要</small> 治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛	凝磁盒內收貯用以塗之	上火入黃臘猪脂鎔開再重綿濾過入輕粉粉霜攪	右細剉如麻豆大於油內煎至焦紫色令冷濾去滓	脂 <small>二兩 一觔</small>	川芎 狼毒 輕粉 <small>各二分</small> 粉霜 <small>二分 另研</small> 黃蠟 <small>六兩</small> 臘猪	草烏頭 釣苓根 木鱉子 <small>用仁</small> 天麻 藜蘆	瘡侵蝕疼痛膿汁浸淫蔓延經久不瘥者
-----------------------------------	--	------	-----------------------	--------------------------	---	---	---------	---------------	--	------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	---	--	------------------



草烏頭 管仲 細辛 <small>各半兩</small> 輕粉 <small>一錢</small> 雄黃 <small>二錢</small>	右為細末每用藥半兩紙一重綿裹入油三兩浸經三日外蘸指擦患處如稍乾更添油二兩添至三兩止換藥其效如神	疥癬藥方	輕粉 <small>一錢</small> 雄黃 <small>一錢</small> 大楓子 <small>三錢</small> 蛇床子 <small>半升</small> 膽礬 明礬 信 <small>各一錢半</small> 芒硝 <small>二錢半</small> 硫黃 <small>一兩半已上為細末</small> 黃蠟 <small>一兩半</small> 香油	欽定四庫全書 普濟方	右用槐條柳皮各一兩葱鬚二兩二味下清油熬枯不用濾出下黃蠟鎔化次下前藥再攪少時為度	除濕散 大治一切風毒疥癬瘙癢狀如風癩 苦參 何首烏 荆芥穗 蔓荊子 薄荷 <small>各一兩</small>	白芷 天麻 川芎 防風 <small>並生用</small> 烏蛇 <small>酒浸二宿焙各半兩</small>	右為細末每服三錢茶酒下無時日進三服六日	一浴令汗出宣通一月膚澤如故 苦參丸 <small>出聖息方</small> 治遍身瘙癢癬疥瘡瘍
--	---	------	--	---------------	---	--	---	---------------------	--



<p>苦參<small>兩四</small> 玄參 黃連<small>去鬚</small> 枳殼<small>去瓢</small> 獨活<small>去頭</small> 大黃</p> <p>劉碎炒 防風<small>各二兩</small> 黃芩<small>去心</small> 梔子 菊花<small>各一兩</small></p> <p>香熟</p>	<p>右為細末搗千下丸如梧桐子大每服三十九漿水</p> <p>下食後日進三服茶酒任下亦得</p>	<p>如聖散 治疥風瘡癬</p>	<p>蛇床子<small>兩四</small> 黃栢 苦參 藺茹<small>各二兩</small> 白礬 狗脊</p> <p>藜蘆 剪草 輕粉 胡粉<small>各半兩</small></p>	<p>右為細末清油調搽</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治疥疽諸瘡方<small>出千金方</small></p> <p>水銀 胡粉<small>各六分</small> 黃連 黃蘗<small>各八分</small> 薑黃<small>十分</small> 礬石</p>	<p>附子 苦參 蛇床子<small>各三分</small></p> <p>右水銀胡粉另研如泥餘為末以煎成猪膏合和研</p> <p>令調以敷之一方無薑黃</p>	<p>丹砂膏<small>出聖惠方</small> 治久疥癬瘡癢不止宜用此殺蟲</p>	<p>丹砂 雄黃 雌黃<small>各三兩</small> 乳髮<small>洗淨</small> 松脂 白蜜</p>	<p>藺茹<small>各三兩</small> 猪脂<small>二兩</small> 巴豆<small>十四枚</small> 皮心<small>細研</small></p>
--	--	------------------	---	-----------------	-------------------	--	--	---	---	--



右先以猪脂煎髮消盡內松脂蜜三上三下去渣內 諸末更煎一沸上以敷之一方用蠟不用蜜
徐長卿散塗方 <small>出聖濟 總錄</small> 治諸疥癬久不瘥者
苦參 附子 <small>生去 皮臍</small> 吳茱萸 <small>泡焙 乾炒</small> 旱蓮子 細辛
石硫黃 菖蒲 半夏 <small>生 用</small>
右等分搗羅為散先以油煎葱白色黃將油和藥 末塗仍先以湯浴了手足並用被覆更將火桶子 安被內蓋令熱兩上瘥
欽定四庫全書 普濟方
大黃膏 治惡疥癬瘡
信 <small>一錢 半</small> 巴豆仁 雄黃 <small>各一 錢</small> 大黃 黃芩 黃連
硫黃 <small>各二 錢</small> 黃栢 <small>四 錢</small>
右用好酒煮巴豆焦黑去巴豆不用入黃蠟四錢作 麪入油量稀稠擦塗
八仙散 <small>出瘡科 精要</small> 治遊風腫癢疥癬或因洗頭遊風瘡
癢生瘡
細辛 荆芥 白芷 川芎 黃芩 防風 甘草



水銀膏 治癩瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡疥浸	下夜蜜湯下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心酒	三兩 烏蛇 一條 酒炙 史君子 一兩 半	槐芽 乾 焙 皂莢芽 一觔 乾 各 苦參 三兩 防風 去 義 羌活 去 頭 各 蘆	祛風丸 出聖濟 總錄 治一切疥癬頑瘡	湯亦得	右各五升搗羅為末每服一錢食後溫酒調下沸	欽定四庫全書 普濟方	又 去蘆 何首烏 又 去蘆 甘草 炙	荆芥穗 蔓荊子 去白 皮 蚶蚞草 去 土 威靈仙 洗 淨 防風	氣上攻頭面生瘡及治紫癩白癩頑癬	生癰癢搔之成瘡肩背拘攣肌肉頑痺手足皴裂風	何首烏散 出和 劑方 治脾肺風毒攻衝遍身疥癬瘙癢或	處	右為粗末每用藥二兩水兩碗煎十沸去滓熱搗患	地骨皮 各等分
----------------------	-------	----------------------	----------------------	---	--------------------	-----	---------------------	------------	--------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	---------



淫多汁久而蟲生塗之	黃蠟 <small>一兩</small> 藺茹 <small>一兩</small> 蛇床子 <small>微炒</small> 白礬 <small>枯</small> 水銀 <small>各二兩</small>
黃連 <small>二兩</small>	
右用臘猪脂七兩熬膏下三件剉藥煮至焦紫色去渣再入蠟鎔開出火稍凝下水銀礬石攪勻每用塗摩	
如意散 <small>出直格方</small>	治疥癬無時痛癢愈發有時不已久新者
欽定四庫全書	普濟方
吳茱萸 牛蒡子 荆芥 <small>各一兩</small> 牡蠣 <small>半兩</small> 輕粉 <small>半錢</small>	信砒 <small>二分</small>
右為細末研勻每服臨臥炒一錢油調遍身搓摩上一半如後有癢不止更少旋塗之股脾之間聞香悉愈 <small>出宣明論</small>	
海桐散 治疥癬	
海桐皮 藺茹 黑狗脊 蛇床子 硫黃 <small>各半兩</small>	
輕粉 <small>一錢七分</small>	



治疥癬	雄黃 盆硝 雌黃 <small>錢半</small> 舶上硫黃 <small>錢半</small> 人言 <small>許少</small>
右為末香油調搽	
分 各等	
治疥癬	硫黃 井泉石 鵝管石 白礬 黃栢 雄黃
送下食後服	
右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三十九丸茶湯	
欽定四庫全書	普濟方
蔓荊子 <small>分 各等</small>	苦參 荊芥 何首烏 威靈仙 胡麻子
苦參丸 治疥癬	
右各等分兩為細末蜜為丸空心茶清送下或用散	
涼蜜水下不過三五服即痊可大人每服用三錢	
一掃散 治疥癬	荊芥 防風 地骨皮 薄荷 甘草 苦參
右為細末油調擦疥癬上薰鼻中	



斑貓
許少

右為末用黃蠟小油少許和為一塊外用小油化開
擦之

治遍身瘙癢明目爽神

威靈甘草石菖蒲 苦參胡麻何首烏

藥末二錢酒一碗 渾身瘙癢一時無

樺皮散 出和劑方 治肺臟風毒遍身瘡疥及癰癤瘙癢

搔之成瘡又治面上風刺及婦人粉刺

欽定四庫全書

普濟方

杏仁 去皮尖用水一碗於銀銚內 荊芥穗 各二兩

枳殼 去瓢用炭火燒存性 樺皮 燒成灰 甘草 炙半兩

右除杏仁外餘藥都搗羅為末却將杏仁另研令

極細次用諸藥末漸漸入研令勻每服二錢食後

溫酒調下日進三服瘡疥甚者每日頻進

大檳榔散 出瘡科精要 治乾濕疥癬

輕粉 一錢 硫黃 一錢 黑狗脊 兩半 紅娘子 一箇 大檳榔 一箇

右為細末每用藥半錢放手掌中臨臥時油調如



糊兩手搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用
甚者不過三上

治久疥癬方

出聖
患方

白礬 半兩搗
為末 亂髮 兩塊雞
子大

右用清麻油一盞煎如稀錫輕粉罩連灸塗一兩上

立効

又方 出聖
患方

鷲子糞 微炒 斑猫 燒灰

欽定四庫全書

普濟方

右等分搗為末油調塗之

治一切風癬疥癩腎溼下注風瘡成片經年不瘥者

☐瘡等疾亦治之

羊蹄根 五塊用乾地上獨行赤色
者佳近水黑又根不可用 肥皂莢 白礬

少 生薑 一塊 明硫黃 少

右用搗極細丸如彈子大先以溫漿水淋洗瘡去

膿血痂痞以軟帛拭乾然後用藥丸滾搽瘡上停

一時辰再用淡漿水不犯手淋洗淨須臾間瘡上



追出紅血絲網為度此係瘡內風蟲也見此即癢如 不愈隔一二日再如此上藥治之二三次必愈如藥 丸乾了以蜜和開再丸之瘡生過脚面以軟乾柿 薄切片子榻上即癢
防風羌活散 治疥癬風瘡
防風 羌活 全蝎 薄荷 荆芥 <small>各一兩</small>
右為細末每服三錢酒調服茶清亦可無時服
治久疥癬
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
水銀 礬石 黃連 <small>一作雄黃</small> 蛇床子 <small>各一兩</small>
右為末以猪脂七合和攪不見水銀為度熟傅之 一方加藜蘆一兩又云藺茹一兩療諸瘡神驗無比
雄黃散 治疥癬
石膏 牡蠣 <small>燒各一兩</small> 雄黃 <small>一錢</small> 硫黃 <small>三錢</small>
右為細末好油一盞內巴豆仁十箇熬紫焦去巴 豆調藥抹擦疥癬
防風丸 治一切風瘡疥癬皮膚搔痒成癩癬



<p>防風 <small>去</small> 又蟬殼 <small>各一兩半</small> 猪牙皂莢 <small>酥炙去皮</small> 天麻 <small>二兩</small></p>	<p>右搗為細末用精羊肉煮熟搗爛以酒熬為膏丸</p>	<p>如菘豆大每服三十九丸荆芥或酒茶湯下</p>	<p>四生散 治腎臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不見</p>	<p>此藥主之一名四聖散</p>	<p>白附子 <small>下注生瘡用黑附子</small> 沙苑蒺藜 黃耆 羌活 <small>各二兩</small></p>	<p>右為細末每服二錢鹽酒湯下空心服若於猪腰子</p>	<p>切開夾藥在內合定拴住紙裏煨熟尤妙又有患赤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>眼睛痛不可忍臨臥一服目反大痛至二鼓時方得</p>	<p>睡更三四服乃愈再有頑癬經年服藥俱不効後</p>	<p>得此藥三四服盡除此方治人腎臟風及眼疾頑</p>	<p>癬無不効</p>	<p>治疥癬方</p>	<p>用藜蘆細搗為末以生油調敷之</p>	<p>治疥癬膿泡</p>	<p>以五倍子燒存性為末栢油調塗</p>
--	----------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------



治疥癬風瘡

用狗舌草為末和塗之即瘥四月五日採莖暴乾

防風散 治諸癬疥

防風 去 又天麻 各二兩 陳橘皮 湯浸去白 焙一兩

右為細散每服三錢空心酒調服

治脾肺風毒攻衝生瘡癬方

升麻 桃白皮 苦參 各半兩

右細剉用水二斗煎取一斗去滓候溫洗之

欽定四庫全書

普濟方

治諸瘡疥癬久不瘥者

水銀 一觔 臘月猪脂 五觔

右以鐵器中壘竈用馬通火七日七夜勿住火出之

停冷取膏去水銀不妨別用以膏傅一切瘡無不

應手立瘥一方又用水銀粉和猪脂塗之

又方

特牛尿 一用乳牛尿 升 羊蹄根 半觔切

右以牛尿漬羊蹄根一宿日曝乾復內尿中取盡止



作末傳諸瘡一方和猪脂用更精

滑肌散 治風邪客於肌中渾身瘙癢至生瘡疥及脾

肺風毒攻衝遍身瘡疥皴裂乾濕發瘡日久不瘥

皆治之

剪草

七兩忌
見火

輕粉

一錢

右為細末瘡濕用藥乾摻瘡乾用麻油調藥傅之

烏龍丸 治遍身風瘡瘙癢疥癬等疾服之清風熱

利膈化痰唾治肺氣不和此藥推陳致新去腸垢

欽定四庫全書

普濟方

治證甚多要能用度

皂角

肥者不拘多少炙刮去皮弦槌碎甜水
煮熟取濃汁去滓銀器內熬成膏放冷

黑牽牛

不拘多少微炒令
香熟研取頭末

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五十

丸氣血虛者一二十九食後溫水送下無病氣實人

一兩箇月一服取利三五行不傷正氣身體輕健肌

膚光澤永無風痰疥癬之疾一方用酒下

治疥癬諸瘡 治肺受邪毒運於四肢久而不散以生



內蠹

硫黃舶上白礬枯各半兩

右為細末乾者香油調敷溼者乾摻

蒼朮丸

蒼朮米泔浸去皮何首烏半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服六七十九

空心酒下

疥癬惡瘡方

欽定四庫全書

普濟方

以滿尺不蛀皂角三條炙去弦核為末米醋二大

盞煮如鎔膠濾清汁入黃連末半兩輕粉二錢調

抹候癬發時惡水出便可先以椿樹白皮搔破後塗

藥三兩上便瘥

凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以後各單方救之出肘後方

用鹽嚼塗之○又以穀汁傅之○又以蒜墨和傅之

千金翼蒜作酥○又以薑黃傅之○又以鯉魚鮓糝傅之○

又以牛李子汁傅之若不瘥以前諸大方治之



如聖散 出瘡科
精要

治渾身瘙癢抓之成瘡及癰癤之類

右以蠶沙一升水二斗煎至一斗濾去滓夜卧避風

處淋洗水冷即拭乾便睡

治久疥癬 出濟生
拔粹方

以臘猪脂不拘多少同生白礬杏仁少加輕粉搗爛

擦之

治疥癬有汁

以松脂末入輕粉先用油塗却摻上松脂一二次即

欽定四庫全書

普濟方

安頑者三兩度瘡

治頑癬久不瘥者

用防風通聖散一帖全料依方法煎熟乘熱於浴

堂內服之次先合下梨蘆荊芥各等分為細末每

用一抄就於浴堂內乘熱用手揉搯藥於瘡患處

如燥再用藥揉搯候藥在身上良久然後再澆湯

用手不住揉搯為妙次用溫湯豁去展拭乾出

最妙



山梔子散

出聖濟
總錄

治一切癬疥

搗山梔子仁為細末炒過以蜜蒸三五度五更時酒

湯下一匙許

疥藥神效散

出德
生堂

治乾濕膿窠諸腫疥癬等證有效

栝榔

一兩

全蠋

半兩

蛇床子

一兩

倭硫黃

一兩
半

右化開硫黃入荆芥穗末滾數沸候冷再加輕粉二

錢再碾又加山茶半兩更妙右為細末先將小油滾

過候冷調藥擦瘡上仍以兩手搓藥開氣神效用荆

欽定四庫全書

普濟方

芥末三錢

附子膏

出聖
惠方

治一切疥癬惡瘡不癢

附子

一枚剉
搗為末

鯽魚

一枚長
五寸

亂髮

如雞
子大

猪脂

四兩

右先以猪脂煎魚亂髮令消濾去渣入附子末熱攪

膏成旋取塗之

四聖膏

治風疔癬疥或痛經年不効者及一切惡瘡

清油

半
觔

巴豆

去皮
三錢

當歸

半
兩

輕粉

一
錢

右將油慢火熬次下巴豆當歸熬至黑焦不用又下



黃蠟輕粉鎔開冷定盆子盛每用量瘡搽之	臭黃膏 <small>出聖 惠方</small> 治風瘡疥癬久不瘥	臭黃 <small>研</small> 亂髮 <small>燒</small> 燕蕒 <small>各半</small> 硫黃 <small>一分</small> 杏仁 <small>半兩湯</small>	尖雙 <small>仁研</small> 吳茱萸 <small>兩半</small> 粉脚 <small>半兩</small>	右為細末散以生麻油調塗於兩手心合手於股內 夾藥一宿如未瘥者次夜更塗兼喫蜜酒使醉神	効	水銀膏 <small>出聖 惠方</small> 治疥癬瘡經年不瘥	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	水銀 白礬 蛇床子 雄黃 藺茹 <small>已上各一兩</small>	右入煉好猪脂半觔都研候水銀星盡使用敷之日 三兩上兼治小兒頭瘡	浴遍身瘡疥及厲風癬 以滾鹽水浴之極妙	治癬及惡瘡疥蜘蛛咬者 用生鐵同蒜磨生油敷並得	治疥癬滿身作瘡不可治者 <small>出肘 後方</small>
-------------------	-----------------------------------	---	---	---	---	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------



用何首烏以水煎令濃於盆中洗之甚能解痛生肌一方有艾等分

治白癩癰瘍及風惡瘡癬

用絡石木連藤取汁敷瘡上

治久疥癬方

出聖
惠方

用川烏頭七枚生用搗碎以水三大盞煎一大盞去

渣溫洗之

神効療熱瘡疥癬癢痛不可忍者

欽定四庫全書

普濟方

先用泔清洗瘡去痂拭乾看瘡大小用硝石研末

和生麻油如麪糊以塗瘡上三兩度瘡

治一切疥癬方

出聖
惠方

取巴豆四五粒細研以油一合半以慢火熬一食久

先喫山梔子湯一碗夜塗此藥一兩上瘡痂乾剥落

神効

三黃膏

出楊氏
家藏方

治瘡癬疥癩紫白癩風

雄黃

另研
雌黃

研砒

另研三味
各半錢

白礬

另研

蛇床子

取末



右研巴豆令極細餘並為細末入巴豆和勻煉蜜丸	栢油 <small>一</small> 勛 黃蠟 <small>半</small> 勛 杏仁 <small>四十五</small> 箇剉碎 朴硝 <small>一</small> 撮	栢脂膏 <small>出濟生</small> 援萃方 治乾溼疥癬	心米飲送下	右為細末粟米和飯丸如梧桐子大每服三十九空	苦參	服之	苦參丸 <small>出御藥院方</small> 治肺毒邪熱頭面生瘡疥癬並宜	欽定四庫全書 普濟方	瘡疥擦之日三兩次用	右件藺茹末同研勻每用三錢生麻油調成膏抓破	麝香 <small>另研</small> 水銀 <small>一分</small> 白錫 <small>一分</small> 麝香 <small>三錢</small> 分結砂子	麝香藺茹散 <small>出楊氏家藏方</small> 治疥癬	用藥摻之	衆藥又入黃蠟少許熬成膏子先用荆芥湯洗後	右件用麻油四兩入巴豆四枚煎黃色去巴豆入各	藺茹 <small>三味各一兩</small> 白膠香 <small>一錢</small> 另研輕粉 黃丹
----------------------	---	----------------------------------	-------	----------------------	----	----	--	------------	-----------	----------------------	--	---------------------------------	------	---------------------	----------------------	---



錢五 寒水石 錢六 蛇床子 炒半兩	雄黃 可用明者碎 熟硫黃 兩各半 斑猫 三個去翅 黑狗脊	一上散 出方誠 治諸般疥癬必効	以雞子殼燒灰油調搽	又方 出永類 鈴方	刮東向見日壁泥摩擦良	又方 出永類 鈴方	用醋磨鐵銹水兼炒過青鹽白礬擦之	欽定四庫全書 普濟方	又方 出永類 鈴方	以夜卧醒不語津搽甚良	又方 出永類 鈴方	右打和葱煎清油調搽	摩風膏 兩半	粉霜 雄黃 雌黃 末各一錢半 藜蘆 末一兩 汞 二錢	治疥癬 草出本	如梧桐子大
-------------------------------	--	-----------------------	-----------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	------------	-----------------	-----------	-----------	---	------------	-------



<p>右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入斑猫和勻蛇床子黑狗脊另為細末同研勻先用湯洗疥癬去痂油調手中擦熱鼻中嗅三兩次擦上可一上即愈也如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦癢只加狗脊如微癢只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火灸湯燙者加硫黃即嗅不止亦愈</p>
<p>治一切男女人渾身疥癬一家易染經年搔痒不効者</p>
<p>出護 命方</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>百部 <small>半兩 碎切</small> 亂髮 木香 <small>碎切</small> 檳榔 <small>槌碎</small> 苦參 <small>各一分 碎切</small></p>
<p>南椒 <small>三錢</small> 鯽魚 <small>一觔 不要見 水切成片</small></p>
<p>右以油五兩煎令得所去藥却用麝香一分膩粉</p>
<p>一錢硫黃半兩雄黃半兩同研令勻入在油內更煎</p>
<p>攪五七沸磁器盛之非時使也</p>
<p>三神丸 <small>出十便 良方</small> 治一切疥癬</p>
<p>地龍 <small>二條</small> 蝎稍 <small>三枚 去毒</small> 白殭蠶 <small>二十四枚 炒去絲嘴</small></p>
<p>右件藥研令極細分作二服小兒作五服溫酒調下</p>



服藥了然後浴	五龍膏 <small>出十便良方</small> 治疥癬	硫黃 白礬 白芷 川椒 吳茱萸	右五味等分為細末煎油調塗之	去風瘙疥癬 <small>出本</small>	用碧海水煮浴之	治蠹蝕疥癬癩蟲咬 <small>出本</small>	以鹽膽水敷之瘡有血者不可敷	欽定四庫全書 普濟方	治瘡癢風瘙癢癩疥癬 <small>出本</small>	以鈎樟皮煎湯洗之	治乾濕癬疥 <small>出本</small>	以胡粉一分粉之即瘥	治瘡疥癬 <small>出本</small>	取野苧根醋摩敷之	治疔蠹疥癬 <small>出本</small>	以海桐皮水煮服
--------	------------------------------	-----------------	---------------	-------------------------	---------	----------------------------	---------------	---------------	-----------------------------	----------	-------------------------	-----------	------------------------	----------	-------------------------	---------



治疥癬殺蟲 <small>草 出本</small>	以巽盛桐子瀝入油摩傳瘡上	治疥癬蟲瘡毒腫 <small>草 出本</small>	以槐葉煎湯服皮莖同用	治疥癬 <small>草 出本</small>	用翦草浸酒服之	治蟲瘡疥癬 <small>草 出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	以百部根火炙浸酒空腹飲之	治疥癬瘡 <small>草 出本</small>	用礬石和桃仁葱湯浴之可出汗也	治疥癬 <small>草 出本</small>	取柳白皮細切以猪脂煎取汁傳之	又方 <small>草 出本</small>	以積雪草用鹽按汁傳之	治風疹疥癬 <small>草 出本</small>
------------------------------	--------------	--------------------------------	------------	----------------------------	---------	------------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------	----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	------------	------------------------------



治疥癬惡瘡 <small>出本</small>	以天南星搗敷之	治風瘡疥癬 <small>出本</small>	用鬼皂莢作湯浴之	治疥癬風瘙 <small>出本</small>	用蒴藿皮作湯浴之良	治惡瘡疥癬	用石灰淋汁洗之	欽定四庫全書 普濟方	又方 用菖蒲根搗為末油調塗之	又方 用鴛鴦肉以酒浸汁令熱傳瘡上令更易其肉不可食即棄之	又方 用羊蹄根搗絞取汁入膩粉少許調如膏塗癬上三五遍即痒如乾即用猪脂調和敷之
----------------------------	---------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	-------	---------	-------------------	-------------------	--------------------------------	--



普濟方卷二百七十九								欽定四庫全書							
								普濟方							

