

欽定四庫全書

普濟方卷二百八十五 明 周王朱橚 撰

癰疽門

癰疽等瘡內消法

附論

夫治病必先求其本而後治其標癰疽諸瘡雖發于外而本乎中熱之所出始覺經絡壅滯氣血悶鬱有瘡瘍之證則熱氣初作榮衛未得肌肉未腫腫而未腐之時可踈滌風熱通導而去之逮其毒氣已結則不可論內

欽定四庫全書

普濟方

消法恐熱毒不出反致內攻適以傷之先後遲速之用不可不審

方

黃連獨活散 治背疽一切惡瘡初發腫甚者服三服

即消除

羌活 半一錢 獨活 五分 防風 五分 藁本 半一錢 黃芩 半一錢 黃

連 五分 當歸 身 三錢 知母 一錢 生地黃 一錢 連翹

三錢 黃耆 半一錢 防風 稍 五分 人參 五分 陳皮 五分 蘇木 五分 甘



<p>草身<small>一錢一分半</small> <small>用酒微炙</small> 黃栢<small>一錢半</small> 當歸<small>稍五分</small> 桔梗<small>一錢</small> 澤瀉<small>七分</small> 甘草<small>稍半錢</small> 漢防己<small>五分</small></p>	<p>右呶咀只作一服水一碗煎至五分入好酒半盞臨卧服滓再煎接續服即瘥</p>	<p>寒水石膏 治一切癰疽發背熱毒猛異攻肌肉赤色腫痛不可忍欲成膿及已成膿并風毒熱在關節欲結成癰便令內消</p>	<p>寒水石<small>二兩</small> 羊蹄根<small>一兩</small> 硝石<small>一兩</small> 丁香<small>三兩</small> 川大黃<small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白斂<small>三分</small> 木香<small>三分</small> 附子<small>三分</small> 黃連<small>一兩</small> 榆白皮<small>三分</small></p>	<p>白斂<small>三分</small> 木香<small>三分</small> 附子<small>三分</small> 黃連<small>一兩</small> 榆白皮<small>三分</small></p>	<p>白斂<small>三分</small> 木香<small>三分</small> 附子<small>三分</small> 黃連<small>一兩</small> 榆白皮<small>三分</small></p>	<p>白斂<small>三分</small> 木香<small>三分</small> 附子<small>三分</small> 黃連<small>一兩</small> 榆白皮<small>三分</small></p>	<p>白斂<small>三分</small> 木香<small>三分</small> 附子<small>三分</small> 黃連<small>一兩</small> 榆白皮<small>三分</small></p>
--	---------------------------------------	---	---	--	---	---	---	---	---



風	去	人參	甘草	灸各	一兩
右為細末入巴豆勻煉蜜搜和為丸如梧桐子大每	服三丸溫湯下利三兩行喫冷粥止之不利加至四	五丸初服取快利後漸減丸數取微瀉泄為度老少	以意加減腫消及和潤乃止利下黃水覺腫處微皺	色變即是消後一切腫皆內消神驗不可論忌熱麪	蒜猪肉蘆笋魚海藻菘菜生冷粘食
排膿內消散	治癰疽發背活血排膿消毒紅內消即	欽定四庫全書	普濟方	紅散	何首烏
何首烏	一兩	當歸	川芎	生地黄	川續斷
芍藥	白芷	半夏	麩	蘆薈	葉
紫草	茸	甘	草	灸各	二分
茯苓	兩	半	右為末每服三錢新水二分酒一分薑棗煎服有熱	者加燈心只用水煎服之	內消散
凡是癰疽皆宜服之	人參	甘草	瞿麥	各	二兩
赤小豆	醋	一升	當歸	浸	熬



猪苓 黃芩 <small>各二兩</small> 白欵 薏苡仁 黃芪 <small>各三兩</small> 防
風 <small>一兩</small> 升麻 <small>四兩</small>
右治下篩以酒服方寸匕日三夜二常服取瘥
花蘂石散 治癰疽始發未變膿令內消
花蘂石 <small>煨火</small> 黃蜀葵花 龍骨 <small>塗酥炙研</small> 鬱金 <small>剉</small> 胡粉
烏賊魚骨 <small>去甲</small> 草龍膽 <small>去土</small> 梔子仁 大黃 <small>剉各一兩</small>
右為散量多少許津唾調成稀膏傅之頻以唾潤日
一易
欽定四庫全書 普濟方
瞿麥散 排膿止痛利小便從小便出毒氣
瞿麥穗 赤小豆 當歸 川芎 白芷 黃耆
赤茯苓 <small>各半兩</small> 辣桂 甘草 <small>各二錢半</small>
右末每二錢半酒調下
乳香散 治諸癰腫初發及火灼乳癰內消
乳香 <small>半兩</small> 水銀粉 <small>一分</small> 黃蘂 <small>二兩半</small> 白芨 <small>一分</small> 白欵 鉛丹
大黃 <small>各一兩</small>
右為細散水調貼之有膿時乾摻



瓜蒌 一枚 甘草 三寸 乳香 大核 皂角刺 半兩 骨取皮	膿血惡水自小腑中出去其毒自消	鄭殿選方 治癰發背七日前腫毒未潰者宜服則化	轉三兩行自止後以薤白粥補之	右為末每服三錢五更初以生姜茶調下至天明通	兩半	牽牛子 生二兩 炒一半	木香 青橘皮 湯浸去白焙	陳鞠 各炒	牽牛子散 治一切癰疽瘡癤焮腫未穿先踈通臟腑	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢酒二盞煎取一盞服	紅內消 山蜈蚣 蝦秋蟬 山茨茹 甘草節	內消托裏散 治諸癰癧	右為散每服三錢空心酒溫調下日再服	當歸 白芷 甘草 生 赤小豆 紫草茸 各半兩 貝	消毒散 內消癰疽惡毒
--	----------------	-----------------------	---------------	----------------------	----	-------------------	--------------------	----------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------------------	------------	------------------	---	------------



<p>右細末好酒三升銀石器內熬至二盞微溫兩次服 大全內消散<small>一名羚羊角散</small> 內消癰疽惡毒纔覺便服亦治</p>	<p>發背</p>	<p>穿山甲<small>截片以穀芒糠炒脆三兩</small> 當歸<small>半兩</small> 甘草<small>二錢半生</small></p>	<p>右為末每服三錢溫酒調下一方甘草根浸酒調下</p>	<p>內消散 治瘡腫久不愈</p>	<p>皂莢刺皮<small>一兩為末</small> 乳香<small>研二錢</small></p>	<p>右為末勻和每服二錢酒一盞煎至七分溫服其毒</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>內消或微利是效</p>	<p>內消散 治發背癰疽腫毒痛苦不可忍者<small>一名小車螯散</small></p>	<p>車螯<small>一枚背上紫色光厚者是用黃泥裹定火煨通赤放冷去泥搗為末</small></p>	<p>右一味以栝萸一枚打碎用酒一碗於銀石鍋內慢</p>	<p>火熬及一盞濾去滓入膩粉一錢匕同以酒調晚後</p>	<p>服之取下如魚涎為驗</p>	<p>內消散 癰疽毒方萌纔覺便服及治血氣凝滯手足</p>	<p>赤腫<small>一名穿山甲散一方蛤粉內炒穿山甲</small></p>
---	-----------	---	-----------------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------	------------	----------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	---



用穿山甲插入穀芒熱灰中候焦黃為末入麝隨意 每服二錢半溫酒調下或瓜蒌煎酒下尤妙日進兩 服	治些小癰癤方結未成不可用膏藥貼宜以藥塗使自 內消方	取生鹿角尖於砂盆內同老米醋濃磨時以鵝翎塗 拂於癰癤四圍當中留一口遇乾再塗一二日即內 消	欽定四庫全書 普濟方	癰疽癤方 每覺有些小癰疽疼痛發熱時使用生粉草節不炙 不焙只日曬乾若無日於焙籠上微火烘乾碾為細 末以熱酒調三二錢服連進數服疼痛與熱俱止 螞粉散 治一切癰腫未成膿者拔毒	以牡蠣白者為細末水調塗乾更塗或乾貼效一方 治軟癰用油調	治一切癰腫未破疼痛令內消
---	------------------------------	---	---------------	--	--------------------------------	--------------



用生地黄杵如泥隨腫大小攤於布上摻木香末於中又再攤地黄一重貼於腫上不過三五度即瘥	漏蘆煮散 治瘡癰癰腫內消 <small>方見瘰癧類漏蘆湯</small>	蠟礬丸 治癰疽發背瘰癧漏瘡惡瘡衛護內膜驅解諸毒自然內消神效 <small>方見諸癰疽類黃礬丸</small>	木占斯散 治癰疽已成膿水內消 <small>方見發背類桔梗散</small>	內消丸 治癰腫初生及瘰癧結核熱毒癰滯服之內消	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	薄荷葉 皂角 <small>不蛀者各半斤水煮軟</small> 牽牛 <small>半斤取頭末</small> 青皮	陳皮 <small>各一兩</small> 上沉香 <small>半兩</small> 廣茂 <small>泡三錢</small> 荆三稜 <small>泡三錢</small>	右為細末并勻頭末用煎膏和丸如豆大每服三十丸煎連翹湯送下食後	癰疽托裏法 <small>附論</small>	癰疽諸瘡氣血虛微肌肉寒冷膿汁清稀毒氣不出瘡久不合或聚腫不赤結硬無膿外證不見者並宜托裏邪氣外散膿汁早成毒有所泄而不內攻也
---	--------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---



<p>芎藭 獨活<small>去蘆頭</small> 桂<small>去粗皮</small> 青橘皮<small>湯浸各一兩</small> 麥門</p>		<p>黃耆<small>剉一兩</small> 人參 白茯苓<small>去黑尖</small> 甘草<small>剉炙</small> 五味子</p>		<p>補虛助氣飲 治諸癰疽踈轉後宜服</p>		<p>右為散每服三錢匕空心溫酒調下日再服</p>		<p>并合口者炒 出汗半兩</p>		<p>殼<small>去穰</small> 甘草<small>剉炙</small> 芎藭 細辛<small>去苗葉</small> 桂<small>去粗皮</small> 檳榔</p>		<p>續斷 人參 芍藥 熟地黄<small>焙</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 枳</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>內塞散 治癰疽日漸焮長</p>		<p>晚各一服以瘥為度</p>		<p>右為細末每服二錢匕甘草煎酒調下空心午時日</p>		<p>炙桂<small>去粗皮</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 白芷<small>各一兩</small></p>		<p>細辛<small>去苗葉</small> 桔梗 赤芍藥 檳榔<small>生剉</small> 敗醬 甘草</p>		<p>木香 黃耆<small>剉細</small> 白欵 木占斯 芎藭 當歸<small>焙切</small></p>		<p>木香散 治發背癰疽一切瘡腫托裏排膿</p>		<p>方</p>	
---	--	--	--	------------------------	--	--------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--------------------	--	-----------------	--	-----------------------------	--	---	--	--	--	---	--	--------------------------	--	----------	--



冬 <small>去心</small> 焙 當歸 <small>切</small> 焙 杏仁 <small>去皮尖雙</small> 熟乾地黄 <small>焙各重</small> 一兩半	右搗篩每服五錢水一盞半生姜三片棗二枚去核煎至八分去滓不拘時服	托裏茯苓湯	防風 桔梗 芍藥 五味子 川芎 甘草	熟地黄 麥門冬 <small>去心</small> 桂 <small>去粗皮</small> 當歸 黃耆 茯苓 <small>各一兩半</small>	右為末每服五錢水一盞半煎去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方	托裏榮衛湯 風木之性上衝顏必忿色其人多怒其瘡之色亦黑赤腫硬微帶黯色其瘡之形亦奮然高起結硬而作痛也其脉止在左手左手主表左寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪在於血脉之上皮膚之間宜急發其汗而通榮衛則邪氣去矣	黃耆 <small>兩半</small> 防風 <small>錢二</small> 連翹 <small>錢二</small> 羌活 <small>錢一</small> 甘草 <small>錢一</small> 黃芩 <small>錢一</small>	人參 <small>錢一</small> 當歸 <small>錢一</small> 蒼朮 <small>錢三</small> 紅花 <small>錢三</small> 桂枝 <small>錢五</small> 柴胡 <small>錢二</small>
---	--------------------------------	-------	--------------------	---	------------------	---------------	--	---	---



右咬咀只作一服水酒各一大盞同煎至一盞溫服
內托千金散 治腦背癰疽乳便等惡瘡

人參 當歸 瓜蒌 白芷 官桂 黃耆 芍

藥 川芎 防風 甘草 桔梗 金銀花 錢各三

右咬咀每服須秤七八錢重水二大盞煎至七分入

酒半盞去滓溫服如痛甚者倍加當歸芍藥或加乳

香二錢日進三服一服之後瘡口內有黑血出者或

遍身汗出皆藥之功效也如病勢猛惡須稱藥一兩

欽定四庫全書

普濟方

水一大椀煎服未成膿者自散已成膿者不用針砭

自透此藥累經功效

內托散

當歸 芎藭 黃耆 厚朴 去皮 桔梗 防風 甘

草 炒 官桂 去皮 人參 白芷 芍藥 各一兩

右為細末每服三錢溫酒調下或木香湯亦得此藥

專治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍亦可

服內消宜詳細用之一方無芍藥加大黃焙除桂末



人參	黃耆	托裏黃耆湯	背	治一切惡瘡發背疔疽癰等瘡初出者只一服便消去 毒腫甚欲作膿者喫二服能消膿收腫散血毒止痛 甚妙如神	欽定四庫全書	右為 滓服不拘時候	翹	當歸	御用托裏散	另研將各藥慢火焙乾為末後攤紙上出火毒然後 將桂末拌和前藥調服
甘草	白茯苓	治癰疽諸瘡潰後膿出多內虛亦治發			普濟方	大磁蓋同煎至七分去粗	已上各 等分	赤芍藥		
遠志	桂					瓜萋	牡蠣	大黃		
五味子	麥門冬					白角針	初覺者倍 加火煨	山梔子		
	當歸					金銀花				
						朴硝				
						連				



右篩每服四錢水一盞半煎取一盞去滓溫服不計
計時候日二

玉蘗托裏散

黃芪四錢 人參 白芍藥 當歸 乳香 熟地黃

蓮花蘗 沒藥 甘草各三兩

右為末每服七錢酒水各一盞同煎至七分去滓溫
服滓再煎不拘時如有熱加連翹三錢

托裏當歸湯

欽定四庫全書

普濟方

當歸 黃芪 人參 熟地黃 川芎 芍藥

柴胡 甘草各一兩

右為末每服五錢水一盞煎至六分去滓食前溫服
托裏散 治癰疽欲發未潰及已潰服之內托不使透

膜

瓜蒌子去穰 鬼腰帶皮 皂角刺 射干即仙人掌根

紅花 天蘿瓜 茴香 木鱉五个 漢椒各一兩

右焙乾為末麪糊調作餅炙乾每服二三錢酒調下



不飲酒木香湯調下

托裏散

川烏頭炮 茯苓各三兩 乾薑炮 麻黃去節 甘草各一兩半炙

杏仁炒去皮尖 五味子 桂心各一兩

右為粗末每服五六錢水一盞半煎至一盞去滓食

前溫服

托裏六倍散 治癰疽

黃耆細剉一兩一分 赤小豆三分口乾倍之 芎藭半兩若肉未生倍之

欽定四庫全書

普濟方

栝蒌去皮三分小 白斂三分瘡口不合倍之 當歸切焙一兩苦痛倍之

右為細散溫酒服三錢日三夜二凡癰疽大堅者未

有膿半堅半有膿當上薄皮都有膿便可破之其破

之法宜用逆上破之令膿易出膿深難見上肉厚宜

火灸之若外不別有膿可當上按之內便隱痛中央

堅者未有膿按之更痛於前者已熟也

內追毒丹清心解毒散

大硃砂 雄黃各五錢 生麝香一錢 生犀角 琥珀已上



<p>並別 研細 黑角沉香 各五錢</p>	<p>右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九燈心薄荷湯下</p>	<p>黃耆茯苓湯 治諸瘡潰後托裏除虛熱</p>	<p>黃耆 白茯苓 官桂 去皮 麥門冬 五味子 川</p>	<p>烏 各一兩</p>	<p>右為粗末每服五錢姜三片棗三枚水一盞半煎一盞去滓溫服食前日三服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>五香散 治癰疽內攻五臟煩悶不安排膿托裏或似癰癢而使人頭痛惡心寒熱諸熱毒腫痛結核</p>	<p>沉香 剉 乳香 研 丁香 木香 藿香 各一兩</p>	<p>右為細末入乳香和勻先以清酒五升黃耆五兩寸截餅內封閉浸一宿旋取一盞微溫調下一錢匕日</p>	<p>三夜二不可犯鐵器一方水煎服無黃耆服候瘡出膿加當歸半兩</p>	<p>保安湯 治瘡托裏或已成者速潰</p>
---------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	-------------------	--	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------



<p>瓜蒌 <small>新者一箇 去皮尖焙</small> 金銀花 <small>十兩</small> 沒藥 <small>通明者 一錢</small> 研 甘草 生</p>	<p>薑 <small>各半 兩</small></p> <p>右為細末用無灰酒三升於銀石器內煎至一升分作三盞三次飲盡病微者只一服如托裏藥不能發散必作瘡者用此</p>	<p>黃耆托裏散 托裏內虛止痛</p> <p>黃耆 白茯苓 <small>各一兩</small> 甘草 <small>生二錢半</small> 乳香 <small>別研一錢半</small></p>	<p>右末每二錢酒一盞慢火煎如膏再添酒調服內虛</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>加當歸</p>	<p>托裏玄參散 治托裏止渴解熱煩渴</p> <p>玄參 人參 甘草 <small>炙</small> 乾菊花 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末每服二錢菜豆湯調下亦名內托散</p>	<p>托裏散</p> <p>瓜蒌 <small>一箇 去皮</small> 生甘草 <small>一寸</small></p>	<p>右剉細用酒一盞煎至七分食後溫服</p>	<p>生犀散 托裏排膿</p>
--	---	---	---	------------	--	---------------------------	---	------------------------	-----------------



<p>以皂角針不拘多少粗大紫者藏瓶中鹽泥固濟炭火燒過存性放冷出碾為細末薄酒微溫調下暑月</p>
<p>陳米飲下</p>
<p>神仙截毒法 治癰疽發背一切惡瘡等預服此毒氣不內攻可保無虞</p>
<p>以真麻油一斤銀器內煎熬數十沸傾出候冷用無灰酒兩椀浸油內約至五大盞許重湯溫稍熱通口急服一日盡之為妙感疾數日亦宜急服之聞獵者</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>云凡誤中藥箭急飲麻油則藥毒不行後於西山親覩人被虎箭穿股者號叫不忍聞急以麻油灌之良</p>
<p>久遂定 <small>此法傳授之於吳安世云吾家三世用之無不驗之聞鄭學諭德甫云渠尊人曾用之有</small></p>
<p><small>驗故備錄之</small></p>
<p>粉乳托裏散 癰疽初發便服或毒氣入裏衝心煩悶吐嘔嗽喘以治泄瀉急用此頻服托裏出毒氣自內</p>
<p>發起於外此藥又能消已發未發皆可服神效 <small>方見諸癰</small></p>
<p><small>癰類治未病方內托散</small></p>



內補防風散 治癰疽熱退膿不止托裏
方見諸癰疽類內托散

托裏散 消治瘡毒疽癰發背腫毒等

甘草 一兩 黃耆 兩半 桔梗 兩半 青橘皮 兩半

臨卧

托裏連翹散

栝葉 半兩 乾者黃耆 一兩 萱草根 兩半 乳香 一分 甘草 兩半

連翹 兩半

欽定四庫全書

普濟方

右為末溫服或酒或米飲下一錢服不拘時

癰疽大小便不通

癰疽之人經絡壅閼氣血結聚榮衛津液因以虧燥邪熱內鼓流注於大小腸氣不踈通故大小便俱不通治法宜通其閉塞導去邪毒使勢無深入穿通腑臟善治之法也夫發背大小便不通者由客於經絡血否澁則生熱蘊結成壅氣壅在腑臟熱入腸胃故令大小便不通也



方		玄參丸 治發背及諸癰腫大便小便不通心腹壅悶 煩躁		玄參 一兩 川升麻 三分 梔子仁 兩半 黃芩 兩 黃耆 三分 川 大黃 二兩 劉 沉香 三分 甘草 半兩 藍葉 兩半 犀角屑 三分 碎 微炒		木通 三分 連翹 三分 川芒硝 兩		右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計 時候煎竹葉湯下三十九丸以通利為度		欽定四庫全書 普濟方		小麥湯 治癰疽取利下後熱微退小便不利		小麥 三合 人參 甘草 芍藥 石膏 碎 黃耆 細木 劉 炙		通 劉 生乾地黃 焙 升麻 黃芩 去黑 前胡 去蘆頭 劉 心 各半兩		麥門冬 去心 焙 三分		右擣篩每服五錢用水一盞半入竹葉七片大棗三 枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服日晚再服		蘧麥散 治諸癰排膿止痛利大小便		蘧麥 赤芍藥 各一兩 黃耆 劉 當歸 劉 微炒 各二兩 桂心	
---	--	-----------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------	--	--------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	--	-------------	--	--	--	-----------------	--	--------------------------------	--



<p>赤小豆 <small>微炒各一兩</small> 川大黃 <small>剉碎微炒各二兩</small> 芎藭 白斂 麥門冬 <small>去心各一兩</small> 滑石 <small>各二兩</small> 川朴 硝石 <small>各二兩</small></p>	<p>右為細散每於食前以溫水調下三錢以利為度</p>	<p>內疎黃連湯 治癰逆發熱而煩脉沉而實腫硬心悶</p>	<p>而皮肉不變色根繁深大病遠在內藏腑秘澁當急</p>	<p>疎利之</p>	<p>黃連 山梔子 芍藥 當歸 木香 薄荷</p>	<p>連翹 黃芩 桔桔 甘草 <small>已上各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每服一兩水一盞半煎至一盞次後加大黃一錢再服加二錢以利為度如覺無熱證大便不秘澁止用復煎散時時服之少有熱證大便秘澁則加大黃如此內外皆通榮衛和調經絡自不遏絕矣</p> <p>玄參丸 治發背諸癰腫丹石藥毒頭痛壯熱大小便不利</p>	<p>玄參 <small>一兩</small> 升麻 梔子仁 黃芩 <small>去黑心半兩</small> 黃耆 <small>細剉三分</small></p>	<p>大黃 <small>剉焙一兩</small> 吳藍 <small>半兩</small> 犀角 <small>三分</small> 木通 <small>剉二分</small> 連翹 <small>三分</small> 朴</p>
--	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	---------------------------	---	--	---	---	--



<p>硝 研一 兩半</p>	<p>右先以十味為細末再同朴硝研勻煉蜜和丸梧桐子大每日空心米飲下十五丸如不利加至二十丸取快利三兩行為度瀉下膿化為黃水即瘥</p>	<p>檳榔丸 治癰腫發背一切惡瘡及乳癰結聚腫硬熱痛大小便秘澀</p>	<p>檳榔 一兩 芎藭 半兩 羌活 半兩 川大黃 二兩 羚羊角屑 二兩 牽牛子 二兩 枳殼 一分 陳</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>橘皮 半兩 湯浸 去白穰焙</p>	<p>右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸以利為度</p>	<p>木香丸 治發背一切惡瘡及乳癰結聚腫硬熱痛臍腑餘毒閉澀可服通泄調氣解毒亦治石癰</p>	<p>木香 一兩 檳榔 三分 芎藭 各半 羌活 各半 大黃 一兩 附子 炮裂去皮臍 人參 各半 枳殼 麸炒三分 牽牛 一兩 陳橘皮 湯浸去白焙半兩</p>
--------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------	--	---	---



<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以瓷合內盛之每日空心粥飲下三十九丸通利一兩行如不利加至四十九丸五十丸以通疎為度甚者夜卧時更服二十五丸</p>
<p>蘧麥散 治發背癰瘡腫大小便不通心腹壅悶</p>
<p>蘧麥 一兩 滑石 半兩 梔子仁 一兩 石常 一兩 玄參 三分 石 一兩 川大黃 一兩 碎微炒黃耆 一兩 紅雪 二兩</p>
<p>右為散每服四錢以水一盞入葱白二莖煎至六分 欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>去滓不計時溫服</p>
<p>葵子散 治發背腫硬痛大小便不通心神煩悶</p>
<p>葵子 二兩 川芒硝 二兩 當歸 一兩 黃芩 一兩 木通 一兩 甘草 一兩 半兩 生剉麥門冬 一兩 去心羚羊角屑 三分</p>
<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>
<p>木通散 治癰疽臟腑氣壅大小便不通</p>
<p>木通 剉 黃芩 各一兩 梔子仁 三分 漏蘆 一兩 川大黃 剉碎 微炒</p>



木瓜根 <small>剉</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 川朴 <small>剉</small> 硝 <small>三</small>	右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時溫服以通利為度	木通散 治發背癰毒氣攻臟腑大小便不通	木通 <small>剉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 山梔子 <small>去皮</small> 漏蘆根 土瓜根	大黃 <small>剉</small> 甘草 <small>炙剉各三分</small>	右擣篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓下朴硝一錢再煎三兩沸空心溫服未利再服	欽定四庫全書 普濟方	內消升麻湯 治人年四十以前氣血盛多若患瘡疽大小便秘者一方治癰疽內消	大黃 升麻 當歸 黃芩 <small>去腐</small> 枳實 <small>炒去穰一</small> 芍藥 <small>各二兩</small> 甘草 <small>炙剉一兩半</small>	右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前稍熱服	大麻仁丸 治發背一切癰疽臟腑滯澁大小便不通	大麻仁 <small>一兩</small> 木香 <small>半兩</small> 枳殼 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分</small> 枳實 <small>微黃去穰炒</small> 川
--	------------------------------	--------------------	---	---	--------------------------------------	------------	-----------------------------------	--	------------------------	-----------------------	--



芒硝散 治發背大小便不通心神燥熱臍腹妨悶方	服以快利為度	右藥剉碎用水二大盞煎取一盞三分去滓分溫三	兩 各半	川大黃 <small>剉碎</small> 川升麻 梔子仁 川朴硝 葵子	通	大黃散 治癰疽臟腑壅熱太過心神煩悶大小便不	硝一錢空心溫服日再	欽定四庫全書	右擣篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓下芒	甘草 <small>炙剉各一兩</small>	山梔子仁 <small>十五枚</small> 大黃 <small>剉微炒二兩</small> 黃芩 <small>去黑心一兩半</small> 知母 <small>焙</small>	大小便不利	山梔子湯 治表裏俱熱三焦不通發背疽瘡及癰癤	候以溫水下三十丸通利為度	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時	大黃 <small>剉焙一兩</small> 牛蒡子 <small>微炒一兩</small>
-----------------------	--------	----------------------	------	--------------------------------------	---	-----------------------	-----------	--------	----------------------	-------------------------	--	-------	-----------------------	--------------	----------------------	--



導毒丹 癰疽大便秘	甘草二兩炙內去芒硝	硝一錢空心溫服快利三兩行為度未利再服一方	右擣篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓下芒	大黃 <small>劉微炒</small> 升麻 <small>各二兩</small> 黃芩 <small>去黑心一兩</small> 梔子仁 <small>十枚去皮</small>	小便不通五利及治發背上攻於妳 <small>一名五利大黃湯</small>	大黃湯 治年未及四十氣血強壯常苦癰疽無定大	服	欽定四庫全書 普濟方	大每食後煎黃耆湯下二十九丸以通利為度未利再	右先以三味為細末入朴硝和勻煉蜜為丸梧桐子	朴硝丸 治癰疽瘡發大小便秘澀不通	朴硝 <small>研</small> 大黃 <small>碎炒</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒研</small> 葶藶子 <small>微炒各二兩</small>	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	時候溫服	芩 <small>一兩</small>	川芒硝 <small>二兩</small> 川大黃 <small>一兩微炒</small> 梔子仁 <small>一兩</small> 甘草 <small>生一兩</small> 黃
-----------	-----------	----------------------	----------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	---	---------------	-----------------------	----------------------	------------------	---	----------------------	------	---------------------	---



紫草 瓜萇 <small>皮連</small>	右剉新水煎服或用黑豆一盞入生薑紫蘇煎湯亦得	孫真人單煮大黃湯 宣熱拔毒大便秘者方可用	用錦紋大黃酒浸去皮不拘多少剉如麻豆大煮服	快利此要法也	治癰疽大便秘方 <small>一方獨聖湯治服金石灸 痔飲酒房勞癰疽痛疼</small>	用甘草生一兩剉碎井水濃煎入酒調服能疎導惡	欽定四庫全書 普濟方	物 癰疽後補虛羸 <small>附論</small>	素問云形不足者溫之以氣精不足者補之以味大抵病瘡毒後焮熱痛楚心煩氣壅膈妨悶不能飲食所以患瘡毒人須藉飲食滋味以養其精以助其真不日可補安全經云脾為倉廩之官胃為水穀之海主養四旁須用調理進食為上不然則真元虛耗形體尫羸惡氣內攻最難調護可服茯苓開胃散人參內補散嘉禾
----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------	--	----------------------	-------------------	--------------------------------------	---



散仍兼服五香加犀角人參黃耆湯排膿內補十宣散
 之類是也參朮順氣散亦宜服之

方

加味十全湯 老人癰疽後氣血虛飲食不美用

黃耆

去叉蘆剉令二寸長搥匾以
 冷鹽湯溫潤蒸三次焙乾對 大地黃 先洗焙
 乾以酒

酒飯上蒸十次剉 人參 去蘆
 切焙 川芎 微炒 大當歸 去蘆
 酒洗

焙乾二味各一兩 白茯苓 去皮
 切焙 粉草 炙 白芍藥 揀有皮者
 刀刮去皮

切去頭尾 桂心 去粗皮淡者
 不見火切 天台烏藥 興隆
 者可 橘紅 去
 白 白朮

欽定四庫全書

普濟方

米泔浸半日
 切焙 北五味子 去梗微炒以上
 十一味各半兩

右咬咀每服一兩用水一椀生姜五片棗二枚同煎

至八分濾去滓取清汁分作二服留滓晒乾碾為細

末後常服再用姜棗煎服

人參內補散

芍藥 黃芩 去心 茯苓 粉草 一兩
 半炙 桂心 不見
 火 人參

去蘆各 麥門冬 去心 當歸 酒浸去
 蘆焙 熟地黃 洗淨
 焙 木香

不見火
 各二兩



<p>右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎至八分無時溫服</p>
<p>薔薇丸 治風濕體氣不能飲食兼癰疽後補虛羸</p>
<p>薔薇 各一斤半 枸杞根 各一斤 食蜜 各十斤 生地黄 各十斤</p>
<p>右咬咀先以水煮二根絞取二斛去滓次內地黃煮令爛去滓微火煎令如粥次內蜜和令相得每食後服如彈丸許</p>
<p>將理法</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>凡癰疽妄用惡草愈滋其毒不進飲食反害其瘡皆非正法宜如後法將理</p>
<p>避風邪少睡卧勿驚憂勿嗔怒徐行動省言語戒閨房絕思慮防觸穢聽好事瘡頻洗藥常服鹽漱聞香二便順序擇飲食內充無飢飽失度傳藥運掉屈伸瘡口常加愛護</p>
<p>服食法</p>
<p>方</p>



<p>藕食羹 治發背癰疽心煩熱補中養神益氣</p> <p>藕食 <small>去皮切</small> 五枚 葱白 <small>切五</small> 莖 鼓 <small>一合煎汁</small> 一升半 甜瓜 <small>去穰切</small> 二枚 冬</p> <p>用冬 瓜</p>	<p>右先以鼓汁煮藕實次下瓜并葱取熱以五味調和</p>	<p>作羹食之日一</p>	<p>杏酪粥 治發背心肺積風熱解毒</p>	<p>煎成濃杏酪 <small>升一</small> 黃牛乳 <small>升半</small> 大麥仁 <small>合三</small></p>	<p>右先用水煮麥仁并杏酪熱後即下牛乳攪令勻空</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>心食日一</p>	<p>豉粥方 治發背癰疽解毒去風熱</p>	<p>豉 <small>二合</small> 葱白 <small>切二</small> 莖 薄荷 <small>兩半</small> 生薑 <small>拍碎</small> 三錢 鹽花 <small>兩半</small> 羊髓 <small>兩二</small></p>	<p>白米 <small>合三</small></p>	<p>右以水三升先煎薄荷生薑至二升却下豉再煎十沸去滓下米煮候粥熟次下髓並鹽攪勻食之日一</p>	<p>凝水石膏 治發背癰疽毒攻寒熱</p>	<p>牛蒡莖 <small>長五六寸別</small> 煮令熟研 白朮 <small>合三</small> 凝水石 <small>一兩搗碎</small></p>
---	-----------------------------	---------------	-----------------------	--	-----------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	--	-----------------------------	---	-----------------------	---



<p>右以水三升先煮凝水石至一升半次下牛蒡并木 再煎令沸去滓下米煮粥候熟空心食日一</p>
<p>石膏粥 治發背癰疽頭痛不可忍</p>
<p>石膏 <small>碎 二兩</small> 葱白 <small>切 二莖</small> 豉 <small>半合</small> 生薑 <small>拍碎 三錢半</small> 米 <small>三合</small></p>
<p>右以水三升先煮石膏至二升次下葱薑豉再煎至 一升半去滓下米煮粥後食之若渴加乾葛根一兩</p>
<p>梔子仁粥 治發背癰疽諸熱毒腫</p>
<p>梔子仁 <small>五枚</small> 白米 <small>五合</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右先以水三升煎梔子至二升濾去滓下米煮粥候 熟空心食之</p>
<p>竹葉粥 治發背癰疽諸熱毒腫</p>
<p>淡竹葉 <small>一兩</small> 石膏 <small>碎 半兩</small> 白米 <small>三合</small> 沙糖 <small>一兩</small></p>
<p>右以水三升先煎竹葉石膏至一升半去滓下米候 成粥即入糖攪令勻空心食之</p>
<p>灸法</p>
<p>治癰疽</p>



癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢貼
其中心頓小艾炷灸之五壯而止若形狀稍大以黃
稗醮酒全貼認先乾處為筋脚於先乾處灸之或兩
處先乾皆灸俱五壯而止

又法

屈指從四圍尋按遇痛處是根就自重按深入自覺
輕快即此灸之更於別處尋灸若或大腫即搗蒜為
餅焙乾醮法醋灸熱更換頻更已滅以熨斗火於蒜

欽定四庫全書

普濟方

頭上熨之更換熱餅頻熨如覺患處走散即綿帛覆
蓋勿令氣泄俟少間傳藥凡癰疽展大如龜之形且
看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊
而長從盡處灸之須留頭并後兩脚勿灸若灸不惟
火氣壅聚彼毒無所走又攻入裏也或辨認不明以
白芷三分漢椒桑白皮各一分連根葱白十根又取
新水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋自見可以辨
認頭尾



又法

癰疽腫堅硬不破名曰石癰當上灸百壯

癰疽發背龜形

凡發背如龜形便認龜頭不論左右上下但以腫高處為頭或有疑即以黃稭紙醮醋掩之先乾處為頭把筆點定男女皆取左右手中指用草比量全紙為度一樣剪草十三片六片安頓在外合作龜背形六片安頓於龜背之內中心安頓三片四片內外各相

欽定四庫全書

普濟方

連合如是則頭尾四足定矣以筆點其尾足抹蒜膏灸之先灸其尾七壯火未滅便灸後一脚七壯火未滅又灸後一脚七壯迤邐如是灸至前兩脚而止須留龜頭莫灸以出毒氣法艾稭實如筋中間大剪剪作艾壯此法合陰陽氣候可用灸之省力療理治癰疽毒開濶不止痛楚殊甚

以艾炷四枚圍着所作處同時下火各灸七壯多至一十壯佳



骨疽百方療不瘥方

於瘡上以艾灸之三日三夜無不愈也

治癰疽發背腫毒一切惡瘡皆效

用麻皮一條從手臂大曲文中度起牽至中指第二節橫文處為準引而倍之截斷遂用此準從結侯處結定雙引兩頭從垂背脊直下取準頭進處點定此是定高下也又用小紙條比大拇指上節一寸為準却將此準就前來皆定中點定處旁去一寸點一穴

欽定四庫全書

普濟方

灸五壯或七壯十壯若已破灸後三二日或瘡口再就前穴右引一寸點一穴灸五壯或七壯十壯凡此度點穴皆男左女右

灸發背

凡發背上腫硬疼痛用濕紙貼腫上先乾處是頭碾大蒜八頭入淡豉半合乳香一塊如龍眼大細碾隨瘡大小用竹片作圈子竹片闊二分許隨腫大小頓在瘡上將所碾藥填平鋪艾灸痛處以痒為度然後



服白散子貼涼清膏若方腫硬未有頭則當日腫消
若已有頭則即時膿潰妙不可言

又灸法

癰疽有脚以生薑用大黃黃丹法製一夜切為片以
艾炷灸之脚自縮矣極妙

治一切癰疽灸法

纔有腫痛不可忍上有白頭如粟粒大一粒至二三
日有五七粒不可不急治便將艾炷於粟粒上灸或

欽定四庫全書

普濟方

無粟者但毒氣痛聚更著艾灸覺痛即灸至痛止來
日取去瘡痂膿自潰矣

熨法

速消方

癰疽發背已發未結已結未潰急以黃牛明皮膠新
水溶令稀稠得所攤在抄紙上貼之良久以軟布二
條於醃醋中煮熟互換漉出罨在膠紙上蒸熨直至
消散如瘡痒須忍痒不可住熨或破而膿出將盡即



<p>止未效再如前將膠紙於瘡上熱醋布依舊熨令膿盡即貫衆湯洗去膠紙用退腫散解毒散沉水膏等類摻傳或用拔毒散隨意急服萬金一醉膏或內消散乳粉托裏散破後以洗瘡方盪洗發散毒氣</p> <p>治癰疽腫發背及癰疔已潰爛疼痛方</p> <p>用蒸麩穀更遭熨之當即愈一云薔薇殼更炙熨之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷二百八十五</p>
--	--------------------------	------------------

