

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十 明 周王朱橚 撰

癰疽門

便毒 附論

夫腎為作強之官所藏者志也男女大慾不能以直遂其志故敗精搏血留聚中途而結為便毒矣夫人脚腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢泄而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念精

欽定四庫全書

普濟方

與血交滯其不為腫結也幾希便毒處所上不在腹下不在腿介乎兩間之中是也嘗怪世俗無知纔覺有便毒證狀必以為熱氣所攻每每薄衣露足遂使寒邪乘之熱氣轉不得散日復一日敗精宿血愈聚而愈結焉不思一身宗筋上絡於舌本下聚於陰器筋得寒則急急則縮甚至偃僂而不獲伸於斯時也百藥並陳亦難責効况復從事於寒涼者乎治法散寒利熱泄其腎邪活其血脈是為捷徑外此老人氣滯亦或有之



方	連翹湯 治便毒腫結	連翹 獨活 川升麻 射干 木通 桑寄生	赤茯苓 甘草 <small>灸各七錢半</small> 大黃 <small>生用</small> 木香 乳香 沉	香 <small>各五錢</small>	右剉細每服三錢水一盞半慢火煎服	復元通氣散 治便毒初發用此方	穿山甲 <small>酒浸灸焦二兩</small> 天花粉 <small>酒浸一宿焙</small> 白芷 舶上茴香	欽定四庫全書 普濟方	炒 白牽牛末 延胡索 <small>擦去皮</small> 南木香 當歸 甘	草 <small>灸各一兩</small> 青木香 <small>半兩</small>	右為細末每服二錢溫酒調食前服不飲酒南木香	煎湯下	治癩毒	胡椒 <small>十二個燒過五分</small> 樺皮 <small>一兩燒過五分</small> 穿山甲 <small>一兩蛤粉炒</small> 皂角	針 <small>一兩炒</small> 山梔子 <small>一兩炒</small> 乳香 <small>兩半</small> 沒藥 <small>兩半</small> 甘草 <small>兩半</small>	右為細末每服二錢溫酒調下食前服
---	-----------	---------------------	--	----------------------	-----------------	----------------	--	------------	--	---	----------------------	-----	-----	--	--	-----------------



雙解湯	治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結					
疼痛						
辣桂	川大黃	白芍藥	澤瀉	牽牛	炒去末	桃
仁	去皮尖乾	甘草	五分			
各一兩						
右為粗末每服三錢水一盞半薑五片食前服日兩服先小便快熱從小便出後大便利皆是調毒						
治便毒						
大黃	黃連	枳殼	甘草	穿山甲		
欽定四庫全書						
普濟方						
右呶咀為飲子酒水各半盞煎十分濃露一宿次早空心服上半日不可喫食便忌熱物免吐						
又方						
黃芩	薑	大黃	芒硝	甘草節		
右用水二盞煎至八分空心服調理甚妙						
威靈仙散	治發背便毒					
威靈仙	貝母	白芷	甘草			
右呶咀每服半兩酒水煎服						



治男子婦人便毒驗如神

殭蚕 七个炒 去絲 大黃 兩一 麝香 字二 硝 許少

右為細末好煮酒調和必要起五更服之如過動即

可如不過再用一服已成膿者小便去之未成即散

千金托裏散 治便毒惡瘡一服取効如經三五日已

成結腫核連進二三服為妙腫則先用烏龍膏貼之

蛇床子 炒 牡蠣 煨 甘草 節生 大黃 各二兩

右咬咀每服五錢水一盞酒半盞隔宿煎露一宿次

欽定四庫全書

普濟方

早五更服如大便實加大黃入藥後令下去二三行

臟腑病隨藥去

治便毒絕妙

胡桃 个五 苾蓐 个一 樺皮 許少

右燒存性為末酒調空心下

治便毒腫痛

雄黃 乳香 各二錢 黃栢 一錢

右為細末分作兩服以新水調傅自平



又方 治便毒	大黃 明礬 胡桃肉 各等分	右同研為末丸如彈子大空心不喇口細嚼一丸好酒送下忌煎炒熱火物	退毒飲 治便毒腫結	川山甲 <small>半兩 醋炙焦</small> 木猪苓 <small>三錢 醋微炒</small>	右為末每服二錢食前老酒調下次以法醋煮肥皂	研膏傅之妙	欽定四庫全書	普濟方	治便毒	木鱉子 <small>一兩 去殼</small> 甘草節 <small>一兩</small>	右為末好酒一碗煎之熱服	貝母丸 治便毒癰瘰有效	貝母 皂角子 各半斤	右為細末用皂角半斤剉碎搓揉濃水濾過作膏子和藥末丸如梧桐子大每服五七丸早晨酒下凡便毒證服二藥不効可服五香連翹湯十奇內補散
--------	---------------	-------------------------------	-----------	---	----------------------	-------	--------	-----	-----	--	-------------	-------------	------------	---



治便毒并治癰腫未有頭必效方

用牛蒡子一半炒一半生碾為末空心酒調服愈單
用牛蒡根傅之亦可

又方

用班猫七個去頭翅足為細末入海金沙半匙酒調
露一宿早空心服忌食至午飯小便中見毒方用粥
調理甚妙此方多効

治便毒

欽定四庫全書

普濟方

用楮桃三十二個酒煮服大病不禁二服無膿者隨
氣自散

皂角膏 治便毒癰疽等

用皂角一條用尺以上者搥碎法醋煮爛研成膏傅
之屢効

膠方 治便毒初發

用水膠以水溶開塗傅若便毒已大而軟則用魚鱔
膠於熱湯中煮軟乘熱研爛傅之或要換藥以熱湯



洗去	治便毒 用紫背草研醋調傅之	治便毒初發	用生薑一大塊米醋一合薑蘸醋磨取千步峰泥敷 響作處即効 <small>千步峰即人家行步 地 上有高塊者是</small>	治口氣即瘕瘕	血餘 <small>一兩燒灰研為 細末即人髮</small> 錦紋大黃 <small>一兩 裏煨過</small> 猪牙皂角	錢三	欽定四庫全書 普濟方	右半為呔咀半為末先以呔咀用水一盞半煎至七 分却入好酒二盞去滓調前件藥末空心服之前藥 分作三服	又方	知母 <small>一兩 去心</small> 貝母 <small>一兩</small>	右各為細末紅酒調下飲醉為妙更以酒調藥塗患 處	治瘕方
----	---------------	-------	--	--------	--	----	---------------	--	----	--	---------------------------	-----



穿山甲 蚌粉 <small>炒同</small>	右為末麻油輕粉調傳	石霜膏	風化石灰 百草霜 <small>分等</small>	右為末以酒醋調鵝毛順手掃起	治瘰方 亦治便毒	用大乾芭蕉葉熨斗內燒存性為末麻油輕粉打和 傳瘰留頭以軟紗貼換易三次或散或破無痕一方	欽定四庫全書 普濟方	法醋生薑自然汁調傳	破毒散 治便毒橫痃已成未成隨即消散應効如神	滑石末 <small>三錢</small> 班猫 <small>炒去頭翅足</small> <small>三個為末</small>	右二件和勻分作三服空心食前一日服畢少用茶 湯調下毒氣但從小便中出如小便疼痛濃煎車前 子木通燈心澤瀉湯頓服即已	治便毒傳藥	毒潰時用白芨沒藥乳香血竭為末摻効
-----------------------------	-----------	-----	-------------------------------	---------------	----------	--	---------------	-----------	-----------------------	--	--	-------	------------------



一醉散 治疽瘰

貝母 香白芷

右等分為末酒服次飲酒醉為妙酒醒而病去矣

又方

煎犀角飲子調五苓散服

癰 附論

夫癰者由風溫冷氣搏於血結聚所生也人運役勞動則

陽氣發泄因而汗出遇冷溫氣搏於經絡血得冷折則結澀

欽定四庫全書

普濟方

不通而生癰腫結如梅李也又云腫一寸二寸為癰也其不

消而潰者即宜捻去其膿至清血出若膿汁未盡其瘡合

者則更發也其著於領頸腋下若膿不盡多變成癭也

方

生乾地黄丸 治熱毒瘡癰腫硬

生乾地黄 二兩 碎
兩川大黃 一兩 碎
赤芍藥 赤茯苓

甘草 生
王不留行 遠志 去心
桂心 川升麻 黃

芩 麥門冬 焙 去心
人參 去蘆頭
各一兩



右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計
時以溫水下三十丸

防風當歸散 治諸般瘡癬等毒熱瘡

防風兩半 甘草節兩半 赤芍藥兩半 綿黃耆兩半 當歸兩半 白

芷兩半 左纏藤兩半 皂角刺兩半 肉桂兩半 大黃

陽證用半兩
陰證用一錢

右咬咀水四碗砂瓶內煎至兩碗入好酒一碗再煎

一碗放溫作數起服內皂角刺左纏藤加衆藥五倍

欽定四庫全書

普濟方

漏蘆散 治熱毒癰瘡

漏蘆兩一 木通兩三分 川升麻兩一 赤芍藥兩一 黃芩兩一

半 桑根白皮兩三分 枳殼兩一分 麵炒甘草兩三分 炙

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服日

三四服

硝石散 治瘡癰初生熱毒始結疼痛妨悶

川硝石兩三分 紫檀香兩半 甜葶藶兩一分 莽草兩一分 白藥兩一分 川

大黃兩半 白欬兩半



右為細散以漿水旋調稀稠得所塗於腫上乾即易
之以熱退消為度

乳香膏 治軟癰

乳香 半兩 膩粉 一分 油 一兩 黃蠟 半兩 松脂 一分 蜜陀僧 一分

研細

右藥先取油煎蠟松脂乳香洋後下粉蜜陀僧調和
成膏看大小用帛上攤貼日二換之

大黃散 治熱毒生癰五臟壅滯及發背初欲結腫

欽定四庫全書

普濟方

川大黃 一兩 梔子仁 半兩 黃芩 川升麻 各一兩 甘

草 半兩 炙 微赤

右為散每服四錢水一中盞煎取六分去滓不計時
候溫服得快利為度

胡粉散 治熱毒惡癰及諸瘡腫

胡粉 黃連 去鬚 水銀 與胡粉同研令 糯米 十粒 赤小

荳 十四粒

右為細末以麻油和諸藥并水銀調令勻薄塗之



治軟癬雖出水熱痛不止方

赤小荳四十粒乳香半分粉兩半

右為細散先去膿水後貼藥末三兩上効

水調膏 治軟癬一切腫毒

黃皮 白欵 甘草

右等分為細末水和少蜜調貼之用井水佳

治軟癬赤腫疼痛不可忍方

天靈蓋一枚塗酥麻鞋底一雙多年
灸令微黃故者燒灰

欽定四庫全書

普濟方

右為細末以油和塗之

治軟癬熱毒不散疼痛不止方

食草猪糞 冬瓜皮等分燒灰

右為末先用鹽漿水洗了以生油調塗以差為度

治軟癬

乾生薑末 銅青

右等分和勻香油調傳留口子先用葱椒湯洗淨軟

拭乾傳之來日便愈神効



又方	生椒末 釜下土 <small>分 各等</small>	又方	右醋和調之千金方有麪末	狗頭骨 芸臺子 <small>分 各等</small>	右為末醋和傅之	石灰散 治瘡腫軟癬立効	乾薑 石灰 <small>分 等</small>	欽定四庫全書 普濟方	右爛搗入清油相和捏作餅子卷在瘡腫上	治軟癬	荆芥 銅綠 <small>分 等</small>	右為細末猪骨髓調塗	治癰癤結腫赤熱者方	用水磨半夏塗之燥便復塗	治軟癬熱毒不散疼痛不止方	以麻油四兩熬亂髮如雞子大成膏入烏猫兒糞末
----	--------------------------------	----	-------------	--------------------------------	---------	-------------	-----------------------------	---------------	-------------------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-------------	--------------	----------------------



一分調勻塗於緋帛上貼之

又方

用鯽魚取蒿柴火燒令焦搗羅為末入生油調貼於癰上一方治骨疽腫熱未破已破或膿不已用銅器煮焙乾焦為末脂油調傅

治軟癰

用建茶盞搗羅為細末油調傅之

又方

用枳殼大者一枚剝去穰令空地上磨令口平以調

欽定四庫全書

普濟方

麪糊搽四唇露在癰上自破膿溜出盡更無癢痕

治瘡癰已結未結赤腫者

用大天南星一個陳者為細末生麪與南星等分生薑白

然汁調塗腫處熱腫者只用水調不用麪

一方加薄荷汁塗

治軟癰屢安再作者

用桑螵蛸燒灰存性麻油調傅

又方

一名呼膿開口膏

用雀抱卵殼燒灰存性為末入輕粉少許麻油調傅



此物難得只以鷄子抱退殼如上法用亦可一方用 烏鷄圓卵殼燒灰存性為末以綿蘸入瘡口頻易
治軟癬
用螺螄殼燒灰真麻油調塗
又方
用稗樹上自起薄皮火炙乾為末麻油調傅
治癬子方
凡癬無頭者吞葵子一枚不得多服
欽定四庫全書
普濟方
又方
以燒葛蔓灰封上自消一方牛糞灰封之亦佳
又方
用鼠粘根葉貼之
又方
用水雀屎傅之
治瘡瘍諸熱毒疱軟癬及停耳名二白散
用風化石灰不以多少鷄子清拌勻和作彈子大日乾



<p>火煨研為細末凡瘡癰初結清油調傅已破乾摻若 停乾令患者側卧患耳向上摻藥以乾為度次日患 者以爪爬去耳內藥再用藥末摻不過二三次退愈</p>
<p>治瘡腫軟癰立効</p>
<p>用瀝清不以多少瓦銚中火溶帶性碾為細末用天 南星磨水調藥塗瘡立効</p>
<p>治軟癰不作頭及癰腫未有頭</p>
<p>用茅針濃煎和酒服</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>菟蔚子治癰子已破</p>
<p>用益母搗傅瘡妙</p>
<p>治軟癰</p>
<p>用黃米粉米於鐵器內炒黃色以新汲水調勻塗瘡 上用紙乾貼不再撲可待自落</p>
<p>治軟癰</p>
<p>用覆盆子葉微炒為末油調紙花貼</p>
<p>獨珍膏 治軟癰諸熱毒瘡</p>



療熱腫癰

用五倍子炒焦為末油調紙花貼一方水調塗仍入麻油數點

□膠數塗一日十數度即差療小兒癰子尤良每用神効

五葉湯 治遍身熱癰及瘡瘍等

用五葉草不拘多少水煎三五沸作浴湯洗之

治癰癰方 每覺有痛疼似作癰癰或發寒熱便宜用

生粉草節大橫紋者尤妙不炙不焙只用日曬為末以酒

調煮熟去滓稍熱服連進數服為妙

欽定四庫全書

普濟方

蟻針法

癰癰不拘老少初發熱腫即以井邊淨泥傅之有一點先乾

處即瘡正頂以大筆管安其上却用馬黃蟻一條安其內頻以

冷水灌之蟻必吮其腫血出毒如毒大蟻小須用三四條方見効

蟻必死以水救活若血不止藕節上泥止白茆花亦佳

治惡癰腫破

用胡堇草搗篩與松脂乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如

彈丸大如有其病以熱酒磨一彈丸服之其疼痛立止



<p>治瘡癰腫熱腫</p>	<p>以大黃末水調傅之</p>	<p>治癰癧</p>	<p>以甘蕉根搗傅之效</p>	<p>治瘡癰腫毒</p>	<p>以車螯殼燒灰二度各以醋煨搗為末又甘草等分酒</p>	<p>服以醋調傅腫上妙</p>	<p>治諸癰腫發背及癰癧已潰爛疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>用薔薇殼更炙熨之即愈</p>	<p>諸瘡口不合 <small>附論</small></p>	<p>夫諸瘡腫皆是風邪熱毒所為若重觸風寒則冷氣入於瘡令</p>	<p>血澀不行其瘡則常有膿水不知疼痒經久則瘡口不合也</p>	<p>方</p>	<p>降真香散 治惡瘡封閉瘡口</p>	<p>降真香 木香 騏驎竭 白芷 白斂 黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>各半</small></p>	<p>右生搗為細末不計時候用傅瘡口即差</p>
---------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	---------------------	---	-------------------------



歛瘡散

軟滑石 花藥石 鷄內金 各半
白斂 二錢
號丹

煨 滴乳香 各一錢
白芨 三錢半

右滑石花藥石炭燒通紅碗覆泥地一復時為細末
次入餘藥末研和乾摻神効

騏驎竭散 治諸癰破成瘡口膿帶清薄宜用合瘡口

長肌肉方

騏驎竭 一兩炒 生人骨 一兩燒灰 古銅末 三分 鴿糞

欽定四庫全書

普濟方

一合乾
為末

右藥都細研如粉貼之如瘡口深作紙絰子引散入
瘡口裏面候肉生即合瘡口

桃花散 治諸瘡口不合生肌藥

赤斂 炒 白斂 炒 黃栢 炒已上 輕粉 一錢
各三錢

右為細末用葱白漿水淨洗上藥

燼藥收瘡口

用水二升香油二斤傾在鍋內煎水乾滴油在新汲



<p>水內成珠若成珠為油熟方淨草二十兩塊子淨待 熟再下白芨半斤同煎熟又下白欵六兩煎熟又下 淨洗頭髮剪碎四兩下同熬熟後用芝麻油四兩煎 熟放在罐中却用新汲水一盆傾藥在面上去粗下 水底取藥用後四兩熟油和勻用紙絛撚蘸藥絛入 瘡口內立應膿出常用水蓋如要用時傾去水取藥 了又水蓋之</p>	<p>木香摻收瘡口方</p>	<p>欵定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香 鷄心檳榔 號丹 <small>煨各一兩 輕粉五分</small></p>	<p>右細末摻</p>	<p>保安欵瘡方</p>	<p>白欵 白芨 <small>各一兩</small> 鷄內金 <small>二兩</small> 厚黃藥 <small>五錢</small></p>	<p>右為細末井水調傅須膿盡乃可用潰者亦能欵</p>	<p>盪洗方</p>	<p>蜂房 白芷 苦參 川椒</p>	<p>右煎洗熱熨加荆芥</p>
--	----------------	-----------------------	--	-------------	--------------	---	----------------------------	------------	--------------------	-----------------



癰疽瘡口深大方	深山黃牛糞 <small>塞湯瘡藤紙貼</small> 上三四日後	蜂房	白芷	大腹
皮	<small>三件煎湯 淋洗乾</small>			
右以黃桑葉晒為細末撒摻常服酒調排膿內補散				
飲醇酒食肥肉自然生肌深山黃牛吃百草平田牛				
吃禾藁				
歛瘡口方				
白芨 <small>一錢</small>	赤石脂 <small>一錢</small>	龍骨 <small>少許</small>	當歸 <small>二錢</small>	蘆頭 <small>去</small>
<small>錢</small>	<small>研</small>	<small>研</small>	<small>研</small>	<small>蘆頭</small>
欽定四庫全書				
普濟方				
右為細末乾摻				
羊髓膏	治癰疽如作硬壞熱毒發瘡	<small>方見癰疽發背 作寒熱類羊髓</small>		
<small>膏</small>				
虎骨散	歛瘡			
烏魚骨	龍骨	虎骨 <small>炙</small>	天靈蓋 <small>各等分</small>	
右為細末乾貼瘡上				
貼歛藥方	合瘡			
麥飯石	<small>粗磨石是也曾作磨者尤佳火煨七八次 煨紅入米醋中淬煨至三四次其石定細</small>			



碎用甘鍋盛煨通紅淬
醋中煨過七八次可用
鹿角根不用腦骨不用角箱只用角根三寸

煨火

右等分為末先將舊淨潔衣絹片淨洗候乾約瘡大小剪絹作一輪子中留一小口却用一小銚子熱少米醋約用多少將前藥投醋中候冷攤絹輪子上貼瘡一日一換此方救人累効不可疑藥低賤而忽之
生瘡口桃紅散

龍骨半兩 白礬半兩 黃丹少許

欽定四庫全書

普濟方

右為末每用少許摻在瘡口上先用口含漿水洗淨揩乾用藥貼之以差為度一方有輕粉無白礬

乳香追毒丸 追惡迴瘡活血出膿

巴豆去皮一錢 白麪一錢 黃丹一字

右研勻滴水成捶千餘下丸作定子量瘡大小絛之次以膏藥覆之

治諸瘡腫成瘡口不合并痔病穿破冷漏瘡口膿水常出經年不乾者宜服此



鴿糞 <small>一升</small> 麝香 <small>三分</small>	右將鴿糞於淨地上周迴以火圍煨令烟盡別於地上出火毒了入麝香細研為散每用食前以粥飲調下二錢	神驗散 治諸癰腫瘡及冷癩不乾宜用長肌肉合瘡口	雄黃 <small>三分研為末</small> 檀子 <small>三枚和核切陰乾為末</small>	右先將雄黃末於銚子內以甕蓋子蓋四面以濕紙	欽定四庫全書	普濟方	封縫於慢火上燒以濕潤物蓋蓋底莫令水入其黃作霜在蓋子上候冷取出別取長肉膏藥不限多少取其霜并檀子末一時拌和旋旋攤貼絹上如瘡口深作絛子引藥入瘡內肉從裏長出到瘡口合之瘡口已成大窟方	桑白皮 <small>一分</small> 當歸 <small>半分</small>	右為末乾摻外用北艾蘸蜜水研細塞口	北艾湯 癰疽瘡口冷帶膿水少肉色白以不合逐日
---	---	------------------------	---	----------------------	--------	-----	--	--	------------------	-----------------------



用北艾一把煎湯密室中洗仍以白膠燒烟熏之續
貼膏藥仍多服排膿內補散加味不換金正氣散

秦苳摻方 治一切瘡口不合

用秦苳細末摻之

治瘡口

用細牛膝根如瘡口之大小略刮去粗皮頓入口中
留半寸以下壓在瘡口外即以嫩橘樹葉及地錦草
各用一握許研成膏傳之其上牛膝能去惡血得惡

欽定四庫全書

普濟方

血常流而二草溫涼止痛隨乾隨換十全之功一方
用光明牛膝酒煮飲醉為度仍攤紙上貼之予嘗有
癰毒之患點烙聽之者寡從之

乳香生肌散 欽瘡口止疼痛

射香字一 輕粉 龍腦分各一 白欽 蜜陀僧

烏魚骨 寒水石粉錢各五 雄黃錢三 白龍骨錢五

右為細末用漿水洗過瘡口後用藥乾摻

生肌散 欽瘡大効



右為細末每用藥少許乾摻患痛處	黃連 <small>兩各半</small> 輕粉 <small>錢一</small>	大檳榔 <small>個一</small> 紅娘子 <small>個一</small> 黑狗脊 硫黃 赤石脂	拔毒散 欵瘡	右為細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾摻之	藥石 <small>二味同</small> 白龍骨 <small>兩各一</small>	黃丹 <small>半二錢</small> 乳香 <small>研</small> 黃連 <small>半三錢</small> 輕粉 <small>錢一</small> 蜜陀僧 花	平肌散 治諸瘡久不斂者	欵定四庫全書 普濟方	上	右為細末先用葱白鹽湯洗淨搵乾敷藥末於瘡口	栝 <small>錢一</small> 乳香 <small>錢一</small> 射香 <small>半二錢</small>	沒藥 <small>錢一</small> 黃丹 <small>飛過用</small> 赤斂 <small>錢一</small> 枯白礬 <small>錢一</small> 白膠 <small>錢二</small> 黃	生肌散 治瘡口不合	右為細末用藥乾摻瘡口上	枯白礬 乾胭脂 定粉 <small>兩各半</small>	寒水石 滑石 龍骨 烏魚骨 <small>兩各一</small> 蜜陀僧
----------------	--	--	--------	----------------------	--	--	-------------	---------------	---	----------------------	--	--	-----------	-------------	-------------------------------	--------------------------------------



乾傳	收多年不合瘡口	瘡口上	候冷取去研隨用時旋入飛過枯白礬少許拌和傳	用牡礪一塊以破草鞋包縛入火內煨令通紅去火	牡礪散 治收斂瘡口令乾	右為細末每用乾摻患處上用膏藥貼之	欽定四庫全書	盧甘石 <small>燒一兩半</small> 龍骨 <small>兩半</small>	平肌散 治諸瘡久不斂	右研勻乾貼之	栗米飯 <small>炒一兩</small> 黃鉛粉 <small>炒三錢</small>	桃紅散 收斂一切瘡惡瘡杖瘡速瘥	右和勻乾傳	黃蘗末 <small>三分</small> 細礬末 <small>一分</small> 甘草末 <small>一分</small>	藥皮散 治惡瘡久不合
----	---------	-----	----------------------	----------------------	-------------	------------------	--------	--	------------	--------	---	-----------------	-------	---	------------



治瘡口大窟方

用生絲瓜或生地黃或芭蕉根取汁筆蘸抹

歛瘡口木香散

木香一分 檳榔十個 白芨半兩 白歛半兩 鷄內金一兩

根子黃皮一分 肉桂一分 麝香少許 黃葛葵花一兩

右味一時焙乾為末研細看瘡口大小逐旋滴水調

成膏於熱絹上貼每日一度換

麝香散 住痛收歛瘡口生肌封口

欽定四庫全書

普濟方

海螵蛸 龍骨 白礬枯 麝香研 黃丹 乳香別

各三錢

右為末入輕粉拌勻甘草湯洗瘡傳藥用少許

歛瘡口黃丹散

黃丹煨 白礬枯 龍骨 寒水石 乳香 木香不見

火黃連 黃芩 檳榔 膩粉各三錢 腦子少許

右為末隨瘡乾濕用之乾則用溫鹽湯洗濕淨乾却

摻其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則



又譽作

栢皮膏 治瘡口穿潰不差

鷄子 一二個煮熟去白用黃子將入深厚黑
盞內盛於慢火上熬成黑油出為度 輕粉

半 錢 大栢皮 川黃連 檳榔 木香 各一分
為末

右用鷄子油調封瘡口以乾為度如瘡依前熱赤如

火燒四畔腫硬不退再用白芨散塗之

諸傷瘡口封住痛

白芨五倍子炒赤石脂烏賊骨生血封口須研極細

欽定四庫全書

普濟方

末不然極作痛不止此藥治諸般惡氣及脚上賺瘡

蛇頭指痛一方加乳香雄黃白芷一黑散為末揆清

油蒸熟去滓用鷄毛洗瘡口却用上藥揆乾油調塗

治穢氣加號丹

生肌桃花散號丹白芷滑石兼上藥味通用瘡口水不乾枯

白礬穿山甲先灰炒焦更加龍鱗揆白芷一味瘡中聖藥

斂瘡口內消方

黃明膠一兩水半升消了入黃丹一兩再煮三五沸



又放溫冷以鷄毛掃在瘡口上如未成即塗腫處自消

治癰瘡中冷瘡口不合

用鼠皮一枚燒作灰細研封瘡口上

排膿收口

檳榔 大黃 當歸 羯羊角
火上燒刮
下又燒刮

右為末真麻油調傅口如未合加龍骨末少許傅之即合但勿性急反為害

欽定四庫全書

普濟方

桃花散 瘡瘡口未斂瘀血多用此斂之

黃丹 隔紙炒 明硫黃 三分 茱萸 炒三分 膩粉 四分

右為末麻油調傅濕則乾粉

諸瘡生惡肉 附論

夫諸瘡及癰疽皆是風濕搏於血氣蘊結生熱發於肌肉成瘡以不差者多生惡肉四邊皮起而好肉不生此由毒熱未盡經絡尚壅血氣不到故也○癰疽已潰以而良肉不生者由血氣未平惡肉有以害之也惡肉雖



得於風氣外搏亦以餘毒未盡故死肌敗壞侵蝕良肉 致宜以藥蝕去之○癰壞後有惡肉者以猪蹄湯洗去 穢次傅食肉膏散惡肉盡傅生肉膏散及摩四邊令善 肉速生當斷絕房室慎風冷勞煩待筋脉平復乃可任 意耳不爾新肉易傷傷則重潰發發則禍至慎之慎之	
方	
蛇啣生肉膏 治癰疽金瘡敗壞者	
蛇啣	當歸 <small>各六分</small> 乾地黄 <small>三兩</small> 黃連 黃耆 黃芩
欽定四庫全書 普濟方	
大黃	續斷 蜀椒 芍藥 白芨 芎藭 莽
草	白芷 附子 甘草 細辛 <small>各一兩</small> 萘白 <small>一把</small>
右咬咀酢漬再宿臘月猪脂七升煎至三上三下酢 盡下之去滓取傅日二夜一崔氏方有大戟獨活各一 兩無地黃黃連黃耆續斷白芨芎藭白芷甘草	
生地黄膏 治癰疽敗壞生肉亦治發背	
生地黄	辛夷 獨活 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>切</small> 大黃 芎藭
黃耆	白芷 芍藥 黃芩 <small>去黑心</small> 續斷 猪脂



二 斤 葑白 二 七 莖	右除猪脂外并剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色以綿絞去滓甕合盛塗日三兩次
黃耆膏 療癰疽發壞出血生肉	黃耆 芍藥 當歸 大黃 芎藭 獨活 白芷 葑白 生地黄 各一兩
右切猪膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傅瘡口中摩左右日三	
欽定四庫全書	普濟方
莽草膏 治癰疽敗壞生肉	莽草 當歸 葑白 黃芩 甘草 白芷
右除猪脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色以綿絞去滓甕合盛塗瘡日三次	大黃 續斷 各一兩 猪脂 二斤
芍藥膏 治癰疽惡肉瘡蝕盡生肉	芍藥 大黃 黃耆 獨活 去蘆頭 白芷 當歸 各一兩
兩 葑白 三 分 生地黄 一 兩 半 猪脂 一 兩	



右將八味剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色綿濾去滓每取少許塗瘡日三五度

硫黃散 治癰疽瘡蝕惡肉

硫黃^研 馬齒莧^研 藺茹末 丹砂^研 各半兩 麝香^研 一錢

雄黃^研 白礬^研 各半兩 雌黃^研 五錢

右合研勻每用少許傅瘡日三兩次以惡肉盡為度
千金翼無白礬雌黃有藜蘆膏和傅之又療癰疽無丹砂廣濟方療癰腫膿潰瘡中有紫肉破不消以此

欽定四庫全書

普濟方

散傅瘡內蝕之

藜蘆散 治癰疽蝕惡肉

藜蘆 真珠末^{各半兩} 硫黃^{細研} 馬齒礬^{燒令汁盡} 各三分 雄

黃^{三分} 麝香^{一分} 藺茹^{一兩}

右為細散每日二三上用少許傅瘡一法無真珠

劉涓子療癰疽先宜傅大黃食肉膏千金方食惡肉散

後用大黃附子等十物者乃是次兌膏方

當歸 芎藭 白芷^{各二兩} 烏頭^{一兩} 松脂^{二兩} 巴豆^{十二}



<p>皮 枚去 猪肪 二升</p>	<p>右咬咀內膏中微火合煎三沸已內松脂耗令相得 以綿布絞去滓以膏著綿絮兌頭大瘡雖深兌之膿 自出就兌盡即生善肉瘡淺者不足兌著瘡中日三 惡肉盡即止</p>	<p>柳膏方 治諸瘡差後瘡癩努肉未消癩癧風結等疾 宜貼</p>	<p>柳白皮 五斤 楸皮 五斤 木通 一斤 枳殼 半斤 皂莢 一斤 木香末</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右藥細剉以水八斗煮取汁一斗去滓移於小鍋子 中下木香煎七升去滓又移於小鍋中以慢火煎攪 勿住手鍊如錫撚得成圓即住以油帛裹收之每日 塗於帛上貼之取平復為度</p>	<p>消蝕散 消蝕惡肉淫虫朽骨先用洗瘡方然後傳此</p>	<p>明白礬 入銀鍋內瓦蓋 煨令性盡一兩 綠礬 煨熟 雄黃 乳香 好 胭脂 遠志 水浸取肉 焙各二錢</p>
-----------------------	---	-------------------------------------	---	-----------------------	---	------------------------------	--



消蝕方	右為散內瘡口中惡肉盡止勿使過好肉也	藺茹散 療癰疽敗壞 藺茹 <small>漆頭者</small> 礬石 <small>各二分</small> 雄黃 <small>研</small> 硫黃 <small>各二分</small>	麝香膏 治發背癰疽及諸惡瘡生惡肉 麝香 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 珍珠 <small>研各一兩</small> 猪脂 <small>用量</small>	柳輕粉	欽定四庫全書 普濟方	右為細末乾摻仍煎苦參桑白皮湯盪洗癢者加櫛	桑白皮 <small>新者一兩</small> 苦參 槐花 天花粉	桑皮散 治瘡口有熱攻焮作痛赤爛淫汁	右合研勻取少許傅瘡日三次	蝕惡肉 白礬 <small>研半兩</small> 藺茹 <small>末一兩</small> 膩粉 <small>研一分</small> 雄黃 <small>研</small> 當歸 <small>末各一兩</small>	白礬散 治發背癰疽及惡瘡不生肌肉敗壞其色黑	右為細末蜜水研膏傅惡肉上麻油調亦得
-----	-------------------	--	---	-----	---------------	----------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------	---	-----------------------	-------------------



<p>獮猪糞 <small>臘月收燒存性一兩</small> 雄黃 鷄心檳榔 <small>各二錢</small></p>	<p>右為細末濕者摻乾者麻油輕粉調抹蝕惡肉加藺茹</p>	<p>檳榔散 治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫焮結硬膿水清稀出而不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊乾急好肌不生及療疔癩惡瘡連滯不差下疔賺瘡侵潰不斂以麻油調傅 <small>一名生肌散</small></p>	<p>檳榔 黃連 <small>去須切</small> 木香 <small>各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末每用乾貼瘡若瘡潰爛傅了更以常用膏藥或云凹膏貼之聽膿水自出若用此藥傅後瘡口未斂用白芨末輕粉少許和勻傅即得速効 <small>一名木香散瘡</small></p>	<p><small>口从可斂加當歸一錢貼之</small></p>	<p>治癰疽蝕惡肉 雄黃 礬石 <small>燒令汁盡</small> 藺茹 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末每日二三上可瘡傅之又癰疽方</p>
---	------------------------------	--	---	-------------------	--	-----------------------------------	---	--------------------------



白芷 桑白皮

右煎湯洗以桑白皮末摻効

治癰疽腫惡肉不盡者方

蒴藿 一作 藿灰 石灰 耐後作 白炭灰

右各淋取汁合煎如膏成傅之食惡肉亦去子黑此藥過十日後不中用

潰死肉藥

炊飯尖 三等各 半兩

欽定四庫全書

普濟方

一等半兩入巴豆二個 一等半兩入巴豆三個

一等半兩入巴豆五個各搥作白槌子

右先用二巴豆內瘡如不潰再用三巴豆又不潰用

五巴豆者再用丹砂炒紅色摻瘡口追出清水其惡

肉未盡至追出赤水是惡肉盡更用三聖散貼上用

膏藥傅之

藥蛆方

可單以皂礬飛過乾貼其虫即死



雄黃散 治瘡有惡肉不能去者

雄黃一錢 巴豆不去皮研一

右再同研如泥入乳香沒藥各少許再研勻細少上惡肉自去矣

治癰腫惡肉不盡者

用生地黄汁煎如膏作餅子貼之日四五度

癰疽生臭惡肉者

以白藺茹散傅之看肉盡便停但傅諸膏藥如不生

欽定四庫全書

普濟方

肉傅黃耆散藺茹黃耆止一切惡肉仍不盡者可以七頭赤皮藺茹為散用半錢和白藺茹散三錢以傅之

食惡肉膏 治癰疽及發背諸惡瘡去惡肉方

大黃 芎藭 莽草 珍珠 雌黃 附子生用各一

兩白欵 礬石 黃芩 藺茹各二 雄黃半

右咬咀以猪脂一升半煎五六沸去滓內藺茹礬石末攪調傅之瘡中惡肉盡乃止



治諸瘡膏肉如蛇出數寸

用硫黃一兩細研於肉上薄塗之即便縮

芥萋散

黃耆^{四兩} 皂角刺^{八兩紅} 甘草^{六兩} 牛膝^{二兩} 黃芥萋^{十個}

右用蜜一斤旋入鐺內炒至紫色見風吹脆為末有

滓再炒為末酒調下二錢

諸瘡生肌肉

附論

瘡毒能化膿血而按之內虛肌肉不平者熱氣雖盡寒

欽定四庫全書

普濟方

氣不除經絡不足以溫之故也若不速治則復生惡肉

變為冷瘡此宜內溫其氣血外溫其皮肉內外得溫則

新肌自生惡液盡去無不差矣

方

黃耆膏 療癰疽瘡生肉

黃耆 細辛 生地黄 蜀椒 當歸 芍藥 薤白 白芷

芎藭 丹參^{各一兩} 猪膏^{臘月者} 甘草 茯苓 獨活 黃芩^{各一兩}

右以苦酒一升二合夏月漬一宿冬月二宿微火煎



生肌膏 治諸癰疽去膿血後虛困		黃耆 當歸 各三分 生地黄 一兩 防風 去 又 大黃 芍		藥 黃芩 去黑心 芎藭 續斷 附子 生去皮 白芷		甘草 細辛 去苗葉 各半兩 猪脂 二斤		右除猪脂外並剉碎先以醋半斤拌一宿入脂以瓷器盛於甑上蒸半日以綿絞去滓瓷合盛取塗傳瘡		上日兩三次		欽定四庫全書 普濟方		芎藭散 治發背癰疽已潰暖肌生肉		芎藭 一兩 當歸 焙切 人參 防風 桂 去粗皮 各三分 厚朴 去		皮生薑 白芷 芍藥 甘草 炙 黃耆 剉 桔梗 剉 各半兩		右為散每服二錢溫酒調下日三服		生肉膏 主癰疽發背已潰令生肉方		甘草 當歸 白芷 菴蓉 細辛 各二兩 烏喙 六分		生 薤白 二十 乾地黄 三兩 蜀椒 二兩 蛇啣 一兩	
----------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--	---------------------	--	--	--	-------	--	------------	--	-----------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--	-----------------	--	--------------------------	--	----------------------------	--



右咬咀以醋半升漬一宿次入猪膏三斤煎令沸三
上三下膏成塗之立瘥一法用續斷一兩無以蛇啣
替之

猪蹄湯 治癰疽發背

黃耆 黃連 芍藥 猪蹄 黃芩 薔
各三兩 一具治如食法 二薔

薇根 狼牙根
各八兩

右咬咀以水三斗煮猪蹄令熟澄清取二斗下諸藥
煮取一斗去滓洗瘡一食頃以帛拭乾貼生肉膏日

欽定四庫全書

普濟方

二如痛加當歸甘草各二兩

又方 硬瘡生肉

天南星 半夏 五倍子 鷄內金 當歸
生 各半兩

南木香 厚黃蘗 降真香節 白斂 白芨
各二錢

半錢

右為細末先湯洗後摻藥傷撲通用

千金內補散 治癰疽發背惡肌不盡能消肌生肉

當歸 桂心 人參 川芎 厚朴 防風
各三兩 姜製



甘草 <small>炙</small> 白芷 桔梗 <small>各一兩</small>	右為末每服二錢酒調空心服不能飲酒以木香湯調下忌海藻菘菜生葱等物	托裏黃耆湯 治諸瘡潰後膿多內虛	茯苓 <small>去皮</small> 人參 官桂 <small>去皮</small> 遠志 <small>去皮</small> 麥門冬 <small>去心</small> 五倍子 <small>炮</small> 黃耆 當歸 <small>各等分</small>	右為粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	薤白膏 治發背癰疽一切瘡腫排膿血生肌肉	薤白 <small>細切</small> 四兩 當歸 <small>焙切</small> 附子 <small>炮去</small> 白芷 芎藭 續斷 <small>各一兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 黃耆 <small>剉</small> 猪脂 <small>三斤</small>	右除猪脂外細剉碎以酒半升拌一宿先熬脂令沸次下諸藥煎候白芷赤黑色以綿濾過瓷合盛每日三兩次取塗瘡上	茶蠟丸 治諸瘡潰後	以鎔蠟和好茶捏尖丸塞其孔中又以牛角內粉屑
--	---------------------------------	-----------------	---	------------------------	------------	---------------------	--	---	-----------	----------------------



粉 錢一	黃連 錢三 蜜陀僧 兩半 乾胭脂 錢二 雄黃 錢一 菘豆粉 錢一 輕	生肌散 右為細末每用乾摻瘡口上有神効	各三 分	白芨 白欵 烏魚骨 紫參 黃芩 龍骨 上已	止 白芨散 生肌住痛止血收瘡口辟風并治金瘡血不	欵定四庫全書 普濟方	右同研細末紙撚經藥在瘡口內	輕粉 錢半 射香 錢半 信 錢半 乳香 錢半 蟾酥 錢半 銅碌 錢半	針頭散 能去死肉生肌	右為細末乾摻	當歸 錢各二 五倍子 錢各二	硬瘡生肌方 夾天花粉真蚌粉乾摻消毒生肌	降真香 一兩紫赤大片 者油處更好 桑白皮 新 者半 夏 兩生各 半乳香
---------	--	-----------------------	---------	---	----------------------------	---------------	---------------	---	------------	--------	-------------------------	------------------------	---



右為細末以漿水洗過然後却用無垢軟綿搵淨用此藥貼之

地黃膏 治諸瘡不合生肌

生乾地黃分三 白芨 白斂 甘草生剉各半兩 白芷分三

猪脂鍊半

右除猪脂外搗羅為末入脂內熬成膏候冷日三四上塗之

生肌膏 治一切瘡生肌及金瘡不合

欽定四庫全書

普濟方

白芍藥 乳香研 胡粉 乾姜炮各一兩 油四兩 蠟二兩

右除油蠟外搗羅為末鎔油蠟相和煎如膏候冷貼瘡上日二換之

桃紅散 斂瘡生肌定血辟風邪

滑石研四兩 乳香 輕粉各二錢 小豆粉一錢一方改定粉米一兩

寒水石燒三兩

右為細末每用乾摻血不止者和燈草貼瘡口上以帛封之



桃花散 治收斂一切惡瘡口不合者生肌及耳中膿瘡	硃砂 乳香 乾胭脂 水銀 麝香 <small>各一兩 各半兩</small>	右先研硃砂細後入水銀再研無銀星為度後入次藥同研極細宜用帛子先展淨耳內膿吹藥在耳	金針散 治一切惡瘡去毒生肌	金蜈蚣 <small>一對</small> 膽礬 <small>一錢</small> 銅綠 <small>半錢</small> 麝香 膩粉 <small>各半字</small>	右研細每用三針開經瘡口每日一二次	欽定四庫全書 普濟方	白龍散 治生肌止痛及耳中瘡痛	滑石 <small>一兩</small> 硼砂 <small>三錢</small> 輕粉 <small>二錢</small> 寒水石 <small>四兩</small> 烏賊魚骨 <small>半兩</small>	右為細末每用乾摻耳中痛者油調如糊滴經於耳中痛立止	金花散 生肌止痛	蜜陀僧 花乳石 <small>火煨過</small> 乳香 <small>一錢</small> 膩粉 <small>三錢</small>	右研為細末每用摻貼瘡上
------------------------	---	---	---------------	--	------------------	------------	----------------	---	--------------------------	----------	--	-------------



檳榔散 治諸瘡生肌斂瘡口 檳榔 <small>生為末</small> 寒水石 <small>炭火燒紅去灰</small> 龍骨 白斂末 白芨末 <small>各一分</small>	右再研勻每用薄摻瘡內次以諸膏藥貼	烏賊魚骨膏 治瘡生肌 烏賊魚骨 <small>末</small> 舊船縫石灰 <small>各研一兩</small> 鉛丹 <small>二兩</small> 油 <small>八兩</small>	香 <small>研一錢</small>	右先熬油沸次下船灰烏賊魚骨末鉛丹以柳篋攪	欽定四庫全書 普濟方	候變黑色即入麝香更攪令勻稀稠得所以瓷合盛 薄紙貼日兩次	綿紅散 治瘡腫生肌肉定疼痛 寒水石 <small>火煨如粉二錢</small> 龍骨 <small>搗研</small> 乳香 <small>各一兩</small> 乾胭脂	看多少入 粉令紅色	右用研為細散傳入瘡口中用紙貼之	乳香散 治瘡口中痛甚 滑石 <small>一兩</small> 乳香 沒藥 <small>各五錢</small> 腦子 <small>少許</small> 寒水石 <small>一兩</small>
--	------------------	--	----------------------	----------------------	---------------	--------------------------------	---	--------------	-----------------	--



右各研為細末同和勻傳瘡口上

治惡瘡死肉錠子

巴豆一錢去皮油 五靈脂二錢 溜丹二錢 枯白礬一錢

右為細末以糊和為錠子入瘡內用之

生肌散

寒水石二錢 黃丹半錢 龍骨七錢 輕粉一錢

右先敷上次貼乳香膏

生肌散 治一切瘡生肌肉止疼痛化膿消腫

欽定四庫全書

普濟方

黃蜀葵花焙乾半兩 乳香研一分 不灰木一兩 白歛一分

右為散先用溫甘草水洗過瘡乾摻瘡止三次

治瘡口不合生肌方

鷄內金陰乾 檳榔剉 木香 黃連去須等分

右為末貼之取差為度及治金瘡

生肌歛瘡口

木香 檳榔 黃連洗去鬚 白芨

右各為細末傳瘡即合一方加輕粉少許和勻即効



生肌散	老狗頭生腦骨 <small>裁碎生瓦</small> 桑白皮 <small>新者一兩</small> 當歸 <small>二錢半</small>
右為末麻油調傅瘡深則摻傘紙護之	
桃紅散 貼瘡生肌止痛	
滑石 <small>一兩</small> 赤石脂 <small>三錢</small> 黃丹 <small>二錢</small>	
右同為細末乾貼	
糝藥 治諸瘡口膿水不乾	
白龍骨 <small>二分</small> 寒水石 <small>三分</small> 號丹 <small>一分</small> 飛 <small>一分</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為細末乾貼瘡一料以六分為率	
生肌散 傅癰疽瘡毒即生肌	<small>方見本門發背類</small>
右為末生麻油調傅自通聖萬金神異白玉櫛連替	
生肌凡七方是一家行用均濟三因皆良藥也	
療瘡生肌	
以五月五日採繁蕞葛葉鹿活草榭葉芍藥地黃葉	
蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為團如鷄卵暴乾末以傅	
瘡大有効	



麪毒物等	右研細用桑漿旋搜為膏量瘡大小貼之忌鯽魚酒	好染坯 血竭 各一兩 白礬 銀鍋內用瓦蓋 煨令性盡一兩	肉	肉食散 治癰腫惡肉不盡膿水淋漓傳此能生肌長	右更入麝香少許同研令勻細每用少許摻瘡口上	僧 火煨過 各一分	牆上多年白蜆殼 火煨通赤去 草無名異 為末 蜜陀	欽定四庫全書 普濟方	生肌散 治諸惡瘡瘡口生肉頗遲者	大每用時看瘡大小以餅安瘡上外用膏藥貼之	右再同研令勻細以狗膽和成膏捏作餅子如榆莢	乳香 麒麟竭 沒藥 並細研 各等分	乳香餅子 治瘡止痛生肌肉	右同研為細散每用少許瘡上摻乾後貼膏藥	鉛丹 炒半兩 白欵 為末一兩	桃紅散 治諸瘡生肌肉
------	----------------------	-----------------------------	---	-----------------------	----------------------	-----------	--------------------------	------------	-----------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	------------



名二聖散量其淺深輕重用之	右為細末每蘸藥經瘡內以膏藥貼之或滑石二兩	銅綠 <small>兩半</small> 輕粉 <small>錢二</small> 麝香 <small>各三分</small> 粉霜 <small>一字</small> 滑石 <small>兩一</small>	翠霞散 治百雜惡瘡去毒生肌	右為細末摻於瘡上三二日生肌平漏	丹 <small>各等分</small>	白芨 白斂 黃栢 黃連 乳香 <small>研別</small> 香 <small>研別</small> 黃	桃花散 治一切瘡生肌藥	欽定四庫全書 普濟方	鯪甲散 治發背癰疽等瘡疼痛肌肉不生 <small>方見諸發類</small>	肌生肉 <small>方見諸癰疽類</small> 王不留行散	王不留行散 治癰疽發背一切瘡腫已潰出膿血暖	右同為細末再研極細每用藥少許乾摻患處	定粉 <small>二兩半</small> 乳香 <small>兩半</small> 龍骨 烏魚骨 <small>去皮微炙黃色</small> 白石脂	桃紅散 生肌肉斂瘡
--------------	----------------------	---	---------------	-----------------	----------------------	--	-------------	---------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------	---	-----------



斂瘡口大効

蛾繭兒 白礬少許 黃丹少許

右為和勻裝在繭內用泥略裹燒紅去泥用繭灰為末貼瘡

紅玉散 斂瘡口生肌肉止疼痛去惡水不問日近年深並治之

寒水石 炭火燒通赤候冷細研二兩 黃丹半兩

右同研細乾摻瘡口內後用萬金膏貼每日一上再

欽定四庫全書

普濟方

上尤妙如瘡腫硬難消單用煨過寒水石細末水調少許塗在腫高處後用萬金膏貼之每日一上用此藥之後腫硬便軟結瘡頭更用七聖散於膏藥週迴掃之如瘡破惡肉未化作痛肌肉未生者即用火煨過寒水石三兩研細入膩粉半錢麝香一字同研細每用少許摻惡肉處却用萬金膏貼之每日一上如瘡內膿多每日二上

治諸般惡瘡生膿多者及瘡疹後膿水不乾貼衣者及



流膿成片難痊逐年復發及熱瘡諸藥不効者悉治之

川黃連 二兩晒乾碾末 輕粉 少許

右用香油稠調黃連攤於瓦碗內却收艾揉軟燒烟覆碗在烟上熏之以艾三團為度令熱透碗底候覆碗冷再用香油旋化入輕粉勻傅於瘡上日三次三日即平若小兒頭瘡加松香在內同傅尤妙也

治癰疽生蛆者

欽定四庫全書

普濟方

用新宰豬肺乘熱薄切貼傅虫皆攢肺上頻頻易去可以盡取

生肌散 治一切惡毒瘡疼痛

白米 一升淘四十九遍 舊皮巾子 一隻

右為甕瓶子內泥固頭以大火燒為灰候冷細研為末日二三次貼

石榴散 止痛生肌

用醋石榴一枚剉作竅子納白礬一兩慢火內深焙



燒半日存性為散貼之取差為度	雄麝散 化瘰肉辟臭氣止痛散寒邪乾膿長肉斂瘡	口及治嵌甲	蛇蛻皮 <small>四兩於熨斗內燒留性</small> 雄黃 <small>一兩</small> 血竭 <small>二錢</small> 麝香 <small>二錢</small>	研別	右為細末研勻每用少許摻患處	真珠散 治一切浸淫惡瘡以不生肌瘡口不斂	定粉 <small>一兩</small> 白斂末 <small>一兩</small> 白芨末 <small>半兩</small> 龍骨末 <small>二錢</small> 黃丹 <small>二錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	飛研 烏賊魚骨末 <small>一分</small>	右件同研令極細乾摻瘡上如賺瘡即加乳香二錢	瘡乾以津唾潤勤傅之	斂毒散 治一切瘡潰膿後見瘡口肌肉不生四向紫	黑疼痛赤腫不消	乳香 <small>半錢</small> 沒藥 <small>半錢</small> 麝香 <small>少許</small> 黃丹 <small>一錢</small> 白礬 <small>一錢</small>	研別 乾胭脂 <small>半兩</small>	右件研勻每用量瘡大小用藥乾摻於瘡口上用膏
---------------	-----------------------	-------	---	----	---------------	---------------------	---	---------------	----------------------------	----------------------	-----------	-----------------------	---------	--	--------------------------	----------------------



藥傅貼或用帛子包裹如瘡口不乾未斂再換	桃紅散 生肌止膿水	寒水石 <small>六錢</small> 煨粉 五倍子 <small>四錢</small> 取末 坯子 胭脂 <small>二錢</small> 研麝香 <small>一錢</small>	研別	右件為細末用溫水洗瘡淨拭乾摻瘡口內	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷二百九十
--------------------	-----------	---	----	-------------------	--------	-----	----------

