

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十一 明 周王朱櫛 撰

癰癧門

總論

癰癧之名巢氏病源載三十六種千金聖惠所論癰癧九癰有風毒氣毒熱毒之異癰癧結核寒熱之殊其本皆由恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內傳於肝蓋怒傷肝肝傷故令畜結而腫其病多生於頸腋之間結聚成

欽定四庫全書

普濟方

核初如豆粒後若梅李核累累相連大小無定初覺增寒壯熱咽項強痛腫結不消者當便服五香連翹湯牡蠣大黃湯踈下三兩行於上貼十香膏烏犀膏及用淋瀝腫湯潰毒湯時復淋瀝如此救療即得消散若未消散可服內消丸或皂莢丸之類漸以求瘥若腫結極硬荏苒日月不能內消者久必成膿若腫而稍軟其人面色痿黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法于瘡口中用追毒蝕肉錠子



經之于上用烏犀十香膏貼之及托裏之劑和之經久
不瘥或愈而復發或別自穴膿水透出流津不止肌體
羸瘦者變成九瘦內經曰陷脉為瘦留連內湊即此病
也可用蒜餅子灸之然後瘡口再用紫金散翠霞散等
於上任貼膏藥求瘥其將護慎治療用法無造次焉凡
人少小以來動輒蓄怒或憂思驚恐抑鬱不伸多致結
核于項日積月累風毒熱氣聚焉於是腫濕開瘡起復
無已甚則牽連至於腋下自腋下而蔓延心胸殆無及

欽定四庫全書

普濟方

矣發熱增寒煩渴盜汗或寒熱往來或不痛其外證治
法無他大抵以地膽斑猫為主蓋瘰癧之毒莫不有
根地膽斑猫治度如法能使其根從小便中出或如粉
片如塊血如爛肉皆其驗耳但梅根之行小便亦必澀
痛當以木通滑石輩導之然是痛必從小便出者何哉
諸痛痒瘡蓋屬於心其或一二流行於大便就快也人
有此患不惟懲忿窒欲謹護燥濕風寒其餘飲食百味
一切戒之然後投方匕之劑乃可責効焉日飯蔬食而已



<p>結核在耳後或在耳前或在耳下連及頤頷或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在胸前胸之側或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之九頭腫瘰癧痛瘰癧及胸腋脇之間或有瘡痂腫核不消及膿水不止可滄塩一二兩炒過以長流水一大碗煎之放温作三五次頓服之訖良久於咽喉中以釵股探引吐之去冷痰三二升服和血脉疎通藥脉內經曰鹹味涌瀉為陰同人記少陽起於目銳皆行耳後下脇過耳門瘰癧結核馬刀挾癭足少陽</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>膽經多氣少血之病也</p>
<p>諸瘰癧 <small>附論</small></p>
<p>論曰瘰癧諸病皆由風熱氣毒蘊積臟腑搏於肝筋所致蓋肝主筋毒氣攻於筋脉故隨肌肉虛處停結而為瘰癧多生頸腋間其狀結核累累相連如梅李謂之瘰癧</p>
<p>方</p>
<p>救苦勝靈丹 <small>一名救苦化堅湯 出濟生拔粹方</small> 治瘰癧馬刀瘡挾癭從</p>
<p>耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽</p>



經分野其瘰在於頭下或至頰車乃足陽明之分野 受心脾之邪而作也今將二證合而治之		黃耆 一錢 ○ 護皮毛開腠理虛能活血脈又能補 表之元氣消弱能通和陽氣泄火邪能生血	為瘡聖藥也 人參 三錢 ○ 補肺氣之藥如氣 短喘不調有喘者用之也 甘草 錢 灸半	二分 ○ 能調和藥瀉火益胃氣其分而不 定者亦能助瘡邪為脾胃疾宜瀉營氣也 升麻 一	葛根 半錢 真漏蘆 半錢 ○ 如無去此一 味此藥之神效其性溫涼氣聚必此散之	翹 一錢 ○ 此一味十二經中血結氣聚必此散之 瘡藥中無此藥之神效其性溫涼氣聚必此散之	牡丹皮 三錢 ○ 去腸胃 當歸 五錢 熟地黃 五錢 生地黃	欽定四庫全書 普濟方	五錢 ○ 此三味諸藥中 白芍藥 五分 ○ 能補中益 和血生血涼血藥是也	中痛也 肉桂 三分 ○ 能散陰瘡瘍本有寒因熱又為 用也 瘡者去之陰證 廣茂 煨 五分 柴胡 八分 ○ 同連翹用 瘡必須用之也 無馬刀挾癭瘡是不在 黍粘子 五分 ○ 無腫不 少陽經去柴胡一味 京三稜 煨 五分 ○ 瘡	布 五分 ○ 其味鹹癭若堅硬 者不可用為誠能軟堅也 者不可用也 益智仁 三分 ○ 如吐沫吐食舌本上 者不可用也 大麥蘖麩 一錢 ○ 治腹中縮急兼 不和也 神麩末	炒五分 ○ 為食 黃連 五分 ○ 治 一方無生地黃 不消化故用也 煩悶用也
--	--	---	---	---	--	---	-------------------------------	------------	--	--	---	--



右同為細末白湯浸和蒸餅和勻捏作餅子晒乾搗
如米粒大每服三錢或二錢白湯送下量人病虛實
臨時斟酌無令藥多妨其飲食此治之大法也如手
足太陽春強動痛不可迴顧腰似折項似拘者加獨
活半錢羌活防風各一錢其防風一味辛溫若瘡在
膈上雖無手足大陽經證亦當用之為能散結去上
部風藥病人拘急者風也○如有熱或足腿無力加
炒黃栢五分用如有躁煩欲去衣者腎中伏火也更

欽定四庫全書

普濟方

宜添加之無此證勿用服藥腹脹者加厚朴五分炒
無則勿用如氣不順加橘皮更加木香如在陽明分
為瘰癧者去柴胡黍粘子二味如在少陽分為馬刀
挾癭者去獨活漏蘆升麻葛根更加瞿麥穗三分大
抵用藥之法不惟瘡瘍諸疾病量人氣弱者當去苦
寒之藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元
氣假令邪在上中下三處若在上焦加黃芩一半酒
洗一半生用在中焦加黃連一半酒洗一半生用在



半洗 生炒 用一 荆三稜 洗三 微錢 炒酒 廣茂 酒三 洗錢 炒對 黃栢 次酒 半炒 兩四	母次酒 半洗 兩二 當歸 錢稍 半 栝蒌根 細半 酒兩 洗對 黃芩 稍一 半錢 酒錢	兩半 連翹 錢三 葛根 白芍藥 黃連 錢各 二 昆布 兩半 知	草龍膽 炒半 兩酒 洗 四遍 對 甘草 錢灸 半 升麻 分六 柴胡 錢半 桔梗	病人飲食多少大便軟硬以意料之	或二瘡已破乃流膿水並皆治之臨臥時服藥斟酌	瘰癧遍于頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出	至缺盆中或至肩上於脇下背手足少陽經中及瘰	欽定四庫全書 普濟方	散毒潰堅散 出濟生 拔萃方 治馬刀瘡結硬如石或在耳下	不通以局方中半硫丸或加煎附子乾姜水冷與之	李仁大黃以除氣燥如寒陰之病為寒結秘而大便	黃秦芫以利之如風脉澀者有氣澀而便縮者加郁	麻子仁大黃如風澀而大便不行者加煨皂角仁大	大便燥乾者加棗仁酒洗大黃如風結燥不行者加	便不通滋其邪盛者加酒洗大黃以利之如因血燥	下焦加黃栢酒洗知母酒洗防己之類選用之如大
---	---	---	--	----------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<p>右咬咀每服六錢或七錢水二盞先浸大半日煎至一盞去滓服於臥處伸足在高處頭微低每噙一口作十次嚥至服畢依常安臥取藥在胃中停蓄也另攢半料作細末煉蜜為丸如菘豆大每服一百丸或一百五十丸此藥湯留一口送下更加海藻半兩炒</p> <p>鶴骨丸 <small>出聖惠方</small> 治療癰</p> <p>鶴骨 狸骨 <small>並炙</small> 射干 玄參 升麻 <small>炙</small> 青木香</p>	<p>沉香 犀角 丁香 羚羊角 <small>屑</small> 丹參 甘草 <small>各炙</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>錢四 人參 沙參 <small>各三兩</small> 獺肝 <small>六分</small> 連翹子 <small>六分</small> 光明砂 <small>三分</small></p> <p><small>研即好丹砂</small></p>	<p>右搗篩蜜丸以飲服十五丸日二服漸加至二十九空心服之取利忌生冷油膩血食并鮓熱肉海藻菘菜粘食陳臭物一方有麝香</p>	<p>黑牽散 <small>一名神秘散一名大聖散一名牽牛丸出仁賢直指方</small> 治療癰經年不</p>	<p>瘰癧</p> <p>斑猫 <small>不拘多少去頭足糯米炒令黑色米黃為度去米就地隔紙出火毒研為末留末於空隙</small></p>
---	--	---	--	--	---



<p>時服 之 分用 之 殭蠶 <small>揀直者炒去絲</small> 黑牽牛 <small>用頭末</small> 荆芥穗 <small>上三味各自為末等</small></p>	<p>右每服斑猫末一錢殭蚕牽牛荆芥穗共一錢每作服調為一盞如遇此疾隔日晚飯勿食令心空先以荆芥湯調滑石末二錢重服一盞至一更再服一盞少頃用無灰酒調前四味服一盞畢便臥若小便不以溺器盛之如涕如塊為驗看項上生幾癰小便中出幾塊大抵如鼠形者多數或不足依前再服倘小</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>便澀甚燈草煎湯調琥珀末服一二錢惡物即下荆芥調滑石末亦可如仍澀不通用生料五苓散黑豆湯調服亦可有孕婦人不可服服後小便閉澀只服燈草調琥珀一盞再用下後藥瘡未破者用桑椹不拘多少捻破紐汁入磁器內熬成膏子滴水不散為度却用膽礬煨炒研細等分與桑椹膏同劑攤紙上貼瘡已破者用辰砂膽礬研末微搽上忌熱毒風物瘡破不愈者用敷貼藥各半錢重</p>
--	---	-----------------------	--



化毒散 治療癰	當歸 白芍藥 赤芍藥 知母 苧麻根 白	膠香 甘草 貝母 秦艽 生地黄 敗龜	柴胡 前胡 官桂 熟地黄 <small>以上各一兩</small>	右咬咀每服半兩水二盞生姜三片棗子二個煎至七分去滓溫服	芫胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治療癰
效	欽定四庫全書 普濟方	右研為末候瘡內黃水膿血盡乾摻自然生肌為	血竭 龍骨 乳香 明礬 <small>煨過</small> 石膏 <small>煨過</small> 黃丹 <small>以上各一</small>	用生肌藥	錢
錢	右燒新瓦熱焙藥乾研為末先用葱白湯洗瘡淨軟絹帛拭乾以好米醋調藥末敷上日用三次瘡水盡	蜘蛛 斑貓 紅娘子 水蛭 地膽 芫花 <small>各半</small>			



<p>各一兩 何首烏</p> <p>各一兩 苦參</p> <p>各一兩 防風</p> <p>各二兩 荆芥穗</p> <p>槐</p>	<p>天麻</p> <p>川芎</p> <p>甘草</p> <p>黃藥子</p> <p>甘菊花</p> <p>人參</p>	<p>槐角煎丸</p> <p><small>出瘡科 精要</small></p> <p>治瘡瘍癩疥癰赤腫等瘡</p>	<p>黃栢一兩</p> <p>右為末蜜丸如桐子大米飲下十五丸日再一方有</p>	<p>一作龍胆 各一兩 梔子仁</p> <p>四兩</p>	<p>芍藥</p> <p>苦參</p> <p>石龍芮</p> <p>防風</p> <p><small>一作已</small></p> <p>白斂</p> <p>膽龍</p>	<p>三兩 黃芪</p> <p>黃芩</p> <p>鼠李根皮</p> <p>栝萋根</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>中生瘡</p>	<p>薔薇丸</p> <p><small>出千方</small></p> <p>治身軀有熱氣癩癧及常有細疥并口</p>	<p>一服</p> <p>大棗三枚同煎七分去滓溫服早晨午食後夜臥各</p>	<p>右並洗淨曝乾為末每服三錢以水一盞生姜三片</p>	<p>香脂</p> <p>白芍藥</p> <p><small>各半兩</small></p> <p>苧根</p> <p><small>濕秤二兩細切</small></p> <p>芎藭</p> <p>一兩</p>	<p>藿香</p> <p><small>去梗</small></p> <p>甘松</p> <p>敗龜</p> <p><small>醋炙</small></p> <p>烏頭</p> <p><small>炮裂去皮臍</small></p> <p>地骨皮</p> <p>楓</p>	<p>苡胡</p> <p><small>去苗</small></p> <p>荆芥穗</p> <p>秦艽</p> <p><small>去土</small></p> <p>知母</p> <p>當歸</p> <p>桂心</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	--	---	--------------------------	------------	---	---------------------------------------	-----------------------------	---	---	--



角 <small>並仁 另放</small> 皂角 <small>不艸者各四兩水一斗煮軟橘汁去滓 熬成膏子其皂角取肉研入膏為度</small>	右除皂角膏外槐仁與諸藥為末入膏內搜和煉蜜	丸如豌豆大每服五十九丸食後竹葉湯下	立應散 <small>出仁賢 直指方</small> 治療癰已破皆可服	連翹 赤芍藥 川芎 當歸 川烏尖 <small>七</small> 甘草	滑石 <small>炙 研各半兩</small> 黃芩 <small>三錢</small> 白牽牛 <small>生取 用</small> 土蜂房 <small>蜜水洗 飯上蒸</small>	<small>日乾各 二錢半</small> 地胆 <small>去頭翅足秫米 炒黃為度三錢</small>	右為末每服水一盞濃煎一錢木通湯下臨臥毒根	欽定四庫全書 普濟方	從小便中出如粉片塊血爛肉是也如未效後再服	繼以薄荷湯解其熱毒風且地胆性帶毒濟以烏尖	或衝上麻悶不能強制嚼葱白一寸茶清下以解之	如小便澀燈心煎湯調五苓散服瘡處用好膏藥貼	若療癰疽用此宣導惡物本方去黃芩不用	荔枝膏 治療癰	荔枝肉 <small>一兩</small> 輕粉 麝香 川芎 白豆蔻 砂仁	<small>各半錢</small> 硃砂 龍骨 血竭 乳香 <small>各一錢</small> 全蝎 <small>五箇</small>
---	----------------------	-------------------	---	--------------------------------------	--	--	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------	---------------------------------------	--



<p>右將荔枝肉碎搗炊軟米飯和為膏看瘡大小攤貼 如有三五箇者止去却為頭者妙</p>	<p>烏蛇丸 <small>出聖濟總錄</small> 治療癰諸病</p>	<p>烏蛇 <small>酒浸去皮</small> 白殭蚕 <small>一兩燒灰</small> 芫青 <small>三對與斑貓同炒</small> 昆布 <small>細</small></p>	<p><small>麥炒</small> 乾蝦蟇 <small>一箇燒灰</small> 大黃 <small>濕紙煨</small> 連翹 <small>兩半</small> 斑猫 <small>半兩炒黃去米</small></p>	<p><small>不用</small> 雄鴿糞 <small>取淨者</small> 皂子 <small>一百粒棟圓熟肥好者熨斗內燒存性</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如桐子大每服七丸加至九丸茶</p>	<p>清下空心晚食後各一服成瘡者不過四十日內消</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾其效皆勝于轉瀉及小便內下者</p>	<p>皂角丸 <small>出聖濟總錄</small> 治諸癰</p>	<p>猪牙皂 <small>七根三根炮二炙二生並去皮一處椎破又用溫水浸七晝夜每日揉一遍去滓</small></p>	<p><small>濾熬如糊</small> 母丁香 <small>四十箇</small> 龍腦 <small>研</small> 麝香 <small>研各半錢</small> 漏蘆 <small>去蘆頭</small> 木</p>	<p>通 <small>剉</small> 紅娘子 <small>去頭</small> 蘇枋木節 <small>剉</small> 滑石 <small>各一錢</small> 粳米 <small>少許</small></p>	<p>右除皂角外搗研為末都入皂角膏中更和寒食麪</p>	<p>少許為丸如菉豆大每服十九丁香水下空心食前</p>	<p>日三四服服時不得見日此藥內消不吐不利</p>
--	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------



<p>惡實丸 <small>出聖濟總錄</small> 治諸瘰癧不限年久日近或已破或未膿及諸癰腫瘡並皆治之</p>	<p>惡實 <small>四兩炒</small> 麝香 <small>兩半</small> 大黃 <small>兩煨三</small> 牽牛子 <small>一兩半炒</small></p>	<p>薄荷 <small>兩各二</small> 漏蘆 <small>去蘆頭剉</small></p>	<p>右為末用羊頸骨打取髓煎濃汁作大麥麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸日午臨臥嚼薄荷湯下</p>	<p>替針丸 <small>出瑞竹堂</small> 治一切瘰癧惡瘡</p>	<p>龍腦 <small>二分</small> 麝香 <small>半錢</small> 輕粉 <small>一錢</small> 雄黃 <small>一錢緒色者</small> 硼砂 <small>半錢</small> 白丁</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>香 <small>二錢</small> 白 <small>二錢</small> 金脚信 <small>二錢</small> 巴豆 <small>十箇去心膜</small> 粉霜 <small>壹錢</small></p>	<p>右為末大麥麪為丸如小麥粒大若用時覩瘡大小加減用如瘡破者兩丸瘡小不破者一丸用砭針破出血盡絳藥後用黃蠟封於針口如瘡腫者不妨不過三日自消</p>	<p>遇僊無比丸 <small>出瑞竹堂</small> 治瘰癧</p>	<p>白朮 <small>生</small> 檳榔 <small>生</small> 甘草 <small>生</small> 牽牛 <small>一半炒</small> 蜜陀僧 <small>防</small></p>	<p>風 郁李仁 <small>湯浸去皮</small> 斑猫 <small>糯米糲炒去皮足翅不用</small></p>
--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	---	--



<p>右為末麪糊為丸如桐子大早晚煎甘草檳榔湯下 每服二十九丸至月後覺腸中微痛如小便中取下癥 子毒物有如魚目狀已破自合未破自消</p>	<p>連翹丸 <small>出聖濟總錄</small> 治癰瘻項如連珠</p>	<p>連翹 防己 羌活 <small>去蘆</small> 木香 梔子仁 芍藥 <small>各二</small></p>	<p><small>兩</small> 玄參 <small>兩五</small> 大黃 <small>兩一</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九丸食後溫水</p>	<p>下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>內消散 <small>出德生堂</small> 治癰已未破者內自消</p>	<p>大黃 <small>兩半</small> 木香 <small>錢二</small> 連翹 <small>兩半</small> 丁香 <small>錢三</small> 梔子 <small>錢四</small> 沉香 <small>錢一</small> 沒</p>	<p>藥 <small>錢二</small> 薄荷 <small>錢二</small> 甘草 <small>錢三</small> 黃芩 <small>錢三</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水盞半煎七分食後臨臥服入麝</p>	<p>香一錢同煎三五服看病人實者加朴硝三錢虛者</p>	<p>一錢半再煎溫服十日後再進一服後却用大蜘蛛</p>	<p>一箇活爛研好酒一盞調用絹帛濾去滓殼服之即</p>	<p>日內消</p>
--	---	---	---	------------------------------	----------	-------------------	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------



<p>治癰已破者 <small>出德生堂</small></p>	<p>巴豆 <small>七箇</small> 蝦蟆 <small>一箇</small> 將巴豆放蝦蟆內將脚室中吊一宿用桑柴火燒存性 黑猪</p>	<p>胆 <small>一箇</small> 石灰 <small>放胆內</small> 陳年石灰 <small>炒黃</small> 乳香 <small>一錢</small> 輕粉 <small>一錢</small></p>	<p><small>半錢</small> 黃丹 <small>一錢</small> 磁器內炒不見鐵</p>	<p>右為末於瘡口上輕摻口噙將水洗淨用軟帛浥乾</p>	<p>貼藥</p>	<p>神聖大易膏 治癰兼治八十種惡瘡</p>	<p>小油 <small>半斤</small> 生地黃 當歸 川芎 <small>上各四兩</small> 赤芍藥 <small>四兩</small> 黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丹 <small>四兩</small> 香白芷 <small>四兩</small></p>	<p>右為麤末擇水日將上件藥末油浸一宿用文武火</p>	<p>熬過以淨好綿濾去滓再熬黃丹一錢旋旋點之用</p>	<p>槐柳條攪截焦頭再熬盡黃丹為度滴水成珠使用</p>	<p>治療癰 <small>出儒門事親</small></p>	<p>斑猫 <small>去頭足翅</small> 赤小豆 白僵蚕 苦丁香 白丁香</p>	<p>磨刀泥 <small>一方有秋石磨刀泥</small></p>	<p>右等分為細末十歲以上服一錢二十以上服二錢</p>
----------------------------------	---	---	---	-----------------------------	-----------	------------------------	---	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------



香藥丸 治療癰	再一服	得吃別物大忌油膩患三四年者只一服七八年者	白三兩次男子大便見土白色立效當日服粘粥不	五更新汲水一盞調下至辰時見效女人小便見赤
分 各等	研砂 乳香 沒藥 半夏 輕粉 赤石脂	右為細末糯米粉為丸如桐子大每服十九加至二	欽定四庫全書	普濟方
十丸臨臥皂角子湯下	治癰癰 出儒門 事親	蟠龍肚腸 用炮乾 蟹殼裙襴 炮 川棟子 五箇 牡蠣 大	黃 牛蒡子 性燒存 皂角子 五箇	右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服十五丸食後艾
湯下日三	治療癰 先於瘡上灸三壯然後用藥漬作瘡口用	新活鱧魚截長一指大批開就掩在瘡口上少時覺		



<p>瘡內痒急揭起魚覷上有細蟲如馬尾一節蟲出如捲三五次取盡虫子後用斂瘡口藥</p>	<p>龍腦<small>錢一</small> 麝香<small>錢半</small> 乳香<small>錢一</small> 雄黃 輕粉<small>各半</small></p>	<p>右為末水糊為丸如小麥大每用一丸二丸經在瘡口內覺腫痛效</p>	<p>紫金丹 治癰子瘡</p>	<p>礪砂 輕粉 紫粉草<small>一錢</small> 麝香<small>一錢</small> 信<small>一分</small></p>	<p>右為細末用蠶水葱白湯口噙洗瘡淹乾瘡然後貼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>三日洗貼三遍見效</p>	<p>追毒蔚<small>出王氏</small> 治癰子神效</p>	<p>丁香根 麝香<small>研一錢</small> 菘蓉子<small>五十粒</small> 雄鼠糞<small>七粒</small></p>	<p>以麪兩匙炒令黃去麪等用 槲皮<small>三斤</small> 粗皮<small>槌碎</small> 雄鼠糞<small>頭尖者</small></p>	<p>成膏入 斑猫<small>三枚</small> 去足翅以糯米</p>	<p>右除槲皮外搗研為末煖槲皮煎令溫和諸藥攪勻</p>	<p>貯磁瓦器內每服匙許空心以溫酒一盞調下臨時視病人虛實及肥瘦加減斟酌用之服了仰臨臥須</p>
---	---	-----------------------------------	-----------------	--	-----------------------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------------------------	---



<p>史即吐出若病根年深者如蝦蟆衣魚腸相似近者若息肉吐了以溫水漱口喫粟米淡粥補粳米亦可忌一切毒物餘不忌</p>	<p>皂莢丸 <small>出聖濟</small> 治瘰癧</p>	<p>皂莢 <small>五挺去皮用酥</small> 薄荷 <small>乾</small> 生大黃 <small>剉</small> 防葵 <small>各二兩</small></p>	<p>膩粉 <small>少許</small> 鷄子 <small>二枚煮熟取黃等用</small></p>	<p>右為末別將皂角五挺生椎碎以水一斗揉取汁羯</p>	<p>羊肉半觔去筋膜以皂莢水熬成膏和藥末丸如桐</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>子每服十丸食前米飲下日二</p>	<p>治瘰癧</p>	<p>廣木香 青木香 黃丹 <small>各半兩</small> 寒水石 <small>一兩</small> 輕粉 <small>半錢</small></p>	<p>白礬 <small>半兩</small> 人言 <small>一錢</small> 龍骨 <small>一錢</small> 銅錢 <small>一箇</small> 煨 <small>三末</small></p>	<p>麝香 <small>少許</small></p>	<p>右為末以獨蒜泥和為錠如小麥大如瘡有眼納進</p>	<p>錠子一箇蠟紙封無眼同蒜泥調紙封</p>	<p>治瘰癧</p>
---	-----------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------



<p>斑猫 二十四箇去頭足 <small>翅用糯米炒黃色</small> 滑石 五錢 防風 二錢 穿山甲 五錢 <small>不用熬 琥珀 真的 三錢</small></p>	<p>右為末每服三錢空心米飲湯下早晨用藥至飯時 一服毒物自下如瘡破用桑條水洗之無糶絹搥乾 後用打銀燥灰研細貼之</p>	<p>治療癰 出危 氏方 五倍子 海蝶蛸 栴榔 雷丸 麝香 <small>錢 各一 半錢</small></p>	<p>五靈脂 一錢 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末乾用清油條搽濕則乾摻 內消方 出聖濟 總錄 治療癰 人參 三錢 去蘆 滑石 兩 各半 丹砂 分 一 麝香 錢 研半 斑猫 四 十 <small>枚去頭足糯米 炒黃為度去米</small></p>	<p>右為末散每服三匕温酒調下</p>	<p>生肌散 治療癰 白石脂 二錢 生白礬 三錢 黃丹 一錢 研 龍骨 二錢 麝香 分 研二</p>	<p>輕粉 半錢</p>
--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	---	--------------



右為末每日二次乾摻在瘡口上

三物散

出聖濟
總錄

治療癰

紅娘子

六十枚不要
折去翅足

大黃

半兩

陳粟米

一合無即
以新粟米

右同炒令米黃為度共為細散初服一方匕每日空

心調酒下第四日後服半錢匕及五七日覺腹下疼

小便澀勿怪是藥驗也更服後藥

青橘皮

湯浸去
白焙

虎杖

等

右為末以醋煮麵糊為丸如菘豆大每服五丸至七

欽定四庫全書

普濟方

丸用青橘皮湯下前散藥相間食後臨臥服日二次

用貼藥

貼癰癰方

出聖濟
總錄

用砒黃信州者細研滴濃黑汁為丸如桐子大於銚

子內炒令乾後用竹筒子盛每用時於患處灸破或

挑破將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落為度覺藥盡

時更貼少許

輕粉丸

出聖濟
總錄

治療癰此丸先服



<p>烏鷄子 <small>一枚去黃取白盛于盞內膩粉一錢半巴豆七粒新者去皮心與粉同入鷄子內蒸熟取于乳鉢內研令勻別用膩粉三錢匕於手掌中以病人津唾調和前藥為丸如菉豆大</small></p>	<p>右每服五丸荊芥薄荷茶下黃昏時服至一更如未轉更以薄荷茶投之若腹痛先取下一次第二次以</p>	<p>水盛取見病根惡物出也或患年深只可三度轉出盡惡物其項漸小不得出風一月將息後用補藥</p>	<p>人參 玄參 苦參 白藥</p>	<p>右等分剉焙為麤末每服一錢匕水一盞煎三五沸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>去滓溫服如瀉不止用黃連乾姜各一錢煎服不過三五服便止如瘡口未破用后膏藥自消</p>	<p>夏枯草 <small>兩半</small></p>	<p>右為末用粟米少許將酒煮成稀粥濾去滓取濃汁入煎藥調勻為膏塗于帛上子貼之不得動換瘡口</p>	<p>永瘥</p>	<p>托中散 <small>出聖濟總錄</small> 治療瘥此先服</p>	<p>黃耆 <small>兩</small> 對一 甘草 <small>兩</small> 炙半</p>
---	---	--	--------------------	-----------------------------	-----------------------	---	------------------------------	---	-----------	--	--



右為散每日食後湯服一錢匕三日二服次用取藥

取療癰方

麝香 錢 研一
砒霜 錢 研半
龍腦 錢 研一
斑貓 十枚去足翅
蟾酥

十枚如
松子大

右研為末用白麪一錢以水和勻青黛為衣每用相

度瘡口大小仍燻灸三壯候瘡發用藥切宜少使

淋洗瘡口方

五倍子 兩 一
礬石 兩 半

欽定四庫全書

普濟方

右為末每用二錢匕沸湯一碗調勻淋洗湯溫即止

每淋洗了用軟帛裹乾用生肌藥搽於瘡口上

雌雄散 治療癰經驗

斑貓 一雌一雄足翅全者用
新瓦焙乾去頭足翅
貫衆 錢 二
甘草 兩 各半

鶴虱 兩 半

右細末作兩服飽食後好茶濃點一盞調下一方五

更初茶清下至天明不動更服半錢如小便澀痛效

更不要服大忌毒物



洗傳方

用白芷煎湯泡荆芥候溫軟帛蘸洗拭乾好膏藥貼
濃汁惡物出盡更用

半夏生二錢 南星研二錢 血竭研一錢 輕粉一錢

右細末以津唾調敷

救原斂瘡口方

血竭一錢 棗燒灰用半錢 麝香少許

右夾研津唾調敷

欽定四庫全書

普濟方

治諸癰疾

硃砂 砒霜 硼砂 馬牙硝各等分

右乳鉢內研細麪糊搜和如香附子狀相瘡口大小
作之儘送入瘡口中恐腫時用薄荷研細塗之收口
了却將大栝皮并白丁香并為末盡入孔中如邊不
乾用

江子乃巴豆也去皮殼不拘多少

右用麻油煎令赤去火氣後去巴豆入蠟合如膏香



瘡口大小塗之將白芨末調水塗瘡上	治癰子瘡	猪指甲 <small>出火燒存性</small> 火毒用 硃砂 <small>少許</small> 輕粉 <small>火燒存性出</small>	沉香 <small>用隨意</small>	右研細末未破清油調敷已破乾摻一膜散	地膽 斑猫 硫黃 雄黃	右等分為細末搯破患處酸醋調搽	欽定四庫全書 普濟方	便立丹 治癰等瘡	黃丹 雄黃 龍骨 <small>八停</small> 金脚信 <small>少許</small>	右為末膿水乾捏餅子葱白湯洗過貼在瘡上	乳香散 治一切癰瘡新久	乳香 <small>研一錢</small> 砒霜 <small>研一錢</small> 硼砂 <small>半一錢</small> 黃丹 <small>錢半</small> 紅娘子 <small>四十</small>	筒去 翅足	右為末糯米粥和成餅子如三錢許厚如小錢裏圈	大破瘡上白麵糊如不破者灸七炷大者不過一月
-----------------	------	---	--------------------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	----------	--	--------------------	-------------	---	----------	----------------------	----------------------



其癩癧核自下却後用斂瘡生肌藥黃蘗不拘多少 為末麵糊塗之	連翹湯 治馬刀	大黃 _{兩三} 連翹 瞿麥花 _{各一} 甘草 _{兩二}	右呔咀水煎服後十餘日可於臨泣穴灸二七壯服 五六十日方效在他經者又一方加大黃木通五兩 知母一作貝母五兩雄黃七分檳榔半兩去甘草不 用同前藥為細末熟水調下三五錢服之	欽定四庫全書 普濟方	治癧子瘡	木香 _{兩一} 連翹 貝母 白芷 _{各三錢}	右為末食後臨臥茶湯調下	平肌貼癩癧膏	乳香 燈心灰 黃丹 定粉 _{各半兩}	右用麻油四兩煎成膏子貼之	治癧并馬鼠瘡方	銅錄 斑猫 砒霜 _{各等分}
--------------------------------	---------	--	--	---------------	------	--	-------------	--------	-----------------------------	--------------	---------	-------------------------



右為細末醋糊為丸如鼠糞大每用一錠子作三丸
納於瘡口上以膏貼之乾亦妙

三聖丸 治療癰

丁香 五十箇 斑猫 十箇 麝香 一錢 不研

右為細末塩鼓五十粒浸如泥和前藥令勻丸菘豆
大一服五七丸食前酒下日三服五七日外覺小便
澁淋是藥效便加服或便下青筋膜即病之根忌麵
魚內動風物

欽定四庫全書

普濟方

治癰子瘡

木鱉子 十箇帶殼搗碎 生山藥 大者去皮三寸 大蒜 一箇去皮

右為細末如癰久已破先葱白椒湯洗帛子拭乾敷
藥一指厚外用油紙封之數日自愈連藥魔掀下亦
無痕未破者不須水洗貼散之

裏托散 治癰子瘡

黃耆 甘草 金銀花

右等分研作五分每服酒一盞水一盞煎至一盞去



右將甘草半兩水一升煎半升調禹糧末并膩粉各	禹餘糧飲 <small>出聖濟 總錄</small> 治癰癤	右不許犯鐵器一處細杵勻爛丸如皂角子大每服 一丸塩湯下女人醋湯下不拘時	豆 <small>六顆三粒生用 三粒瓦上炒熟</small>	蓖麻子 <small>一千顆揀半生用 瓦內炒令煙起</small> 礬石 <small>一兩瓦上鎔三 五復放冷研</small> 黑	欽定四庫全書 普濟方	丸菘豆大每服五丸臨臥生姜湯下	右將前二味為末和粥麪少許搗成劑入麝香再研	斑猫 <small>一分</small> 石决明 <small>一枚</small> 麝香 <small>研一分</small>	三神丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治癰癤	右為末每服一錢蜜水調下食後日三服	芎藭 <small>一兩</small> 白僵蚕 <small>直者 炒</small> 甘草 <small>炙劉各 半兩</small>	內消散 <small>出聖濟 總錄</small> 治癰癤	滓食後服之
----------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------	----------------------	---	---	------------------	--	---	-------



一貼空心頓服當瀉下惡物未愈再服瀉後以葱粥補之	治鼠癰瘡 <small>本事方有</small>	黃荊子 <small>又名蔓荊子</small> 乳香 甘草 <small>各等分</small>	右為末每服一錢熟湯調食後良久服	又方	黑附子 <small>一箇洗</small> 小便 <small>五升</small> 鹽 <small>三升</small>	右同浸半月日取出將黑附子去黑皮陰乾為末用	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黑豆爛煮研為膏丸附子末如桐子每服七丸溫酒早晚下二服	四神丸 治療癰無問淺深已破未破並宜服之	荊芥 白僵蚕 <small>炒</small> 甘草 黑牽牛	右各一兩為細末好醋糊為丸如桐子大每服三十丸臨臥食後滑石湯下	如聖餅子 治癰子	雄黃 <small>研半錢</small> 人言 <small>研半錢</small> 乳香 <small>研一錢</small>
------------------------	--------------------------	---	-----------------	----	---	----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------	---



專治療癰及馬刀方	藥將服盡癰子亦除根	右為末糊丸桐子大早晚食後臨臥各四十九酒下	牡蠣丸 <small>出仁存方</small> 治療癰	牡蠣 <small>四兩煨紅地上 出火毒一宿</small> 玄參 <small>三兩 焙</small>	月之久除也	右麤末水煎臨臥服此藥經效多不能速驗宜待歲	瞿麥 <small>半觔用穗</small> 連翹 <small>一觔</small>	欽定四庫全書 普濟方	瞿麥飲子 <small>出濟生 拔萃方</small> 治馬刀	為細末每日二次乾摻口上	右將白礬化開為汁後將礬砂黃丹下漫火枯乾研	礬砂 <small>三錢研</small> 白礬 <small>四錢研</small> 黃丹 <small>一錢</small>	又方	膏貼之至一日餘自結痂取下將餅子依前貼	瘡口上未破者灸三五壯將餅放在灸處用白芨為	右用糯米粥為錠子小麥大瘡有眼如錢眼大貼在
----------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	-------	----------------------	--	---------------	---	-------------	----------------------	---	----	--------------------	----------------------	----------------------



<p>乾薑 <small>一兩</small> 真正銅綠 <small>兩半</small></p>	<p>右同為末香油調敷於瘡口上先用川椒炒鹽葱白 三味醋漿水同煎一碗至日午時分將瘡淨洗全乾 上藥一日一次大病不過二十餘日瘡自乾</p>	<p>治療癰</p>	<p>何首烏 <small>未泔浸一宿</small> 香白芷 <small>各等分</small></p>	<p>右木杵白搗為末三兩為率入沉香半兩麝香一錢</p>	<p>勻一服二錢茶清下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治療癰無問淺深已破未破並宜服之</p>	<p>香附子 <small>去毛</small> 香白芷 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末每服一大錢米湯調下白湯亦得</p>	<p>內消丸 治療子</p>	<p>貝母 <small>二兩</small> 白藥子 <small>二兩</small></p>	<p>右為細末麪糊為丸如桐子大每服三四十九溫水</p>	<p>下</p>	<p>皂針散 <small>出聖方</small> 治療癰</p>
--	--	------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	---	-------------------------	----------------	---	-----------------------------	----------	---------------------------------------



<p>皂針 <small>一斗不生子者</small> 惡實 <small>半</small></p>	<p>右取皂針於盆中燒候火盛時撒惡實於火中燒候煙欲盡急以盆合之冷定取出為散每服三錢匕空心井華水調下數日利下惡物如膠錫利三五日只可吃軟粥飯</p>	<p>內消牡蠣丸 <small>出聖濟總錄</small> 治療癰 牡蠣 <small>三兩煨過為末</small> 皂莢子 <small>二升取白水浸一宿</small></p>	<p>右先將皂莢子以水三升煮令爛取出瓷盆內研為膏入牡蠣末為丸如桐子大每服十五丸空心溫酒下日晚再服</p>	<p>牡蠣散 <small>出仁存方</small> 治療癰 牡蠣 <small>三兩黃泥固濟煨過研為末</small> 甘草 <small>炙剉一兩</small></p>	<p>右為散每服二錢匕空心臘茶清調下日三服仍用皂莢一挺去皮分作兩截一截使米醋半盞刷炙以醋乾為度一截焙乾烏頭二枚一炮一枚生炒糯米三十粒同為末再用醋半盞煎熱和勻成膏貼之</p>
---	--	--	--	---	--



治鼠癰

貓兒頭 一筒
燒灸麝香 一錢

治癰生於頭項上交接名蛇盤癰宜早治之一名海

菜圓 出危氏方

海藻菜 蕎麥麪炒去殼
白僵蚕 微炒去絲嘴

右等分為細末海藻菜旋研篩湯炮白梅取出內減

半用麪糊為丸每服六七十丸食後臨臥米飲送下

其毒自大便去若與淡菜連服尤好蓋淡菜生於藻

欽定四庫全書

普濟方

上亦治此病忌豆腐鷄羊酒麵日六五服

治諸癰 出本

蜜陀僧 十分
青礬 五分

右為末乾摻更好用麪糊搜藥作膏貼之候瘡乾更

上藥三次五次然後用白芨黃柏二味水調膏貼之

已驗方 出危氏方
治療癰已作者

烏鷄子 七筒
斑猫 四十九筒
去頭翅足

右將鷄子一筒去頂用筋攪勻入斑猫七筒以紙糊蓋



白蠶散 <small>出聖濟 總錄</small> 治療癰	右為散每服二錢匕温酒調下	不二散 <small>出聖濟錄</small> 治療癰腫痛不問大人小兒皆治之	牡蠣 <small>煨一兩</small> 蝟皮 <small>一枚生炒焙乾</small>	根	分去滓入硝石半錢匕打勻空心晚後温酒下利病	右將前五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八	犀角 <small>鎊一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	紫葛 <small>三分</small> 桑白皮 <small>剉</small> 硝石 <small>研如粉各二兩</small> 芍藥 <small>三分</small> 虎杖 <small>一分</small>	桑白皮湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治療癰肌中有根	宜法製皂角子湯下牡蠣丸	利後尚有腹痛冷水調青靛或煎黃連水解之又方	楊氏四味方非惟人不敢服亦免小便秘痛之憂服	云皆去斑猫以小利下毒物為度大勝濟生三聖散	散嚥下服不過四五已破者生肌未破者消散方內	於飯上蒸熟去斑猫食鷄子每食一箇煎生料五積
---	--------------	--	---	---	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<p>白僵蚕<small>一兩</small> 麒麟竭 沒藥<small>各半兩</small></p>	<p>右為散每服一錢半以麝香酒調下</p>	<p>蝸牛丸<small>出聖濟總錄</small> 治瘰癧已破未破</p>	<p>蝸牛<small>半碗</small> 鷄蘇<small>半觔</small></p>	<p>右同研細水浸一宿蒸餅如桐子大每服十五丸瘡</p>	<p>未破水下已破薄荷湯下日三</p>	<p>牡蠣散<small>聖濟總錄</small> 治五腫瘰癧</p>	<p>牡蠣<small>煨研末</small> 連翹<small>瓦上炒搗各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服一錢臥時無灰酒調下瘡後更服一兩</p>	<p>永不發</p>	<p>犀角丸 療瘰癧</p>	<p>犀角<small>四分</small> 升麻<small>三分</small> 大黃<small>六分</small> 牛蒡子<small>八分</small> 玄參<small>八分</small></p>	<p>烏蛇<small>一條炙去頭尾</small></p>	<p>右為末蜜丸如桐子大每日至午後煎牛蒡湯下三</p>	<p>五十丸</p>	<p>又方</p>
--	-----------------------	--	--	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	-----------------------------	------------	----------------	---	--------------------------------	-----------------------------	------------	-----------



<p>龍骨 <small>八分</small> 牡蠣 <small>八分</small></p>
<p>右為末酒下三錢匕日三度良</p>
<p>大黃膏</p>
<p>大黃 <small>六分</small> 附子 <small>四分</small> 細辛 <small>三分</small> 連翹 <small>四分</small> 巴豆</p>
<p><small>一分</small></p>
<p>右以苦酒浸一宿臘月猪膏煎三上三下去滓綿濾</p>
<p>用傅瘡日三五度塗之良</p>
<p>蛇犀散 <small>出危氏方</small> 治療癰</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>白花蛇肉 <small>酒浸焙乾用四兩</small> 犀角 <small>鎊一兩</small> 輕粉 <small>二錢</small> 栝榔 <small>二錢</small></p>
<p>青橘皮 <small>去白焙半兩</small> 牽牛子 <small>一兩半內一兩炒半兩生</small></p>
<p>右為散每服二錢匕別入膩粉一匕糯米飲調五更初</p>
<p>服至午下取惡物如取未盡經半月再服未成瘡者</p>
<p>內消成瘡者自乾忌一切油膩發風動氣一方用白</p>
<p>牽牛</p>
<p>四聖散 <small>出危氏方</small> 治療癰用前蛇犀散取轉後須用此補</p>
<p>之</p>



<p>海藻 <small>洗</small> 石決明 <small>煨</small> 羌活 瞿麥穗 <small>各等分</small></p>	<p>右為散每服二錢米湯調下日三服下清水盡為佳</p>	<p>逐邪散 <small>出聖濟總錄</small> 治療癰癤者由風邪毒氣客於肌肉隨虛處毒停結為瘡如梅李大小兩三相連皮肉發熱病久則潰膿連屬而生久不愈則為癰瘦不拘遠年日近立效</p>	<p>皂莢子 <small>不拘多少以絹袋盛廁中浸三七日取出淨洗安地坑中蓋出毒一宿焙乾為度</small></p>	<p>斑猫 <small>五十枚去頭足翅麵炒令黃為度</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右每服用皂子末二錢匕斑猫末一錢匕水銀粉二錢生鷄卵一枚取白傾蓋內更入飯飲半盞并藥同攪勻四更初服至五更取下毒物或從小便中下如有些小澁痛不妨或患及五年只三服三年只二服二年只一服忌口只可燒鹽吃五七日其方曾經驗甚有神效次日服生犀丸</p>	<p>治療癰鷄子方 <small>出聖濟總錄</small></p>	<p>鷄子 <small>一枚</small> 膩粉 <small>兩</small></p>
---	-----------------------------	---	---	--	---	------------------------------------	---



右將鷄子開破頭傾出黃取白和膩粉却入殼內濕
紙蓋頭濕紙五六重飯甑上蒸熟入新汲水浸冷去
紙勿令水入十歲以上至五十以下分三服十歲以
下至七歲分十服俱用熟水下若病在膈上吐出惡
物瀉出癰子後以訶黎勒皮少許搗末并好茶相和
煎服一方燉火炒焦色住硃砂半兩研細大人五更
米飲調下一錢良久腹痛瀉出根如棗核大便瘥小
兒十五以下只可服半錢

欽定四庫全書

普濟方

神效丸

出德生堂

治療癰

左顧牡蠣

燒灰

香白芷

各四兩

甘草

節

右為細末糊為丸如桐子大每服五七十九丸食後酒
下茶清亦可為末酒調服亦可

玉餅子

出儒門事親

治療癰一切惡瘡軟癰

用白膠一兩磁器內鎔開去滓再於磁內鎔開將葶
麻子六十四個作泥入膠內攪勻入小油半匙頭筋
點水中試硬軟添減膠油如得所量瘡大小以緋帛



攤膏藥貼一膏藥可治三五癩	治療癰腫硬痛經久不瘥者	出千 金方
用故鞋內毡替燒灰五匕和酒一升平旦向日服強	之行須臾吐出惡物愈	
又方	出千 金方	
用貓兒眼一兩陰乾燒灰井花水服方過七日再用貓	舌炙黃為末摻傅瘡上	
又方	出千 金方	
欽定四庫全書	普濟方	
用狼屎傅之		
又方	出千 金方	
用五月五日取一切種種雜草取汁洗之		
又方	出神 效方	
將臘月猫屎用新瓦二片合在內外用塩泥固濟燒	成灰以小油調塗瘡上一方用白猫屎燒灰敷之	
又方	出儒門 事親	
取小左蟠龍不拘多少為末陳米飯搗和為丸如桐		



子大每服三五十九丸即用陳米湯下

治漏瘡癰子 出上海上方

用石櫛葉新舊皆可用鹽少許同櫛葉嚼爛以口噙
鹽水洗瘡口淨次將嚼爛葉貼瘡口未破合再依前
法用如患癰子瘡口濕者亦用鹽少許嚼爛櫛葉貼
在瘡乾者亦可貼

蝸牛散 出危氏方 治癰潰與未潰皆可貼

用蝸牛不拘多少以索竹串瓦上晒乾燒灰存性為

欽定四庫全書 普濟方

末入輕粉少許豬髓調用紙花量瘡大小貼之一方
取七箇去肉入丁香七枚放殼內燒存性仍將肉同
研成膏用綿花貼上

療癰方

用苦參四兩為末生牛膝和丸如桐子大食後溫水

下十九日三

草麻法 出衛生家寶方

用草麻子炒熟旋剝取仁自初一日吃一箇二日二



箇增至十五日吃十五箇十六日吃十四箇至月末三十日只吃一個食空時下如是服一月足第二月不拘時候及不拘數目如吃菓子之類或三或五或七或十兩月即愈服藥人一生不可食豆食則脹殺人經驗方陳氏云先兄幼年害癩時先公為杭州稅官刀鐮工獻此方初未信之偶出北關遇客二舟相差而過來者問其所苦癩子如何往者云食草麻子而愈歸即製而服之兩月而癩一法用麵麸炒去

欽定四庫全書

普濟方

殼甕器收每服三十枚日三服即去其病根一方已破者研細醋調成膏貼之大有功效

玉屑妙靈散

出仁存方

治療癩

用桂府滑石二兩為末每服二錢米飲湯下經驗方陳氏云余在書局見吳伯駿憂其長女之病日侵樓大防訪其所親趙司戶之母韓氏自言幼子年十一歲患此項上可見者有七十枚或授此方且云是心包絡中熱須用藥自小便出服覺小便澁急遂以意



用琥珀研細濃煎燈心湯下良久旋下其物正如剝 去皮蒲萄肉前後下十七枚而瘡盡平復其子今為 臨安參軍真神方也吳女得此方遂愈余親見其事 近小獲亦患此用之立愈小兒若此瘡始終兩年經 醫不知其幾終不能去因服此藥旬日而愈後合此 藥施人愈者十餘人有大聖之名真不虛傳
治療癰不問有頭無頭者
<small>出仁 存方</small>
用大蜘蛛五箇晒乾細研酥調如面脂日二度傅之
欽定四庫全書
普濟方
須結網蜘蛛可用別的不宜用
又方
<small>出仁 存方</small>
用蝙蝠去腸胃新瓦上焙乾為末未破者水調攤紙 上貼已破乾摻之
燒灰散
<small>出危 氏方</small>
治療
用大田螺并殼肉燒存性灰破者乾貼之未破者油 調敷之
治療年久不愈者
<small>出危 氏方</small>



用不蛀皂角子一百粒米醋一升研砂二錢同煮醋
盡炒令酥看所生癰子多少若生一箇即服一箇生
十箇即每服十箇細嚼米飲湯下史氏小兒方酒煮
夜臥含化三粒名破癰丹博濟方用酒浸三日文武
火熬盡酒為度每服夜含化三粒神與濟生方皂角
子丸相似聖濟錄有研砂虛弱老人休服

又方皂角散

出危氏方

用不蛀皂角不拘多少每三十條作一束以櫟櫚裹

欽定四庫全書

普濟方

之縛定於溷泥浸一月取出却于長流水內再浸一
月死水不能渲洗不可用去櫟櫚曬乾為末皂角末
一兩入麝香半錢全蝎七箇研細勻一服一二錢酒
或湯飲調下不過三次愈

治療癰

出瑞竹堂

用乾姜不拘多少為末以生姜自然汁打麵糊和作
劑子或丹為衣每日一次隨瘡大小入藥在內追膿
盡生肉為度以瘡口合則已瘡口不斂用大黃末葱



白汁調搽即愈乃日服十宣內托散二服瘡疼不破
者用野菊根搗爛煎酒服仍將煎過菊根為末貼瘡自
消不消瘡口破依煎藥劑追膿生肉欵口神效

治療癰瘡方

用全蝎四十九枚將牡蠣灰同桑柴灰先用炭火於上
將前灰按一窩却把蝎放內埋用白紙一張鋪灰上
用有黑點糯米二十四粒於紙上放一碗覆之蒸米
黃取出見瘡放一粒即自愈

欽定四庫全書

普濟方

凡人患瘡癰口破者

活鯽魚一枚用本人小水浸死去腸肚用斑猫七箇
去足頭等入魚肚中燒燉成灰入麝香少許在內即
於瘡口乾摻再用黑膏貼之忌發物

治療子瘡

班猫一兩糯米一升炒熟去頭翅取薄荷連翹荆芥
穗各三兩為末用烏鷄子清同前四味藥調和為丸
如桐子大每服二十九茶清送下



治癰子瘡

用鯽魚一箇去腸不去鱗用草麻仁一兩重頭皮上
垢皮一撮搗如泥裝入魚肚內用婦人護領油紙包
定用線扎好文武火內煨至焦去紙再用文武火煨
成至成灰魚後搗為末每服三錢酒一盞調服取下
惡物愈

又方

用大河鮪魚子不拘多少用蕝葉包裹陰乾為末如

欽定四庫全書

普濟方

未破者乾摻

治癰子瘡

用松香不拘多少鎔成汁綿濾去滓入水九換水鎔
濾取出碾細每服二錢穀雨前茶芽煎湯調下食後
臨卧日進二服

治療癰已未破用之神效

舊破靴底洗淨晒乾燒灰一兩入輕粉三錢同乳香
香油調如瘡已破出膿水不須油調只乾傅以愈止



又方

用黃頰魚破開入草麻子二三十箇在肚內以綿縛定於廁坑內放冬三月春秋二月夏一月取出洗淨用黃泥固濟文武火煨帶性爛研末香油調敷次又

治膝瘡

治蛇盤癰瘡

用黃鴨黃又謂金條魚一箇用線縛定放糞缸內過夜取出瓦上焙乾為末好香油調傅如不乾者去油

欽定四庫全書

普濟方

敷

治癰已破未破者皆可服

用黃鼠子一箇全者入在瓶內塩泥固濟瓶頭用火煨過熟取出為細末每服二錢用無灰酒調下

治諸癰癧方

用極薄紙剪成四寸片子以水銀膩粉各二錢鷄子一枚破之取白和膩等攤在四方紙上看藥多少攤得若干片數仍於瓷碟中攤之藥勻為度於日內晒



<p>不得見火候八九分乾和紙揭起細剪丸成桐子大 每片丸作五十九丸以皂角子煎湯溫服三丸日三空 心日午臥服之三日下如鰲卵如爛杏小核之形者 乃是病源不得動氣</p>
<p>治鼠瘻癰 <small>出本 事方</small></p>
<p>用刺猬皮瓦上燥研為末入水銀粉乾敷</p>
<p>治漏瘡 <small>出本 事方</small></p>
<p>用蛇床子不拘多少瓦上焙乾為末紙撚搽藥入瘡</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>口</p>
<p>治療癰腫毒痛</p>
<p>用粟生嚼罨之</p>
<p>治療方 <small>出肘 後方</small></p>
<p>用鉛三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰取此灰和</p>
<p>脂塗癰上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如</p>
<p>此半月許亦不痛不破瘡且自消為水永瘥陳藏器</p>
<p>云黑錫寒治癰瘤鬼氣疰煉為末和木香傳風瘡腫</p>



惡毒	治癰癤	用豺屎燒灰傳上	治癰癤疥瘡等疾	用土櫛榔狀如栝榔放土穴中及階除間蓄之新者 膩軟乃蟾蜍屎也細研油調塗之	治癰癤及癬	用鱧魚取血塗之	欽定四庫全書 普濟方	療癰癤瘡方	用櫛白皮三觔細切水七升煮三升去滓真硃砂方 七寸匕和汁一升旦向日服之行須臾吐惡出朝服 良一方不用硃砂	清涼散 <small>出聖濟 總錄</small> 治項下生癰癤不問深久新有熱可服	用龍膽揀淨為散每服一錢匕酒或米飲調下食後 夜臥服天陰不可服	治癰已破者 <small>出傳信 通用方</small>
----	-----	---------	---------	---------------------------------------	-------	---------	---------------	-------	---	---	----------------------------------	-------------------------------------



用羯羊糞焙乾為末用油調塗如瘡濕乾摻
又方

用葶麻子研細醋調成膏貼之大有效

治療癰臬灸方

用臬一隻取肉依常法灸熟食後五味汁下

治一應癰瘡初起

用貝母為細末食前頓服酒送下

療項癰癰

出肘後方

欽定四庫全書

普濟方

將死小兒脚踏之即瘥

何首烏散 治療癰或不破至下胸前者皆治之

用九真藤根其根如鷄卵大洗生嚼常服又取葉搗
覆瘡上數服即止其藥久服黑髮延年或取其頭獲
之九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類癰子用
之如神九真藤何首烏是也

治療癰

出千金方

用白僵蚕治下篩水服五分匕日三服



又方 <small>出仁 存方</small>	用貓兒斡開口取涎磨解毒丸傳之
又方 <small>出仁 存方</small>	用狸頭一枚炙搗篩飲服方寸匕日二
又方 <small>出聖 惠方</small>	用狐頭灰傳之
又方	梧桐子葉鍤上煨成灰絹羅蜜調傳乾即易之
欽定四庫全書 普濟方	
貓腦骨散 <small>出千 金方</small>	治癰又治鼠瘻
貓腦骨 莽草	
右各等分為末入孔中	
升麻調經湯 <small>出東垣 試效方</small>	治頰下或至頰下癰癰此疾出
足陽明胃之經中來若瘡深遠陰曲肉底是足少陰	
腎中來也乃戌傳癸腎是夫胃傳妻俱作塊子堅硬	
大小不等並皆治之或作丸服亦可	
升麻 <small>八錢 灸</small>	
葛根 <small>五錢 剉</small>	
草膽 <small>酒製 炒</small>	
黃芩 <small>刮去皮酒 浸半兩用</small>	



甜動風等物	丸菘豆大每服十丸冷水下不計時日三四服忌鹹	右為細末用塩豉一合醋浸軟同搗得所如硬添醋	龍腦 <small>一兩研</small> 薄荷 <small>一兩乾</small> 皂角 <small>一兩去皮酥塗灸焦黑去子用</small>	治癩子方	下一錢	右用白藥子不拘多少為末臨臥冷米飲或冷水調	白藥散 <small>出衛生家寶方</small> 治療癩瘡	欽定四庫全書 普濟方	嚥留一口在後送下丸子藥畢臥如常此制之緩也	至一盞去滓臥熱服脚高頭下而臥嚥一口作十次	旋加至七八錢止水二盞先浸多半不用引子候煎	百五十九丸一半多作呔咀每服秤半兩若能食硬便可	右另秤一半作末蜜為丸如菘豆子大每服百丸或	廣茂 <small>五錢酒炒</small> 甘草 <small>兩灸半</small> 生黃芪 <small>四錢</small>	芍藥 <small>三錢</small> 知母 <small>一兩酒炒</small> 黃連 <small>五錢去須</small> 京三稜 <small>五錢碎切酒炒</small>	當歸尾 <small>三錢</small> 桔梗 <small>半兩</small> 連翹 <small>半兩</small> 黃蘗 <small>二錢去皮酒炒</small>
-------	----------------------	----------------------	--	------	-----	----------------------	--------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	--	--	--



<p>龍泉散 <small>出東垣 試方</small> 治項上瘰癧馬刀將先出瘡用四稜</p>	<p>鐵環按定不令走移作口子油藥紙撚之慎勿令合了絕其瘡之源其効至速如瘡不破或本人不肯破更以此散塗</p>	<p>瓦松粉 <small>研 各半兩炒半</small> 龍泉粉 <small>潤濕另研</small> 昆布 <small>去土三錢 或五錢</small> 廣</p>	<p>茂 京三稜 <small>各半兩酒製剉炒</small> 右為細末煎熟水調塗之用此去疾尤速一二日一易之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>尅効散 <small>出衛生寶鑑方</small> 治癰子瘡 斑猫 <small>四十九箇 不去翅足</small> 官桂 <small>半錢</small> 粳米 <small>四十九粒炒</small> 赤小豆 <small>四十九粒</small></p>	<p>右研為細末初服一錢次服二錢次服三錢次服四</p>	<p>錢煎樟柳根送下空心服小便淋瀝為效惡心嘔吐</p>	<p>黃水無妨其瘰癧日日自消</p>	<p>玉燭散 治療癰自消和血通經 當歸 芍藥 大黃 甘草 熟地黄 芒硝</p>
---	--	--	--	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---



黃芥 川芎 <small>以上各等分</small>	右為麤末每服三錢水一盞生姜三片煎至七分去滓溫服日進一服七八日效	治癩癧	瞿麥穗 海藻菜 凌霄花 北壁背陰虫 <small>別研</small> 皂角	刺 <small>新者</small>	右各等分為末每服三錢米飲調下食後日二服	麝粉散 治癩子未破與破澁急赤痛	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	蓖麻子 <small>四十九粒去皮</small> 葵菜子 <small>半兩</small> 輕粉 <small>半錢</small>	麝香 <small>別研一錢</small>	右為細末每服一錢溫服酒調下日午臨臥各一服 小便如米泔色不可再服止可服解毒散解之	解毒散 治癩子已曾宣積取毒了尚未退者宜服	皂角子 <small>一百粒去皮炒黑色用</small> 連翹 <small>一兩</small> 薄荷葉 <small>半兩晒乾</small> 甘草	三錢半 桔梗 <small>一錢</small> <small>生半炙</small>	右為細末每服一錢茶酒任意調下食後
----------------------------------	---------------------------------	-----	---	------------------------	---------------------	--------------------	------------------------------	---	---------------------------	--	-------------------------	--	--	------------------



治鼠癩方

信石 入菜豆同研 斑猫 為末去翅足用

右用麵糊為丸黃丹為衣用時打破以醋浸一宿其瘡先以艾炙次用此

又方

白朮 白茯苓 生甘草 黃耆 當歸身 酒洗 栝

榔 白芷 黑牽牛 半生半熟 蜜陀僧 白芍藥 以上各一

兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末糊為丸如芥子大小兒七丸大人十九至十五丸燈心湯下忌葱菜油膩房色酒不妨忌使性氣孕婦不可服復元通氣散立效

治癩瘡作吐

右以乳香散煎甘草調服至安濟生名內托散引論甚詳

治癩破膿水經年不安

永類鈴方

右用百十年第屋厨中壁上土為末入輕粉調傅半



治項邊癰子 <small>出本 草上</small>	右用胡桃瓢燒令黑末斷烟和松脂研敷瘡上	治癰癧瘡 <small>出本 草上</small>	右以鐵藝及熟末凝塗之	治癰癧毒腫 <small>出本 草方</small>	取桃樹皮貼上灸二七壯	治卒患癰癧子不痛	效	欽定四庫全書 普濟方	右用蓼實子微炒碾為細末薄酒調二三錢服久則	治癰癧 <small>出本 草上</small>	拭乾敷之日三	右用馬齒莧陰乾燒灰臘月猪脂和以煖泔洗淨瘡	又方 <small>出尉 後方</small> 治癰	右用鉛炒取灰滓研細以溫鹽漿水洗淨貼之	治癰癧已破者 <small>華陀中 藏經方</small>	月瘡乾愈
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	---	-------------------	----------------------	---------------------------------	--------	----------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	------



右以桃葉燒熏之

治領下瘰癧如梅李宜速消之

出本
草上

右用海藻一觔酒二升浸數日稍稍飲之

治瘰癧惡瘡蝕息肉白癩風

出本
草上

右用馬骨燒為末淋汁先以物揩破瘡塗之

治瘰癧

出本
草上

右搗商陸根捻作餅子置瘰癧上以艾炷於藥上灸三

四壯乾熟易之

欽定四庫全書

普濟方

治瘰癧

出本
草上

七月七日出時收麻花五月五日收葉二件作炷子

於瘰癧上灸百壯

治瘰癧子

出本
草上

用苦耽苗子煮汁服或生絞汁服之良耽苗子所在

有之苗高三二尺結角如撮口袋中有子如紅珠俗

人言耽發也

治惡瘡瘰癧蝕息肉



<p>白馬骨 黃連 細辛 牛膝 鷄桑皮 黃荊 右各等分燒為灰淋汁塗之白馬骨江東以石榴葉 短小對節者代之</p>
<p>導引法</p>
<p>養生方云箕踞以兩手從脚入據地曲脚加其上舉身 九可用行氣治療癱乳癰</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>普濟方卷二百九十一</p>

