

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十二 明 周王朱橚 撰

癰癰門

癰癰結核 附論

論曰癰癰結核者由風熱毒氣蘊積肝經攻注筋脉
鬱而不散故項腋之間結聚成核或如梅棗或如珠
顆累累相連其證令人乍寒乍熱頭項強痛四肢不
安心神煩燥蓋毒氣與血氣相搏則榮衛不和使之

欽定四庫全書

普濟方

然也其浮於皮膚之中未著肌肉可以藥內消之若腫
硬堅甚不可消之則以藥外化為膿及血令其潰散則
易愈也

方

五香散 出聖惠方

治心膈久積熱毒肝氣留滯致項生癰

癰結核

沉香 木香 薰陸香 各一兩 麝香 一分 丁香 麝
細研

羊角屑 子芩 赤芍藥 玄參 當歸 犀角



屑 甘草 地骨皮 各三 連翹 升麻 麥門冬 去心 微炒 黃耆 剉各一兩	右為散入麝香研令勻每服三錢水一盞入蘆根五寸生姜半分煎至六分去滓不計時溫服	療癰結核	黃耆 七分 玄參 八分 連翹 人參 升麻 青木香	茯苓 蒼耳子 甘草 炙 朴硝 桂心 各四兩 大黃	麥門冬 去心 五分 羚羊角 鼠粘子 苦參 各九分	欽定四庫全書 普濟方	右為末搗蜜丸如桐子大酒下十丸日夜三四漸加至二三十丸以知為度忌生冷猪肉海藻菰菜鮓生葱蒜陳臭等物	連翹湯 出聖濟總錄 治男女長少癰癰結核在項腋下項	強背痛 連翹 玄參 木香 昆布 去醃 枳殼 去瓢 犀角	兩半 鈔各一 苳胡 去苗 甘草 剉 黃芩 去心 沉香 剉 當歸 焙切	木通 剉 芍藥 升麻
---	--------------------------------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	--	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------



右麓搗篩每服五錢匕水二盞入生姜一片棗二枚拍碎柳枝二寸長一握細剉煎至一盞去滓溫服空心	日午夜臥各一服	琥珀膏 出聖惠方 治頸項癰癰初起如梅子腫結硬強漸若連	珠或穿穴膿潰流汁不絕經久難瘥漸成癰疾並治之	琥珀 一兩 丁香 各三 木香 分 桂心 半 硃砂 細研 木鱉	子 去殼 當歸 一兩 白芷 去 防風 去 木通 各半 黃丹 七	垂柳枝 二兩 松脂 二兩 麻油 一兩	欽定四庫全書 普濟方	右先用琥珀丁香桂心硃砂木香五味為末其餘藥並細剉以油浸一宿於鑊中以慢火煎候白芷焦黃漉出次下松脂末濾去滓再澄清油却安鑊中慢火熬下黃丹以柳木枝不住手攪令黑色滴水中成珠不散看硬軟得所入琥珀等末攪勻於甕器內盛用時看大小用火脇紙上勻攤貼不上數箇立效永不發	烏蛇丸 出聖惠方 治療癰結成顆核腫疼痛不散或破為	膿水不絕此方立效
--	----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-----------------



牛膝 菊花 防風 各一 草葉 躑躅花 蜀		丹參 蒴藿 各二 秦艽 獨活 烏頭 白芨		丹參膏 出聖 療惡肉惡核癰癰風結諸腫		毒為度本方有竹瀝芒硝隨熱輕重當日添減		右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服以利惡		甘草 二 青木香 一		通 升麻 大黃 各 三分 乳香 一分 麝香 半 一錢 丁香 二		沉香 一 連翹 射干 寄生 無以升 獨活 一作 木		五香湯 一名香連翹湯 治一切積熱結核癰癰癰		飲下二十丸不過數次效		右為末煉蜜和丸如桐子大每服不計時候以清米		連翹 牛旁子 微 炒 大黃 微 炒 黃耆 剉 漏蘆 各一 班猫		草 赤 微 枳殼 微 炒 天麻 各三 郁李仁 湯洗去皮微		烏蛇 三兩酒浸去 犀角屑 玄參 昆布 洗去 味甘	
----------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	------------	--	---------------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--



右切以苦酒二升浸之一宿猪膏四觔俱煎之令酒竭勿過焦去滓以塗諸疾上日五度塗故布上塗貼之此膏亦可服得大行即須少服一方有漢防己無防風		升麻散 治療癰結聚顆塊成瘡上攻頭項疼痛		升麻 玄參 敗醬 犀角_屑 虎杖 紫葛 桑		根白皮 甘草_{炙微赤} 連翹 大黃_{微炒各二兩} 紅		欽定四庫全書 普濟方		雪_{每服一錢湯成下}		右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服		犀角丸 治療癰結核		犀角_屑 吳藍 黃芩_{去黑心} 山梔子仁 巴豆_{去心炒}		研出油 各半兩 升麻 黃耆_剉 防風_去 甘草_{炙各三分} 大黃_{剉生}		一兩 連珠草_{一兩}		右為末煉蜜和桐子大每服三丸米飲下未利加至	
---	--	----------------------------	--	--	--	---	--	-------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------	--	------------------	--	---	--	---	--	----------------------------	--	-----------------------------	--



六七丸取利為度		三黃丸 治療癰腫毒結成惡核		大黃 剉炒當歸 一兩 煨各 梔子仁 一分 茈胡 三分 黃連 去須		黃芩 去心 桂皮 去粗 赤茯苓 去黑皮 乾薑 炮 芍藥 各半		右為末煉蜜丸如小豆大每服十丸空心溫酒日三		取微利更以意增減		犀角丸 治惡核癰癰		犀角 鎊木香 各一分 礪砂 一錢 研水飛 白茯苓 去黑皮 乾薄		荷皂角 去皮子 酥炙 大黃 剉炒各一兩 何首烏 原蠶蛾		天麻 各一兩		右為細末用生羊肉柏香細切研成膏和丸如黍米		大每服七丸茶清下不拘時		丹參膏 治惡肉惡核癰癰初腫		丹參 剉炙 白芨 各三兩 升麻 蒴 根 各一兩 獨活 去蘆頭		防己 連翹 白斂 玄參 杏仁 去皮尖雙仁各一兩		右為細切以生地黃汁一升淹浸一宿鐺內微煎十	
---------	--	---------------	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	----------	--	-----------	--	---------------------------------	--	-----------------------------	--	--------	--	----------------------	--	-------------	--	---------------	--	--------------------------------	--	-------------------------	--	----------------------	--



沸入猪膏四升微煎一炊久膏成滓用摩病處日二 三度		班猫丸 治療癰結核腫硬相連如珠顆頭項肩背煩疼 班猫 一分赤黑斑點者佳 去頭翅足炒過令香 猪牙皂角 一分去黑皮 黃蛇		蛻皮 半兩 微炙 烏蛇 一兩半酒浸去皮骨炙令微黃 天南星 半兩炮製去皮露		蜂房 二兩 燒灰 大黃 三分 微炙 麝香 一分 研 葳靈仙 半兩		右為末入麝香研勻煉蜜和丸如桐子大空心以粥飲下十丸至辰巳間病下如蝦蟇衣及諸惡物		欽定四庫全書 普濟方		丹參湯 療惡肉核癰癰諸風氣結聚腫氣諸病並治之 蒴 丹參 各二兩 甘草 炙 秦艽 獨活 烏頭 炮		牛膝 各一兩 躑躅花 蜀椒 各半兩 去汗		右切以水八升煮取三升溫服一升忌海藻菰菜猪肉冷水		連翹丸 出危氏方 治療癰結核未破或破者 薄荷 二觔絞取汁新者 好皂角 一挺水浸去皮絞取汁以		成膏 青皮 白 連翹 兩半 陳皮 去白 一兩 黑牽牛 一兩半	
----------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	----------------------	--	-------------------------	--	--	--	--------------------------------	--



生半 炒	右為末用前膏子丸如梧桐子每服三十九煎連翹湯下食後服服之十日見效一方黃連煎湯下	四香飲 出聖濟總錄 治氣癰結核未破者	丁香 木香 沉香 剉 乳香 各一兩 枳實 去穰 青 炒一兩	橘皮 湯浸去白一兩焙 陳橘皮 湯浸去白焙半兩	右麓搗篩每服三錢匕水一盞煎三四沸去滓食後	溫服日三	欽定四庫全書 普濟方	連翹散 出聖濟總錄 治惡核腫痛癰癰	連翹 何首烏 米泔浸一宿焙 乾薄荷 各一兩 麝香 研半錢 升	麻 惡實 炒 白茯苓 去黑皮 蛇蛻皮 酒浸炙各半兩	右為散每服一錢匕食前後溫酒調下日三	犀角散 出聖濟總錄 治男女癰癰結核	犀角 鎊 人參 鹿角 鎊 白欵 各一兩 糯米 合一 赤茯苓	男用白女用赤 斑猫 三十枚	右為細散合研令勻看大小斟酌與服每服二十以
-----------------	---	--	--	---	-----------------------------	-------------	-------------------	---	--	---	--------------------------	---	--	--	-----------------------------



上二錢匕十歲以上一錢匕並以蜜二匙水二鐘同煎至一盞先以滑石末調二錢匕後調此散夜臥時服至明小便內取下惡物三五日一服取瘥為度	白欬散 出聖惠方 治癰癰結核根源深固腫硬疼痛	白欬 分三 黃連 去鬚 大黃 黃芩 莽草 赤石脂	赤芍藥 分各三	右為末以鷄子白旋調塗於故帛上貼之燥即易之一方有吳茱萸	欽定四庫全書 普濟方	五香散 出宣明論 治一切惡瘡癰癰結核無首尾及諸瘡	腫用之	沉香 木香 鷄舌香 各一兩 薰陸香 麝香 各三錢	連翹 一兩半	右為末細研每服二錢水一盞煎至六分不計時候	玄參湯 治惡核癰癰風結	玄參 升麻 獨活 連翹子 各三兩 木防己 菊	花 各一兩
--	--	---	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--	------------	---	------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	-----------------------------



右切以水八升煮取三升分服一升日三 內消丸 出聖濟 總論 治癰瘰初結累累如梅李核日漸不	消則破壞頸腋	人參 玄參 丹參 何首烏 細 劉苦參 各一兩	右為末別用皂角一十挺以麻繩接續穿留索子頭	盛在缸內掘地埋餅子留口用童子小便浸三七日	如值雨下即蓋勿令着水候日足取出以水洗掛陰	處令乾用薄荷四兩酒一升童子小便半升共前皂	欽定四庫全書 普濟方	角同浸一宿取出煎五七沸傾出以手按取汁細布	濾去滓入藥末一分在汁內用文武熬成膏末二分	入龍腦麝香各半錢同研勻丸如梧桐子大每服二	十丸空心日午臨臥時薄荷茶湯下	白欽膏 出聖濟 總論 治癰瘰息肉結硬	白欽 莽草 外聖秘要 作甘草 玄參 木香 芍藥 大黃 生各一兩	右為末旋取以醋和如膏塗帛上貼之乾極即易	內消丸 出瘡科 精要 治癰瘰結核熱毒鬱滯服之內消
---	---------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	----------------------------	--



青皮不去白 陳皮各二兩 牽牛半觔取頭末二兩 薄荷半觔 皂角 半觔不舂者去粗皮及子搥碎水一斗煮軟揉汁去滓熬成膏	右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用煎膏子和丸如	菉豆大每服三十丸食後荊芥茶清溫水皆可下	紫威散出聖濟總論 治項上瘰癧如棗李核大者先服	紫威凌霄花是 海藻洗去鹹焙 瞿麥穗 牡蠣煨研成粉左顧者真 甘	草炙各一兩	右為細末每服一錢半匕食後白湯調下日三	欽定四庫全書 普濟方	神妙散出聖濟總錄 治療癰腫痛成瘡	牽牛子炒半生半熟 青橘皮湯浸去白焙 梔子仁 玄參	地骨皮	右等分為散每服二錢匕空心糯米飲調下次日服	後牛犀丸	牛犀丸出聖濟總錄 消毒化結聚	犀角錢半 龍腦研半 麝香研半 紅娘子二十枚 斑猫 二十一枚去頭足翅同紅娘子豆麪炒焦
--	-----------------------------	----------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	---	------------	-----------------------------	-------------	--------------------------------------	---



右為細末用豆麵糊丸如菉豆大每服一九空心日 午夜臥臘茶放溫下服至十日加至二丸除淡飯燒 塩外餘並一應肉食切忌	治療癰結核腫硬疼痛 出聖 惠方	斑猫 十四枚去頭足翅糯 米拌炒令米黃為度 雄鼠糞 二十枚 微炒	右同研令細入膩粉二錢更研以菉豆麵入新汲水 和丸如菉豆大每服空心以麝香酒下三丸覺腹內 痛便以硝石末一錢用酒一小盞煎一沸溫服投約	欽定四庫全書 普濟方	一炊久大小便當有如雀卵汁一合以來下者是效 宜服藥補之	雄黃丸	雄黃 研細 硃砂 研細 麝香 研細 細辛 人參 去蘆各 半兩	右為細末入研了藥令勻煉蜜和丸如菉豆大每服 於食前以酒溫下三丸	螺子丸 出聖 惠方 治療癰結核	小螺子 一十八枚 去尖微炒 斑猫 二十一枚 足翅炒令黃 雀兒糞 六 十
---	---	--	---	---------------------------------------	--	------------	---	--	---	---



三枚白色麝香一錢 者微炒		右為末入麝香研令勻以好鼓一合爛搗研和丸如 菴豆大每日空腹以葱茶下五丸		治療癰結核不散		膩粉一錢 精羊肉二兩 乾姜一錢 凌霜花取白微炒一兩		右為散入膩粉都拌勻以濕紙裹三五丸重火煨熟 取出作一服喫了以溫酒下仍含生姜一片恐吐卧 時服至二更取下惡物五日一般服		欽定四庫全書 普濟方		治療癰結核外貼令膿自出方出聖惠方		膩粉研一分 粉霜研一分 砒霜研一分 燕山糞一分微炒 斑猫一分		右研細末用臘月猪脂調勻每用小豆大安癰子上 用麵糊紙封定至六七日有膿水下至半月膿自出 速用生肌散貼之		麝香散出御藥院方 治療癰結核腫硬不消疼痛		麝香半錢 枳殼二錢半 白丁香二兩	
---	--	--	--	----------------	--	--	--	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



右為細末每服二錢用溫酒半盞調勻食後日進一服	皂角丸 治療癰滿項不破及結核腫者	好皂角子升一 連翹各一兩	右用水五升砂鍋內慢火煎水盡為度每服揀取好	皂角子軟者三粒食後臨臥時細嚼津下硬者搗爛	蜜和如榛子大含化半月必瘥忌酒麵熱毒物	治療癰結核	欽定四庫全書	普濟方	人參 甘草炙 乾薑 白薇各四分	右搗篩酒服方寸七日三忌海藻菰菜	治療癰結核腫痛令黃肉消方	硃砂研 膩粉 粉霜各二兩	右同研令勻用鷄子白和丸如梧桐子大於五更初	煎葱湯下三丸良久當利如未利再服之	治療癰結核不散出聖方	雄鼠糞是 皂角針剉炒黃 白皮十兩水八升煎取三升
------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	---------------	------------	--	------------------------	---------------------	---	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	---



右為末每服用藥末一錢五更初煖藥汁一盞調服 服後便臥良久當有大吐如未吐更進一服至日出 病如蝦蟆相似吐盡為效與溫粥食之	消毒塗方 出聖濟 總錄 治風熱結硬腫赤疼痛及腮項下	腫結成核	大黃 二兩 景天 五兩 護火 草是也	右同搗爛塗於患處乾即再敷	大蒜膏 出聖濟 總錄 治療癰結聚	欽定四庫全書 普濟方	大蒜 三枚 搗爛 麝香 錢 研半	右和勻敷於帛上貼一日二易旋搗最好	又方 出聖 惠方	麝香 一錢 研細 鯽魚兒 二十枚 長一寸者 去腸肚 每魚 一枚 腹內入 和皮巴豆 一粒	右入餅子中以泥封漸漸以火燒令通赤候冷取出 入麝香同研為散每日空心以溫酒調下半錢良久 以熱酒投之逐下惡物每日常服下盡惡物其病自	消
--	--	-------------	--	---------------------	---	--	--	-------------------------	------------------------------------	---	---	----------



治項上結核 出上海方	地骨皮 榆白皮	右不以多少挫碎煎湯洗之	大效丸 出聖濟總錄 治療癰一切結核	斑猫 一七粒生 黑豆 枚茅者	右同破為丸如菉豆大每服五丸茶清下小兒一丸	此方用之大效	又方 出聖濟總錄	欽定四庫全書 普濟方	鎮肝丸 治療癰結核腫硬令內消	用皂角六挺去皮弦二挺塗酥炙黃二挺用陳皮末	二兩水調塗皂角上炙二挺用青皮末一兩水調塗	皂角上炙令黃為細末用精羊肉杵為丸如梧桐子	大每服三十丸漸加至六十丸溫水下食後臥時服	治結核癰癰 一名文武膏出普濟生拔萃方	用桑椹二斗極熟黑色者以布袋取自然汁不犯銅	鐵以文武火慢熬成薄膏子每日百沸湯點一匙食
--------------------------------------	----------------	--------------------	---	---	-----------------------------	---------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------



後日三服	治頰下結核不消經效	用大肚蜘蛛不以多少用好酒浸了研爛同酒去滓	溫服臨臥服之	治項生結核	出海上方	用牡蠣厚白者燒紅為末每服二錢米湯飲調下日	三服半月除根	又方	出海上方	欽定四庫全書	普濟方	用乾白蟾魚頭燒灰研入膩粉油調貼	治頰下瘰癧如梅核	出聖惠方	用海藻一觔昆布一觔酒浸數日服之效一方蜜和	丸合之	用蝸牛殼不拘多少搗為細散每服二錢匕空心米	飲調下日再食至四十九日自消	又方	用槲白皮切三合以水四盞煎至一盞去滓頓服當
------	-----------	----------------------	--------	-------	---------------------	----------------------	--------	----	---------------------	--------	-----	-----------------	----------	---------------------	----------------------	-----	----------------------	---------------	----	----------------------



吐惡物

治療癰發腫及結核痛不可忍及癰未潰

用莽草一兩搗末和鷄子白塗貼之一日二易

心勝丸 治療癰不以年深日久日近腦後兩邊有小

結核連連數箇傷內有塊兼勞瘵

用鯽魚一箇去腸肚并入雄黃一粒鷄子大礪砂一

錢於腹內仰放魚於灰上燒烟盡取以全蜈蚣一條

蓬朮半兩梔子五箇皂角二挺並燒草麻五箇去皮

欽定四庫全書

普濟方

燈上燒黃明膠三寸皂角二挺去皮酥炙為末別用

皂角二挺去皮槌碎以水三碗揉去滓取汁精羊肉

四兩搗爛入輕粉五厘男子乳半盞許同研成膏和

藥末丸如菉豆大硃砂為末溫酒清晨十丸旦服至

晚下肉疙疸子若有五箇則以五服之視其所生多

少以為服數既可更浸數服如熱毒瘡癰未有頭頂

者亦用消散一方加巴豆三七粒燒存性入

治療癰結核令內消方

出聖
息方



取疏蟲隨多少微炒搗為末揀蜜和丸如梧桐子大	空心以酒下三丸	散毒膏 出楊氏家藏方 治血氣凝滯結核不消欲作瘰癧者	大黃 一枚重一兩者 天南星 一枚重一兩者 當歸 洗焙半兩 防風 去蘆鬚半兩 麝香 一兩研	之	右為末細每用三錢以烏鷄子清作膏子於患處敷	連翹散 出楊氏家藏 治療瘰癧結核不消	欽定四庫全書	連翹 鬼箭羽 瞿麥 甘草 炙四味各等分	右為細末每服二錢米泔水調臨臥一服	治一切丈夫小兒瘰癧氣腫結連綴結痛項頸強不可	反側方 出護命方	黃耆 牽牛 炒各一兩 大黃 當歸 牛蒡子 炒各半兩 枳	殼 青只使 旋覆花 木香 各一分 麻黃 去根一分	右為細末每服一錢半食後葱湯調下	治療瘰癧生瘡結核
----------------------	---------	--	---	---	----------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	---	---	-----------------	----------



兩 大黃 劉微炒		右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸空心溫酒下		至夜再服		五香湯 療毒腫癰瘰		麝香 ^研 青木香 鷄舌香 藿香 薰陸香 當歸 黃芩 升麻 芒硝 ^{各二分} 大黃 ^{五分}		右咬咀以水六升煮二升去滓分服相去如人行七八里再服諸卒尸疰惡氣亦療		欽定四庫全書 普濟方		沉香湯 ^{出聖濟總錄}		沉香 丁香 木香 麝香 ^{各一分} 連翹 ^{去心} 黃芩 ^{各半} 升麻 ^{一兩}		右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心日午夜臥各一服		薄荷丹 ^{出仁齋直指} 治解癰瘰風熱之毒自小便宣毒後		須常服		牡薄荷 皂角 ^{不蛀去弦皮} 連翹 蔓荊子 何首烏	
-------------------------------	--	----------------------	--	------	--	-----------	--	--	--	----------------------------------	--	---------------	--	----------------------	--	---	--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----	--	------------------------------------	--



米泔浸 一宿 荆三稜 煨 荆芥 各一兩	右為末好鼓二兩半以米醋煎服沸洒豉淹令軟研如糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後熱水日一服送下病雖愈常服	連翹丸 出聖濟總錄 治熱毒氣結成癰癰	連翹 芍藥 玄參 大黃 剉炒 犀角 鎔 防己 羌活 去蘆 木香 山梔子仁 各一兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下二十九日	再服	蜂房膏 出聖濟總錄 治熱毒氣毒結成癰癰	露蜂房 炙 蛇蛻皮 炙 玄參 黃耆 剉細 蛇床子 各三分 杏仁 半一兩 亂髮 雞子許大 鉛丹 三兩蠟二兩	右先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒多用油半觔內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡即用綿濾更下鎔中再下鉛丹蠟又煎五六沸即瀉出於瓷盆中盛取貼瘡上一日一換
--------------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------	---	---	---



木通丸 出聖濟總錄 治風熱氣毒癰瘰	木通 劉 車前子 酒浸炒 大黃 劉炒 連翹 去蘆 玄參 知	母 各一兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸臘茶下	赤小豆散 出聖濟總錄 治熱毒風毒氣毒癰瘰	赤小豆 炒 黃藥子 硝石 研如粉 大黃 生各一兩 木鱉子	三枚去殼 猪牙皂莢 五挺酥炙	右為散以不語津調塗之乾即易	欽定四庫全書 普濟方	射干湯 療惡毒身強痛癰瘰	射干 桂心 各二兩 麻黃 去節 生薑 甘草 炙各二兩 杏仁	四十箇去皮尖	右切以水四升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜	斑猫散 出聖濟總錄 治項下并腋下熱毒氣結成癰瘰	斑猫 去頭翅足糯 豆黃末 糯米末 炒半生半熟各一兩	膩粉 分一
---	--	-----------------------------	---------------------------	--	--	---	----------------------	-------------------	---------------------	---	------------------------------	-----------------------------	---	--	-----------------------------



右為散一處研勻空心米飲調下二錢二當吐瀉下惡物即煮糯米粥補之如吐不止以炒黃豆末煎湯止之甚不止磨少許雄黃麝香止之將息後再服取吐瀉惡物盡為度		大黃散 出聖濟總錄 治風毒氣毒熱毒癰瘰不破者		分 大黃 溫紙裱煨微焦色 甘草 炮 白殭蚕 去絲焙乾 檳榔 煨		右為散每服二錢匕蜜熟水調下日可三五服取下		欽定四庫全書 普濟方		惡物如魚腦即愈		鷄鳴散 出聖濟總錄 治氣癰疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者		牽牛子 一兩 胡粉 一錢 大黃 蒸熟二錢 朴硝 鍊成珠者三錢		右為散鷄鳴時以甘葉水調服三錢以利為度不利再服		胡粉丸 出聖濟總錄 治風毒氣毒癰瘰		胡粉 一錢 雄黃 研一錢	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------	--	----------------	--	---	--	---	--	-------------------------------	--	---	--	---	--



右研令勻用烏鷄子三枚取白調藥入淨瓷盆內於	飯上炊軟硬得所丸如桐子大每服三十丸至四十	丸溫熱水下轉惡物為驗	內消浸酒方 出聖濟 總錄 治風熱毒氣結成癰癰	仙人放杖草根并苗 二 勑 羌活 去蘆頭 一勑 杏仁 去皮尖 炒研一	兩	右將前三味細剉研杏仁以淳酒一斗於瓶內封七	日後取開空心暖服一盞臨臥時再服	欽定四庫全書 普濟方	羌活散 出聖濟 總錄 治風熱毒氣結癰癰	羌活 去蘆頭 一兩半 白殭蚕 炙一兩	右為散每日空心以蜜酒調下四錢匕夜再服	凝米散 出聖濟 總錄 治風熱毒氣顏下結核及欲作癰疽	癰發背等	菴豆粉 乳香 研各一兩	右合研為散實人分作四服虛人分作八服食後米	調下就有核處一邊臥盡劑必瘥大消腫痛
----------------------	----------------------	------------	--	---	---	----------------------	-----------------	-------------------	---	--	--------------------	---	------	-------------------------------	----------------------	-------------------



內消膏 出聖濟錄 治風毒氣毒不順結聚成癰或破或不	破	用蝟皮生剉一枚用甕器盛泥固濟木炭燒為末酒	調服	白梅丸 出聖惠方 治風毒氣毒癰癰	用白殭蚕直者不拘多少炒令黃色搗為末用陳白	梅肉和為丸桐子大每服三十丸熟水下空心午後各	一服	欽定四庫全書 普濟方	內消方 出聖濟總錄 治風熱毒氣結成癰	用小麥淘淨煮三五升頻喫即愈	風毒癰癰 附論	夫風毒癰癰者由風邪之氣在於經脉經脉否澁結聚	所成也此皆由臟腑夙有風熱不得宣通邪氣客於肌	肉搏於血氣故凝滯結為癰癰也	方	昆布散 出聖惠方 治風毒癰癰腫結內消
---	----------	-----------------------------	-----------	---	-----------------------------	------------------------------	-----------	--------------------------	---	----------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	----------	---



昆布洗去鹹味海藻洗去鹹味枳殼麸炒微黃去白何首烏牡荊	子各一兩牛旁子微炒連翹微炒防風去蘆頭玄參牽牛	子微炒甘草微炒赤剉大黃剉微炒各半兩白芫仁五十枚微炒令黃色	右為散每服食後煎葱湯調下一錢	犀角散出聖惠方治風毒癰癰筋脉拘煩急疼痛	犀角屑羚羊角薏苡仁黃芩酸棗仁微炒	桂心羌活甘草各三分防風去蘆頭枳殼麸炒黃升	麻栳榔各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢以水一鐘煎至六分去滓每服於	食後溫服	烏蛇丸出聖惠方治風毒留滯臟腑攻注肌肉於項腋生	癰癰疼痛	烏蛇酒浸去皮骨微炒黃二兩黃耆剉枳殼微炒牛蒡子微炒木通	剉各一兩大黃微炒犀角連翹昆布洗去鹹味各三分漏	蘆三兩甘草炙微赤剉半兩斑猫一錢以糯米拌炒米黃為度去頭足翅	右為末煉蜜和丸如桐子大食後以牛蒡子湯下三
---	---	---	-----------------------	---	--	--	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------	--	-------------	---	--	--	-----------------------------



十九	皂莢丸 出聖 惠方 治風毒氣盛項邊生癰結梗或赤疼痛	皂莢 去黑皮塗酥 炙黃去子 乾薄荷 各四兩 乾蝎 微炒 殭蚕 微炒 升	麻 牛黃 細研各半兩 夜明砂 微炒 蓬莪朮 各一兩 鴿屎 二兩	微炒 麝香 一分 細研	右為末入麝香牛黃同研令勻煉蜜和丸如桐子大	每日空心及夜臨臥時以薄荷湯下三十丸	皂莢丸 出聖 惠方 治風毒癰瘰項頸下生如梅李棗核腫	欽定四庫全書 普濟方	痛令內消	皂莢 三十枚 去黑皮塗酥炙令焦黃去子搗 何首	烏 乾薄荷 各半兩 蝸牛 炒令微黃四兩 精羊肉 去脂鹽四兩 炙	令 礪砂 通白 附子 燒烈去皮臍 天麻 天南星 炮 半夏	湯洗七次去滑各一兩	右為末入皂莢膏和丸如梧桐子大每日空心及晚	食前浸牛膝酒下十九漸加至二十九	大聖散 治療癰消風毒腫上癰內熱多生癢疹風丹
-----------	---	--	--	--	-----------------------------	--------------------------	---	-------------------	-------------	--	---	---	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------



證氣壯人食煎燂多以致此疾		羌活 荆芥 升麻 防風 薄荷 甘草 大		黃 玄參 黃芩		右等分為末每服一錢水一盞煎至六分溫服		斑猫丸 出聖 急方 治風毒瘰癧生於項間腫硬磊磊相連疼		痛		斑猫 二十枚去頭足翅糯 麝香 半分 水蛭 一分炒		甘草 半兩炙 黑豆黃 三分 芫青 二十枚去頭足翅		欽定四庫全書 普濟方		色 大黃 半兩 青蛇 二兩醋浸一宿		右為末研入麝香令勻煉蜜和丸菴豆大每日須空		心以米飲下三丸如未有效加至五丸當小便出如		爛筋如小便澁以滑石二錢水五合煎至三合溫服		即利		榆白皮散 出聖 惠方 治風熱腫毒項生瘰癧		判 榆白皮 判 槐白皮 赤小豆 大麥麩 桑白皮		判 朴硝 皂莢 去黑皮塗酥炙微		黃以上各半兩	
--------------	--	---------------------	--	---------	--	--------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---------------------------	--	---	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--------	--



右為散用鷄子清和如膏以舊布上攤可腫大小貼之乾即易之		牛蒡丸 出聖方 治風毒結核瘰癧腫硬疼痛內消		牛蒡子 微炒 何首烏 各二兩 乾薄荷 一兩 麝香 牛黃		各二錢半 皂角 七挺水半升搥汁		右為細末以皂角膏為丸如桐子大每服三十丸煎黃耆湯下		祛風丸 一名何首烏丸 治風毒瘰癧		欽定四庫全書 普濟方		何首烏 乾蒸 薄荷葉 玄參 各四兩 精羊肉 半觔 皂角		數三十枚十挺火燒存性十挺塗酥炙去皮俱以水絞汁去滓		右以皂莢水煮肉使爛細研和藥為丸如桐子大每服二十丸空心溫酒服或薄荷湯亦可一方煉蜜丸		食後溫水下無羊肉		升麻湯 右風毒咽水不下及瘰癧腫		升麻 芍藥 各四兩 射干 三兩 杏仁 去皮尖 麻黃 去節		甘草 炙二兩 楓香 葛根 各三兩	
---------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--------------------------	--	---------------------------------	--	------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	----------	--	-----------------	--	--	--	--	--



右切以水八升煎取半分二服忌海藻粉菜	秦艽湯 出聖惠方 治風毒久不痒搏於筋脉因成癰癰結	核生項腋	秦艽 去苗土 連翹 青橘皮 去白焙 栝榔 煨各半兩 犀角 三鎰	分	右麤搗篩每服三錢水一盞入木通少許同煎七分	去滓溫服	皂莢丸 出聖惠方 治肝肺風毒項生結核痒痛遍身頑痺	欽定四庫全書 普濟方	皂莢 十兩去黑皮塗酥炙令黃去子 獨活 五兩 防風 三兩去蘆 天麻 五兩 薄	荷 五兩乾的	右為末煉蜜和丸如桐子大食後煎槐白皮湯下三	十九	麝香散 出聖惠方 治癰癰夾風毒壅熱咽喉腫滿胃隔不	利	麝香 一分研細 白莢子 四兩炒 膩粉 鉛霜 各半兩	右同研為散不計時候以薄荷湯調下一錢
-------------------	---	------	---	---	----------------------	------	---	---------------------------	---	-----------------------	----------------------	----	---	---	--	-------------------



治風毒瘰癧結核硬腫痛出聖 患方	玄參二兩夜明砂二兩皂莢五挺去黑皮	右為末煉蜜丸如桐子大食後以薄荷湯下二十丸	又方出聖 患方	烏蛇二兩浸酒內去皮牛蒡子一兩炒何首烏二兩	右為末煉蜜和丸如桐子大食後以溫水下二十丸	治瘰癧令內消出聖 患方	何首烏十兩九蒸皂莢十挺五挺去黑皮塗酥炙	欽定四庫全書 浸一宿揉絞 取水一升 普濟方	右用精羊肉一觔細切前皂莢水同煎如膏入何首	烏末及皂莢末丸如桐子大空心以米飲下三十丸	治風毒瘰癧赤腫痛硬出聖 患方	鼠粘子一升荊芥穗四兩	右為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓入竹瀝	半合攪勻服之日三	治風毒所攻繞項生瘰癧如連珠宜服浸酒方出聖 患方
---	--	-----------------------------	---	--	-----------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------	---



海藻 五兩洗去鹹味 烏蛇 五兩酒浸去皮	右為散以酒七升浸五日每取酒半盞飲之日再飲	治療癰消風毒腫上癰內熱	牡蠣 二兩火煨為末 玄參 兩 甘草 半兩炙	右為末每服二錢同臘茶清調下	又方	用白鴿糞不以多少陳米飯擦和得所丸如梧桐子	大米飲下五十丸	欽定四庫全書 普濟方	治療癰赤腫 出聖惠方	用地松一觔搗如泥敷癰上乾即易之以痒為度	治療癰風熱結毒腫硬痛未破方 出聖惠方	用五月內取大槲子葉一掬剉令細入大釜竈內以	水五斗煎至一斗濾去滓却入鍋中熬成膏每服空	心以溫酒調半兩服之良久當吐以吐出癰子根為	度	治風毒癰癰 出聖惠方
--	-----------------------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------



用牛蒡子三升微炒為散用絹袋盛以無灰酒五升漬二十七日空心溫服一盞	
治風毒癰子	
用黃花蛇一條酒浸一宿去皮骨炙令黃搗為散空心以粥飲調下一錢服盡即歇十日若未消減即更作服之如已消即止	
治風毒癰癰赤腫	
用生栗子肉生嚼敷之	
欽定四庫全書	普濟方
氣毒癰癰	附論
夫氣毒癰癰者由風熱氣毒攻於肺故也肺主通行諸臟之氣若經絡壅塞則衛氣凝滯不得宣行邪熱與氣相搏結聚於皮膚肌肉之間而生癰癰也又有愁憂不足思慮干情恚怒傷於心肺肝氣毒滯於胸膈致臟腑否澁氣血凝留亦因茲而成氣癰也	
方	檳榔散
	出聖惠方
治氣毒癰癰心膈壅悶不下飲食	



檳榔 前胡去蘆 赤茯苓 牛蒡子各一兩 人參去蘆 枳 殼去白 防風去蘆 沉香各半兩 甘草炙微赤	右為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓空心及晚食前溫服	治氣毒瘰癧結腫疼痛服之令內消方出聖惠方 豆豉一合以湯浸一宿研如汁 水蛭一箇炙 鵝鴝糞一兩	一兩微炒 夜明砂二兩 當歸半兩 赤芍藥半兩 薰陸香半兩 白礬二兩 礬灰一分 鷄子二枚	欽定四庫全書 普濟方	右為末入豉汁相和搗勻以油單裹炊飯上蒸候飯熟取出入少蜜丸如桐子大食前以溫酒下十丸	皂莢出聖惠方 治風毒瘰癧腫硬疼痛時發寒熱不思飲食日漸羸瘦	皂莢五挺去黑皮塗酥炙微黃焦去子 蝸牛子五十枚 雄黃十兩 何首烏 陳軟棗 連翹各一兩 麝香一分 龍腦錢一	研細 芫青七枚以糯米拌炒 右為細末入研了藥令勻煉蜜和丸如桐子大食前
---	--------------------------------------	--	--	--------------------------	--	--	---	---



玄參湯下七丸		治風毒聚結生瘰癧漸多腫硬宜用此藥貼熨令消爛		膿自出方 出聖 患方		燕糞 斑猫 芫青 雌黃 各一兩 青黛 麝香 各一錢		水銀 一皂莢 子大 猪脂 半兩		右以猪脂先研水銀令星盡後入諸藥同研令細每		用小豆大安在瘰癧子上以醋麪糊紙花子其瘰蓋之		或先炙破亦得經五七日看瘰癧子爛潰紅絲脚斷即		漸漸揭起紙其瘰癧子隨藥自出後用煮猪蹄溫湯洗		却別貼膏藥止痛生肌		海金沙丸 出聖 患方 治氣毒瘰癧結硬不消日夜疼痛		海金花 丁香 琥珀 細研各一分 敗龜 塗酥 甜葶藶		隔紙炒紫 色各一分 麝香 一錢 皂莢 二十枚 炒為末		右為末同研令勻煉蜜丸如桐子大每服於食前溫		湯下五十丸其病當從大小便出		斑猫丸 出聖 患方 治氣毒瘰癧服之令內消	
---------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	----------------------	--	--	--

欽定四庫全書

普濟方



斑猫 一兩去頭足翅以糯麝香 半兩 米拌炒令米黃為度 生 三分 甘草 半兩 生對 犀角屑 半兩 粟米 二合 微炒 硃砂 半兩 細研乾	右為末入研了藥令勻以蜀葵根白皮杵自然汁和	丸如梧桐子大每服以蜀葵根湯下五丸空心臨臥	服	何首烏丸 出聖 患方 治氣毒心膈壅滯頸生瘰癧咽喉不	利	何首烏 昆布 洗去鹹味 各二兩 雀兒糞 一兩 微炒 雄黃 半兩 細研	欽定四庫全書 普濟方	麝香 一分 細研 皂莢 十枚去黑皮塗 酥炙黃去子	右為末入前研了藥一處同研細令勻用精白羊肉	一觔細切更研相丸如桐子大食後以荊芥湯下五	十丸	薄荷丸 出聖 患方 治氣毒瘰癧心胸寒壅悶頸項腫發歇	疼痛不欲飲食	薄荷 一兩 乾者 木香 一兩 連翹 一兩 青橘皮 湯浸去白 一兩 焙 麝香 一分 細研 皂莢 十挺長一尺不蛀者以漿水 二升浸三日起取汁為膏
---	-----------------------------	-----------------------------	----------	---	----------	---	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	---	---------------	--



右為末以皂莢煎和丸梧子大空心及晚前食以荊芥	湯下十丸	膩粉丸 出聖 惠方 治氣毒癰癰硬結疼痛不能消散者宜	服	膩粉 錢一 定粉 半兩 夜明砂 一兩 桂心 半兩 犀角屑 三分	斑猫 一分 以糯米炒米 黃為度去頭翅足	右為末研勻用軟飯和丸菴豆大每於食前以溫酒	下五丸	欽定四庫全書 普濟方	硫黃丸 出聖 惠方 治風毒癰癰腫硬如石疼痛	硫黃 一分 麝香 一分 雞子 一枚 煮 熟去皮 皂角 一分 斑猫	二十七枚糯米拌炒以黃為度去頭翅足淨 牽牛子 一分	右同研以軟飯和丸如小豆大食前人參湯下五丸	又方 出聖 惠方	木香 半兩 烏蛇 三兩 酒浸去 皮骨炙微黃 乾蝎 一兩 皂針 十三兩 炒令黃	啄木鳥 一隻 燒 為灰	右為末煉蜜丸如桐子大每服以薄荷湯下十五丸
------------------------------	-------------	---	----------	---	--	-----------------------------	------------	-------------------	---	--	---	-----------------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------------



日三		又方 出聖 治氣毒瘰癧結腫疼痛		斑猫 半兩去頭翅足 牽牛子 一兩生用 雄雀糞 三分 枳殼 一兩		一兩 微黃去白		右為散每服一錢五更初用粥飲調下或有吐逆即服枳殼湯投之日午後當取惡物		蝸牛散 出聖 治風毒瘰癧生於頸腋累累如桃李大小不定腫硬疼痛		欽定四庫全書		普濟方		蝸牛殼 一錢末 皂角子 煨去皮取末一錢 乳香 一錢 膩粉 二錢		右為末鷄子一枚開取清去黃調藥末却入殼內以濕紙三五重裹以飯甑內蒸候飯熟取出空心以五味子湯嚼下後以暖水漱口良久瀉出毒物少年者只作一服年老者分為二服臨時以意加減之		皂莢子丸 出聖 治氣毒瘰癧結硬疼痛		皂莢子 二十枚炒熟 巴豆 一枚去皮油 乳香 二錢 斑猫 一枚		以糯米拌炒米黃為度去頭足翅	
----	--	--------------------------------	--	---	--	---------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------	--	-----	--	---	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	---------------	--



右為末用軟飯和丸如桐子大空心以溫酒下二丸	治氣毒瘰癧結腫未潰者令內消方 出聖惠方	櫟白皮 剉三觔 丁香 末一兩 麝香 半兩 細研	右以水五斗於大釜中先煮爛櫟皮至一斗去滓更以慢火熬成膏後入丁香等二味攪令勻收於瓷器內食前以溫酒調下半匙	天靈散 出聖惠方 治氣毒瘰癧徧項及流注脇腋下有頭疼痛	欽定四庫全書 普濟方	天靈蓋 一兩帶血色者以茅香水洗五七次塗酥炙令黃 虎脰骨 一兩塗酥炙令	黃	右為散以空心葱酒調下三錢晚食前再服	又方 出聖惠方	蝸牛子 二十枚生去殼炒微黃 薄荷 一兩乾者 丁香 半兩	右為末煉蜜丸如桐子大食前荊芥湯下三十丸	治瘰癧腫硬如石疼痛	五靈脂 二兩 熬膏 皂莢 十枚不蛀者去黑皮塗酥炙去子
-----------------------------	---	---	---	--	-------------------	---	----------	--------------------------	-------------------------------	---	----------------------------	------------------	---



右搗皂角末以五靈脂膏和丸如桐子大早晨以薄	荷湯下九夜臨卧以溫酒下十丸	又方 出聖 皂角針 一兩 槲白皮 末一兩	右同研令細食前以溫酒調下二錢	治氣癰用赤脚馬蘭搗細塗患處	治氣癰癰 出聖 患方	右用皂莢一觔不艸者去皮子塗酥炙令黃色搗羅	為末以精羊肉半觔細切研如糊下藥末相和圓如	欽定四庫全書 普濟方	梧桐子大每於食前以皂莢刺搗碎煎湯下十五丸	服此藥一月即有大驗	熱毒癰癰 附論	夫熱毒癰癰者由人臟腑俱實氣血充盛內有積熱不	得宣通熱毒之氣流於項腋之間搏於肌肉而生故謂	之熱毒癰癰也	方	玄參散 出聖 患方 治熱毒癰癰癰腫疼痛宜服此散熱毒
----------------------	---------------	---	----------------	---------------	---------------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------	--------	---	--



除根		玄參 連翹 知母 當歸 雄黃 _{細研} 牽牛 _{微炒}		熟黃芩 犀角 赤芍藥 空青 荏子 礬石		泥炭燒半白 地膽 _{一分以糯米拌炒} 斑猫 _{一分以糯米拌}		炒以米黃為度 去翅足		右為散入研了藥令勻空心以溫酒下一服一錢三五服後小便出爛肉為度		連翹散 _{出聖} 治肝膈熱毒氣盛攻項腋生瘰癧腫痛		欽定四庫全書 普濟方		心神煩悶背胛急疼四肢不利		連翹 漏蘆 知母 桂心 黃芩 玄參 甘		草 _{炙微赤} 木通 _剉 柴胡 _{去苗} 大黃 _{微炒} 朴硝 _{各一兩}		右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓每服於		食前溫服以利為度		紫參丸 _{出聖} 治熱毒瘰癧腫痛未成者內消已破者		行膿		紫參 苦參 丹參 連翹 _{各二兩} 膩粉 麝香 _{別研}	
----	--	---	--	---------------------	--	--	--	------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------------	--	------------	--	--------------	--	---------------------	--	--	--	----------------------	--	----------	--	-----------------------------------	--	----	--	--	--



各三錢 滑石 二兩		右為末用玄參一觔搗碎以酒三碗浸三日去滓皂		角子三百枚煨熟搗末用玄參酒熬皂子末成膏和		前藥如桐子大每服一丸黃耆湯下日加一丸至患		人歲數止日減一丸瘡自乾有結內消		治熱毒結成癰癰日夜疼痛 出聖惠方		甘草 炙微赤 一兩 犀角屑 半兩 黑豆 炒熟 一兩 麝香 半兩 斑 細研		貓 半兩以糯米拌炒 米黃為度去翅足		欽定四庫全書 普濟方		右為末煉蜜和丸如桐子大空心以米飲下七丸服		後覺瘡痛即住藥其病當從小便出却於盆子內看		之若小便澀即服木通散		木通散 出聖惠方		木通 一分 葵子 一分 滑石 一兩		右為散以葱白湯調下一錢日三四		又方 出聖惠方		斑貓 一分以糯米拌炒 黃耆為度去頭足翅 預知子 一兩 犀角屑 一分 水	
----------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------	--	--	--	---	--	------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------------	--	--	--



蛭 一分微 炒黃色 黑豆 炒熟 一百粒 蠶 一分炒令微	右為末以酒煮麪糊和丸如黍米大人每日空心以酒下五丸小兒二丸	雄鼠糞丸 出聖 治熱毒癰癰結硬不消	雄鼠糞 二十一 粒研 菜豆粉 錢一 膩粉 錢一 斑猫 二十一 枚 以糯米拌炒 米黃為度	右相和研令勻以冷水和丸如小豆大空心以酒下二十九兩日後再服即病根並出	欽定四庫全書 普濟方	地膽散 出聖 治熱毒癰癰內消	地膽 一分去頭足翅以糯 米拌炒令黃為度 滑石 半 錢朴硝 一分熬 令汁盡	右為散空心以米飲調下半錢服後覺小便中下惡物即減地膽少許十日見效	又方 出聖 患方	鷄子 一 枚 斑猫 二十一 枚去頭足翅 以糯米拌炒黃為度 膩粉 錢一	右鷄子去黃留白入二味藥在內以紙蓋蒸兩炊久取出丸如小豆大每日五更初以溫酒下五丸當瀉
--	-------------------------------------	--------------------------	--	--	-------------------	-----------------------	---	--	-----------------	---	---



出病根如服未效即日更服	治熱毒癰癤瘡腫疼痛宜服此方 出聖惠方	一分 麝鹽 一分 黃丹 半兩 白礬 一分 燒黃蘗 一分 白欬	一分	右為散每先用溫鹽漿水洗瘡令盡淨拭乾以鷄子	清調塗於帛上貼之	山豆根方 出仁齋直指方 治咽喉上膈熱毒患癰癤者常含	汁嚥下仍服之	欽定四庫全書 普濟方	山豆根 紫蘇葉	右用細剉煎湯臨臥服之	解毒方 治癰癤四畔紅腫多汁為熱證	小黑豆 二合 紫蘇 一兩 薑片 七	右用剉細煎湯食後服	治熱毒癰癤內消方	斑猫 十枚去頭頸翅足 大青 一兩剉	糯米同炒令黃色	右為散食前溫酒調一錢
--------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------	---	---------------	--	--	-------------------	-------------------------	---	------------------	-----------------	--	---------------------------------	-------------------



又方	皂莢 二百粒不舂湯浸經宿用炒令黃搗末 杏仁 一百粒湯洗去皮尖雙仁微炒黃為	度末搗膏糊為丸用蜜和	右同研令勻煉蜜和丸如桐子大食前以粥飲下三	十丸	斑猫散 治熱毒瘰癧	斑猫 三枚拌糯米炒令黃色去頭翅足 滑石 一分	右為散分為兩股空心糯米飲調下如人行十里每	欽定四庫全書 普濟方	服如覺小腸澀即煎黑豆湯服須臾小腸內取下爛	肉片子即瘥未愈隔日再服	大薊根散 治熱結瘰癧	用薊根一觔搗為散每服用藥三錢匕食後酒湯調	下日再服	瘰癧有膿 附論	夫瘰癧者結風於內積熱在肝榮衛不和胃隔壅滯毒熱相搏流注於筋脉結聚而成也初得即覺項邊磊磊狀
----	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------	------------------	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------	--



若連珠面色萎黃皮膚壯熱久而不療毒熱上蒸則成									
膿也按內經謂榮氣不從逆於肉理乃生癰腫蓋榮氣									
逆則血鬱鬱則熱氣聚而為膿癰癰之疾亦猶是也熱氣									
內結搏聚在肝肝主筋肝藏血久不差故熱聚於血血									
腐而為膿在於頸腋腫結相連有如梅李實者是也									
方									
神應膏 治療癰已破瘡口浸引膿水不絕及治一切									
惡瘡貼之去惡肉好肉自生									
欽定四庫全書					普濟方				
白芨		白斂		當歸		桂		附子	
						去粗皮		一枚半兩	
						各一分		者去皮臍	
乳香		東南槐枝		柳枝		各二條		鉛丹	
半兩				長七寸		各		三兩	
								巴	
豆		三分		清油		六			
皮研				兩					
右各剉細於石器內先下油與白芨等煎令焦黃以									
白綿濾去滓入鉛丹巴豆慢水熬藥成膏先以水一									
碗投藥入水其藥直入水中如珠為度後刮下入瓷									
器內收貯每用少許量核大小塗貼									
黃耆丸 治療癰結腫生膿									



黃耆劉 木香 漏蘆 玄參 枳殼醋炒黃去白 犀角 屑 桔梗去蘆 牛蒡子微炒 大黃微炒各一兩	右為末煉蜜和丸如桐子大空心及晚食前以米飲下二十丸	鱉甲散 治療癰出膿血不止宜服此消死肉散毒氣使癰子轉動寬軟	鱉甲一兩用醋塗炙令微黃去裙襴 桑螵蛸五枚微炒 狼毒三兩醋拌炒黃 虻蟲五枚微炒 磁石三兩細研水飛過 雄黃一兩細研 麝香一錢細研	欽定四庫全書 普濟方	右為散入研了藥再研勻每日空心日午近夜各一服米飲調下一錢	枳殼丸 治療癰結腫穿穴生膿	枳殼麸炒微黃去白 玄參 漏蘆 大黃微炒 營實 牛蒡子微炒各一兩 黃耆 露蜂房半兩微炒	右為末煉蜜和丸如桐子大每服不計時候米飲下三十丸	連翹丸 治療癰結核於頸腋下内生癰潰方見本門寒熱類
---	---------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------	------------------------------------	----------------------	---	--------------------------------	--



白欬丸 治療癰結腫有頭膿水不止	白欬 黃耆^剉 木香 枳殼^{微炒} 玄參 烏蛇^{酒浸去皮}	^{骨炙色黃} 斑猫^{十四枚去頭足翅以糯} 各一兩 米拌炒令米黃為度	右為末煉蜜和丸如桐子大每服空心逐日及晚食	前米飲下十丸	蜂房膏 治療癰生頭膿水不絕疼痛	露蜂房^{一兩} 蛇蛻皮^{半兩} 玄參^{半兩} 黃耆^{二分} 杏仁^{一兩湯浸去皮}	^{尖雙} 亂髮^{如鷄} 仁研^{子大} 黃丹^{五兩}	欽定四庫全書 普濟方	右細剉用麻油一觔先煎髮及杏仁候髮消盡即以	綿濾去滓下黃丹以柳木篦不住手攪候熬成膏即	傾於瓷合中盛旋取塗於帛上貼之	連翹散 治療癰熱腫內敗生膿	連翹 犀角屑 黃耆^{剉各一兩} 木通^{剉半兩} 漏蘆^{一分} 杏	仁^{一兩湯浸去皮尖} 雙仁^{麩炒微黃色} 玄參^{半兩}	右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食前溫服
------------------------	--	--	-----------------------------	---------------	------------------------	--	--	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	--	---	------------------------------



紫金膏 出聖濟總錄 治療癰已破膿水不止		柳枝 三十條各 槐枝 全上 麻黃 六兩青者 乳香 別研 沒藥	研 栝脂 各一分	右為末先熬油令沸入槐柳枝煎令黑色去枝不用	次入麻黃等熬成膏每用油紙攤塗之	地膽丸 出聖惠方 治療癰成瘡有膿貼藥後服此	地膽 去頭足翅糯米拌炒米黃為度 斑猫 去頭足翅糯米拌炒米黃為度 芫青 一枚	糯米炒令 黃去頭足 牛黃 別研 生豆黃 三十枚	欽定四庫全書 普濟方	右為末豆黃再研勻煉蜜為丸如桐子大每服一九	空心茶下後更服尋常補益丸散	去毒散 出聖濟總錄 治療癰毒氣鬱結成膿發泄不止	巴豆 一兩去散 薄荷末 二兩 皂莢末 二兩 麝香 研二錢 鯽魚 一箇	肝 去腸	右研勻四味入在魚肚內泥固濟以炭火五七觔燒	存性候冷取出細研每服一錢匕用荊芥臘茶調下	日三服
---	--	---	--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---	---	---	-------------------	-----------------------------	----------------------	---	--	-------------	-----------------------------	-----------------------------	------------



蜂房散 出聖濟總錄 治療癰貼瘡	露蜂房 蜜塗丈火炙令青色半兩 羊屎 四十九枚燒白色 皂角 一挺燒	右同研和勻洗瘡口乾用此藥貼之後可服血竭散	血竭散 出聖濟總錄 治療癰已破膿水不止者	血竭 炒研一分 大棗 二十枚青州者燒為灰 生乾地黄 焙半兩別拌為末	右同研如麪別取枳殼末三錢用水一盞煎至四分	去滓調下散子半錢五更時服良久覺腹痛但只以	枳殼飲之即自止有惡物從小便出為效	欽定四庫全書 普濟方	豆牛子散 出聖惠方 治療癰頭多經久不瘥膿血不止疼	痛	豆牛子 麝香 半錢細研	右都細研如粉以津唾調貼之	薄荷丸 出聖惠方 治療癰結成顆塊疼腫穿潰膿水不絕	不計遠近皆瘥	薄荷 一束如碗大陰乾 皂莢 十挺長一尺二寸不舛者去黑皮塗酥炙令黃	右搗碎以酒一斗浸經三宿取出曝乾更浸三宿如
---------------------------------------	--	-----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------	--	----------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------	---	-----------------------------



此取酒盡為度乾為散以軟飯和丸如桐子大每服食前黃耆湯下一十九丸小兒減丸服之
鼠灰散 出聖惠方 治療癰膿水不絕宜貼
蛇腹中鼠 一枚燒灰 蝦蟇 一枚燒灰
右為末用生油調攤於帛上貼之日一度換之
確灰散 出聖濟總錄 治療癰瘡口膿血不止
用糞堆裏破瓦確兒洗淨於竈掘坎安在坑中燒二日令捻得碎細研乾摻瘡上
欽定四庫全書
普濟方
紫金散 出聖濟總錄 治療癰方破
用檳榔不拘多少端正者為細末先以溫漿水洗瘡以軟帛拭乾油調塗日三上用時看多少
治療癰穿破作膿宜服此方 出聖惠方
用五月六月麥麴堆上生出菌子七枚熟搗先以米泔淨洗瘡拭乾貼日二度換之
治有瘡口膿血出者
用狸肉作羹如法食之



水紅花飲

出聖濟錄方

治療癰腫核結梗不消及膿汁旁

穿不瘡

用水紅花不拘多少一半炒用一半生用麤搗篩每

服二錢水一盞煎七分去滓溫服食後臨卧日三好

酒調亦可服

單方 治療破與未破及膿血淋漓其效如神

牡蠣

不拘多少放於新瓦上以三觔炭煨令灰盡取八兩為細末

甘草

二兩

右諸藥勻拌每服二錢食後以建茗同點日二服忌

欽定四庫全書

普濟方

魚酒酢醬油鹽海味等此病多有人父子相傳至死

如服此藥定並不疼痛亦無吐痢

又方

用牡蠣不拘多少火煨為末以糊丸如桐子大每服

二十九丸連翹煎湯吞下

生肉方

臘月猪脂

松脂

黃過收水上白者

黃蠟

黃過收淨潔者

右各二兩用清麻油五六兩漫火熬成膏先將溫水



洗去舊藥拭乾用紙剪一大團子塗藥在上蓋瘡上	如痒不得動此生肉故也一日一次換藥切戒毒物	輕肌散 出鮑氏方 治療癰上痛化惡膿血寒熱煩燥肢筋	無力困倦虛渴飲食少進	山茨菰 即塗燈花 何首烏 蝦 □ 螂 甘草 各三分 生地	黃 半兩 獨行竹 一兩去安莖	右為散每二錢薄荷七葉煎服	活膿散 出鮑氏方 治療癰膿不快肢節疼痛煩熱口乾	欽定四庫全書 普濟方	防風 當歸 人參 川芎 各半兩 金星草 五葉 羌活	甘草 各三錢	右為末每一錢酒下日三服若痛甚麥門冬湯下若	紫赤色以羽刷上癰癰毒赤腫刷四圍	內托散 出鮑氏方 治療癰未出膿服內托裏止痛催破	川烏 炮一兩 茯苓 桔梗 白蒺藜 炒半兩 大腹 五箇獨	活 白芷 甘草 各半兩	右為散以酒下二錢日二服
----------------------	----------------------	---	------------	---	--	--------------	--	------------	---	-----------------------	----------------------	-----------------	--	--	----------------------------	-------------



秦皮散 出鮑氏方 治癰並治一切惡毒	秦皮 三兩 草 二兩 細辛 苦參 半兩 黃連 黃芩 一大兩	黃 三分 當歸	右為麤末每一兩水煎去滓通手日一洗之	碧油五枝膏 出鮑氏方 治癰癰發毒出膿血瘀肉止痛	桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 皂角枝	右前件各一握剉細麻油十兩煎至八分淨入	明礬 半錢 血竭 半兩 黃丹 四兩	欽定四庫全書 普濟方	右都用漫火再熬成膏地上出火一宿用時化開攤片帛上大人小兒貼之收膿已破皆用未破不用	癰癰寒熱 附論	夫癰癰者由風熱毒氣壅滯於胞膈之間不得宣通而搏於肝肝主筋故令筋搐結而腫多生於頸腋之間浮於筋皮之中有結核累累相連大小無定其初發之時熱毒腫結故令寒熱也	方
---	--	-------------------------------	--------------------------	---	------------------------	---------------------------	---	-------------------	--	-------------------------------	---	----------



曾青散	出千金方	治寒熱瘰癧及鼠瘻
曾青	荏子	礬石
附子	各半兩	括蕒根
露蜂		
房	當歸	防風
芎藭	黃耆	黃芩
狸骨		
甘草	各半兩	細辛
乾薑	各一兩	斑猫
芫青	各五枚	
右治末篩以酒服一方匕日再		
連翹丸	出聖惠方	治瘰癧結腫不散欲成膿致寒熱不退
連翹	大黃	炒
沉香	薰陸香	牛蒡子
炒	黃耆	
枳殼	各一兩	玄參
羌活	赤芍藥	升麻
芎		
欽定四庫全書	普濟方	
薊	黃芩	占斯
各三分	紅鹽	一分
波	皂莢子仁	十四
九粒	炒	
微黃		
右為末煉蜜和丸如桐子大每於食後溫水下		
射干連翹湯	出聖惠方	治瘰癧寒熱
射干	連翹	玄參
赤芍藥	木香	升麻
山梔子	前胡	去蘆
當歸	切	甘草
炙剉各一兩	大黃	剉炙二兩
右為龕搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入		
芒硝少許食後溫服日再服		



曾青散 出聖濟總錄 治寒熱癰癰		曾青 研 附子 炮裂去皮 礬石 熬令汁枯研細 荏子 各半 當歸	切 狸骨 酥炙 甘草 炙皮各二兩 細辛 去苗 乾薑 露蜂房	炙各一兩 斑猫 同羌青炒 芫青 糯米拌炒去米不用	右研為散每服一錢匕空心溫酒下	栝蒌子散 出聖方 治癰癰初腫疼痛寒熱四肢不寧	栝蒌子 微炒 皂子仁 微炒 牛蒡子 微炒 連翹 牽牛子 微炒	何首烏 大黃 炒 梔子仁 甘草 生剉 白螺殼 漏	欽定四庫全書 普濟方	蘆 各一兩	右為散每服食前溫酒調下二錢	木通丸 出聖方 治癰結腫身體寒熱心胃壅滯	敗醬 三分 大麻仁 一兩 大黃 二兩 赤芍藥 三分 犀角屑 三分	黑豆 一兩 昆布 一兩 木通 一兩 玄參 一兩 連翹	一兩 升麻 一兩	右為末煉蜜和丸如梧子大食後漿水下二十九	沉香散 出聖方 治癰癰寒熱結腫疼痛心胃壅滯
---------------------------------------	--	--	---	---	-----------------------	--	---	---	-------------------	-----------------------------	----------------------	--	--	---	--------------------------------	----------------------------	---



沉香 桑寄生 射干 升麻 連翹 各三兩 大黃 一兩 防風 薰陸香 藿香 各三分 麝香 一分研細	右為散入麝香研勻每服四錢水一盞煎至六分去	滓溫服日三四	漏蘆湯 出聖濟總錄一名知母湯 治療癰初結發寒熱	漏蘆 去蘆 連翹 木通 桂 去粗皮 犀角屑 黃芩 去黑	心 茈胡 去苗 玄參 大黃 剉炒 知母 各等分	右麝搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓下朴	欽定四庫全書 普濟方	硝半錢匕攪勻湏空心臨臥服以快利為度	土瓜根散 出聖濟總錄 治寒熱癰癰	土瓜根 去土 連翹 龍膽 黃芩 去鬚 苦參 括蕒實	炒 微 大黃 炒微 芍藥 木香	右等分搗散食後臨臥溫酒調下一錢匕日三服	石燕丸 出聖惠方 治療癰結腫寒熱疼痛心腹煩壅	石燕 一枚細研 真珠 一錢 麝金石 三分細研 木香 井泉石	續隨 去皮各三分 檳榔 一兩 郁李仁 去皮微炒
---	----------------------	--------	--	--	--	----------------------	---------------	-------------------	---------------------------------	---	---	---------------------	---------------------------------------	--	--



右為末同研令勻煉蜜和丸如桐子大每於食後以	米飲十丸下	旱蓮子丸 出丸氏方 治少長臟氣不平憂思驚恐抑鬱結	聚及外傷風寒燥熱飲食結成百毒癰癰發作寒熱遍於項腋凡久近悉主之	旱蓮子 連翹子 威靈仙 何首烏 蔓荊子	三稜 醋浸濕紙包煨 赤芍藥 各一兩 木香 二兩 大皂角 二挺刮去皮酥	炙無酥以羊脂炙	欽定四庫全書 普濟方	右為末糊丸梧子大建茶清下三十丸或五十丸日	三服小兒量與之食後服	玄參散 出聖惠方 治癰初生結腫發渴寒熱	玄參 枳殼 剉炒微黃去白 木通 獨活 各一兩 犀角屑 半兩	大黃 一兩 杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁熬炒黃	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三	兩	木香消毒湯 出聖濟總錄 治癰癰寒熱煩悶
-----------------------------	--------------	--	---------------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	---	---	--	-----------------------------	----------	---



木通 大黃生各半兩 竹葉乾者一分 連翹一兩 獨活去蘆半兩 梔	子仁十分	右麤搗篩每服三錢水酒童子小便共一盞煎七分	去滓溫服	狸頭散千金方有 治療寒熱癰癰	連翹 土瓜根 龍膽 苦參 黃連 栝蒌	芍藥 常山皮各一兩 狸頭骨一枚	右搗下篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水一方無狸	欽定四庫全書 普濟方	頭	連翹出聖濟總錄 治療寒熱結核在頸腋之下堅頭	連翹 玄參 木香 升麻各一兩 大黃蒸半兩 昆布	去鹹味焙二兩 枳殼去穰炒一兩半 大麻仁微炒別研一兩	右搗研為末煉蜜和丸如桐子大每服十五丸食前	米飲下加至二十九一方作散空心米飲調下一錢	射干丸出聖濟總錄 治療癰惡寒壯熱久則必成癰癰見方	木門癰癰久不差類
---	----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	-------------------	----------	---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------



白欽散 出聖方 治癰癰生於腋結腫寒熱宜用貼	白欽 兩半 甘草 玄參 木香 赤芍藥 大黃 兩各半	右為散以醋調為膏貼於患上乾即易之	治癰癰初起未破作寒熱 出危氏方	木鱉子 二分去殼磨 草烏 半兩磨 葱白 連根用 蚯蚓糞 如木鱉子	等分	右真米醋磨木鱉子草烏二味入蚯蚓糞葱白調勻	傳癰上扯紙條貼之須流通氣孔	欽定四庫全書 普濟方	療寒熱癰癰散	狸骨 五兩半分 烏頭 七分炮 黃連 七分	右搗下篩先食以酒服一錢匕日三忌猪肉冷水	玄參湯 出聖濟總錄 治癰癰寒熱先從頸腋諸處起者	玄參 三觔細研 磁石 三觔內燒令赤醋淬七遍細研水飛過	右以生絹袋盛酒三斗浸六七日每服一盞空心臨	卧溫服	治寒熱癰癰方 出聖濟總錄
---	--	-------------------------	---------------------------------------	---	-----------	-----------------------------	----------------------	----------------------------------	---------------	--	----------------------------	---	---	-----------------------------	------------	------------------------------------



用狸頭一枚酥炙搗為散每服一錢空心米飲調下		烏犀湯 出聖濟總錄	治初患癰癰皮肉寒熱赤腫	犀角 一錢 惡實 炒各三兩 沉香 三分 麝香 研半錢 丁香 半兩 玄參	三 分 大黃 炒 木通 剉 射干 連翹 各等分	右麤搗篩每服五錢匕水一鍾半煎至八分去津空心溫服	癰癰久不瘥 附論	夫風熱毒氣蘊積臟腑攻於筋膜則結為癰癰其疾毒	欽定四庫全書 普濟方	氣所感深者則衝發肌肉不得消散或成瘡孔膿水不絕或飲食觸犯或外因風冷所傷日久月深醫藥無效遂令久不瘥也此疾尤忌憂思恚怒氣血勞傷食寒冷	方	貫衆湯 出聖濟總錄	治頸生癰癰已鍼瘡尚不差者	貫衆 半兩 烏蛇 酒浸炙去皮骨一兩 連翹 生乾地黃 焙各二兩	鶴虱 炒一兩 杏仁 湯浸去尖 桑根白皮 剉各二兩 白斂 一兩	葳靈仙 去苗土一兩半 白芨 一兩 大腹皮 二兩 延胡索 一兩
-----------------------------	--	---------------------------------	--------------------	---	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	----------	---------------------------------	---------------------	--	---	---



黃耆	劉一兩	黃連	去蘆一兩	甘草	炙一兩	木占斯	二兩
右為末搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓食後溫服							
狼毒散	出聖惠方	治癰癰久經年月膿水不時發焮腫					
狼毒	劉醋拌	鼠李根皮	沉香	連翹	薰陸香		
鷄舌香	詹糖香	丁香	各一兩	薇銜	三斑猫	二十枚	以
糯米炒	玄參	昆布	三分洗	黃去頭	玄參	昆布	三分洗
右為散食前以荊芥湯調下一錢							
欽定四庫全書 普濟方							
麝香膏	出聖惠方	治癰癰久經年月成癰瘡者					
麝香	雄黃	半兩	連翹	恒山	側子	昆布	
狼毒	黃耆	敗醬	各半兩	斑猫	三十枚	蝦蟇灰	一兩
右細剉以臘月猪脂一觔半於淨鐺中煎十餘沸去滓下諸藥以漫火煎攪候黃耆黑色綿濾去滓收以瓦合中後下麝香雄黃蝦蟇灰調令勻每用故帛上塗貼日三兩度換之							
立應散	治癰久不愈者	方見本門 諸癰類					



射干丸		出聖濟總錄		治風熱毒癰久不瘥惡寒壯熱勞動	
轉甚漸成癰					
射干	昆布	味去鹹	海藻	洗鹹味	木香
			各一兩		黃芩
角屑	芍藥	連翹	白欬	各半	大黃
			兩		剉二
參	烏蛇	酒浸去皮	骨	二兩	玄
右為末煉蜜丸如桐子大食後溫酒下十五丸					
不止		治癰久不瘥沉注脇腋衝破皮肉膿血			
丸		出聖惠方			
欽定四庫全書					
普濟方					
斑猫	一分糯米拌炒令	麝香	一分細研	水蛭	一分炒令
青	一分糯米拌炒米	甘草	半兩炙	黑豆	一兩炒熟
黃為度去頭足					大黃
一兩					
烏蛇	二兩酒浸去皮				
微炒	骨炙微令黃				
右為末入麝香研令勻煉蜜和丸如菉豆大空心以					
米飲下三丸如未覺加至五丸小便中當出爛肉為					
效如小便較澁以溫水調滑石末一錢服之					
丁香丸		出聖濟總錄		治癰久不瘥或已破膿血甚者	
母丁香	生半	蒼耳苗	炒一	青箱子	生
兩		兩		皂角仁	各半
				兩	



服		右麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓溫		服		右為末棗肉為丸如菉豆大丹砂為衣每服十九至		十五丸粟米飲下日三服		漏蘆湯 出聖濟總錄 治癰久不瘡將欲破者		漏蘆 洗焙 海藻 洗焙 連翹 一兩 沉香 剉半兩 山梔子仁		一分 丹參 玄參 各一兩		何首烏散 出聖濟總錄 治癰久不差		何首烏 去黑皮 黃耆 細剉 皂莢 酥炙去 薄荷 各一兩		蛇蛻皮 焦灰 龍腦 研一錢 麝香 研一錢		右為末煉蜜如桐子丸大每服十九薄荷湯下不拘		時候		犀角散 出聖濟總錄 治癰久不差		犀角屑 鎔 蕪荑 生 斑猫 炒一兩 牽牛子 炒 黑豆 各一兩生		用 麝香 研 龍腦 研各一兩	
----------	--	-----------------------------	--	----------	--	-----------------------------	--	-------------------	--	---	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--	---	--	---	--



右除龍腦麝香外為細散再入研藥拌勻每服一錢		匕熱酒調下空心服服藥後再飲酒一盞投之下惡		物為度		七神丸 出聖方 治療癰數年不瘡根株漸大流注四肢		斑猫 三十枚去頭足翅糯 露蜂房 半兩 蛇蛻皮 一條		灰 燒 蝟皮 一兩 麝香 三分 雄黃 半兩 硃砂 三分 水飛過		右為末入研了藥令勻煮棗肉和丸如桐子大空心糯米飲下七丸如腹內覺有小痛及增寒即減兩丸		欽定四庫全書 普濟方		百日之內瘡		礪砂散 出聖方 治療癰經久不瘡		礪砂 一兩 斑猫 三十枚糯米拌炒米 乾漆 足一兩搗		色 水馬 三七枚去 白芷 半兩 滑石 一兩 桂心 半兩		右為散空心以米飲調下一錢晚食前再服		麒麟竭膏 出聖方 治療癰久穿穴傷風冷膿水不住宜		用煖肌生肉		麒麟竭 一分 白欬 黃連 枳榔 丁香 龍骨 各一	
-----------------------------	--	-----------------------------	--	------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------------	--	--------------	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	--------------------------	--	---	--	--------------	--	---	--



分麝香 一錢 細研 右為末入乳鉢內便研令勻用野駝脂調如膏塗於帛上貼之日二用之		六神散 出聖濟總錄 治療癰久不瘡		皂莢刺 薄荷 昆布 洗去鹹味 海藻 洗去鹹味 連翹 各半兩		白莢子 五十枚 燒灰		右為細末每服二錢匕茶調下食後臨卧服		地栢散 出聖惠方 治療癰經數年不瘡		欽定四庫全書 普濟方		地栢 半兩 炒 令微黃 玄參 三分 升麻 一兩 牛蒡子 一兩 犀角 一兩		右為散食前溫水調下一錢		治療癰經年不瘡諸藥無效者宜服此方 出聖惠方		蛇蛻皮 一條 燒灰 露蜂房 一兩 燒灰 蝟皮 一兩 細研 糯米 二十枚 拌		炒米黃為度 去頭足翅 麝香 一兩 細研		右令細煉蜜和丸如桐子大每食前皂莢子仁湯下		七丸		必效散 出瘡科精要 治久患癰瘡不效	
--	--	-----------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--	------------------------------	--	-------------------	--	---	--	--------------------	--	------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------	--	------------------------------	--



斑猫四十箇去頭翅巴豆十箇去皮心膜白栴榔一箇麝香半錢南礪	砂二錢半輕粉一錢	右同研極細取鷄子清二箇去黃調藥勻却傾在鷄	子殼內濕紙數重糊定無令透氣生飯甑內與飯一	處蒸飯熟取藥曝乾研細末用時相度虛實虛人每	服半錢實人每服一錢並用炒生薑酒下五更初服	藥至平明取下惡物如覺小腹內疼痛更用葶麻子	燒灰入沒藥等分同研細用茶調下一錢便入大腸	欽定四庫全書 普濟方	其取下惡物如爛肉老鼠兒及新成卵內雀兒是藥	效婦人有胎不可服	紫金散出瘡科精要治療癰久不痊者	枯白礬半兩砒霜一錢石膽半兩黃丹二錢	右為細末糯米飲粥和丸如桐子大捏作餅子爆乾	如瘡破者研為末摻於瘡上如不破者炙三壯炷如	麥大安藥餅子於火盤上後用水沉香蓋之去根平	復
--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------



勝金膏 出聖濟總錄 治療癰久不瘡	黃連 去鬚 蛇粟子 去殼 甘草根 剉 黃蜀葵花 龍骨 各半	兩 白芨 一分	右為細末取榆窠上紅蟲秤三兩半候乾同為末更	入粉霜三錢同研勻每用藥三錢匕入膩粉少許取	鷄子清調攤帛上先以口濕漿水洗淨搥乾貼之隔	日易	連翹湯 出聖濟總錄 治療癰諸方不瘡	欽定四庫全書 普濟方	連翹 犀角 鎊 青箱子 蔓荊實 黃耆 剉各等	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服	空心食前服	破毒雄黃丸 出危氏方 治療久作不愈寒熱往來項筋攣	急已破未破可服之惡物自小便中來	通明雄黃 顆塊大硃砂 各二錢 斑猫 二十八箇去皮翅用糯米	黃水銀 炒三錢 右先以斑猫為末續以雄黃硃砂為末再入水銀細
--	--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	---	----------------------------------	---	-----------------------------	--------------	--	------------------------	---	--



研合和用鷄子清和糯米稠糊為丸菴豆大每服二	七丸米飲或溫酒下如惡物未見半日再一服聖惠	方有膩粉無斑貓	治癰積年癰惡瘡疔瘡軟癰膿出及多年瘡根蝕肉腫	痛不可醫者俱用此	青黛 砒霜 礞砂 麝香 各一 粉霜 一	右入乳鉢內細研以麪糊丸如小麥粒大若瘡有頭	即入瘡口中以麪糊紙蓋頭須臾藥發痛後至五七	欽定四庫全書 普濟方	日出却瘡根使用生肌膏藥封之甚效	桃紅散 出聖濟 總錄	用血竭須真好者如無以深色胭脂代之為細末以	自津唾調日夜頻塗瘡成靨即用浴毒湯洗之	紫紅散 出聖濟 總錄 治療已成漏瘡歲久不愈	信砒 錢一 礞石 錢二 鉛丹 錢三	右用瓷罐子先入砒次入礞次入鉛丹蓋之鹽泥固	濟炭火煨煙盡至紫色取出以紙襯於地上一時辰
----------------------	----------------------	---------	-----------------------	----------	---------------------	----------------------	----------------------	------------	-----------------	------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------



出火毒研細先以溫水洗淨瘡挹乾取藥少許以生	蜜調塗日夜五六次塗至五七日瘡漸斂紫黑色即	用前桃紅散敷之	浴毒湯 出聖濟 總錄	黃栢 去粗皮 黃連 去鬚 甘草 剉 黃芩 去黑心 大豆 一合 栢	枝 一把截如 指節長	右麓搗篩每用三四匙以水二升煎至一升乘熱淋	洗日三四次候洗下瘤子即用平肌散敷之	欽定四庫全書 普濟方	平肌散 出聖濟 總錄	黃狗頭骨 燒灰 鱗鯉甲 燒灰各一錢 亂髮 一團脂大燒灰	右研勻如瘡口已乾用自津唾調濕敷之日三四次	瘡即平愈一方無鱗鯉甲	治癰經年不瘥常出膿血疼痛不止宜服此方 出聖濟 惠方	斑猫 一分糯米拌炒米 羚羊角 屑一兩 麝香 一分細研 甘	草 一兩炙 微赤	右為末用軟飯和丸如菉豆大空心以荊芥湯下七
----------------------	----------------------	---------	----------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	---	----------------------	------------	---	--	--------------------------------	----------------------



丸	蜴蜥丸 治療癰久不瘥出膿水腫痛日夜不已 方見本門	赤癰 癰	治療癰腫硬疼痛久不瘥宜用此 出聖惠方	礞砂 蜜陀僧 斑猫 雄雀糞 各一兩	右為末用軟飯和丸如麥粒大曝乾內入瘡孔中用	麪糊帛貼之五六日自落	烏鷄丸 出聖濟總錄 治療久不瘥	欽定四庫全書 普濟方	烏鷄卵 一枚 錦貝子 半兩	右將錦子入鷄卵內用濕紙蓋頭七重再用泥固濟	火煨過後入地坑內出火毒一宿取出研細入雄黃	半兩麝香一錢同細研煉蜜丸菴豆大空心蜜水下	五丸不過五服效	異效散 出聖濟總錄 治療結核久不瘥	芫青 四十枚 麒麟竭 一兩 右同藏於餅中存性燒過地上出火毒研細每半錢
----------	--	-----------------	--	---	-----------------------------	-------------------	---	----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---	--



米飲調下加至一錢匕	內消方 一名必捷丸出 仁齋直指方 治癰久不瘥及治大人小兒	療癰內消	斑猫 一分糯米炒 去頭足翅 薄荷葉 三分	右為末烏鷄子清和丸梧子大空心茶清下二丸午	時候服三丸臨卧服四丸次日空心服五丸臍下痛	小便取下惡物為效如小便秘喫葱茶少許	花葉散 出仁 存方 治癰漏瘡惡瘡婦人妳癰痛與不痛多	欽定四庫全書 普濟方	年不瘥並治之	黃蜀葵 十五朵 去蒂 桑葉 二十片	右膏乾為末入乳香半分研勻每用少許瘡乾麻油	調塗瘡濕乾摻	治久年癰但未定交合項者皆可服 出百 選方	用鯽魚二箇三寸大者開去腸肚不去鱗巴豆不拘	多少填魚腹內滿為度麻皮纏定用煉熟黃泥裹了	曬七分乾用三二觔炭火煨過魚藥同研極細陳米
-----------	---	------	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------	--------	---	----------------------	--------	---	----------------------	----------------------	----------------------



飲和丸菴豆大每服二粒或三粒陳米飲下日二三	服加少麝香一方忌羊肉動風物	治療癰久不瘥者 出肘後方	用生玄參搗碎敷之日三次易之	木鱉膏 出仁齋直指方 治療癰經以發歇無已及膿血淋漓並	皆服之	用木鱉仁二箇厚紙裏去油研碎以烏鷄子調和磁	盞盛之甑內蒸熟每日食後喫一次服之半月自然	欽定四庫全書 普濟方	消靡	治療腫痛時久不瘥	用狸頭蹄骨等用酥塗炙令黃搗為散每日空心米	飲調下一錢	治療經久不瘥	用斑猫一枚去翅足微炙以漿水一盞空服之或用	蜜水調下重者不過七枚差	治療癰腫硬疼痛時久不瘥 出聖惠方
----------------------	---------------	-----------------------------	---------------	---	-----	----------------------	----------------------	-------------------	----	----------	----------------------	-------	--------	----------------------	-------------	---------------------------------



用蝙蝠端午日收之燒灰細研如是翁癰即無頭母
癰即有頭尖含水洗之以紙絛之絛藥於瘡孔中不
過三五度即瘡若是翁即蜜陀僧末少許以麪糊調
之即內消

治療癰年深日久不瘡潰爛膿血作臭穢者

用五丁草俗名貓兒眼睛連根采取不計多少亦不
切碎盛入砂石鍋內澆滿冷水煎熬極爛順手不住
攪轉乾則再添水至熬化成稠膏入全蝎數箇再熬

欽定四庫全書

普濟方

撈去粗渣如膏藥馨香為度傾入磁罐埋土中留口
出火氣為度以紅帛攤貼患處兩三日自落不過三
兩次即愈比及上藥先以艾炷於瘡四圍排灸之痛
極至不痛為度膿血流出用軟物搵乾淨然後前膏
塗之

治療癰久不瘡

用腦猪膏塗之

普濟方卷二百九十二

