

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十五 明 周王朱橚 撰

痔漏門

諸痔 附論

夫內經謂因而飽食筋脉橫解腸澀為痔夫痔病之候亦多矣此獨舉飽食一端者蓋飲食人之大欲存焉推此則它可觸類而知也五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔肛邊發露肉珠狀如鼠乳

欽定四庫全書

普濟方

時時滴清膿血曰牡痔肛邊生瘡腫痛突出一枚類口膿潰即散曰牝痔腸口顆顆發癰且痛且痒水血淋瀝曰脉痔腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔若血痔則每遇大便清血隨下而不止若酒痔每遇飲酒發動瘡腫而血流若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫痛大便難強力則肛出而不收治法大抵以解熱調血順氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不能行氣與血俱滯乘而墜入大腸此其所以為痔也諸痔



<p>出血肛門間別有小竅下如血線不與便物共道痔久不愈必至穿穴瘡口不合漏無已時此則變而為漏矣蓋腸風臟毒之與痔漏同出而異名也歲積月累淫蝕腸頭濕爛可畏此蟲為之害也其間執劑又當為治蟲也又有腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆因房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽擾血脉腸癖滲漏衝注下部肛邊生瘡變為痔疾</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治法如覺痔作便服通氣丸槐角丸熟食者服諸利湯踈利藏腑及浴洗熏熨以取內消切忌酒麵辛熱房室肥膩稍存縱嗜欲腐潰膿血或逗流淫汁歲月已深穿穴成漏即須用寸金錠子三五次痊也其次服餌調節謹慎合宜未有不差者矣</p>	<p>方</p>	<p>治崩中及痔方 <small>出千金方</small></p>	<p>蝟皮 人參 茯苓 白芷 禹餘糧 乾地黄</p>
---	-----------------------	---	----------	---------------------------------------	----------------------------



槐耳 續斷 <small>兩各三</small> 蒲黃 黃耆 當歸 艾葉	橘皮 白斂 甘草 <small>兩各</small> 白馬蹄 <small>酒浸一次</small> 牛角	腮 <small>兩各四</small> 鱘魚頭 <small>枝二十</small> 猪蹄懸甲 <small>枝二十一</small>	右為末蜜丸梧子大酒服二十九日再稍加	鹿茸丸 <small>聖濟總錄</small> 治諸痔漏牡痔脉痔腸痔血痔等	鹿茸 <small>酒浸炙</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 龍骨 <small>研碎</small> 黃耆 <small>炙</small> 桔梗 <small>炒</small>	生乾地黄 牛膝 <small>去苗酒</small> 芍藥 人參 白茯苓	去黑皮各一分 枳殼 <small>去瓢</small> 當歸 <small>切焙</small> 蝟皮 <small>炙</small> 芎藭 槐子	欽定四庫全書 普濟方 微炒白礬 <small>煨火令升盡</small> 桂 <small>去皮三分</small> 黃連 <small>去鬚各一兩半</small> 蒲黃 <small>炒一</small>	右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心煎柏葉湯	下日晚再服	神效散 治洗痔凡富貴之人多嗜慾酒色過度喜怒	不常致生痔漏或如鼠乳連珠或糞門腸頭腫流膿	漏血其痛如割不可忍者但是諸種瘡痔漏及腸風	漏血此藥治之	苦參 川椒 苦葫蘆 鮮荜子 槐花 枳殼
--------------------------------------	---	--	-------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	----------------------	-------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------	---------------------



槐花 <small>炒 微</small>	艾葉 <small>炒 黃</small>	枳殼 <small>製</small>	地榆	當歸	川芎	黃	
蝟皮丸 <small>方 直指</small>	治諸痔出血裏急疼痛						
九丸晚再服之	右擣羅為末麵糊調丸如桐子大食前米飲下三十						
麝香	芎藭	皂角子黃 <small>炒 各 半兩</small>	防風 <small>去 又</small>	荆芥穗	樗莢 <small>去 皮 炒 紫 色</small>	苦參	厚朴
槐實丸 <small>方 千金</small>	治五種痔疾方						
槐實 <small>兩 一</small>	黃耆	枳實 <small>炒 麩</small>	貫衆	白朮	肉豆寇仁		
欽定四庫全書	普濟方						
槐子丸 <small>聖 濟 總 錄</small>	治燥濕痔痔有雌雄皆主之方 <small>方 見 本 門 久 痔 類</small>						
膏藥貼之常服葛花酒蒸香連丸多有驗							
時用再以藥渣熬水如前洗之如此三五次夜則以							
渣以盆盛藥水上坐先蒸後洗却以烏龍膏貼之卧							
右咬咀每服五錢水六七碗葱白二枝煎五七服沸去							
子二箇 <small>炒 油</small>							
荆芥	金銀花	小茴香	白芷	連翹	獨活		
麻黃	牡蠣 <small>煨</small>	威靈仙	椿樹皮 <small>各 二 兩</small>	加老黃茹			



<p>著 白芍藥 白礬<small>煨</small> 貫衆<small>各半</small> 蝟皮<small>一兩</small> 頭髮<small>燒</small> 錢<small>各</small></p> <p><small>存性</small> 猪後蹄垂甲 盈尺皂角<small>一挺去弦</small> 核<small>醋炙黃</small></p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸</p> <p>未食前飲下</p>	<p>療五痔下血不止方</p>	<p>槐子 五色龍骨 榭葉<small>炙令紫色</small> 乾薑 芎藭 當歸 菖根 吳茱萸<small>各六分</small> 白欬 附子<small>炮五分</small> 黃耆<small>五分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>分大黃 猪懸蹄甲<small>十四枚</small> 髮灰<small>四分</small></p>	<p>右搗末蜜丸空腹服如桐子大二十九日二漸加至</p> <p>四十丸若恐多服以意減之忌生冷炙猪魚蒜</p>	<p>黃耆丸 療痔</p>	<p>黃耆 青葙子 漏蘆 鱉甲<small>炙</small> 狼牙<small>各五分</small> 黃蘗</p> <p><small>四分</small> 猪懸蹄甲<small>七枚</small> 蝟皮<small>四分</small> 白礬<small>十分</small> 芫青<small>去足</small></p>	<p><small>翅</small> 斑蝥<small>去足</small> 蜈蚣<small>各十條</small> 犀角屑<small>八分</small></p> <p>右為末蜜丸梧子大空腹以飲服二丸日二增之以</p>	<p>知為度忌一切油膩莧菜</p>
---	--	-----------------	--	---	---	---------------	--	---	-------------------



<p>治五痔衆醫者所不能愈者</p> <p>秦艽 白芷 厚朴 紫參 乳髮 紫苑 <small>各一兩</small></p> <p>雷丸 藁本 <small>各二兩</small> 石南 廕蟲 <small>各半兩</small> 貫衆 <small>三兩</small> 燕蟲</p> <p><small>半兩</small> 猪後懸蹄 <small>十四枚</small></p> <p>右為末以羊髓脂煎和丸桐子大每服空腹米飲下</p> <p>十五丸日二服若劇者夜一服四日後覺肛邊痒則</p> <p>止八日後膿血出鼠乳悉瘥滿六十日則終身不復</p> <p>發能久服益喜忌魚猪肉等物</p>	
<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	
<p>收痔丸 <small>直指方</small> 諸痔通用</p>	
<p>阿膠 <small>炒酥</small> 黃連 貫衆 <small>各半兩</small> 盈尺皂角 <small>去核</small> 蝟皮 <small>炙焦</small></p>	<p>蜂房 <small>炒焦</small> 蛇皮 <small>畧燒</small> 皂角刺 <small>畧燒</small> 穿山甲 <small>插入熱久</small> 猪後</p>
<p>蹄甲 <small>燒已上</small> 當歸 川芎 槐花 <small>並用二錢半</small></p>	<p>右為末米醋糊丸桐子大每服七十九丸調氣用枳殼</p>
<p>散下消血熱荆芥煎湯下食前服</p>	
<p>立聖丸 <small>聖濟總錄</small> 治五痔及腸風下血</p>	
<p>槐花 枳殼 <small>去瓢</small> 鐵炒 五倍子 <small>去灰</small> 黃耆 <small>蜜炙切</small></p>	



<p>槐莢 兩各二 猪蹄垂甲 各二十枚以上並 何首烏 米泔浸軟以竹刀切作片子焙 乾於石臼內搗末秤和入諸藥臭橘 枝一百 刺蝟皮 皂莢針 兩四 榼藤子 二枚炒上四味各用 固濟各屆一穴出烟以灰火燒守候 逐件烟盡退火各放冷取出研細 皂子 各三 右為末蜜丸桐子大每服五十丸至百丸温酒空心 服</p>	<p>烏蛇散 總錄 聖濟 治諸痔大腸下血 烏蛇 去皮肉骨 酒浸炙 蝟皮 各五錢 酒浸炙 槐子 炒 天麻 黃耆</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 桑皮 炙酒 枳殼 桂皮 去 附子 炮裂去 皮臍 當歸 焙 赤芍藥 炙各 白礬 兩燒半 麝香 研二 錢</p>	<p>右為散空心陳米飲調下二錢匕日晚再服温酒亦 得</p>	<p>蝟皮丸 聖惠 治五痔下血疼痛裡急不可忍</p>	<p>蝟皮 一兩 焦黃 兩 槐子仁 二兩 龍骨 二兩 榼葉 一兩 乾薑 兩 半兩 炮</p>	<p>裂剉 兩 熟地黃 兩乾一 當歸 一兩 茜根 附子 用裂</p>	<p>皮臍 兩去 芎藭 兩半 栝榔 兩一 黃耆 一兩 剉 吳茱萸 半兩 湯浸 乾</p>
---	--	--	--	---	---	--	---



<p>未為</p>	<p>右為末蜜丸如桐子大每食前以粥飲下三十九至 四十九日三</p>	<p>治痔腫硬發歇疼痛久不瘥宜服此方 <small>聖惠方</small></p>	<p>雷丸 <small>一兩</small> 紫參 <small>兩半</small> 當歸 <small>兩一</small> 白芷 <small>兩半</small> 槐子仁 <small>一兩</small> 亂髮 <small>微炒</small></p>	<p><small>一兩</small> 貫衆 <small>兩三</small> 黃耆 <small>兩一</small> 麝蟲 <small>一分炒</small> 石南 <small>三分</small> 蝨蟲 <small>一分</small></p>	<p><small>一分</small> 去翅足 藁本 <small>兩一</small> 猪後懸蹄甲 <small>七枚炙</small></p>	<p>右為末蜜丸如桐子大每服食前以粥飲下三十九</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>釣腸丸 <small>危氏方</small> 治久新諸痔肛邊腫硬或生瘡痒時有膿</p>	<p>血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之亦治男子</p>	<p>婦人下血</p>	<p>栝萋 <small>二枚燒</small> 蝟皮 <small>二箇碎剉燼</small> 雞冠花 <small>剉微炒</small> 白</p>	<p>礬 <small>微</small> 綠礬 <small>粘</small> 白附子 <small>生用</small> 天南星 <small>生用</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small> 附子</p>	<p>去皮臍 訶子 <small>煨去皮</small> 半夏 <small>二兩</small> 胡桃 <small>取仁十五兩</small> 燒</p>	<p>生用 各二兩</p>	<p>內 確 右為末以醋糊丸桐子大每服二十九空心臨卧温</p>
-----------	--	---	---	--	--	-----------------------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------	---	--	---	---------------	---------------------------------



<p>酒下遠年不瘥者服十日見效久服永除根本并除腸風等疾一方用鷄肉無胡桃</p>	<p>槐子丸 <small>出聖惠方</small> 治五痔下血痛不止</p>	<p>槐實 龍骨 <small>去土研</small> 槲葉 乾薑 <small>炮</small> 當歸 <small>剉炒</small> 茜根</p>	<p>黃耆 <small>剉炒</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾炒</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 大</p>	<p>黃 <small>蒸三度炒</small> 猪懸蹄 <small>十四枚炙</small></p>	<p>右為末蜜丸如桐子大每服空心米飲下二十九日</p>	<p>二服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治五痔下血不止衆治無效宜服此方 <small>出聖惠方</small></p>	<p>石南 <small>一兩</small> 槐實 <small>一兩半</small> 黃耆 <small>一兩</small> 貫衆 <small>一兩</small> 附子</p>	<p><small>一兩炮裂</small> 蝟皮 <small>一枚</small> 黃礬 <small>一兩</small> 烏蛇 <small>三兩酒浸去</small></p>	<p><small>去皮臍</small> 白礬 <small>一兩</small> 髮灰 <small>一兩</small> 露蜂房 <small>一兩炙</small> 枳殼 <small>一兩</small></p>	<p>右為末蜜丸桐子大每空腹及晚食前桑枝湯下三</p>	<p>十九</p>	<p>如聖散 <small>出聖濟總錄</small> 治諸痔</p>	<p>白蝟皮 <small>二枚</small> 雞冠花 <small>炒</small> 皂莢針 <small>二兩各</small> 栝蒌 <small>一枚</small></p>
---	---	--	--	--	-----------------------------	-----------	-------------------	--	--	--	---	-----------------------------	-----------	-------------------------------------	---



<p>胡桃<small>十枚</small> 燒 槐花<small>二兩</small> 炒 樗莢<small>二兩</small> 酥炙 黃耆<small>炙</small> 枳殼<small>各二兩</small> 炒 白礬<small>兩</small> 綠礬<small>各二兩</small> 半水飛</p>	<p>右為散每服二錢匕酒和下或作丸服</p>	<p>如聖丸<small>出聖濟錄</small> 治五種痔疾</p>	<p>枳殼<small>去穰</small> 炒 威靈仙<small>去土</small> 陳橘皮<small>紅各一兩</small> 續斷<small>炒</small> 白礬<small>飛過</small></p>	<p>當歸<small>炒</small> 乾薑<small>炮</small> 附子<small>炮去皮</small> 生地<small>焙用熟地</small> 黃連<small>翹</small> 槐<small>炒</small></p>	<p>莢子<small>各半兩</small> 炒香為度取莢內子</p>	<p>右為末蜜丸桐子大每服十九丸陳粟米飲下空心食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>前日二服如年深者加丸數疼痛甚者當日見效</p>	<p>黑神散<small>出王氏傳濟方</small> 治腸風痔疾</p>	<p>羌活<small>去蘆頭</small> 黃耆 黃荊實 蔓荊實 狗脊<small>火燎去毛</small></p>	<p>枳殼<small>去穰</small> 炒 檳榔 栝萑<small>以盛盡藥為度不拘枚數去子留穰</small></p>	<p>右味除栝萑外等分為末入栝萑中盛於沙合或瓦</p>	<p>罐子內鹽泥固濟煨通赤候冷取出藥末更別用藥</p>	<p>如後</p>	<p>荊芥子 白蕪荑<small>二味與前等分</small> 木香<small>比前減半</small></p>
---	------------------------	-------------------------------------	--	---	--------------------------------------	------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------	---



<p>右為散每服一錢匕空心茶酒調下日三</p>	<p>蝟皮散 <small>出聖濟總錄</small> 治五痔</p>	<p>蝟皮 <small>炙</small> 鱉甲 <small>炙 醋</small> 當歸 大黃 <small>蒸三度炒</small> 露蜂房 <small>炙</small></p>	<p>蛇皮 <small>炙</small> 藁本 <small>去苗</small> 桂 <small>去粗皮各</small> 猪後懸蹄 <small>十四枚 炙</small></p>	<p>右件藥搗羅為散每於空腹煮白粥飲調下三錢匕</p>	<p>服日二服</p>	<p>治五痔及脫肛 <small>出千金方</small></p>	<p>槐白皮 <small>三兩</small> 猪脂 <small>半斤</small> 松子 桃仁 <small>各十枚</small> 巴豆 <small>七枚</small> 薰草</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>一名 薰陸</small> 辛夷 甘草 白芷 <small>各半兩</small> 野葛 <small>六銖</small></p>	<p>右咬咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五</p>	<p>過蟲死瘥止痒痛大佳一方無葛</p>	<p>黃耆丸 <small>出濟生方</small> 治五痔出血疼痛</p>	<p>榿藤 <small>煨用肉</small> 川續斷 <small>酒浸</small> 黃耆 <small>去蘆</small> 貫衆 附子 <small>炮去皮臍</small></p>	<p>黃礬 <small>別研</small> 蝟皮 <small>燒灰</small> 當歸 <small>去蘆酒浸</small> 阿膠 <small>蛤粉炒</small> 香麝 <small>別研</small></p>	<p>右為末米糊丸桐子大每服七十九空心米飲送下</p>	<p>氣壯多熱之人免服</p>
-------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------	--	---	--	-----------------------------	-----------------



<p>皂刺丸 <small>出直指方</small> 治疼痛而復痒</p>	<p>皂莢刺 <small>二兩燒烟 盡存性</small> 防風 槐花 蛇床 白礬</p>	<p>白蒺藜 <small>炒去刺</small> 枳殼 薑黃 <small>各半</small> 蜂房 五倍子 <small>各一</small></p>	<p>分</p>	<p>右為末醋調草粉糊丸小豆大每服五十丸以苦楝</p>	<p>根煎湯下仍用童子尿熱入白礬末淨洗肛門</p>	<p>誥後丸 <small>出聖濟總錄</small> 治痔</p>	<p>連翹 附子 <small>炮去皮臍</small> 桂皮 槐莢 白礬 <small>枯飛</small> 杜仲 <small>去皮炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枳殼 <small>去穢炒</small> 黃香 當歸 <small>切焙</small> 藁本</p>	<p>右件藥等分為末蜜丸桐子大每服十丸米飲下空</p>	<p>心日二</p>	<p>藜蘆湯 <small>出聖濟總錄</small> 洗痔</p>	<p>藜蘆 附子 莽草 蛇床 羌活 獨活 當</p>	<p>歸 苦參 芍藥 <small>各一兩</small> 蜀椒 <small>去目半兩</small></p>	<p>右味搗篩每服兩撮生絹袋盛桑松柏枝各一握生薑一塊拍破銀石器中以水三碗煎熟去滓傾入器</p>
---------------------------------------	--	--	----------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------------	---	-------------------	---	-----------------------------	------------	------------------------------------	----------------------------	--	---



中乘熱薰候溫洗之

黃耆丸 出聖 惠方 治五痔下血不止疼痛壅塞不通

黃耆 兩 蝟皮 一兩灸 當歸 一兩炒 桂心 三分 槐子仁 兩

白礬 兩燒 麝香 一分細 枳殼 二兩炒 附子 一兩炒 白

花蛇 一兩酒浸

右為末蜜丸桐子大每服食前煎栝葉湯下三十九

拔毒散 敷掃痔腫毒處

大黃 黃柏 白芨 石膏 黃芩 各五錢 白斂

欽定四庫全書

普濟方

黃連 梔子 各三錢 朴硝

右末用井花水調塗

宣毒散丸

苦參 荊芥 當歸 川芎 玄參 白芷 各半兩

牽牛 半兩 烏蛇 一條 青黛 兩半

右先將牽牛巴豆肥白者去殼十粒慢火燒令色黑

去巴豆不用只用牽牛同前九味為末將煨熟大蒜

搗細看稀稠得所即時糊丸桐子大每服空心以鹽



<p>酒送下一十九丸</p>	<p>如神丸 <small>一名烏蛇丸</small> <small>出聖濟總錄</small> 治腸風五痔</p>	<p>烏蛇 <small>酒浸去皮骨炙</small> 大黃 <small>濕紙裹煨</small> 防風 <small>去蘆各二兩</small> 黃耆 秦艽</p>	<p><small>去苗一兩半</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 蝟皮 <small>炙黑</small> 陳皮 <small>浸去白焙</small> 土茯苓 <small>去炒</small></p>	<p>角</p>	<p>右為末蜜丸桐子大每日空心酒下三十九丸夜卧更服當日血止痛定</p>	<p>丁香爛飲丸 治痔</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>丁香 木香 廣茂 三稜 丁香 <small>各二分</small></p>	<p>右為末水浸蒸餅丸如桐子大每服三十九丸食後白湯下</p>	<p>乳香丸 <small>出和劑方</small> 治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生</p>	<p>瘡痒痛或大便難肛腸脫出又治風腸下血無問新久及諸漏根在臟腑悉能治之</p>	<p>枳 <small>鉄炒</small> 牡蠣 <small>火煨</small> 華澄茄 芫花青 <small>去頭翅足炒黃色</small> 大黃</p>	<p>焙 <small>蒸</small> 鶴虱 <small>炒各半兩</small> 白丁香 乳香 <small>研各一兩</small></p>
----------------	---	--	---	----------	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------------	--	--------------------------------	---	---	---	---



洗方 <small>出危氏方</small>	每一日洗二三次敷前藥	右為末乾敷上先用稻草一小把鹽一兩煎湯熏洗	黃連 <small>一兩</small> 松香 <small>二兩</small> 黃栢 <small>一兩</small> 銅青 <small>二兩</small> 明礬 <small>一兩</small> 輕粉 <small>三錢</small>	治男子婦人痔瘡	右藥煎湯洗	藿香 防風 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	訶子 甘草 大黃 荆芥 白芷 三賴子	洗痔訶子散	右為末糊丸每服三十九丸荆芥湯下	枳殼 黃連 <small>各五兩</small> 白雞冠 黃耆 <small>各一兩</small> 荆芥 <small>二兩</small>	枳殼黃耆丸 <small>出經驗良方</small> 治痔	下並前服一方無白丁香	治腸風臘茶清下諸痔煎薤白湯下諸漏煎鐵屑湯	右為末粟米糊丸梧桐子大每服十九至十五丸如
---------------------------	------------	----------------------	---	---------	-------	-----------------------------	---------------	--------------------	-------	-----------------	---	----------------------------------	------------	----------------------	----------------------



右末以槐煎和丸分為五丸取一淨瓶可一升以掘	蓉 <small>炒</small> 丁香 <small>各二分</small> 木香 <small>一分</small>	生槐煎 皂角 <small>二兩炙</small> 麝香 <small>去皮子</small> 鱧鱺 <small>炙</small> 雄黃 葭	神效方 <small>出聖惠方</small> 治五痔有頭疼痛可忍	散加枳殼煎服	追風毒剉散 治諸痔蘊熱腫痛大便不通用追毒剉	下或黑豆煎湯下解裏熱先用此	黃連阿膠丸 <small>出永類鈐方</small> 治諸痔解熱調血用枳殼丸散送	欽定四庫全書 普濟方	清下	右為末用水化炊餅丸菴豆大每服一丸空心冷茶	砂 麝香 <small>研</small> 砒霜 <small>研各半錢</small> 蝟皮 <small>一枝炙搗為細末</small>	乳香 <small>研半兩</small> 安息香 蜜陀僧 <small>研各一分</small> 巴豆 <small>七粒去皮</small> 丹	三香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治五痔	右用新汲水煎傾盆內薰候通手却洗	茶 鏡面草 蚶皮草 <small>各一握</small>	黃連 黃芩 荊芥 蛇床子 <small>各一兩</small> 側柏葉 <small>四兩</small> 兒
----------------------	---	--	-----------------------------------	--------	-----------------------	---------------	--	---------------	----	----------------------	--	--	------------------------------	-----------------	------------------------------	---



右剉以成煎猪膏一斤微火煎白芷色黃膏成取摩	當歸 二兩 桃仁 五十箇 赤小豆 二合	槐皮 各五兩裂 棟實 或作豆豉 甘草 刪繁用 白芷 各二兩	核久不散	或發無時痛不可忍或肛邊生瘡赤爛浸潰鼠乳附	槐皮膏 <small>和濟方</small> 治穀道痒痛痔瘡及內外諸痔腫核結硬	服二十九日三稍增至十九一方治久痔溫水下	下蒸之以綿絞取汁丸藥末併手丸桐子大陰乾酒	欽定四庫全書 普濟方	右末四味其二種石及糖並細研內銅器中一石米	龍骨	槐子 三斤 白糖 一斤 礬石 用炒 硫黃 各一斤 大黃 乾漆	小槐實丸 <small>千金方</small> 治五痔十年者	效仍不住熏忌魚熱麵等一方無木香	便通汗其盡一丸藥即上內痔以藥一丸內下部立	蓋之後內藥一丸燒之令安穩以下部著疊孔上坐	地埋之著一疊子於瓶上鑽疊子作孔內大瓶中灰
----------------------	---------------------------	--	------	----------------------	---	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	----	---	--------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------



聖 九 子 <small>直指</small> 諸痔通用	要 生 肌 藥	右 咬 咀 黑 豆 一 勺 相 和 水 二 碗 煮 二 十 沸 去 滓 洗 却	甘 松 <small>各等分</small>	黃 栢 黃 芩 白 芷 藿 香 零 陵 香 甘 草	黃 金 散	下	右 末 麵 糊 丸 桐 子 大 每 服 六 七 十 丸 不 拘 時 溫 米 飲	欽 定 四 庫 全 書 普 濟 方	風 <small>各四兩</small> 木 香 <small>一兩</small>	槐 角 <small>一斤炒令焦熟揀淨</small> 黃 耆 枳 殼 <small>炒熟</small> 地 <small>乾</small> 當 歸 防	服	少 面 黃 肌 瘦 或 下 血 不 止 或 在 便 前 或 在 便 後 者 宜	槐 角 丸 <small>御藥苑方</small> 治 腸 風 疾 痔 大 便 澁 滯 氣 結 不 通 飲 食 衰	血 肛 門 疼 痛 蜂 房 膏	醉 當 風 所 損 腎 藏 病 肛 門 腫 生 瘡 因 酒 房 傷 發 瀉 清	瘡 上 日 再 并 導 下 部 刪 繁 方 無 當 歸 治 腎 勞 虛 或 酒
--	------------------	--	------------------------------	---	-------------	---	--	---	--	--	---	--	--	--------------------------------------	--	--



<p>榼藤子 <small>重一兩者三</small> <small>个去穢炙酥</small> 猪牙皂角 <small>二兩</small> <small>酥炙</small> 蛻皮 <small>一兩</small> <small>令焦</small></p>	<p>大皂角刺 <small>二兩</small> <small>各存性</small> 沒藥 <small>研別</small> <small>槐角</small> <small>各三</small> <small>錢</small> 麝香 <small>少</small></p>	<p>右為末酒麵稀糊丸桐子大每服三十九丸枳殼散下</p>	<p>一方翻花脫肛磨五七丸塗</p>	<p>七物湯 <small>聖濟總錄</small> 薰痔</p>	<p>乾蝦蟆 <small>一枚</small> <small>剉碎</small> 皂莢 <small>三挺</small> <small>剉</small> 艾 <small>一握</small> 鱉甲 <small>二枚</small> <small>切片</small> 雄黃 <small>兩</small> 麝</p>	<p>香 <small>錢一</small> 草烏 <small>枚二</small></p>	<p>右剉均穿地坑內看熟火一斤方塼一片中心鑽孔</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>子蓋坑口旋入藥一撮披衣薰</p>	<p>療五痔散 <small>肘後方</small> 主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居</p>	<p>血縱橫出及肉方</p>	<p>赤小豆 <small>四分</small> <small>炒</small> 黃耆 <small>三分</small> 附子 <small>炮</small> <small>兩</small> 桂心 <small>各一</small> <small>兩</small> 芍</p>	<p>藥 黃芩 <small>共二</small> <small>兩</small></p>	<p>右為散酒服方寸日三止血</p>	<p>又方 <small>肘後方</small></p>	<p>藜蘆 大黃 黃連 <small>各半</small> <small>兩</small> 棟木子 <small>十四</small> <small>枚</small> 桃仁 <small>十四</small> <small>枚</small> 去</p>
---	---	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------	--	----------------	--	---	--------------------	------------------------------	--



皮巴豆四枚去心煮蓖麻十四枝一名狗

右咬咀以猪脂一斤煎三沸去滓傅贅肉上日三外有

此膏內服紫雪丸併行療大便急去血或至一升數

合面少血色足內傷風冷積年多變痔

大黃五分甘遂二分黃芩一分乾薑一分附子各四分桃仁十三

枚去皮尖葱白七枝

右水六升煮一升半先服半升稍安又服半升須臾

血發又服半升未斷候發日再作不過三劑瘥忌猪

欽定四庫全書

普濟方

肉等

治一切外痔翻花鷄冠痔三十年者大如蒸餅者赤不

可治興功神效

鍋底煤 朴硝半兩雌黃半兩雄黃半兩膽礬三錢白礬四兩

右合研細依次乾鍋內以瓦器蓋之鍋上留分寸恐

藥滾起先發頂火仍發底火庶上下火力俱透煨令

青烟盡為度取出用紙攤在地上出火毒如白礬未



加味四君子湯 <small>田出方三</small> 治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴	右末以軟飯和丸桐子大每服食前粥飲下三十九	藥 <small>兩半</small> 檣藤子 <small>用半兩</small> 煨	鷹頭草 <small>兩半</small> 甘菊花 <small>兩半</small> 地榆 <small>兩半</small> 黃耆 <small>兩一</small> 金蘿藤 <small>兩半</small> 黃	治五痔及腸風瀉血等 <small>出聖惠方</small>	服	右搗羅為散每服三錢水一盞煎六分去滓食前温	欽定四庫全書 普濟方	艾葉散 <small>出聖惠方</small> 治五痔下血不止宜服	艾葉 <small>半兩</small> 炒 黃耆 <small>一兩</small> 白龍骨 <small>一兩</small> 地榆 <small>一兩</small> 枳實 <small>一兩</small>	微黃 白芍 <small>一兩</small> 熟地 <small>一兩</small> 乾者	右搗羅為散每服三錢水一盞煎六分去滓食前温	服	治五痔及腸風瀉血等 <small>出聖惠方</small>	鷹頭草 <small>兩半</small> 甘菊花 <small>兩半</small> 地榆 <small>兩半</small> 黃耆 <small>兩一</small> 金蘿藤 <small>兩半</small> 黃	藥 <small>兩半</small> 檣藤子 <small>用半兩</small> 煨	右末以軟飯和丸桐子大每服食前粥飲下三十九	加味四君子湯 <small>田出方三</small> 治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴
--	----------------------	--	---	----------------------------------	---	----------------------	---------------	---	---	---	----------------------	---	----------------------------------	---	--	----------------------	--



脚弱氣乏口淡食不知味	人參 茯苓 白朮 甘草 <small>炙</small> 黃耆 白扁豆 <small>各蒸</small>
分等	
右末每服二錢以湯點服一方有五味子無甘草	
洗痔方	海桐皮 荆芥 甘草節 苦參 葱 黑豆
右等分剉成粗粒水五升煎湯洗凡塗藥一次洗須	
一次	
欽定四庫全書	普濟方
催痔散 治五痔種疾	
穿山甲 <small>七片</small> 火燉 蝮蛇 <small>一個</small> 燉 血餘 <small>一兩</small> 燒灰 黃鱗魚 <small>一箇</small> 奠缸 <small>內片時</small>	
火燉 過了 腦子 麝香 <small>各少</small>	
右為末用貼	
痔瘡方	
蛇蛻 草麻子 荆芥 油頭髮 皂角 穿山甲 <small>各等分</small>	
右先用輕粉煎湯洗淨瘡口後用六味烟薰	
治痔頭疼痛有瘡膿血不止	<small>出千金方</small>



服差夜卧更深服	桃仁一枚分作二服研細温酒調下久患不過五七	放冷取出研為散入麝香少許每服二錢七服用胡	右用新瓶一隻盛新瓦子蓋口紙泥封乾後煨過赤	肉 柏子葉 <small>兩四</small>	蝟皮 <small>一枚</small> 黃牛角腮 <small>一對</small> 鯪魚甲 <small>兩二</small> 猪牙皂角 野猪	蝟皮散 治痔	空心服之	欽定四庫全書 普濟方	右為末以麵糊丸梧子大每服二十九煎栝葉湯下	各半 兩 皂莢灰 <small>一分</small>	蜜陀僧 <small>赤燒</small> 白礬灰 <small>各一兩</small> 槐子仁 <small>炒</small> 雞冠花 鎊墨	蜜陀僧丸 治一切痔疾面色萎黃	日取效	右為末蒸餅丸黄豆大每日空心枳殼湯下一丸十	朱砂 <small>二錢</small> 砒 <small>半錢</small> 麝 <small>分二</small> 巴豆 <small>一粒</small> 安息香 阿魏 <small>一分</small>
---------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---	--------	------	---------------	----------------------	-------------------------------	--	----------------	-----	----------------------	--



<p>神妙湯 <small>出聖濟總錄</small> 薰洗痔疾</p>	<p>葶藶 栝蒌根 甘草 五倍子 豉 葱白 <small>切</small></p>	<p>右等分研每服一二兩水兩碗煎數沸盆盛坐薰痔</p>	<p>候通洗</p>	<p>黃耆丸 治牝痔下血</p>	<p>黃耆 枳實 <small>各二兩</small> 烏蛇 <small>灸</small> 當歸 赤石脂 <small>各一兩</small> 蝟</p>	<p>皮 <small>二兩</small></p>	<p>右末蜜丸空腹服酒下如桐子大二十九日二服更</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>不加減不利忌血猪肉魚蒜臭物</p>	<p>蜜陀僧散 <small>出聖惠方</small> 治五痔下血疼痛不可忍</p>	<p>蜜陀僧 <small>半兩</small> 橡實 <small>半兩</small> 肉荳蔻 <small>半兩</small> 地龍 <small>一兩</small> 榼藤 <small>微炒</small></p>	<p>子 <small>一兩</small> 煨蝦 栝榔</p>	<p>右為散每服食前以粥 調下一錢</p>	<p>六神丸 <small>出聖濟總錄</small> 治五痔腫痛</p>	<p>鶴虱 金星石 <small>煨酒淬</small> 芫青 <small>五十箇去足翅生用</small> 皂莢仁</p>	<p>一百 磁石 <small>煨醋淬</small> 鉛丹 <small>各一兩</small></p>	<p>十遍 研</p>
--------------------------------------	--	-----------------------------	------------	------------------	---	----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--	---	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---	---	-------------



右為末用荷葉四五重裹放飯上蒸一饋取出研勻
別取白礬一分泡水和丸桐子大每服十九丸麝香酒
臨卧時連三服未效再一二服

治外痔亦治惡瘡癰瘡

珍珠 雄黃 雌黃 各一兩 竹茹 二兩 猪膏 一斤

右為末內猪膏中和調又切亂髮半鷄子大東向煎
三上三下髮焦出其痔先用鹽湯洗拭乾後傅

寬腸丸散 治年深日近痔疾

欽定四庫全書

普濟方

當歸 荆芥 枳殼 香附 甘草 各等分

右為末米飲調下二錢

玉龍膏

白礬 指頭大 膽礬 硫黃 各二如豆大 硼砂 五粒大 砒 指頭大

右同入黑蓋內火煨過候冷取出入乳香末黃丹各
半錢朱砂三錢研勻每服少許油調塗一日三次至
三四日其痔瘡皆黑色便不用只用催落藥

治痔瘡



雄黃	五分	細研	沒藥	二錢	五分	明淨者	白礬	半飛	五倍子	過炮	五
靈脂	一錢	去石	煉退頭烟								
右研全極細末用紙花子貼瘡上											
五灰散	後出	治方	五痔	不問內外	牝牡寒溫	勞濕	悉主之				
鱉甲	治牡	治牝	猪左懸蹄甲	治腸	蜂房	治脉					
蛇蛻	治氣痔	各等分									
右燒存性隨證位一分為末井水調二錢空心臨卧											
一服一方有麝香無蝟皮粥飲調下一方亦以傅瘡											
欽定四庫全書											
普濟方											
上五劑不差更服一名鱉甲散各半兩灸用											
取痔千金方	出家	經驗方	可用甘草節同葱白煎湯用新筆								
頭點藥水輕輕洗淨休破了痔頭成漏難治											
砒霜	色黃明	三錢	白礬	明淨者	十兩	號丹	一錢	水	飛過炒	蝎稍	以稍
者七	个洗淨		草烏	豆末	一錢	小	而	紫滑			
瓦上焙乾			者	去皮	揀	生	用				
右用熱便鉄銚炭火煨紅放冷揩拭淨先下白礬燒令											
滾沸次下砒霜拌勻攪合候沸定三兩次了礬乾烟											
盡為度放地上出火毒研為末方入草烏黃丹蝎稍											



同研收於新瓦礫內埋地內乾處二日取出如痔痛
旋加乳香沒藥末少許入於前藥內如用先以甘草
水或葱水輕輕洗淨休破了以生芝蔴油調或蜜調
毛翎掃痔頭或用筆點藥少許於痔上坐卧以痔頭
向空處椅子開穴坐草蓆亦開穴以肛門坐空處待
黃水自然滴下十日內乾又五七日內其瘡乾痂自
落連根去了生好肉平後登廁於野處不可登後架
坑上恐舊糞觸了房室油膩鮓物等一月遠者不出

欽定四庫全書

普濟方

十日可取盡近者化為水連根去好肉臨安曹五醫
痔本刀鐮人因黃院子薦引為宋高宗取用此方愈
後官至觀察使一士夫內鄉亦苦此十餘年如四五
枚櫻桃大血出如箭因過金陵遇醫重請之用此藥
斷絕根經驗方云昔隆慶府安住一內子久患得此
方調治遂除其根重謝之後每調官不敢相忘必多
治饋重感其意慨然以方授之甚屬秘藏安屢製以
施人無不效者僕聞而求之不可不傳



薰洗方 出經驗良方

槐花 兩半 蓮房 一箇 五倍子 三個 荊芥 錢五 地榆皮

右為末每服半兩水一碗瓦器煎入朴硝白礬各三錢重先薰後洗之

五灰膏 出危氏方 治藏府一切蘊毒發痔瘡不問遠年近日

形如雞冠蓮花桃核牛乳或內或外並皆治之

蕎麥灰 半升 荊芥 老杉枝 山白竹 薊柴

右柴竹截作三尺長以斧劈破成片每取束晒乾於

欽定四庫全書

普濟方

火上燒過置鐔內為灰防為風化候燒盡却以水於窩內煮出灰汁又用酒漏以花帛實其竅置蕎麥灰於酒漏內以所煮四般灰汁淋之然後取汁於窩內慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰虢丹同和成膏以瓦瓶貯之上用石灰傅面不令灰氣臨用時卻出石灰冷水調開令病者以水洗洗淨痔瘡仰卧合起一足先濕紙於瘡四圍貼護却用竹篦挑藥塗瘡上須更痛息用紙揩去藥再塗如此三四遍要痔瘡如



墨樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以葱湯和之日洗三五遍六七日膿穢出盡其瘡自消
治痔方
槐花 <small>半斤猪臟使五个盛線縛砂鍋煮熟取出槐花焙為末</small> 薄荷 百藥煎
當歸 黃連 <small>各五兩為末</small>
右麵糊丸桐子大每服五十丸至百丸空心米湯送下
上馬散 <small>出楊氏家藏</small> 治五種痔疾初可以消散痛不可行坐
欽定四庫全書 普濟方
者
朴硝 薄荷 荆芥 枳殼 蓮房 <small>各等分</small>
右咬咀每服用一兩水三升煎三五遍薰洗痔上未效再用即愈
治因痔疾阻大便秘結 <small>出本事方</small>
牽牛 <small>四兩瓦土炒</small> 青皮 <small>二兩</small> 威靈仙 大戟 大黃 <small>各一兩</small>
右為末量人大小每服一二錢至三錢用蜜酒調下
須用熟水漱口服



傳痔方

斑猫 十個 輕粉 半錢 馬牙硝 三十枝 紅椒 一錢 黃皮 半錢

右為末先用皂角荆芥洗令淨拭乾用麻油調藥

聖五丹 出直指方 治痔

雄黃 葉子雌黃 朴硝 綠礬 明白礬 各半兩

右件各別磕碎以銀窩一入雄黃二入雌黃三入朴硝四入綠礬五入白礬圓瓦片蓋定灰火煨一日夜看青烟盡有紅烟上方好候冷取出紙襯頓地用盆

欽定四庫全書

普濟方

出火毒一日夜入乳香沒藥各一錢同研極細每抄一匙煎甘草湯調外用鷄翎掃藥末蓋之日一次夜一次自然乾硬而脫逐日須用葱白煎入朴硝溫洗軟帛拭乾然後敷藥治痔猪膽膏猪膽七枚各取汁以建盞坐炭火熬成膏用單紙攤傳須用鮮槐根取白皮煎湯溫洗然後傳藥

沒藥散 出聖濟總錄 治五痔消毒

沒藥 一兩 黃礬 白礬 溺塗 火煨各半兩 麝香 一錢



綠雲湯 <small>出聖濟方</small> 治痔已用藥淋灑了貼痔	後夜卧以衣覆護只留痔瘡	右用百沸湯一大碗藥末五錢匕浸薰洗痔痛處食	馬牙硝 <small>各一分已上四味一處碾碎</small> 朴硝 <small>五兩同前四味一處碾</small>	葶苈子 <small>二兩</small> 白礬 <small>一兩通明者半兩生用半兩鐵器內盛慢火煨過</small> 蓬砂	五物湯 <small>出聖濟總錄</small> 薰洗諸痔	患不過三度一方無膩粉唾津調塗	右等分為散先煎葱湯洗後用藥散一錢以塗之久	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃蘗 鉛丹 黃連 膩粉 白礬	藥蘗散 塗痔漏	痔消釋	右等分研勻用時先以甘草湯洗痔淨以藥乾傅令	乳石散 <small>出聖濟方</small> 治五痔花	花乳石 <small>一兩兩煨研</small> 乳香 <small>去石研</small> 膽礬 <small>研</small> 夜明砂 地龍 <small>去土</small>
--	-------------	----------------------	---	--	-------------------------------------	----------------	----------------------	------------------------------	----------------	---------	-----	----------------------	------------------------------------	---



<p>卷柏 樗根白皮 貫衆 地骨皮 朴硝 各一兩</p>	<p>右搗篩每用十五錢匕葱二枝水五升煮四升去滓</p>	<p>葉熟漑之</p>	<p>二黃散 <small>出聖濟總錄</small> 塗痔</p>	<p>黃蘗 一兩 黃葵花 乾生地 兩半 白芨 兩半 青黛 二兩</p>	<p>右五味為散先漑了用朴硝水塗之乾即易之以瘡</p>	<p>為度</p>	<p>療五痔衆醫所不能療神方 <small>出肘後方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>雷丸 半斤 蜜虫 兩半 石南草 兩半 藁本 兩二 猪後懸蹄 四十</p>	<p><small>枚燒令焦</small></p>	<p>右搗下以羊髓脂調和先食飲服十五丸日再劇者</p>	<p>夜又一那十四日痒止更八日膿血盡鼠乳悉愈滿</p>	<p>六十日終不發也忌魚猪肉大神效</p>	<p>硫黃散 <small>出聖惠方</small> 治五痔疼痛久不瘥</p>	<p>硫黃 兩一 蛇黃 一兩 全星者 白礬 兩一 鱧頭 一兩 鯽魚</p>	<p>大者 <small>一頭開肚去腸入四味在內以麻皮纏之泔泥包之令乾燒烟盡取出</small></p>
------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------	--	-------------------	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	--



右研如粉每服食前粥飲下二錢日三
龍涎散

龍骨 蜜陀僧 花蕊石 黃栢 各一分

右為末每用少許乾傅上生肌

洗法 出三方

海桐皮 蛇床子 各一兩 香南藤 葱白 各三兩

右水一斗藥五兩煎減半去滓候溫著手輕洗以絹
拭一法用槐白皮煎淋潔取佳

欽定四庫全書

普濟方

治痔瘡方

當歸 蓮花蕊 各一兩 牽牛頭末 四兩 紅土 少許

右用新瓦上焙乾為末每四錢好酒調下利三五行
為度如不利來日再依前服比及服藥休喫夜飯來
日早空心辰時前後先食熟肉四兩約至巳午時前
後服藥大有神效卯時即止

治痔方

苦參 四兩半 血竭 四錢 椿樹皮 二兩 芫荽子 約二合淨
即去積



右咬咀水半碗酒半盞煎六分臨發空心服

薰藥
麻花錢三蜈蚣條一水銀粉錢半婆娑石錢二青氣礬錢二

明礬錢二雌黃錢二雄黃錢半血竭錢一

右將青明雌火煨存性研細加血竭雄黃為末傅之
用唾調傅

治痔良方功如神

白礬 黃丹 焰硝各等分斑猫不拘多少

欽定四庫全書

普濟方

右先用黃丹斑猫同炒焦取斑猫煎湯了去斑猫將
已炒黃丹及白礬焰硝入在湯中洗而後薰冷時盛
貯再煖薰而復洗須臾加丹礬硝三件洗三次過五
日其疾自乾浴此湯一次用時須加三件

烏玉丸 治內外翻花痔

大黃一兩厚朴二錢枳殼一兩猪牙皂角五錢

右為末搗芝麻丸桐子大每服三十九丸用米湯下

治痔方出本



右等分為末每服二錢米泔湯調下	又方 <small>出本 事方</small>	洗之效	右吹咀確內煎二十沸於確坐糞雞痔疾堪下手則	塗杉 朴硝 大黃 側栢 <small>各等分</small>	治諸痔疾 <small>出本 事方</small>	右為末每服一錢薄荷酒送下	欽定四庫全書 普濟方	治內痔大腸頭痛	仙茅 白朮 石南 <small>各一兩</small> 郁李仁 <small>三錢</small>	研為末五更時用不語津調敷痔頭上不過三服效	右用瓦確盛泥固濟猛火煨通紅取出去泥用藥細	聖治方痔藥	右為末綿塊點藥撲上如痔乾可用水調傅	信砒 <small>一兩燒 烟盡</small> 穀精草 <small>三錢</small> 白礬 <small>一錢</small> 礪砂 <small>三錢</small>
枳殼 甘草 荊芥 香附子 <small>炒去毛</small>									白礬 血餘 石竹 <small>各半兩</small> 胡椒 <small>二十粒</small>					



<p>清涼散 <small>一名當歸湯</small> 治諸痔熱證大便閉結 <small>方見本門</small></p>	<p>薰洗方 <small>出危氏</small></p>	<p>槐花 荆芥 枳殼 艾葉 <small>各等分</small></p>	<p>右咬咀煎白礬湯或明礬泡薰洗佳</p>	<p>神驗散 <small>出聖濟總錄</small> 治痔</p>	<p>當歸 <small>焙一兩</small> 白礬 <small>二兩</small> 桑蛾 <small>二兩黃紫色者</small> 木耳 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服一錢匕粟米粥調下空心服</p>	<p>異功散 <small>一名犀灰散出傳信適用方</small> 治五痔腸風瀉血外痔及脫肛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>下痔四邊努肉如乳皆治</p>	<p>黃牛腮角 <small>一枚碎</small> 蛇蛻皮 <small>一條白者</small> 猪牙皂角 <small>五根</small> 鯪鯉甲 <small>半兩</small></p>	<p>右入瓦瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令烟出後</p>	<p>用大火煨令通紅為度取出攤冷為散先用胡桃肉</p>	<p>一枚分作四分取一分臨卧時研如粉温酒送下便</p>	<p>睡先引出蟲至五更時用温服禦散二錢七分至辰</p>	<p>時更一服雖患年深日久過三服瘥永除根</p>
---	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	---	-------------------------	--	-------------------	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------



<p>木瓜丸 <small>出聖濟總錄</small> 治痔</p>	<p>木瓜 <small>一兩成片晒乾為末</small> 栝榔 <small>三枚為末</small> 白礬 <small>一兩甜硝</small></p>	<p>分一</p>	<p>右用生麵旋起酵作一蒸餅糊相勻裹藥置火煮其</p>	<p>上香熱乃去餅搗藥二百杵如藥乾即糊潤之為丸</p>	<p>桐子大每服二十九丸空心木瓜香水湯下其藥內不</p>	<p>見鐵犯火</p>	<p>木香散 <small>出聖濟總錄</small> 貼痔</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>木香 栝榔 <small>大者</small> 黃連 <small>各一分</small> 莽草 <small>半兩</small></p>	<p>右為散每服五錢匕水二碗煎二三沸薰洗後用溫</p>	<p>水調以紙花子貼之</p>	<p>四妙散 <small>出聖濟總錄</small> 治蓮花痔及雞冠痔等貼</p>	<p>白芨 白欵 木鱉 桑螵蛸 <small>各半兩</small></p>	<p>右為散湯磨乳香調令稀稠得所攤故帛上貼次日</p>	<p>連皮折更無瘡痛效</p>	<p>四香湯 <small>出聖濟總錄</small> 治丈夫婦人久患痔不論有瘡無瘡</p>
------------------------------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	-----------------	--	--	-----------------------------	-----------------	--



<p>莎草根<small>一兩</small>黑狗脊<small>半兩</small>甘崧草 黃熟香<small>上好極香者各一分</small></p>	<p>右搗篩每使五錢匕水一碗煎五七沸盛在深盆中</p>	<p>便令患者於上面坐圍衣被薰之勿透氣味下得手</p>	<p>便淋瀝患處直候藥冷即止不得揩拭便益覆卧一</p>	<p>時許若溲了臨卧将被以火焙稍煖妙</p>	<p>槐子酒<small>出千金方</small>治五痔十年者</p>	<p>槐子<small>二斗</small>槐東南枝<small>細剉一石</small>槐東南根<small>細剉二石</small></p>	<p>右大釜中十六斛水煮五斛澄清更煎取一石六斗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>炊二斛黍米上麩二十斤釀之攪令調封泥七日熟</p>	<p>取清飲適性常令小小醉合時更煮滓取汁淘米及</p>	<p>洗器不得用水須知此事忌生水故也一方有槐柏</p>	<p>皮細剉一石</p>	<p>大豆帛方 治穀道痒痛繞腫起裏許欲生肉突出<small>見方</small></p>	<p><small>本門脉 痔類</small></p>	<p>換腸散<small>外痔不用</small></p>	<p>草烏<small>生一</small>白薑<small>大一指</small>白礬<small>飛一錢</small></p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--	------------------------------	-------------------------------	--



右為末乳香一錢研勻每用半錢葱涎調塗於肛門 內不久其痔自脫遂用落藥	三神丸 治僧痔道痔 <small>僧覺海少年患痔其形業比冰 霜此緣飽食久坐知痔疾不必</small>	酒色過 度矣	枳殼 <small>炒</small> 白礬 皂角 <small>燒存性</small> 五倍子 <small>等分</small>	右為末蜜丸桐子大每服二三十丸溫水食前服	洗痔方	防風 當歸 川芎 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右剉細煎水去滓候熟溫淋洗瘡用軟帛拭乾傅煎藥	治翻花痔久不瘥	地骨皮 乳香 <small>一分</small> 麝香 <small>五分</small> <small>炒末</small>	右為末每服二錢米飲送下兼米飲傅瘡上	潔藥	馬蹄香 蒼朮 荆芥 <small>各二兩</small>	右剉細以水三升煎數沸先噓後洗
-------------------------------------	---	-----------	--	---------------------	-----	-----------------------------	---------------	-----------------------	---------	--	-------------------	----	------------------------------	----------------



<p>薰法 <small>出子</small> 治五痔</p>	<p>蝟皮 <small>方三指 大切</small> 雄黃 <small>事大 研</small> 熟艾 <small>雞子 大</small></p>	<p>右為末用瓦器以灰入實一半如燒香法安長桶內坐其上薰之烟氣口出為佳凡一度永瘥勿犯風冷忌雞魚等物</p>	<p>貼藥</p>	<p>蜀葵子 <small>半</small> 兩 蟬蛻 <small>五</small> 个 檳榔 <small>一个 末</small></p>	<p>右棗子三枚取肉研細搜和藥如覺硬滴少蜜研成</p>	<p>膏量大小貼於病處</p>	<p>治痔蓮子散 呂子厚朴此累年用之立效</p>	<p>蓮子 <small>十四 个</small> 草芽茶 <small>十四 个</small> 乳香 <small>隨意 入</small></p>	<p>右搗了以紙裹煨透先以黃連湯洗患處然後以藥生貼之</p>	<p>三黃丸 治痔</p>	<p>黃連 黃栢 槐花 <small>炒變色 各等分</small></p>	<p>右搗末麵糊為丸每服三十丸米飲下酒亦可</p>
---------------------------------	---	--	-----------	--	-----------------------------	-----------------	--------------------------	--	--------------------------------	---------------	--	---------------------------



立效散 治風窠爛痔	苦參 卷栢 澤蘭葉 <small>各一兩</small>	右焙為末每服二錢無灰酒調下	治痔神方	黃葵 <small>陰乾</small> 風化朴硝 <small>各等分</small> 腦子 <small>少許</small>	右以蜒蚰置器中摻藥末於上令作水以桑葉貼之	立愈	治痔良方	欽定四庫全書	白蓮花蕊 白牽牛頭末 芫荽子 <small>各三錢</small>	右入土硃少許為末空心熱酒調傳	乳香丸 治內外痔	枳殼 栳榔 <small>各四兩</small> 皂角子 <small>四十灰炒熱</small>	右為末用水糊丸桐子大每服二十九丸用酒下米湯	亦可食前服	寬腸丸	黃連 枳殼 百藥煎 <small>各等分</small>
-----------	---------------------------------	---------------	------	---	----------------------	----	------	--------	--------------------------------------	----------------	----------	---	-----------------------	-------	-----	---------------------------------



<p>右為末用水糊丸桐子大每服三十九丸用米湯下</p>	<p>治諸痔痛</p>	<p>大蜈蚣<small>條一</small> 大青州棗<small>個三</small> 白礬<small>塊一 棗大 如</small></p>	<p>右蜈蚣白礬為末用棗肉丸分作二圓燒烟用竹筒透引烟薰痔</p>	<p>治痔方</p>	<p>白礬 乳香 泥礬<small>少許</small></p>	<p>右為末用好醋二升熬成膏痔上貼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>理痔方</p>	<p>五靈脂<small>錢四</small> 膩粉<small>兩半</small> 麝香<small>文三十</small></p>	<p>右為末先用甘草湯後用津唾調抹痔上痔濕作乾撲</p>	<p>薰痔方</p>	<p>官桂<small>分三</small> 蛇床子<small>錢五</small> 蛇蛻<small>條一</small></p>	<p>右為末每服用一錢煎湯薰洗</p>	<p>收痔方</p>
-----------------------------	-------------	--	----------------------------------	------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	--	------------------------------	------------	---	---------------------	------------



白欵 白芨 <small>各一兩</small> 黃丹 <small>二兩</small>	右為末輕粉麝香各少許麻油調敷立效
治痔疾腸風	
半夏 <small>湯炮洗七次</small> 黃耆 枳殼	
右為末薑汁糊丸如菘豆大每服三十九丸溫酒空心下	
椿皮丸	
臭椿花 <small>刮去粗皮焙乾四兩</small> 蒼朮 枳殼 <small>各一兩</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
右為末醋糊丸桐子大空心食前米飲下三四十丸	
清心湯 諸痛痒瘡瘍皆屬於心心主血熱諸痔受病之原	
黃連 <small>一兩</small> 茯苓 <small>去木</small> 赤茯苓 <small>各五錢</small>	
右為末蜜丸桐子大每服一百丸食前米飲下止宜食白米粥疏腸胃	
能消丸 治五痔腫痛下血不止或榮衛滯澁身體疼痛大便風閉不通	



葳靈仙十兩 木香

右為末蜜丸桐子大每服五十九丸荊芥湯下不拘時

勝金丸

雌黃五錢 研 白礬一兩 研 麝香一錢 研

右研勻釀醋半盞銀器中慢火煎一半傾乳鉢內研
內勻再傾入器內熬成膏麝香少許研更入蒸餅心
少許和丸菴豆大每服夜卧溫漿水下十九丸仍用一
丸手中心漿水調開塗痔三年者三五服瘥

欽定四庫全書

普濟方

應痛散 治痔

荊芥穗 桑根白皮 地榆各一兩

右為散每三錢匕水一椀同殍橘二枚拍破煎三五
沸傾入就薰瘡下的手方可洗仍服後藥

至聖丸

殍橘一半去穰核剉 枳殼半斤 黃連去須五兩

右歠五升於銀石器內慢火炒令歠黑於地去火毒
不用歠將藥為末用皂角一百枚去黃以水一升於



器內煮令熟爛如膏與前藥末同拌和丸桐子大每服二十九丸溫米飲下不拘時日二服	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷二百九十五
-------------------------------------	--------	-----	-----------

