

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十六 明 周王朱橚 撰

痔漏門

諸痔

比聖丸 治榮衛不調腸癖下血及治五痔下血不止

消散下部毒

椿莢 十兩 生葦 二兩 甘草 二兩
炒 兩 炙 令 赤 色

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九丸空心米飲下

欽定四庫全書

普濟方

療諸痔及下血不止轉虛羸者服無不效

黃耆 綿州者 枳實 商州者 各一兩
復時仍數翻轉令勻著 黃礬石 一大兩
火燒經一

火冷訖細搗去砂石

右搗黃耆枳實篩訖然後和礬石更揚勻蜜丸空心

以酒下之二十九丸加至三十九日再服忌蕎麥猪肉

蒜魚等物

療五痔桃葉蒸痔

桃葉 二斛 細糠 胡麻 各一斗
熬



右合併蒸之取細糠熟為度內小口甕中將肛門坐
氣薰入肛門

獨聖散 治痔漏

明礬 用四兩 淨信半 二錢 硃砂 一錢

右各研為末先將信安瓶內次用白礬蓋之用火煨
令烟盡候冷為末包下臨用旋入硃砂以香油調傳
日三次第二日溫水洗去再用藥痔焦黑漸加硃砂
末後用荆芥煎湯洗蓋硃砂能解信毒故漸加也用

欽定四庫全書

普濟方

此藥須用水澄膏先護好肉

水澄膏護肉

出永類
鈐方

鬱金 白芨 各一兩

右為末水和蜜用篦子挑藥塗肛門四圍仍用紙貼
然後用痔藥凡治內痔須候登廁翻花用溫水洗淨
不須坐廁卧床弦後用藥傳之後大便閉結服潤腸

丸 方見大腸門
大便閉澁類

治痔瘡



葱

搗

猪膽汁

蜜

分等

右和勻先木鱉子煎湯洗之方用藥敷之

痔瘡方 用馬齒莧煎湯薰洗後用

白礬

五倍子

黃丹

各等分

右以桑葉同為末唾調敷上

治五痔必效方

枳殼

二兩 熬炒 黃去穰

葫荑子

一錢 炒

皂莢

去皮子 焙一根

右為末蜜丸桐子大每服食前煎黃耆湯下三十九

欽定四庫全書

普濟方

熨藥方

出聖惠方

治五痔

桃葉

切二升

槐花

一升

胡麻

一升

右合搗蒸之以熱熟為度旋取一升以綿裹熨痔上

冷即頻換熨之

淋瀝藥 葳靈仙散

出禦藥院方

治大腸痒痛或腫悶

葳靈仙

枳殼

各一兩

右為粗末每用一兩水二碗煎一碗半澄去滓葉熱

蒸通手浴不拘時淹乾貼蒲黃散



淋瀝藥雞冠散 治五痔肛邊腫痛或生鼠乳或穿穴 或生瘡久不愈變成漏瘡	雞冠花 鳳眼草 各一兩	右為粗末每用藥半兩水一碗半煎三五沸熱淋瀝 患處	烏荊丸 <small>出宣 明論</small> 治腸風痔疾大腸悶澁風病攣搐頭領抽 掣下血	川烏頭 <small>三兩 炮</small> 荊芥穗 <small>四兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末醋糊丸每服二三十丸如桐子大溫水下日 三	淨固散 當歸 <small>半兩</small> 蜜陀僧 <small>二錢半</small>	右為末酒調下	勝金散 草烏 <small>一箇</small> 白薑 <small>一指</small>	右為末每服用半錢病人津唾調塗在黑瘤上自然
-------------------------------------	-------------	----------------------------	--	---	---------------	---------------------------	--	--------	--	----------------------



野苧根 一斤 橡斗子殼 斤半	洗痔 <small>出百一 選方</small>	少許傳痔上	右為末先用魚腥草即是蕞菜濃煎汁放溫洗次用	枯礬 腦子 <small>各等分</small>	右各少許用井花水調以雞毛搽痔上	枯礬散	熊膽 腦子 <small>各研細</small>	欽定四庫全書 普濟方	熊膽膏 <small>出危氏方</small>	右煎木槿花泡入朴硝令溫洗日三次極妙	木槿花 <small>無花用葉 或根不妨</small> 朴硝 <small>少許</small>	洗法	右用小沙合子盛蝸牛以麝香摻之次日取汁塗痔	蝸牛膏 <small>出濟生方</small>	蝸牛 <small>一枚</small> 麝香 <small>少許</small>	脫落遂用洗藥
-------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------	-----------------	-----	--------------------------------	---------------	----------------------------	-------------------	---	----	----------------------	----------------------------	---	--------



<p>右搗細用水一斗煮及七分乘熱以盆盛先薰患處 候湯冷熱得所通手洗之冷則止藥汁可再煖用三 五次甚妙</p>
<p>丹石散 <small>出百一選方</small></p>
<p>黃丹 滑石</p>
<p>右等分為末用新汲水調塗日三五上</p>
<p>洗痔方 <small>出危氏方</small></p>
<p>木鱉子 百藥煎</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>右等分為末每服一掬布裏煎湯以桶盛之蓋上穴 一竅先以藥氣薰蒸候通手洗之常有一婦人患已 成漏瘡脫肛用此而愈</p>
<p>必效丸 <small>一名散結丸出經驗良方</small> 治五痔結核</p>
<p>黃耆 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>炒去白</small></p>
<p>右等分為末蜜丸桐子大空心米飲下三十九氣痔 用飯丸</p>
<p>治諸乳痔不問年深不愈者 <small>出經驗方</small></p>



<p>生薑 <small>不去皮</small> 二兩 杜牛膝 <small>一兩</small></p>	<p>右搗爛酒半盞炒令熟再用酒半升煮數沸去滓空心服如痔不入却用五倍子為細末用蜜調塗乳痔上即收用單紙塗藥傳之</p>	<p>寬腸丸 <small>出危氏方</small> 五炎膏塗痔瘡之後或臟腑秘結不通 黃連 枳殼 <small>一分</small></p>	<p>右為末糊丸如桐子大每服五十九丸空心米飲送下</p>	<p>治痔方 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>猪牙 皂角 右各等分燒灰為細末每服二錢空心熱酒下</p>	<p>治痔取蟲方 甘遂 <small>一錢一半炒</small> 瞿麥穗 <small>一錢半</small></p>	<p>右為末用獐猪腰子二箇批作四五片作一重摻藥在內止用紙裹用米泔水浸濕文武火燒熟用無灰酒下空心服之忌冷物甘草</p>	<p>治痔瘡</p>
---	---	--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	--	------------



五倍子

紅色者
末八錢 蛇蛻 燒灰末
一兩

右研勻以鬱金煎湯薰候冷洗了却傅雌痔係翻花
痔用雌蛇蛻乃低處就地者雄痔係牛嬭痔用雄蛇
蛻乃高處蛻者

治諸痔

甘草 鳳尾草

右各等分搗碎先用瓶酒并水華微微略呷三兩口
即用此湯乘熱薰洗了却用柳樹蛀末桑樹蛀末干

欽定四庫全書

普濟方

年草多年爛屋上草也亂頭髮皂角燒烟薰之再用
煎藥薰之洗之

洗痔妙方

五倍子

一錢
炒 枳殼 四錢
炒

右咬咀用布袋盛藥煎湯薰通手洗之冷住手復傾
在瓶內熨熱再薰洗每日如此數次除根藥袋常浸
瓶中如未效再修合治之

治痔瘡并枯瘤



桑柴灰	灰 各二升
右用水十碗淋灰汁煎成膏稍塗患處	
治痔瘡方	
川百藥煎	三兩一塊 不要碎者 乾胭脂 五錢半
右研為末分作七服每日五更用無灰酒調下一服	
面朝東南方服	
治痔下腫痛	出本 事方
枳殼	一兩陳粟米同炒 令黃赤米不用
欽定四庫全書	普濟方
右為末每服二錢飯下	
秘方	
白礬	
右用少許於新瓦上煨過為末再入朱砂少許以新	
汲井水調成膏用舊傘紙上藥隨瘡大小貼之先用鬱	
金黃丹末以鵝翎刷於瘡四畔圍護恐傷好肉仍用	
大青根晚蚕沙煎水洗後再上藥連服槐角丸皂角	
丸臟腑結熱秘甚八正散加燈心枳殼薄荷葉煎再	



<p>用大黃茶莽草荊芥穗防風煎水洗效 治痔穀道中蟲痒不止及正發疼痛</p>	<p>水銀 傳膏 各二錢</p>	<p>右研和如傅核大絲綿裹納下部明日虫出若痛加 韶粉三大分作丸內之</p>	<p>雞子膏 出聖濟 總錄</p>	<p>沒藥 五錢 麝香 一錢 研</p>	<p>右用雞子一枚略取破頂頭出白用雞子黃入雞殼 內續入藥末同黃一處調勻用紙糊合頂於飯上炊 令熟為度分作四服細嚼麥門冬湯下食前</p>	<p>熊消丸 出聖濟 總錄</p>	<p>葳靈仙 洗淨 火炒 蟬殼 去土淨洗去足 焙乾各一兩</p>	<p>右為末醋糊丸桐子大每服二十九至三十九米飲 下</p>	<p>苦棟散 出聖濟 總錄 貼痔</p>	<p>苦棟子 二枚 白礬 一兩</p>
---	------------------	---	-------------------	----------------------	--	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------



右炒焦為散入麝香研勻臨卧貼空心喫嫩猪肥肉 一頓永瘥	薰痔丸 <small>出聖濟 總錄</small>	白鱧骨 韭子 <small>各等 分</small>	右為末糊丸彈子大火燒熏之	殞橘散 <small>出聖濟 總錄</small>	殞橘 皂莢子	右不拘多少每服一臭橘子鑽眼七個每眼子內安	欽定四庫全書 普濟方	皂子一枚放在甕瓶內燒存性取出於土內收出火 每一宿細研入麝香少許食前米飲下一錢七分	枸杞散 <small>出聖濟 總錄</small>	枸杞根 地龍	右枸杞根旋取新者刮去外赤皮只取第二重薄白 皮暴乾搗羅為末每稱一兩別入地龍末一錢和勻 先以熱糞汁洗潔患處摻藥日三次	治痔肛門腫破痒痛不可忍 <small>出經驗 良方</small>
------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------	----------------------------------	-----------	----------------------	---------------	---	----------------------------------	-----------	--	--



百藥煎	白礬	各一兩	
右研細末用童子小便一盞化藥洗			
療治下部虫齧	出肘後方		
小豆	一升	好苦酒	五升
右煮豆令熟出暴乾復內令酒盡止搗末以酒服方寸匕日三			
又方			
蜀椒子	二升	酒	一升
欽定四庫全書			
右漬經五日稍稍飲一日令盡佳			
酒蒸黃連丸	出德生堂	治諸痔瘡及便血不止	
黃連	一升	酒	半斤
浸蒸		苦參	半斤
右為末以浸黃連酒麵糊丸桐子大每服五七十九飯水不時下			
治痔瘡			
蒼耳	薄荷	各等分	
右藥煎服滓再煎薰洗之			



洗貼藥 <small>出經方</small>	又方 <small>一名龍骨膏方 見本門脉痔</small>	右以水一斗煎五升去滓冷煖得所洗下部日二	槐根 <small>五兩</small> 艾葉 <small>三兩</small>	治五痔 <small>出聖方</small>	右為散每服食前以溫粥飲調下一錢	槐黃 <small>二兩</small> 附子 <small>一箇去皮</small>	槐黃散 <small>出聖方</small> 治五痔	欽定四庫全書 普濟方	右等分為粗末煎薰洗	連翹 枳殼 <small>數炒</small>	治藥方 <small>出傳信 適用方</small>	瘥不過三四塗取愈秦太師兄弟皆病此即安然	熊膽一味津唾調塗瘡上未差再塗又塗真熊膽取	右和勻井花水每日一服一錢七分唯忌雞魚一方	麝香 <small>一字</small> 熊膽 <small>一枚</small>	療痔神方 <small>出肘後方</small>
---------------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---------------------------	-----------------	--	----------------------------------	---------------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------------



豆豉 朴硝 各等分	右用罌子煮滾即用數重紙裹瓶口放桶內却紙上 取一孔透氣薰痔自焦自實	傳痔方 出直指方 治腸口熱腫	朴硝 二錢 硼砂 半錢	右為末乾摻	又方 出直指方	大黃 滑石 各等分	欽定四庫全書 普濟方	右為末井水調傳	又方 出直指方	朴硝 五倍子 各等分	右為末傳之	硝石散 出危氏方	寒水石 朴硝 各等分	右為末以津潤手指點藥敷	治五痔悉主之
-----------	-------------------------------------	----------------	-------------	-------	---------	-----------	---------------	---------	---------	------------	-------	----------	------------	-------------	--------



蛇蛻皮 <small>二兩 燒灰</small> 麝香 <small>一錢</small>
右為末每服二錢七分粥飲調下空心
又方 <small>出千 金方</small>
右用白槐皮十兩搗丸彈子大綿裏內下部中此病
宜常食扁竹葉及煮羹粥大佳一方槐根煮洗
桃根湯治五痔 <small>方見本門 血痔類</small>
治痔方 <small>出千 金方</small>
右用槐甘赤雞一斤即是槐藥為末飲服方寸匕日三
欽定四庫全書
普濟方
治穀道痛 <small>出肘 後方</small>
右用兔絲子熬黃黑用雞子黃和以傅之日二
苦葫蘆方 <small>出御藥 院方</small> 治諸疼痛不可忍
右用苦蘆子每服一錢水一升煎十餘沸濾去滓薰
瘡冷熱得所淋洗隔一二日一次
薰痔散
右用葳靈仙三兩水一斗半煎七八沸去火就盆上
坐令氣薰通手洗冷再煖



治諸痔 <small>出上海方</small>	右用蒼朮二兩剉碎烟薰之後使溲藥
溲藥 <small>出上海方</small>	右用垂柳乾葉煎湯淋洗之
槿花散 <small>出百一方</small> 治脫肛痔病等	右用槿花不拘多少採時不得用手以竹筴就窠子摘以細篾串眼在風頭令乾每用時以水煎沸數滾用盆盛先以氣噓候通手洗方花殼又名骷髏子七
欽定四庫全書	普濟方
箇經霜雪者妙燒灰為末空心酒下或米湯飲下一方木槿花為末塗之	治痔 <small>出百一方</small> 雲川一醫云此藥甚神驗沈仁父司理傳
右用雄雞一隻籠罩餓三日令腹空移就別處切乾肉餵之收其糞入乾鍋子焙燬通紅存性入腦麝少許常用生麻油輕粉調傳濕即乾摻蘇韜光家方用烏雄雞仍須眼足俱黑者又入腦麝外用乳香少許傳之	



治痔立效丸

右用百藥煎研末每服三錢煮稀白粥攪勻食之糊丸
米飲湯下亦得

又方

出百一
選方

右用鴨脚草俗呼甘還草又名碧蟬兒花手搦軟納

患處即愈

又方

出百一
選方

合肥陳學諭行之說呂應渠親取效

右用穿山甲自尾根盡處數除三鱗不用取第四第

欽定四庫全書

普濟方

五第六鱗橫三行燒存性為末用麝香少許臘茶一

匙同調空心服以取下膿却傅之瘡處其冷如水即

不痛無不取效

烏金散

出經驗
良方

治痔及赤白帶腸風

右用胡桃殼燒存性為末每服二錢秤錘燒紅淬酒

調藥服

又方

右用羊屎八十一枚燒存性為末入麝香少許以鹽湯



洗了以滓液調塗即效

洗法

右用木鱉去殼爛研白礬細研栴榔末等分湯一大碗浸放盆內坐薰通手淋洗一方鱉仁研土礬末水煎薰兩三次

治翻花痔

右用生木瓜為末鮎魚身上涎調貼以紙搨上三兩次即消鮎魚放則效殺之則不效

欽定四庫全書

普濟方

立效散 治熱痔

右用皂角火煨去黑灰弦子淨取半斤加沉香少許為末醋糊為丸每服三十丸空心鹽湯下一方去皮弦蜜塗炙酥地上出火毒細研搗和丸桐子大茶湯下五十丸或百丸

又方

右用韭菜不拘多少先燒熱湯以盆盛湯在內盆上用器具蓋之止留一竅却以韭菜於湯內泡之以殺



道坐竅上令湯氣薰蒸候溫冷却用韭菜輕輕洗瘡
上如此數次自然脫體

洗貼藥

右用烏柏根濃煎湯服之加玄參同煎湯洗煎服

治痔瘡

右用茄花不拘多少陰乾為末空心每服三錢無灰

酒下

治痔瘡

欽定四庫全書

普濟方

右用辣芥茶煮薰洗

治痔方

右用黃葵不經手入缸候爛次用綿紬子蘸藥成餅

子如膏藥相似先以甘草湯或葱湯洗淨貼上不一

二日全消神效

治痔除根方

右用拒霜花煎湯薰洗卻用柳蛀末燒烟薰之

治乍生痔瘡



右用荊芥濃煎湯下服青州白丸子一服便可
治痔瘡

右用九尖蓖麻葉揉碎煎湯薰洗立效

治脫肛痔病等

右用葱鹽湯先洗却將薄荷煎細研葱白濾汁去滓
入蜜調煎貼患處用油單紙傳上貼之坐卧俱可

治痔良方一名止痛膏

右用大皂莢針七箇燒存性白礬一塊大如指飛過

欽定四庫全書

普濟方

並為末入腦子少許麵油調勻傳患處日兩次易大
效

治五痔

右用蒼耳根曝乾為末水調服方寸匕立效清粥飲
調下亦得五月五日採為上一方用子又方用子作

四片菜油脚煎油搽之

又方

右用枳實為末蜜丸桐子大空心米飲下二十九



又痔方	右用韭菜自然汁一碗蒼耳子葉汁一碗調勻日晒
洗絕根	
又痔方	
右用磨刀水澄清放溫洗	
痔方	
右用甲香明者燒灰多燒烟坐身於瓶口上薰三五	
次除根	
欽定四庫全書	
普濟方	
又方	
右用降真香燒香薰妙	
蠟礬丸	治諸痔諸癰惡瘡便毒
右用明礬煨為末鎔蠟丸桐子大每服七十九溫水送	
下	
猪甲散	
右用猪後蹄垂甲不拘多少燒存性為末陳米飲二	
錢空心服一方燒灰傅	



青蛙丸

右用青色蛙長脚者取一箇燒存性為末雪水丸桐子大每服十五丸空心先喫飯二匙次以胡桃肉切細煎湯調枳殼散下若產婦發痔裡急作痛用黑豆百粒陳米一合煎湯下亦先喫飯二匙

通用方

右用鴨嘴青膽礬煨為末青蜜調筆傅可以消脫

又方

欽定四庫全書

普濟方

右用雞子一箇煮熟去黃取白切焙明礬煨白斂各一撮同末傅有孔用紙撚蘸入

薰洗方

右用藩籬草根煎湯先薰後洗藩籬花似小芙蓉

又方

右用蝟皮如指許艾葉團如燒香法置長桶中坐薰三次凡痔發於肛內者須用薰洗若腸口腫熱朴硝末新汲水調常常淋之



治諸痔方

右用明白礬泡湯溫洗仍以葱湯再沃次用桐殼灰穿山甲尾閣炙焦地膽去足翅秫米炒各一分為細末入膽礬少許研和酒調以筆傅之若痛以葱湯沃之準一時許前藥又增些膽礬若痛又以葱湯沃之久等一時藥中又增些膽礬並如前法一日三次用前藥其膽礬又以漸加多於第一日後日三次用前藥其膽礬又以漸加多於第二日痛仍葱湯沃之三

欽定四庫全書

普濟方

日以還更不用藥只是明礬泡湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀無膽礬以綠礬代之

治痔方

出直指方

右用紫金皮新水煎食前服

又方

出直指方

右用一蜈蚣焙乾為末如腦以津唾調傅青紗上貼之良



<p>又方 <small>出直指方</small></p> <p>右用五倍子焙黃剉碎每用一兩井水三大碗煎乘熱薰洗拭乾用石膏燒紅碗覆地出毒為末傅一方為末米飲下五十粒五更服之又五倍子日乾如燒香法置長桶內坐薰患處自然收縮一方用五倍子雌雄各一枚為末洗後用井水調傅痔上五倍子看裡面紅者為雄赤者為雌</p>	<p>秘方 <small>出危氏方</small></p> <p>右用川白芷煮白苧作線快手緊繫痔上微疼不妨其痔自然乾瘦而落七日後安一方白芷末用米飲調下</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>蝸牛散 <small>出危氏方</small></p> <p>治痔瘡腫脹作熱如火</p> <p>右用蝸牛螺一箇以冰片腦子麝香各少許同入瓦器內頓熱瓦逼半日自化成水以少許點瘡上立愈</p>	<p>一方無麝香用玉器盛為水羊毛筆塗</p>	<p>治痔病</p>
---	---	--------------------------	---	------------------------	------------



右用蜒蝨殼燒作末服之

香膽丸 治牛痔及痔漏脫肛

右用九健牛兒膽蝟各一箇以膩粉五十分麝香二十分將蝟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如麥粒却送入瘡內後追退出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內一遍出惡物

薰洗方 出肘後方 治痔下部如蟲齧

右用掘地作小坑燒令赤以酒沃中杵吳茱萸三升

欽定四庫全書

普濟方

內中極熱復開小孔子以下部坐上冷乃下不過三度良

又方 治五痔不拘年月遠近

右用枳殼為末蜜丸桐子大空心服二十九又為末服方寸匕

治痔方

右用駱駝脂作煎餅空腹食之勿令病人知一方領下毛燒灰拌雞子酒服



治久野雞痔下血不止肛邊痛

右用野猪肉二斤切作五味炙空心服作羹亦得

治痔方

出尉
後方

右用臘月牛皮一具熟食之盡瘡勿與鹽醬未瘡再

服

鼈皮方 治腸痔疾甚者

右用鼈皮及骨燒灰研末米飲服又入紅雞冠花末

白礬灰末和之空腹服便瘡今醫方鮮用鼈鼈甲者

欽定四庫全書

普濟方

又方 出千
金方 治五痔下血不止者及痔穀道痛

右用杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾取汁煎減

半投米煮粥停冷空心食之杏仁熬薰杵膏傳之

治痔有蟲咬穀道痒或下膿血

一名槐白皮方
見本門脉痔類

虎骨膏 治五痔下血

右用虎骨膏內下部

治患五種痔

右用山豆根水研服之



治痔

右用狸骨頭燒灰和酒服二錢七分

治痔病

右用茱萸根濃煮水洗痔有驗燒末服之亦效

治痔發疼痛

出肘後方

右用狸肉作羹作脯食不過三頻蒸此肉甚妙

治痔疼痛下血不止

右用坑月沙不限多少慢火燒令黃色為末每二錢

欽定四庫全書

普濟方

入乳香半錢空心溫酒調下日三四服瘥砂即兔糞

是也

治痔方

右用連翹煎湯洗訖刀上飛礬入麝香貼之

治五痔及大便卒痛如鳥啄

出千金方

右用桑耳作羹空心下飯飽之待卒痛如鳥啄取大

小豆各一升合搗作兩囊蒸之及熱更互坐即瘥羹

飯須日三服之一方桑耳為散每服二錢粥飲調下



百中散 治痔

右用草薢不拘多少搗為散每服二錢七分精羊肉
四兩批作四片摻藥却合如餅子於炭火上炙熟細
嚼以酒半升送下候腸痛如人行五七里方上廁取
下膿血及蟲只一服

殞橘散

出聖濟
總錄

右用殞橘不拘多少瓷瓶子一枚紙數重磚一片壓
口次用炭火籠作火屋燒殞橘候烟盡去磚存性只

欽定四庫全書

普濟方

置瓶內不以紙并磚子壓口次用候冷為細散每服
二錢七分麝香溫酒或陳米飲下

小黃連丸

出聖濟
總錄

治五痔有頭如雞冠者

右用黃連麩炒黃色不拘多少為末以雞子清和丸
桐子大陰乾每服十五丸於雞鳴聲未絕間溫酒下
十服取效一方為末服之更加赤小豆

地膚子散

出聖濟
總錄

右用地膚子不拘多少新瓦上焙乾為末每服三錢



七分陳米飲調下日三

駝糞熏方 出聖濟
總錄 治痔

右用駝糞不拘多少陰乾不得見日慢火煨成烟薰
後痒甚別用後方洗之

淋瀝方 出聖濟
總錄 治痔

右用惡實一名牛蒡子不拘多少淘去浮者每用一
兩水二碗濃煎乘熱薰候通手淋瀝

神白散 出聖濟
總錄 治痔下部發腫如梅子李子大痛礙不

欽定四庫全書

普濟方

能行者

右用半夏齊州者一枚研令極細入龍腦一分皂子
少許研勻用津唾於手心調令稀稠得所攤軟紙上
貼之冷如冰良久清水出漸消如未全愈再貼去根
本為妙

立效散 出聖濟
總錄 治痔疾薰傳

右用蛻螂七枚夜飛撲落者尤妙入瓷合子固濟文
火煨存性為末先以溫水洗之用藥末燒薰畢復以



藥末摻之用薄紙貼上一方搗為丸塞下部蟲出瘡
治痔瘡痛

右用膂肉一塊煮熟搗爛去脂膜以皂八個去黑皮
焙乾為末以平胃散末五錢米湯打糊為丸如桐子
大每服四五十丸空心米湯下

治野雞痔下血腸風明目

出肘
後方

右用嫩槐葉一斤蒸如皂衣法取藥作末水煎呷之

治大便血及五痔脫肛等皆常有殊效者

出肘
後方

欽定四庫全書

普濟方

右用槐木上耳取末服方寸米飲下

治腸風鼠爛痔

出聖
惠方

右用蝟皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之一方

細剉瓶內燒烟薰痔瘡

獼灰方 治腸風鼠爛痔

方見本門
腸痔類

療五痔 有氣痔溫寒濕勞即發蛇蛻皮主之牝痔生

肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣鱉甲主之牡痔

從孔中起外腫五六日自潰出濃血蝟皮主之腸痔



更挺出血蜂房主之方久乃縮牡猪左懸蹄甲主之
脉痔更衣出毒血蜂房主之方用主藥治下篩等分
隨病倍其所主藥為三分宜早以井花水服方匕病
甚旦暮服可至四五服忌冷食猪肉魚生菜房室唯
得食乾白肉病瘥之後百日乃通房又用藥內下部
有瘡內中無瘡內孔中

又方

右用野葛燒末以刀圭內藥中服五日知二十日瘥

欽定四庫全書

普濟方

三十日愈

療痔下血方

右用蛇不問多少煎煮肉消盡去滓用汁和藜蘆粥
著少鹽食之大效亦無所忌

療痔方

右用積雪草一大握麤切水二大升煮一服頓服盡
三日重作一劑

治痔頭出或疼痛不可忍



右用麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人著亦佳其痛不可忍不過兩度永瘥又方用二十年鍼線袋口燒作灰分和水服瘥

療痔正發疼痛

右用薑屑二兩小稱以水三大合煮之去滓煖空腹服隔日再服忌猪肉蒜等

又方

右用已死竹色黑者取之折斷燒為灰篩和薄飲服

欽定四庫全書

普濟方

之方寸匕忌獨角牛肉

療痔

出聖
惠方

右用掘地一尺深一尺圓逕四寸炭火燒令赤去黑以薄板著口上取葇荳子一合內坑中燒烟出痔人坐上以被壅當汗出密屋內作之以烟盡更著一合葇荳子薰避風如法汗發則瘥一方水淘去浮者生為末錫和丸如蓮子大綿裹之內下部日三四度易之一用根中指大濕紙裹煨熟去紙蜜塗內下部



療痔方

出千
金方

右用鯉魚腸可半升擇淨仍新鮮取一方板可闊二尺以來厚二寸當中作孔深一寸半圓如醬蓋口大布魚腸於其內以好麝香碎末摻魚腸取厚氈二三重當心開孔可板孔大小鋪坐以被擁之數日可至兩次久覺下部痛者即是蟲出也時且更坐良久取魚腸細擇之恐蟲入魚腸中蟲可長一二寸許細如網絲斑作五色每出不過十餘枚不等度數蟲盡即

欽定四庫全書

普濟方

止一方將魚腸炙令香綿裹內穀道中蟲出入魚腸數數易之三度俱瘥

治痔有外痔有內痔但辨血下即有內外之異外痔下部有孔每便血從孔中出內痔每便即有便血下血甚者下血遍地誠恐出血過多身體無復血色有痛者有不痛者有此候者宜依後藥用生槐子一斗候其堅硬時採搗碎絞取汁日暴取稠取地膽暴乾搗篩為散和槐子煎作丸以飲服十九日再加至三十九丸如



梧桐子大或以藥捻作丸如棗核大內下部中日夜三四度亦可搗苦參末代地膽一方地膽作地脉草藥中無地脉惟有地麥
黃芪十味散生槐子煎不覺可宜合此散
黃芪 <small>五兩</small> 苦參 <small>五兩</small> 玄參 <small>各六兩</small> 附子 <small>炮</small> 大黃 <small>各三兩</small> 乾薑
<small>二兩</small> 蝟皮 <small>灸二兩</small> 黃連 <small>四兩</small> 槐子 <small>六兩</small> 猪懸蹄甲 <small>一具</small>
右搗篩為散空心服以飲服方寸匕日再服漸加至二匕忌猪肉
欽定四庫全書 普濟方
治大便孔卒痛如鳥啄方 <small>出千金方</small>
右以大小豆各一斗和搗內兩袋中蒸令熱更互坐之瘥
療痔下部痒痛如蟲齧用温濕令熱內少礬石以洗之良
療痔及諸蟲
右用石榴東引根深者取一握却勿令見風拭土剉又取鹿脯四指大一片炙兩畔令熟搥細劈水三升



煮一升適寒溫空腹頓服其患甚發者服即定諸蟲
無問赤白出病瘥

薰洗痔方 出本
事方

右用枳殼不拘多少為末每服二錢水一大碗砂瓶內
煎百沸先薰後洗一方塘灰中煨熱蒸熨七次立定

療一切痔 出肘
後方

右用浸石英酒內鹿角膠服之

枳殼丸 治內痔

欽定四庫全書

普濟方

右用好枳殼不拘多少去穰細切麩炒黃為末每末
一兩入胡桃內一塊研勻以蜜丸如彈子空心細嚼
一丸米飲或溫酒下兼用井花水淋洗

治五痔悉主之 出聖
惠方

右用牛角腮二兩炙令黃焦搗羅為散每服食前以
溫粥飲調一兩一錢溫酒下亦得

又方 出聖
惠方

右用槐子捏作丸半棗大每日內下部中不過十上



差

扁竹方 出肘後方 治外痔

右用搗扁竹絞汁溲麵罇既空心喫日三度常喫

一方扁竹葉搗汁服根葉亦可

治痔瘡才覺掀腫及久年痔疾 出千金方

右用熊膽為末先以熱水調化用手蘸抹上不住手

數十次後用藥水溫熱先蒸後洗如數次可除根又

治五痔十年者塗熊膽

欽定四庫全書

普濟方

又方

右用膽礬雄黃輕粉各分兩為細末用蝸牛二十一

箇連殼搗爛研如泥用末和作膏子如軟不可入瘡

口却將烏龍得生膏捏作小挺子和蝸牛膏一處填

入痔漏瘡內又用黑膏藥貼蓋之庶不透出

治痔瘡

右用防風荆芥枳殼朴硝杉木各等分入鹽少許熏

洗即不痛



犀角方治內熱頭痛及五痔諸血痢

右用犀角為末服之若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即效也

治野雞痔病方

出尉後方

王及郎中充西川安撫判官乘驛入洛谷數入而痔病因是大作如葫荈貫於腸頭其熱如燴煨火至一宅僵卧無計有主郵者云須灸即差及命所使為槐柳湯洗荈上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣入腸

欽定四庫全書

普濟方

中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失葫荈所在

治痔內有柿核痔牛乳痔生於穀道四邊名連子痔若根頭小者如治癰子同平頭生者用瘤法治之若去後必有黃水出如桐油直粘人手待三四日出盡將麝香散摻之口合即愈

黃耆四君子湯

出朱氏集驗方

治五痔下血

右四君子湯加黃芪白朮豆薑棗煎服細末尤佳



又方 <small>出朱氏 集驗方</small>	右用橄欖核為末陳米飲調二錢服
吊腸丸 <small>出朱氏 集驗方</small>	治脫肛痔
右用石灰炒熟入熱湯內薰痔後湯溫洗數次却服	
沉香流氣飲吞吊腸丸蘆陵姚魚原用之有效	
劉寄奴湯 <small>出朱氏 集驗方</small>	劉寄奴 五倍子
右各等分研細末空心酒下仍用其末傅乳上遂愈	
欽定四庫全書 普濟方	
黑雪膏 <small>出朱氏 集驗方</small>	治痔頭熱腫痛不可忍睡卧不安
蜒蟲 <small>一箇 腦子一撮</small>	
右件放在硯上用京墨同磨成水塗上隨手無事	
又方 <small>出朱氏 集驗方</small>	丁香 <small>二粒</small> 腦子 <small>一箇</small> 黃白皮 <small>不拘多少</small>
右為末津液調塗上	
倍香膏治痔疾 <small>出朱氏 集驗方</small>	
五倍子 <small>燒存性</small> 乳香 <small>少許</small> 降真香 <small>少許</small>	



右為末用津液少許搽痔上其疼立止

木鱉散

出衛生家寶方

治痔不拘內外洗藥

木鱉子

去殼切作片搗爛

地骨皮

紫金皮

當歸

枳殼

各半兩

右先以黑豆煮軟水五升煮四升去滓乘熱薰通手

淋洗可用四次易之如身體生瘡紫黑添樟木皮或

葉同煎洗

落痔膏

出衛生家寶方

治男子婦人一十三般痔萬不失一

欽定四庫全書

普濟方

灰莧灰

一斗

純白炭灰

一斗

右各淋取灰汁五升共一斗以薄紙數重竹箕內盛

了淋七度取曬清灰汁入鐺內煎一二合却用風化

石灰入細絹羅子內羅過三五度臨時旋將汁少許

調風化石少許篋子挑藥點痔頭少時拭去又點如

數度如黑色其痔自焦落更看落後裏面似石榴子

內平使用鹽湯洗不得出風後用封瘡木槿散

立效散

出衛生家寶方

治翻花痔瘡及一切久不差諸惡毒瘡



鼠粘子草根 三兩碎切熟搗 大栢皮 一兩

右為末臘月猪脂封貼立差或猪膽和藥勻貼之

紫金膏 出衛生家寶方 治一切翻花等痔妙方

穿山甲 一兩煨過 乳香 半錢細研如粉 沒藥 二錢細研如粉

右研勻每用少許以津調塗瘡上即差

半夏散 出衛生家寶方 治諸般痔疾初生急以此藥治之

右用半夏生為末先以生姜汁浴穀道次以半夏末

泡湯洗不過三兩日即自消

欽定四庫全書

普濟方

夏枯草散 出衛生家寶方 洗痔妙方

夏枯草 一兩 荆芥 一兩 枳殼 半兩 輕粉 半錢 龍膽草 半兩 朴硝

一兩燈心握

右為麤末用水七椀煎至三椀先乘熱薰通手洗之

冷即止

蟬退散 出衛生家寶方 薰痔藥

蟬蛻 蛇床子 穿山甲 皂角刺 木鱉子

右等分為麤末不拘多少燒薰痔再用洗藥



礬硝散 出衛生家寶方 治痔痛不可忍屢試立效

朴硝 白礬 五倍子 各等分為細末

右以朴硝先煎湯薰候溫即洗用軟帛滲乾却以水調二藥末為膏塗痔上

妙應散 出衛生家寶方 治五痔結核痒痛時有膿血遠年不差

並皆治之

胡荽子 用帑盛鍋內慢火炒令香熟 芸臺子 用紙盛鍋內炒 破故紙 用生

右件各等分搗羅為末每服抄三錢煨核桃一箇爛

欽定四庫全書

普濟方

嚼後用米飲調下空心服此藥服一月永絕根本但

忌酒麵毒物一月次用洗藥

一井金散 余居士選奇方 治痔瘡毒氣潰作膿血久不止或結

硬赤腫痛不可忍者

露蜂房 四兩 蜜陀僧 二兩

右件將露蜂房剉碎安一磁罐子內用黃泥固濟炭

火煨令通紅為度放冷取露蜂房研末同蜜陀僧和

勻每用乾貼瘡口如瘡口小以紙撚子點任入瘡口



內如結硬不消用甘草湯調傅之日三次用

黃耆湯 淋洗痔疾

黃耆 地骨皮 防風 三味等分焙乾

右件咬咀每用半兩水三升煎三五沸濾去滓通手

淋洗

礬石散 治痔

白礬 二兩 礬砂 二錢 辰砂 半錢 麝香 五分 綠礬 半兩

右件為細末每用少許點在痔上即化作水出上藥

欽定四庫全書

普濟方

五七日了便使後藥

土硫 五分 牡蠣 五分 白芨 三分 白欬 五分

右為細末傅在痔上自然乾脫落即愈

痔藥五礬散 治諸般痔

青黑礬 即黑礬南礬 白礬 一兩即南礬 明礬 一兩 紅礬 一兩 紫礬 一兩

信 半兩

右六味研細入乾鍋內用白炭灰煨紅烟盡為度取

出安地上用大椀盖定去火毒半日取出研細用香



欽定四庫全書	普濟方	膽礬丸 治痔下膿血	右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度	又方 治外痔	藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
礬	一斤用黃泥裹炭火煨令通赤	礬	右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度	桑樹灰 桐子殼灰 白炭灰 雜柴灰 石灰	藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
荆三稜	兩四	肥皂 一升煮	右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度	蠟殼灰	藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
右為細末醋糊丸菘豆大每服二十九丸米飲下		雞冠花 斤一	右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度		藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
淋洗藥			右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度		藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
天仙子 荆芥 川椒 蔓荊子 各等分			右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度		藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
右以水煎洗			右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度		藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
槐花 枳殼散 治諸種痔瘡便血等證			右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度		藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅
槐花 黃連 枳殼 炒 百藥煎 各二兩			右等分用沸湯澆過各傾入鍋內煎取半椀了却入石灰為度		藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落	油調傅于痔瘡上半日後惡臭水流出日五六次傅



右為末每服三錢飯水空心調服
角煎丸 治痔病下血

黃連四兩 枳殼 當歸尾 牙皂 香附子各二兩

右為末糯米為丸每服三十丸空心米湯下又方加
木香五錢又宜煮鹿皮如常食之尤妙

荆芥散 洗薰痔疾

荆芥 熟艾 木鱉子去殼各半兩 寒水石煨三錢一作軟石膏

右咬咀每服用半兩入橘葉四十九片同煎令香熟

欽定四庫全書

普濟方

却以有蓋橘子於蓋子上開口傾藥汁在內乘熱熏
稍溫以隻手洗水略略洗之仍留汁更可用一次有
效

又方

右用荆芥水洗用明礬為末以米醋調時復自手指
調塗然不可太多後用橘葉燒乾去水氣煎湯熏洗
更好

厚朴丸 治痔



<p>厚朴 <small>劉</small> 生姜 <small>各五兩</small> 白朮 <small>兩碗同煮乾炒</small> 麥蘖 <small>炒</small> 神麩 <small>炒</small></p>	<p>右為細末麵糊為丸空心米飲下三十五丸</p>	<p>二妙散 治痔</p>	<p>四君子湯 黃芪建中湯</p>	<p>右各一貼加白藕豆縮砂同煎服之</p>	<p>榼藤子丸 治痔瘡久不斂者</p>	<p>刺蝟皮 草烏頭 川烏頭 附子 <small>一兩</small> 白礬 猪</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牙皂角 榼藤子 皂角刺 枳殼 <small>七味各半兩</small></p>	<p>右件並剉碎入沙罐內炭火燒留性為末酒煮麵為</p>	<p>丸如梧桐子大每服二十九丸酒送下日進二服不拘</p>	<p>時候</p>	<p>消毒散 治腸風外痔結核或痒或痛消毒定痛令結</p>	<p>核自散</p>	<p>黃芪 <small>一兩五錢</small> 荆芥穗 <small>一兩</small> 枳殼 <small>三兩</small> 湯浸去穢</p>	<p>薄荷葉 <small>去土</small> 槐花 <small>一兩</small> 皂角子仁 <small>一兩</small> 炒 蝸牛 <small>四十</small></p>
---	--------------------------	---------------	-------------------	-----------------------	---------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	------------------------------	-----------	------------------------------	------------	---	---



右件為末先用漿水洗瘡後看瘡大小用藥貼之日	黃連 <small>去須</small> 一兩 黃蘗 <small>去籠皮</small> 二兩 膩粉 <small>一錢</small>	連藥散 貼痔定疼痛	右件同研極細先以漿水浴瘡拭乾次用藥少許貼之	蜜陀僧 <small>二錢</small> 麝香 <small>半錢</small> 片白腦子 <small>半錢</small> 銅綠 <small>一字</small>	四效散 治外痔成瘡疼痛	腦次用紙蓋貼之	欽定四庫全書 普濟方	得所貼患處癰疽皆腫滿以藥傅瘡周圍留病處頭	右件為細末入飛羅麵拌勻每用少許冷水調稀稠	垂瓣如御米相似如春月寒食前後採焙以上四味各二兩	山慈菘 <small>宜用根不</small> 白礬 <small>生</small> 白芨 地茄兒 <small>開紫花</small>	透肌散 治痔疾	十丸清茶送下食後	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至七十丸	枚各去 殼焙乾
----------------------	---	-----------	-----------------------	---	-------------	---------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--	---------	----------	------------------------	------------



三次	五靈脂散 療一切痔疾疼痛腫脹坐卧不安	穿山甲 <small>六十片用 前膊上者</small> 五靈脂 <small>去砂石 一兩</small> 黃丹 <small>一兩</small> 白礬 <small>一兩</small>	輕粉 <small>一兩</small>	右件藥用乾鍋子一隻入藥在內用瓦片蓋定瓦片上鑽小竅子鹽泥固濟只留竅子用炭火五斤煨之烟出盡為度碾為細末空心先嚼胡桃肉一枚飲酒一盞候半時辰再嚼胡桃肉一枚酒一盞調下藥末	欽定四庫全書 普濟方	一錢如人行三五里間又嚼胡桃一枚酒一盞依前服之	蒜餅子 治風冷結滯成痔疼痛難患	獨頭蒜 <small>一兩</small> 白膠香 <small>三錢</small>	右件於沙盆內爛搗如泥捻作小餅子如當三錢用大瓶一隻化炒炭火上燒令藥出在瓶上薰之	治痔疾方	華撥 乾薑 人參 茯苓 <small>各一兩</small> 胡椒 <small>一兩</small> 官桂 <small>一兩</small>
----	--------------------	--	----------------------	--	---------------	------------------------	-----------------	---	--	------	--



<p>訶子 <small>一兩半 炮去核</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下十九丸 婦人積年冷病並宜服之</p>	<p>勝金丸 治諸般痔疾</p>	<p>貫衆 葶藶</p>	<p>右件等分為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服 四十九丸空心食前熱水送下或入麝香少許作散子</p>	<p>每服二錢阿膠湯調亦或酒調下得出穢膿血生肌</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>為效</p>	<p>定痛散 治五痔及內外痔疾疼痛不可忍</p>	<p>防己 <small>不拘 多少</small></p>	<p>右件為細末每用半兩濃煎瓦松湯三升調藥置桶 中慢慢熏漂患處候通手淋洗日一二次</p>	<p>椿花散 淋瀝痔疾</p>	<p>殭橘 雞冠花 椿花 <small>三味各 等分</small></p>	<p>右件咬咀每用藥末二兩水三升煎至五七沸乘熱</p>
--------------------------------------	---	------------------	--------------	---	-----------------------------	-----------------------	-----------	--------------------------	------------------------------------	--	-----------------	--	-----------------------------



淋瀝	治痔三黃丸	雄黃 <small>兩一</small> 硫黃 <small>兩一</small> 黃丹 <small>兩二</small>	右件研細末入盞內以黃丹蓋定用濕紙封火燒候	青烟出為度取出候冷研細以軟柿乾和為丸如棗	豆大每服十丸若大腸出血有竅或糞前出以木通	湯下若糞後有血甘草湯下甚者加至十五丸空心	服	欽定四庫全書	普濟方	紅花桃仁湯 治痔疾經年因飽食筋脉橫解腸癖為	痔當去其筋脉橫解破血絡是也治法當補北方瀉	中央	生地黄 <small>錢一</small> 當歸尾 <small>錢五</small> 桃仁 <small>錢十</small> 紅花 <small>錢五</small> 漢防己 <small>錢五</small>	黃蘗 <small>錢一</small> 猪苓 <small>錢五</small> 澤瀉 <small>錢八</small> 防風 <small>錢五</small> 麻黃 <small>錢二</small> 不去根	蒼木 <small>分六</small>	右件剉如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞去	滓食前熱服之忌風處大小便
----	-------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	--------	-----	-----------------------	----------------------	----	---	--	----------------------	----------------------	--------------



枳殼除痔丸

大枳殼 四兩去穢
別為末 大草烏 四兩不去皮
尖別為末

右以草烏為末入猪大臟內用醋四五斤煮乾如未爛更加醋煮十分爛為度餘醋些小搗候臟爛却入前枳殼末再搗勻和丸如梧桐子大每服二十三十九溫米飲送下空心卧時服忌熱飲食片時仍以臭椿皮煎湯洗或謂審是熱毒者氣滯者減草烏增入黃連槐花之類當各有斟酌

欽定四庫全書

普濟方

又方治痔

川烏 炮 古石灰 各等分

右為細末燒飯為丸梧桐子大每服三十九食前酒或米飲下

龍腦散

出楊氏家藏方 痔瘡熱痛

鯽魚 一枚破開去腸肚入穀精草填滿燒留性

右件為細末入腦子并蜜同調傅之

治痔

出衍義



右取蝟皮合穿山甲等分燒存性入肉豆蔻一半末之空心肚熱米飲調二錢服之

治腸風痔疾甚者

出本草方

右以蛇皮骨燒灰研末入雞冠花末白礬灰末和之空腹服便差

治痔頭收斂即可服

右用十宣散以生氣血又國老湯生甘草湯治痔本藥也煎水熏洗生肌解石毒瘡極痒亦治之

欽定四庫全書

普濟方

洗法

右用魚腥草煎湯溫洗本事方枳殼末沙瓶煎一百沸先薰蒸而後洗又馬屎莧煎湯洗

濟生枯礬散洗滲

右用鹽湯頻洗亦效木鱉子三箇搗如泥入小盆中百沸湯泡熏之却洗效木槿花炒作茶或煎湯洗用桃皮葉漬水濃研濾清者於盆中洗之即有蟲出

薰洗



馬兜苓 <small>并根</small> 雄黃 北艾 穿山甲 雷丸 蝟皮	木鱉子 白藥煎	右等分 呔咀有嘴瓶中燒薰	栝榔散 <small>出鮑氏方</small> 治痔如翻花更衣則出穀道外發即痛楚 或下血	栝榔 <small>一錢半</small> 黑牽牛 <small>三錢</small>	右為細末宿不晚食早起食白煮肉六兩少頃以汁調藥飲之至午下針頭白蟲等不數行自止食輒飯	欽定四庫全書 普濟方	三日以葳靈仙煎湯洗痔自乾脫落	厚朴煎 <small>出永類鈴方</small> 本方云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮	衛滲入	厚朴 <small>五兩</small> 生薑 <small>五兩</small> 二味清 <small>兩同炒 紫色</small> 白朮 <small>一兩</small> 麥蘖 神麩 <small>各一</small>	右為末水麵糊丸梧子大疾時空心米飲下百丸平 時三五十九丸厚朴理腸胃藥麩消酒食白朮道水血自 不作也五痔諸下血論不及是亦以脾胃為主也
--	---------	--------------	--	---	--	---------------	----------------	---	-----	---	---



治五野雞病 <small>出本 草方</small>	右以蛇婁灸食亦燒末每服一二錢匕
治腸風痔疾 <small>出本 草方</small>	右以蛇皮及骨燒灰研末米飲服
治野雞痔 <small>出經 驗方</small>	右用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯以知為度
治野雞病 <small>出本 草方</small>	右以柘樹根皮末服方寸匕
欽定四庫全書 普濟方	
治五野雞病 <small>出本 草方</small>	右以狨獸脂傅瘡亦食其肉血亦坐其皮積久其病皆差也
治五野雞病 <small>出本 草方</small>	右用粟米酸泔服
治五野雞病	
右取木通花上粉內瘡中良	



治野雞病下血不止腸疼痛 <small>出本 草方</small>	右以鯉魚一頭如食法作鱠蒜薑食之	治外野雞病下血 <small>出本 草方</small>	右以壁錢蟲汁點瘡上	治五野雞病脫肛止血 <small>出本 草方</small>	右以益母草炙令香浸酒服之	治五野雞病 <small>出本 草方</small>	右以新綿紙一兩燒為末以酒調下	欽定四庫全書 普濟方	治五痔 <small>出本 草方</small>	右以槐皮煎湯浸洗	治五痔 <small>出本 草方</small>	右以槐花炒服	治五野雞病 <small>出本 草方</small>	右以蕪荑作醬食之其氣羶者良	治五痔 <small>出本 草方</small>	右用胡荽子煮汁冷取服
---	-----------------	-------------------------------------	-----------	---------------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	----------	---------------------------------	--------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------	------------



治痔瘡 <small>出本 草方</small>	過三二次	右以木鱉子三枚去皮杵碎砂盆內研泥以百沸湯一大碗以上入盆器內坐熏之至通手即洗一日不	治痔方 <small>出本 草方</small>	右取杏仁熬熏杵膏傅之	治痔穀道痛 <small>出千 金方</small>	右取鰻鱺魚燒熏下部痔蟲盡死	欽定四庫全書 普濟方	治痔 <small>出本 草方</small>	能養一切老痔疾	右服胡桃初日一顆五日加一顆至二十顆止常服	去痔疾瀉血 <small>出本 草方</small>	右以艾醋煎服之	治五臟痔瀉血 <small>出本 草方</small>	右取烏爛死蠶傅瘡上在簇上烏臭死者	治外野雞病及瘡有根者 <small>出本 草方</small>
---------------------------------	------	--	---------------------------------	------------	-----------------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	---------	----------------------	-----------------------------------	---------	------------------------------------	------------------	--



治五痔病 <small>出本 草方</small>	右以山芋子煮汁服之	治野雞病殺蟲 <small>出本 草方</small>	右以龜甲煮浴漬之良	療五痔陰蝕濕瘡 <small>出本 草方</small>	右以鯽魚作鱠服之	治五野雞病 <small>出本 草方</small>	右以乾苔煮汁服	欽定四庫全書 普濟方	治痔殺蟲 <small>出本 草方</small>	右用黃連末傅之即差更加赤小豆末尤良	治痔疾有頭如雞冠者 <small>出本 草方</small>	右用楮子根濃煮浸洗有驗或燒末服楮櫟實也	治痔 <small>出本 草方</small>	右用向東者柳根一抱擣絞汁三升服之	治痔血 <small>出本 草方</small>	右以仙人杖為末服方寸匕
----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	-----------------------------------	---------	-------------------	----------------------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	-------------



右以麋肉熟同薑醋進大有效	治五痔止血 <small>出本 草方</small>	右以鴿鴿炙食之或為丸散飲食之	治五痔 <small>出本 草方</small>	右以榼藤燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉 作藥瓢垂腰間	治五痔 <small>出本 草方</small>	右以榿實常如果食之愈過多則滑腸	欽定四庫全書 普濟方	治五野雞病 <small>出本 草方</small>	右以椽斗子中仁碎為粉微熬水服一二匕一升合 搗作兩囊蒸之及熱更互坐之益瘥	治五痔肛脫 <small>出本 草方</small>	右以死蛇一條指大者用屋濕地作坑燒蛇取有孔 板覆坑坐上蟲盡出	治痔疾 <small>出本 草方</small>	右用糯米粉和駱駝脂作煎餅服之空腹與服勿令
--------------	-----------------------------------	----------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------



病人知	治五痔 <small>出本 草方</small>	右取鷹爪及背燒為末和飲服之一方鷹之頭燒灰和米飲服之	烏木丹 治臟毒腸風痔漏瀉血	右用古楮子初熟上生紅子者用醞醋浸七日取出焙用四兩蒼朮米泔浸五日取出去黑皮焙二兩草烏頭炮二兩同為米醋為丸如梧桐子大每服十五	欽定四庫全書 普濟方	粒空心酒吞下米飲亦得	治五痔漏瘡 <small>出本 草方</small>	右用棘針根煮汁洗棘針乃小棗刺也	又方	右用鴛鴦一隻治如食法煮令極熟切以五味食之或作羹食亦得	又方	右用蟻螯搗爛傅上
-----	------------------------------	---------------------------	---------------	--	---------------	------------	--------------------------------	-----------------	----	----------------------------	----	----------



普濟方卷二百九十六							欽定四庫全書	普濟方							
-----------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--

