

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十九 明周王朱橚 撰

上部瘡門

頭瘡 附論

夫諸陽之脉皆上於頭頭為陽陽為表陽盛則表熱若人體虛腠理開洩為風邪所客風之與熱搏於氣血則澀留於皮膚故令頭生瘡也

方

欽定四庫全書

普濟方

黃連檳榔散 治禿頭瘡

黃連 為末用麻油輕粉調得所攤於艾中作一團燒煙碗覆其上薰之績再加艾薰用 細

辛 蒺藜 炒去刺 麻黃 去節 雞心檳榔 當歸鬚

先乾地黄 川芎 赤芍藥 川獨活 牽牛

微炒 蒼朮 炒 桑白皮 炒 枳殼 製 甘草 微炙

等分

右剉散每服三錢入黑豆七十粒紫蘇五葉薑五片同煎服如大便秘加些生地黃次用貝母膏傅瘡



<p>松脂膏 <small>出聖 惠方</small> 治頭瘡經年月久不瘥</p>	<p>松脂 <small>三分</small> 黃連 <small>三分 去鬚</small> 川大黃 <small>兩半</small> 水銀 <small>一兩半</small></p>	<p>黃芩 <small>兩一</small> 苦參 <small>一兩 剉</small> 蛇床子 <small>一分</small> 白礬 <small>半兩 洗 令汁浸</small></p>	<p>胡粉 <small>半兩 合水銀入少 水同研令星盡</small></p>	<p>右為末用臘月凍了猪脂調令稀稠得所每日傳瘡</p>	<p>上大效</p>	<p>貝母膏 <small>出仁齋 直指方</small> 治禿頭瘡</p>	<p>貝母 <small>三錢半</small> 半夏 <small>生</small> 南星 五倍子 白芷</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>厚黃栢 苦參 <small>各二錢半</small> 雄黃 <small>一錢</small> 獬丹 <small>一錢半 煨</small></p>	<p>右為細末初用蜜水調傳兩三次後只乾摻先以蜂</p>	<p>房白芷苦參大復皮荆芥煎湯薰洗拭乾即用藥或</p>	<p>有留滯不瘥以好膏藥貼</p>	<p>皂連散 <small>出仁齋 直指方</small> 治頭瘡</p>	<p>滿尺皂角 <small>去弦核 一錢</small> 黃連 <small>淨半兩</small> 赤色白膠香 <small>三錢</small></p>	<p>五倍子 <small>三錢</small> 蛇床子 <small>一錢</small> 黃丹 <small>煨二錢</small> 輕粉 <small>半錢</small></p>	<p>右細末先用柳枝煎湯洗後摻用黃連半兩蛇床子</p>
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------	------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------



一分晒乾為末麻油輕粉調傳	雌黃膏 <small>出聖 惠方</small> 治頭上生瘡及一切惡瘡諸藥治不瘥者宜服	雌黃 兩一 黃連 一兩半 苦參 兩一 礬石 半兩 <small>去鬚 細研</small>	簡茹 兩一 芥草 兩半 硃砂 兩一 <small>細研</small>	右先細剉四味以臘月猪脂一斤慢火同煎三上下去滓下研了藥不住手攪令成膏入甕合中盛每用少許塗於瘡上	欽定四庫全書 普濟方	雞黃散 治頭瘡不問遠年日近	水龍亮 <small>搗細</small> 黃丹 白礬 <small>三味等分一處燒過炭</small> 牛皮 <small>另燒</small>	鷄子清 <small>元藥一處燒</small> 硫黃 <small>生用</small>	右為酸糞汁燒熱洗去瘡靨盡了香油調傳之	加味平胃散 <small>出百一選方</small> 治一切惡瘡頭上瘡	右平胃散入膩粉清油調傳之甚妙	油漆膏 治頭瘡	黃栢 川黃 <small>各二錢</small> 輕粉 <small>一貼</small> 明礬 <small>一錢</small> 漆滓
--------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------	---------	-----------------------------------------------------------------------



右香油半碗共浸漆滓二宿後入三味通浸五宿却入輕粉搽頭瘡	脂粉膏 治頭中惡瘡	胡粉 水銀 白松脂 各二兩 臘猪脂 四兩	右將猪脂合松脂煎却以水銀胡粉合研塗上又漆小兒頭面瘡一方加黃連二兩更禿瘡	膩粉膏 <small>出聖惠方</small> 治頭瘡年月不瘥	杏仁 <small>二兩湯浸去皮尖炒令黃黑色</small> 鼓 <small>二兩微炒</small> 膩粉 <small>一分</small> 硫黃 <small>半兩</small>	右先搗杏仁鼓如泥即入膩粉硫黃同研令勻先以葱鹽湯後以生油調塗之	麻油膏 <small>出仁齋直指方</small> 治頭痺頭腦頭枕後生正者為腦側者為痺	輕浮白浮石 <small>燒存性為末</small>	右麻油輕粉調鷄羽刷上勿用手按即漲或用黃牛
----------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------	----------------------



露蜂散 <small>出聖 惠方</small> 治頭瘡及諸般瘡	露蜂房 <small>各半 兩</small>	右大笋殼燒灰存性加輕粉生油調傅之	笋粉散 <small>出肘 後方</small> 治頭上瘡	右都細研令勻以生油調日二三度塗之	生牛皮 <small>燒灰 半兩</small> 驚窠土 <small>燒赤 半兩</small> 麝香 <small>半錢</small>	麝香散 <small>出十便 良方</small> 治頭生惡瘡	油潤瘡摻摻藥只一上可二上	欽定四庫全書 普濟方	右將海螵蛸白膠香羅入輕粉再研細敷貼先用清	海螵蛸 <small>一錢</small> 白膠香 <small>各半 錢</small>	螵蛸散 <small>出瑞竹 堂方</small> 治頭上生瘡俗曰□瘡絕妙方	右為末以烏麻油調如膏若小兒先以泔清洗之大 人即以泔清皂莢洗之然後塗藥不過三上即瘥	黃連 <small>四兩 去鬚</small> 治頭瘡經年月不瘥	蘭茹膏 <small>出聖 惠方</small> 治頭瘡經年月不瘥	糞於瓦上焙乾加之尤好亦治頭瘡
--------------------------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------	---------------	----------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------



右用蛇蛻皮熱以磨之數百度令熱乃棄	治人頭面患癩瘡	右用杏仁燒灰傅之	治頭瘡 <small>出海上名方</small>	洗拭後摻	右用燕窠取抱子處土搗末摻先白芷大腹皮煎湯	治頭爛瘡 <small>出仁齋直指方</small>	右同研令勻以生油調日可兩三度塗之	欽定四庫全書 普濟方	龍膽 <small>一分去蘆頭為末</small>	熊膽 <small>一分研細</small>	用此方	熊膽膏 <small>出聖惠方</small>	治熱毒上攻發赤根白頭瘡於頂上宜調塗三五上瘥	右都燒令煙盡搗為末入膩粉半錢更研令以生油	苦練散 治頭瘡	苦練子 <small>十四枚</small>	杏仁
------------------	---------	----------	-----------------------------	------	----------------------	-------------------------------	------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	-----	----------------------------	-----------------------	----------------------	---------	---------------------------	----



又方	不艸皂莢燒灰
又方	右用為末以生油調塗之
又方	鯁魚鱗 <small>炙令黃焦</small>
又方	右為末每用時先以水洗瘡
又方	使君子 <small>燒令焦</small>
欽定四庫全書	普濟方
右為末以生油調塗之	
又方 <small>出十便良方</small>	
豉 <small>一升</small>	
右以米醋二升浸三宿以布絞取汁於鐺內慢火熬	
成膏洗瘡挹衣乾去痂塗之白禿癩並宜用之	
治頭極痒不痛生瘡方 <small>出十便良方</small>	
鵝鴿糞 <small>五合</small>	
右以好醋和稀膏煮三兩沸日二三上塗之	



治頭瘡及諸熱瘡	右為細末輕粉拌勻用麻油調傅	不蛀皂角 <small>一挺燒灰 存性為末</small>	杏仁 <small>八枚 濕紙</small>	黃丹 <small>五文 累炒</small>	烏龍膏 <small>出余居士 選奇方</small>	治頭瘡鷄肫黃炒取油和粉傅之	右用牛角尖燒灰為末以生油調塗之	又方	右為末用生油調塗之	欽定四庫全書	普濟方	蝦蟆頭 <small>燒灰 三枚</small>	又方	右用時先以皂莢湯洗瘡拭令乾以生油調塗之	梁上塵 <small>一兩 細研</small>	治頭瘡經久不瘥方 <small>出十便 良方</small>	右為末鷄子白和勻日三四上塗之	竹葉 <small>一片 燒灰</small>	治頭瘡乍發乍瘥赤斬疼痛方
---------	---------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------	----	-----------	--------	-----	------------------------------	----	---------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------



用醋少許和水淨洗去痂再溫水洗挹衣百草霜總 研入膩粉少許生油調塗立愈
羚羊角飲子 <small>出王氏傳方</small> 治丈夫婦人風毒攻衝頭面生 瘡虛腫等
羚羊角 犀角 羌活 檳榔 人參 <small>各一分</small> 當 歸 <small>一分</small>
右已上藥剉碎略焙杵細分作四貼每用水一升煎 至四合分作兩服空心臨卧分服其每貼兩服滓更
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
用水半升煎至七分又作一服喫之溫服
苦參丸 治肺毒邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之 苦參
右一味為細末粟米飯為丸如桐子大每服五十丸 空心溫米湯送下
又頭瘡方 <small>出仁齋直指方</small>
黃連為末用麻油輕粉調得所攤於椀中將艾一 撮燒煙椀覆其上薰之續再加艾薰用



又方 <small>出仁齋 直指方</small>	穿山甲 <small>蚌粉同炒</small>	右用麻油輕粉調傅	癩頭瘡 <small>出危氏方</small> 先用本人小便燒秤錘令紅投於小便	中方與洗瘡皮皆去然後以帛拭乾用歷青五文細	研用油魚三箇以盞燒成油調滴青塗之三日效	决効散 治風痒頭瘡	管仲 <small>三兩 白芷一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末油調塗之	治頭瘡 <small>出海上名方</small> 乾地黄為細末入輕粉麻油調傅之	治頭瘡 <small>出本</small> 以大筍殼葉燒為灰量瘡大小用灰調	生油傅入少膩粉佳	治頭耳瘡 <small>出本草</small> 以白馬頭骨燒傅傅之	治頭上一切惡瘡及禿瘡諸藥不瘥者	用鯽魚一頭長五寸留鱗開去腸胃入頭髮令滿即	以濕紙數重裹之燒為灰入雄黃一分同研令細用
----------------------------------	----------------------------	----------	-----------------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	-----------------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------



臘月鍊了猪脂和更研令勻先以泔清洗瘡拭乾塗
之日三兩上自瘡用麻油調亦得

口舌瘡 附論

口為脾之門舌為心之官嘗五味布五藏心之別脉係
於舌根脾之絡脉係於舌兩傍而終於舌本三經為四
氣所中舌痺卷不言七情所鬱則舌腫不能語至如心
熱則舌破生瘡肝壅則出血如湧閉則白胎如雪此舌
之為病也口則又稍不然蓋熱則口苦寒則口鹹虛則

欽定四庫全書

普濟方

口淡脾冷則口甜宿食則酸煩燥則澁乃口之津液通
乎五藏藏氣偏勝則味應乎口或勞鬱則口臭凝滯則
生瘡生瘡者夜不可失睡晝不可就寢違此必甚唇乃
全屬於脾唇有病則多宜隨證以治胎脾也齒乃骨之
餘腎主營養呼吸之戶也故腎衰則齒豁精盛則齒堅
又手陽明大腸脉入於牙齒灌於大腸壅則齒亦浮腫
虛則宣露挾風則上攻面目疳匿虫則 禹切 為脫為
痔皆當隨證治之喉者候也咽者嚥也咽接三筦以通胃



故以之嚥物喉通五藏以係肺故以之候氣氣喉穀喉
 皎然明白人諸藏熱則腫寒則縮皆使喉閉風燥亦然
 五藏久咳則聲嘶聲嘶者喉破也非咽門病若咽腫則
 不能吞乾則不能嚥多咽飲啖辛熱或復嘔吐咯傷咽
 係乾枯之所致也自與喉病不同又有懸癰暴腫閉塞
 喉嚨亦如喉閉但懸癰在上腭及關下俗謂之鴛翁又
 謂之蛾聚俗語聲訛湏以後一十八種證辨之

方

欽定四庫全書

普濟方

茯神丸 治積年口舌瘡諸方不瘥

茯神 一兩

白朮 一兩

旋覆 兩半

硝砂蜜 三分

去皮

大黃 半兩

芍藥 兩半

桂 三分

郁李仁 湯浸

去皮

人參 兩半

大麻仁 別研

枳殼 炒三分

訶

黎勒 一兩

厚樸 汁炙一兩

白栝榔 分

白栝榔 分

剉三

白鮮皮 兩

陳橘皮 湯浸一兩

地骨白皮 半

剉半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心粥



<p>飲下加至三十九</p>	<p>蘆薈散 治口舌生瘡</p>	<p>蘆薈 兩半 丹砂 研一分 丁香 一分 麝香 半分 牛黃 研半分</p>	<p>蟾酥 兩半 角蒿灰 兩研半 瓜蒂 二十枚 羊蹄</p>	<p>花 兩半 乾蝸牛 研三枚 熊膽 研一錢 細辛 去苗葉一分</p>	<p>馬牙硝 研三分 白礬灰 研半分</p>	<p>右為散先以頭髮裹指於溫水內蘸揩之輒帛裹却</p>	<p>膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈有</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>病大小以意加減用之</p>	<p>玄參散 出聖惠方 治口舌生瘡連齒斷爛</p>	<p>玄參 三分 川升麻 三分 獨活 三分 麥門冬 三分 去心</p>	<p>黃芩 三分 黃栢 三分 川大黃 三分 碎微炒 梔子仁 三分</p>	<p>前胡 三分 去蘆頭 犀角屑 三分 甘草 三分 炙微赤剉</p>	<p>右為散每五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時</p>	<p>候溫服之</p>	<p>犀角湯 出御藥院方 治口舌生瘡</p>
----------------	------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------



<p>犀角 <small>分 屠三</small> 羚羊角 <small>分 屠三</small> 丹砂 <small>分 研三</small> 黃耆 <small>半 剉</small></p> <p>兩 大黃 <small>分 剉一</small> 升麻 <small>兩 半</small> 生乾地黃 <small>兩 焙一</small> 射</p> <p>干 <small>分 一</small> 玄參 <small>分 三</small> 天門冬 <small>焙 生者去心 一兩</small> 甘草 <small>炙 剉 一兩</small></p> <p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服</p>	<p>桂心散 <small>出 金方 千</small> 治心脾胃中客熱口舌乾焦生瘡</p> <p>桂 <small>半 去粗皮 兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮 三分</small> 黃連 <small>去鬚</small> 梔子仁</p>	<p>杏仁 <small>去皮尖雙仁 研各半兩</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>炙 剉</small> 大黃</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散食後以溫漿水調下二錢日三服一方有枳實無梔子</p> <p>荊蕪根 <small>兩 半</small> 薔薇根 <small>分 切三</small></p>	<p>蘆薈散 <small>出 惠方 聖</small> 治口舌上瘡久不瘥</p> <p>蘆薈 <small>分 二</small> 土益綠 <small>分 三</small> 胡粉 <small>分 三</small> 真珠末 <small>兩 半</small> 波</p>	<p>斯塩綠 <small>兩 半</small> 蝸牛殼 <small>令 半兩炒 黃色</small> 青黛 <small>兩 半</small> 黃連 <small>兩 半</small></p>	<p>麝香 <small>去 鬚 細 研 一指</small></p> <p>右為細散都研令勻先用甘草湯嗽口洗瘡以帛裹</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



乾然後摻藥於上或以蜜和丸如鷄頭實大含之亦得有涎吐之		麝香散 <small>出御藥院方</small> 治斷頰口舌生瘡		麝香 <small>分一</small> 浮香 <small>錢半</small> 定粉 <small>半一錢</small> 栴榔 <small>生剉一枚</small> 蜜		陀僧 <small>兩半</small> 白龍骨 <small>半一錢</small> 烏曾骨 <small>去皮微炙黃一錢半</small> 寒		水石 <small>錢半</small> 黃丹 <small>炒一錢</small>		右為細末每用少許乾上瘡處有津即吐嚙無妨不計時候日三五次上		欽定四庫全書 普濟方		麝香丸 <small>出聖惠方</small> 治口舌瘡亦爛宜含化		麝香 <small>細研一分</small> 杏仁 <small>三分湯浸去皮尖雙仁</small> 川升麻 <small>三分</small> 黃		芩 <small>三分</small> 浮萍草 <small>三分</small> 零陵香 <small>三分</small> 甘草 <small>生用三分</small> 寒		水石 <small>三分</small> 黃連 <small>三分去鬚</small>		右為末煉蜜和丸如彈子大每每取一丸綿裹含化		嚙津		升麻洩熱散 <small>出聖惠方</small> 治心脾藏熱應口舌生瘡破裂唇		寒赤色	
---------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	------------------------------	--	------------	--	-----------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------	--	----------------------	--	----	--	-----------------------------------------	--	-----	--



<p>川升麻 兩一 射干 半一兩 黃栢 半一兩 大青 兩一 甘草 微赤對 兩二 玄參 兩二 黃芩 兩二 犀角 分三 黃連 去鬚 兩一</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入苦竹葉三七片煎至五分去滓入地黃汁一合攪令勻食後溫服</p>	<p>升麻散 出仁齋 直指方 治心脾有熱口舌破裂生瘡</p>	<p>升麻 玄參 川芎 生地黃 麥門冬 各半 <small>洗晒</small></p>	<p>大黃 黃連 黃芩 甘草 各三錢 <small>焙各</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右剉碎每服三錢姜棗煎食後服</p>	<p>瀉黃飲子 出濟 生方 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡</p>	<p>白芷 升麻 枳殼 黃芩 防風 半夏 石斛 各一兩 甘草 兩半</p>	<p>右咬咀每服四錢水一中盞薑五片煎八分去滓溫服不拘時候</p>	<p>五參丸 治口乾舌上生瘡</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------



<p>兩 枯 四 甘草 浸汁熬 膏二兩</p>	<p>寒水石 十兩 燒紅 礪砂 兩二 腦 射 錢各一 馬牙硝</p>	<p>礪砂丸 出仁齋 直指方 治口臭口乾舌瘡</p>	<p>右為散臨卧以一錢摻舌上有涎吐出</p>	<p>草 三分 灸剉 母丁香 一分 甜瓜蒂 一分 石膽 兩 研一</p>	<p>麝香 一分 研一 乾蝦蟆 一兩 燒灰研 黃栢 一兩 去粗皮 剉一兩 炙 甘</p>	<p>麝香散 治口舌生瘡</p>	<p>去滓入蜜少許地汁一合更煎三五沸徐徐含嚥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右麓搗篩每服五錢水二盞入竹葉七片煎至一盞</p>	<p>玄參 兩三 山梔子仁 兩半 薔薇根 兩 剉三</p>	<p>升麻 兩一 大青 二分 去根 射干 三分 黃栢 一兩 去粗皮</p>	<p>升麻湯 治口舌生瘡</p>	<p>飲下不拘時</p>	<p>右為末蜜丸如梧桐大每服二十九加至三十九米</p>	<p>乾姜 兩 炮半 酸棗 兩一</p>	<p>玄參 沙參 丹參 苦參 人參 秦苺 去各 土各</p>
-----------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------	--------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------



綠雪散 <small>出楊氏家藏方</small> 治舌上生瘡	瘡舌根緊言語不正腮項腫痛 <small>見咽喉瘵類</small>	碧雪 <small>出危氏方</small> 治一切壅熱咽喉腫閉不能嚥物口舌生	藥於瘡上日三五次	右細研為散先以綿纏手指以溫漿水洗去白皮摻	皂礬 <small>半錢</small>	晚蠶蛾末 <small>二錢</small>	乾蟾	益母草 <small>半兩</small>	人中白 <small>半錢</small>	晚蠶蛾散 治口舌生瘡齒動半枚燒灰研	欽定四庫全書 普濟方	右細羅為散每取少許貼於瘡上有涎即吐之	陀僧 <small>一分</small>	青黛 <small>一錢</small>	細辛 <small>一分</small>	黃栢 <small>一分</small>	地骨皮 <small>一分</small>	蜜	青黛散 <small>出聖惠方</small> 治口舌生瘡	睡	右為散每用二錢入塩少許沸湯調勻指齒含嚥便	升麻 <small>半兩</small>	防風 <small>去稍一兩</small>	龍膽 <small>一兩</small>	生地黄 <small>二兩切焙</small>	沉香 <small>剉半兩</small>
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	----------------------	-------------------------	---------------------------	----	--------------------------	--------------------------	-------------------	---------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	---	----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------



升麻煎 <small>出方</small> 治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方 升麻 <small>兩四</small> 玄參 <small>兩四</small> 薔薇根白皮 <small>兩四</small> 射干 <small>兩四</small>		右細剉和勻以猪脂一觔同於銀鍋中以文火煎至 半觔濾去滓成膏每服半匙含化嚥津		浮萍煎膏 <small>出方</small> 治口生瘡久不瘥 浮萍草 <small>兩一</small> 川升麻 <small>兩一</small> 黃栢 <small>兩一</small> 甘草 <small>生用 兩半</small>		右為細末乾貼口瘡上		灸 <small>兩</small>		欽定四庫全書 普濟方		陀僧散 治口舌瘡不瘥 蒲黃 黃藥子 <small>各半</small> 蜜陀僧 黃栢 甘草 <small>各一</small>		右為細末每用傳瘡上有津即吐之卧用		錢 <small>三</small> 青黛 <small>別研 三錢</small>		柳花散 <small>出御藥院方</small> 治口舌生瘡 玄胡索 <small>兩一</small> 黃栢 <small>去粗皮 兩</small> 黃連 <small>各半</small> 蜜陀僧 <small>別研</small>		銅青 松白霜		右件等分為細末每用少許乾摻舌上	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	--	--------------------	--	---------------	--	--------------------------------------------------------------------	--	------------------	--	--------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--	-----------------	--



<p>大青 黃栢 <small>各三錢</small> 蜜 <small>七合</small></p>	<p>右七味咬咀以水七升煎取一升五合去滓下蜜更煎四五沸細含咽之</p>	<p>薔薇根散 <small>出聖惠方</small> 治口舌瘡及中腦皆生瘡</p>	<p>薔薇根皮 <small>四兩</small> 黃栢 <small>二兩</small> 川升麻 <small>二兩</small> 生乾地</p>	<p>黃 <small>五兩</small></p>	<p>右為散每服五錢水一中盞煎至五分去滓溫含嚥</p>	<p>王芝飲子 <small>出精要方</small> 治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 <small>各二兩</small> 藿香葉 <small>一兩</small> 石膏 <small>水飛</small> 山梔子仁 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末每服一錢以新水調下</p>	<p>大青湯 治咽喉唇腫口舌糜爛疔惡口瘡</p>	<p>大青葉 升麻 大黃 <small>剉炒各二兩</small> 生地黃 <small>切焙三兩</small></p>	<p>右為粗末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服微</p>	<p>利止</p>	<p>白芷散 治口舌生瘡久不瘥</p>
-----------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------



<p>白芷 <small>末二錢</small> 銅碌 <small>一錢</small> 白姜蠶 <small>四枚</small> 乾胭脂 <small>半錢</small></p>	<p>犀角散 <small>出精要方</small> 治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣</p>	<p>升麻 桔梗 甘草 <small>炙各一兩</small> 牛蒡子 <small>炒四兩</small></p>	<p>右為呶咀每服三錢水一盞入竹葉五七片煎至七分汁細細熱嗽溫即嚥之其滓熱掃項腫上</p>	<p>鷄蘇丸 <small>出德生堂方</small> 治頭目昏眩口舌瘡上焦有熱常服</p>	<p>噲化大妙</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>薄荷葉 <small>片一</small> 甘草 <small>兩四</small> 桔梗 <small>兩四</small> 川芎 <small>兩二</small></p>	<p>右為細末鍊蜜為丸如龍眼大每一丸噲化不拘時候</p>	<p>蜜陀僧丸 治口舌生瘡</p> <p>蜜陀僧 <small>細研</small> 石膽 <small>研細</small> 白蜜 <small>兩各一</small> 生地黄 <small>搗一斤</small></p>	<p>汁取</p> <p>右合和令勻以竹筒盛於飯上蒸候泣乾即主以飯</p>	<p>為丸如梧桐子大每服含化一丸有涎即吐出</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------



<p>鬱金散 治口舌瘡</p> <p>鬱金 兩半 生礬 一分生研 鉛霜 一分研 栝榔 兩劉半</p>	<p>右為散每用半錢熱水調下食後日二服</p> <p>消毒散 醫方集成 治口舌生瘡兩唇腫裂</p>	<p>晚蠶蛾 五倍子 密陀僧 各一兩</p>	<p>右為末每用少許乾傅瘡上有津唾之</p>	<p>烏星散 永類 治虛壅上攻口舌生瘡</p>	<p>草烏 一箇 南星 一箇 生姜 一塊</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每用二錢臨卧時以好醋調作掩子貼手脚</p> <p>心</p>	<p>黃芩丸 出聖 治口舌生瘡</p>	<p>黃芩 一分 五倍子 一分 蟾酥 半分</p>	<p>右為末煉蜜和丸如鷄頭實大每取一丸含吐津以瘡</p>	<p>石膽丸 出聖 治口舌瘡腫</p>	<p>石膽 三錢 黃栢 一分 蟾酥 少許</p>
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------



右同研令細以麪糊和丸如皂莢子大每度取一丸 用水化破以篋子取少許塗於瘡上日夜三兩度瘡	膩香散 <small>方 旅舍</small> 治口舌唇吻等瘡	黃栢 <small>蜜炙 一錢</small> 膩粉 麝香 <small>各少許</small>	右研勻貼之日三四易	治口中及舌生瘡 <small>草 本</small>	爛劉黃栢含之	治口舌生瘡膈疼痛 <small>草 本</small>	欽定四庫全書 普濟方	用焦豉細末含一宿便瘥	黃栢丸 <small>方 聖惠</small> 治口舌瘡腫痛不止	黃栢末 <small>兩 一</small> 蟾酥 黃丹 <small>分 一</small>	右為末端午日午時合用蒸餅和丸如菘豆大綿裹 一丸夜後含有涎即吐之	鉛霜散 <small>方 聖惠</small> 治口舌瘡	鉛霜 <small>分 一</small> 龍腦 <small>錢 半</small> 滑石 <small>分 一</small>	右為細散每用少許貼於瘡上有涎即吐神驗
----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------	----------------------------	--------	-----------------------------	---------------	------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------



黃栢煎 治口舌生瘡赤腫疼痛	後服	右為入蜜杵細每服半兩井水嚥下一方井水煎食	生地黃 藍青葉 各等分	生地黃膏 治口舌瘡腫	右為細末蜜丸如芡實大每一粒含化	大麻仁 升一 黃栢 兩二	麻仁丸 治連綿飲酒咽喉爛口舌生瘡	欽定四庫全書 普濟方	右同研勻新汲水調服一錢小兒少少與	廣土 即赤土 荆芥 朴硝 各一兩	飲食	赴筵散 旅舍方 治心脾勞熱口舌生瘡或赤或白不下	日者良	右為細末每取少許含有津勿嚥之蝦蟆地龍端午	赤背蝦蟆 二分塗酥 灸微焦 地龍 三分微炒 麝香 一錢	蝦蟆散 聖惠方 治口舌久生瘡含藥取瘡兼治疔瘡
---------------	----	----------------------	-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	------------	------------------	------------------	----	-------------------------	-----	----------------------	-----------------------------	------------------------



黃栢 <small>一兩</small> 剉 <small>一兩</small> 烏豆 <small>一升</small>	右水二升半煎至五合去滓入寒食錫一兩蜜一兩龍腦少許更煎稀稠得所不計時候常含半匙	白草散 治口舌生瘡或咽喉痛者	甘草 <small>五文</small> 白礬 <small>十文</small>	右為細末含化咽喉痛亦以之	含化丸 治口舌瘡爛不瘥	黃丹 <small>一兩</small> 蜜 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右相和甕蓋入盛坐在水銚子內慢火煮一炊久用綿濾過却入甕蓋內再煮如麵糊藥成丸如酸棗子大每取一丸綿裹含嚙津日三四度含之 又方	右取蟾酥和以綿惹日晒乾剪半寸含之有涎即吐出或牙疼即咬之立瘥	赴筵散 治舌上口瘡不能食	銅碌 <small>半兩</small> 研 香白芷 <small>一兩</small> 末	右拌勻摻舌上溫醋嗽立愈
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------	----------------------------------------------	--------------	-------------	---------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------	-------------



兼金散 <small>出類</small> 治蘊毒上攻口舌生瘡	細辛 黃連 <small>各等分</small>	右先用布帛醮水洗淨患處摻藥其上涎出即愈	蒺藜子散 治口常有瘡舌乾燥	蒺藜子 <small>炒去角</small> 扁豆 <small>炒各三兩</small>	右搗羅為散如茶點喫	黃丹膏 <small>出聖惠方</small> 治口舌生瘡	黃丹 <small>兩半</small> 舍上黑煤 <small>半兩 細研</small>	欽定四庫全書 普濟方	右入蜜調用瓷蓋之以文武火養候成膏塗瘡上立效	金粉丸 治口舌生瘡久不瘥	菘豆粉 <small>兩半</small> 華撥 <small>兩半</small>	右搗羅為末糯米粥為丸如菘豆大先用冷水嗽口後化一丸嚥無妨	鷄黃散 治口舌有瘡日有蟲食	鷄內金 <small>焙乾</small> 好黃連 <small>焙乾</small>
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------	--------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------------------------------



右為末麻油調傳妙	蟾礬散 <small>出聖 患方</small> 治口舌生瘡	膽礬 <small>一分 乾礬 一分 炙</small>	右研為末每取小豆大摻在瘡上良久用新汲水五升漱水盡為度	又方 <small>出聖 患方</small> 治口及舌上生瘡爛	右研桑樹取白汁先以髮拭口次塗之瘡	又方 <small>出聖 患方</small> 治口舌生瘡	欽定四庫全書 普濟方	右用蝸牛殼細研塗瘡上有涎即吐之不過三兩上驗	又方 <small>出仁齋 直指方</small> 治口舌瘡	右用大豆根剉細含嚙踐末摻傳 <small>即山 豆根</small>	又方 <small>出聖 患方</small> 治口中及舌上生瘡爛	右用牛膝酒清含漱之無酒者空含亦佳一方單用好酒含之即愈	又方 <small>出肘 後方</small> 治備急口中及舌生瘡日久不瘥入腦中並生瘡三年以上不瘥者又用薔薇根濃煮汁含漱
----------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------



右末入腦子和勻鍊蜜成劑任意嚥嚼一方無腦子	川芎 半兩取末一錢 甘草 半兩末一錢	薄荷 一斤取頭末二兩半 縮砂仁 半兩取末二錢 腦子 半錢別研	薄荷煎 出永類 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛	右為細末每用半錢冷水調以紙鑿貼臍	吳茱萸 醋炒香熟半兩 乾薑 炮半兩 木鱉子 五枚炒	貼臍散 出楊氏家藏方 治元藏氣虛浮陽上攻口舌生瘡	右細嚼紫蘇葉白湯嚥下效即愈	欽定四庫全書 普濟方	治飛系入口令人舌間生泡此最可危 出上海方	右用白礬為末湯化以濯足即愈	定齋濯足法 出簡易方 治下虛上壅口舌生瘡	右用石膽少許含之瘥	又方 出聖惠方 治口舌生瘡	同煎至六分去滓熱含冷即吐之	吐不須嚥數次即愈 一方每用一匙頭以水二盞	之又稍咽之 用根皮枝葉日三夜壹 又方漱出
----------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	-------------------------	-----------	------------------	---------------	----------------------	----------------------



右研極細每用少許乾摻患處吐津悞嚥了不妨	霜 <small>錢半</small> 礪砂 <small>錢半</small> 腦子 <small>半二錢</small> 或加甘草 <small>錢末二</small>	寒水石 <small>兩燒四</small> 硃砂 <small>二錢飛研</small> 馬牙硝 <small>錢枯一</small> 鉛白	妨悶	加味龍石散 治口舌生瘡時時血出咽喉腫塞疼痛	呶咀水煎食後服	門冬 <small>去心各等分</small>	枇杷葉 石斛 甘草 <small>炙</small> 生地黄 黃芩 麥	欽定四庫全書 普濟方	甘露飲 <small>出入宜方</small> 治口舌生瘡牙宣心熱	細呷之亦治肺	右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服食後	桔梗 <small>兩一</small> 甘草 <small>兩二</small>	治上焦有熱口舌咽中生瘡有膿血	吐涎即愈	口舌生瘡 <small>出海上名方</small> 杏仁七箇去皮尖輕粉少許同嚼	有桔梗
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------	---------	-------------------------	-------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------	----------------------	-------------------------------------------	----------------	------	-----------------------------------------	-----



<p>龍石散 <small>出和濟方</small> 治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫塞疼痛妨悶每用少許摻貼患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥摻貼立愈</p>
<p>硃砂 <small>研飛二兩半</small> 寒水石 <small>燒赤二斤</small> 生腦子 <small>研二錢半</small></p>
<p>右為末每日五七次用夜卧摻貼妙</p>
<p>次喉散 <small>出仁齋直指方</small> 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並能治之</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>蒲黃 <small>一兩</small> 盆硝 <small>八兩</small> 青黛 <small>一兩半</small></p>
<p>右用薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃一處用磁罐盛慢火熬令乾研細每用一字或半錢摻於口內良久出涎吞之不妨或喉中腫病用筒子入藥半錢許用力吹之無不立效一無蒲黃</p>
<p>治口上瘡 右用好墨研塗</p>
<p>口瘡 <small>附論</small></p>
<p>口瘡者由心脾有熱氣衝上焦薰發口舌故作瘡也又</p>



<p>有胃氣弱穀氣少虛陽之發而為口瘡者不可執一而論當求其所受之本也○凡患口瘡及齒禁油麵酒醬酸酢醎膩乾棗瘥後仍須慎之若不久慎尋及再發難瘥薔薇根角蒿為口瘡之神藥人不知之○凡大人小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨卧貼赴筵散如不愈貼鉛白霜散必愈矣○應驗方論云一男子病口瘡累年上至咽嗑下至胃腕皆痛不致食熱物一漏一泄一汗十去其九次服黃連解毒湯不十餘日皆釋</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>薔薇膏 治口瘡多年不瘥風熱上攻</p>	<p>薔薇根 郁李根 水楊皮 牛蒡根 <small>並宜切 各一斤</small></p>	<p>蒼耳 升 露蜂房 生地黄 升麻 當歸 <small>切</small></p>	<p><small>研切各</small> 地骨皮 白芷 石膽 <small>研各</small> 熟銅粉 <small>研</small> <small>一兩 半兩</small></p>	<p>麝香 <small>研各</small> <small>一分</small></p>	<p>右先將前六味細切二斗煎至五升葛布絞去滓次</p>	<p>入地黄升麻當歸地骨皮白芷再煎煎至二升綿濾</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



<p>去滓慢火又煎成膏乘熱下後三味研藥攪令勻瓷 器盛每含如彈丸大 <small>吐津</small></p>	<p>玄參煎 治熱毒發動口瘡心煩燥</p>	<p>生玄參 <small>汁</small> 生葛 <small>汁各</small> 銀 <small>十</small> 寒水石 <small>搗末</small> 石膏</p>	<p><small>搗末</small> 滑石 <small>搗末</small> 磁石 <small>搗末</small> 升麻 羚羊角</p>	<p><small>鎊</small> 犀角 <small>鎊</small> 甘草 <small>剉各</small> 芸消 <small>一斤</small> 牛黃 <small>研為細末</small></p>	<p>右除鋌銀玄參生葛芸消牛黃外並麤搗篩以水三</p>	<p>斗煎銀寒水石石膏滑石磁石以汁二斗去滓別以</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>水五盞煎升麻羚羊角甘草至二盞去滓與玄參並</p>	<p>生葛汁一處再煎如稀錫然後下芸硝攪勻傾入甕</p>	<p>器中盛却入牛黃末再攪取勻停冷黃黑色每取兩</p>	<p>大匙入蜜一合和勻分四服熱湯調下不拘時候</p>	<p>升麻飲 治口内生瘡齒內爛</p>	<p>升麻 黃連 <small>去鬚</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 玄參 黃芩 <small>去黑心</small></p>	<p>麥門冬 <small>去心</small> 焙 葛根 <small>剉</small> 大黃 <small>剉</small> 羌活 <small>去蘆頭</small></p>	<p>防風 <small>去</small> 甘菊花 <small>各半</small> 人參 <small>三分</small> 甘草 <small>剉</small> 知</p>
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



<p>母<small>各一分</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食 後一方有牛蒡子無人參</p>	<p>薔薇根散 治口數生瘡連年不瘥</p>	<p>薔薇根<small>一兩去浮土</small> 黃芩<small>三分</small> 地骨皮<small>三分</small> 桔梗<small>三分</small></p>	<p><small>去頭</small> 白欽<small>三分</small> 川大黃<small>三分剉碎微炒</small> 鼠李根白皮</p>	<p><small>三分</small> 赤芍藥<small>三分</small> 續斷<small>三分</small> 黃栢<small>三分剉</small> 黃耆<small>三分</small></p>	<p><small>剉</small> 葛根<small>三分</small> 石龍芮<small>三分</small> 芫蕒根<small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細散每服一錢以米飲調下日三四服</p>	<p>燒肝散 治口瘡久不瘥</p>	<p>茵陳蒿 犀角屑 石斛<small>去根</small> 白朮 柴胡<small>去苗</small></p>	<p><small>半兩</small> 芍藥 紫參 桔梗<small>剉炒</small> 防<small>去叉</small> 桂<small>去粗皮</small></p>	<p>吳茱萸<small>湯浸三焙炒</small> 人參 白蕪荑<small>各一分</small></p>	<p>右為散每五錢用白羊肝五兩細切去筋膜入葱白</p>	<p>莖細擘相和濕紙三五錢重裹慢火燒熟空腹頓服</p>	<p>米湯下</p>
----------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------



<p>乳香含化丸 治舌瘡久不瘥</p>	<p>乳香 麝香 白膠香 黃丹 細辛 川升麻</p>	<p>垢膩頭髮 生乾地黄<small>灰 燒</small> 皂莢<small>灰 燒</small> 雄黃 青</p>	<p>鹽<small>已上各一分</small> 白蜜<small>兩半</small> 蠟<small>兩半</small></p>	<p>右為末先以油三合入頭髮煎令化用綿濾過再煎</p>	<p>油令熱下黃蠟次下諸藥末煎令稠可丸如鷄頭實</p>	<p>大每服一丸以綿裹含化嚥津</p>	<p>薔薇湯<small>出千金方</small> 治口數生瘡連年不瘥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>薔薇根 黃芩 當歸 桔梗 黃耆 白斂</p>	<p>大黃 鼠李根皮 芍藥 續斷 黃栢 葛根</p>	<p>各一兩</p>	<p>右為末以酒服方寸七日二赤可漿水服之</p>	<p>薔薇丸<small>出千金方</small> 治口中瘡身體有熱氣痲癩</p>	<p>薔薇根 黃芩 鼠李根 當歸 葛 白斂</p>	<p>黃栢 石龍芮<small>翼作黃連</small> 芍藥 續斷 黃耆<small>各一兩</small></p>	<p>菘萋根<small>二兩</small></p>
---------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	------------	--------------------------	-------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------



<p>右為末蜜和丸如梧桐子大服十九日三千金翼有 黃連一兩</p>	<p>玄參湯 治心肺壅熱口内生瘡腦膈痰逆 玄參 茅根<small>剉</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 竹茹 木通<small>剉</small></p>	<p>羚羊角<small>鎊</small> 升麻<small>各半</small> 黃連<small>去鬚</small> 人參 苦竹 葉 半夏<small>湯洗去滑</small> 甘草<small>剉一分</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞入生姜三片煎至六分 去滓溫服食後</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>樸硝散 治口瘡及喉閉吹喉 樸硝 消石 膽礬 白礬 芸消<small>五味皆枯乾</small> 寒 水石<small>燒</small> 白姜蠶<small>宜炒</small> 甘草<small>炙剉</small> 青黛<small>研各等分</small></p>	<p>右為細散和勻每用少許摻瘡上遇喉閉用筆管吹 一字在喉中立破</p>	<p>丹砂膏 治口瘡積年不瘥 丹砂<small>研一分</small> 猪脂 蜜<small>各三兩</small> 膩粉<small>一分</small> 白礬<small>研一分</small></p>	<p>杏仁<small>湯浸去皮尖雙研三七粒</small> 胡粉<small>一分</small> 生地黄<small>半兩切焙</small> 麝</p>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



<p>香<small>研一分</small></p>	<p>右研七味為末先煎脂蜜令化去渣次下諸藥更煎十餘沸以綿濾去滓更煎待膏瓷盒盛每用如杏仁大綿裹含吐津</p>	<p>槐枝煎 治口瘡</p>	<p>槐枝<small>三月採好者剉</small> 桑枝<small>剉</small> 柳枝<small>剉各一斗三味以水五斗隔宿浸次</small> 日入鍋文武火煎約得一斗去滓再入銅鑊煎五升入後藥 槐蠹<small>一兩</small> 細辛</p>	<p>去苗葉 藁本<small>去苗上一兩</small> 梧桐淚 升麻 莽草</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右將後七味為末槐桑柳煎汁如錫臨卧淨漱口以藥半匙傳痛處有涎即吐之臨卧再用</p>	<p>白龍丸 治一切口內諸瘡</p>	<p>南礪砂<small>半一錢</small> 縮砂<small>錢二</small> 地粟<small>三十箇去皮</small> 甘草<small>錢二</small></p>	<p>寒水石<small>燒三錢</small> 白姜蠶<small>三十箇直者</small> 桂心<small>錢二</small> 白茯苓</p>	<p>苓<small>錢二</small> 右研細滴水丸如小豆蛤粉為衣咽喉中有一切痰</p>
----------------------------	-------------------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------



痛用清水半盞放藥在內用竹筋攪動出細呷之其病消也	龍膽湯 <small>出聖惠方</small> 治口瘡	龍膽草 黃連 升麻 槐白皮 大青 <small>各一兩</small>	苦竹葉 <small>切一升</small> 白蜜 <small>半升</small>	右切以水五升煮取一升去滓下蜜煎之塗口瘡瘡	大青散 <small>出肘後方</small> 治口瘡	黃芩 芍藥 羚羊角 <small>屑</small> 苦竹葉 黃栢 大	欽定四庫全書 普濟方	青 <small>各二兩</small> 升麻	右切以水七升煎取二升去滓內蜜二合攪含冷吐	瘡	當歸膏 <small>出千金方</small> 治口爛生瘡水漿不下及治熱病咽喉	生瘡	當歸 <small>一兩</small> 射干 升麻 附子 <small>去皮臍切各半兩</small> 白蜜	四兩 猪脂 <small>五兩</small>	右除蜜脂外並剉先煎脂化滓入諸剉藥慢火煎候
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------	----------------------	---	-----------------------------------------	----	---------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------



附子色黃又去滓入蜜更煎如膏以瓷器盛每服如杏核大含之日三度嚥津不妨	硫黃煎 <small>出聖惠方</small> 治口瘡久不瘥疼痛不可忍	硫黃 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 雄黃 <small>一分</small> 硃砂 <small>一分</small> <small>研細</small>	乾薑 <small>一分</small> 搗羅為末 蜜 <small>一分</small>	右研令勻其蜜用水一大盞調以蜜絹濾過於湯碗內與諸藥相和入重湯內慢火煎如稀餈用瓷器盛之每至卧時以匙抄藥在口內微微嚥津瘥	欽定四庫全書 普濟方	黃栢煎 治口瘡	黃栢末 <small>一兩</small> 亂髮 <small>三兩</small> 洗去膩 硫黃 <small>一分</small> 研一 黃連末	<small>一兩</small> 麻油 <small>半斤</small>	右先將油煎髮銷然後下黃栢等末重煎待凝成煎每含如杏仁大吐津不得嚥	黃連膏 治久患口瘡	黃連 <small>去鬚</small> 升麻 槐白皮 大青 苦竹葉 <small>各一兩</small>	右細剉以水二升煎至半升去滓取汁入龍腦蜜攪
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------	---------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------	----------------------



令勻煎成膏塗瘡上三度瘥	甘草煎 治口瘡咽喉閉塞口燥	甘草 <small>炙為末</small> 半兩 猪膏 <small>四兩</small> 白蜜 <small>二兩</small> 黃連 <small>去鬚為末</small> 一兩	右先煎脂令沸去滓下蜜并藥慢火熬成膏每服一匙頭含津以瘥為度	白礬煎 <small>出聖惠方</small> 治口瘡	白礬末 鉛丹 <small>研各一兩</small> 附子 <small>去皮臍生為末</small> 屋下火煤	各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右研為末白蜜三兩入竹筒盛飯上炊每用少許含吐涎出效一方用白礬含之	石膽煎 治口瘡疼痛	石膽 <small>半錢燒研末</small> 蜜 <small>一合</small> 黃栢 <small>一錢</small> 蟾酥 <small>研半錢</small>	右先於鐺中慢火煎蜜次下藥末煎如錫每含如杏核大吐津不得嚥	梔子湯 療口瘡咽喉中塞痛食不得	大青 <small>四兩</small> 山梔子 黃栢 <small>各一兩</small> 白蜜 <small>半斤</small>
-------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------	-----	------------	---------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------



黃連散 治口瘡絕妙	右為細末每用二字摻舌生上	香 <small>少許</small> 膩粉 <small>少許</small>	黃栢 <small>兩</small> 指大一片以蜜 慢火炙令紫色 訶子 <small>一枚</small> 燒過蓋 麝	紫金霜 <small>一名紫</small> 治大人小兒積熱口内生瘡	右為細末摻上吐去涎三上即愈	黃栢 <small>半斤</small> 青黛 <small>四兩</small> 白礬 <small>二兩</small> 樸硝 <small>三兩</small>	赴筵散 <small>出德</small> 治口瘡	欽定四庫全書 普濟方	右為末抄半錢臨卧傳口內	青黛 石膏 硼砂 腦子	硼砂散 <small>出海</small> 治口瘡	右切以水三升煎取一升含之塗吐取瘥	黃芩湯 療口瘡咽喉中塞痛食不得	黃芩 黃連 甘草 <small>炙</small> 黃栢 <small>各一兩</small>	之取瘡	右切以水三升煎取一升去滓下蜜更煎一兩沸含
-----------	--------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------------	------------------	-----------------	-------------------------------------------------	-----	----------------------



珠粉散 治白舌瘡惡及牙疳蝕	却更含	右咬咀以水七升煮取三升去滓含之瘡止含極吐	用蘆根無 薔薇根皮	黃栢 <small>二兩</small> 升麻 <small>三兩</small> 生地黄 <small>五兩</small> 薔薇根皮 <small>四方</small>	地黄散 <small>出上方</small> 治口瘡	嚙不妨	蜜水調塗頭上乾瘡油調塗口瘡乾貼有涎而吐悞	欽定四庫全書 普濟方	右為細末入研藥勻每用如瘡濕則乾貼瘡乾則以	黃栢 <small>四兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 蜜陀僧 <small>二兩</small> 青黛 <small>二兩</small>	勝金散 治一切身體頭面濕淫黃水等口瘡久不愈者神效不能盡述	涎即愈	月取下如有口瘡旋將藥碾細入於口瘡上去其熱	黃連 樸硝 白礬 <small>各半兩</small> 薄荷 <small>一兩</small>
---------------	-----	----------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----	----------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----	----------------------	--------------------------------------------------



枯白礬 <small>兩一</small> 乾胭脂 <small>半一錢</small> 輕粉 <small>錢半</small> 麝香 <small>許少</small>	右研勻油調搽口瘡或乾貼	硃砂散 治口瘡	樸硝 寒水石 硃砂 甘草 <small>各等分</small>	右為細末貼少許	鷄舌香丸 治久患口瘡不任食物	鷄舌香 <small>末</small> 松脂 <small>研各一分</small> 胡粉 <small>為末二七</small> 細辛 <small>為末</small>	分三	欽定四庫全書 普濟方	右為末用蘇木濃煎汁和藥丸如梧桐子大每以暖	水研一丸瘡上塗之	杏仁丸 治口瘡	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁十粒</small> 蛇床子 <small>燒灰</small> 白芷 <small>燒灰</small> 膩粉	分各一	右研杏仁如膏和三味為丸如鷄實大每細嚼五丸	不得嚥津吐涎出立效	蟾酥線 治口瘡久不瘥
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------	---------------------------------	---------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------	----------------------	----------	---------	---------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------	-----------	------------



右為細末鍊蜜丸如酸棗大每取一九綿裹含之	石膽 <small>一分</small> 乳香 <small>一分</small> 黃丹 <small>半</small> 蜜陀僧 <small>一分</small>	石膽丸 <small>出聖方</small> 治口瘡久不瘥	右同研令勻每取少許摻於瘡上良久吐出涎水瘥	石膽 <small>半</small> 麝香 <small>半</small> 膩粉 <small>一</small> 杏仁 <small>一分</small> 湯浸去皮尖雙仁研	石膽散 <small>出聖方</small> 治口瘡經久腫痛赤爛不能食	升黃連一兩無羊髓	每含如棗大日三度嚥津不妨一方猪脂白蜜各一	欽定四庫全書 普濟方	髓化以綿濾去滓入蜜更煎數沸成膏瓷盒盛候冷	右慢火煎猪脂取油滓入黃連又煎令黑色下半髓	黃連 <small>三兩</small> 猪脂 <small>一斤</small> 白蜜 <small>四兩</small> 羊髓 <small>研二兩</small>	黃連膏 <small>出千金方</small> 治口瘡并咽喉塞不利口燥	於患瘡處有涎即吐一日三五次易之取瘥為度	汁晒乾再蘸再晒候藥汁盡將線寸截每用一條貼	右研極細以溫湯半盞化令勻入緋綿襖半錢蘸藥	直蟾酥 <small>五皂子大</small> 礪砂 龍腦 麝香 <small>各一皂子大</small>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------------------	------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------



<p>白礬散 <small>出聖方</small> 治惡口瘡久不瘥</p>	<p>白礬 <small>一分</small> 燒灰 黃栢 <small>末一分</small> 膩粉 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small></p>	<p>右為細研末每取一字摻在瘡上以意加減用之一</p>	<p>方用鉛霜一分 又方</p>	<p>黃連散 <small>出上方</small> 治口瘡</p>	<p>黃連 胡椒 牙硝 <small>等分</small></p>	<p>右為末冷水漱口後以此藥擦瘡上折去頑涎便效</p>	<p>麝香散 <small>出仁齋直指方</small> 治口瘡</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麝香 <small>研一分</small> 胡黃連 <small>錢一</small> 檳榔 <small>生剉一枚</small></p>	<p>右搗研為細末屢傳之一方用黃栢無麝香</p>	<p>赴筵散 治口瘡</p>	<p>黃連 黃栢 細辛 <small>分</small> 停</p>	<p>右為細末搽之涎出吐去妙</p>	<p>枯礬散 <small>出上方</small> 治口瘡</p>	<p>黃連 <small>七筒</small> 玄胡索 <small>七筒</small> 飛礬 <small>一塊如錢大</small></p>	<p>右為細末搽口上</p>
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------



<p>杏仁煎 治口瘡 杏仁 <small>去皮尖雙仁 研二七箇</small> 胡粉 <small>研</small> 鉛丹 <small>研各一分</small></p>	<p>得 右用蜜五合調和竹筒盛蒸一炊久旋含之吐津不</p>	<p>口瘡湯 細辛 甘草 桂 <small>各三兩</small></p>	<p>右為呶咀以酒一升煮取六合含之</p>	<p>青銅散 <small>出仁齋直指方</small> 治口瘡</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃栢 <small>錢四</small> 青黛 <small>錢二</small> 銅碌 <small>錢一</small> 右為末傳之</p>	<p>導赤散 專治口瘡</p>	<p>木通 生地黃 甘草 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末口瘡上貼之</p>	<p>赴筵散 <small>出上海方</small> 治口瘡疼痛</p>	<p>五倍子 <small>一兩洗</small> 黃栢 <small>蜜塗灸紫色</small> 滑石 <small>各四兩</small></p>	<p>右研細末每用少許搽患處嚙津不妨便可飲食俱</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------



石膽膏 <small>出聖 息方</small> 治久口瘡及內疳瘡	口中熱痛勿訝	右細研以蟾酥和丸如芥子大臨卧時含一丸吐津	石膽丸 <small>出聖 患方</small> 治口瘡久不瘥	石膽 <small>分一</small> 雄黃 <small>分半</small> 膩粉 <small>分一</small>	右用蟾酥一錢以湯浸潤和丸如录豆大淨漱口了 含一丸吐出涎即瘥一方有浮萍草末無石膽	杏仁 <small>半兩湯浸去皮 尖雙仁生用</small> 膩粉 <small>錢一</small> 石膽 <small>一分 細研</small>	杏仁丸 <small>出聖 息方</small> 治口瘡久不瘥及舌腫痛	欽定四庫全書 普濟方	浮萍丸 <small>出聖 患方</small> 治口瘡久不瘥	浮萍草 <small>末一分</small> 黃丹 <small>分一</small> 麝香 <small>一錢 細研</small>	右粗搗篩每服五錢水二盞煎取一盞熱漱塗吐	升麻湯 <small>出肘 後方</small> 治卒患口瘡	升麻 <small>剉</small> 黃栢 <small>去粗 皮剉</small> 大青 <small>各一 兩</small>	無妨碍甚奇
---------------------------------------------	--------	----------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------



五靈脂 兩一	杏仁 四十九枚湯浸 去皮尖雙仁	黃丹 半兩炒 令紫色	五靈脂含化丸 出聖方	治積年口瘡	右研令勻取少許摻舌上即瘥	銅碌 錢一	鉛丹 半兩炒研	白芷 焙一分 為末	銅碌散 治口瘡久不愈瘡	瘡為度一方以蜜丸鷄頭大綿裹含之	右為末合和麵裹杏仁大含之勿咽日三夜一服以	甘草 寸一	黃連 大銖	杏仁 二十枚	普濟方	欽定四庫全書	甘連散 出千金方一 名杏仁丸	治口中瘡爛痛不得食	含之	右吹咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細細	牛膝散 出聖方	治口瘡不歇	牛膝 生蘘荷葉 各三兩一 方用根	黃栢 兩一	石膽 一分 細研	蜜陀僧 半兩 細研	蜜 三兩	右相和於銀器中慢火熬成膏每用少許塗瘡上嚙 津立效
-----------	-----------------------	------------------	---------------	-------	--------------	----------	------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------------	----------	----------	-----------	-----	--------	----------------------	-----------	----	----------------------	------------	-------	---------------------------	----------	----------------	-----------------	---------	-----------------------------



巴戟散 <small>出王氏 博濟方</small> 治元藏虛冷上攻口瘡	口瘡不可失睡失睡則甚一方無甘草	右同研臨卧置一字安舌下嚥津不妨遲明瘡○凡	綠雲散 <small>出三因方 名綠袍散</small> 治口瘡臭氣癢爛久而不瘥	黃栢 <small>半兩 為末</small> 青黛 <small>二錢</small> 甘草 <small>二錢</small>	得麥門冬取根一寸許白者却將水煮嗽灌	右為細末蜜調塗舌上若以蜜丸如鷄頭大含化亦	欽定四庫全書 <small>乾</small> 普濟方	麥門冬丸 治口瘡	五倍子 生甘草 <small>各一兩</small> 麥門冬青苗 <small>取四寸許 秤四兩焙</small>	只以沙糖一塊細細含化亦愈	右為末生蜜丸如龍眼大每服一丸津液噙化一方	水栢丸 <small>方澹</small> 專治口瘡	涎即吐	右為細末用生蜜調令得所每取少許塗於瘡上有
------------------------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------	----------------------------------	-----	----------------------



右為細末拌勻白口瘡先以瀝汁漱了傳藥赤口瘡	五倍子 <small>去蛀末揀淨 不拘炙炒</small> 螺兒青 <small>十分五倍 子一分</small>	螺青散 治口瘡	右為細末每用少許摻於舌上有涎吐出以愈為度	黃栢 <small>蜜炙</small> 細辛 <small>洗去土 葉等分</small>	赴筵散 <small>出上海方</small> 毒熱攻口中生瘡	右各等分濃煎冷灌漱一云加荊芥尤妙	鷹爪 黃連 露蜂房 猪牙 皂角	欽定四庫全書 普濟方	黃連散 <small>出上海方</small> 治上下腭生瘡不可食	右為末煉蜜丸如彈子大每用一丸綿裏含化嚙津	玄參丸 <small>出御藥院方</small> 治口瘡	玄參 天門冬 <small>出心焙</small> 麥門冬 <small>出心焙 各一兩</small>	巴戟 <small>去心 一兩</small> 白芷 <small>半兩</small> 良姜 <small>為末一錢七</small>	右為末用猪腰子二隻去筋膜每隻批開入藥末一錢濕紙裹煨熟便去紙以口吸熱氣有涎即吐令細嚼食之
----------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------



黃丹膏 治口瘡	隔片帛繫定來日便可一方有地龍無川烏	右為末臨卧時用醋調成膏貼脚心并手心用油單	川烏 茺萸 <small>分等</small>	足心治小兒口瘡咽痛	川烏散 <small>出仁存方一名二聖散</small> 治口瘡滿口比虛壅上攻貼手	一方生白礬含化涎吐	唐仲舉母常用黃栢皮青黛等分拌勻傳之吐去涎	欽定四庫全書 普濟方	錢和勻摻瘡苦水吐之如藥力盡再傳少許即效昔	右為細末摻瘡上立愈一方白礬末半錢黃栢末一	白礬 <small>一兩飛至半兩</small> 黃丹 <small>一兩炒紅色放下再紫色為度</small>	丹礬散 <small>出醫方大成</small> 治口瘡	右為末綿裹含咽汁去之蘆薈末傳	升麻 <small>三十銖</small> 黃連 <small>十八銖古今錄驗作黃栢</small>	升連散 <small>出千金方一名黃連升麻湯</small> 治口熱生瘡	先以淡醋湯漱了停藥
---------	-------------------	----------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------------------	-----------	----------------------	------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------	----------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------



黃丹 錢四 蜜一兩	右熬成膏塗口瘡
硝石散 出經驗 良方	治口瘡疼唇破兼治熱瘡
樸硝 寒水石 各一錢 右膏者	右為細末加硃砂少許和勻紅色傅瘡上嚙下不妨
味苦加甘草	
換金散 出上海 上方	治毒熱口瘡或下虛邪熱不可忍者
乾姜 黃連	
欽定四庫全書 普濟方	
右為末摻瘡上初若不堪應手而愈應驗黃連三錢	
乾姜二錢為末噙之涎應時出數遍即愈	
遠志散 出危 氏方	治口瘡立效
五倍 兩半	遠志 去心 半兩
右為末摻舌上吐出而瘡已效一方用五倍子末摻瘡後用茶清灌漱	
青礬散 治口瘡	
生白礬 銅青 分等	



麝香散 <small>出聖 息方</small> 治口瘡吻瘡久不瘥	右同煎十餘沸因瓷器盛時熟水調一匙頭含嚥之	生薑煎 治口瘡疼痛 <small>取汁 一盞</small> 白沙蜜 <small>三兩</small>	生薑煎 治口瘡疼痛	右研為末每用一錢七以綿裹含吐津	滑石散 治口瘡 <small>滑石 膽礬 兩 各一</small>	右為散以漿水二盞煎五七沸去滓熱含冷吐	欽定四庫全書 普濟方	薔薇根散 治口瘡經年歇發飲食艱難 <small>薔薇根 剉 蜀椒 去目并開口炒 出汗四十九粒</small>	薔薇根散 治口瘡經年歇發飲食艱難	日三不過二劑	右呶咀分作四服每服水二盞煎至一盞去滓溫服	茯苓湯 治口瘡痛 <small>茯苓 人參 錢 各一</small>	吐效	右為細末用倒流水調藥一字口內噙一盞茶時即
---------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------	---------------------------------------------	--------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------	----------------------	----------------------------------------------	----	----------------------



麝香 <small>許少</small>	人中白 <small>錢一</small>	右研細蜜丸綿裹如菘豆大含之嚥津一方研勻塗瘡上一方有膩粉無麝香	二物散 治口瘡	白姜蠶 黃連 <small>各等分</small>	右為末臨卧搽口內	赴筵散 治口瘡	五倍子 蜜陀僧 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末先入漿水漱過乾貼一方用陀僧醋調灌漱不可嚥	牛蒡子散 <small>出聖方</small> 治口瘡久不瘥	牛蒡子 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> <small>微炒 微赤剉</small>	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓稍熱細細含嚥	含化雌黃丸 <small>出聖方</small> 治口瘡灸痰涎久不瘥	雌黃 <small>一分</small> 蟾酥 <small>半分</small>
----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---------------------------	----------	---------	----------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------



右相和以瓷器盛於飯甑內蒸一炊熟久候冷看得	所丸如粟米大綿裹一丸含嚥津	蟾酥丸 <small>出聖 患方</small> 治口瘡久不瘥	蟾酥 <small>分半</small> 麝香 <small>分半</small>	右研為丸如粟米大用綿裹一丸含之有涎即吐	秦艽散 治虛勞口瘡久不瘥	秦艽 <small>去苗 土</small> 柴胡 <small>去苗 各一兩</small>	右為末每服三錢割猪肝三兩片用酒煮之去肝取	欽定四庫全書	酒調藥溫十服當愈	胡粉散 <small>出聖 患方</small> 治口瘡瘡神祕含	胡粉 <small>一兩</small> 牛黃 <small>一兩</small>	右相和安銚子中於暖灰上研令勻少少含之瘥	山李子煎丸 <small>出聖 患方</small> 治口中瘡神祕含之	山李子根 <small>一名牛李子</small> 薔薇根 <small>野外者良</small>	右細剉五升以五斗煎半日已來汁於銀器中盛重	湯煮如無銀器銅器亦得看稀稠得所即於瓷器內盛
----------------------	---------------	---------------------------------	-------------------------------------------	---------------------	--------------	-------------------------------------------------	----------------------	--------	----------	----------------------------------	-------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------	-----------------------



每取少許含嚥之以瘥為度醬醋油熱麵大約不宜 食內如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡 上神效昔襄州軍事柳岸妻竇氏患口疳十五年 盡落斷亦斷懷不可近用此方遂瘥
治口瘡時方 口瘡刺發叫聲連 銅碌麝香一處研 乾捻將來頻擦上 不過二貼便安然
秘傳降氣湯 治虛熱上壅口瘡 <small>出危氏方</small>
右用生姜蘇葉煎食前吞黑錫丹每服二十粒
欽定四庫全書 普濟方
胡粉膏 治口瘡
右用胡粉一兩炒研酥調如膏每含如杏仁大嚥津
神聖膏 <small>危氏方一名茱萸膏</small> 治下冷口瘡及咽痛
右吳茱萸去浮者一兩為細末酸醋一大盞調熬成 膏後入地龍末半兩桑枝攪勻臨卧時先用葱椒湯 洗足拭乾用藥厚塗兩脚底心以帛子繫定次日必 減未減再塗初生小兒亦可用一方用天南星末醋 調塗脚心男左女右



蒲黃散 <small>出上海方</small> 治口瘡	檳榔散 <small>出肘後方</small> 治口瘡白瘡	右用檳榔剉為散每服半錢塗舌及唇上	方樸硝	右用馬牙硝一兩為末每含一錢嚙津日三五度一	馬牙硝散 治口瘡	右用乾蟾酥炙一枚搗研為末綿裹半錢含吐津	乾蟾散 治口瘡	欽定四庫全書 普濟方	五七次一方浸一宿炒研塗之	豆豉散 <small>出聖惠方</small> 治口瘡唇瘡及舌生瘡胸膈疼	右用豆豉四兩炒搗羅為末每用綿裹一錢含之日	錢攪勻以絲線五十條就藥中浸一宿陰乾每取一條含吐津海上方云以紅線取蟾酥陰乾寸剪口中	噙少時惡涎出即愈	蟾酥線 治口瘡海上方云治上下腭生瘡不可食者
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------	-----	----------------------	-------------	---------------------	------------	---------------	--------------	--------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	----------	--------------------------



用蒲黃一兩每用一錢傅口舌上嚥之一方為末乾摻之
楸木汁方 治口瘡
右用楸木白汁五合每服一匙頭含嚥一方用濕皮
貼之瘡
薺芎煎 治口瘡
右用薺芎三十枚以薄綿裹酒煮二十沸許出取每
含一枚良久嚼嚥之日三五度
升麻含汁方 治口瘡
欽定四庫全書
普濟方
右用升麻不拘多少含一塊嚥津
藁荷根湯 治口瘡
右用藁荷根二兩細剉分為三分每分水二盞煎三
五沸去滓熱含冷吐
鉛霜散 <small>出聖 息方</small> 治大人小兒卒患口瘡
右用鉛白霜研細不拘炙炒取少許傅痛處一兩度
即瘡
治口中瘡久不瘥入腦中並生瘡



右用角蒿灰傅之一宿知二宿瘡有汁塗之不得嚥也

治口瘡牙痛

右用華陰細辛根辣者為末傅之

獨勝散

出簡易方

治口瘡

右用宿砂仁不拘多少火煨為末摻即愈一方用殼

治久患口瘡

右用蜀椒閉口者以水洗之以麪拌煮作粥空心服

欽定四庫全書

普濟方

之三五匙飯壓之再服瘥

治滿口生瘡疼痛不止

出上海上方

右用透明鴨嘴黑膽礬碾極細每一字乾摻瘡上有

涎勿嚥就涎灌漱口內吐之再用溫鹽水盥漱口淨

一方用銀銚子內煨通赤地上出毒一夜細研每取

少許傅瘡上吐漿水清涎甚者一兩上便瘥一方以

膽礬一塊用白沸湯泡開口中含漱一夕可瘥

治口內熱瘡



治口鼻生瘡 <small>出本 事方</small>	取汁塗 <small>一作 枯枝</small>	右用白楊梅漿水煎和塩含之一方取嫩枝鐵上燒	治口瘡及嚙吻瘡 <small>出肘 後方</small>	燒糟落口 右用青桑葉搗細水調漱之松葉亦可	右用水調麝香一錢三日驗	心困不可言 <small>出經 良方</small>	釵股吐毬出以飯食了却吞其綿以手輕捏痛徹於	欽定四庫全書 普濟方	治口内生肉毬臭惡自己惡見有根綿長三五寸餘如	治口肥瘡 <small>出千 金方</small>	右用熬竈上飯令焦末傅之	效	治口瘡 右用生半夏為細末醋調貼脚心中大有神	一方用姜汁調	右用生附子為末醋麪調男左女右貼脚心日再換	治久患口瘡 <small>出肘 後方</small>	右用古文錢二十文燒令赤投酒中服之立瘥
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------	---	-----------------------	--------	----------------------	-----------------------------------	--------------------



沒藥散 <small>出保命集方</small> 治白口瘡	爛肉便安勿嚥下	粉成膏口中嚼閉口少時灌漱用冷水漱吐出取下	治大人小兒口瘡 <small>出傳信用方</small> 用杏仁去皮尖爛研入輕	口瘡赤爛方 <small>出仁齊直指方</small> 用青蜜浸黃栢一宿取汁含嚥	為細末摻用	乳香 <small>各一錢</small> 沒藥 <small>各一錢</small> 白礬 <small>飛半錢</small> 銅綠	乳香散 <small>出保命集方</small> 治赤口瘡	欽定四庫全書 普濟方	右同煎一盞水分作二服其效如神	半夏 <small>一兩製</small> 桂心 <small>一字</small> 草烏頭 <small>一字</small>	過絕陽氣不伸也	半夏散 <small>出得命集方</small> 治少陰口瘡若聲絕不出者是風寒	右以刀決潰去濃血即愈	治口中面上瘰肉轉大 <small>出千金方</small>	眠着不妨睡覺嚥下	右用好生姜一塊臨睡時細嚼含睡不得開口出氣
-------------------------------------	---------	----------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------	------------	----------------------------------	----------	----------------------



沒藥 乳香 雄黃 <small>錢各一</small> 輕粉 <small>錢半</small> 巴豆霜 <small>許少</small> 右細末乾摻	治一切丈夫久患口瘡不效宜服此方孕婦不可服別 有方見下 <small>出護命方</small>	荆芥穗 羌活 獨活 防風 半夏 芍藥	當歸 大黃 連翹 木香 殭蠶 <small>去絲</small> 牡丹皮 <small>去心</small> 麻黃 <small>去根</small> 山梔子 <small>各一分</small> 牽牛 <small>二兩</small>	右細杵羅為末滴熟水丸如梧桐子大食後臨卧熟 湯下三十丸不轉加至四十丸至五十丸以轉為度 既轉後平常只可喫二十九以利腦膈也平常喫減 大黃一味此藥治一切風熱候神驗不可具說服此 藥後仍喫後面藥滿瘡口	生肌方 木香 沉香 麥門冬 <small>去心</small> 貝母 <small>各一分</small> 甘草 <small>各四</small>	右為細末每服二錢食後以水一小盞煎一沸和滓
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------



<p>喫</p>	<p>紫金膏 <small>出護命方</small> 治口瘡連年累月不效痰涎滿口飲食</p>	<p>不快宜用此方立便見效</p>	<p>乳糖 <small>四兩</small> 膽礬 <small>八銖</small> 研碎</p>	<p>右以水一碗半煉乳糖膽礬二味成汁取一碗已來傾出放冷以新埴器收之以筋挑兩三滴着在痛處瘡口內停待片時吐出熱涎立便安效</p>	<p>紅芍藥散 <small>出衛生寶鑑方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>心病口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩 五服安康</p>	<p>右件紫蘓桔梗紅芍藥蒼朮各等為細末羊肝四兩批開摻末三錢用麻纏定火內燒令熟空心食之大效白湯送下</p>	<p>赴筵散 <small>出宣明論</small> 治口瘡不已者</p>	<p>蜜陀僧 黃栢 青黛 <small>各等分</small></p>	<p>右同研為細末每用乾摻於瘡上不過三二日即便愈</p>
----------	------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------



蜜蘗法 <small>出東垣 蘭屋方</small> 治口瘡久不愈者	用南星末生薑汁調傳帛縛合一宿愈去風也	自正	一方 <small>出鮑 氏方</small> 治輔車開不可飲冷大醉睡中嚙鼻 <small>口則</small>	爲末貼足心睡五更口苦效用水調貼	黃栢皮 黃連 大黃末	一方 <small>出鮑 氏方</small> 治口瘡目赤鼻衄	亦不妨	欽定四庫全書 普濟方	治口瘡 <small>出海 上方</small> 訶子黃栢燒存性入輕粉麝香摻之嚙 用軟紙貼定再以帛子繫之扞明再易則愈	泡淋洗腿脚拭乾以細末二錢米醋調勻攤兩脚心	右等分為粗細末每於臨卧先用粗末二大匙沸湯	速效散 <small>出大 術方</small> 治男子婦人小兒口瘡	冷易煎亦得嚙亦不妨	治口瘡 <small>出肘 後方</small> 薔薇根避風打却上土剉煮濃汁温含
----------------------------------------------	--------------------	----	--------------------------------------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------------	-----	---------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------------	-----------	----------------------------------------------



治口瘡 <small>草 出本</small> 以蠶退紙不計多少燒成灰乾傳瘡上	治口內熱瘡 <small>草 出本</small> 以青錢含之	小兒口瘡昔服藥者一貼而愈	貼足方 <small>氏 出危</small> 右以茱萸為末水調傳足心效最宜治	效	治口瘡立效 <small>氏 出危</small> 用生薑自然汁漱口數次涎出而	一十粒煎	右咬咀每服姜五片棗二枚煎食後服一方入小麥	欽定四庫全書 普濟方	分等	黃芪 白芷 升麻 人參 甘草 <small>炙</small> 半夏 <small>製</small>	清脾湯 <small>宜 出如</small> 治口瘡	調傳○腫硬出血海蝶消蒲黃等分為末傳	分為末摻之○舌上腫硬宜百草霜鹽等分井花水	治口瘡 <small>宜 出如</small> 五倍子黃栢為末傳之○黃連胡椒等	右件極為細末乾摻上臨卧忌醋醬鹽	黃蘗 <small>不計多少真者蜜 塗其上炙黃色</small>
-----------------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------	---	-----------------------------------------------	------	----------------------	---------------	----	-----------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------



神驗法 <small>出東垣 蘭屋方</small> 治口瘡無問久新	法	治口中瘡 右用乾薑炮為末水調臨卧塗手脚心來日即安	治口中瘡 治中面上瘰肉轉大麻骨一條燒烟吸入喉中即去	治口瘡 亂頭髮 <small>微</small> 露蜂房 蛇蛻皮 右三味各燒灰略存性為末每服三錢温酒調	治口瘡久不瘥者	欽定四庫全書 普濟方	治急疔口鼻生瘡者 有用没石子為末吹下部即瘥	治口瘡 <small>出本 草</small> 以溜師蜜含之	治口瘡 <small>出本 草</small> 以蜜浸大青葉含之	治口中有瘡 <small>出本 草</small> 以黃栢皮醋清含之即愈	涎即吐出便可飲食	治口瘡及口齒一切疾用五倍子為末摻之所患處有	治口瘡 <small>出本 草</small> 取樸硝含之	治口瘡 <small>出本 草</small> 取蟻螬截頭筋翻翻過拭瘡效
----------------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------	---------------	-----------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	-----------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------



<p>夜間將二丸以歷緊左右交手揉三五十次但遇睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜愈久病諸般口瘡三二夜愈加鼻流清涕者歷之二丸揉之數夜可愈○內經云膀胱移熱於小腹膈腸不便上口為糜○易老五苓散與導赤散相合而飲之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷二百九十九</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------

