

欽定四庫全書

普濟方卷三百

明 周王朱橚 撰

上部瘡門

口糜 附論

膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上為口糜。夫小腸之脈絡，心循咽下，膈抵胃，陰陽和平，水穀入胃，小腸受之，通調水道，下輸膀胱，令熱氣厥逆，膀胱移熱於小腸，胃之水穀不得傳輸於下，則令腸膈塞而不便，上則令生瘡而糜爛也。大抵心胃壅熱，則必薰蒸於上，不可槩以傳藥，當求本以治之。

欽定四庫全書

普濟方

方

柴胡澤瀉湯 治腸熱口糜生瘡

柴胡 去苗

澤瀉

陳橘皮

浸去白焙

黃芩

去心

枳

實 炒 麸

旋覆花

升麻

芒硝

別研各三兩

生地黃

一升

右除芒硝外，咀如麻豆大，每服五錢水二盞煎取



大黃湯	治口糜生瘡
紫金散	治大人小兒口糜生瘡 <small>方見本門口 瘡類紫金霜</small>
為丸如彈子大每服一九含化嚥津	
右為末研杏仁如膏煉蜜三兩以藥末并杏仁膏和	
升麻丸	治口糜生瘡
升麻	黃連 <small>去鬚</small> 黃栢 <small>炙</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁各一兩</small>
右為散每用一錢綿裏含有涎即吐	
滑石	<small>研各一分</small>
欽定四庫全書	普濟方
大黃散	治口糜生瘡久不瘥
大黃	<small>剉碎燒為灰</small> 甘草 <small>炙</small> 黃栢 <small>炙</small> 蜜陀僧
水下日二服	
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後熱	
大青丸	治口糜生瘡久不瘥及心脾中熱乍發乍退
大青	<small>去根</small> 甘草 <small>炙</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 苦參 <small>剉各三分</small> 黃
連	<small>去鬚</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 升麻 <small>各一兩</small>
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後熱	



不愈者	杏仁餅子 <small>出三因方一名杏粉膏</small>	一夜便可取瘡在顛門上永不發	右用巴豆二粒帶皮搗與麵糊為膏貼在顛門上即	治諸人口爛者 <small>出危氏方</small>	塊燕津	一兩切如指頭大以蜜煎五七沸候冷取出每含一	右用生蜜使頻用塗瘡上三五次即愈一方用大黃	欽定四庫全書 普濟方	治口瘡糜爛生蜜塗方	病人熱實者加大黃樸硝可瀉	右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓細含嚥之	柴胡湯 <small>出宣明論</small>	酥少許細呷含嚥	右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓入蜜半匙	大黃 <small>劉一兩</small>	芒硝 <small>研</small>	黃連 <small>去鬚</small>	黃栢 <small>炙各半兩</small>
柴胡	地骨皮	治口糜生瘡損爛小腸有熱脹滿	右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓細含嚥之	病人熱實者加大黃樸硝可瀉	右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓細含嚥之	柴胡湯 <small>出宣明論</small>	酥少許細呷含嚥	右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓入蜜半匙	大黃 <small>劉一兩</small>	芒硝 <small>研</small>	黃連 <small>去鬚</small>	黃栢 <small>炙各半兩</small>						



杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁 十四枚別研細</small> 膩粉 <small>一錢</small>	右和研如膏為餅如錢眼大鉛丹為衣先用塩湯漱 口含一餅涎出即吐應驗臨卧時細嚼涎出愈一方 臨卧傳瘡上少頃吐之勿嚥	黃蘗散 治口糜生瘡	黃蘗 <small>蜜塗炙乾 去火毒</small> 白殭蠶 <small>直者置新瓦上下以 火煨蠶絲斷出火毒</small>	右為細散摻瘡及舌上吐涎	逆調論云膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜心胃	欽定四庫全書 普濟方	壅熱水穀不轉下傳小腸導赤散去小腸熱五苓散瀉	膀胱熱故以導赤散調五苓散主之 <small>出衛生寶鑑方</small>	胡黃連散 <small>出衛生寶鑑方</small> 治口糜	胡黃連 <small>五分</small> 藿香 <small>一錢</small> 細辛 <small>三錢</small> 宣連 <small>三錢</small>	右為末每用半錢乾摻口內漱津吐之	舌瘡 <small>附論</small>	舌生瘡者心脾經蘊熱所致也蓋口屬心心者火脾者 上火積熱傳之脾土二臟俱蓄熱毒不得發散攻衝上
--	---	--------------	--	-------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------	-------------------------	--



焦故令口舌之間生瘡腫痛

方

升麻煎 出千金方

舌主心臟熱即應舌生瘡裂破引唇揭

赤服洩熱

蜀升麻

射干

各三兩

栝葉

升切一

大青

兩二

苦

竹葉

切

地黄

汁各五合

赤蜜

八合

生玄參汁

三合

生蘆根

薔薇根白皮

各五兩

右咬咀以水四升煮取一升去滓下玄參汁一兩沸

欽定四庫全書

普濟方

次下地黄汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿濾取汁

安舌上含細細咽之

升麻柴胡湯

出危氏方

治心脾虛熱上攻舌上生瘡舌強

頰兩邊腫痛

柴胡

升麻

芍藥

梔子仁

木通

各一兩

黃

芩

大青

杏仁

去皮尖各三分

石膏

兩煨二

右為剉散每服四大錢水一盞姜五片煎七分去滓

食後服日三夜一渣重煎服



手陽明為大腸之經此二經並夾於口其腑臟虛為風	病源足太陰為脾之經其氣通於口足陽明為胃之經	右用烏賊魚骨蒲黃等分為末傅舌上良	烏黃散 <small>出仁齊 直指方</small> 療卒腫舌瘡	紫即成取出每用少許口內含化吐津	右和一處調勻銀器內煮用槐枝攪不得住手看色	七十枚 <small>研如麵</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	鉛丹膏 治舌上生瘡	生地黄汁 <small>三合</small> 蜜 <small>三合</small> 鉛丹 <small>一兩半</small> 杏仁 <small>去皮尖 雙仁別</small>	拘時一方有姜五片	右呶咀每服四錢以水一盞半煎至七分去渣服不	黃芩 甘草 <small>各等分</small>	玄參 赤芍藥 升麻 犀角 桔梗 管仲	或連頰兩項腫痛	玄參升麻湯 <small>出濟 生方</small> 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫
-----------------------	-----------------------	------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------	------------------------	---------------------------	-----------	--	----------	----------------------	--------------------------	--------------------	---------	--



邪濕熱所乘氣發於脉與津液相搏則生瘡常濕爛有
汁世謂之肥瘡亦名驚口瘡○口吻瘡者有其瘡發於
唇吻之間痛微腫此由脾胃有熱隨氣薰發上攻於口
唇與津液相搏所致也○唇舌焦燥口破生瘡者蓋心
脾受熱所致也以水浸黃連暖而飲之或用黃連阿膠
丸以粳米飲吞下此要藥至於大渴而不可禦合少與
竹葉湯熱劑之法無以踰此然此特隨幾應變而已就
根本論之則水火相濟蠟苓丸為宜也

欽定四庫全書

普濟方

方

芎辛丸 出千
金方

治口吻瘡

梔子

甘草

各十分

細辛

二十分

桂心

二十分

芎

藟

一兩

右為末蜜丸食後服七丸日再服瘥止

芎芷丸 出千
金方

治口吻瘡

芎藟

白芷

橘皮

桂心

棗肉

各一兩半

右為末蜜和為丸食後服一十五丸又含之以瘥為



烏金散 治口吻瘡	調傅之	右為細末入傅瘡口上立愈一方用蒸飯甑上滴淚	檳榔 <small>燒存性</small> 輕粉 <small>許少</small>	檳粉散 治口邊生瘡浸淫不效 <small>一名立效散</small>	桑脂散 治口吻瘡	右用桑條嫩枝於鉄上燒灰作末鵝脂和傅之	欽定四庫全書 普濟方	度	右為散再研勻不拘多少傅瘡上日三五次以瘥為	亂髮灰 治口吻生瘡及口傍惡瘡	亂髮 <small>灰</small> 黃連 <small>去鬚</small> 故絮 <small>灰各一兩</small> 乾姜 <small>炮半兩</small>	不拘時	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸甘草湯下	芎藭丸 治口吻瘡	芎藭 <small>二兩</small> 白芷 陳橘皮 <small>湯浸去皮白</small> 黃連 <small>去鬚各半兩</small>	度此方甚驗
----------	-----	----------------------	--	------------------------------------	----------	--------------------	------------	---	----------------------	----------------	---	-----	-----------------------	----------	--	-------



瘡上癢	右先研杏仁令細次入鉛霜麝香研令勻用少許傅	杏仁 一分湯浸去皮尖雙仁 鉛霜 半分 麝香 少許
杏仁散 治口吻生瘡		
鴨舌含之	右用黃栢以蜜塗炙研羅為末傅瘡上效亦以削如	
治口吻惡瘡及喉中口舌生瘡		
七下三兩次瘡止		
欽定四庫全書		普濟方
治吻瘡	右用新炊餅了甑及熱以唇口向甑唇上熨之二十	
治口吻瘡	右用楸白皮濕貼之三四度瘡一方用葉為末傅瘡	
治口吻瘡	右取經年葵根欲腐者彌佳燒作灰及熱傅之	
治口吻瘡	右用越瓜為灰傅之	
治口吻瘡	右取蜣螂三枚燒灰細研為散傅之	



檳榔散 治口吻生白瘡

右檳榔二枚燒灰存性細研傅之妙日三五度

治驚吻方 以白楊枯枝鐵上燒取脂及熱傅之

又方 以木履尾內塘灰中令熱取挂兩吻各二十七

遍

治吻上驚口瘡 取百家筋頭燒為灰傅瘡上

治吻上驚瘡 取柵几上屑燒傅之瘡

治小吻瘡 又用桑葉研取白汁傅之

欽定四庫全書

普濟方

唇瘡 附論

濟上方云唇者脾之所主胃者脾之所合其經起於鼻環於唇其支脉絡於脾胃受邪則唇為之病蓋風勝則渴燥勝則乾熱勝則裂氣鬱則生瘡血少則瀦而無色治之之法內則當理其脾外當敷以藥無不效者矣○夫脾與胃合足陽明之經胃之脉也其經起於鼻環於唇其支脉入絡於脾胃胃有熱氣發於唇則唇生瘡也

方



<p>潤脾膏 治脾熱唇焦枯無潤</p>		<p>生天門冬 <small>切</small></p>	<p>生地黃汁 <small>升一</small></p>	<p>生麥門冬</p>	<p>萎蕤</p>
<p>各四</p>	<p>猪膏 <small>升三</small></p>	<p>細辛</p>	<p>甘草</p>	<p>芎藭</p>	<p>白朮 <small>各二</small></p>
<p>兩</p>	<p>黃芪</p>	<p>升麻 <small>各三</small></p>	<p>右呶咀諸藥苦酒淹一宿綿裹藥臨煎下生地黃汁</p>		
<p>與諸藥共煎取膏候水氣盡去滓取細細含之</p>					
<p>白斂膏 治唇瘡</p>					
<p>白斂</p>	<p>白芨 <small>各一</small></p>	<p>黃芪</p>	<p>牡丹皮</p>	<p>芍藥</p>	
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>					
<p>丁香 <small>各一分</small></p>	<p>白蠟 <small>三兩</small></p>	<p>麝香 <small>另研</small></p>	<p>乳香 <small>另研各一分</small></p>	<p>右將白斂等六味為呶咀用芝蔴油半觔先煎十餘</p>	
<p>沸下剉藥有焦色以綿濾去滓慢火再煎十餘沸下</p>					
<p>蠟不住手攪離火候凝盛於磁器中下麝乳攪勻每</p>					
<p>用少許塗患處日三五上即瘥</p>					
<p>藁本散 治唇瘡生肌</p>					
<p>藁本 <small>去苗土</small></p>	<p>芎藭 <small>半兩</small></p>	<p>細辛 <small>去苗葉</small></p>	<p>桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>分</p>	
<p>當歸 <small>焙乾</small></p>	<p>杏仁 <small>湯浸去皮尖</small></p>	<p>雄黃 <small>研一分</small></p>	<p>分</p>		



右為細散次入雄黃拌勻停瘡上日三五次	硫黃散 治唇瘡及緊唇瘡久不瘥	硫黃 _研 白礬 _{研 枯} 丹砂 _研 水銀 麝香 _研	黃栢 _{為細末 各一分}	右研候水銀星盡用臘月猪脂和如泥先拭唇令淨 後以膏塗之日三五上即瘥	黃栢散 治重唇	黃栢 _{兩 一} 五倍 _{錢 二} 蜜陀僧 _{許 少} 甘草 _{許 少}	欽定四庫全書 普濟方	右除黃栢外為末水調勻敷於黃栢上火灸三五次 灸盡藥末為度將黃栢薄片臨睡貼之天明即愈	皆效方 療疔虫蝕唇鼻齒口及餘處	石硫黃 _研 乾漆 _熬 文蛤 _{燒作 灰}	右等分絹篩之每用揀胡桃一枚麝香棗核大研和 先拭去惡物血等然後傅之日三	五倍子散 治口唇生瘡	五倍子 _{去心 中虫} 槐花 _{搗 分}
-------------------	----------------	--	-----------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------	---	-----------------	---	---------------------------------------	------------	--



又方	又方	治唇瘡	治唇邊生瘡連年不瘥	治唇生瘡亦治唇緊裂破成瘡	欽定四庫全書	亂蜂膏	又方	錢脂膏	之
出聖方	出聖方	出聖方	出聖方	出聖方	普濟方	出千方	出千方	出聖方	
口瘡類豆豉散	右胭脂用油調塗之瘥	右東壁上土研傅之瘥	右以八月藍葉十片絞取汁洗不過三日瘥	右以垢傅之日三度即頭垢或屠家肉案上垢燒灰塗之		治唇黑腫痛癢不可忍	右用竹弓彈出惡血取瘥	治唇黑腫痛癢不可忍	右為細末每用蜜調傅唇上如瘡口乾以葱涎調塗之
						右燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和傅之亦治瀝		右用大錢四文於石上以臘月猪脂磨取汁塗之	
						唇			



又方 <small>出聖</small> 用白石英去皮酥炙赤為末貼瘡上虫出即瘥	又方 <small>出聖</small> 右用大麻子燒灰為末用井華水調塗唇上	治唇瘡及緊唇瘡	右以鷄子一枚煮熟取白為泥貼瘡上	又方 <small>出聖</small> 右蟬腹底白皮一分燒灰研為末貼之效	治瀋唇瘡唇常爛黑腫疼痛不可忍	右以鯉魚血磨墨相調塗之一方用膽汁磨墨塗之	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖</small> 右以白礬熬沸為末和胡粉傅之瘥	治唇吻瘡 <small>出肘</small> 後方	良 右用刮棚几屑若枯屑火燒以傅之麥菽灰傅之並	又方 <small>出聖</small> 右取乾蟾蜍燒灰細研傅之	黃連散 <small>出聖</small> 治吻惡瘡	黃連 <small>一分</small> 去鬚	乾姜 <small>半分</small> 炮裂	右為細末每用少許傅瘡上不過三上瘥一方有膩
---	--	---------	-----------------	---	----------------	----------------------	---------------	---	---------------------------------	---------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------



粉	治唇生瘡 <small>出千</small> 金方 右以胡粉傅之	治唇生瘡	右以晚蠶蛾一分碾為末每取少許傅瘡上瘡	海帶散 <small>出危</small> 氏方 治緣唇瘡	海帶 <small>不拘</small> 多少	右為散臨卧貼一兩宿瘡	唇緊 <small>附論</small>	欽定四庫全書 普濟方	唇緊之候其本與唇瘡同瘡未及瘡熱積在胃復為風濕所搏結令唇發腫瘡緊而痛濕潰出黃水久而不愈謂之緊唇脉經論足陽明之脉所生病則唇日緊者盖陽明胃之脉腠口還唇風熱所客則為緊唇之病方書謂緊唇亦為瀋唇用酸漿水洗去白痂臨卧點綠袍散或如不愈貼赴筵散又不愈貼鉛白霜散則安愈矣	方	甲煎唇脂 治唇裂口臭
---	-------------------------------------	------	--------------------	----------------------------------	----------------------------	------------	----------------------	---------------	---	---	------------



可先以麻搗泥泥兩口好甕餅容一斗已上各厚半寸曝令乾	甘松 <small>兩五</small>	艾納香	苜蓿香	茅香 <small>各一兩</small>	藿香 <small>三兩</small>
	陵零香 <small>兩四</small>				
右六味先以酒一升水五升相和作湯洗香令淨切碎又以酒水各一升浸一宿明旦取一斗五升烏麻油六味內其中微火煎三上三下去滓內上件一口餅中令少許不滿然後取					
欽定四庫全書					
普濟方					
上色沉香 <small>三斤</small>	雀頭香	蘇合香 <small>各三兩</small>	白膠香		
白檀香 <small>各五兩</small>	麝香	甲香	丁香 <small>各一兩</small>		
右先酒水相和作湯洗香令淨各各別搗碎不用絕細以蜜二升酒一升和香內上件甕中令實滿以綿裹餅口又以竹篾交橫縛之勿令香出先掘地埋上件油餅令口與地平以香餅合覆油餅上令兩口相當以麻搗泥泥兩餅口際令牢密可厚半寸許用糠壅瓶上厚五寸燒之火欲盡即加糠三日三夜勿					



令火絕計糠十二石訖停二日令冷出之別煉蜜八
觔煮數沸內紫草十二兩煎數十沸取一莖紫草向
爪甲研看紫草骨白出之又以綿濾過與煎相和令
勻乃內硃砂粉六兩攪令相得少冷未凝之間傾置
竹筒中即用紙裹麻纏之待凝冷解開任意用之計
此可得五十挺

甲煎口脂

出千
金方

治唇白無血色及口臭燒香澤法

沉香 甲香 丁香 麝香 檀香 蘇合香

欽定四庫全書

普濟方

薰陸香 零陵香 白膠香 藿香 甘松香

澤蘭

各六
兩

右胡麻油五升先煎油令熱乃下白膠香藿香甘松
澤蘭少時出火綿濾內甕中入餘種香搗作末以蜜
和勿過濕內著一小甕餅中令滿以綿裹口竹十字
絡之以小瓶覆大餅上兩口相合蜜泥泥之乃掘地
埋油餅令口與地平乃聚乾牛糞燒之一方用糠火
燒之七日七夜不須急滿十二日火尤佳待冷出之



<p>即成其餅並須熟泥勻厚一寸曝乾乃可用順脾養 肌散治唇緊</p>	<p>山芋 桂<small>去粗皮</small> 白芷 甘草 白朮<small>各一兩</small> 人</p>	<p>參 訶子肉 白茯苓 黃芪 木香<small>各半兩</small> 肉</p>	<p>豆蔻<small>兩枚</small></p>	<p>右為細末每服一錢茶點熱服食前</p>	<p>五福化毒<small>出危氏方</small> 治唇舌腫破生瘡煩渴</p>	<p>玄參<small>洗焙</small> 北梗<small>各二兩</small> 茯苓<small>二兩</small> 人參<small>半兩</small> 馬</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牙硝<small>枯</small> 青黛<small>各一兩</small> 甘草<small>七錢半焙</small> 麝<small>一字</small> 金銀</p>	<p>箔<small>各四十片為衣</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如皂子大以薄荷泡湯候冷調下</p>	<p>如口臭以生地黄汁調下</p>	<p>瀉黃飲子<small>出危氏方</small> 治風熱蘊於脾經唇燥瀦裂無色<small>見方</small></p>	<p>本門口 舌瘡類</p>	<p>水銀膏 療緊唇病源云脾與胃合胃為足陽明其經</p>	<p>脉起鼻還於唇其支脉入絡於脾胃脾胃有熱氣發</p>
--	--	--	----------------------------	-----------------------	--	---	-------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	-------------------	---	----------------	------------------------------	-----------------------------



於唇則唇生瘡而重被風邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷或熱乍瘡乍發積月累年謂之緊唇亦治之	水銀 熏黃 青礬 <small>各研</small> 苦參 <small>各二兩末</small> 絳緋 <small>方三寸</small>	亂髮 <small>一鷄子大</small> 細辛 <small>三兩末</small>	右以緋裹髮用麻油一斤蠟二兩先煎苦參細辛以緋髮消盡入水銀石藥及蠟厚膏成收凝定以傳上取瘡為度水銀和石藥兩味研令盡入煎之一方有	欽定四庫全書 普濟方	乳香	清脾湯 <small>出三方</small> 治意思過度蘊熱於脾口乾唇燥瀆裂	無色 <small>方見本門</small> 口瘡類	石硫黃膏 <small>出聖方</small> 療緊唇瘡久不瘥	石硫黃 <small>研</small> 白礬 <small>燒</small> 硃砂 <small>研</small> 水銀 麝香	黃蘗末 <small>各一分</small>	右和水銀研於瓷鉢中以水銀星盡用臘月猪脂和泥先拭淨然塗之日三五瘥
--	---	---	--	---------------	----	---	-------------------------------	------------------------------------	--	------------------------	---------------------------------



菊花丸 <small>出三因方</small> 治脾肺氣虛憂思過度榮衛枯耗唇瀟	緊或口吻生瘡容色枯頽男子精女子血衰悉治之	甘菊花 枸杞子 肉蓯蓉 <small>酒浸洗切</small> 巴戟 <small>去心各等分</small>	右為末蜜丸梧桐子大每服三五丸米湯下	胡粉膏 <small>出聖惠方</small> 治緊唇瘡疼痛不可忍	胡粉 <small>三分</small> 黃連 <small>三分去鬚</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small> 麝香 <small>一分錢細研</small>	右為末用臘月猪脂調令得所每以少許塗於瘡上	羗活散 <small>出三因方</small> 治風濕入脾致唇潤動掀揭頭疼目眩	欽定四庫全書 普濟方	及四肢浮腫如風水之狀	羗活 <small>三兩</small> 茯苓 薏苡仁 <small>各一兩</small>	右為末每服二錢水一盞煎七分入淡竹瀝一匙許再煎服	煉蠟合甲煎法 <small>出千金方</small> 治唇白無血色	蠟 紫草 <small>各一兩</small>	右先煉蠟令消內紫草煮少時候看以紫草向指甲研之紫草心白即出之下蠟勿凝即傾搗一合甲煎
--	----------------------	---	-------------------	--------------------------------------	--	----------------------	--	---------------	------------	--	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--



於蠟中勻攪之訖灌筒中勿觸動候冷凝乃取之便 成好口脂也傳口面日三
白燈散 <small>出千 金方</small> 治唇緊
右纏白布作大燈柱如脂安斧刃上燃炷令刃汗出 拭取傳唇上日二三度
蟻螯散 <small>出聖 惠方</small> 治瀋唇
右用乾蟻螯燒末和猪脂臨卧傳之一方水服之治 緊唇
欽定四庫全書 普濟方
橄欖散 <small>出海 上方</small> 治唇緊燥生瘡
右橄欖不拘多少燒灰為細末以猪脂和塗患處一 方用核中仁細研傳之
立效散 <small>出衛生 寶鑑方</small> 治唇緊瘡痛
訶子肉 五倍子 <small>各半 兩</small>
右為細末乾貼唇上立效
杏仁膏 治唇破裂口瘡
右用杏仁細嚼同猪膏調唇上破處



又方 治緊唇	右用自死蜈蚣燒灰傅之
又方 治緊唇	右灸松脂貼上取瘡
又方 治緊唇	右取蛇皮拭淨燒灰敷之又一方以生油調傅之
又方 治緊唇	右火灸蠟貼唇取瘡
又方 治緊唇	
欽定四庫全書	普濟方
右以燒鰲甲及頭令煙盡為末傅之日三度	
又方 治冬月唇乾折血出	右搗桃仁猪脂和傅之
又方 治遠行唇口面皴裂	
右用煎熟猪脂將行夜常取傅面設行萬里野宿不損	
又方 治唇緊	右用馬齒莧煮汁洗緊唇
又方 治唇緊燥裂生瘡	
右用猪腎包安腎丸以紙固之煨熟好酒送下臨卧	



又方 治緊唇瘡	服之如無安腎丸以八味代之妙
又方 治緊唇瘡	右用人溺白堊燒研末傅之
又方 治唇舌忽生瘡	右用燒鷄屎白為末以布裹着瘡上含之
又方 療唇舌忽生瘡	又方 療唇舌忽生瘡
又方 治唇緊	右用鷄舌香末以綿裹含之瘡
欽定四庫全書	普濟方
刺薊 兩	右搗汁日曝之令濃先刺口唇令血出以藥汁塗之 兼療刺風甚驗
又方 治唇緊	又方 治唇緊
皂莢末	右以少許水調塗之
又方 治緊唇	又方 治緊唇
大黃 分一	



右搗爲末每用少許醋調塗

又方 治緊唇

右用屠兒肉凡上垢燒塗

又方 療瀼唇緊唇及燥裂生瘡面無顏色

一方名青灰散

右以青布卷燒炆著斧上取汁塗一方酒服之或猪

脂塗或燒灰水調服

又方 治緊唇

右取綠礬於熨斗內熬候汁盡研爲末醋調塗於鼻

欽定四庫全書

普濟方

子上貼之至來日去却藥安葱白皮瘡上以火炙油

木梳熨之不過三上瘡

又方 治緊唇

右用亂髮蜂房及六畜毛等分燒灰研爲末貼於瘡

上若以猪脂和塗亦佳

凡口唇開破用藥兩頭封貼却以帛片看損橫直加封

藥於上再貼上牢住所封藥不令開落仍少言語

凡上下腮口唇齒傷或內外橫直落破有臭膿取出靜



處少言語或齒傷且先安齒住痛金井骨在唇下有
損不可束縛只擦令平正用黑龍散敷貼綿片貼縛
兩肋骨亦然

唇生核 附論

唇生核之候大槩與唇瘡緊唇相類然其腫至於生核
者蓋足陽明與太陰為表裏藏府俱有風熱之氣衝發
二經與血氣相搏而為唇腫外復為風冷所乘血氣凝
結聚而不散故生核也

欽定四庫全書

普濟方

方

防風湯 治脾胃蘊積熱氣為風冷相搏唇邊生核結
硬疼痛

防風 去皮 半兩 菊花 一兩 升麻 獨活 去蘆 頭 知母

焙 黃芩 去黑 心 玄參 藁本 去苗 土 大黃 剉 炒

梔子 去 皮 前胡 去 蘆 頭 桔梗 剉 甘草 剉 炙 麥門冬

焙 生乾地黃 焙 各 半兩

右麤搗篩每用三錢水一盞煎至七分去滓食後服



日三	升麻散 治風熱在脾胃唇腫生核結聚	川升麻 兩一 白欵 分三 玄參 分三 木通 分三 羚羊	羊角屑 分三 漏蘆 分三 射干 分三 木香 分三 犀角	屑 分三 川大黃 碎炒赤 兩一 黃芩 分三 枳殼 炒微黃 兩半	甘草 微赤剉 兩半 杏仁 雙仁 湯浸去皮尖 炒微黃 兩三	右為散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓不計	時溫服	欽定四庫全書 普濟方	松脂膏 治脾胃熱毒唇上生結核腫痛	松脂 兩一 白膠香 兩一 薰陸香 兩一 蠟 兩一 當歸	末 兩一 甘草末 兩一 猪脂 合一 羊腎脂 合一 生地	黃汁 合半	右先以慢火煎脂令沸次下松脂白膠薰陸香蠟候	銷濾去滓入地黃汁更煎令稠去火然後下藥末和	攪令勻貯於甕盒中每用少許塗貼唇上	地黃煎 治脾風熱唇生核
----	------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------	-----	------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------	----------------------	----------------------	------------------	-------------



<p>生地黄<small>升 汁一</small> <small>去苗</small>生麥門冬<small>心 去</small> 葳蕤<small>各 四</small> 細辛</p>	<p>麻<small>各 三</small> 甘草<small>炙</small> 芎藭 白朮<small>各 二</small> 黃耆 升</p>	<p>右除地黄汁外並剉細以綿裹苦酒浸一宿取出更 用猪膏三升煎濾過下地黄汁并綿裹諸藥同煎以 膏成水脉盡為度去滓盛貯每以少許細含化緩嚥 之</p>	<p>升麻飲 治脾胃有熱風冷相乘唇腫生核疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>升麻<small>一</small> 前胡<small>去蘆</small> 犀角<small>各 半兩</small> 龍膽 青竹皮</p>	<p>葛根<small>剉 各 一分</small> 薏苡仁 甘草<small>炙 剉 各 半兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後 服</p>	<p>獨活散 治唇上生惡核腫由脾胃熱壅滯</p>	<p>獨活<small>三 分</small> 川升麻<small>三 分</small> 沉香<small>三 分</small> 桑寄生<small>三 分</small> 連</p>	<p>翹<small>三 分</small> 犀角屑<small>三 分</small> 漢防己<small>三 分</small> 川大黃<small>三 分 碎 微炒</small></p>	<p>甘草<small>半兩 炙 微赤 剉</small></p>
--	---	--	----------------------------	--------------------------------	---	--	--	--------------------------	--	--	-----------------------------------



惡實散 治唇腫生核	化嚥津	右搗羅為散綿裹如彈子大臨卧以新汲水浸過含	升麻 黃連 <small>去鬚</small> 龍膽 <small>各一兩</small>	黃連散 治脾胃積熱風冷乘之唇腫結核	滓溫服不拘時候	右咬咀每服四錢水一盞半生姜三片煎至八分去	薏苡仁 <small>炒</small> 防己 赤小豆 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	腫	薏苡仁湯 治風腫在脾唇口潤動或生結核或為浮	右為細末以鷄子青調塗貼於上	粉 <small>一分</small>	松脂 <small>兩半</small> 川大黃 <small>一分</small> 白欵 <small>一分</small> 赤小豆 <small>一分</small> 胡	治唇生腫核塗貼	候溫服	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時
-----------	-----	----------------------	---	-------------------	---------	----------------------	---	---------------	---	-----------------------	---------------	---------------------	---	---------	-----	----------------------



惡實 <small>炒</small>	烏梅 <small>去核各半兩</small>	甘草 <small>炙劉一分</small>	右搗羅為散每服三錢童子小便一盞煎至三五沸和乘熱含漱冷吐日三
又方	治唇生核		
右用猪屎平量一升投水絞取汁溫服			
又方	治唇生核腫痛如彈		
牛膝 <small>燒灰存性研</small>			
右先以針刺出惡血次用藥少許以新汲水調塗核			
欽定四庫全書			
普濟方			
上此藥亦治緊唇即瘡以燒灰細研為末摻敷緊唇			
又方	療唇裏忽生丸核稍大		
右以刀鋒決之令血出瘡			
手足諸瘡門			
手足諸瘡 <small>方</small>			
氈礬散	治脚爛瘡		
竹蛀屑	氈 <small>燒灰</small>	紅棗 <small>燒灰存性</small>	黃丹
韶粉			白礬 <small>飛</small>



右等分為末摻之

乾瘡散 治一切毒氣攻手足指甲生瘡及努肉

白礬

石膽

各半兩同於鐵器內以炭火煨

朱紅

已上一兩

右為末摻瘡上以綿纏定逐日換一遍妙戊午歲子

安見右脚大指患努肉每曉夜號呼傳藥三兩上即

愈

宣連散

出直指方一名雙聖散

治足上瘡屢得效

宣黃連

研

蜜陀僧

別研等分

欽定四庫全書

普濟方

右和勻每用時先以葱塩煎湯洗瘡然後傳藥如瘡

乾用少青麻油調塗之治癩瘡尤效一方用黃丹無

黃連

礬石四物湯

出海上名方

治手脚瘡痒

右煎四物湯研礬石末少許攪入同服再煎滓洗之

甚妙

龍骨散

出百一選方

治脚疽并久遠惡瘡他藥不效者

右獐猪糞不拘多少新瓦上焙乾入火中燒令通紅



取出於瓶罐內窰成灰存性碾為細末每抄五錢用
細研白龍骨末抄二錢半輕粉抄二錢半檳榔末抄
一錢和令勻先以口含蘼水或溫塩湯洗令瘡淨見
內脚以真麻油調藥隨瘡大小傳之未愈再傳不過
三五日定安

百草膏 治脚面惡瘡如桐油浸淫延蔓及治一切惡
瘡不問乾濕痛痒日近年深百藥不瘥

右用羊糞二三十粒置瓦上四畔炭火燒煙住火筋

欽定四庫全書

普濟方

鉗於地上以盞覆存性羅成白灰研細以紗片篩去

沙土麻油調傳痒入輕粉痛則入麝香少許即效

治膝瘡并一切惡瘡痂痒

出危氏方

河南太守劉勲女病左膝痒華陀視之以繩繫犬後

足用刀斬犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇從瘡口

出即病愈

神應散

出肘後方

治足大指角急為甲所入肉便刺作瘡

不可着履靴脚指濕爛婦人有此



右用礬石一物燒汁浸取末着瘡中去惡肉生好肉 細細割去甲角旬日即瘥此方神效一方加丹砂少許 同研摻之
鹿粉散 治脚上生惡瘡謂下注
右用鹿角燒灰為細末入輕粉油調塗瘡上
治毒攻手足腫疼痛欲斷 <small>出本 草</small>
右用猪蹄一具合葱煮去渣內少許塩以漬之
治脚上生瘡 <small>出百一 選方</small>
欽定四庫全書 普濟方
右用訶子燒灰存性傅之
治脚指縫爛瘡 <small>出百一 選方</small>
右搗鵝項鶯掌皮燒灰存性為末傅之一方摻之
治脚上鞋履打泡 <small>出海 上方</small>
右用飯粘以紙貼之一夜即愈
治手生刺瘡
凡男女手指上忽腫漸見如粟粒大已見黃點若不 治之害五六月不止甚妨舉動可取桃仁北面皮一



小片去肉皮薄貼黃點上用小艾炷灸黃點三狀隔 桃皮灸之然後用猪膽畧去汁套指使以紙扎護即 愈	治草鞋咬脚生瘡	右用穿草鞋繩燒灰摻之及清油調塗或用津唾與 鼻涕塗	治指縫搔痒成瘡有竅出血不止 <small>出危氏方</small>	右用多年糞桶篾乾燒灰傳即安	欽定四庫全書 普濟方	治手指赤隨月生死	右以薤一把苦酒中煮熟出以傳即愈	治手足忽生疣目 <small>出肘後方</small>	右以蒟藿赤子按使壞疣目上塗即瘥	治卒手足腫痛 <small>出千金方</small>	右搗生胡麻油傳之	治手足忽生疣目 <small>出肘後方</small>	右以塩塗疣上令牛飴之不過三度即瘥
---	---------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	----------	-----------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------	----------	-----------------------------	------------------



真珠散 <small>出千金方</small> 治手足指逆臚	又方 <small>出千金方</small>	右還坐廁上以指倒將二七下即瘥 <small>病緣廁上搔頭所致</small>	淨肌散 <small>出鮑氏方</small> 治一切脛腿手足濕爛瘡	枯礬為主次膠香 黃丹輕粉及雄黃	真清麻油調末傳 百般瘡痛一時光	滑膚散 <small>出危氏方</small> 治同前	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	鹿黎 <small>用藜蘆亦可</small> 剪草赤廷脂 <small>硫黃赤色</small> 荆芥蛇床黃栢	皮 白芷枯礬少輕粉 洗淨桐油調傳之	治一切脚手上忽生中惡瘡久經年月不得安效忽又臨發作時先覺搔痒不可勝忍以指抓破肉內皆清水即便發作宜用此方傳之仍喫後方藥以消其根	<small>出楊子建萬全護命方</small>	五倍子 羌活 海桐皮 木香 檳榔 黃連	莽草 細辛 當歸 <small>各一分</small> 室女亂髮 <small>一大拳</small> 烏
--------------------------------	------------------------	--	------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------	--	-------------------	---	--------------------------	---------------------	---



治一切男子兩足瘙痒生瘡連年累不效欲名為腎風	以熱水沃之竟日明日便愈	步行足及膝痛方 <small>出肘後方</small>	喫	右同杵羅為末每服二錢匕非時以葱酒調下和滓	浸一宿去皮骨用酒炙 令香黃秤肉一兩使	羌活 木香 檳榔 白蒺藜 <small>去刺各一分</small> 烏蛇 <small>以酒</small>	枳殼 <small>青</small> 只使 麻黃 <small>根</small> 去 荊芥穗 牡丹皮 <small>心</small> 去 川	欽定四庫全書 普濟方	根	皆可使若是遍身有此疾候須是喫後方藥以除其	以新器收之非時用搽瘡上但一切過月惡瘡並	入在油內重入鐺內再煉以竹筴攪令紫色便傾出	粉二十箇麟竭一分黃丹一兩鉢內同研爛如飛塵	焦黃色漉出新綿濾出藥滓不使却將麝香四銖輕	右細剉使臘月猪脂煎取油五兩入衆藥在內煎令	蛇 <small>水浸一宿去皮骨只 使肉候乾用一兩</small>
-----------------------	-------------	--------------------------------	---	----------------------	-----------------------	--	---	---------------	---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--



瘡者宜喫此方藥仍以後藥傳之 <small>出護命方</small>	黃芪 牛膝 <small>各半兩</small> 獨活 羌活 芎 防風	白附子 木香 <small>各分</small> 白蒺藜 <small>一兩去刺</small>	右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心塩湯下三十九服此藥後仍用後方藥傳	檳榔 木香 白芨 防風 白芷 龍骨 麝	香 <small>各等分</small>	右為細末燒蛇退皮一條為灰膩粉十五箇同入乳	欽定四庫全書	普濟方	鉢內更研令勻却用鱖魚一條槌碎百部一兩煎此三件南椒三銖油一兩碎切藥令得所去藥不使只用油搽瘡口却傳藥在油上以油單裹之三日一換每用藥時先用柳枝甘草煮湯熱洗瘡後方使油使藥也	荷葉藁本湯 <small>出三方因</small> 治脚上生瘡浸淫腿膝膿汁淋漓	熱腫痛痒	乾荷葉 <small>四張</small> 藁本 <small>一分</small>
-----------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	--	---	------	--



右以剉散以水二斗煎減五六升去滓溫煖得所淋
溲乃服煎黃耆湯佳

塌氣藁膏

出江陰方

治下冷上熱之人及跣足履地口舌

生瘡及眼痛日久不愈服涼藥越甚

吳茱萸 桂 附子 椒子 乾姜 地龍

各一分

右件藥為末姜汁調成膏攤如掌大貼火桶子

又脚瘡出汗如油藥洗

赤芍藥 茵陳 荊芥 蒼耳 薄荷 澤蘭

欽定四庫全書

普濟方

葱根 防風 蛇床子 白芷

右等分生用水煎溫淋洗散血仍用餅斟洗不用履

水妙并治婦人血風

治熱毒病攻手足腫痛欲脫方

出肘後方

水煎馬糞汁以漬之

治足毒忽發疔

出本草

取梁米粉鐵鎚熬令赤以衆人唾和塗上厚一寸即消

治毒氣攻疔足脛瘡不癢



白朮為細末塩漿水洗瘡乾貼二日一換可以負腫 涉險凶年與老小使負糧人不能少之謂之米脯	治手足心風腫 <small>出本</small>	秦椒塩末等分醋和傅之良	治手足腫及熱瘡 <small>出本</small>	以田中螺生研汁傅之	治毒攻手足腫痛 <small>出本</small>	以蛇煮汁服三合日以三合水漬烏梅令濃納崖密	欽定四庫全書 普濟方	飲之乃可用	卒刺手水腫 <small>出本</small>	以搗葦及藍置上以火炙熱徹即瘥	治指刺手痛 <small>出本</small>	以醬清和蜜任多少濕傅之愈	有傷手足而犯惡露殺人不可治 <small>出本</small>	以薤白爛搗以帛囊之着糠火使薤白極熱去帛以 薤傳瘡以帛急裹之冷即易亦可搗作餅子以艾炙
---	-----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------------	-------	----------------------------	----------------	----------------------------	--------------	------------------------------------	--



之使熱氣入瘡中水下瘡

昔趙子固母年八十左足面一瘡連大指延外踝以至
脛骨一歲輒數發發必兼旬累月昏暮癢甚微搔移
時出血如泉呻吟痛楚痛殆不可忍夜分積漸已明
復然每一更藥則瘡轉大而劇百試不驗如是二十
餘年淳熙甲辰子固太府窀窆母病大作相對悲泣
無計因極就睡夢四神僧默坐一室旁有小榻子固亦
坐因而發嘆一僧問其故子固答之以實僧云可服

欽定四庫全書

普濟方

牛黃金虎丹又一僧云硃砂亦可既覺頗驚異試取
藥半粒強服之良久腹大痛舉家且悔俄而下礪魄
物如鐵者數升是夕瘡但微痒不痛而無血數日已
自此遂愈硃砂之說竟不復試子固因圖像僧如所
夢者而記其事牛黃金虎丹方出和劑本治中風痰
延壅塞用牛黃龍腦膩粉金箔之類皆非老人所宜
服今乃取竒效蓋此疾積熱毒於臟腑而發於皮膚
歲久根深末易蕩滌故假涼劑以攻之不可以常瘡



論也神僧之夢蓋誠孝所感

出百一
選方

昔人嚴黃七兩足生瘡臭穢潰爛衆驅逐不得容跡一
日至京潛投宿於五夫人祠下夜半遭黃衣吏叱逐
一日何人敢以腐穢脚觸汚此間謝曰不幸纏惡疾
無處見容冒昧來此紛囂次夫人抗聲令勿逐且呼
使前曰吾授汝方用漏藍子一枚生燒乾為末入膩
粉少許并水調塗當效嚴拜謝依而用之果愈類編
療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫者出本
草

欽定四庫全書

普濟方

以猪膏和羊屎塗之亦佳

手足凍瘡

附論

夫經絡氣血得熱則肥澤得寒則凝滯冬時嚴寒氣血
凝聚不流則皮肉不溫瘡音凍音焮赤痛腫而成瘡輕則
潰爛重則損壞肢節也○又云戴人女僮足有寒瘍俗
云凍瘡戴人令服舟車丸瀆川散大下之其瘡遂愈人
或疑之戴人曰心火降則寒消何疑之有

方



丹脂散 <small>出危氏方</small> 治足凍瘡	日三兩度	右用葱葉一枝細切以水三升煎至二升去滓溫洗	又方 <small>出聖濟總錄</small>	右二味以水五升煎至三升去滓溫洗日兩三度	羊肉 <small>並細切各半斤</small>	羊肉湯 <small>出聖濟總方</small> 治寒凍腫痒	塗摩	右同於慢火上熬成膏去滓以瓷器收如面油逐旋	雄雉腦 <small>一枚搗爛</small> 黃蠟 <small>與腦等分</small> 清油 <small>比蠟減半</small>	發歇先痒後痛後腫破黃水及血出不止	雉腦膏 <small>出聖濟總錄</small> 治凍面凍耳并諸凍瘡久不瘥年年	為膏藥貼之	右先下香油後下瀝青次下百草霜後用黃丹成膏	香油 瀝青 黃丹 百草霜 <small>各等分</small>	香霜膏 治凍瘡重覓瘡
------------------------------------	------	----------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----	----------------------	--	------------------	---	-------	----------------------	------------------------------------	------------



又方 效方	又方 出神	右為細末蜜水調攤軟紙花子上貼患處	癢後癢痕疼痛	定痛黃栢 四兩去麤皮塗蜜 慢火炙令黃色 治凍瘡焮赤黃汁出及	隨塗之或用茄子莖葉苦者煮湯洗之	雀腦血傳之一方先用茄子根濃煎湯洗以鵲兒腦	右用臘月雀腦子燒灰研小油調塗瘡口上一方用	又方 選方	治凍瘡	欽定四庫全書 普濟方	右用大黃為細末新水調掃瘡	如聖散 出德生堂 經驗方 治凍瘡皮膚破爛痛不可忍者	米醋調尤妙	右用乾小粉炒焦存性為鎔牛膠調攤紙上貼之好	粉膠散 出上海 上方 治凍瘡瘡	右以猪後縣蹄燒研細猪脂和傅亦治小兒	猪蹄脂散 出德生堂 經驗方 治爛瘡因凍者	右以黃丹用猪脂調傅
----------	----------	------------------	--------	--	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----	---------------	--------------	------------------------------------	-------	----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------



右用山藥少許於新瓦上磨為泥塗瘡口上
治凍瘡不瘥者

用熱湯洗之效

栢藥散 出聖濟總錄 治凍瘡手足指欲墮及耳欲落

栢葉 炙乾為末四兩 杏仁 去皮研四十粒 頭髮 一大拳 鹽 半兩

研 乳香 一分 黃蠟 兩一 油 斤一

右先煎油沸次下五味藥以髮消盡為度次下黃蠟攪勻瓷器中收先以熱小便洗瘡以綿裹乾後以藥

欽定四庫全書

普濟方

塗即以軟綿裹勿令寒氣浸入每日一洗一換如瘡漸瘥即三四日一換

白欽散 出聖濟總錄 治大人小兒凍手皸裂成瘡

白欽 三分 白芨末 兩半 油蔴 二合生搗

右藥蒸蘆菔一箇爛研與藥拌勻以酒調成膏先以童子小便洗瘡後塗之

牛膠散 出聖濟總錄 治寒凍足跟開裂血出疼痛

右以牛皮膠燒灰細研為末以唾調塗之



車膏塗方 <small>出聖濟 總錄</small>	治手足凍瘡腫爛
右以車膏熬令熱塗瘡上又羊脂和蜜調勻塗停日 三兩上	
橄欖散 <small>出海上 名方</small>	治凍脚瘡
右用橄欖核燒存性為末入輕粉油調塗	
治寒凍手足破裂 <small>出聖濟 總錄</small>	右用生姜拍碎二兩以淘飯飲三升和煎至二升乘 熱薰洗患處日三五度
欽定四庫全書 普濟方	
又方 <small>出聖濟 總錄</small>	右以白錫五兩燒灰細研傳瘡上日三五度
治手足凍腫爛 <small>出聖濟 總錄</small>	右取各瓜藤半斤細剉以水三升煮汁浸洗日三兩 度
治凍指瘡欲墮 <small>出千 金方</small>	右用馬屎三升以水煮令沸漬半日愈
治凍瘡及折傷瘡	



右用臘月老鼠一箇麻油煎爛攪取油為膏傳瘡亦
妙

又方 出尉
後方

右用兔髓及腦灰生傅之又治手足凍裂神效

又方

右用雄芭焦根 白者雄
赤者雌 為末濕則摻之乾則油調

又方 出楊氏
家藏方

右以黃栢為細末用乳汁調於瘡口上破者乾摻神

欽定四庫全書

普濟方

效一方用鷄子清調塗一方燒存性灰研細

經驗方云予每入冬雙足 □□ 瘡艱於穿履祇用蘆菹茄

根芸薹煎湯洗灌其效甚緩今年之作尤甚忽使臣

強德中獻是方一夕而愈世間有此妙方可謂萬金

良藥惜予聞之晚可不廣以惠人

小膏子 出王氏
博濟方 治凍耳兼療濕瘡

丹參 一兩 黃蠟 半兩 豉 一合 葱白 五莖 清油 三兩

右先将油煎三兩沸次入參豉煎令焦濾去滓然後



<p>入蠟勻攪入磁合子內盛每患即塗之三兩上瘡 二黃散 <small>出家藏 經驗方</small> 治毒瘡凍瘡</p>	<p>黃栢皮 黃連</p>	<p>右等分為細末並不見火先以甘草湯洗了瘡用藥末二錢輕粉少許生麻油調稀稠得所傳之如瘡濕不用麻油只乾摻之余盛年冬月時耳珠凍瘡爛則瘡成去靨則流血偶吳道人過門扣之用此藥兩日即愈</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治凍瘡 <small>出本</small> 取用秣米嚼傳之</p>	<p>治凍瘡 <small>出本</small> 以松葉灸傳之佳</p>	<p>治凍瘡風濕瘡 <small>出本</small> 以栢葉灸傳之</p>	<p>治凍瘡 <small>出本</small> 用糟浸洗</p>	<p>療凍瘡 <small>出本</small></p>	<p>取蒿雀腦塗凍瘡上手足不韍其雀肉極熱能補益人也</p>	<p>治脚上凍成瘡腫</p>
---	---------------	---	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------



右用大黃為末煎湯熱洗一月愈

治凍脚

右用烏頭一枚炮生熟得所為末水洗搽之

伐指

附論

伐指者先腫焮然痛色不黯緣爪甲邊結膿劇者爪皆

脫落此謂之伐指病也但得一物冷藥汁潔漬之佳若

熱盛服漏蘆及潔漬之傳藥蓋爪者筋之餘筋骨熱盛

注於指端故其指先腫熱焮痛結聚成膿甚則爪甲脫

欽定四庫全書

普濟方

落世或謂之淪指又伐甲其實一也此病類於指疽然
無蘊毒故色不黯黑雖久亦不殺人

方

漏蘆湯

出聖濟
總錄

治伐指筋骨臟腑中熱焮腫痛

漏蘆

去蘆
頭

升麻

大黃

剉
炒

黃芩

去黑心
各一兩

玄

參

三
分

右麤搗篩每服五錢水一盞半竹葉二七片同煎至

一盞下芒硝末一錢再煎去滓空心溫服如利去芒



<p>硝</p>	<p>藍花湯 <small>出聖濟總錄</small> 治伐指腫痛</p>	<p>藍花 漏蘆 <small>去蘆頭</small> 大黃 <small>剉炒</small> 升麻 黃芩 <small>去黑心各</small></p>	<p>一兩</p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半竹葉二十片煎至一</p>	<p>盞下芒硝末一錢再煎一沸去滓空心溫服如利去</p>	<p>芒硝</p>	<p>皂霜散 治伐指</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>皂角 南星 拒霜葉 草烏</p>	<p>右等分為末米醋調傅留口出毒</p>	<p>升麻湯 <small>出聖濟總錄</small> 治伐指雖無蘊毒筋骨中熱氣尚盛</p>	<p>升麻 甘草 <small>各半兩</small></p>	<p>右細剉以水二升煎去滓下芒硝末半兩攪勻溫浸</p>	<p>指上數十遍冷即再暖以瘥為度</p>	<p>梔子湯 治伐指</p>	<p>梔子仁 甘草 <small>各一兩</small></p>
----------	---------------------------------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	----------------	-------------------	---------------------	----------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------



右細剉以水二升煎至一升半去滓候溫浸指上日三五度瘥	草硝散 <small>出仁存方</small> 治伐指結膿指爪甲脫者	右用甘草二兩咬咀以水五升煮取一升半漬之一方用芒硝亦可煎湯淋洗愈	鹽脂湯 <small>出千金方</small> 治指痛欲脫	和乾姜 右用猪脂和鹽煮令消熱內指中一食久住千金翼	欽定四庫全書 普濟方	醬蜜塗方 <small>出千金方</small> 治伐指掣痛手足不可忍	醬汁 <small>合一兩</small> 蜜 <small>一兩</small>	右和煎令沸稍熱傳日五七上即瘥一方用醬水	醬水漬方 <small>出聖濟總錄</small> 治伐指腫痛	右取醬水一升以鹽半兩和煎令沸溫浸患指日三五度瘥一方用醬水調蜜傅之	地龍散 <small>出仁存方</small> 治伐指手指甲頭腫取肉刺	右用地龍乾者不拘多少搗羅為細散以猪膏調傅
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------	---	---------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------



患指日三兩上瘡一方用泥傅之一方無猪膏

硃砂膏 出千金方 治伐指

右以唾和白硃砂先搜麵作碗子盛唾次着硃砂如棗許以爪指着中一日即愈

麻黃湯 出聖濟總錄 治伐指

右用麻黃二兩去根剉以水二升煎至一升半去滓溫浸患指日三五度瘡

熱蘼湯 出聖惠方 治伐指為五臟氣流注十二經脉熱衝

欽定四庫全書

普濟方

手指

右以熱湯急蘼五七度次以冷水浸之又復如此三便塗羊膽即瘡未成膿者此方神效或以猪膽盛伐指纏之亦得一用牛膽

粟米粉 治伐指發症

右用粟米粉不拘多少又鐵鑊中熬赤以衆人唾調塗患指厚半寸

烏梅醋法 出仁齋直指方 治伐指指甲頭腫取肉刺



愈	右先刺去膿血灸魚鮓皮令溫以纏裹固匝痛止便	又方 <small>出聖 急方</small> 治伐指	右以蜀椒四合水一升煮三沸漬之	又方 <small>出千 金方</small> 治伐指	右取萎黃葱葉煮沸漬之	又方 <small>出千 金方</small> 治伐指	右以麻沸湯漬之	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出千 金方</small> 治伐指	右刺指熱飯中二七遍愈	又方 <small>出肘 後方</small> 治伐指	可忍泥乾即易不過數度瘥如皮不皴者更為之	右以羊毛雜黃土泥指五分厚內塘灰中煨之令熱	治伐指手指忽腫痛不已者名為伐指	之或和傅之	右用烏梅去肉殼只用仁研細米醋調得所入指漬
---	----------------------	---------------------------------------	----------------	---------------------------------------	------------	---------------------------------------	---------	-------------------	---------------------------------------	------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------	-------	----------------------



又方 <small>出傳信</small> 治伐指	右拒霜葉為末加消風散調塗自散其毒
又方 治伐指	右以黑豆爛嚼敷之或燒灰傅之亦可
又方 <small>出聖</small> 治伐指	右用地榆二兩細剉以水三升煎至二升去滓溫浸 指冷即再暖
又方 <small>出聖</small> 治伐指發疔	
欽定四庫全書 普濟方	
右用塩不拘多少小便調塗患指上以故帛裹之一 二日鉞鍼刺血再塗即瘥	
又方 <small>出聖濟</small> 治伐指腫痛不可忍	右用酒糟不拘多少取晝夜裹之或以瓶子一枚先 裝火了入茵子於上以紙裹瓶口作一孔子將指頭 入薰瘡效
又方 <small>出肘</small> 治伐指甲頭腫取肉刺	
右新土中蚯蚓和猪脂搗如泥傅之一方無猪脂	



又方 <small>出肘後方</small>	右燒鐵令熱勿令赤以灼之又灸指頭痛處七次愈	治伐指成癰	右用糞堆上蟻螬蟲一箇截頭中一段安患處以艾	灸之和麵調圍患處	拔毒散 <small>出衛生家寶方</small>	治毒瘡生於手指赤腫堅硬俗呼為	發指徹疼痛不可忍者	泥蜂巢 <small>粘壁間採之</small>	乳香 <small>少許研</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末用釀米醋調塗之乾即再上醋痛立止	治伐指諺云天蛇風	蜈蚣 <small>一條火上燒</small>	右以烟薰病指一二次即安	療伐指 <small>出本草</small>	右以蠟松膠和將火灸籠伐指即瘥	肉刺 <small>附論</small>	肉刺者生於足指間形如鞭胝與肉相附隱痛成刺由
---------------------------	----------------------	-------	----------------------	----------	------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	----------	----------------------------	-------------	---------------------------	----------------	-------------------------	-----------------------



靴履急穿相摩而成	方	松脂膏 <small>出聖方</small> 治肉刺	白膠 <small>栢木上者</small> 松脂 <small>各一兩</small> 黃蠟 <small>半兩</small>	右於火上鎔成膏冷貼用物繫定	無食膏 <small>出聖方</small> 治肉刺	肥皂莢 <small>一挺</small> 無食子 <small>三枚</small>	右燒令烟斷細研以釅米醋於沙盆中別磨皂角如	欽定四庫全書 普濟方	糊和末傳之立效	薰硫散 <small>出聖方</small> 治肉刺	薰陸香 石硫黃	右等分同研令勻塗肉刺上以燒釵烙之效	楓香脂膏 <small>出聖方</small> 治肉刺	猪胰 <small>一兩</small> 楓香脂 <small>一分</small>	右先研猪胰令爛次入楓香末和成膏挑剔刺處令	淨以藥傳之效一方有白膠香
----------	---	----------------------------------	--	---------------	----------------------------------	--	----------------------	---------------	---------	----------------------------------	------------	-------------------	-----------------------------------	---	----------------------	--------------



乳香散 <small>出聖 惠方</small> 治肉刺久不瘥	松脂 乳香 <small>各一分</small>	右同研細先用鍼撥破傅之密封繫	硃砂散 治取肉刺	右以硃砂少許和膠香令勻貼之根即出	羊腦膏 <small>出聖 惠方</small> 治取肉刺	右用刀薄刮之以新酒醅和羊腦傅之一宿常以綿裹包之羊髓亦得	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖 惠方</small> 治肉刺結靨	右用鍼挑破以鷄子白點三兩度即落下	又方 <small>出聖 惠方</small> 治肉刺結靨	右用白芥子搗如粉以醋調傅之密封繫經宿揭去自然落下	又方 <small>出聖 惠方</small>	右以黑木耳取貼之自消爛不痛宜以湯洗微刮去上者乃用之
-------------------------------------	--------------------------	----------------	----------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------



治手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍
喫葵菜自愈

治八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人出本

以桑枝三條燒灰服之仍取茈白傳瘡上以布帛急
裹之若有腫者更作用薤白佳

治反脚指間有肉刺瘡出本

以黑虱傳根出之也

治肉刺結鞭

欽定四庫全書

普濟方

用羊髓傳之立效

甲疽附論

足三陰經皆起於足氣血沮而不行潰於指甲之間能
成甲疽凡以經絡之所流注非特肌肉之病也故或得
於剪甲傷肌或得於中長侵肉或得於步履之不適便
血氣沮遏不通故腐潰為疽久則浸淫爛指上引腕膝
之間而瘡泡者是已然病在血氣不必治其肉惟塗傳
滌濯去惡而除穢及適其行履則愈



<p>蝦蟆散</p>	<p><small>出聖 惠方</small></p>	<p>治甲疽皮厚腫痛</p>	<p>蝦蟆灰</p>	<p><small>兩半</small></p>	<p>杏仁</p>	<p><small>七枚 研如泥 熬黑</small></p>	<p>黃連</p>	<p><small>末半 分</small></p>	<p>雄黃</p>	<p><small>半錢 細研</small></p>	<p>白礬</p>	<p><small>半錢</small></p>	<p>膩粉</p>	<p><small>半分</small></p>	<p>鹿角</p>	<p><small>七寸 燒令 熱細研</small></p>	<p>麝</p>	<p>香</p>	<p><small>半錢 細研</small></p>	<p>蚰蛇膽</p>	<p><small>半錢</small></p>	<p>右相和細研以臘月猪脂調如膏先以甘草蛇床槐白皮煎湯洗瘡拭乾傳藥以油單裹外更着綿帛裹之三日其刺肉剩甲皆當自落三日一換</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>猪蹄湯 治甲疽及諸癰疽惡瘡有瘻肉</p>	<p>猪蹄</p>	<p><small>一隻 生者</small></p>	<p>白斂</p>	<p>白芷</p>	<p>狼牙</p>	<p>芍藥</p>	<p><small>各三 兩</small></p>	<p>黃連</p>	<p>黃芩</p>	<p>大黃</p>	<p>獨活</p>	<p><small>各一 兩</small></p>	<p>右咬咀如荳先以水三斗煮猪蹄水至一斗二升去蹄後入藥更煮至五升候溫洗瘡日三度</p>	<p>白礬散</p>	<p><small>出聖 息方</small></p>	<p>治男女風血毒氣攻手足指甲疽瘡久</p>	<p>不瘥努肉裹指甲疼痛出血不定宜用此縮肉乾瘡</p>	<p>白礬</p>	<p>石膽</p>	<p><small>各半 兩</small></p>	<p>麝香</p>	<p><small>一分</small></p>	<p>朱紅</p>	<p><small>一分</small></p>	<p>麒麟竭</p>
------------	---------------------------------	----------------	------------	--------------------------	-----------	---	-----------	--------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	---	----------	----------	---------------------------------	------------	--------------------------	---	---------------	------------	-------------------------	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------	---	------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	------------



分一	右取白礬石膽於鐵器內一處以炭火煨過入麝香 麒麟竭朱紅同研令細用少許乾摻瘡上以帛子纏 定日兩度換之	白礬散 <small>出聖 惠方</small> 治甲疽	白礬 <small>燒灰 一兩</small> 麝香 蘆薈 蚺蛇膽 <small>各半 分</small>	右研細先以漿水洗瘡乾傅之洗瘡日三兩上瘡為 度	欽定四庫全書 普濟方	馬齒散 <small>出聖 惠方</small> 治甲疽	牆上馬齒草 <small>陰乾 一兩</small> 木香 丹砂 <small>研 細</small> 鹽 <small>研 細 各 一分</small>	右除丹砂鹽外剉細拌令勻於熨斗內以皮灰火燒 火過取出細研即入丹砂鹽末再研勻旋取傅瘡上 日三兩度	綠硝煎出後 治甲疽或因剔甲傷肌或因甲長侵肉 遂成瘡腫痛後緣窄靴研損四邊腫焮黃水出浸淫 相染五脂俱爛漸漸脚跌泡漿四邊起成火燒瘡日
----	--	----------------------------------	---	---------------------------	---------------	----------------------------------	---	--	---



夜倍增醫方所不能療者

右用綠礬五兩形色似樸硝而綠色置於鉄上板上聚灰封之囊袋吹令火熾其礬即沸流出出色赤如鎔金汁者是真也候沸定汁盡去火待冷取出研為細末似黃色收之先以塩湯洗瘡帛裏乾用此末傅之或有蟲有黃水當日洗汁斷瘡乾若患痛急即塗少酥令潤每日一遍塩湯洗灌有膿處常洗使淨其痂乾不須近每洗乾傅藥如初但急痛即塗酥五日即

欽定四庫全書

普濟方

覺上痂漸剥起赤依前洗傅藥十日即瘡漸漸剥盡痂落軟處或更生白膿泡即摘破傅藥自然總瘡○張侍郎得此病卧經六十日困頓不可復言京衆醫並經造問皆隨意處方無效驗惟此法得效如神故錄之○海上方云研細先以黃丹洗瘡拭乾摻於瘡上愈多愈好着藥訖以軟帛寬裹之當日見效若患痛急即以酥少許塗令潤傅藥每日一次塩湯洗常令淨十日可愈



<p>蛇黃散 <small>出聖 惠方</small> 治甲疽</p>	<p>蛇脫皮 <small>置淨甕器中以燭焰燒之大着 去燭勻燒令焦取一兩用之</small> 臭黃 <small>一兩</small></p>	<p>綠礬 <small>一分 燒熟</small></p>	<p>右研如粉以銅盒子貯之先以熱小便二升置於銅鈔鑊中嚼三十枚杏仁吐於小便中攪令相得以瘡却浸之候痒即以銅篦子洗撥去膿血取爛帛裹之候乾還以銅篦子傳散令滿以故帛虛裹瘡指入大襪中每日一洗依前法用每洗待藥軟即撥去藥恐</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>咬落瘡筋切慎房室及運動氣力忌麵蒜酒一切物無妨</p>	<p>蘭茹膏 治甲疽日夜倍增赤肉生甲邊裹甲者</p>	<p>蘭茹 黃耆 <small>各二兩</small> 猪脂 <small>一兩</small></p>	<p>右咬咀如豆苦酒浸一宿與猪脂一處微火上煎取三合絞去粗以塗瘡上日三兩度其赤肉即消散</p>	<p>綠礬散 <small>出危 氏方</small> 治甲疽瘡</p>	<p>綠礬 <small>半兩 燒熟</small> 蘆薈 <small>一錢 半</small> 香麝 <small>一字</small></p>
-------------------------------------	---	--------------------------------	---	-------------------	-------------------------------	----------------------------	--	--	--------------------------------------	--



右研如粉袋絹盛藥納所患處指袋中綿扎定瘡為度	蛇黃散 <small>出上海方</small> 治甲疽腫爛生脚指甲邊赤肉努出時瘡時發又治嵌甲生入肉常血疼痛	雄黃 <small>半兩生用</small> 蛇脫皮 <small>燒灰存性一分</small>	右同研如粉用先以溫泔洗瘡上軟以尖刀子割去甲角拭乾藥傳上用軟帛裹半日許藥溫即易一日即除痛便止一方用漿水洗淨以橘刺破處淋洗貼	欽定四庫全書 普濟方	藥一方有黃耆無雄黃	乳香傳方 <small>出上海名方</small> 治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不瘡	乳香 <small>研</small> 膽礬 <small>燒灰研</small>	右等分研極細時時傳之大凡此疾須是剔去甲不痛亦愈或已成瘡久不瘡即用此方一方二味燒研末傳之一方用礬燒灰敷瘡	鬼針散 <small>出千金方</small> 治割甲侵肉不瘡	右以鬼針草苗搗汁並鼠黏草根和臘月猪脂傳之
-----------------------	---	---	--	---------------	-----------	---	--	---	---------------------------------------	----------------------



及根亦得	右以灰莧濃煮汁着少塩浸脚一兩日瘡或用乾者	治甲疽瘡 <small>出聖方</small>	本類前 煎茹膏	治甲疽腫爛生脚指甲邊赤肉努出時瘡時發 <small>出聖方方見</small>	右用煨葱白貼患處熟帛扎之立効	治甲傷損痛不能忍 <small>出永類方</small>	四五度立瘥	欽定四庫全書 普濟方	右以石膽一兩於火上燒令烟盡研末傅瘡上不過	石膽方 <small>出永類方</small> 治甲疽	塩梅燒灰傅爛搗裹亦可	右用烏梅十枚燒灰研為散傅瘡上日三易一方用	烏梅散 治甲疽久不瘥努肉癢血疼痛	盛已潰者以末傅之仍更服藥並一日三服	右用牡蠣頭研為末每服二錢研靛花酒調下如癰	牡蠣散 治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不瘥
------	----------------------	----------------------------	------------	--	----------------	---------------------------------	-------	---------------	----------------------	-----------------------------------	------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------



<p>治割甲侵肉不癢 <small>出上海方</small> 用硃砂礬石為末裹之以癢為候</p>	<p>治甲疽 瘡不癢者 並甲煎搗之</p>	<p>治甲疽 甲疽之狀瘡皮厚甲錯剥起是也其瘡赤痒痛恒欲搔之兼有汗出其初皆是風邪折於血氣所生其瘡裡亦有蟲也</p>	<p>右用白礬燒灰研細傅之</p>	<p>嵌甲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>砂糖方 <small>出百一選方</small> 治嵌甲</p>	<p>右用琥珀糖是砂糖熬成小毬兒者燒存性入輕粉麝香麻油調傅指甲嵌入肉者不過一兩日自爛一方治甲傷陳寺丞仲山傳爛去壞肉生好肉無所損</p>	<p>神効</p>	<p>累効方 <small>出華陀藏中方</small> 治嵌甲</p>	<p>硃砂 <small>一字一錢</small> 乳香 <small>並研各一錢</small> 膩粉 <small>半錢</small> 橄欖核 <small>三個存性燒</small></p>
--	-----------------------	--	-------------------	-----------	----------------------------	----------	---	---	-----------	--	---



黃丹 字一	右為末以生麻油調以塩湯洗淨拭乾傅之兩日即 効	乳沒散 出百一 選方 治嵌甲	右用雌馬糞三塊各青布一片包了於新瓦上炭火 煨存性研為細末每半兩入沒藥十分輕粉十分麝 香少許先以葱椒湯洗拭乾口含甘草漿水吐在瘡 上再洗拭淨傅藥濕者乾摻乾者生油調塗初貼一	欽定四庫全書	普濟方	夜極痛不過三日上即去根本昔有人患此二十五 年百藥不効一傅而安	烏倍散 出百一 選方 治嵌甲	草烏頭 兩半 白牽牛 兩一 五倍子 四兩 全者 龍骨 分一	右先將三物搥碎同五倍子炒令焦黑色去三物不 用只取五倍子為末瘡乾用麻油調塗濕即乾貼	黃連散 出百一 選方 一名白礬散 治嵌甲	黃連 韶粉 黃蘗 軟石膏 煨等 分兩
----------	---------------------------	-------------------------	--	--------	-----	-----------------------------------	-------------------------	---	---	----------------------------------	-----------------------------------



黃耆方 治陷甲生入肉常有血疼痛難忍或成瘡日	右為末洗了貼藥	川烏頭 尖 黃蘗 各等分	烏頭方 出肘後方 治陷甲割甲成瘡連年不瘥	砂無陀僧摻裹之	右為末乾摻不定一片帛裹之亦治脚臭一方用礪	白礬 飛過 蜜陀僧 各等分	陀僧散 出百一選方 治割甲侵肉不瘥	欽定四庫全書 普濟方	右研和勻濕者乾摻乾者用津入輕粉少許調塗	雄黃 通明 蟬退 三箇酥炙各為細末	雄蟬散 出百一選方 治嵌甲	右研細摻五倍子生用亦得	五倍子 燒灰黑存性 染胭脂 各等分 麝香 少	香烟脂散 一名麝香散 治嵌甲侵肉不瘥	塗瘡上兩日一易妙用	右為細末用水洗瘡令淨軟帛子拭乾以新汲水調
-----------------------	---------	--------------	----------------------	---------	----------------------	---------------	-------------------	------------	---------------------	-------------------	---------------	-------------	------------------------	--------------------	-----------	----------------------



以不癢者	黃耆 當歸 各等分	右為末貼瘡上若有惡肉更研少許硫黃末同貼	蠶水駐車丸 治嵌甲膿出痛不可忍	右蠶水口噙淨洗却用局方駐車丸研細傳之	又方 治嵌甲	右以五倍子用瓦上炒焦研細以姜汁調傳如瘡濕入少許麵水調傳甚竒妙	欽定四庫全書 普濟方	又方 治嵌甲	右用乳香為末擦之	又方 治欲去甲者	右用綿逐旋摺入甲內漸漸添之鞞起次用剪子去之	又方 治脚大指頭忽為甲所入肉便刺作瘡不能着	履靴 <small>方見本門手足諸瘡內神效散名</small>	治陷甲生入肉常有血疼痛	用蛇皮一條燒存性灰黃一彈子同研以溫漿水洗
------	-----------	---------------------	-----------------	--------------------	--------	--------------------------------	---------------	--------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	----------------------



訶子散 治嵌甲潰膿經久不瘥	訶子 <small>三枚燒 留性</small> 降真香 <small>一錢</small> 青黛 <small>一錢 別研</small> 五倍子
震父得是方於德清陳宰余平日所收之方不逮此	
舊絹拭乾然後傳藥即以燈草裹之立瘥○表姪林	
右為末細絹羅過每用少許先以甘草湯洗患處用	
許少	
兩錢 <small>一收炭燒通 紅醋淬碎</small>	輕粉 <small>少許痒 即多入</small> 麝香當門子
紫藤香 <small>半兩半倚 骨大者</small>	乳香 <small>半錢針挑 燈上燒存性</small> 當半
欽定四庫全書	普濟方
乳香散 治嵌甲疼不可忍有妨步履	
右以乳香摻之大妙	
又方 治陷甲	
又方 治嵌甲及靴窄碎成瘡	
右用枯白礬貼之愈牙縫出血亦然	
又方 治嵌甲	
右以鴉嘴膽礬為末搽之	
瘡針破貼藥	



回神膏	治手足皸裂如蒸梨狀雖春夏亦如此
大傅即生浮皮	右如膏藥煎得所滴水中可丸為度用丸時如鼠糞
丹粉膏	治脚踏地不可忍疼
蘇油	四兩
黃丹	二兩
白膠香	半兩
光粉	一兩
敗荷	
為末	二錢
乳香	二錢
沒藥	半兩
膽礬	一兩入甘羅子烈火煨
麝香	一字
研細	
右件同研細先用葱塩湯洗患處拭乾傅藥少許	
皸裂	附論
欽定四庫全書	普濟方
夫皸裂者由肌肉虛冬時觸冒於是風冷折手足破故	
謂之皸裂也	
半兩炒	
黑色	
右件並為末次入青黛一處研勻先用葱塩湯洗淨	
剪去指甲或挑起指甲用藥乾焙貼縫內或用蘇油	
調傅之	
膽礬散	治嵌甲



生姜 <small>汁</small> 紅糟 猪脂 塩 <small>各等分</small>	右研爛炒熟擦入皸折內一時雖疼少頃便皮軟皸合三二次擦即安
椒塩湯 治手足皸痛	
芎藭 蜀椒 <small>分二</small> 白芷 防風 塩 <small>各一兩</small>	右咬咀以水四升煎取濃塗之或猪脂煎更良
白艾膏 治斷根皸裂	
右用頭髮一大握桐油一椀於瓦器內熬候油沸頭	
欽定四庫全書	普濟方
髮鎔爛入白芷松香末出火攤冷以瓦器收貯不容	
灰入用百沸湯泡洗皸裂拭乾傅其上或加少水粉	
猪實散 治皸皸脫皮膚	
猪桃兒 土瓜根 商陸	
右等分為細末每日早晨用少許如常擦患處或用	
桃仁膏	
桃仁膏 <small>出御藥院方</small> 治皸皸脫皮膚	
右用桃仁不拘多少湯浸去皮尖研如泥同蜜少許	



一處用溫水化開塗患處後用玉屑膏塗貼	玉屑膏 <small>出御藥院方</small>	治手指面頰肌膚皴澁不澤		
輕粉 <small>各三錢</small>	定粉 <small>各三錢</small>	蜜陀僧 <small>三錢</small>		
右為細末用皂角子取白仁以熱漿水浸成膏子調藥稀硬得所塗患處	燒髮散 <small>出永類鈐方</small>	治脚折俗名脚皸		
右好米作錫糖加麻油煎燒頭髮為灰和勻用水洗淨脚用油澆入瘡縫內	馬蹄湯 <small>治斷根皸</small>	馬蹄 <small>下者燒灰</small>	猫兒毛 <small>燒灰</small>	男子頭垢 <small>燒灰</small>
右和勻清油調塗用絹綿護定休着水極能定疼除根先以蓼根及莖樟木葉湯洗令淨潔	黃臘膏 <small>出上海上方</small>	治脚皴裂		
右用油一兩男子髮同油化濾過髮粗再化黃臘半兩同煎以油黑為度磁器盛之每用先以熱湯洗去皮藥貼之				



黃蠟膏

出百一
選方

治冬月手足折裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎溶
入光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯
洗火上烘乾即用藥傅薄紙貼之其痛立止入水亦
不落若合藥入粉多則硬而成塊旋以火炙動挑傅
亦不妨一方無五倍子

不龜手方

出百一
選方

治手足皸裂如蒸梨狀雖春夏亦

如此

欽定四庫全書

普濟方

瀝青

二兩

黃蠟

一兩

右煉熬攪勻於器中貯先以熱酒洗令皮軟拭乾將
藥以慢火上熬令鎔之傅軟帛蓋定一傅即瘥一云
加黃耆防風各一兩

黃丹膏 治脚折俗名脚皸

右用巴豆二十一粒去殼清油二兩煎豆黑色去豆
用黃丹一兩半入油慢火熬攪勻作膏煎冬橘葉湯
洗淨塗之



蠶礬散 治脚裂

右用出蛾兒蠶繭裝細礬炭火上燒沸候過將繭並礬研細香油調傅之

醃薑汁 治脚無冬夏常折裂

右以醃薑汁三升熱暖浸洗一日兩三次

治手足皸裂

出百一選方

右以五倍子一味為細末先以淨紙拭乾麻油調傅

又方

出百一選方

治手足皸裂

欽定四庫全書

普濟方

右以頭垢傅之即不痛久自合取其膩也

又方 治斷根皸裂

右用臘月鵝膏椒數粒熬過收用時取出傅裂處一

方白鵝尾灰搽之

又方 治皸裂

右用無名異為細末真桐油調塗即可下水不痛

又方

出上海上方

治脚跟皸裂痛不可忍者

右用五倍子為末同牛骨髓調小甕器埋地中七日



取出填縫內即安	又方 <small>出上海上方</small> 治脚跟開裂痛不可忍者	右用青萍於新瓦上焙乾為末搽之極妙瘡口乾則用油調	又方 <small>出聖惠方</small> 治手足皴裂臂破裂血出疼痛	右用猪脂着熱酒中洗之慎風冷	又方 <small>出聖惠方</small> 治手足皴痛	右煮茄子根洗之	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖惠方</small> 治手足皴裂冬月冒涉凍凌面目手足疼痛	右用椒四合水煮去滓漬半食頃出令燥須臾復浸乾塗羊猪髓腦極妙	又方 <small>出肘後方</small> 治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘰壞及熱疼痛皆治	取猪腦髓着熱酒中以洗瘡	又方 <small>出儒門事親</small> 治山野人患手足皴裂
---------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------	------------------------------	---------	---------------	--	------------------------------	---	-------------	-----------------------------------



右用白芨不拘多少細嚼以塗之有效一方為末水調塗

又方 治手足皸裂血出痛

右用葱葉萎黃及根煮以漬洗之即瘡

又方 治冬月手足折裂

右用治瘡勝金丸研細清油調傅之

又方 出聖 惠方 治人足無冬夏怕皸裂名曰尸脚

右用鷄糞一升以水五升煮至三升停溫令浸脚半

欽定四庫全書

普濟方

日瘡亦用尿忌踏酒吐及婦人穢血

又方 出聖 惠方 治手足皸裂成瘡

右羊髓熬成油入黃丹攪勻令凝徧塗之三五上瘡

又方 出聖 惠方 治手足皸裂成瘡

猪脂 五合 乾姜末 二兩

右相合煎四五沸候冷熱得所內指於中浸之

又方 出聖 惠方 治手足皸裂成瘡

右取蓼子一升以水七升煎五七沸放溫淋數遍即



右三味於鐵鐺內用文武火熬先下瀝青在鐺內隨	好瀝青 <small>兩四</small> 白黃蠟 <small>錢八</small> 乳香 <small>錢二</small>	入手足	潤肌 <small>出衛生寶鑑</small> 治手足皴澁皮膚裂開疼痛不能迎風	方用麥葉濃煮汁熱洗之亦作麥窠	右以麥並蜀椒濃煮及熱浸洗又煮葱茱萸浸亦佳一	又方 <small>出聖惠方</small> 治涉冰凍面手足瘡壞	右以烱膠乾故帛貼上	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖惠方</small> 治人脚無冬夏常折裂	右炙松葉熨之兼煮松葉洗之不過三兩度瘡	又方 <small>出聖惠方</small> 治皸裂破疼痛	其痛當時定指不過十餘日平復矣	節相視文縷相當便以石末厚覆其上以帛緊裹之	右用萊州青石作器物者以刀子細刮取末欲落指	又方 <small>出聖惠方</small> 治皸裂手指節欲落却令合	瘡
----------------------	--	-----	---	----------------	-----------------------	----------------------------------	-----------	---------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------------------------	---



<p>手便下黃蠟乳香次入清麻油一二匙候瀝青盞鎔 微微熬動放大淨水盆子其旁以攪藥用鉄筋滴一 二點於水中試之須凝硬則再入油如硬軟合宜用 新綿濾於水中折疊於水中試之揉扯以白為度油 鎔旋旋入之勿令軟了以磁器內盛之或油紙裹亦 得每用不拘多少先於火上炙裂了口熱却捏合裂 處藥亦火上炙軟塗於裂處上用紙少許貼之自然 合矣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>神降散 <small>出仁濟 直指方</small> 治足皮皴</p>	<p>桑寄生 <small>把一小</small> 本地桑根 <small>取皮</small> 白芷 黃連 <small>等分</small></p>	<p>右煎湯溫和以帛蘸洗候血出盡拭乾傳後藥</p>	<p>鷹爪黃連 滿文皂角 <small>去皮核 燒存性</small> 麻竹大蘗 <small>燒存性</small></p>	<p>厚黃栢 瓜樟葉 <small>乾</small> 白芷</p>	<p>右逐件為末等分麻油調傳自然生皮神効謹勿喫</p>	<p>醋</p>	<p>治手足皴裂 <small>出永類 鈐方</small></p>
--	-----------------------	--	--	---------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------	----------	--



五倍子 白芨 阿膠珠	等分為末津調得所塗羊髓調尤佳	療手足皴裂面出血痛 <small>出本</small> 以酒按猪胰洗並服	治手足皴瘃 <small>出本</small> 以鷓鴣脂膏塗之令不龜	治手足利筋脉 <small>出本</small> 以木瓜根葉煮湯湯淋足脛可	以已麩又截其木乾之作桶以濯足尤益	五指筋攣 <small>附論</small>	夫五指攣急者是筋急攣縮不屈伸者筋得風熱則能	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	弛縱得風冷則攣急也	方	淋蘼防風湯 <small>出聖</small> 治手脂風冷所傷攣急	防風 <small>去蘆</small> 附子 <small>去皮</small> 枳殼 <small>去穰</small> 柳蚰末 杉木	桂心 羌活 蜂房 川椒 <small>去目</small> 木鱉子仁 白	芷 白礬 <small>各半</small> 細辛 <small>三分</small>	右細剉每用一兩以水兩大椀入生薑一兩煎至一	椀去滓溫蘼手指冷即重煖用之
------------	----------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------	---	-----------------------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------	---------------



普濟方卷三百	右剉以水二大盞煎令濃濾去滓塗之日五七度瘥	各一分	芎藭湯 治手指傷風冷筋脉攣急	川椒 <small>去目</small> 芎藭 <small>各半兩</small> 白芷 防風 <small>去蘆頭</small> 乾姜
	手足水冷重熱用之		黑豆一合同煎令豆熟去滓看冷煖得所避風淋蘸	
	右為散每用一兩以水三大椀入生薑一兩桑枝一握		附子湯 治五指攣急淋蘸手	附子 <small>去皮臍生用</small> 防風 <small>去頭</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 羌活 白芷 甘草 <small>對生用</small> 蜂房 <small>各半兩</small> 川椒 <small>二兩去目</small>
	右為散細末每服不計時候以溫酒調下二錢		羚羊角散 治五指攣急疼痛連臂膊拘急	羚羊角 <small>屑</small> 羌活 防風 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>劉微炒</small> 芎藭 天麻 <small>各三分</small> 桂心 細辛 五加皮 <small>各半兩</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 麻黃 <small>去根節</small> 薏苡仁 <small>各一兩</small>
			欽定四庫全書	普濟方

