

欽定四庫全書

普濟方卷三百一 明 周王朱橚 撰

下部瘡門

下部瘡總論

陰瘡者有三等一濕陰瘡二妬精瘡三陰蝕瘡又曰下
疔瘡蓋濕者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之瘙痒成
瘡浸淫汗出狀如癬瘡是也妬精由壯年精氣盈滿久
曠房室陰上生瘡赤腫作膿妨悶痒痛是也陰蝕瘡由

欽定四庫全書

普濟方

腎臟虛邪熱結下焦經絡痞澁氣血不行或房勞洗浴
不潔以致生瘡隱忍不醫焮痛尤甚袖瘡在裡手指無
妨疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛或經十數日潰爛
血濃肌肉侵蝕或血出不止以成下疔若身體壯熱煩
渴惡寒宜急之以大豆甘草湯漬之潰毒湯洗之服五
香連翹漏蘆湯踈之更以截疔抵聖散乾摻四畔摩風
膏潤之後以將護忌慎之渴不止者竹葉黃耆湯大便
軟者服托裡茯苓等藥調治之○腎臟風論曰實則為



痛虛則為痒癢之出於腎虛也明矣腎屬足少陰之經
囊間濕痒調之腎臟風世所共知也孰知宗筋聚於陰
器足厥陰之肝系焉惟腎主虛惟肝主風人之精血不
充內為嗜欲所耗外為風冷所乘風毒濕氣皆從虛入
囊間其有不痒濕者乎脚下其有不瘡瘍者乎療治之
法先當疏散風邪流行濕毒夫然後以芎歸活血與細
辛蒺藜驅風數輩潤養而平治之若欲遽用川烏故紙
燥裂之劑吾恐攔住內邪病無由愈間有患者為酒麵
炙燂所傷腎虛而挾熱如猪肚黃連蒸為丸子不可無
其或不施藥餌一切從事於熱湯雖沃之暫止然真氣
愈泄肝腎愈虛或者未知攸濟耳

方

宣毒方 治腎餘氣瘡

苦參 荆芥 當歸 川芎 玄參 白芷 各半兩

黑牽牛 烏蛇 青黛 半兩 一半入衣

右先將牽牛巴豆肥白者去殼三十粒慢火炒令巴

欽定四庫全書

普濟方



豆黑色去巴豆用黑牽牛同前九味為細末却將煨熟大蒜搗細看稠得所丸時入糊和丸如梧桐子大每服十丸鹽酒下	浴毒丸 <small>出瘡科精要方</small> 治小腸風陰瘡痒痛	木通 藁本 枳殼 管仲 白芷 荆芥 甘松 薄荷 <small>各等分</small>	右叟咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱洗浴瘡	陰瘡膏 治男女陰瘡	米粉 <small>一杯許酒</small> 芍藥 黃芩 牡蠣 附子 白芷 <small>各十銖</small>	右叟咀以不中水猪膏一斤微火上煎三上三下候	白芷黃膏成絞滓去內白粉和傅瘡上	猪蹄湯 <small>出聖方</small> 治陰瘡濃血不絕	猪蹄 <small>二枝</small> 黃栢 <small>三分</small> 敗醬 <small>三分</small> 黃芩 <small>半兩</small> 黃連	甘草 <small>一兩</small> 營實根 <small>一兩</small>
---	------------------------------------	--	-------------------------	-----------	--	----------------------	-----------------	--------------------------------	--	--



宣風散 <small>出仁齋 直指方</small> 治踈肝腎風	子	右治下篩酒服方寸七日三以瘥為度一方無蛇床	牡蒙散 <small>出聖 惠方</small> 治陰下生瘡濕痒失精	牡蒙 菟絲子 栝子仁 蛇床子 菝蓉 <small>各二兩</small>	右為細末油膩或乾貼	許各少	寒水石 <small>煨</small>	蜜陀僧 滑石 <small>各半兩</small>	膩粉 麝香	欽定四庫全書 普濟方	玉粉散 治下陰瘡疼不止	洗淨軟帛掩乾如瘡濕乾摻如乾小油調塗	右為細末入麝香一字和勻再研細先用葱白漿水	朴硝 <small>各等分</small>	檳榔 蜜陀僧 雄黃 輕粉 黃連 黃栢	瘡漸至蝕透不愈者	七寶檳榔散 <small>出德生 堂經驗</small> 治下元玉莖上或包頭內有疔	右搗羅為散用漿水二升煎至一升半熱用洗之
--	---	----------------------	--	---	-----------	-----	-------------------------	------------------------------	-------	---------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	----------	---	---------------------



右為細末酒糊為丸桐子大每服二三十丸空心食	地龍 <small>秤去土</small> 白附子 <small>兩各半</small>	川烏 <small>兩二</small> 草烏 <small>一兩二味以黑豆半升煮透軟去皮切日乾</small> 天麻	烏頭丸 <small>出衛生家寶方</small> 治腎臟風上攻下疰生瘡並癰	手如上法亦驗	右用大紅川椒去目水蘸濕半日夾生杏仁研膏擦	又方 <small>出仁齋直指方</small>	兩掌 <small>兩乳各睡至醒次日又如此用藥屢效</small>	欽定四庫全書 普濟方	許麻油調抹兩掌先以鼻臭男以兩掌揜外腎女以	右為細末入輕粉半錢麝香少許於磁器收每用少	生黃丹 <small>錢一</small> 全蝎 <small>焙三枚</small>	雞心栴榔 <small>一大箇破開以黃革丹一錢合在內溫紙裏煨</small> 明硫黃 <small>研二錢</small>	全蝎散 <small>出仁齋直指方</small> 治腎臟風發瘡疥	右為末每服二錢蜜湯調下	大鷄心栴榔 <small>二箇</small> 橘皮 <small>兩半</small> 甘草 <small>錢焙三</small> 牽牛 <small>取生</small>
----------------------	---	---	---	--------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	--	--	--------------------------------------	-------------	--



前塩酒或塩湯下	輕黃散 治水莖上生瘡不乾見骨者	大黃 <small>三錢燒 灰存性</small> 黃栢 <small>二錢燒 灰存性</small> 輕粉 <small>少許</small> 久年壁	土 <small>東向者 一錢</small>	右先用温熱水洗淨血水以綿帛拭乾然後藥乾摻	切忌房室	硫黃散 <small>出聖 惠方</small> 治陰上生瘡	硫黃 <small>兩半</small> 赤石脂 <small>兩半</small> 麝香 <small>一錢</small> 膩粉 <small>一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右藥都和如粉每先以甜淡漿水温洗令淨裏乾貼	之	牡蠣散 治陰囊兩傍生瘡或陰濕出水甚痒甚苦夜	則抓之無定後必自痛或兩腋汗脚板心常濕汗無	所柰何此藥主之予親得此症受苦數十年得此方	隨用二三日如法搽之二十年餘不發實為神效	枯白礬 <small>兩四</small> 黃丹 <small>兩砂二</small> 牡蠣粉 <small>兩二</small>	右為細末遇夜睡手捏藥於痒處痛擦之不一時又
---------	-----------------	--	-----------------------------	----------------------	------	------------------------------------	--	------------	----------------------	---	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---	----------------------



搽之三四次後頓減次夜再搽雖大減又搽後自然平復如腋汗亦有頓搽方可脚汗先搽大減又搽後裝藥靴或鞋底上脚板上塗藥纏脚裹之亦可
麻黃根粉 治腎勞熱陰囊生瘡
麻黃根 石硫 各二兩 米粉 五合
右治下篩安絮如常用粉法搽瘡上粉溫更搽之
胡連散 治陰生瘡腫痛
胡粉 三錢 黃連末 一錢 五倍子末 一錢
欽定四庫全書 普濟方
右藥都和研為散先以甘豆湯洗淨拭令乾以藥末傅於瘡上日再用之
天雄散 治陰生瘡腫痛
天雄末 一錢 膩粉 一錢 麝香 一錢
右細研為散以溫漿水洗瘡淨後用津液塗之
夾塩散 治陰瘡及惡瘡
鼓子草根 一把握 大麥 三十粒 塩 少許
右搗令爛傅瘡上一易經三日後三日一易



遠志散 治莖中痛囊津液不行 遠志 <small>去心</small> 五倍子 <small>焙</small> 蛇床子 <small>各等分</small>	右為細末每用藥末五錢水三升入葱白三寸同煎五沸去滓熱淋潔效	桑枝湯 治陰瘡 桑枝 <small>三握剉</small> 葱 <small>二握</small>	右以水三升煎至二升去滓稍熱浴瘡上一方水煎桑白皮湯洗之	欽定四庫全書 普濟方	蚯蚓散 治陰莖瘡 豆粉 <small>一分</small> 蚯蚓 <small>二分</small>	右用水研塗上乾又傅之一方用豉一分	黃白散 治近穀道四畔時復生泡痒而生痛無非風毒流行去風乾水足矣	黃栢皮 黃連 <small>去須</small> 白礬 <small>煨過</small> 白蛇皮 <small>燒灰各等分</small>	右為細末重篩入麝香臘茶末各少許和勻津唾調塗過痒爪破水出即塗如水多即乾搽
---	------------------------------	--	----------------------------	---------------	---	------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------



石灰散 治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水瘡如魚口
能致命

右用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地出火毒炒盆
內研為細末不犯銅鉄乾搽瘡上五七次愈

又方

右用豆豉燒灰貼之

蛇床散 治陰囊生瘡疼痛

右用川椒荆芥火掀草蛇床子煎湯洗後用鷄清調

欽定四庫全書

普濟方

朴硝末塗之即見效

荆芥湯 治玉莖上生瘡

右先用荆芥黃栢煎洗後用黃白真蚌粉荆芥青黛
為末乾搽瘡上

丹胞散 治莖上生瘡臭爛者

右以猪胞一箇連尿去一半用新磚兩塊炭火煨新
磚將猪胞連尿於磚上焙乾不住手一向移放於兩
塊磚上輪流不歇莫與火煨過胞以尿乾為度研為



末入黃丹一錢先用葱湯以鵝毛沫洗以舊綿帛滲
乾此藥搽三五次立見效

鰲灰散 治丈夫陰頭癰不能治者

右用鰲甲頭燒灰以鷄子白和傅之及治婦人陰脫
肛

地連散 治玉莖上生瘡

右用地骨皮煎湯洗訶子連核燒存性為末乾摻

川連散 治下部注瘡

欽定四庫全書

普濟方

右用黃連為細末漿水調成餅攤於碗面上內用艾
及川甲三片燒烟覆椀薰成黑色再取下如是者五
次以黃連餅黑色為度地上出烟毒再研細濕塗乾
清油調塗三四先用黃白藿香茵陳煎湯溫洗

煎蜜散 療男子陰瘡損爛

右爛煮黃栢洗之又用白蜜塗之一方蜜炙焦為末
傅於瘡上

蠟茶湯 治陰囊上瘡



右用臘面茶為末先以甘草煎水洗後用貼妙
猪脂散 治天行蠱瘡

右用猪蹄燒灰以猪脂和傅日五六用

桃熊散 治熱病後下部生瘡

右取濃煮桃白皮如稀錫內少許熊膽以綿蘸藥內
下部瘡上

黃栢散 治楷襠

右先用熱溫水洗過楷痛處即用黃白皮末一錢和

欽定四庫全書

普濟方

勻新米泔調塗或用新米泔調服三五服

水瘡湯 療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕痒

右以槐北面不見日處白皮一大握塩三指一撮以
水大二升煮取一升洗之三五遍適寒溫用苦涉遠
恐衝風即以米粉和塗神效

蠟燭平胃膏 治腎臟風瘡

右用平胃散以蠟燭油煎過候冷調傅瘡愈

合掌散 治腎臟生瘡



右用檳榔硫黃為末臨睡用香油調掌心上鼻臭之
即以藥掩外腎睡二三日用之效

治陰痒生瘡

右嚼胡麻塗之驗

治水莖上生瘡不乾見骨者

右用烏賊魚骨末按滿瘡口以紙纏之

治楷檔

右用嫩楓葉擲爛擦之立愈

欽定四庫全書

普濟方

又方

右用老鴉酸草又名酸毒草擲爛指擦以冷水洗之

又方

右用馬屁勃即灰菰尋常採收如有此疾先用溫水

或冷水輕輕洗淨以菰為末摻患處如新菰不必為

末將菰擦患處

治男子腎生瘡癬作痒

右以百草霜用香油調搽立效



治陰囊上瘡

右用甘草煎湯溫洗即用臘茶末就停貼一方同地
龍糞輕塗

治天行蠱下部生瘡

右濃煮桃皮如糖以內下部中若口中有瘡含之

治陰瘡

右用狼牙五兩細剉水五升煮至三升溫洗之

治下部生瘡已成洞口

欽定四庫全書

普濟方

右服牡丹方寸日日三服

又方 用桃皮葉杵水漬會濃者去滓着盆中漬之蟲
出

療男子陰瘡

右以蜜煎甘草末塗之大良比有人患塗頭睡次下
瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之後用黃連黃栢等為末
傅之

治陰痒痛 右用車前子以水三升煮三沸去滓服



又方 <small>出聖</small> 用蛇一條如指麤者掘地作坑置蛇於中	右為末每用綿裹一錢內下部中日再易之	硃砂 <small>一分</small> 細研 白礬 <small>一兩</small> 燒灰 芎藭 <small>半兩</small>	治下部養蟲方 <small>出聖</small> 患方	右用松節和牯羊尿白礬一處燒瀝油搽瘡上立效	松節散 治腎風瘡	用	二碗煎一碗半去滓乘熱薰下部候通手淋浴臨睡	欽定四庫全書 普濟方	右用蛇床子去皮揀淨四兩為麤末每用藥一兩水	淋瀝藥 治莖痛囊縮津液不行	調下	換藥或用乳香龍骨散仍服蠟礬丸並髮灰用米飲	塗次用油髮燒存性入些白艾末傅逐日煎湯蜜洗	右用大腹皮一升夾苦參荊芥煎湯溫洗拭以津唾	淫汁方 治莖物腫爛	治陰生瘡 右燒杏仁研為末傅之
--	-------------------	--	--------------------------------	----------------------	----------	---	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	----------------



燒之取有孔板覆坑上坐薰之其虫盡出	神効方 <small>出仁齋 直指方</small> 治莖頭三五孔小漏瘡出血微濃	烏喙湯 治若有瘰肉突出	右以苦酒三升浸烏喙五枚三日一洗一日夜三四度瘥	治陰下濕導引法	養方道引法云卧令兩手布膝頭取睡置尻下以口	欽定四庫全書 普濟方	內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕少腹裡痛 膝冷不隨	治人下部中痒 <small>出十便 良方</small>	右以蒸棗取膏以水銀熟研丸之令相得長二三寸 以綿薄裹內孔中蟲出瘥	治穀道中瘡 右以水中苻葉細搗綿裹內下部日三	胡粉散 療陰瘡	黃栢 黃連 <small>各三 分</small> 胡粉 <small>一 合</small>
------------------	--	-------------	------------------------	---------	----------------------	---------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------	---



右為末粉土日三婦人綿裹棗核大內之

肘痛如刺方出肘後方但服生射干汁取下亦可服丸藥

下之云作走馬湯亦在尸注中有

訶子散 治妬精瘡

有富家子唐靖者年十八九未娶忽於陰頭上生瘡

初祇針眼大畏疼不敢洗刮日久連莖爛一二寸許

醫不止用膏藥貼之愈疼有道人周守真謂此名下

疔瘡亦名妬精瘡緣此為後生未娶精氣溢盛陽過

欽定四庫全書

普濟方

興起當泄不泄不泄強泄脹斷嫩皮怕痛失洗日久

遂爛有害性命若治此瘡須是斷房事數月先用荆芥

黃栢皮馬鞭草剉入葱煎湯洗令去濃靨以訶子燒

灰入麝香乾摻患處令睡時喫冷水兩三口勿令陽

道興起腸斷瘡靨靨堅即安

雙妙散出十便良方療男子陰卒腫方

鷄翎六枚蛇床子等分

右二味為末以飲少許隨卵左右取鷄羽



又方 <small>出十便 良方</small> 煮桑根皮汁洗之	又方 <small>出十便 良方</small> 治陰下濕痒成瘡	吳茱萸 <small>三合</small>	右用水三升煮三五沸以洗之諸瘡亦甚妙也	治蟲已食下部肛盡腸穿者亦用長股蝦蟆青背者一枚鷄骨一分並燒灰為末合吹下部令深入數用大驗	治下部蟲齧	欽定四庫全書 普濟方	用梅葉桃葉杵一斛蒸之令極熱內小器中大布上坐蟲死	茴香散 <small>出千 金方</small> 治陰瘡風冷所傷疼痛方	白蒺藜 附子 茴香子	右件藥等分搗細為散每於食前以溫酒調下二錢	止痛丸 <small>出聖 息方</small> 治陰痛不可忍	吳茱萸 <small>二兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 茴香 <small>一兩</small>	右件搗羅為末用醋煮麵糊和丸如梧桐子大不拘
--	--	--------------------------	--------------------	--	-------	-------------------	-------------------------	---	------------	----------------------	---	--	----------------------



時候以熱酒下二十九	陰頭生瘡	溪螺 <small>溪港中螺也 舊者為妙</small>	右甘鍋煨過為細末仍先以塩水洗五七次後以此藥傳之	又方 治穀道生泡痒而復痛此風毒流行證	枯礬 <small>半字</small>	和勻米泔調塗此方專治行路楷襠穀道痛仍用水	欽定四庫全書 普濟方	先洗	唾調散 <small>出本</small> 治同前	右五倍子末唾調傳	治陰頭上生瘡 <small>出本</small> 治以蜜煎甘草塗之瘡	治陰莖上瘡痛爛 <small>出本</small>	用豉一分蚯蚓濕泥二分水研和塗上乾易禁熱食	酒菜蒜	治毒攻下部生瘡者 <small>出本</small>
-----------	------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	---------------	----	------------------------------	----------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------	-----	-------------------------------



用櫛苦皮合櫟皮煮汁如飴糖以導之	一方 <small>出本</small>	治腎瘡腰痛	用蛇床子五倍子蕪荑煎湯以帛囊盛稍熱洗之先以塩洗眼或以蕪荑剪草黃連全蝎黃栢末麻油調之傳	濕陰瘡 <small>附論</small>	夫虛勞陰瘡者為腎氣榮於陰今腎虛不能榮則津液汗出於陰也虛則為風邪所乘客於腠理而正氣不洩	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	邪正相干在於皮膚故痒搔之則生瘡也	方	天雄丸治虛勞陰萎濕痒搔之汁生瘡小便淋瀝或赤黃莖中痛甚者失精劇苦尿血目視眈得風淚出脚弱不能久立宜服	天雄 <small>一兩炮裂去皮臍</small>	蛇床子 <small>三分</small>	細辛 <small>半兩</small>	川大黃	芩 <small>三分</small>	防風 <small>半兩去蘆頭</small>	草薺 <small>三分</small>	菖蒲 <small>三分</small>	澤	碎為妙	杜仲 <small>三分去粗皮炙微黃剉</small>	栢子仁 <small>三分</small>	白茯苓
-----------------	-------------------------	-------	--	--------------------------	--	------------------------------	------------------	---	--	---------------------------	-----------------------	----------------------	-----	---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	---	-----	-----------------------------	-----------------------	-----



<p>瀉<small>分三</small> 芫蕪<small>分三</small> 桂心<small>分三</small> 遠志<small>半兩</small> 川椒<small>兩半</small></p> <p><small>去目閉口者</small> 牛膝<small>三分</small> 石韋<small>半兩</small> 山茱萸</p> <p><small>微炒出汗</small> 白朮<small>三分</small></p>	<p>右搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下三十丸</p>	<p>蛇床子丸 治虛勞陽氣衰絕陰萎濕痒生瘡</p> <p>蛇床子<small>分三</small> 續斷<small>兩半</small> 薯蕷<small>兩半</small> 桑寄生<small>兩半</small> 肉蓯蓉<small>一兩</small> 酒浸<small>一宿</small> 附子<small>半兩</small> 炮製<small>去皮臍</small> 菟絲子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>一兩酒浸三日 曝乾別搗為末 遠志<small>半兩</small> 去心 菖蓉<small>半兩</small> 小淘去<small>浮者水煮芽</small></p> <p>出焙乾 為黑色</p>	<p>右搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下三十丸</p>	<p>小浴方 治虛勞陰濕痒生瘡</p> <p>川椒<small>半兩</small> 蛇床子 苦參<small>半兩</small> 白礬<small>兩一</small> 香附子<small>兩一</small> 桂心<small>分三</small> 白芷<small>兩一</small> 狗脊<small>兩一</small> 細辛<small>兩一</small></p>	<p>右搗羅為散每用一兩以水三升煎至二升去滓</p>
--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	---	----------------------------



入盆子內但承熱氣坐盆子上薰之良久通身便洗 患處甚者不過三五度	乳香龍骨散 治外腎濕痒淫爛如癢	龍骨 生石膏 五倍子 白芨 乳香 <small>各一分</small>	黃革丹 麝 <small>各半 少許</small>	右為細末先以苦參大腹皮紫蘇莖葉温洗後傳	蝶蛸散 治虛勞陰濕生瘡	桑蝶蛸灰 牡蠣粉 米粉 胡粉 <small>一分 兩半 一分 一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	騏麟竭 蜜陀僧 <small>一分 一分</small>	右研細末如粉用塗瘡	沐浴長春散 治男子下元虛濕久冷陰囊左右夜痒 抓之則喜任之則痛成瘡流水為害甚苦此藥見效 及婦人下部陰濕胎元冷	牡蠣 蛇床子 破故紙 官桂 紫稍花 乾 荷葉 <small>各等分</small>	右咬咀每服一兩半水一小鍋入葱白數莖煎至八
-----------------------------------	-----------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------	--	---------------	---------------------------------	-----------	---	---	----------------------



蠟茶散 治陰瘡痒瘡出黃水久不瘥者 <small>一名五信散</small>	即乾上如無濃水即以生油調塗	右搗羅為末入膩粉一分都研令勻如瘡破有濃水	騏麟竭 <small>兩半</small> 坐拏 <small>兩三</small> 黃蘗 <small>兩半</small>	騏麟竭散 治虛勞陰濕生瘡	右研令勻細每用如粉塗之	麻黃根末 <small>兩半</small> 硫黃 <small>半兩</small> 米粉 <small>一分</small>	硫黃散 治虛勞陰濕生瘡	欽定四庫全書 普濟方	右為細末貼之數次即愈	五倍子 黃栢 滑石 輕粉 <small>等分</small>	黃粉散 治陰囊上生瘡黃水流注有妨行步	右研細如粉貼於瘡上	桑螵蛸灰 <small>一分</small> 胡粉 <small>一分</small> 硃砂 <small>一分</small> 騏麟竭 <small>一分</small>	螵蛸散 治陰瘡或痒	粉半兩一處和勻研末洗用手捏藥擦濕痒處	分去滓先薰後洗却用枯礬一兩半入黃丹半兩蛤
---------------------------------------	---------------	----------------------	---	--------------	-------------	--	-------------	------------	------------	--------------------------------	--------------------	-----------	--	-----------	--------------------	----------------------



佛手散 治濕疔瘡癬痒痛皮爛	黃丹 二錢 <small>炒黃</small>	豆粉 二兩 <small>炒黃</small>			
方水煎洗	烏梅 枚 <small>十四</small>	青錢 文 <small>四十</small>	鹽 錢 <small>三</small>		
右以水酒各一升於銅器內煎至升半去滓看冷暖洗立效一方與臘茶散相隨用之一方有醋一升一方水煎洗	烏梅散 出聖惠方	治虛勞陰濕痒生瘡	右細剉以水三升煎至二升去滓看冷暖洗之		
欽定四庫全書	槐白皮湯 出聖惠方	治虛勞陰濕痒生瘡	槐白皮 兩 <small>二</small>	黃栢 半 <small>一兩</small>	香茅葉 半 <small>一兩</small>
普濟方	右為細末好酒調掃瘡或乾貼之	黃栢 龍骨 赤石脂 兩 <small>各一</small>	黃龍散 治濕乾瘡癬黃汁浸淫色如香瓣	不用臘茶	右為細末先以漿水葱湯洗之頻傅椒湯尤佳一方
	臘茶 五倍子 分 <small>各等</small>	膩粉 許 <small>少</small>			



右研勻清油調掃瘡上後摻如聖散	如聖散	石膏 黃芩 <small>去皮心 各一兩</small>	右為細末乾摻之瘡上內服佛手散	猪寄湯 <small>出聖 患方</small> 治虛勞陰濕痒生瘡	猪蹄 <small>二枝 剉</small> 槐樹寄生 <small>細剉 一升</small>	右以水五升煮取三升去滓看冷暖洗瘡三五度用之永瘥	欽定四庫全書 普濟方	玉粉散 治陰瘡浸淫不止	白礬 <small>枯</small> 定粉 <small>各等分</small>	右細末先浴淨淹乾摻之	鷓鴣散 治陰下濕痒	右用黃鷓鴣以光粉滑石為末和飯與鷓食之後取鷄食甚補益	蒲黃散 治丈夫陰下濕痒	右用蒲黃末傅之三次良○千金論曰有人自少至
----------------	-----	---------------------------------	----------------	--------------------------------------	--	-------------------------	---------------	-------------	---	------------	-----------	---------------------------	-------------	----------------------



長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有五勞七傷而得陰下癢濕搔之黃汗出者宜用補丸主之仍須傳藥治亦有患妬精瘡者以妬精方治之夫妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似疔瘡作白壔食之大痛疔即不痛也
苦參湯 療陰囊下濕痒瘡
右煮槐皮苦參黃蘗及香薷汁洗之並良
礬石散 <small>出上海上方</small> 治陰囊上生濕瘡黃水流注有妨行步
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右白礬不以多少研為末入冷水內洗瘡即愈
療陰下濕痒成瘡 <small>出聖惠方</small> 右煮桃皮和黍米汁洗之
療陰下濕痒瘡 <small>出千便良方</small>
右用甘草一尺以水五升煮取三升漬洗之日三四度便愈
治陰囊濕痒瘡 <small>方見本門前下部瘡類即淋滯藥</small>
猪蹄兩脚 槐寄裡白皮 <small>升切一</small>
右以水煮洗瘡一日五六遍永瘥



<p>治血驅風散 <small>出仁齋直指方</small> 治肝腎囊濕痒脚下瘡癬</p>	<p>當歸 川芎 白芷 華陰細辛 白蒺藜 <small>炒去刺</small></p>	<p>桃仁 <small>浸去皮焙</small> 白芍藥 半夏 <small>製</small> 槐苓 五靈脂</p>	<p>甘草 <small>生各三錢</small> 蒼朮 <small>炒</small> 杜仲 <small>姜汁炙炒去絲</small> 辣桂 天</p>	<p>麻 薏苡仁 橘紅 檳榔 厚朴 枳殼 <small>各五錢</small></p>	<p>右剉每服三錢水二盞半姜五片棗二枚煎至七分 濾清暖熱入乳香末少許食前服乳香以佐心氣使 心腎相交或有熱症去桂乳香加黑豆煎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>銅碌散 <small>出濟生拔粹方</small> 治男子婦人陰部淹瘡</p>	<p>五倍子 <small>細研五錢</small> 白礬 <small>一錢</small> 銅碌 <small>少許</small> 輕粉 <small>一字</small> 乳</p>	<p>香 <small>五分</small></p>	<p>右為細末洗淨摻之</p>	<p>治男子婦人陰瘡濕痒</p>	<p>右用槐實末摻之及煎水洗之</p>	<p>治陰生濕疱瘡及陰蝕瘡 <small>出三因方</small></p>	<p>右取石硫黃研如粉傅瘡上日三以葱椒白礬湯洗</p>
---	---	--	---	---	---	-------------------	--	---	----------------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------



淨次以藥傅之又方燒杏仁搗塗之

青黛散 出危氏方 治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便

澁食亦減身體不安面微浮腫此食魚蝦發風熱物
得之

右馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有
神效仍服八正散日三服

生薑平胃散 治腎風瘡及下部濕

右用生薑皮炒焦為末濕者乾傅之乾瘡搔厲香油

欽定四庫全書

普濟方

調傅如覺熱不可忍用平胃散涼去之或入平腎散
於薑皮末內傅之自然伏大熱

宣毒散 出洗方 治丈夫陰氣盛陽氣微弱風寒之氣乘

虛而客於腎經治陰囊濕痒而微熱一種但痒而不

濕一種在陰根並毛際痒一種濕不痒一種無汁者

謂之毒氣不洩此藥治之

全蝎 微炒 白殭蚕 炒去絲嘴 蟬蛻 洗淨去土炒 石

燕 三兩醋碎 火 燉令酥



右末每服二錢用塩酒煮猪腰子一雙蘸藥嚼之以 元煮酒送下用蒸餅乾喫壓之頻服見效此方亦治 腎臟風濕流注生瘡痒甚者亦神效兼用卷栢散洗	卷栢散 <small>出洗方</small> 陰濕生瘡出汗痒甚服前藥去腎臟風	此作洗藥	卷栢 荆芥穗 川烏 大艾葉 升麻 <small>去下根節</small>	露蜂 脫蚕沙 藁本頭 <small>各一兩</small>	右為散每服二兩水三大碗煮取一半濾去滓先薰	欽定四庫全書 普濟方	後洗瘡安即止大抵人不可以熱湯浴洗得腎氣耗 散早年目昏又脚無力	治陰上生瘡似喫虫所食連年不效 <small>出護命方</small>	右以糊粉一件食刀上煨令通赤與椒末相衮生油 調塗之頻度必效	治陰腫痛用 <small>出永類鈐方</small>	苦棟根 白楊根 木香 吳茱萸 栢榔 <small>各等分</small>	一方 <small>出永類鈐方</small> 蜜陀僧 黃連 硃砂
--	---	------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



療疔濕時行熱燍瘡 <small>出本</small>	右四味為細末摻瘡上乾者油調傅之	吳茱萸散 <small>出瘡</small> 治風寒濕注下成瘡	右為末傅	陰囊濕痒生瘡及痕瘡 <small>出瘡</small>	欽定四庫全書 普濟方	陰邊生瘡濕痒 <small>出永類</small>	水少和成膏塗之	又瘡癩疼不可忍 <small>出永類</small>	甘草烏豆湯洗拭傅之	五倍子 黃連 膩粉為末	一方 <small>出永類</small>	右為末傅
		檳榔 兩一 硫黃 兩半 吳茱萸 分一 川烏頭 个一		五倍子 末煨 輕粉			香鼓 合一 地龍新糞					



療瘡及濕痒 <small>草 出本</small> 用枯柏皮向北不見日處大握水	取露蜂房燒灰酒服之	治陰痿 <small>草 出本</small>	用絲瓜燒為灰傳之	治陰莖熱瘡 <small>草 出本</small>	以鑄錘鉏孔中黃土為細末摸之亦去陰汗最佳	治丈夫陰囊濕瘡 <small>草 出本</small>	用無名木皮煎取其汁小浴極妙	欽定四庫全書 普濟方	治陰腎痿弱囊下濕痒 <small>草 出本</small>	以無食子燒灰用傳之	治陰毒痿 <small>草 出本</small>	以大梨根煮汁服立瘥	治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死疼悶不得眠 <small>草 出本</small>	白殭蚕七枚為末用酒調下方匕	治男子陰痒痛 <small>草 出本</small>	以青羊膽和醋服之良
---	-----------	----------------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------	---------------	----------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	--	---------------	-------------------------------	-----------



白散子 <small>出三 因方</small> 治妬精瘡痒不可忍者及皮膚諸瘡手抓	勿動自愈用青紙蓋取青黛涼而然後垂紙無生耳	右用久年册皮青紙以津唾粘濕貼上明日又重貼	黛青散 <small>出仁齋 直指方</small> 治妬精瘡	傳之最忌不得用湯洗	右為末以地骨皮蛇床子煎湯用軟帛挹乾津調藥	黃連 欵冬花 <small>各等分</small> 麝香 <small>少許一方不用</small>	津調散 <small>出三 因方</small> 治妬精膿汁淋漓臭爛	欽定四庫全書 普濟方	注白礬不以多少為末先以冷水洗瘡然後傳之	右為細末小便後用些小傳之一方治濕生瘡黃流	麝香 黃礬 青礬 <small>各等分</small>	麝香散 <small>出三 因方</small> 治妬精瘡痒而濕者	治妬精瘡方	治陰囊下濕痒及瘡 <small>出本 草</small> 以槐枝煎湯	以米粉即效	二升煮之一升洗之三五遍冷復煖若涉遠恐風即
---	----------------------	----------------------	---	-----------	----------------------	---	--	---------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	---	-------	--	-------	----------------------



痘瘡	晉礬 <small>不拘多</small> 少炒	輕粉 <small>每服入</small> 少許	右研勻搽瘡上立瘥如治漏瘡每服挑一錢入黃栢末一錢輕粉半錢	訶子散 治妬精瘡 <small>方見本門前</small> 下部瘡類	田螺散 治妬精瘡	右用大田螺兩箇和殼煨存性為末入輕粉搽所患處即可安一方用麝香少許	欽定四庫全書 普濟方	麝香散 <small>出千</small> 金方 治妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似疔瘡作半劑食之大痛疔即不痛	右用銀釵以綿裹用臘月猪脂薰黃火上煖以釵烙瘡上令熱取乾槐枝熱之塗之以麝香黃礬末傅之小便後即傅之不過三兩度瘥但用疔痢方中藥傅之即瘥	油髮散 <small>出仁齋</small> 直指方 治妬精瘡陰蝕瘡	乾青黛 欵冬花 <small>各等</small> 分 油髮 青黛 <small>各等</small> 分
----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------	---------------------------------	---------------	---	---	---------------------------------------	---



<p>右為末入些麝香或摻或津唾調傅</p> <p>麝香散 <small>出仁齋 直指方</small> 治妬精瘡</p>	<p>乾青黛 欵冬花 <small>各等分</small> 麝香 <small>少許</small></p>	<p>右為末先以地骨皮桑白皮煎湯溫洗軟帛拭乾次以津唾調藥傅</p>	<p>治疔瘡即妬精瘡又名陰蝕瘡又名趕注瘡</p>	<p>右用鬼枯萋煎湯洗患處次用枯婁灰存性研為末傅之凡兩次立愈夫邏慾之人多患妬精瘡者以婦</p>	<p>欵定四庫全書 普濟方</p>	<p>人陰中先有宿精男子與之交接虛熱即成痛初發在陰頭如粟沸之則痛甚矣兩日後濃清作白孔蝕之大痛婦人亦有此病生在玉門外以疔蝕瘡不痛為異耳出三因方</p>	<p>陰妬蝕瘡</p>	<p>方</p>	<p>洗毒湯 <small>出瘡科 精要方</small> 治蝕瘡</p> <p>苦參 防風 甘草 露蜂房 <small>各等分</small></p>
--	--	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------	--	-------------	----------	--



<p>右咬咀水煮濃汁洗瘡腫痛</p>	<p>塌腫湯 <small>出瘡科 精要方</small> 治外陰蝕下疳瘰瘡腫痛</p>	<p>芍藥 丹參 白欵 黃芩 <small>去黑心 各等分</small></p>	<p>右咬咀用藥五錢水一升煎十沸帛蘸頻塌之</p>	<p>甘草大豆湯 <small>出瘡科 精要方</small> 治外陰蝕下疳瘰瘡腫痛</p>	<p>甘草 <small>兩二</small> 赤皮葱 <small>莖</small> 大豆 <small>合一</small></p>	<p>右用水三升煮豆熟為度槐條一握同煮清汁熱淋</p>	<p>浴冷即再溫浸三二時度</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>豆坯散 <small>出仁齋 直指方</small> 治陰蝕瘡</p>	<p>菘豆粉 蝦蟆 <small>各一分</small> 胭脂 <small>半分</small></p>	<p>右為細末乾摻</p>	<p>雄黃散 <small>出十便 良方</small> 治蝕生瘡或痒</p>	<p>雄黃 礬 <small>各二分</small> 麝香 <small>半分</small></p>	<p>右為末摻瘡即瘥</p>	<p>蒲黃散 <small>出三 因方</small> 治陰蝕瘡</p>	<p>蒲黃 <small>兩三</small> 水銀 <small>兩一</small></p>
--------------------	--	---	---------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------	---------------------------------------	--	---	---------------	---	---	----------------	--	--



黃連粉散 療陰瘡有二種一者作白膿出名曰陰蝕 三度貼之	右搗更細研如粉先用桑枝葱白豉湯洗後貼藥日	雞糞 一分 礬 一分 火煎茶 一分	雞礬散 <small>出聖惠方</small> 治陰蝕瘡	右為同研令細日三四度用少許傅瘡上	蝦蟆 一枚 燒灰 兔糞 兩	蝦蟆散 <small>出聖惠方</small> 治陰蝕欲盡瘡痛甚者	欽定四庫全書 普濟方	日再或只煮黃栢汁洗亦佳	右咬咀以水一斗五升煮取六升去滓適冷暖洗瘡	地榆 黃栢 各八兩	洗湯方 <small>出聖惠方</small> 治陰下生瘡	右同研傅之	坯子胭脂 真菘豆粉	胭脂散 <small>出百一選方</small> 治陰瘡	右研勻先以猪肉湯浸洗搥以藥摻之
-------------------------------	----------------------	-------------------	------------------------------	------------------	---------------	-----------------------------------	------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------------------	-------	-----------	------------------------------	-----------------



<p>瘡二者但赤作瘡名為熱瘡若是熱瘡此方</p>	<p>右以黃連和胡粉末傅之必效一方用胡粉傅之大</p>	<p>驗</p>	<p>又方 治如前</p>	<p>右取黃栢黃芩各一兩切作湯洗用黃連黃栢末傅</p>	<p>之</p>	<p>又方</p>	<p>紫筍茶末<small>一分</small> 荷葉<small>一片</small> <small>燒灰</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為末以塩漿水調傅之三五度即愈</p>	<p>又方</p>	<p>右取停水處乾地骨皮末傅之神效是長郭承思用</p>	<p>之效</p>	<p>麻仁膏 療人陰生瘡膿出作白</p>	<p>右取高昌白礬麻仁等分研煉猪脂相和成膏槐白</p>	<p>皮作湯瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼不三五度</p>	<p>瘡</p>
--------------------------	-----------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------



陀僧散 治疔瘡	右細末以溫漿水洗過貼瘡上	黃芩 銅碌 <small>以上各一兩</small> 黃連 麝香 <small>少許</small>	乳香 沒藥 輕粉 苗丹 龍骨 烏魚骨	乳香散 治下疔瘡	內上以膏貼之	右為細末紙撚縱之或浸湯蒸餅和為挺子縱瘡口	舶上硫黃 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	銅碌 砒霜 白乾姜 草烏頭 天南星	麝香 蟾酥 <small>各一字</small> 粉霜 硃砂 輕粉 <small>各一錢</small>	烏金散 治疔瘡惡瘡	方	下陰疔蝕	便以漬瘡中冷即愈	右用肥猪肉五觔水三斗煮令極爛去肉以湯極熱	治陰蝕瘡
---------	--------------	--	--------------------	----------	--------	----------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--	-----------	---	------	----------	----------------------	------



乳香 沒藥 <small>研另</small> 龍骨 銅碌 枯白礬 赤石 脂 黃飛丹 蜜陀僧 烏魚骨 麝香 <small>分等</small> 右為細末乾貼之	截疔散 治年深疔瘻瘡大效 蜜陀僧 白欵 白芨 黃丹 <small>各一兩</small>	黃連 腦子 麝香 <small>各半錢</small> 輕粉 <small>一錢</small> 右為細末和勻為散每用或摻或縱瘡中以膏貼	之良效 欽定四庫全書 普濟方	勝疔散 治一切下疔等瘡 黃栢 <small>皮去</small> 黃連 <small>淨揀</small> 訶子 <small>去核</small> 蜜陀僧 <small>各三錢</small> 輕粉 人中白 麝香 <small>少許</small>	右為細末用漿水洗潔了乾貼或油潤了貼亦得 博金散 治下疔蝕臭爛腫痛 麝香 乳香 <small>半錢</small> 黃丹 輕粉 <small>各一錢</small> 白堊 <small>二錢</small>	蜜陀僧 <small>半兩</small> 白礬 <small>半兩</small> 和炒鍋內火上炮汁盡 右為細末先須另用槐枝葱白塩甘草熬湯淋濁洗
---	---	---	----------------------	---	--	---



<p>一二時搥乾摻上項藥每用藥先須浴然後摻藥甚者三五次瘡</p>	<p>傳藥方 治疔瘡</p> <p>麝香 <small>三錢 研</small> 白芨 <small>半筒</small> 壞胭脂 <small>一錢</small> 輕石膏 <small>五文 煨</small></p>	<p>黃栢 <small>炙酥滓七次五文</small> 木鱉子 <small>二箇去皮核子札之炙酥滓七次</small></p>	<p>右為細末如爛甚者入炒黃丹三幹甘草</p>	<p>洗藥方 治下疔瘡洗藥</p>	<p>甘草 <small>三錢</small> 荆芥 <small>一錢</small> 淡竹葉 <small>一握</small> 燈心 <small>半錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麥門冬草 <small>一握</small> 小蘗 <small>一握 七莖</small></p>	<p>右同剉為麤散湯洗之</p>	<p>甘石散 治下疔瘡</p>	<p>橡斗子 <small>燒灰存性二錢</small> 蜜陀僧 蘆甘石 <small>各一錢半</small> 輕粉</p>	<p><small>分一</small> 龍骨 <small>半錢</small> 麝香 <small>少許</small></p>	<p>右為細末先用荆芥杜仲川椒水煎湯放溫浴洗罷</p>	<p>然後藥一搽乾貼</p>	<p>蝦蟆散 治疔蝕入諸處但是赤血利久不瘡</p>
----------------------------------	---	---	-------------------------	-------------------	---	-------------------	---	------------------	-----------------	---	--	-----------------------------	----------------	---------------------------



<p>蝦蟆 一枚五月五日燒灰研 <small>麝香 一分 研一</small> 銀末 許 小豆 錯</p>	<p>右為末每用少許傅瘡上即瘥痢者吹下部</p>	<p>玄胡散 出百一 選方 治下疳瘡</p>	<p>玄胡索 五文 輕粉 五文 石膏 五文 枇杷葉 四片 洗去</p>	<p>毛 活田螺 一箇燒灰以煨 白殼為度並肉用</p>	<p>右為末傅之</p>	<p>黃連散 治下部疳瘡陰濕神效</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃連 黃栢 各半 輕粉 二錢 枯礬 黃丹 各一</p>	<p>右為細末漿水葱白湯漂洗後乾貼之</p>	<p>金銀花散 出德生堂 經驗方 治下疳瘡</p>	<p>金銀花 荆芥 蛇床子 朴硝 甘松 白芷</p>	<p>栝榔 各一 兩</p>	<p>右咬咀每用五錢水五碗加葱白二根同煎數沸盆</p>	<p>水洗蒸後洗即上藥末</p>	<p>乳香散 治下疳瘡</p>
---	--------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------	-----------------



<p>乳香 麝香 輕粉 白礬 黃丹 大梔子<small>分等</small></p>	<p>右將梔子切開去仁安前五味藥在內繫定燒成灰為細末貼瘡上</p>	<p>金銀花散<small>出百一選方</small> 治下疳瘡</p>	<p>竹蛀屑<small>少許</small> 金花胭脂<small>四箇</small> 海鰓鮓<small>一箇</small> 麝香<small>十三</small></p>	<p>文 石膏<small>五文</small> 煨</p>	<p>右為細末傅之</p>	<p>丹髮散 治下疳瘡</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白礬<small>末為</small> 黃丹 穿山甲<small>焙洗</small> 人髮<small>剪細香等分</small></p>	<p>右停用椽斗盛兩箇合定住用膠泥固濟原炭火燒過取出冷定打破椽斗內取藥研細末加輕粉麝香少許和勻瘡上用漿水洗淨無糲帛搵乾將藥貼填三二次即愈</p>	<p>黃連輕粉散<small>出醫方集成</small> 治腎瘡</p>	<p>用抱鷄卵殼鷹爪黃連輕粉等分為末煎清油調塗香附子白芷五倍子煎水洗之一方有黃丹</p>
--	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	---------------	-----------------	-------------------	---	--	--------------------------------------	--



龍骨散 治疔瘡	烏魚骨 赤石脂 龍骨 孩兒茶 <small>分等</small>	右為末乾貼之	麝香散 <small>出瑞竹堂方</small> 治男子下疔瘡	白礬 <small>煨過</small> 輕粉 麝香 蟬螬 <small>就活壓去尿焙乾</small>	右為細末貼瘡上三兩次先以口含漿水洗淨搵乾用藥	僧公散 治下陰疔瘡	欽定四庫全書	普濟方	蜜陀僧 <small>錢半</small> 甘草 <small>炒一分</small> 黃丹 <small>炒一分</small> 麝香 <small>一分</small>	右為細末乾貼或香油調上大有效驗	輕粉散 治疔瘡漏	輕粉 沒藥 乳香 蜜陀僧 <small>各等分</small>	右為細末熬漿水葱白湯洗淨口瘡淹乾用藥貼之	麝香散 治下陰疔瘡	右用乾瓦一片鋪黃丹一錢上鋪白礬一兩枯盡為末研入麝香膩粉少許同研勻先用葱白湯洗了上
---------	----------------------------------	--------	---------------------------------	--	------------------------	-----------	--------	-----	--	-----------------	----------	---------------------------------	----------------------	-----------	--



之甚妙	上沸散 專治一切疔瘡疾	白礬 <small>大 皂子</small> 乾胭脂 <small>許 少</small> 鍋煤 <small>勻 已上約量</small> 狗糞	下土狗 <small>分 量</small>	右為細末洗淨瘡乾貼之	烏金散 貼惡瘡癩瘡	右用椽子二箇內一箇實白礬末相合定用黑梢麻皮纏了火內燒研加麝香少許洗淨瘡貼之	欽定四庫全書 普濟方	輕粉散 <small>出 神效 方</small> 治疔瘡	馬明退 <small>三 燒灰 錢</small> 輕粉 <small>許 少</small> 乳香 <small>許 少</small>	右為細末先以溫漿水淨乾摻之	臄脰散 治疔瘡連年月深不退者疔病重欲死此藥麝香少許各等分用漿水洗就溫搽即可	朱粉散 治諸疔瘡多時不效	訶子 <small>一 兩</small> 枯白礬 <small>兩 半</small> 黃丹 <small>炒 二 錢</small>	右為細末先用溫漿潔了傅之效
-----	-------------	---	------------------------	------------	-----------	---------------------------------------	---------------	-------------------------------	---	---------------	---------------------------------------	--------------	--	---------------



佛手散 治男子婦人下疳瘡	人中白 <small>五錢 鐵上炒</small> 輕粉 <small>半錢</small> 麝香 <small>一字</small>	右為末口含塩水洗淨瘡搵乾貼之如鼻血不止口	含水鼻內嚙有效	螻蛄散 治疔瘡漏年久不效	螻蛄 <small>上截放於葱筒內陰乾三分</small> 麝香 <small>少許 二味</small>	右為末蟾眉汁急着手和為丸如芥子大每服用一	丸為絛在瘡上	欽定四庫全書 普濟方	蟾麝散 治疔瘡漏	膽礬 <small>二錢</small> 蟾酥 <small>一字</small> 麝香 <small>少許</small>	右為細末用蒸餅心和丸芥子大絛在瘡內	龍骨散 治冷疔	空肚草 <small>乾為末</small> 龍骨 <small>生用</small> 虎骨 <small>濕紙裹衣灰火內煨存性</small>	右為細末傅之	乳石散 <small>出神效方</small> 治疔瘡久不愈者	海孔石 <small>燒紅醋泮數次二錢</small> 金銀花 <small>一錢</small>
--------------	---	----------------------	---------	--------------	---	----------------------	--------	------------	----------	--	-------------------	---------	--	--------	---------------------------------	---



右為細末每服二錢半如蒼茶一般每服用二服如病一年服藥半年則愈
栴榔散 治疔瘡浸淫不愈
右用栴榔燒灰存性為末入輕粉用蒸飯甑蓋上滴淚調傅之立效
梔子散 治下疔瘡
右用梔子一箇去瓢裝入明礬末麵糊合口火燒熱存性為末洗淨乾摻上隨效
欽定四庫全書
普濟方
五倍子散 治下疔瘡
右用孩兒茶為末五倍子燒灰存性加龍骨貼之
黃僧散 治疔瘡
黃栢 蜜陀僧 <small>各等分</small>
右為末如泥葱白漿水洗淨乾貼之一方有硃砂
砂糖散 治諸般疔
右用砂糖與麵各五錢同炒熟加栴榔末一兩無時吞喫



<p>螻螂散 <small>出德生堂 經驗方</small> 治冷疔透骨相穿膿水常流不愈者</p>	<p>右可用屎螻二三箇炙令乾研為末加輕粉一錢和勻却用烏龍德生膏藥捏作定子蘸藥入瘡孔內又再用膏藥外貼在瘡上換用藥頻上直至生肉為驗</p>	<p>銀粉散 <small>出危氏方</small> 治下疔瘡陰頭生瘡</p> <p>右用墻上白螺螄不以多少火上煨酥為細末於水內飛過土石窰者次用輕粉隨分兩入在藥內每用</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>少許乾貼在瘡上一方不用膩粉仍生鹽水洗五七次後以藥傅之</p>	<p>枯礬散 治疔瘡</p> <p>燒棗子 <small>存性</small> 枯白礬</p>	<p>右為末乾用油調濕則乾傅如不效再加二味五倍</p>	<p>存性青黛</p>	<p>應效散 <small>出瑞竹堂方</small> 治下疔</p> <p>右用地骨皮不以多少陰乾杵為末每月紙撚蘸經</p>
---	---	---	---	---	-----------------------------	-------------	---



白芷散 治疔瘡	右用黃栢末枯礬二味和勻乾搽瘡上	枯礬散 治疔瘡	緊一日一洗一換五七日瘡	暖塩漿水洗冷淨潔用輕帛拭乾避風貼散以帛慢	乾不得焦黑搗為末入麝香一錢細研每用藥先以	右用蜜陀僧細研滿填魚腹用線縫合用慢火炙令	鮮鯽魚 <small>去腸肚鱗</small>	欽定四庫全書 普濟方	鯽魚湯 <small>出聖惠方</small> 治陰生瘡蝕欲落者	右為細末乾貼之立效	青蛤粉 <small>一兩</small> 黃丹 <small>炒二錢</small>	桃花散 治下疔瘡	用燈心灰入輕粉麝香少許乾貼之濕小油調貼	立效方 <small>出瑞竹堂方</small> 治下疔	瘡內頻用自然生肉更用米飲調二錢無時日進三服
---------	-----------------	---------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------------	----------------------------------	-----------	---	----------	---------------------	------------------------------	-----------------------



右用甘草節白芷五倍子水煎溫洗	治下疳瘡 <small>出德生堂 經驗方</small>	右以孩兒茶研細為末先淨洗則小油調溼則乾 搽上神效	治疔瘡方 <small>出海上 名方</small>	右用透明膠香為末入輕粉少許摻之乾則麻油調 抹	五倍散 <small>出百一 選方</small>	治下疳	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	五倍子 甘草 滑石 <small>各一錢</small>	號丹 <small>一字</small>	右為細末先以甘草湯或漿水湯洗之傳藥一方無 滑石	治惡瘡瘦疔 <small>出百一 選方</small>	右治爛甚出濃不淨者以活地龍二十條洗淨了用 餅子盛之以重紙裹開一竅夜間入患處令地龍食 瘡濃盡明日傳藥如覺痒不妨可令患人知	治疔瘡浸淫不愈
----------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----	------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------------	---	---------



<p>右用糯米燒灰存性為末傅之</p>	<p>治疔瘡 右用板門背後飛塵羅過壘水洗淨乾貼之</p>	<p>即愈</p>	<p>治疔氣入陰胞囊腫大</p>	<p>用黃栢燒灰存性猪膽汁調敷</p>	<p>凡下疔久不愈方</p>	<p>右俗呼臊疔可以導水丸禹功散先瀉肝經乾以木</p>	<p>香散傅日上三兩度後淡粥一二日止</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>立應散 <small>出楊氏家傳方</small> 治疔瘡</p>	<p>麝香 <small>半錢另研</small> 黃栢皮 <small>一錢</small> 黃丹 <small>一錢瓦上飛過另研</small> 白礬</p>	<p><small>半兩瓦上飛過研</small> 地龍糞 <small>一兩瓦上焙乾另研</small></p>	<p>右件研勻溫水洗瘡口用挹乾用藥摻患處日用三</p>	<p>次</p>	<p>歛肌散 <small>出楊氏家藏方</small> 治下疔瘡</p>	<p>牡蠣 <small>炙火</small> 蜜陀僧 <small>研</small> 橄欖核 <small>灰燒</small> 蠟茶 <small>四味各等分</small></p>	<p>右件為末乾摻瘡上如乾摻不止即以油調傅之</p>
---------------------	------------------------------	-----------	------------------	---------------------	----------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------	---------------------------------------	--	----------------------------



地龍散 <small>出楊氏家藏方</small>	治下疳瘡
地龍糞 <small>韭菜地內者不以多少火煨過</small>	
右為細末入膩粉少許同研勻先以甘草湯洗了後用藥乾搽或油調傅亦得	
換肌散 <small>出衛生家寶方</small>	治下疳瘡治一切惡瘡 <small>下瘡力男子陽瘡也</small>
蜜陀僧 <small>研細妙一錢</small> 膩粉 <small>一錢</small> 黃蘗皮 <small>研為末用炒一錢半</small>	
右同和勻末先以溫湯洗用軟帛子乾搽上患甚者不過三次即愈	
欽定四庫全書	普濟方
癩風 <small>附論</small>	
癩風證治男子精血不調為風冷所襲致陰下濕痒之不已流注手脚悉生瘡瘍名曰癩風世謂腎臟風者乃認癩為腎也癩屬宗筋系於肝胃陽明養之陽明主肌肉消經流入四肢生瘡正胃之癩風非腎臟風也	
方	
蒺藜散 <small>出仁齋直指方</small>	治癩風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡
痒	



<p>蒺藜 <small>炒 杵 刺</small> 草烏頭 <small>水浸三日逐日換 水去皮各半兩</small> 白芷</p>	<p>白附子 <small>生</small> 蒺藜 蒼朮 <small>炒</small> 荊芥穗 <small>各二錢半</small></p>	<p>右為細末米糊丸如梧桐子大每服三十九丸上則茶</p>	<p>清下則塩酒服</p>	<p>烏頭煮塩方 <small>出三因方</small> 治原臟氣虛癩風入胃上攻頭痛</p>	<p>眼赤眵淚昏澁口乾咽燥下注四肢疼痛歷節陰下</p>	<p>濕痒足脛腰膝遍生瘡風水浮腫</p>	<p>川烏頭 <small>洗淨者大破 悶小者全用</small> 蒼朮 吳茱萸 <small>各四兩</small> 京</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>三稜 <small>兩半</small> 白塩 <small>十二兩水煮四味候 烏頭透控乾洗淨塩</small></p>	<p>右為末米糊丸如梧桐子大每服五十九丸空心温酒</p>	<p>塩湯任下之凡水病必忌塩此藥用塩無所忌</p>	<p>四生散 <small>出三因方</small> 治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮</p>	<p>或作口瘡下注陰濕四肢瘙癢遍體生瘡及婦人血</p>	<p>風瘡</p>	<p>白附子 沙苑蒺藜 黄耆 羌活 <small>各等分</small></p>	<p>右為末每服二錢塩酒送下或猪腎破開入塩摻藥</p>
---	---	------------------------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	--	--	--	------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	-----------	---	-----------------------------



右為細末臘油調傳	榆樹皮 斑蝥 <small>許少</small> 桤樹皮 剪草	海桐皮 白芷 輕粉 黃皮 蛇床 枯礬	黃連 全蝎 硫黃 花椒 大腹子 樟腦	海桐皮散 治陰囊濕痒	方	痒也	夫虛勞損腎氣不足故陰汗冷夜自泄風邪乘之則搔	欽定四庫全書	普濟方	陰汗 附論	大綿裹之自然温矣	右以蛇床子仁為末以白粉少許和令勻相得如棗	蛇床子散 温中主藥	腰子一枚分兩次用羊腰猪腰皆用雄猪羊者為妙	子嚼喫令盞底淨盡三五服或只用塩酒調亦可或	許於內濕紙裹煨炮熱再入藥三錢浸酒調藥並腰	間煨服亦佳一方用腰子一枚切開去筋膜入藥少
----------	---------------------------------	--------------------	--------------------	------------	---	----	-----------------------	--------	-----	-------	----------	----------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<p>山茱萸散 <small>出御藥院方</small> 治腎氣虛弱陰囊多汗或冷腫痛</p>	<p>不消或牽引少腹時發疼痛並皆治之</p>	<p>山茱萸 吳茱萸 硃砂 <small>飛</small> 紫稍花 零陵香</p>	<p>藿香葉 丁香皮 <small>以上各半兩</small> 木通 細辛 木鱉</p>	<p>子 天仙子 蛇床子 續斷 遠志 <small>各二錢</small></p>	<p>右為麤末每服用一匙水一碗煎五七沸先以熱氣</p>	<p>薰後浴亦蓋避風</p>	<p>琥珀藥 <small>出御藥院方</small> 治陰囊瘙痒不已及自汗不收</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>西琥珀 黃丹 <small>各六錢</small> 枯白礬 <small>一錢</small> 麝香 <small>四錢</small> 龍</p>	<p>泉粉 <small>二兩</small></p>	<p>右為細末每用半錢摻在手心於患處擦</p>	<p>牡蠣散 治男女陰汗濕冷痒疾</p>	<p>牡蠣 <small>灰</small> 蛇床子 川烏 兔絲子 良薑 <small>各半兩</small></p>	<p>右為細末用藥三錢白麵一錢酒醋熱調勻溲洗浴</p>	<p>之或塗外腎帛包尤妙</p>	<p>浥乾方 <small>出御藥院方</small> 治津液不散攝泄汗玄府不閉腠踈</p>
---	------------------------	---	---	---	-----------------------------	----------------	---	---------------	--	-----------------------------	-------------------------	----------------------	---	-----------------------------	------------------	---



汗多不止	滑石 <small>二兩</small> 白芷 寒水石粉 <small>兩半</small> 黃丹 <small>坐看多少用顏色如</small>
	<small>桃紅為度</small>
右為極細末和勻每用乾摻患處	
蛇床湯 治囊濕	
蛇床子 吳茱萸 荆芥 細辛	
右各件少許煎湯洗之多年壁上土細碎紗袋盛撲	
即可	
欽定四庫全書	普濟方
乾荷葉散 <small>出御藥院方</small> 治陰囊腫痛濕潤癢痒及陰痿弱	
乾荷葉 牡蠣粉 蛇床子 浮萍草 <small>各等分</small>	
右為細末用羅篩每用兩匙一大碗同煎三五沸濾	
去滓淋潔洗避風冷	
真蛤散 <small>出仁門直指方</small> 治陰汗濕痒	
蘆甘石 <small>綠者一分</small> 真蚌粉 黃連 五倍子 <small>各半分一名文</small>	
<small>蛤一方用油調傳之妙</small>	
右為細末摻洗以蜂房大腹皮煎湯溫洗	



壯蠃蛇床子散 治陰汗	右用牡蠣和麻黃根蛇床子乾姜為粉傅之
塩梅湯 療陰囊下濕痒皮剥	右用烏梅十四枚錢四十文三撮塩苦酒一升於銅器內總漬九日洗之又煮槐皮黃栢汁及香菓汁並良
爐甘石散 出仁齋直指方 治陰汁濕痒	綠色爐甘石一分 真蚌粉
欽定四庫全書 普濟方	右為細末撲傅
陀僧散 出百一選方 治陰汗神效	右用蜜陀僧好者研令極細蚌粉撲使之乾瘡用津調傅
五加皮湯 出上海方 治陰痒有汗	右用五加皮煎湯洗之蜜陀僧撲之百藥煎末傅之
安腎丸 出危氏方 治陰汗不止	右以安腎丸用舊乾醬煎湯入塩少許吞下



大蒜丸 出危氏方 治陰濕痒

右用大蒜不以多少煨剥去皮爛研淡豆豉末搜丸
如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸棗子燈心煎湯
送下

洗方 出危氏方 治陰汗濕痒

用蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

治陰痒汗出 出肘後方 右嚼生大豆黃塗之亦療屎尿瘡

東垣先生蘭室秘藏方

欽定四庫全書

普濟方

一富者前陰間常臊臭者又因連日飲酒服中不和
應之經曰前陰者足厥陰肝脉絡之陰器出其挺末
凡臭者心之所主散入五方為臭入肝為臊此其一
也當於肝經中瀉莖間是其本後於心經中瀉少衝
乃治其標酒者氣味陽能生裡之濕熱合於下焦為
邪故云下焦如瀆又云在下者引者竭之酒者是濕
熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法之治
清震湯 治陰部時痒而有臊臭之狀



柴胡稍 錢一 澤瀉 錢一 車前子 錢半 木通 錢半 生	地黄 分三 當歸稍 分三 草龍膽 分三	右件煎藥剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞	去滓稍熱服空心腹中宿食消盡服之便美饅壓之	此藥柴胡入肝為引用澤瀉車前子木通其滲泄之	味利小便赤除臊氣是名在下者引而竭之生地黃	草龍膽之苦寒瀉酒熱更前兼車前子之類以徹肝	中邪氣肝生血用當歸以滋肝中血不足也	欽定四庫全書 普濟方	固真湯 治兩冷前除痿弱陰汁如水小便後有餘滴	尻醫並前陰冷惡寒而喜熱膝下冷	升麻稍 分二 羌活稍 錢一 酒黃栢 錢一 蒼朮 錢半	柴胡稍 錢一 炙甘草 錢一 草龍膽 分二 澤瀉 半錢	黃栢 錢二 知母 錢二	右剉如麻豆都作一服水三盞煎至一盞去滓稍熱	服空心腹時服之以早飯壓之恐犯腎氣	瀉肝湯 治小便弱黃臊臭淋瀝兩丸如水陰汗浸多
---	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	----------------------	------------------	-----------------------



錢半 小椒	桂分二 當歸稍分三 輕粉許少 紅花許少 蛇床子	麻黃子錢一 黑狗脊錢半 斑貓錢一 猪苓分三 肉	椒粉散 治前陰兩丸濕痒秋冬尤甚夏月微減	熱服食前忌酒濕麵房事	右剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去滓稍	五倍子筒二十	澤瀉半錢 麻黃根錢一 草龍膽錢一 茯苓錢一	欽定四庫全書 普濟方	當歸稍錢一 漢防己錢一 紅花錢一 羌活稍錢一	柴胡錢二 甘草稍錢二 酒黃栢錢二 升麻半錢	青紅湯 治外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊痒臊氣	臨卧服大忌酒濕麵	右件剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去滓	猪苓分三 澤瀉錢四 黃芩錢半 麻黃根分三	木錢半 漢防己錢一 紅花錢一 藁本分二 當歸分二	升麻錢半 柴胡分五 羌活根錢一 酒黃栢錢一 蒼
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------	----------------------	--------	--------------------------------	---------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------



右為末乾摻上避風寒冷熱處坐卧	補肝湯 治前陰冰冷並陰汗兩脚痿弱無力	黃耆 <small>分七</small> 人參 <small>分三</small> 炙甘草 <small>根半錢</small> 葛根 <small>分三</small> 升	麻 <small>分四</small> 柴胡 <small>分二</small> 羌活 <small>分二</small> 陳皮 <small>分二</small> 當歸 <small>分二</small>	黃連 <small>一分用</small> 黃栢 <small>分二</small> 白茯苓 <small>分三</small> 澤瀉 <small>分二</small>	蒼朮 <small>錢半</small> 麴末 <small>分二</small> 猪苓 <small>分二</small> 知母 <small>分一</small> 防風 <small>分二</small>	右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓	稍熱服空心忌酒濕麵	欽定四庫全書 普濟方	淋瀝藥丁香散 <small>出御藥院方</small> 治腎氣虛弱陰囊多汗或冷	腫痛不消或牽引少腹時發疼痛並皆治之	紫稍花 丁香 肉桂 蛇床子 吳茱萸 細	辛 <small>去苗以上各半兩</small> 紅豆 川芎 菘荅子 黑狗脊	藿香葉 甘松 山茱萸 <small>以上各一兩</small> 蜀椒 <small>微炒一兩</small>	香附子 羌活 芭戟 木香 甜葶藶 香白	芷 槐子 <small>炒</small> 芸薹子 天雄 <small>炮裂不去皮已上各三分</small>	右件另麤末每用酸漿水三升藥末一兩塩少許煎
----------------	--------------------	---	---	---	--	----------------------	-----------	---------------	---	-------------------	---------------------	--	--	---------------------	--	----------------------



五七沸漸漸乘熱小浴下部臨卧用之	濕腎湯 <small>出試效方</small>	治面色痿黃脚痿弱無力陰汗陰莖有 天色	麻黃 <small>分六</small>	防風 <small>半一錢</small>	白朮 <small>錢一</small>	澤瀉 <small>錢二</small>	猪苓
右件分作二服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食 前一大精明服之候一時辰方食	欽定四庫全書	治陰汗 <small>出本</small>	白茯苓 <small>錢一</small>	升麻 <small>錢一</small>	柴胡 <small>錢一</small>	酒黃栢 <small>錢一</small>	蒼
微裏後傳灰囊上甚良	治陰汗 <small>出本</small>	无食子燒灰先以微温湯浴了即以帛	術 <small>半一錢</small>				
以葭蓉子煎湯洗之	方	治陰汗 <small>出本</small>					
猪蹄湯 邂逅著硃砂損陰	猪蹄 <small>一具</small>	浮萍草 <small>三兩</small>					
右以水三升煮取半升去滓以瓶子盛汁内陰瓶中							



漬之冷即出拭乾便傳後藥粉之	又粉法	薔薇根皮 黃蘗 <small>各三分</small> 朴硝 蛇床子 <small>各一分</small>	甘草 <small>一分</small>	右為散用前法浸洗後以敷瘡上	鷄子治 主著硃砂	右取鷄子一枚煮熟剥取肉更用生鷄子二箇傾取	白和熟研令細以帛裹之立定	欽定四庫全書 普濟方	甘蘗散 主著硃砂	甘草 黃栢 白礬 <small>燒令汁盡</small>	右為末傳之瘡上						普濟方卷三百一
---------------	-----	--	----------------------	---------------	----------	----------------------	--------------	---------------	----------	------------------------------	---------	--	--	--	--	--	---------

