

欽定四庫全書

普濟方卷三百七

明 周王朱橚 撰

諸蟲獸傷門

蛇傷 附論

夫蛇火蟲也熱氣炎極為毒至甚五方所出名稱不同  
惟廣南尤多彼山崇地濕水火蒸鬱所生最盛蘄黃之  
地蛇類稍衆南山有一山居水中當四五月之交群蛇  
吐毒氣凡高數丈蒸若雲霧每至中夏瘴氣盛行亦緣

欽定四庫全書

普濟方

此也凡蛇數不可悉狀其毒極微不能殺人者惟花蛇  
烏蛇故入藥品凡見蛇不言正名但云虫及地索之類  
以避之或入山及履深草宜帶雄黃麝香避之蛇入人  
家者燒殺羊角令烟遍覆即去矣○青蝻蛇正綠色喜  
緣木及竹上與竹木色一種人卒不覺若人入山林中  
行脫能落頭背上然自不甚嚙人嚙人必死那可屢肆  
其毒此蛇無甚極大大者不過四五尺世人皆呼為青  
條蛇其尾二三寸色異者名矯尾最烈○凡見蛇不應



言蛇皆言虫及云地索勿正言其名也惡蛇之類甚多而毒有差劇時四月五月中青蛙三角蒼虺白頭大蜴六月七月中竹狩艾蝮黑甲赤目黃口反釣白蛙三角此皆蛇毒之猛者中人不即治多死又有赤連黃領之類復有六七種方書不盡記其名水中黑色者名公螭山中一種亦相似不常聞螫人又有釣蛇尾如釣能倒牽人獸入水沒而食之又南方有响蛇人或傷之不死終身伺覓其主雖百人衆中亦直來取之唯遠出百里

欽定四庫全書

普濟方

乃可免爾又有蛇長七八尺如船蛇狀毒人必死即削取蛇糞汁漬之便瘥凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王字者有靈或有角形者此是欲變為龍也但蛇類雖多今皆以青條矯尾白頸艾蝮其毒尤劇大者中人若不即治一日間舉體洪腫皮肉坼爛中者尚可得二三日也青蝻中人立死虺毒急於衆蛇不早療之多斷人手足凡被蛇螫第一禁第二藥無出此二者有全劑雄黃麝香可預辦今凡俗知禁者甚少



|  |                       |  |          |                 |                           |  |
|--|-----------------------|--|----------|-----------------|---------------------------|--|
| <p>尋按師術已至困斃惟宜勤事諸藥或經行草路何由<br/>皆齋方書故山居者宜令知禁法也又惡蛇螫著人即<br/>頭解散者此地名黑帝其瘡冷如凍凌此大毒惡不治<br/>一日即死若頭不散此地名赤帝其毒小輕瘡上冷不<br/>治故得七日死凡蛇傷瘡未愈禁熱食便發治之更當<br/>依初被螫法也○蝮蛇者形不甚長頭匾口尖頭斑身<br/>赤紋斑色亦有青色黑色者人犯之頭腹貼著地者是<br/>也東間諸山甚多其毒最烈草中行不可不慎又有一</p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>種狀如蝮而短有四脚能跳來嚙人亦名為千歲蝮中<br/>此必死然其嚙人竟即跳上樹作聲云斫木斫木者但<br/>營棺具判其不救若云博叔博叔者猶可急療吳音呼<br/>藥云叔故也</p> | <p>方</p> | <p>大黃湯 治毒蛇傷</p> | <p>牛膝 大青草 下馬草 胡麻草 鐵刷草</p> | <p>將軍草 槐樹頭 淡竹葉 小青<br/><small>各等分</small></p> |
|--|-----------------------|--|----------|-----------------|---------------------------|--|



|                               |                 |                      |                     |                               |                 |          |  |               |          |          |                      |                     |                         |                    |                  |                      |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------|--|---------------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 椒黃傳方<br>良方<br>出十便<br>治一切毒蛇咬迷悶 | 毒氣微消未利更一二服一方用丹砂 | 右和勻每服一字以新汲水調下纔中便服得利則 | 巴豆<br>一分去皮<br>心出盡油研 | 雄黃 研<br>麝香 研<br>乾薑 炮為末<br>各半兩 | 雄黃散 治諸毒蛇咬毒氣攻心迷悶 | 右為末用好醋調擦 | 野菊花 二錢<br>半<br>麝香 二錢<br>香白芷 各一錢<br>雄黃 二錢 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 蛇咬丹 治毒蛇傷 | 微火燒雄黃蛇並散 | 右為細散用傳瘡上凡蛇畏雄黃疑有蛇處於舍下 | 射罔 一分<br>雄黃 麝香 研各一兩 | 白礬 燒灰研<br>各半兩<br>乾薑 炮一兩 | 白礬散 出聖方<br>治諸毒蛇傷解毒 | 鹽湯洗淨方可傳如無將軍草雄黃少許 | 右同搗汁用煮酒調服祖傳瘡口將針破傷處用葱 |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------|--|---------------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|



|             |                |                    |                    |                      |             |    |  |               |                    |                          |              |  |                                |       |                                     |                |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|----|--|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|--|--------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 半夏散<br>治蛇咬方 | 右等分為細末每服二錢好酒調下 | 不問惡瘡并惡大<br>管教一服便安康 | 細辛華撥及雄黃<br>好酒研來入麝香 | 雄辛散<br>治惡蛇風犬所傷<br>詩曰 | 右為散以津唾調傳於螫處 | 燒灰 | 貓兒糞<br>三兩<br>乾薑<br>一兩<br>梟黃<br>一兩<br>牛角鯁<br>二兩 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 發治依初螫法<br>出聖<br>惠方 | 牛角散<br>治蛇螫竅出血凡蛇瘡未愈禁熱食犯此便 | 右以相和爛搗以唾調傳傷處 | 豉<br>四兩<br>椒<br>去目<br>薰陸香<br>各三兩<br>白礬<br>燒灰<br>二兩 | 椒香方<br>出聖<br>惠方<br>治毒蛇咬毒氣攻心悶亂方 | 右相和傳之 | 閉口椒<br>一兩<br>蒼耳苗<br>五兩<br>生薑汁<br>二合 | 硫黃<br>半兩<br>為末 |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|----|--|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|--|--------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|



|              |                     |       |              |                      |                                   |            |                    |               |   |           |  |                        |
|--------------|---------------------|-------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------|---|-----------|--|------------------------|
| 中蛇毒勿渡水則痛甚於初螫 | 用男子陰間毛二七枚含之有汁即咽却秘方也 | 治諸蛇毒方 | 惡毒自散而安如宜方有白芨 | 右細研令勻入麝香少許每服二錢溫酒調服諸般 | 細辛 白芷 雄黃<br><small>各五錢 二錢</small> | 細辛散 治毒蛇所傷方 | 右用水一斗煮至六升去滓下白礬末溫浸之 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 蒼耳散 治蛇螫人竅出血<br>白礬 二兩 研<br>大麻葉 五兩 剉<br>蒼耳莖葉 五兩 剉 | 右細研令勻傳之即愈 | 麝香散 治蛇螫人竅出血凡蛇瘡未愈禁熱食犯<br>此便發治依初螫法<br>麝香 一分 細研<br>雄黃 一分 細研<br>半夏 一分 生用 | 麝香 雄黃 半夏 巴豆<br>右等分為末傳之 |
|--------------|---------------------|-------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------|---|-----------|--|------------------------|



|                              |   |                 |                                 |              |               |                                     |         |                               |   |                |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|---|----------------|
| 亦當先存想作大蜈蚣在前已隨後渡若乘船渡不諳<br>法殺人 | 輕粉散 治蛇傷<br>舊墨 一塊指大 燒存性<br>輕粉 一盞<br>亂髮 一拳大 燒存性 | 右為末好酒調服一過便愈祖傳咬處 | 雄黃散 治蛇咬及惡瘡痛<br>雄黃 半夏 生 乾薑 生各 等分 | 右為細末貼蛇咬處及惡瘡上 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 石灰散 治蛇蟲蜂蠍蜈蚣蛇蜘蛛沙蟲等傷<br>蜈蚣草 梟黃 石灰 各等分 | 右搗為末傳螫處 | 桂香散 治諸蛇咬毒氣攻心<br>桂 去麋皮 栝蒌根 各二兩 | 右為細末以小竹筒盛密塞帶行卒為毒蛇所傷即傳<br>之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用 | 二蟲膏 治諸蛇咬毒氣攻心迷悶 |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|---|----------------|



|             |      |                      |                      |         |                         |                      |       |               |                      |                      |               |                |                |                |          |                 |                 |
|-------------|------|----------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 椒葫方<br>治蝮蛇毒 | 艾炙咬處 | 所傷處并細服其汁無藍澱花青黛代之亦可仍用 | 倉卒無藥去處以大藍汁一椀雄黃二錢調勻點在 | 即活神効不可言 | 青黛散<br>治蛇毒及一切蟲傷但有少氣可以下藥 | 硃砂汁於一張緊薄紙上陰乾每有傷處取錢孔大 | 紙貼之立愈 | 硃砂散<br>治諸蛇咬痛腫 | 右以硃砂一兩細研為末以園內生萋葱就上取却 | 葱角尖傾入硃砂末却以角尖覆一七日掘出葱傾 | 硃砂散<br>治諸蛇咬痛腫 | 右用同搗令熟傅之瘥一方用蒜葉 | 椒合<br>蒜分<br>各等 | 椒蒜傅方<br>治諸蛇咬痛腫 | 右以相和爛搗傅之 | 地龍<br>一枚<br>端午日 | 蜈蚣<br>一枚<br>赤足者 |
|-------------|------|----------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|





|  |
|--|
| 右取合口椒蒟蒹苗等分搗傅之無不瘥                       |
| 胡粉散 治蝮蛇毒                               |
| 大蒜 胡粉                                  |
| 右搗和傅之                                  |
| 鹿角散 治蝮蛇毒                               |
| 猪脂 鹿角灰                                 |
| 右以和塗之                                  |
| 大蒜方 治蛇螫人瘡已愈餘毒在內中淫淫痛癢                   |
| 方                                      |
| 大蒜 小蒜 各一升                              |
| 右合搗以熱湯淋汁灌瘡大良一方小蒜汁滓傅上                   |
| 麥門冬散 <small>草本</small> 治惡蛇咬傷頓仆不可療者及毒氣入 |
| 腹遍身腫痛                                  |
| 右用香白芷為末麥門冬去心濃煎湯調下頃刻咬                   |
| 處出黃水盡腫消皮合仍用此藥滓塗傷處如氣未                   |
| 絕無不活者若傷輕只用辣母籐接傅之更酒調雄                   |

欽定四庫全書

普濟方



黃亦妙以新汲水調下半兩許毒氣自消一方用熱酒調下諸方皆用麥門冬水蓋欲先護心氣也

昔臨川有

人以貨蛇藥為業一日方作場為蝮所嚙即時殞絕一臂大如股少頃徧身皮脹作黃黑色遂死有一道人旁觀出言曰此人死矣我有一藥能療但恐毒氣益深或不可治諸君能相與證明方敢為出力衆咸誅誦勸之乃求錢二十文以往纔食頃奔而至命汲新水解裏中藥調灌之四體應手消縮良久復故其人能起與未傷時無少異遍拜觀者且鄭重謝道人曰此藥不難得亦甚易辦吾不惜傳諸人乃香白芷一物也法當以參門冬湯調服適來事急不暇姑以水代之吾今活一人可行矣拂袖而去郭邵州入藥盡覺臍中搯搯然黃水自口出一卒夜直更合

欽定四庫全書

普濟方

為蛇嚙腹明旦赤腫欲裂以此飲之即愈

薑黃方 治諸蛇毒螫人欲死

右用乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左

女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傳之

細辛散 治蛇咬

右用細辛雄黃等分為末津調傅亦可

雄黃餅子散 治蛇咬欲死方

右用雄黃不以多少萬苴汁和作餅子候乾為末每



|                       |           |                              |          |                                  |            |                                     |    |                   |       |                |                            |
|-----------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|----|-------------------|-------|----------------|----------------------------|
| 用少許貼瘡口立愈一方好酒調化服就用藥塗傷處 | 櫻桃散 治諸種蛇傷 | 右以櫻桃葉用生薑同搗碎入酒搗研服之良滓傳傷處一方無薑服之 | 茜草散 治土蛇咬 | 先用蓼草搽於咬傷處後用茜草去根搗碎用井花水調服日進三五服滓傳傷處 | 欽定四庫全書 普濟方 | 蛇毒 先密取苻葉當其上穿勿令人見以再覆瘡口上一時着葉當上穿穿即折牙出也 | 又方 | 細辛 白芷 各一錢 雄黃 一錢 研 | 加虎骨麝香 | 雄靈散 治毒蛇所傷昏悶欲死者 | 五靈脂 一兩真者酒洗 去砂石乾用 雄黃 半兩明好者研 |
|-----------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|----|-------------------|-------|----------------|----------------------------|



|  |                 |   |                   |                  |                     |                                       |                   |                          |              |             |
|--|-----------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| <p>右為細末每服二錢酒調灌之就以藥末調塗傷瘡<br/>口良久再一服神效<small>昔有人被毒蛇傷良久已昏困<br/>甦及以藥滓塗咬處良久復灌二錢即愈凡<br/>有中其毒者用之無不驗也一方無雄黃</small></p> | <p>白芷散 治毒蛇咬</p> | <p>右用婦人扎髻繩扎定瘡處如無頭繩麻油繩亦可<br/>須用雄黃香白芷末糝之用新汲水調末服之或熱<br/>酒送下皆良一方無雄黃單用香白芷末摻服<small>又云<br/>皆用參門冬水蓋<br/>欲先護心氣也</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>地龍散 治青蝱蛇螫</p> | <p>地龍 三條 鹽 半兩 炒</p> | <p>右相和研令爛以麵圍毒處傳藥於上須臾化為水<br/>不過三兩度</p> | <p>雄礬方 治蛇傷 詩曰</p> | <p>忽然被蛇咬 雄黃與白礬 一時研傳上</p> | <p>神效不等閒</p> | <p>治蛇蟲傷</p> |
|--|-----------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|



巴豆數粒細研貼瘡  
蓼汁飲

右搗生蓼絞汁飲之少少以滓傅瘡上又按藍青傅之

治諸蛇咬痛腫

用黑豆葉五兩細剉搗傅瘡上日四五度用一方唾塗咬處熟嚼豆葉傅之

蠶蟲散 治蛇螫人竅出血凡蛇瘡未愈禁熟食犯

欽定四庫全書

普濟方

此便發治依初螫法

用蠶蟲初食牛馬血者二七枚燒為灰以溫水

調服之效

治蛇螫人竅出血

用黑豆五升礪碎分為二分於盆中以水浸過三寸深令浸螫處良久去舊豆著新豆復浸不過三兩易愈兼以豆為末以調服之妙

治蛇入口並入七孔中



用割母猪尾頭滴血着口中即出并着孔中得  
治因熱逐涼睡有蛇入口中挽不出毒蛇所傷

用以刀破蛇尾入生椒三二粒裹着即出有人伐木  
倦卧山中遭此得是法遂活此蛇有逆骨慎不可以  
力拔之無椒但辛物亦可

鷄角散 治天蛇傷

用鷄子白刷瘡內候痒燒皂角為末糝之

治蛇傷毒

欽定四庫全書

普濟方

用繩縛住兩頭以五加皮葉搗爛敷貼

又方

用烏桕葉搗爛敷貼傷處及葉於口嚼取汁服愈

治毒蛇及一切蟲傷但有少氣可以下藥即活神効不

可言

用貝母為末調酒盡量飲之頃刻酒自傷處為水流

出水盡為度却以藥滓傳瘡上若所傷垂死但有少

氣服此即活一方以貝母末塞瘡口妙不可言

蘇 韜  
光 窩



婺州城外魁星館有人書  
此方于壁間云此方神効

治一切蛇毒所傷方

用赤脚大蜈蚣一條瓦上焙乾 雄黃 巴豆霜各一錢

麝香少許

右為細末以杏核數箇各磨成一竅去仁填藥在內  
令滿却以蠟塞竅臨時蠟丸以針挑藥末塗傷處候  
黃水出即瘥畢後塞其竅一枚可救數人

石中黃散 治蛇傷

欽定四庫全書

普濟方

槐花頭 五倍子去蛀 石中黃粉

右各等分為末水調塗

治蛇傷

先用冷水洗後用茱萸二合水一碗研取汁服之將  
滓傳瘡一方用酒調下油調傳

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

用艾炙蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾截令皮  
斷乃將皮倒脫即出小品同之七八月中諸蛇毒旺不得洩皆嚙草木即枯死名為



|                                |                    |                             |               |                 |                    |             |                   |                       |             |                     |           |                        |              |                            |           |                       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| <p>蛇蟻此物傷人甚於蛇<br/>螫即依蛇之螫法療之</p> | <p>治蛇入人口并七孔中者方</p> | <p>以患人手中指等截三歲大猪尾以器盛血傍蛇瀉</p> | <p>血口中拔出之</p> | <p>治卒為蛇繞不解方</p> | <p>用熱湯淋之無湯令人尿之</p> | <p>治蛇嚙方</p> | <p>用人屎厚塗之帛裹即消</p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>治蛇毒方</p> | <p>用消蠟注瘡上不瘥更消注之</p> | <p>又方</p> | <p>用母猪耳中垢傅之牛耳中垢亦可用</p> | <p>治蝮蛇毒方</p> | <p>令婦人騎度三過又令坐上一方令婦人尿瘡上</p> | <p>又方</p> | <p>用生麻楮葉合擣以水絞去滓漬之</p> |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|





|        |                      |
|--------|----------------------|
| 又方     | 用生薑傳之乾復易一方以射罔塗腫上血出即愈 |
| 又方     | 用鷄屎二七枚燒作灰投酒中服之一方用鷄糞白 |
| 又方     | 燒灰酒調                 |
| 又方     | 用麪圍上令童男尿著中燒鐵令赤投中冷復燒著 |
| 之二三度瘥  |                      |
| 欽定四庫全書 | 普濟方                  |
| 又方     | 用禱紫莧取汁飲一升以滓封瘡上以少水灌之又 |
| 又方     | 擣冬瓜根以傳之              |
| 又方     | 用梳中垢如指大長一寸尿和傳之       |
| 又方     | 用銅青傳瘡上               |
| 又方     | 用炙梳汗出熨之              |
| 治蛇傷方   |                      |



|                                  |
|----------------------------------|
| 用酒研水邊烏柏根喫即活                      |
| 治蛇骨刺人毒痛方                         |
| 用鐵精如大豆許內管中吹內瘡中良亦用鐵粉              |
| 又方 用燒死鼠為末傳之                      |
| 治蛇傷                              |
| 用續隨子半生半炒為末酒下三月九箇四月十二箇五月十五箇三服隨月加減 |
| 治毒蛇尿草木着人似刺劄便腫痛肉爛若手脚着之            |
| 欽定四庫全書                           |
| 普濟方                              |
| 指節墮脫方                            |
| 用研砒霜和膠漬塗之                        |
| 治蛇毒 用秦龜肉可生擣罾傳之                   |
| 治蛇傷                              |
| 用蚯蚓乾者熬末用之                        |
| 主蛇中人                             |
| 用刮蠶龜尾以傳之便愈枹朴子云蠶龜噉蛇南人皆帶蠶龜尾以辟蛇也    |



治毒蛇嚙方

用菘蔣草根灰取以封之其草似燕尾者是大効

治蛇咬瘡

用煖酒洗瘡一日三易

辟衆蛇方

雄黃

生薑

乾薑

各等分

右麤杵以絳囊盛男左女右臂繫之蛇則迸走若被蛇傷即用貼之立瘥又方以雄黃帶之入山林即不畏蛇

欽定四庫全書

普濟方

治蝮蛇瘡

用石龍藤絞取汁洗并服其汁亦去蛇毒心悶刀斧諸瘡封之即瘥

治蛇咬毒入腹者

用取兩刀於水中相磨飲其汁

治蛇虺螫人

用獨頭蒜酸草搗絞傳所傷處

治蛇咬瘡

用蒜去皮一升搗以小便一升煮三四沸通手即入漬損處從早至暮初被咬未腫速嚼蒜封之六七易



治毒蛇螫人 用搗地榆根絞取汁飲兼以漬瘡

治蛇咬 用莖汁生杵傅之毒即出矣

治一切惡蛇所咬命欲臨死方但一切惡蛇所傷先用繩索迎頭繫定不要令毒入臟腑即傷人性命也

雄黃 一兩  
碎研 麝香 半兩

右採取龍腦薄荷自然濃汁一盞入雄黃麝香末在內先用藥汁洗咬處次用雞羽搨藥從癩腫處掃下入咬處瘡口中只管不住手掃令出盡惡色血所傷

欽定四庫全書

普濟方

之處即不壞爛也候黑血出盡仍用薄荷大藍滓裹定一日一換之

治蛇咬毒入腹 用水萍搗絞汁飲妙

又方

用頭醋煮青竹筒合於螫處須臾黃水沫出即瘥

治蛇咬 用取胡瓜傅之數易良

又方 用五兒齒燒灰傅之

治蛇傷毒氣入腹悶絕不知人事



用北細辛為末或急用細嚼亦可酒調下以滓傅瘡  
上尋四畔有紅線路用滓傅趕毒氣出須臾見瘡上  
如火焰起乃毒氣出也

治蛇傷方

用蒲公英科根作泥貼蛇傷處白麪膏藥封之

白芷散 治蛇傷

用香白芷為末水調下頃刻咬傷處出黃水盡用末  
水調塗傅瘡處如不暇研嚼細傅之亦可

欽定四庫全書

普濟方

治惡蛇所傷

用好醋浸鴨觜膽礬末少許塗傷處藥到即愈

又方

用野藍葉取汁滴傷處又以酒和汁相浸飲一杯妙

治蛇咬人 用苦蕒搗爛傅之

治毒蛇氣入腹

用麥門冬研細沸湯調下又以仙人掌研汁灌之

治白花蛇骨刺腫痛方亦治蛇咬



用生遠志搗碎酒煎服以滓罨之如無生者乾者亦得

治蛇咬

用辣母藤五葉者鹽嚼傳之以治蜈蚣螫如神

又方

出百一選方

用生龍腦傳之

治蛇傷蝮蛇螫方

出百一選方

急取蝦蟇爛搗罨痛處極妙仍將絹片輕輕包定藥

又以頭垢傳傷處妙一方蝦蟇肝塗之一方治蛇螫

欽定四庫全書

普濟方

人牙折入肉中痛不可堪塗之立出一方生蝦蟇一

枚爛杵碎傳之

治蛇毒

出聖惠方

用黃荊葉袋盛縛瘡腫上一方爛搗帛裹傳腫處又

方用閉口椒并葉搗傳之止

治毒蛇咬

用杏仁去皮尖三箇定粉少許合貼傷上

治蛇咬

出十便良方

用取獨頭蒜刀切安在瘡口上艾燒七次去毒



|                                   |                                     |                                   |  |                                   |                     |        |     |     |                           |    |                             |                                 |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------|-----|-----|---------------------------|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 治蝮螫人<br><small>出十便<br/>良方</small> | 急掘地作坎以埋所螫處堅築其上毒則出土中須<br>史痛緩乃出徐徐以藥療之 | 治蛇傷蝮螫<br><small>出尉<br/>後方</small> | 急取蜈蚣搗為泥罨在傷痛處極妙仍將絹片輕輕<br>拴定藥又以頭垢傷處傳之一方燒蜈蚣末傳瘡上 | 治青蝻蛇螫<br><small>出千<br/>金方</small> | 用雄黃末傅瘡上沸汁出即愈亦用銅青傅瘡中 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 治蛇咬 | 用燒桑刀塗麝香少許和刀上以烙嚙處令皮破即<br>瘥 | 又方 | 用生蚕蛾陰乾為末傅嚙處孔中數易之其蛾有生<br>子者妙 | 治蛇螫<br><small>出聖<br/>惠方</small> | 用狼牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以槲葉 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------|-----|-----|---------------------------|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|



|  |    |   |                 |              |                      |                      |               |  |                      |                    |                            |               |
|--|----|---|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 又方<br><small>出肘<br/>後方</small><br>用蠟及蜜等分於鐺中消令和以無節竹筒著瘡上 | 唾上 | 治蝮螫人<br><small>出肘<br/>後方</small><br>用嚼鹽唾瘡上訖灸三壯復嚼鹽 | 治青蝻蛇<br>用破烏鷄熱傳之 | 瘡火炮令熱用熨瘡上冷即止 | 方云六月以前用葉以後用根生咬咀以槲葉裹之 | 用獨狼牙搗臘月猪脂和以傳毒立瘥又楊炎南行 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 治蛇毒<br><small>出聖<br/>惠方</small><br>和以洗之瘥 | 用猪屎熬令焦末藍一把水三升煮取二升投屎攪 | 治蛇嚙人<br>草似初生短嫩苜蓿苗是 | 又方<br>用醋草熟搗以傅螫處仍將膩幘頭裹之數易其醋 | 裹瘡火炮令熱布裹熨冷即易之 |
|--|----|---|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------|





|        |                      |
|--------|----------------------|
| 又方     | 治蛇虺螫人 搗蒜絞之飲其汁以滓傅瘡上   |
| 又方     | 用搗大蒜塗之以少塩豉合搗尤佳備急     |
| 又方     | 治蛇螫人瘡已合而餘毒在內或淫淫痛痒    |
| 又方     | 用搗鬼針草傅上              |
| 又方     | 傅之止其痛                |
| 又方     | 用常思葉搗取汁飲一升以滓傅瘡上又以鬼目葉 |
| 治衆蛇螫   |                      |
| 欽定四庫全書 | 普濟方                  |
| 又方     | 用搗葎草以傅之立愈            |
| 又方     | 用頭垢傅瘡中               |
| 治虺蛇毒   | 用搗葵根傅之一方取葵汁服之        |
| 泥塗瘡上   |                      |
| 又方     | 以蠟蜜灌竹筒令下入瘡中瘡無蜜唯蠟用之亦得 |
| 又方     | 用急尿瘡中乃拔刀向日閉氣三步以刀掘地作小 |
|        | 坑以熱湯沃坎中取泥作三丸如梧桐子服之取少 |



|   |
|---|
| <p>用繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口啣所螫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口啣小痛無苦狀</p>   |
| <p>治蛇咬方</p>   |
| <p>五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向桑下覓菟葵先知處記之至五月五日中時先以手摸桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口嚙取菟葵嚼使熟以唾塗手熟揩令遍五月七日潔齋如後七日內亦不得洗手後有蛇蝎螫者以手摩之即瘥止</p> |
| <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p>   |
| <p>治土蛙蛇諸蛇傷</p>  |
| <p>用婆婆針或葉細插井水和服淨傳甚者不過二三服</p>  |
| <p>治諸毒蛇</p>   |
| <p>用塩四兩水一斗煮十沸沸定以湯浸冷易之</p>   |
| <p>治蛇咬欲死方</p>   |
| <p>治蛇螫疼痛宜服此方</p>  |



|   |
|---|
| <p>用白礬一兩甘草一兩生用為散如蛇螫著之時心頭熱躁眼前昏黑用新汲水服三錢即止如有些小腫氣用白礬鹽漿水葛苴根煎三五沸淋之即除如大段蛇螫著未及修事藥物用耳塞少許入在螫著瘡口內以醞醋滴在瘡上即止</p> |
| <p>治蛇螫人瘡已合而餘毒在內或淫淫痛痒方<small>出聖惠方</small><br/>用取甲煎塗之神驗蝎螫同用</p>                                       |
| <p>治蛇咬蝎螫<small>出十便良方</small><br/>欽定四庫全書<br/>普濟方</p>   |
| <p>用燒刀子頭令赤以白礬置上候成汁便熱滴於螫處立愈此極神驗得活者數十人貞元三十二年有兩僧流向鄧州俱為蛇嚙令用此法救之傳藥了便愈更無他苦</p>                            |
| <p>又方<small>出聖惠方</small>治蛇咬毒<br/>用苦葫蘆根爛搗傳瘡口上立瘥</p>  |
| <p>治遭惡蛇所螫<small>出聖惠方</small><br/>用蛇皮貼於傷上灸之引去其毒氣即止一方煎洗</p>   |



三兩度

治辟蛇法

出肘  
後方

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃為上帶一塊秤重五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他人中者便摩以療之帶五蛄黃丸良力丸有蜈蚣故也人入山伐木有大赤足蜈蚣置管中繫腰又有<sub>☐</sub>龜噉蛇帶其尾亦好帶其喙彌佳禁法中亦有單行輕易者今疏其數條然皆須受而後行不

欽定四庫全書

普濟方

爾到山路口住立存五蛇一頭乃閉氣以物屈刺之因左迴兩步思作蜈蚣數千以依身便行無所畏也治蛇螫人瘡已合而餘毒在內淫淫痛痒方<sub>出聖  
惠方</sub>用遠志嚼爛以傅之并內一片子於螫瘡孔中數數易之

又方

出聖  
惠方

用鷄子打破頭作孔合著螫處逡巡鷄子黑又換以可為度



|                                  |                                 |   |                            |                      |                      |                      |                                    |            |                         |                     |              |                           |      |              |
|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------|--------------|
| 立効散 <small>出朱氏集驗方</small> 治蛇傷垂死者 | 鐵蛟龍 <small>一名水藕一名金蓮花</small> 知母 | 貝母 <small>各一兩</small> 雄黃 <small>半兩</small> 天雄 <small>一箇生用</small> 紫荷車 <small>三兩</small> | 大川烏 <small>一箇</small> 真北細辛 | 右細末用生地黄酒調服即愈如鼻口血來生酒地 | 黃加雄黃丸下如傷風隨脉證用發散藥並服之見 | 瘡口腫不消用針腫處候毒氣出即安如有孕婦人 | 則除天雄少用川烏忌食葷物 <small>蘇南仲方屢効</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 治蛇毒 取夾蛇龜肉搗置傷處亦刮蜈龜尾以傅之其瘡 | 便愈小黑中心拆者無用不可食肉可生搗罍傅 | 治蛇咬瘡 以蓼蕎搗傅瘡上 | 預防蛇毒 以桂栝萋為末內着竹管密塞之帶行中毒即傅之 | 緩乃不救 | 治蛇毒 以蚤休根醋摩傅之 |
|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------|--------------|



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 治蛇咬                  | 用猪槽中水以浸瘡有效驗 |
| 療一切蛇虫蚕咬              | 以預知子搗傳傷上    |
| 治人被蛇嚙                | 以蜘蛛汁塗之      |
| 治蛇含草毒                | 以知時子急服解之    |
| 以桴木皮葉煮湯洗亦可作屑傳之       |             |
| 治蛇咬                  |             |
| 治蛇虺螫人                | 以射罔塗螫處頻易    |
| 治蛇犬等毒                | 以青黛摩傳之      |
| 欽定四庫全書               | 普濟方         |
| 如蜜                   |             |
| 江南山谷如鷄卵大斫藤斷吹氣出一頭甘汁甘美 |             |
| 以感藤葉生研傳瘡上感藤一名甘藤又名甜藤生 |             |
| 治蛇虫咬                 | 用生芋葉和塩研細傳之  |
| 治蛇虫咬瘡                |             |
| 以感藤葉生研傳瘡上感藤一名甘藤又名甜藤生 |             |
| 治蛇咬                  | 以椴木葉搗細封之    |
| 治蛇毒                  | 以野猪齒燒作灰服    |
| 中虺蛇毒                 | 取菟蔚莖汁傳之良    |



治蛇咬方

取黑豆葉剉杵傅之日三易良抱朴內篇云相國張公文蔚莊在東都栢坡莊內有鼠狼穴養四子為蛇所吞鼠狼雄雌情切乃於穴外坩土恰容蛇頭俟其出穴果入所坩處出頭度其回轉不及當腰咬斷而劈蛇腹啣出四子尚有氣置於穴外啣豆葉嚼而傅之皆活

治蛇咬毒

欽定四庫全書

普濟方

以雄黃少許末傅之登時愈蛇雖多種唯蝮蛇及青金蛇中人為至急不治一日即死人不曉治之方術者為二蛇所中即以刀急割瘡內投地其肉即如火灸須臾盡焦而人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得嚙人其毒不泄乃以牙刺大竹木亦皆焦枯

治蛇咬

以射罔塗肉四畔漸近瘡習習逐病至骨瘡若有熟膿及黃水出者塗之若無膿水有生血及新傷肉破



|        |            |           |                      |                     |                  |    |                      |               |          |                      |                          |         |              |         |                          |     |         |
|--------|------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|----|----------------------|---------------|----------|----------------------|--------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------|-----|---------|
| 治蛇虎毒諸瘡 | 治蛇咬用荏子葉搗傅之 | 治蛇犬咬以韭搗傅之 | 治蛇毒用水蓼葉冷搗傅之若毒入內心悶絞汁服 | 治蛇犬咬毒取黃蘗根研塗之一方研汁服亦得 | 治蛇虫傷搗蒜貼之熟醋浸之經年者良 | 立瘥 | 右二味搗篩為末酒服方寸匕兼唾和少許傅咬處 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 白者<br>即是 | 續隨子<br>七顆味辛溫<br>有毒去皮 | 重臺<br>六分味苦微寒有<br>毒出滁州葉似鬼 | 治蛇咬毒悶欲死 | 以烏菽苳根搗傅并飲其汁良 | 治蛇虫咬傷瘡痛 | 用苦苣根葉研碎傅傷處<br>苦苣即<br>葛苣也 | 治蛇咬 | 即不可塗立殺人 |
|--------|------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|----|----------------------|---------------|----------|----------------------|--------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------|-----|---------|





以菟葵搗汁飲之及塗瘡能解毒止痛

治蛇咬以蚯蚓屎并鹽研傅之

治蛇犬等咬以熱尿淋患處

治蛇咬犬毒用海根以酒及水磨服傅之亦佳

療蝮蛇瘡用絡石絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶

治蛇蝎所咬用鉛灸熨之

治蛇咬以馬蘭生搗汁服之

治蛇咬以苦杖葉搗傅處

欽定四庫全書

普濟方

治蛇毒用獨行根水摩為泥封之日三四立瘥

治蛇咬毒食茱萸子一兩為末冷水調分為三服立瘥

主蛇虺及虫等螫以蛇芮草取根葉搗傅咬處當下黃

水

主蛇咬以萬一藤杵篩以水和如泥傅上

治青蛙蛇毒

急灸瘡中三五壯則毒不行又用雄黃乾薑末射罔

和之傅瘡



治毒蛇所傷

五靈脂一兩雄黃半兩同為末以酒調藥二錢灌之  
昔有人被毒蛇所傷良久之間人已昏困有老僧以  
酒調藥二錢灌之遂甦即以藥滓塗咬處良久復灌  
二錢其苦皆去問之乃此方耳

治蛇虫食飲中得之咽中如有物格不下吐不出心悶  
煩亂可服馬兜鈴即出又服麝香一錢匕即吐虫毒  
治諸毒所傷

欽定四庫全書

普濟方

用青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢匕

治蛇犬虎狼毒惡虫等嚙

右以鐵漿涼服之解毒不入腹內也

治蛇虺螫人

用芟草根燒灰封之

本草云芟草  
菘根也

治蛇虺虫螫

右以紫珠煮汁服之

治蛇虫咬及毒箭



|                                       |            |                             |           |                    |             |                         |                             |                                  |  |          |                |   |                              |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------|----------------|---|------------------------------|
| <p>用薺萇根 <small>味甘寒</small> 搗末以酒服之</p> | <p>治蛇傷</p> | <p>右用五靈脂為末酒調二錢服仍以少末摻瘡口妙</p> | <p>又方</p> | <p>右用雄黃為末以猪血調傅</p> | <p>治中蛇毒</p> | <p>以細辛雄黃等分為末內瘡口三四易之</p> | <p>蝮螫 <small>附論</small></p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>凡蠍螫人有雌雄之辨雄者痛止一處雌者流散無定世傳禁祝之法雖衆然湯熨塗傳之劑亦不可廢也○凡蠍五月六月毒最盛時云有八節九節者毒氣彌甚螫人毒勢流行牽引四肢皆痛過一周時方始定也</p> | <p>方</p> | <p>吹鼻散 治蠍螫</p> | <p>藜蘆 <small>去蘆頭</small> 丁香 蜀葵花藥 猪牙皂夾 <small>酥炙去皮</small></p> | <p>華撥 <small>各半兩</small></p> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------|----------------|---|------------------------------|



|                                |         |   |             |              |  |                      |            |                              |                    |   |                       |   |               |
|--------------------------------|---------|---|-------------|--------------|--|----------------------|------------|------------------------------|--------------------|---|-----------------------|---|---------------|
| 右搗為末每用一字螫左邊吹右鼻螫右邊吹左鼻<br>中一方用麝香 | 蠟螫藥 治蠟螫 | 白礬 <small>生</small> 川烏 半夏 <small>生</small> 乾薑 <small>生</small> 丹 <small>各等分</small> | 右為細末醱醋調塗螫處効 | 雄黃消毒膏 治蠟螫不可忍 | 雄黃 信 <small>各半兩</small> 巴豆 <small>三錢</small> 白礬 <small>生一兩</small> | 右為細末黃蠟半兩鎔開入藥末銚內攪勻為定子 | 欽定四庫全書 普濟方 | 如棗大用時將定子簽於燈焰上炙開滴於螫着處<br>其痛立止 | 雄黃蠟丸 治蠟螫不以男女疼痛不可忍者 | 黃酒蠟 <small>半兩</small> 木鱉子 <small>三箇去殼</small> 巴豆 <small>二七枚去皮</small> | 雄黃末 <small>一錢</small> | 右件除蠟外研勻化蠟為丸如彈子大用時以火炙<br>磨痛處五月五日或四殺日合之忌見鷄犬婦人 | 葦撥散 治蠟螫卒疼藥未及者 |
|--------------------------------|---------|---|-------------|--------------|--|----------------------|------------|------------------------------|--------------------|---|-----------------------|---|---------------|



|             |   |                      |                      |  |              |                                       |                                  |               |              |          |   |              |     |                      |                      |                                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------|---|--------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 確砂散<br>治蠍螫方 | 合 | 眼大皆男左女右點之神効如卒暴用不必重五日 | 右於五月五日午時擣為細末用燈心點藥少許於 | 虎頭骨 <sup>炙</sup><br>板藍子<br>華撥 <sup>各一分</sup> | 虎骨散<br>治蠍螫卒痛 | 右搗為末水和塗之<br><small>五月五日午時取陰乾佳</small> | 石榴花<br>艾葉心<br>蜀葵花 <sup>各等分</sup> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 止痛出毒散<br>治蠍螫 | 右一處和勻塗螫處 | 馬齒莧 <sup>生切</sup><br>大蒜 <sup>生切二味各半兩共細研</sup><br>乾薑 <sup>一分不炮為末</sup> | 馬齒塗傳方<br>治蠍螫 | 點右眼 | 令婦人孝子見螫著右邊以少許點左眼螫著左邊 | 右取五月五日午時面南擣為細末修合之時不可 | 華撥<br>膩粉<br>蕤人<br>木鱉子 <sup>各等分</sup> |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------|---|--------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------------|



|                           |              |   |             |  |        |               |            |  |                       |            |                            |            |  |
|---------------------------|--------------|---|-------------|--|--------|---------------|------------|--|-----------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| 右取齒中殘飯傅之又猪脂封之又射罔封之硃砂和水塗上愈 | 蜀葵花散<br>治蠍子咬 | 雄黃 <sub>錢二</sub><br>李子人 <sub>錢一</sub><br>蜀葵花葉 <sub>五月五日午時採葉半錢</sub> | 一上散<br>治蠍螫痛 | 半夏 <sub>一字生用為細末</sub><br>雄黃 <sub>一字另研</sub><br>巴豆 <sub>一箇去皮研如泥</sub> | 右同和勻傅上 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 膩粉散<br>治蠍螫 | 膩粉 <sub>錢一</sub><br>香墨 <sub>許少</sub><br>華撥 <sub>許少</sub> | 右擣為散每用半麥許點大背角男左女右其痛立止 | 五穀方<br>治蠍毒 | 右以五穀燒作灰熱塗之和松脂雄黃燒灰更良作法如甲煎為之 | 熨痛丸<br>治蠍螫 | 雄黃 <sub>研</sub><br>礬石 <sub>熬令汁枯各半兩</sub> |
|---------------------------|--------------|---|-------------|--|--------|---------------|------------|--|-----------------------|------------|----------------------------|------------|--|



右再同研消蠟和乘熱丸如彈子大以蠟紙收藏遇  
螫將藥火上炙令熱熨痛處冷又炙熨數次此藥不  
限年歲常收用之

礬夏散 治蠍螫痛不可忍

右用白礬半夏等分為末曬醋調貼痛止毒出

鉛丹塗傳方 出肘後方 治蠍螫疼痛不定

右用鉛丹半兩細研以醋調塗螫處

治蠍螫卒痛藥未及者水洗方 出千金方

欽定四庫全書

普濟方

右以新汲冷水若著手足以冷水漬之水微暖則易  
之著餘處者冷水浸故布搨之小暖則易

治蠍螫方 出千金方

凡蠍有雌雄雄者痛止在一處雌者痛牽諸處若是  
雄者用井底泥塗之溫則易雌者用當瓦屋溝下泥  
傳之若值無雨可用新汲水從屋上淋下取泥

治蠍毒及壁鏡毒人 出仁存方

右溶化白礬乘熱滴傷處痛止毒出



|   |    |                      |                                 |  |     |                      |                                   |               |                   |   |                |  |             |        |                      |                                  |
|---|----|----------------------|---------------------------------|--|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------|--|-------------|--------|----------------------|----------------------------------|
| 治蠍螫<br><small>出海上<br/>名方</small><br>以地磨生薑塗之 | 塗之 | 用蜀葵花心陰乾為細末唾津調貼一方絞龍葵汁 | 治蠍螫<br><small>出聖<br/>惠方</small> | 治蠍螫<br><small>出肘<br/>後方</small><br>用醋摩附子傳之 | 底泥傳 | 用礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處并 | 治蠍螫<br><small>出朱氏<br/>集驗方</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 治蠍螫人痛不止方用楮樹白汁塗之立瘥 | 治蠍毒麻蕒葉搗傳之効<br><small>麻蕒今人績<br/>布者是也</small> | 治蠍螫人取半夏用水研塗之立止 | 治蠍螫人痛不止<br><small>出仁<br/>存方</small><br>用貓兒屎塗傷處日三復易 | 治蠍螫用研蜘蛛汁傳之瘥 | 方嚼乾薑塗之 | 用取生烏頭為末唾和傳之一方以頭醋調傳之一 | 治蠍螫方<br><small>出千<br/>金方</small> |
|---|----|----------------------|---------------------------------|--|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------|--|-------------|--------|----------------------|----------------------------------|





|                                  |                                       |                    |             |                                    |            |                               |      |               |                        |                 |              |                    |                                    |       |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|------|---------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-------|----------------------|
| 又方 <small>出海上名方</small> 用南星末醋調擦之 | 治蠍螫 <small>出聖惠方</small> 用猪脂擦之又以冷水浸之自効 | 治蠍螫人用畫地作十字取上土水服五分匕 | 又方用嚼茱萸以封之立愈 | 又方 <small>出聖惠方</small> 用深削桂心醋磨塗之立定 | 又方用接馬莧菜封之瘥 | 又方 <small>出十便良方</small> 用搗蒜塗之 | 療蠍螫人 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 用温酒以漬之又搗豉作餅如錢大貼螫處以艾灸七壯 | 療蠍螫人用苦李子仁嚼以封之即瘥 | 又方用接蛇啣取汁以傅之瘥 | 又方用木椀率取此螫處即以木椀合之便瘥 | 又方 <small>出肘後方</small> 用接鬼針草取汁傅之即瘥 | 治蠍毒螫人 | 右於五月五日取椿樹上膠捻作塊子以椿葉裹藏 |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|------|---------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-------|----------------------|



|   |
|---|
| 淨器中螫時即取膠就火上微烘於患處熱按之二<br>三次愈                   |
| 又方 <small>出聖<br/>惠方</small> 用射蔞草搗封之溫酒漬之又射蔞汁塗之 |
| 治蠍螫不以男女疼痛不可忍者 <small>出旅<br/>舍方</small>        |
| 用葱白切一片厚二分許置所螫處以艾灸三壯                           |
| 又方 <small>出聖<br/>惠方</small>                   |
| 用溫醋漬所痛處數易之愈須預為溫下醋湯方不<br>爾離醋極痛                 |
| 欽定四庫全書<br>普濟方                                 |
| 治蠍螫傷詩曰<br>曾聞蠍螫徹心田 休候鷄兒叫曉天<br>耳塞調來疼處抹 毒除痛定却安然  |
| 治蠍螫 <small>出德生<br/>堂方</small>                 |
| 用酸醋先滴在疼痛處即以膽礬末擦之                              |
| 又方 <small>出德生<br/>堂方</small> 用知母嚼爛吐疼處         |
| 又方 <small>出德生<br/>堂方</small>                  |
| 患者自把口啞或他人啞之徐吐去毒不疼為度                           |



|                         |                       |                      |              |                              |              |               |                      |                |                             |    |                       |                       |                      |                  |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 治蠍螫人<br>用人參嚼以傅痛處立瘥又黃丹塗之 | 治蠍螫著手足方<br>用雄黃末少許醋調塗之 | 又方<br>用滴蠟燭熱脂於螫處三兩度易之 | 又方<br>用驢耳垢傅之 | 又方<br>四月八日五更時取蒼耳陰乾搗為末每用以醋調傅之 | 又方<br>醋調塗之甚効 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 五月五日取蝸牛殼黃色者三七枚為末要用時以 | 又方<br>出聖<br>患方 | 又方<br>出聖<br>患方<br>用黑角梳掌熱灸熨之 | 換之 | 治蠍螫人用石榴花葉及皮爛搗炒令熱封疼上冷即 | 不驗<br>奪命丹方見咽<br>喉門喉痺頰 | 即以前神仙奪命丹一丸磨水塗之立住疼三上無 | 治蠍螫<br>出德生<br>堂方 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 治蠍毒                            | 以烏頭末少許投醋調傳之      |
| 治蠍螫                            | 以火槽頭橫井上立愈        |
| 治蠍咬                            | 以烏頭末少許投醋調傳之      |
| 治蠍毒                            | 以麻葉搗傳之良          |
| 治蠍螫人                           | 嚼乾薑塗之            |
| 治桑蠍咬人                          | 用丁香末蜜調塗之         |
| 治蠍毒                            | 以槐枝炮熨之           |
| 治蠍螫                            | 萬苣子入鹽同嚼貼痛處少時其痛便止 |
| 欽定四庫全書                         | 普濟方              |
| 烏魚骨                            | 一兩               |
| 白礬                             | 二錢               |
| 烏白散                            | 治蠍螫不可忍           |
| 治蠍螫                            | 急作小艾炷於螫處灸煖小便洗    |
| 又方                             | 用硃砂以水研塗之立愈       |
| 又方                             | 用溫湯浸之良           |
| 又方                             | 用硃砂以水研塗之立愈       |
| 治蠍螫                            | 急作小艾炷於螫處灸煖小便洗    |
| 烏白散                            | 治蠍螫不可忍           |
| 烏魚骨                            | 一兩               |
| 白礬                             | 二錢               |
| 右同碾極細末每用不拘多少在左壁者左鼻孔內嚙之如在右者右鼻嚙之 |                  |



治蠍角法 甄立言此蠍毒陰蛇即非蜂蜈蚣之輩  
自有小小可忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒  
此蟲通用諸藥塗傅不能應有奇効

以意用竹依作小角留一節長三四寸孔徑四五分  
若指上可取細竹作之纔令搭得螫處指用大角角  
之氣漏不啣胡角不厭大大即啣急瘡速作四五枝  
鎗內熱煮取以角螫處冷即換初被螫先以針刺螫  
處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口二三

欽定四庫全書

普濟方

分以角之此神驗不可以口啣毒入腹殺人軌公云  
灸即瘡以熱角啣之猶火灸也

普濟方卷三百七

