

欽定四庫全書

普濟方卷三百十三 明 周王朱橚 撰

膏藥門

總論

凡諸痛癢瘡瘍癰腫疽疹瘤氣結核拂鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰近於火氣微熱甚癢熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡腫然肺

欽定四庫全書

普濟方

主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根壅盛則為膿赤根腫則為風氣流潰也瘡有痛癢痛則為實癢則為虛非為虛為寒也謂熱之微甚也癢者熱疾也故火旺於夏而萬物著鮮榮美也灸之以火潰之以湯而其癢轉甚者微熱之所使也癢去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱



散而去或夏熱皮膚癢而以冷水沃之其癢不去謂寒
 氣收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越沸熱內作故也
 瘡瘍皆為火熱而及腐出膿水者猶穀肉菓菜熱極則
 腐爛而潰為污水也潰而腐爛者水之化也癰淺而大
 疽深而惡勝熱血則為癰膿也瘍有頭小瘡也脉浮而
 小癰胗也瘤氣赤瘤丹燥熱勝氣火之色也諸瘡之證
 或腫或潰或硬或久不差者皆藉以膏劑去穢腐排惡
 汁化死肌生良肉者正以此也

欽定四庫全書

普濟方

諸瘡毒腫方

十香膏 治五發惡瘡結核癰癧疔癩疽痔

沉香 麝香各一錢 木香 乳香 甘松 丁香

白芷 安息香 零陵香各五錢同為細末 藿香五錢為細末

末 當歸 川芎 黃芪 茴香 芍藥 細辛

升麻 白斂 獨活 川椒 藁本 葛蒲

厚朴 木鼈子 官桂各二錢 桃仁五錢 商陸根

二兩 杏仁 栢子仁 松子仁各五錢 槐枝



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 黃丹 <small>半觔炒 紫色</small> | 乳香 <small>沒藥 錢各三</small> | 陵香 <small>槐白皮 柳枝 者嫩</small> | 當歸 <small>黃耆 川芎 杏仁 白芷 白欵 零</small> | 消毒膏 <small>治五發惡瘡消毒散腫</small> | 桐子大每服七丸空心溫酒下 | 每用量瘡口大小緋帛上攤貼腸胃癰疽可作丸如 | 母輕粉八味輕煎沸出火攪食傾於磁盒內封密收 | 一日滴水中成珠離火入十味藥末攪勻上火入雲 | 澄拭鎊淨火上煎油沸下丹藥柳枝作錐不住攪熬 | 仁熬至紫黑出火濾滓入脂酥煎十餘沸綿濾過油 | 右先用木炭火煉油香熟下十六味剉藥并四枝四 | 三觔 黃丹 一觔 | 研如粉 蟾酥 猪脂 羊腎脂 兩各二 清芝蔴油 | 砂 雲母石 生犀角 亂髮灰 白礬灰 兩各二 另 | 桑枝 柳枝 松枝 沒藥 輕粉 雄黃 硃 |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|

欽定四庫全書

普濟方



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--------------------|--|--|---------------|---|---|---|---|-----------------------------|--|
| 右將剉藥油浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去滓 下黃蠟候鎔開出火下丹藥急攪百轉下乳香麝香 硃砂等六味不住手攪至凝磁盒內收貯白光絹上 攤之 | | 消毒膏 治一切腫毒結硬疼痛 | | 玄參 葛根 木香 當歸 升麻 槐白皮 | 甘草 白欵 川芎 桃仁 <small>浸去皮尖</small> 杏仁 <small>浸去皮尖</small> | 白附子 木通 赤茯苓 <small>各三錢半</small> 藁本 <small>一錢半</small> 牛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 膝 亂髮 <small>水洗浸淨令乾用二錢半</small> 牡丹皮 蒼朮 <small>去皮</small> 細 | 辛 <small>各一錢半</small> 羌活 何首烏 天麻 <small>各二錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> | 木鼈子 <small>去皮</small> 白芷 <small>各三錢</small> 白芨 <small>四錢</small> 沉香 <small>三錢</small> | 赤芍藥 防風 黃耆 <small>各半兩</small> 黃丹 <small>一十三兩好者</small> | 臈日澄清芝麻油 <small>一觔四兩</small> | 右藥並剉同亂髮一處用油浸七日七夜於淨石鍋 或銀器中以慢火煎候白芷焦黃色放溫以綿濾去 滓於磁罐子內密封三日三宿候取出傾於鍋內慢 |
|--|--|---------------|--|--------------------|--|--|---------------|---|---|---|---|-----------------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----|----|---------------|-----------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 右將前藥同五枝一處入油熬至藥似灰黑色用鉄 | 母 <small>錢二</small> | 白芨 <small>錢二</small> | 白芷 <small>錢二</small> | 婦人油 <small>團一</small> | 白芨 <small>錢二</small> | 木鼈子 <small>錢二</small> | 檳榔 <small>錢二</small> | 川芎 <small>錢二</small> | 貝 | 五加皮 <small>錢二</small> | 杜當歸 <small>錢四</small> | 穿山甲 <small>錢二</small> | 蒼朮 <small>錢二</small> | 粉 <small>錢二</small> | 川棟 <small>錢二</small> | 當歸鬚 <small>錢三</small> | 川椒 <small>錢二</small> | 南星 <small>錢四</small> | 黃連 <small>錢五</small> | 草麻 <small>錢三</small> | 江子 <small>錢二</small> | 牙草 <small>錢四</small> | 天花 | 半夏 <small>錢二</small> | 黃蘗 <small>錢一</small> | 槐花 <small>錢二</small> | 紅花 <small>錢四</small> | 厚朴 <small>錢二</small> | 節 <small>錢四</small> | 甘草 <small>錢三</small> | 防風 <small>錢二</small> | 川烏 <small>錢二</small> | 草烏 <small>錢二</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 香油 <small>勛五</small> | 柳桃槐桑枸杞枝 <small>長四寸</small> | 蘇木 | 降真 | 惡瘡腫毒風寒暑濕疼不可忍者 | 神效鬼哭膏 治杖瘡不疼不發無痕及治癰疽遠年 | 藥貼患處 | 三日方得膏成於磁盒內密封每用時軟白絹上攤 | 再攪令勻以慢火再熬動取下攪令勻續次再上火 | 黃蠟一十五兩用竹錐子不住手攪令勻次下黃丹 | 火輕溫再濾去滓傾出磁碗中用慢火再熬動次下 |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----|----|---------------|-----------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



☐ 籬撈去滓離火候稍溫下黃丹三十五兩用槐條攪勻再入火畧滾一兩沸藥鍋離火再下乳香沒藥血竭末各一兩攪勻用生麻布濾入別器內將麝香一兩研輕粉七錢拌在鍋內和勻候經一宿用紫金膏 治諸般惡毒

乳香 沒藥 當歸 人參 羌活 獨活 蒼

朮 白芨 黃蘗 葶麻子 木鼈子 桔梗

烏頭 五倍子 知母 貝母 白芷 防風

欽定四庫全書

普濟方

藁本 蛇蛻 陳艾 苦參 赤芍藥 良薑

亂髮 葱白 桃枝 柳枝 槐枝 米醋 雲

母石 甘草 巴豆 丁香 白斂

右各等分研碎內除葱白桃槐枝大蒜米醋一大椀鍋內煮三四徧下香油一觔熬至七八沸去滓每用黃丹半觔下前已碾藥味入油熬用桃槐枝一順攪至千餘徧待勻住火滴水中不散為度傾入水中出火氣如稀即再熬火堅則加油勻之忌孝子婦人雞



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <p>犬見</p> | <p>白龍膏 治一切惡瘡焮赤腫痛</p> | <p>沉香 黃耆 白芍藥 防風 白芷 <small>各二錢半</small> 白</p> | <p>茯苓 <small>去皮</small> 白檀 木香 栝蒌根 川芎 白朮</p> | <p><small>各二錢半</small> 甘草 白芨 <small>各二錢</small> 白附子 桔梗 白</p> | <p>微 生乾地黄 <small>各一錢</small> 白欵 <small>兩半</small> 當歸 <small>洗焙半兩</small> 杏</p> | <p>仁 <small>湯去皮尖</small> 桑白皮 桃仁 <small>湯浸去皮尖各二錢</small> 木鼈子 <small>去殼</small></p> | <p>人參 <small>去蘆各一錢半</small> 麝香 獨活 川升麻 槐白皮</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>零陵香 <small>各一錢半</small> 臈日澄清芝蔴油 <small>一兩</small> 苦參 <small>一錢</small></p> | <p>右並竈剉用油浸七日七夜於淨石鍋或銀器中慢</p> | <p>火煎候白芷焦黃色取下以綿濾去滓於磁罐子內</p> | <p>密封澄三日三宿候取出傾於鍋內以慢火輕溫再</p> | <p>濾去滓傾磁碗中用慢火再熬動次下黃蠟十四兩</p> | <p>用竹錁子不住手攪勻放溫次入丸粉再攪勻以慢</p> | <p>火輕熬動取下攪令勻續次再上火三日方得膏成</p> | <p>於磁盒內盛密封每用時軟白絹攤貼患處</p> |
|-----------|----------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------|------------|---|-------------------------------------|---|----------------------|
| 烏龍德生膏 治一切惡瘡腫毒及小兒腫毒脾癖等 之類堅硬者 | 黃芪 青木香 連翹 玄參 木鼈子 <small>去油</small> | 生地黄 桃仁 <small>去皮</small> 防風 川芎 白芷 羌 | 活 白芨 白欵 金銀花 <small>各一兩</small> 葶麻子 <small>三百枚去</small> | 殼 亂髮 <small>一兩燒灰</small> 桂花油 <small>五錢</small> 五香連翹湯 人 | 參敗毒散 復元通氣散 十竒內補排膿散 <small>各五</small> | 錢一 貼 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右將黃芪等十七味五香連翹湯四藥咬咀用小油 三觔半入鐵鍋內先浸五日却用慢火煎至藥味黃 黑為度以槐柳條一握不住手攪再用重絹濾去滓 秤淨油三觔先將黃丹一觔半炒黑色下小油一處 於慢火同熬得所滴入水中不散成珠後下 | 雄黃 血竭 乳香 <small>另研</small> 沒藥 陀僧 輕粉 | 龍骨 楓香 <small>各五錢</small> 麝香 <small>一錢加蘇合油半兩大妙</small> | 右將雄黃等藥末下前膏內化開攪千餘徧和勻又 |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------|------------|---|-------------------------------------|---|----------------------|



| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 試水中得所成膏藥可攤為度如堅少加小油如軟 加些黃丹須要攪勻成膏切忌雞犬婦人孝子見須 誠心靜意修合如小兒脾疔諸癬等症量病堅硬大 小用紙或緋帛攤藥貼之候藥力盡自脫下再換小 兒疔瀉痢證貼肚皮上咳嗽貼脊梁中心其病即愈 | 紫金膏 治瘡腫疼痛辟風斂瘡 | 當歸 續斷 骨碎補 桂 <small>去粗皮</small> 附子 澤蘭 | 芍藥 白芨 牛膝 羌活 芎藭 木香 騏 | 欽定四庫全書 普濟方 | 麟竭 生乾地黄 白薑 白附子 <small>各一兩</small> 沉香 | 丁香 <small>各半兩</small> 栝萋 <small>二枚大者</small> 烏蛇肉 白斂 白芷 | 玄參 <small>二十三味同炒</small> 杏仁 桃仁 <small>去皮細研各二分</small> | 右入麻油四觔猪脂一觔半野駝脂三兩用文武火 鍋內煎黑去滓再入乳香末三兩松脂六兩更煎拌 後濾去滓細羅鉛丹三觔別炒紫色旋於藥油內煎 柳枝攪紫色去火滴水內成珠即傾入磁器內盛每 用看瘡大小用之 |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--|---|---|



| | |
|--|--|
| 減癥膏 | 治諸色癰疽惡瘡腫差後有癥痕 |
| 安息香 | <small>一作麝</small> 礬石 狼毒 羊 _口 燭 烏頭 |
| 附子 | 野葛 白芷 烏賊骨 皂莢 天雄 |
| 芍藥 | 芎藭 赤石脂 大黃 當歸 莽草 |
| 石膏 | 乾地黄 地榆 白朮 續斷 鬼白 |
| 蜀椒 | 巴豆 細辛 <small>各一兩</small> |
| 右為末用煎成猪脂四觔和以此為準煎三上三下以塩一大匙下之膏成患毒者與服摩之忌孝服及 | |
| 欽定四庫全書 | |
| 普濟方 | |
| 妊娠婦人若減癥者以布揩令傷傳之鼻中息內者取如大豆許內鼻中如瘀血者酒服棗核大痔瘻者綿裹梅子大內下部中風者摩患上崩中者亦宜減癥取少許和鷹屎白傳之修合宜用臘日 | |
| 摩風膏 摩風膏止癢消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡肌肉裂破 | |
| 黃芪 | <small>去粗皮一兩一錢</small> |
| 白芍藥 | 茅香 甘草 防風 |
| 當歸 | <small>去蘆</small> 白芷 杏仁 <small>浸去皮尖</small> 桃仁 藿 |
| 錢半 | <small>各二</small> |



| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|--|--|--|---|--|
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 | | 至聖膏 治一切瘡癤腫毒 | | 摩擦患處 | | 香葉 <small>去梗</small> 零陵香 檀香 川芎 <small>各三錢</small> 白附子 沉香 白芨 白欵 天麻 獨活 木香 <small>各一錢半</small> 木通 <small>二錢</small> 龍腦 <small>研四錢</small> 木瓜 <small>剉一百枚</small> 黃蠟 <small>夏用十二兩半冬用九兩半</small> | |
| 右藥剉用清油二觔三兩浸七日淨石磁銀器中慢火煎候白芷微黃綿濾去滓於淨磁罐內密封澄一宿再濾過於磁椀中慢火再輕溫熬動次下黃蠟攪勻放溫次下研細龍腦摻面於磁盒內盛每用少許 | | | | 蒴藿 大黃 當歸 夜合花 白皮 白欵 槐 白皮 白芷 細辛 <small>去苗</small> 天麻 芎藭 槐枝 | | 柳枝 敗龜 虎骨 附子 <small>各半個去皮臍</small> 乳香 <small>二錢細研</small> 麝香 <small>二錢細研</small> 砒霜 <small>半兩細研</small> 自然銅 <small>一分細研</small> 膩粉 <small>半研</small> | | 生黃 <small>兩研半</small> 鉛丹 <small>兩十二</small> 定粉 <small>兩研半</small> 清油 <small>半</small> | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>右除研藥丹粉外細剉先熬油令沸次下諸藥煎候 白芷赤黑以綿絞去滓再煎下丹柳錁攪候變色黑 滴水中成珠軟硬得所次下乳香等研藥更攪勻磁 盒盛發背魚臍癩瘡並貼之日二上</p> | <p>乳香中黃膏</p> | <p>白芷 當歸 赤芍藥 生地黃 地龍 穿山</p> | <p>甲 血竭 防風 大黃 玄參 苦參 藁本</p> | <p>蒼朮 <small>各三錢</small> 草烏尖 <small>半兩</small> 牙皂 <small>十條</small> 兩頭尖 <small>半兩無草</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p><small>烏代</small> 南星 <small>二錢</small> 木鼈 <small>十五枚</small> 草麻 <small>一百五十枚去殼</small> 乳</p> | <p>香 沒藥 <small>另研一兩不入油浸</small> 蜂房 <small>二錢</small> 生葱 <small>二把</small> 桃柳</p> | <p>槐枝 <small>各半兩</small></p> | <p>右用桐油五兩浸三兩時鍋內文武火慢慢熬草麻</p> | <p>子焦穿山甲葱白焦黃用布濾去滓藥油另收入松</p> | <p>香在鍋內熬開藥入在內同前化又用布濾去滓藥</p> | <p>油與松香同熬以桃柳枝攪勻滴水中不散為度如</p> | <p>硬入油少許藥嫩加松香方入乳沒末攪勻再以布</p> |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|



| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|---|--|
| 萬痊膏 治一切瘡瘍已潰未潰膿水不絕及灸瘡灸不差減生肌每用粘在鐵錐子上炭火灸消攤紙上貼患處兩日一換之 | 乳香 沒藥 <small>各四錢 半另研</small> 半夏 <small>剉不</small> 當歸 續斷 | 杏仁 桃仁 巴豆 <small>搥和皮碎</small> 木鼈子仁 芫花 | 大戟 川芎 熟地黄 芍藥 蒼朮 防風 | 乾薑 <small>生用</small> 蛇床子 桂 <small>各半兩</small> 松枝 桃枝 <small>新者各二</small> | 欽定四庫全書 兩 亂髮 <small>二碗如馬毬大</small> 澄清芝蔴油 <small>十觔</small> 普濟方 | 右將藥下油內浸七日慢火煎熬令鐵杓攪至半夏黃黑色為度竹篩濾去滓另研血竭三錢半下油內攪勻用綿濾在盆器中澄去滓油揩鍋并杓至淨再用綿濾入鍋內入油每一觔用黃丹五兩黃丹性緊只用四兩半准備冬春秋間使用如夏月用者使黃丹五兩二三錢並看丹急慢調品用慢柴火燒熬不住手攪令變黑色微益武火至沫下依前用慢火熬 |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|---|--|



| | |
|----------------------|---|
| 萬靈膏 治一切惡瘡腫毒 | |
| 青木香 | 連翹 木鼈仁 桃仁 葶麻仁 巴 |
| 豆仁 | 地黄 白芷 防風 川芎 黃芪 羌 |
| 欽定四庫全書 普濟方 | |
| 活 | 當歸 黃連 蓬朮 露蜂房 槐枝 柳 |
| 枝 | 桃枝 <small>已上皆</small> 沒藥 <small>研</small> 輕粉 <small>各半</small> 黃丹 |
| 十五 | 兩 |
| 右將前藥入真香油三十兩浸春秋七日夏五日冬 | |
| 十日慢火熬至巴豆葶麻仁抹開如泥黑色濾去滓 | |
| 逐旋入丹以槐柳枝不住手攪候丹盡然後下乳沒 | |
| 滴水中成珠為度提起離火攪至微溫入輕粉攪勻 | |
| 至冷以椀覆地上出火毒收藏時先用真蛤粉撲裹 | |
| 煎熬佳 | |
| 候黑烟出住火如此二日後用木炭火養仍不得暫 | |
| 住手攪直至通前四五日攤紙上不湮硬軟得所盛 | |
| 在磁器內方欲凝時用絹子裹水銀搭在膏面上如 | |
| 用時揩去水銀如此不至膏藥上面一重乾了臘月 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--|------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 却入淨甕器內收貯用之 | 黑金膏 治男子婦人癩毒惡瘡賺瘡發背風毒瘡 | 黃芪 黃連 黃蘗 黃芩 大黃 防風 白 | 欽 白芷 南星 花粉 荆芥 猪牙皂莢 | 露蜂房 木鼈 二枚 烏頭 小者一枚 草麻子 十枚 | 桃仁 杏仁 柳枝 槐枝 栢枝 稍 各五錢 | 右用香油一觔同煎藥焦濾去滓候溫入黃丹半觔入五靈脂為末乳香沒藥末各三錢再煎滴水椀內 | 欽定四庫全書 普濟方 | 為膏油煙起便住欲用以帛攤之 | 太乙靈應膏 治諸般惡瘡惡毒並可外貼內服一丸每丸如櫻桃大蛤粉為衣各隨後項飲子服之亦治杖瘡 | 玄參 兩半 生地黄 補血兩半 大黃 同上 黃蘗 同上 | 黃芩 同上 槐花 同上 紅花 活二錢 白芷 定半兩 | 官桂 同上 血竭 化半兩 當歸鬚 活一兩 地榆 錢二 | 泄 川羌活 骨四錢 乳香 定半兩 沒藥 追三錢 赤 |
|------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--|------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|



| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| <p>芍藥 <small>半兩</small> <small>排膿</small> 杏仁 <small>二十一枚</small> <small>去尖</small> 解毒 防風 <small>三錢</small> <small>活血</small> 猪牙</p> | <p>皂 <small>三枚</small> <small>去風</small> 白膠香 <small>四兩</small> <small>定痛</small> 劉寄奴 <small>四兩</small> <small>泄熱</small></p> | <p>右藥以香一觔剉碎於油內浸春五夏三秋七冬十日浸畢就文武火熬待藥枯黑如炭然後退火令其白冷將粗布一幅濾過枯藥不用將藥油再入鍋內熬先以黃丹十兩新瓦炒丹紫色為度每熬油一沸入丹二兩熬至五沸入丹了畢前後俱用柳枝條搥碎去其末攪之用水滴藥凝而不散方成膏待藥溫</p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>用青椀盛貯不用水浸三兩日去火毒然後攤貼患處內服飲子見本門內外諸疾類</p> | <p>神仙太乙膏下木通膏 治諸瘡腫四時可用若未成膿即消已成膿即破</p> | <p>春用 木通 <small>三兩</small> 白芷 細辛 <small>去苗</small> 摩勒香 <small>各二兩</small></p> | <p>夏用 木通 續斷 <small>各三兩</small> 白芷 <small>三兩</small> 黃芪 芍藥 <small>各二兩</small></p> |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 秋用 木通 薰陸香 <small>各三兩</small> 黃芪 <small>二兩</small> 白芷 <small>一兩半</small> | 冬用 木通 黃耆 木香 <small>各二兩</small> 當歸 <small>劉焙二兩</small> 芎藭 <small>一兩</small> | 半 摩勒香 <small>三兩</small> 薰陸香 <small>一兩</small> | 右各依四時並咬咀以清麻油二觔煎候白芷黃色即去滓絞取油放冷下黃蠟五兩候消盡入鉛丹十兩先下六七兩看硬軟得所即止亦不須入盡十兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 以急火煎用柳錐攪勿令住手點物上色如漆即膏成用藥先嚼少塩擦瘡上次貼之 | 無比膏 治諸般癰疽瘰癧發背惡瘡 | 香油 <small>一觔二兩</small> 黃連 黃蘗 當歸 木鼈子 白 | 芫 白斂 何首烏 赤芍藥 桃仁 川芎 | 生地黃 熟地黃 南星 半夏 <small>各三錢</small> 巴豆 <small>十四</small> | 枚 防風 草烏 白芷 白芍藥 <small>各三錢</small> | 右將香油煎至黑色去滓次入黃丹半錢又入黃蠟 |
|--|---|--|--|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------|



一塊乳沒韶粉各半兩煎至熟任取用
當歸膏 治諸般癰疽發背瘰癧惡瘡

當歸 川芎 木鼈子 穿山甲 革麻子 敗

龜板 油頭髮 白斂 白芨 白芷 草烏

四物湯 貼一 敗毒散 貼一

已上香油一觔於罐內浸此藥春五夏三秋七冬十日然後用松香三十兩夏使油四兩冬使油四兩半
次用

欽定四庫全書

普濟方

乳香 兩一 沒藥 兩一 白竭 許少 麝香 許少 龍骨 三兩

錢 白礬 飛半兩

右為末待松香入油用槐條攪勻文武火熬去烟淨入藥滴入水成珠子則膏成水浸餘下油或十兩或九兩使黃丹四兩槐柳桃枝各七寸杏仁再煎勻烟淨用藥末半兩乳香半兩皂針攪勻成膏收於罐內大小攤之

萬應膏 治一切瘡瘍初生腫焮甚者無問大小以膏



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--|---|--|--|--------------------|---------------------------|--|---|------------------------------|
| <p>向腫痕貼之煎葱白水熱淋兩炊時良久再淋腫消 為度如瘡老不能差者亦可斂取膿</p> | <p>黃芩 大黃<small>各二兩</small> 白斂<small>一兩</small> 黃蘗 芍藥 白</p> | <p>芷 黃芪 木鼈子仁 杏仁 當歸 白芨</p> | <p>生地黄 官桂 玄參<small>去皮各五錢</small> 沒藥 乳香<small>各五</small></p> | <p><small>錢</small> 黃蠟<small>一兩</small> 芝麻油<small>三觔</small> 黃丹<small>一觔</small></p> | <p>右將十四味藥入油內浸一宿絕早入砂鍋慢火熬 用生柳條攪至申時以焦褐色出火去粗滓又重綿</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>濾過入丹再熬滴水成珠不散出火絕烟入乳香 沒藥黃蠟攪勻用磁器內收貯於土內埋七日取出 攤用</p> | <p>應痛膏 治癰疽及諸瘡毒</p> | <p>當歸 秦艽 何首烏 敗龜 白斂 白芨</p> | <p>白朮 白芷 杏仁<small>去皮</small> 木鼈子仁 芎藭</p> | <p>蜜陀僧<small>煨研各半兩</small> 用蘇油八兩蒸前藥 <small>杏仁黃黑色為度去藥滓後入</small> 乳香</p> | <p>研 騏驎竭 研 沒藥 研 風香子 研 鉛丹</p> |
|---|--|---------------------------|---|--|---|--|--|--------------------|---------------------------|--|---|------------------------------|



| | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 | |
| 白芷 | 白殭蚕 | 鉛丹 | 雄黃 |
| 香 <small>研</small> | 硫黃 <small>研半兩</small> | 杏仁 <small>去皮三分</small> | 丹砂 <small>研一分</small> |
| 右咬咀以麻油二觔於磁器內浸藥一宿次日內當 | 中文武火煉候稀稠得所綿濾去滓入黃丹鉛砂麝 | 香硫黃等物再煎須臾息火別入黃蠟四兩凝藥候 | 稍過傾入磁器內盛之勿令塵污其藥滓可再用清 |
| 油浸一宿再煎候稀稠入諸藥少許為膏用之難治 | 癩只此可療發背酒調兩匙日二服外貼二日換療 | 升麻 | 細辛 <small>葉去苗</small> |
| 甘草 | 桑根白皮 | 垂柳枝 | 白芨 |
| 綿黃芪 | 當歸 <small>焙切</small> | 附子 <small>去皮</small> | 芎藭 |
| 防風 <small>去</small> | 白斂 | 側柏 | 葶藶 <small>各一兩</small> |
| 桃仁 <small>去皮</small> | 保安膏 | 治一切瘡腫 | 勻紙上攤貼 |
| 右先用油煎前三味去滓入後五味再熬用柳枝 | 攪令黑色膏成為度如是發背加附子末一分同熬 | 兩 | 三 |



| |
|---|
| 癰癭瘡疽風腫癰疽癰腎癰發髮發腦發牙馬墜破 一切無名瘡蛇虫咬並貼之折傷筋骨酒服半匙箭 叉骨貼之自出喉閉含之即通產難及胎死腹中並 酒化下半兩血氣衝心生薑自然汁加小便同煎温 酒化下一匙但諸惡瘡數年不痊者以塩湯先洗然 後貼之其効如神 |
| 透骨金絲萬應膏 |
| 牛膝 一兩 研 |
| 木鼈子 一兩 研 |
| 當歸 半兩 剉 |
| 金剛骨 |
| 欽定四庫全書 |
| 普濟方 |
| 九錢 切 |
| 自然銅 半兩 |
| 草麻子 二兩 切破 |
| 川烏頭 二枚 切破 |
| 紫花地丁 半兩 切 |
| 白龍骨 半兩 為細末 |
| 已上藥用小油一觔浸一宿慢火煎復入桃柳槐枝 同熬藥焦綿濾去滓入黃丹六兩熬二沸次入 白膠 半兩 研 |
| 乳香 一錢 研 |
| 白丁香 一錢 |
| 雄黃 一錢 |
| 沒 |
| 藥 一錢 |
| 蜜陀僧 一錢 |
| 右研細同熬勻再用綿濾過看硬軟取之收貯隨瘡 大小紙上攤貼 |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|---|-------------------|---|------------------|---|--|---|
| <p>血竭膏 治發背惡毒瘡腫</p> | <p>川當歸 <small>去蘆 酒洗</small> 白芷 大黃 黃蘗 <small>去粗皮</small> 黃連</p> | <p><small>去須</small> 木鼈子仁 皂莢 <small>去皮 子弦</small> 杏仁 <small>去皮 尖 生用</small> 漢</p> | <p>椒 苦參 <small>去蘆</small> 露蜂房 <small>各一兩</small> 男子亂髮 <small>一兩</small> 號</p> | <p>丹 <small>羅過 六兩</small> 乳香 <small>別研</small> 沒藥 <small>別研</small> 血竭 <small>各二兩 另研</small></p> | <p>右除乳沒血竭外餘藥剉碎令勻用真蘇油八兩浸一宿却入鐵銚內文武火煎令髮焦為度綿濾去滓取油秤過多少再入銚內煎令沸每兩清油入號丹</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>一字柳枝攪不住手候其丹加減看軟硬得所就水中試之不粘手為度再入乳沒血竭三味攪勻候冷取出皮紙就熱火上隨瘡口大小熨開剪去四邊紙角貼瘡口上合藥宜辰日天德月德天醫吉日為佳</p> | <p>萬金膏 治諸般惡瘡</p> | <p>五倍子 <small>一錢</small> 赤芍藥 白芷 大黃 官桂 川</p> | <p>芎 玄參 乾地黄 <small>各二錢半已上 第一次煎</small> 號丹 <small>四兩 第一次入</small></p> | <p>當歸 <small>二錢 半</small> 羌活 雲母 <small>別研 各一錢</small> 巴豆 <small>三十五粒 已上</small></p> |
|--------------------|--|---|---|--|---|-------------------|---|------------------|---|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---|-----|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|---------|---|
| 防風 | 黃芩 | 芎藭 | 白欽 | 當歸 | 芍藥 | 莽 | 松脂膏 | 治一切癰疽發背潰後日夜痛疼口不合 | 後以治他人亦多驗 | 有一人顏煩間苦一漏瘡年餘用此膏藥兩枚而愈 | 同前打勻為度煎藥時不要火大緊恐煎過藥味昔 | 如前紫色滴水中纔成珠却將前煎藥油傾作一處 | 瀘去滓再藥油下乳香滑石膠香沒藥號丹同煎候 | 青柳枝皮指面大一二十片同煎候藥待焦色用綿 | 處再將清油半觔如前煎沸下當歸羗活雲母巴豆 | 看紫色將油一兩點滴在水面成珠即便傾出安穩 | 綿瀘去滓再將藥油入銚傾畧沸下號丹四兩打轉 | 五倍子芍藥等八味以柳枝一條攪油候藥焦色用 | 右各細剉用清真蘇油一觔先將半觔入銚煎沸下 | 藥二錢半 | 別研各 | 號丹 | 四兩第 | 二次入 | 第 二 次 煎 | 乳 香 | 別 研 | 白 膠 | 別 研 各 | 滑 石 | 別 研 一 錢 | 沒 |
|----|----|----|----|----|----|---|-----|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|---------|---|

欽定四庫全書

普濟方



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----|-----|----------|---|----|----|------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|----|-----------|----------|
| 桃枝 條一百二十把 | 粉霜 錢一 | 琥珀 兩半 | 當歸 兩半 | 神聖膏 治一切惡瘡 | 沒藥 錢三 | 白芨 兩半 | 乳香 錢三 | 藁本 | 沒藥 兩各半 | 黃芪 錢末 | 當歸稍 錢末 | 瀝青 許少 | 杏仁 剉如豆 | 黃丹 筋三 | 油 筋五 | 乳香 | 亂髮灰 | 當歸 白芨 | 桂 | 白斂 | 白芷 | 木鼈子仁 | 善應膏 治癰疽毒腫 | 貼瘡處 兩一方有黃耆一方無麻油 | 用緩以綿絞著水中為餅取少許火炙之傳油紙上 | 右吹咀先煎二脂白蠟令烱次內諸藥三上三下火 | 草 黃蘗 | 白芷 | 黃連 兩各半 | 麻油 兩半 |
|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----|-----|----------|---|----|----|------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|----|-----------|----------|



| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| <p>右將藥內油煎令焦黃濾去滓再煎清油沸下黃丹 濕柳木鏹不住手攪將油澄清再熬成膏用緋絹攤 凡是腫毒惡瘡皆可貼</p> | <p>神効膏 治一切癰疽發背潰後肌肉不生</p> | <p>當歸 兩二 白芷 兩一 乳香 三分 松脂 兩一 芎</p> | <p>薊 兩一 白欵 兩一 緋帛 兩半 亂髮灰 兩半</p> | <p>甘草 兩一 黃丹 兩十 木鼈子仁 枚三 杏仁 湯一</p> | <p>去尖 木香 兩一 黃蠟 兩二 麻油 升二</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右取油安鐺內煉令香熟將八味藥細剉下油中浸 一宿以文武火煎白芷色黑赤濾去滓下松脂蠟乳 香緋帛髮灰等更煎令消以綿濾去滓入鐺內下黃 丹不住攪變黑光色滴水中為珠則膏成用磁器盛 每用以故帛攤貼日二易</p> | <p>乳香膏 治癰疽發背及一切惡瘡</p> | <p>乳香 兩二 附子 兩五 烏頭 兩一 木鼈子仁 兩各</p> | <p>當歸 兩各 秦艽 兩各 紫草 兩三 蘇枋木 兩各</p> |
|--|--------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|---|-----------------------|---|--|



| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|---|--|---------------|--|--|----------------------|--------------------------|
| 頭髮灰 <small>兩一</small> 清油 <small>兩二十</small> 楓香脂 <small>兩五</small> 松脂 <small>兩二</small> | 黃蠟 <small>兩五</small> 鉛丹 <small>兩二</small> 沒藥 <small>半一兩</small> | 右將藥先煎前九味候色黑去滓次下乳香等六味依次等逐味火熬柳木錁不住手攪候熬成膏滴水中成珠為度攤紙上看瘡大小用之 | 全寶赴筵膏 治諸惡毒瘡并一切疔瘡等證 | 大黃 黃芪 地龍 <small>去土</small> 當歸 龍骨 海藻 <small>各半</small> | 兩 乳香 沒藥 <small>各二錢</small> 腦子 <small>一錢</small> 江子 <small>一十一枚去皮</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 麝香 <small>少許</small> 粉霜 朴砂 穿山甲 輕粉 <small>各三錢</small> | 右用蕎麥灰一斗水一斗煎淋灰三復淋之汁煎三分之下用雲裏鴈糞五錢煎十來沸提起放冷澄清再熬入大黃末煎三沸次入朴硝化減各三兩每藥一兩加入石灰三兩黃丹半兩逐旋攪之待煎滴水 | 中直到底不散方好提起用瓶盛如用入麝香腦子 | 保安膏 治男子婦人癰疽發背疔腫癩瘡癬諸般腫毒異證 |
|--|---|--|--------------------|---|--|---------------|--|--|----------------------|--------------------------|



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 香油 <small>三</small> 木香 <small>半</small> 木鼈子 <small>二</small> 當歸 <small>一</small> 赤芍 | 藥 <small>三</small> 白芍藥 <small>三</small> 白芨末 <small>十</small> 乳香 <small>半</small> 沒藥 | 兩半 黃丹 <small>八</small> 柳枝 <small>二十</small> 桃枝 <small>一十四</small> 各 | 沉香 <small>二錢</small> | 右藥各剉碎用香油三觔浸煎內除乳沒黃丹煎藥 試白芨黃色為度去藥滓將油再熬沸下黃丹柳枝 急攪滴油水中不散看老嫩下乳香沒藥再試傾入 水中出火三日用 | 欽定四庫全書 普濟方 | 白膏 治一切風熱毒腫及臟氣鬱結丹石發動結為 癰疽瘰癧諸瘡腫未破即令消散久漏浸淫膿潰淋 瀉並治之 | 白欽 白薇 白芨 白芷 薤白 <small>各半兩剉洗</small> | 煎至半 <small>觔</small> 黃芪 甘松 藿香 零陵香 防風 | 當歸 <small>各半兩再入</small> 定粉 <small>二</small> 黃蠟 寒水石 <small>三</small> | 煨過 <small>水氣研</small> | 右將藥煎滴水成珠為度磁器盛之以腦子少許糝 |
|---|---|---|----------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|



其上煎時忌鐵器以柳枝攪

萬聖膏 治癰疽瘡癤癰癰已成未成已破未破及風
毒眼貼太陽穴一切蛇虫犬傷皆可

當歸 黃芪 防風 香白芷 五倍子 生乾

地黃 白欵 白芨 赤芍藥 玄參 乳香

沒藥 各半 黃丹 六 油 一

右藥咀咀入油煎黑色却入乳沒同煎用綿濾去滓
將藥油熬漸入丹用柳枝攪候黑滴水中不散為度

欽定四庫全書

普濟方

入地穴三日出火毒用

芎藭膏 治諸般癰疽發背

川芎 微泡 當歸 皂莢 去皮核 白芨 赤芍藥

何首烏 無名異 木鼈子 穿山甲 火炮 黃蘗

半夏 乳香 沒藥 各等分

右咀咀用香油一觔藥末三兩春秋一觔油用藥四

兩冬用六兩藥夏用二兩藥夏月加黃蘗三兩冬加

一兩春秋加二兩槐柳枝攪之滴水如珠可用



| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----|----|-----|----|---|---|---|
| 青龍五生膏 | 治癰疽痔瘻惡瘡膿血出者 | | | | | | | | | | |
| 生梧桐白皮 | 生桑白皮 | 生青竹茹 | 生栝白 | | | | | | | | |
| 皮 | 生龍膽 | 蜂房 | 蝟皮 | 蛇蛻皮 | 雄 | | | | | | |
| 黃 | 雌黃 | 蜀椒 | 附子 | 芎藭 | 各五 | | | | | | |
| 右 | 以三年苦酒二斗浸一宿於炭火上炙乾擣 | 篩以猪脂二升半微火煎攪令相得如飴著末脂中 | 新白磁器中盛稍稍隨病深淺傳之并以清酒服棗 | 核大旦服 | | | | | | | |
| 犀角膏 | 治五發惡瘡結核癰癧疔瘻疽痔 | 當歸 | 川芎 | 黃耆 | 白芷 | 白斂 | 杏仁 | 木 | | | |
| 鼈子 | 官桂 | 乳香 | 沒藥 | 黃丹 | 清 | 油 | 亂髮灰 | 各一 | 二 | 五 | 半 |
| 右 | 將前八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬 | 至白芷杏仁焦濾去滓澄清再煎油沸下丹以柳木 | 錐不住攪旋滴藥水中如珠不散出火候一時辰下 | 乳沒髮灰攪勻於磁盒中收依常法攤貼 | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| <p>勝金黑膏 治癰疽發背諸般惡毒瘡癤</p> | <p>當歸 蓬朮 玄參 肉桂 生地黄 續斷</p> | <p>赤芍藥 香白芷 大黃 槐枝 柳枝 香油</p> | <p>黃丹</p> | <p>右各等分四分呖咀油浸三日熬去滓再熬用柳枝攪下丹滴水中不散為度</p> | <p>勝金膏 治惡瘡疼腫惡癬</p> | <p>穿山甲 白膠香 當歸 沒藥 乳香</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>血竭 南星 黃蘗 黃丹 清油</p> | <p>二 筋 木鼈子 赤芍藥 青柳枝</p> | <p>半 長 十 蔥 研 一 兩 研 一 兩 三 兩 四 指</p> | <p>右將前七味與油以文武火熬候柳枝黑色住火綿濾去滓入水不散入後五味攪勻丸彈子大油紙裹盛磁器內收</p> | <p>神異透骨膏 治遠年近日一切惡瘡毒注瘡等消腫</p> | <p>定痛生肌</p> |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------------|



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------------|--------------------------------------|---|---|---|--|----------------------|
| 露蜂房 <small>極細剪至</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 清油 <small>十兩</small> 穿山 | 甲 <small>四錢</small> 當歸 <small>一兩</small> 木鼈子 <small>八枚</small> 白膠香 <small>四錢</small> <small>明者</small> | 蛇蛻 <small>五錢</small> <small>少鹽</small> 號丹 <small>四兩</small> 連須葱 <small>十莖</small> 乳香 | 沒藥 <small>各二錢</small> 男女亂髮 <small>洗淨如鷄子大</small> <small>童男童女者</small> | 右用清油浸藥一宿慢火熬諸藥黑色生絹帛濾去滓復時將所濾油慢火上再熬却將黃丹入油長柳枝槐枝不住手攪後有微烟起即提起藥銚滴水面 上凝結成珠膏成矣攪無烟却入乳沒丹攪勻傾磁 | 欽定四庫全書 普濟方 | 器內新汲水一日一換將藥器放水內三日出火毒 此膏可加玄參半兩黃芪四錢 | 白龍膏 治五發惡瘡及湯燒凍破潰爛止痛生肌清 血脉消毒散腫通氣脉如神至可無癍痕 | 黃蠟 <small>半兩</small> 定粉 <small>半兩</small> 輕粉 <small>半兩</small> 乳香 <small>三兩</small> <small>另研</small> | 白薇 桑白皮 <small>各一兩</small> 白芷 白欵 黃芪 商 | 陸根 柳白皮 <small>各一兩</small> 杏子油 <small>一兩</small> <small>如無</small> <small>蘇油代之</small> | 右藥剉油內揉浸三日於木炭火上煎白芷黃色濾 |
|--|--|--|---|--|---------------|--------------------------------------|---|---|---|--|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 右用淨錙下清油亂髮炭火熬令焦盡次下側栢等 | 剪刀草末 <small>一兩野 茨菰也</small> | 香 <small>一兩</small> | 白膠香 <small>一兩</small> | 沒藥 <small>一兩</small> | 黃丹 <small>一兩</small> | 乳香 <small>一兩</small> | 清油 <small>八兩</small> | 油髮 <small>一兩</small> | 側栢皮 <small>一兩</small> | 瀝青 <small>一兩</small> | 捲栢 | 萬靈膏 | 口自合 | 內七日取出將熟絹片留孔攤貼瘡口上去盡惡物 | 煎候藥焦色去滓再入後四兩熬成膏以磁餅盛地 | 右用臘月猪脂半觔黃蠟四兩清油半觔同前八味 | 香 <small>半兩</small> | 麝香 <small>一分</small> | 蘆薈 <small>半兩</small> | 欽 <small>一兩</small> | 白芨 <small>一兩</small> | 沒藥 <small>一兩</small> | 藥皮 <small>一兩</small> | 鉛丹 <small>一兩</small> | 乳 | 當歸 <small>二兩</small> | 柳根白皮 <small>二兩</small> | 桂心 <small>一分</small> | 槐實 <small>白</small> | 大聖膏 治發背瘡口未合 | 下輕粉急攪至冷磁盒內收每用緋絹上攤貼 | 去滓於油中下黃蠟乳香後鎔開出火再濾候微冷 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------------------|

欽定四庫全書

普濟方



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 用柳錐不住手攪勻滴水中成珠住火入乳沒藥再 | 右將藥剉同油煎令白芷焦黃去滓再煎油沸下丹 | 麻油 勛五 | 鼈子 剉各一兩 研 | 黃丹 勛二 | 乳香 沒藥 各半 兩研 | 芝 | 木 | 杏仁 | 白芷 | 白欽 | 官桂 | 白芨 | 當歸 | 善應膏 治五發惡瘡毒 | 掇鍋於地上用槐枝頻攪勻滴水中不散為度 | 以焦黃色為度濾去滓入黃丹半勛候油欲再滾即 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右等分為末每用香油一勛入前藥浸三宿緩火熬 | 桃枝 柳枝 槐枝 桑枝 皂莢枝 | 白欽 白芨 白殭蚕 當歸 大黃 乳香 | 白欽膏 治一切惡瘡腫毒 | 湯洗淨次用軟帛火灸攤留孔貼之 | 熬滴水成珠子就地用新汲水沃去火毒先以葱塩 | 滾下白膠香乳沒黃丹剪刀草並次第逐旋下慢火 | 熬令紫色用柳枝不住手攪以重絹濾去滓再熬油 |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|



| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|----|
| 乳香膏 | | 攪勻以磁盒收每用依常攤貼一方有白礬 | |
| 白膠香 | 一兩 | 當歸 | 一兩 |
| 木鼈子 | 十枚 | 薑黃 | 兩半 |
| 南 | | | |
| 星 | 兩半 | 生地黃 | 兩 |
| 白芷 | 兩 | 赤芍藥 | 兩半 |
| 乳香 | | | |
| 一兩 | | 川烏 | 一枚 |
| 沒藥 | 兩 | | |
| 右將清油五兩入前藥熬作三兩用柳枝攪焦為度 | | | |
| 濾去滓次後入白膠香滴水不為度 | | | |
| 松脂膏 治癰腫 | | | |
| 欽定四庫全書 普濟方 | | | |
| 松脂 | 半 | 猪脂 | 一大 |
| 黃芩 | | 黃連 | |
| 黃耆 | | | |
| 當歸 | | 大黃 | |
| 芍藥 | | 芎藭 | |
| 蠟 | 各一兩 | | |
| 右八味咬咀合二脂微火煎三上三下用綿及布絞 | | | |
| 去滓火炙傅紙上隨腫大小貼日三易之 | | | |
| 神聖膏 治療癰一切惡瘡 | | | |
| 當歸 | 兩半 | 杏仁 | 四枚 |
| 瀝清 | 兩 | 木鼈子仁 | 去殼 |
| 黃丹 | 三兩 | 乳香 | 四錢 |
| 麝香 | | 鷹糞 | |
| 輕粉 | 已上 | | |
| 不拘 | | | |
| 桃柳枝 | 各四十九枝 | | |
| 多少 | | | |



| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 | |
| 赤芍藥 | | 官桂 | |
| <small>兩各二</small> | | <small>兩各二</small> | |
| 黃丹 | | <small>秋夏用三觔半 春冬用三觔</small> | |
| 蓬 | | | |
| 當歸 | | 熟地黄 | |
| 玄參 | | 大黃 | |
| 香白芷 | | 續斷 | |
| 如聖膏 | | 治諸般惡瘡 | |
| 右用小油半觔以綿裹當歸杏仁木鼈子桃枝柳枝 | | 於砂石器內文武火熬用麤槐一枝嫩者攪藥焦者 | |
| 取出不用離火下黃丹瀝青攪勻再上火少時滴水 | | 中不散為度勿令傷火如軟硬了俱不中後入乳麝 | |
| 等畢傾於水盆內凝滯用 | | | |
| 木 | | <small>兩一</small> | |
| 右麻油六觔將前八味剉碎同白芷一塊入鍋內以 | | 炭火熬白芷焦黃色濾去諸藥不用候油冷下黃丹 | |
| 用柳枝不住手攪再上火熬色轉為度放冷自成膏 | | 矣 | |
| 清涼膏 | | 治發背候取下毒氣貼之 | |
| <small>一方先用白散 取之次用此藥</small> | | | |
| 川當歸 | | 香白芷 | |
| 白芨 | | 木鼈子 | |
| 黃蘗 | | 白 | |
| 欵 | | <small>兩各一</small> | |
| 乳香 | | 白膠 | |
| <small>兩半</small> | | <small>兩半</small> | |
| 膩粉 | | <small>觔一</small> | |
| 黃丹 | | <small>兩五</small> | |



| | | | |
|----------------------|-----|---------------|-----|
| 大紅膏 | | 治從高墮下落馬墮車節骨疼痛 | |
| 乳香 | 當歸 | 琥珀 | 白芷 |
| 白欵 | 當歸 | 琥珀 | 白芍藥 |
| 芫 | 白欵 | 瀝清 | 小油 |
| 兩各一 | 兩各二 | 兩十六 | 兩四 |
| 上大紅膏 | | | |
| 右為細末每用乾摻在痛處手擦摩摻十餘徧然後 | | | |
| 活 | 蛤粉 | 黃丹 | 蒲黃 |
| 錢各一 | 兩一 | 半二錢 | 錢三 |
| 定痛沒藥散 按摩導引令血氣復行 | | | |
| 乳香 | 沒藥 | 當歸 | 芎藭 |
| 地黃 | 細辛 | 羌 | |
| 貼上如同神鬼取 | | | |
| 欽定四庫全書 普濟方 | | | |
| 膏藥方 治諸瘡腫毒 | | | |
| 一丹二油巴豆五 輕粉麝香加沒乳 琥珀 | | | |
| 硃砂石腦油 七末將來同少許 文武火上用 | | | |
| 心熬 柳杖攪來如狼虎 不問諸瘡並腫毒 | | | |
| 右用清麻油十兩煎前六味候紫色去之入槐柳枝 | | | |
| 各七寸再煎少頃又去之入黃丹五兩熬成入乳香 | | | |
| 等重綿濾入罐子內用如常攤貼 | | | |
| 藥一方有芍一兩 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|--|---|--|---|--|
| <p>沒藥 一兩</p> <p>右將八味為末同瀝清一處放於磁碗內用文武火熬以瀝青化開次以小油徐下之看硬軟得所綿濾在水盆內放溫次下丹熬成膏若用攤於紙上貼之</p> | | <p>白蠟大紅膏</p> | | <p>當歸 剉</p> <p>木鼈子 剉</p> <p>赤芍藥 剉</p> <p>天台烏藥 剉</p> | | <p>小油 一兩</p> <p>琥珀 一兩 碎研</p> <p>乳香 二兩 研</p> <p>黃丹 過羅</p> | | <p>瀝青 十兩</p> <p>沒藥 二兩</p> <p>血竭 另研半兩</p> | | <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> | | <p>右將小油浸前四味七日七夜濾去滓却將乳香瀝青鐵鍋內以慢火熬令消盡為度時時看硬軟旋入前浸藥油加減用之候硬軟得所以綿濾在水中盆內擣攪白色旋入黃丹再擣攪顏色勻於磁盒內存放每用鐵錁攤在厚紙上貼</p> | | <p>乳香膏 治一切癰腫潰後肌肉不生</p> | | <p>乾死鼠 一枚 不壞者</p> <p>大黃 一兩</p> <p>乳香 半兩</p> <p>杏仁 半兩 去皮</p> | | <p>尖</p> <p>鷄子黃 一兩</p> <p>乳髮 大鷄子</p> <p>蠟 一兩</p> <p>鉛丹 六兩</p> | |
|--|--|--------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|--|---|--|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--|---------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----|---------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|------|----|-----|----|----|-----|
| 水銀 | 兩半 | 油 | 一 | 右將先熬油令沸下亂髮死鼠大黃煎候鼠焦色綿布絞去滓下鉛丹蠟杏仁煎以柳錐攪令黑色即下 | 鷄子黃水銀乳香再攪勻滴水中成珠得所磁盒盛用故帛攤貼 | 膏藥方 | 桃柳冬青淡竹黃 枸杞松槐更及桑 當歸柴 | 胡香白芷 二十四氣為正量 黃丹二兩油加 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 倍 湯火之中要相當 乳香沒藥加些子 切 | 莫輕性亂傳方 | 太乙膏 治惡瘡 | 方見本門內外諸疾類 | 騏驎乳香膏 治諸瘡腫硬痛疼及膿潰肌肉腐爛兼 | 治腐肉不退者 | 南乳香 | 兩一 | 沒藥 | 兩半 | 松脂 | 兩五 | 血竭 | 錢二 | 小油 | 二 | 木鼈子 | 三錢用仁 | 當歸 | 赤芍藥 | 天台 | 烏藥 | 錢各三 |
|----|----|---|---|--|---------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----|---------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|------|----|-----|----|----|-----|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|-----|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------------|----------------------|
| 蜜陀僧滴水成珠為度出藥坐水中一日夜出火 | 用長柳枝頻攪勻藥將成入白膠香次入蠟又次入 | 煎以黑為度去藥滓濾淨油慢火再煎徐徐入黃丹 | 右熬藥用清油十兩先將當歸桃柳枝等十味油內 | 黃丹 白膠香 蠟 蜜陀僧 | 各半 各半 二兩 一兩 | 桃柳枝 各二十 | 赤芍藥 各半 | 乾地黄 各半 | 當歸 官桂 川烏 香白芷 草烏 玄參 | 其毒內淨却以膏藥貼之膏藥方開後 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 臨時作條子插入瘡孔中一日一換約用三五次令 | 右為細末羅淨黃蠟和勻藥末隨瘡孔竅大小深淺 | 霜 白礬 麝香 號丹 | 五錢 六錢 三錢 六錢 | 辰砂 乳香 硃砂 明雄黃 砒 | 各四錢 半研 一錢 三錢 | 紅藥子 治癰疽發背毒腫惡瘡 | 木錐不住手攪成膏 | 慢火同煎十數沸濾去滓澄清一宿入乳香等用柳 | 右除乳沒松脂血竭四味將後四味於油內浸五日 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|-----|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------------|----------------------|



| | |
|---------------------------|--------------|
| 黃芪膏 | 治癰疽瘡癤傷筋腫毒止疼痛 |
| 成珠得所以磁盒盛用故帛塗貼日二上 | |
| 丹煎以柳錐攪候變黑色即下諸藥末攪勻滴水中 | |
| 右熬油令沸下柳皮皂刺煎候赤黑色以帛濾過下 | |
| 生紅帛 <small>五寸燒灰細研</small> | |
| 當歸 <small>九枚</small> | |
| 白芨 <small>末一分</small> | |
| 黃蠟 <small>兩半</small> | |
| 朱紅 | |
| 清麻油 <small>半</small> | |
| 鉛丹 <small>三兩</small> | |
| 柳白皮 <small>二兩</small> | |
| 皂莢刺 <small>十四</small> | |
| 佛手膏 | 治一切瘡毒癩毒 |
| 欽定四庫全書 | |
| 普濟方 | |
| 上攤貼每日早晚換 | |
| 當歸同熬成膏滴水中成珠為度收磁盒內以故帛 | |
| 同煎令黃赤色濾去滓後下松脂乳香沸下粉鉛丹 | |
| 右先將清油於銚子內慢火煎熟入皂莢葱白桂心 | |
| 各六兩 | |
| 松脂 <small>四兩</small> | |
| 乳香 <small>一兩</small> | |
| 當歸 <small>一兩</small> | |
| 桂心 <small>一錢</small> | |
| 清油 <small>一</small> | |
| 皂莢 <small>五挺去皮</small> | |
| 葱白 <small>五握</small> | |
| 鉛丹 | |
| 團粉 | |
| 乳香膏 | 治一切癰腫瘡癤 |
| 毒用 | |



| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-----------|---------------|--|---|--|--|
| 黃芪 <small>兩 劉半</small> 零陵香 <small>分 一</small> 赤芍藥 <small>劉</small> 芎藭 <small>劉</small> | 天麻 <small>劉</small> 防風 <small>劉 去叉</small> 生乾地黄 <small>劉 各 一錢</small> 黃蠟 <small>兩 二</small> | 半 清油 <small>半 筋</small> | 右除蠟外作一處用銀石器內以油浸七日文武火煎焦黃色綿濾去滓下蠟再煎令蠟化於磁器中每用以軟帛薄攤貼如皮膚瘙癢筋脉緊束用少許塗摩 | 垂柳膏 治一切瘡腫 | 欽定四庫全書 普濟方 | 垂柳枝白皮 <small>劉 三兩</small> 蒴藿根 <small>劉 四兩</small> 熟鷄子黃 <small>一枚</small> | 丹砂 <small>一分 細研</small> 熊膽 <small>半兩 研劉</small> 故絹帛 <small>十寸 燒 灰研</small> 蠟 <small>一兩</small> | 鉛丹 <small>兩 四</small> 清油 <small>一 筋</small> | 右熬油沸下柳皮蒴藿根煎候赤黑色漉出以綿濾去滓下丹蠟煎以柳錁攪候變黑色下四味研藥更攪勻滴水成珠以磁盒盛如用故帛上攤貼日二上或患腸癰綿裹半棗許含化嚙津眼暗作鋌子鍼刺孔三五十箇貼眼上耳聾作鋌子當中刺數孔 |
|---|--|----------------------------|---|-----------|---------------|--|---|--|--|



| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|
| <p>塞耳中日二換打損塗貼患處無此用後萬應膏</p> <p>黃丹 <small>半</small> 香油 <small>一</small> 巴豆 <small>去殼七</small> 沒藥 乳香</p> <p>木鼈子 木香 <small>各二錢末</small> 白芷 <small>二錢為末</small></p> <p>右將木鼈子去殼取仁切碎共巴豆一處下鍋用文武火煎熬黑色為度用篦籬撈去入黃丹即用柳枝左攪三千却入乳沒木香白芷末再攪勻候得所出火毒冷收貯遇用旋攤</p> | <p>神異膏 治癰疽諸腫惡瘡已成未成者</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>鬼面烏頭 <small>不去皮尖</small> 木鼈子 <small>去殼不去油</small> 當歸 <small>去蘆</small> 貝</p> <p>母 南星 半夏 <small>各一兩</small> 白芷 白朮 <small>各半兩</small></p> | <p>右為粗末用真香油六兩浸之愈久蘸藥赤黑色綿子濾去滓再煎油三五沸入黃丹二兩桃柳枝攪逐旋下用黑為度春夏秋宜合以麝餅收之皮紙攤貼留口</p> | <p>雄黃膏 治癰疽惡瘡生肌引膿排毒氣蝕惡肉除死肌</p> |
|---|---|--|---|-------------------------------|



| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------|--|--|---|--|--------------------|--|---|---|
| <p>雄黃<small>細研</small> 半兩 鉛丹<small>三兩</small> 蠟<small>一兩</small> 雄黃<small>半兩</small> 蜜陀僧<small>各半</small> 牡蠣</p> | <p>煨研 三分</p> | <p>右研和勻先熬油令沸下蠟鎔盡次下丹以柳錐攪 候變黑色即入諸藥攪勻滴水中成珠以磁盒盛故 帛上塗貼日二易之</p> | <p>膏藥方 治一切毒瘡腫毒</p> | <p>木鼈子仁 五靈脂 巴豆肉<small>五粒</small> 白芷 芫花</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>如無漏甘 石代亦得 黃丹 白膠香 香油<small>各等分</small></p> | <p>右為末先用前五味同油煎赤色濾去滓入丹膠香 熬無油珠不粘手為度</p> | <p>黃蘗膏 治一切惡瘡腫毒</p> | <p>黃蘗<small>二兩</small> 黃連<small>二兩</small> 大黃 黃芩 穿山甲 木</p> | <p>鼈子<small>去殼各二兩</small> 槐枝<small>四兩</small> 黃丹<small>一兩</small></p> | <p>右為粗末用香油二觔入前藥浸三宿煖火熬以穿 山甲焦黃色為度濾去滓將黃丹摻入油內候略欲</p> |
|---|-----------------------------------|---|--------------------|--|--|---|--|--------------------|--|---|---|



沸即掇下鍋頻攪和勻亦用槐枝攪滴水不散為度
赤芍藥 治發背諸般惡瘡賺瘡等疾

赤芍藥 錢五
葶麻子 六十枚
猪脂 兩一
巴豆 六十枚

當歸 錢五
垂柳枝 七條長三寸
黃丹 兩四
香油 兩八

右以香油煎各藥文武火三上三下濾去滓方入黃
丹用柳枝不住手攪滴水不試之不散為度冬月增
油夏用油六兩有患內癰腸癰用此為丸米飲下瀉
惡物

欽定四庫全書

普濟方

膏藥方 治諸般惡毒瘡

雄黃 二錢半
黃丹 兩一
松脂 輕粉 錢一
龍骨 錢二

乳香 錢一
降真香 錢二
巴豆 二錢半或碎用二枚

右用香油二兩半煎熬末藥巴豆黃黑色為度再入
松脂又入丹收成膏入雄黃等攤貼如瘡未破再將
去殼巴豆一枚杵爛置膏中心貼患處

神異膏 治癰疽發背惡毒瘡癰其效如神

黑參 白芷 露蜂房 杏仁 木鼈子仁 男



| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 子髮 <small>洗焙各 二錢</small> | 蛇蛻 | 肥白巴豆 <small>十五枚</small> |
| 右剉細麻油五兩同藥入砂銚浸一宿慢火煎更換 | 柳枝攪候藥色焦黑頻冷爐絹濾再入銚煖入淨虢 | 丹二兩柳枝急攪候黑色滴入水成珠入乳香末二 |
| 錢拌和傾入磁器候凝覆泥地三日貼之 | 神異膏 | 治發背癰疽諸般惡毒瘡癤其効如神治疽 |
| 疾先以麥飯石膏塗傅候其瘡根脚漸收止於寸徑 | 大却用神異膏貼之收口此藥隨其人病深淺取効 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | |
| 合時不可與婦人雞犬猫厭穢物見之 | 露蜂房 <small>淨細二兩 有新者妙</small> | 玄參 <small>去蘆 半兩</small> |
| 全蛇蛻 <small>鹽水洗 焙半兩</small> | 黃丹 <small>細羅 五兩</small> | 杏仁 <small>去皮尖 切一兩</small> |
| 真 | 綿黃耆 <small>去蘆 三分</small> | |
| 麻油 <small>一觔</small> | 男子亂髮 <small>洗淨 焙乾</small> | |
| 右將麻油入銀銚中同髮於文武炭火熬候髮焦鎔 | 盡以杏仁投入候變黑色用好綿濾去滓再將所熬 | 清油入銚內然後入黃耆玄參二味慢火熬一二時 |
| 久取出銚子安冷爐上半時久火力稍息旋入露蜂 | | |



| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| <p>房蛇蛻二味將柳枝急攪却移銚於火上不住手攪慢火熬至紫黃色用綿濾過復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於上以文武炭火熬不住手柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於淨水中凝結成珠則是膏成就若珠子稀再熬少時必候其得所然後磁器內封收以用或恐偶然熬火大過稍硬難於用却少將蠟熬麻油在內以磁器盛封蓋於甑上蒸乘熱攪調收用膏藥熬成後須連所盛磁器置淨水中出火毒一晝夜歇三日用方可用日換兩次夜換一次熬此膏藥極難於火候須察頻看火緊慢大猛即藥中火發不特失藥性又傷人面目救助不及千萬謹戒膏藥方甚多不下數十治疽之時神効無出於此方千金不換杖瘡尤効</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>沒藥膏 治發背 <small>方見本門瘡毒腫傷折類</small></p> | <p>金絲膏 治諸般瘡 木鼈子 五枚 乳香 三錢 沒藥 四錢 當歸 五錢 雄黃</p> |
|---|-----------------------|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 丁香膏 治一切癰疽發背疼痛不可忍 | 膏成收於磁盒中每攤膏於故帛上貼日二易 | 即入琥珀硃砂末更煎用柳木錐攪候滴水中成珠 | 右先煎油令沸即下細辛木通茵陳煎五七沸去滓 | 研別 硃砂 兩半 | 木通 兩二 黃丹 兩五 細辛 兩一 茵陳 兩一 琥珀 兩半 | 木通膏 治一切癰疽發背疼痛不止 | 用 | 欽定四庫全書 普濟方 | 鍋內熬滴水成珠不散入黃丹用文武火熬成黑膏 | 右除黃丹外入鍋內以火熬兩時辰綿濾去滓再入 | 血餘 二塊 杏仁 湯浸去皮 尖一百箇 | 當歸 兩一 黃丹 兩六 柳枝 桃枝 各二 小油 十二 | 黑神膏 治諸瘡榮衛未腐腫痛堅硬焮赤不消 | 貼 | 右先用小油半觔和蠟一處看硬軟次入餘藥末攤 | 錢四 白膠 兩半 黃蠟 錢三 |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|



| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------|---|--------------------------------|---|--|
| 五枝膏 | 香油 <small>一</small> 桃枝 柳枝 橘枝 梅枝 桑柱 | 草麻子 <small>六十七</small> 粒去殼 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右各藥浸油中同煎赤色撈去五枝用帛濾淨下乳香一錢次下沒藥三錢逐旋下黃丹半觔次下瀝青不住攪之膏成為度 | 萬應膏 治一切惡瘡疼痛 | 乳香 <small>一錢</small> 木鼈子 <small>四箇</small> 當歸 <small>半兩</small> 黃丹 <small>四兩</small> 桃枝 <small>各四寸</small> 清芝蔴油 <small>半觔</small> | 右入油內慢火熬不住手攪焦色去滓入黃丹熬滴水不散入乳香攪勻收用 | 丁香 <small>半兩</small> 麻油 <small>一觔</small> 黃丹 <small>七兩</small> 丈夫頭髮 <small>一兩</small> 蠟 <small>一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 當歸 <small>半兩</small> | 右煉油令香下髮煎盡次下蠟以綿濾過却入鐺中下黃丹不住手攪候色黑滴水內如珠即下桂下當歸等末攪勻以磁器盛用故帛候攤貼日二換 |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------|---|--------------------------------|---|--|



止痛拔毒膏 治一切瘡發腐爛不可近未破貼則破

已破則生肉兼治杖瘡疔瘡

斑猫 四十筒 柳根 四十條 木鼈子 七筒 乳香 沒

藥 麝香 少許 松脂 三錢

右用真清油十四兩煎黑柳條焦枯濾去滓入黃丹
五兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪及勻入磁器
中收了後用神効

千金錠子

欽定四庫全書

普濟方

蟾酥 不拘多少 粉霜 少許 雄黃 少許 麝香 少許 巴豆

一枚 八角兒 四筒柳樹上者 乳香 少許

右將八角兒先研如泥化開黃蠟少許入前藥末和
成膏子如麥粒大如有患瘡者先用迷針針破疼時
用槐條兒送下藥隨後用雀兒糞瘡口內放一粒如
瘡疼者非疔不須再下藥如針破無血係是着骨疔
即於男女左右中指指甲內刺無血即於脚上大拇指
甲內刺取血糊納藥丸下瘡口効如是都無血時恐



| | | | | |
|--|--------------------------|---|---|------------------------------|
| <p>證難醫必即死然如此可再用香油二觔黃丹一觔 白巴豆四百八十箇銅鍋內煎油熟次入桃枝二十 根煎枯將出次下柳枝二十根長二寸煎枯將出三 次下巴豆煎枯將出油放入磁鍋內煎油熱下丹文 武火攪勻一箇半時辰熬取下於地再攪滴水成珠 沉下方好就砂鍋番轉合在地上二日第四日方可 用</p> | <p>野葛膏 治癰疽痔瘻惡瘡婦人妬乳漆瘡</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方 野葛 芍藥 薤白 當歸 通草 附子 各一分</p> | <p>右咬咀醋浸半日先煎猪脂八合候令烟出內乳髮 二分令消盡下之待冷又內松脂八分蠟二分更著 火上和次內諸藥煎令沸三上三下去滓以故帛傅 藥貼腫上乾即易如春月去附子其髮須淨洗不爾 瘡疼</p> | <p>烏犀膏 治一切惡瘡癩癰癰疽發背瘡陰灸瘡湯火</p> |
|--|--------------------------|---|---|------------------------------|



| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| <p>瘡及閃撲損</p> <p>白芷 板藍根 苦參 芎藭 並劉各一兩半 鉛丹 兩六</p> <p>清麻油 兩十五</p> <p>右先將油同前四味慢火熬煎令藥焦黑用綿濾去滓再入鍋內亦用文武火煎沸下鉛丹以柳木鐸攪勻滴水內成珠為度即傾磁器內密封收如用無灰紙攤貼</p> <p>胡粉膏 治一切癰疽發背日夜發渴疼痛不止</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>胡粉 兩四 油 兩半 蠟 兩三 乳香 兩半 麝香 兩一</p> <p>沒藥 兩半 研細</p> | <p>右以文火煎令油熟下胡粉後下蠟臨成下麝香乳沒攪勻勿住手待星花上即住以磁器內盛於故帛上塗貼日二換</p> | <p>無名異膏 治一切瘡毒</p> | <p>無名異 研細 騏驎竭 一分 柳枝 兩對二 蠟 兩一</p> | <p>鉛丹 兩五 油 兩十二</p> |
|--|--|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---|-------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 乾片 秤子 暴 | 暴乾 秤 蠟 兩四 | 白柳枝 半兩青白而葉大者冬月 抹去粗皮取內白皮切作 | 定粉 兩三 清油 取四兩煉熟 鉛丹 錢二 商陸根 分三 | 白膏 治一切瘡癰癰腫及瘦瘡杖瘡等 | 桐子大癰瘡先抓破取膏塗貼 | 陽兩次驢傷馬墜婦人血氣並當歸酒下三丸如梧 | 瘡腫並用故帛上塗貼之如患赤眼頭痛眼澁貼太 | 下丹煎攪候變黑色次下乳香阿魏更攪令勻一切 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右熬油令沸下柳枝薔薇根煎候黃黑色以綿濾過 | 鉛丹 兩六 清油 一 | 薔薇根 剉 乳香 阿魏 一兩各 柳枝 長二兩剉 一寸 | 如聖膏 治一切惡瘡癰毒 | 毒瘡並宜塗貼 | 末更攪令勻瀉冷水中捻作挺子一切惡瘡發背諸 | 丹蠟攪候變色滴水成珠得所下騏驎竭無名異 | 右熬油令沸下柳枝煎候赤黑色以綿濾過再煎下 |
|---------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---|-------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|



| | | | | | | | |
|---|------|---|--------|------------------------------------|----|----|-----|
| 乳香膏 | | 右先以熟油熬商陸根柳枝令色變後入粉蠟丹攪之不住手直至滴水內為珠攤帛上貼之熬時始則色微紅次微青乃熟也取出久而色白冬色愈白 | | | | | |
| 香油 | 二兩 | 草麻 | 六十五粒去殼 | 赤芍藥 | 三錢 | 當歸 | 一錢半 |
| 木鼈 | 三箇去殼 | 楊枝 | 十束 | 右將藥沒油中煎去滓藥淨次下乳香二錢瀝青十二兩入內調成膏滴水中不散為度 | | | |
| 欽定四庫全書 | | | | | | | |
| 普濟方 | | | | | | | |
| 黃蠟膏 治賺瘡 | | 槐條 椿皮 桃條 棟條 柳條 荆芥 各一束 | | | | | |
| 右各條熬湯盪洗用無漿絹帛拭乾用生黃蠟於紙上量瘡大小攤膏十箇十層拴於瘡上三日一次洗除去着瘡蠟紙膏一箇不用貼之一月無問年深近日必愈 | | | | | | | |
| 金絲膏 治諸般惡瘡疼痛 | | 白膠香 五錢 瀝青 黃蠟 三錢 小油 三錢 沒藥 二錢 | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|--------------------------------|------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|----------------------|
| 研 另 乳香 二錢半 另研 | 右將油蠟白膠瀝青用柳枝攪化盡後用乳没入藥 內再攪勻綿濾過傾水內再攪三二十徧後任意攤 用 | 調聖膏 治二十四腫瘡毒等證 | 新石炭 蕎麥桿灰 錢半 胡椒 粒三十 巴豆 粒三十 去 | 殼 木鼈子 殼去 落藜草灰 升半 | 右以三灰一處和勻三藥一處研細別置箱箕攤帛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 於箕內置灰帛上下置丸鉢盛貯用沸湯五盞淋取 汁候稍澄勿用脚將汁入鉢熬沸纔乾又添直待煎 至半盞許如兩呷多太乾即剗起入磁器內以椒巴 豆等藥末攪令勻使用黃蠟封固勿泄氣候冷挑一 星許微點舌頭上即時潰爛些少過一刻使無事此 其驗也 | 膩粉膏 治風邪熱毒等證容搏皮膚之間以致身體 | 生瘡或癢或痛及大小頑疥瘡焮赤疼痛黃水浸淫 |
|---------------------|---|---------------|--------------------------------|------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|----------------------|



| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 侵展肌汁不絕 | 甘草 <small>末 一兩</small> | 猪脂 <small>兩 煉 六</small> | 松脂 <small>兩 半</small> | 膩粉 | 胡粉 |
| | 黃連 <small>末 各 二兩</small> | | | | |
| 右藥先以猪脂煎松脂次入黃蠟二兩濾去滓次下膩粉并四味攪勻仍於磁器中收貯每用少許塗之日三四易此膏援熱毒止痛生肌肉斂瘡口 | | | | | |
| 乳香金絲膏 治一切瘡腫 | | | | | |
| 玄參 <small>兩 二</small> | 黃芩 | 柳枝 | 槐枝 | 當歸 <small>兩 各 二</small> | 黃 |
| 芪 <small>兩 一</small> | | | | | |
| 欽定四庫全書 | | | 普濟方 | | |
| 右用香油一觔慢火熬藥至黑色濾去滓入黃丹四兩飛過熬至黑色滴水中不散為度放冷用紙攤貼香油半觔料總計四兩夏用丹三兩冬用二兩半春秋二兩八錢 | | | | | |
| 碧油膏 止痛排膿未潰用之則消腫散毒已潰破則排膿生肌及治灸瘡後使用此膏貼則尤佳 | | | | | |
| 桃枝 | 柳枝 | 桑枝 | 槐枝 | 白莢枝 | |



| |
|--|
| <p>右焙乾為末麻油十兩同煎取八兩去滓令淨入黃丹乳香血竭末各半兩再熬成膏熬約七兩以下用磁器盛埋地中一宿去火毒以無灰紙攤貼</p> |
| <p>善應膏 治癰疽潰後長肌傅癰</p> |
| <p>白芷 各一兩 黃芪 各一兩 甘草 一錢 黃蠟 二兩 黃丹 二兩</p> |
| <p>右前三味並為粗末春秋用真麻油四兩半夏四兩冬月用五兩熬藥紫赤色用綿去滓然後入臘黃丹</p> |
| <p>欽定四庫全書 普濟方</p> |
| <p>以柳枝不住手攪勻滴水成珠即止用如常法</p> |
| <p>紫金膏 治一切瘡腫</p> |
| <p>皂莢 一錢不蛀者去皮 葱 五莖去根 鉛丹 研 團粉 研各四兩</p> |
| <p>松脂 研二兩</p> |
| <p>右清油半觔先煎皂莢葱二味焦黃綿濾去滓次下鉛丹又下團粉松脂以柳木鏰不住手攪滴水中不散為度隨瘡大小攤貼之</p> |
| <p>寒水石膏 治發背</p> |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>寒水石 <small>二兩為末謂之石膏明者擇明月盈夜埋地中露天三日夜薄土蓋挹其月華取出</small></p> <p>不見 <small>火研</small> 清麻油 <small>四兩</small> 黃蠟 黃丹 <small>各一兩</small> 楓香 <small>二兩</small></p> | <p>右將油熬黃蠟等三味成稀膏提起藥銚候無烟下</p> | <p>寒水石末急調勻又露月下三夜日間收起若陽證</p> | <p>變發背瘡用之立効不問破與不貼之如冰</p> | <p>生肌長肉膏 治一切癰疽惡瘡</p> | <p>清油 <small>十兩</small> 龍骨 <small>研二兩</small> 木香 檳榔 黃連 <small>去須各三</small></p> <p><small>分同三味為細末</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右將油入鍋內慢火熬滴水成珠下龍骨末更熬如稀膏則止去火候稍溫入三味藥不得住手攪候冷以磁盒盛收隨瘡大小攤貼</p> | <p>玄武膏 治癰疽發背疔腫內外賺瘡陰陽諸惡瘡及</p> | <p>頭頂癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止</p> | <p>疼生肌累有神驗若疔腫先用銀篦或皂角針於疔</p> | <p>瘡中間及四畔針破令出惡血以追毒餘如小麥大</p> | <p>擦入孔中却以此膏貼之如瘡壞爛至甚難以藥貼</p> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|



則將皂角二三片煎油調勻此膏如稠糊傳之膿水
或轉多數次傳之乾愈妙

巴豆淨 二兩 木鼈子仁二兩 黃丹四兩 清油十兩

槐柳嫩枝各七條每長寸許剉碎

右將木鼈子巴豆槐柳枝用磁器或銅鐵銚盛油浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色用生絹帛濾去滓復將所濾油於慢火上再熬却將黃丹入油內用長條槐柳枝不住手攪候有微烟起即將出藥點滴在水面

欽定四庫全書

普濟方

上凝結成珠不散成膏矣傾入磁器內收貯置新汲水內三日出火毒後攤用

烏膏 療一切瘡引膿生肌殺虫

烏麻油一升用清者 黃丹三兩羅 松脂半兩末 薰陸

香一兩乳頭者 蠟半兩煉淨

右先空煎油三分減一停待冷次入黃丹更上火緩煎又三分減一又停冷次入薰陸香末不冷即恐溢沸出煎候香消盡下松脂及蠟看膏稍稠即點鉄物



| |
|--|
| 上試之斟酌硬軟適中乃罷先問所患瘡是熱即減 薰陸香及松脂若瘡苦疼如久不差此涉於冷依方 煎之治杖瘡者油若一升地黃汁半合黃丹二大兩 蠟一小兩餘準上法 |
| 乳香膏 治諸瘡癰癤等及小兒瘡 |
| 乳香 兩一 膩粉 松脂 蜜陀僧 各半 生地黄 |
| 汁 半 合 |
| 右為末用好油四兩黃蠟二兩煉熟下諸藥熬成膏 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 入麝香一錢取出窰一宿每用看瘡大小攤貼日一 二換 |
| 神仙膏 治馬汗血入瘡 一名膏 藥方 |
| 鉛丹 三兩炒 清麻油 六兩 當歸 半兩切 杏仁 |
| 四十九枚不去 皮尖推碎綿裹 桃柳枝 各二十一莖但 長肥瘦者佳 |
| 右先油慢火煎約三時辰入杏仁當歸兩裹候杏仁 黃紫色漉出二味却入桃柳枝煎亦如杏仁等時候 漉別用綿濾過再煎下鉛丹用柳木鐔攪一向左轉 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----|---------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 不住手至稠取膏少許滴水中若直墜下水底不散 | 在水面其膏成矣傾在甕器中候冷却以新汲水浸 | 一宿來晨去水收貯勿令雞犬婦見每用少許攤貼 | 乳香膏 治發背癰疽腫痛一切瘡癤 | 黃蠟 <small>一兩半</small> 定粉 <small>二兩半</small> 乳香 <small>一兩</small> 小油 <small>四兩</small> | 右用甕碗盛油蠟放湯鍋熬消盡蠟入乳香定粉用 | 柳枝攪沫散放冷水內去火毒量瘡攤帛紙隨用忌 | 鐵器 | 欽定四庫全書 普濟方 | 白玉膏 治縮收癰疽不令蔓延切忌用冷藥 | 杏仁 <small>二十一粒去皮尖別研</small> 川椒 <small>四十九粒去目出汗為末</small> 清油 <small>一觔</small> | 右同熬至紫色黑新綿濾過用無灰薄紙看瘡大小 | 剪作梳樣攤藥在上於瘡暈盡處兩邊圍遶貼之候 | 暈漸收近裏別剪差小者再攤藥圍貼暈又收即又 | 再移近裏貼仍頻換候暈已收見瘡根脚或瘡口即 | 用次方凡貼大惡瘡毒氣方盛不可以藥當上貼恐 | 過散毒氣瘡益大此藥能收暈見瘡根其法大妙 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----|---------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 普濟方卷三百十三 | | | | | | | | 欽定四庫全書 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 普濟方 | | | | | | | |

