

欽定四庫全書

普濟方卷三百十六

明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

中風

夫中風者虛風中於人也風是四野八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛賊風害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌膚後或重傷於風前後昏因體虛

欽定四庫全書

普濟方

則發於臟腑俞俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞乃發病婦人血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以別重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿者死風中之人虛微則中微虛甚則中甚其候或心中恍惚精神悶亂或暴不知人涎液不收或口眼喎斜或語言蹇澀或身體強直或肢體不利皆中風之證也 凡中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛



血風心神驚悸癩狂骨節疼風血風走注瘙痒癰疹風
疾痰脚氣腰痛諸疾要察脈之虛實辨證之冷熱相人
之強弱入臟入腑在經在絡而施治大抵先宜順氣然
後治風萬不失一盖有中風中寒中暍中痰中氣皆能
令人涎潮昏塞如中風若作中氣治之十愈八九中氣
若作中風治之十無一生所以疑惑之間不問中氣中
風首以蘇合香丸五積散加麝煎如中痰則參蘇飲如
中寒則有理中湯如中暍則有白虎湯如的然見得是

欽定四庫全書

普濟方

中風如三生飲木香煮散排風續命引大小竹瀝大八
風湯至寶丹牛黃清心丸辨其冷熱虛實而投之未有
不安者也然此積疾襲以非一日所能致今人服藥便
責無効其責醫者亦速矣正宜大劑以服方有其効尋
古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用
麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不能盡也然
此治中風無汗者為宜若治汗者更用麻黃則津液轉
使脫反為害大中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不



住發搐口眼瞤動遍身汗豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也

夫婦人臂痛筋脈攣急不能屈伸遇寒則劇由肝虛為風寒邪氣流於血脈客於經絡搏於筋筋不榮乾急而痛其脈緊細宜服柏子仁丸舒經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由腕伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下上攻於臂故痛其脈沈細宜服茯苓丸控涎丹脾脈絡胃挾咽連舌

欽定四庫全書

普濟方

本下心之別脈系舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所伏故謂之中風失音不語經云醉以當風使人發瘡宜服神仙解語丹偏風口喎者是體虛受風風入於挾口之筋也足陽明之筋上挾於口其偏虛風因虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也

方



木香煮散 <small>出大全 良方</small>	治左癱右瘓并有風濕諸藥不効
常服調氣進食寬中	
羌活 麻黃 <small>去節</small> 防風 <small>分三</small> 白朮 陳皮 黑	
附子 <small>炮</small> 草豆蔻 <small>連皮</small> 杏仁 <small>去皮</small> 南木香	
檳榔 牛膝 大川烏 <small>炮</small> 人參 白茯苓 川	
芎 當歸 甘草 桂心 <small>兩半</small>	
右咬咀每服四錢重水一大盞半生薑五片煎至八	
分去滓熱服大便不通加大黃心腹脹加葶藶滑石	
欽定四庫全書	普濟方
膈上壅滯咳嗽氣促加半夏川升麻天門冬知母繆	
安人年六十五六忽然中風不省人事無汗有痰已	
辦後事衆醫以為不可治也召僕診之六脈浮溢關	
此風脈也先投參蘇飲六服先寬氣下痰次之以木香	
煮散而愈又享十年之壽	
牛黃散 <small>出聖 憲方</small>	治婦人中風精神冒昧舉體不仁心曾
不利疾狀如醉	
牛黃 <small>半兩 細研</small> 龍腦 <small>一分 細研</small> 雄黃 <small>半兩 細研</small> 麝香 <small>一分 細研</small>	



風 去半 蘆兩	白附子 炮半 裂兩	麻黃 去一 節兩	砂一 兩	龍腦	龍腦散 出聖 意方	以薄荷溫酒調下二錢	欽定四庫全書	右搗細羅為散入研了藥都研令勻每服不計時候	兩半 藁本 分一	甘菊花 分一	羚羊角屑 兩半	蠶 微一 炒分	側子 炮半 去皮兩	珠砂 細一 研兩
柏子仁 兩半	桂心 兩半	莽草 分三	麝香 各三 細分上 研	牛黃	治婦人中風身強口噤四肢不利言語		普濟方	藁本 分一	犀角屑 兩半	赤箭 兩一	桑螵蛸 微一 炒分	烏蛇肉 灸一 微兩	天南星 炮一 分	
蟬殼 微半 炒兩	烏蛇肉 拌一 炒兩	白殭蠶 微半 炒兩	天南星 炮半 裂兩	雄黃				茵芋 兩半	麻黃 根半 節兩	紫葛 兩半	芎藭 分一	防風 去半 蘆兩	白附子	
獨活 兩半	防	乾蠍 微半 炒兩	天麻 兩一	鈎霜 錢各 三				牛膝 去半 苗兩	蔓荊子	乾蠍 微一 炒分				
白				鐵粉 兩一				當歸						



便出產前產後痢并赤白帶下并嘔逆鎮心痰氣煩	不安子死腹中不過三丸生下死胎胎衣不出一丸	下一丸療八風十二痺癥瘕乳中風淋血聚并治胎	右為末煉蜜和丸如小彈子大每日空心用溫酒化	殼 <small>剉 炙</small> 馬鳴退 生乾地黄 <small>兩一</small>	甘草 <small>剉 炙</small> 寒水石 <small>煨</small> 防風 <small>去 蘆</small> 桔梗 <small>去 蘆</small> 蟬	黃 <small>節 去 根</small> 細辛 <small>淨 揀</small> 黑附子 <small>炮 去 皮 臍</small> 蘭香葉 <small>剉 炙</small>	牛膝 <small>浸 酒</small> 吳白芷 木香 藁本 <small>去 蘆</small> 川芎 麻	欽定四庫全書 普濟方	食茱萸 <small>分 各一</small> 人參 <small>去 蘆</small> 桂 <small>去 皮</small> 當歸 <small>洗 切</small>	赤茯苓 <small>去 黑</small> 白芍藥 牡丹皮 <small>分 各三</small> 沈香	血風半身不遂手脚疼諸疾並宜服之	保安丸 <small>一名 萬靈丸</small> 出御藥院方 治婦人產前產後三十六種冷	荷酒下一錢	右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以薄	膠香 <small>兩半</small> 仙靈脾 <small>兩半</small> 天雄 <small>半 兩 去 皮 臍</small> 桑螵蛸 <small>兩半</small>	炒 <small>微</small> 羚羊角屑 <small>兩半</small> 甘草 <small>半 兩 炙</small> 阿膠 <small>三分 搗 碎</small>



<p>滿一丸產前產後腹心疔痛遶臍下如刀刺相似者 一丸便止入難月便一日一丸至產下不覺疼痛產 前傷寒中風體如板者熱煎麻黃湯化下一丸立効 經脈不通或赤白帶下吃食無味瘦惡乍寒乍熱面 赤唇焦手足煩疼遍身黑點生血斑者一切並服此 藥悉愈每服一丸細嚼空心溫酒下</p>	<p>烏犀散 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風筋脈攣急四肢疼不能行 履神思昏悶言語蹇澀</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>烏犀角屑 兩一 赤箭 分三 附子 三分<small>炮臍</small> 防風 分三</p>	<p><small>去蘆</small> 羌活 分三 芎藭 分三 羚羊角屑 分三 五加皮</p>	<p>獨活 分三 牛膝 三分<small>去苗</small> 黃耆 兩半 細辛 兩半</p>	<p>赤茯苓 兩半 麻黃 兩半<small>根節去</small> 赤芍藥 兩半 當歸 分三</p>	<p><small>剉微</small> 枳殼 兩半<small>炒黃</small> 生乾地黄 兩一 道人頭 兩一</p>	<p>甘草 分一</p>	<p>右件藥搗篩為散每服四錢水酒各半盞生薑半分 薄荷三七葉煎至六分去滓不拘時候溫服</p>
---	--	------------------------------------	--	---	--	---	--	--------------	--



<p>丹砂丸 <small>出聖方</small> 治婦人中風心神冒悶言語蹇澀四肢拘急口眼喎斜</p>		<p>辰砂 一兩<small>飛過</small> 細研</p>	<p>西甘石 兩半</p>	<p>犀角屑 兩半</p>	<p>肉 酒拌炒黃</p>	<p>香附子 獨活 麻黃<small>節去根</small> 防風<small>各半兩</small> 狐</p>	<p>肝 灸令黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧</p>	<p>桐子大每服不計時候豆淋酒下七丸</p>	<p>牛黃散 <small>出聖方</small> 治婦人中風身強口噤四肢不利精神昏冒形如醉人</p>	<p>牛黃 一分 麝香 一錢 雄黃 兩半 鈎霜 一分</p>	<p>丹砂 研 天南星 炮製 天麻 酒浸乾 附子 各半兩</p>	<p>麻黃 去根節焙 桂 皮去粗 白殭蠶 炒 乾蠍 去上</p>	<p>炒 防風 頭去蘆 獨活 羌活 當歸 一切炒各</p>
---	--	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---	--------------	-------------------	-----------------------------	------------------------	---	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------



防風 <small>一去兩</small>	牛膝 <small>酒浸切焙</small>	桂皮 <small>去麤</small>	羚羊角 <small>鎊</small>	行履艱難神思昏冒語言不利	羚羊角湯 <small>出聖濟總錄</small>	右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服三日	欽定四庫全書	黃 <small>去根節煎掠去沫焙</small>	獨活 <small>去蘆頭</small>	細辛 <small>去苗葉</small>	天雄 <small>炮製去皮臍</small>	語不利精神冒悶	天雄湯 <small>出聖濟總錄</small>	薑薄荷酒調下不拘時日三服	右除研藥外搗羅為散入研藥再研勻每服一錢生
酸棗仁	獨活 <small>去蘆頭</small>	麻黃 <small>去根節煎掠去沫焙</small>	芍藥		治婦人中風筋脈攣急肢體疼痛		普濟方	芍藥 <small>一兩</small>	防風 <small>去蘆頭</small>	黃芩 <small>去塵皮</small>	前胡 <small>去蘆頭</small>		治婦人中風筋脈拘急肢體疼痛言		
白殭蠶 <small>炒</small>	羌活 <small>去蘆頭</small>	黃耆	枳殼 <small>去穰炒</small>					桂香 <small>去蘆皮</small>	茯苓 <small>去末</small>	茯苓 <small>去末</small>	芎藭		芎藭		
	附子 <small>炮</small>	五加皮 <small>剉</small>	生乾地黃 <small>切焙</small>					甘草 <small>炙</small>	羌活 <small>去蘆頭</small>	羌活 <small>去蘆頭</small>	枳殼 <small>去穰炒</small>		枳殼 <small>去穰炒</small>		
								麻	麻	麻					



右判如麻豆每服三錢水一盞薑三片薄荷五葉煎七分去滓溫服		羌活散 <small>出聖方</small> 治婦人中風筋脈拘急肢節痠疼言語		蹇澀頭目不利		羌活 <small>去蘆頭</small> 天麻 <small>酒浸焙乾</small> 芎藭 蔓荊子 <small>去皮</small> 羚羊		羊角 <small>鎊</small> 白附子 桂皮 <small>去麤</small> 薏苡仁 柏子仁		兩膏 研如 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 烏蛇肉 <small>酒浸去骨炒</small> 當歸 <small>切焙各一</small>		兩 蟬退 <small>炒一分</small> 麝香 <small>研一錢</small> 酸棗仁 <small>研半兩</small>		欽定四庫全書 普濟方		右除麝香外搗羅為散入麝香研令勻每服一錢豆淋酒下日三服		附子散 <small>出聖方</small> 治婦人中風筋脈拘急四肢疼痛言語		蹇澀心曾不利		附子 <small>三分炮製去皮臍</small> 當歸 <small>一兩微炒</small> 芎藭 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small>		去蘆 枳殼 <small>去穰一兩麩炒黃</small> 黃芩 <small>一兩</small> 細辛 <small>三分</small> 白鮮		皮 茯神 羌活 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麩炒黃</small> 桂心		漢防己 麻黃 <small>各一兩去根節</small> 甘草	
----------------------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	----------------------------	--	--	--	--------	--	--	--	---	--	---	--	---------------------------------	--



右為散每服四錢水一中盞薑半分煎至六分去滓 不計時候溫服		狐肝丸 <small>出聖方</small> 治婦人中風卒倒眼黑頭疼脅膈多痰 言語蹇澀心神恍惚皮膚頑麻		狐肝 <small>一具臙月者</small> 老鴉 <small>一隻去嘴爪翅尾狐肝同入於罐內燒令烟盡陰地上候</small>		研冷細 天麻 <small>一兩</small> 天南星 <small>一兩半炮製</small> 白附子 <small>炮製</small>		烏蛇 <small>酒拌炒黃</small> 乾蠍 <small>微炒</small> 蟬殼 <small>微炒</small> 晚蠶蛾 <small>微炒</small> 白		殭蠶 <small>各一兩</small> 硃砂 <small>半兩細研</small> 牛黃 <small>一分細研</small> 麝香 <small>一分細研</small>		欽定四庫全書 普濟方		右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧 桐子大每服不計時候以豆淋酒下七丸至十九 白薇丸 <small>出濟生方</small> 治手足搐搦痰涎壅盛不省人事多因 虛七情所感而生先將蘇合香丸溫酒化開多服後 服此		白薇 紫石英 <small>火煨七次醋</small> 琥珀 <small>別研</small> 白芍藥 桂		心 <small>不見火</small> 川續斷 <small>酒浸</small> 防風 <small>去蘆</small> 山茱萸 <small>取肉</small> 當		歸 <small>去蘆酒浸</small> 柏子仁 <small>炒</small> 川烏 <small>炮去尖</small> 牡丹皮 <small>去木各一</small>	
--------------------------------	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---------------	--	---	--	--	--	---	--	---	--



<p>兩 木香 <small>不見火</small> 麝香 <small>別研</small></p>	<p>右為末生薑自然汁打米糊丸如梧桐子每服七十丸空心食前溫酒或米飲下</p>	<p>防風散 <small>出聖</small> 治婦人中風言語蹇澀肢節疼痛皮膚</p>	<p>不仁口面喎戾</p>	<p>防風 <small>去蘆</small> 羌活 當歸 <small>剉微</small> 天南星 <small>炮製</small> 白殭</p>	<p>蠶 <small>微炒</small> 天麻 麻黃 <small>三分去根節</small> 桂心 <small>半兩</small> 芎藭</p>	<p>兩半 烏蛇肉 <small>半兩酒拌炒</small> 桑螵蛸 <small>半兩微炒</small> 硃砂 <small>一分細研</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麝香 <small>一分入</small></p>	<p>右為散入研了藥令勻每服不計時候以溫酒調一錢</p>	<p>續命煮散 <small>出大全</small> 治風氣留滯心中昏惰四肢無力</p>	<p>口眼瞤動或時搐搦亡失津液渴欲引飲能扶榮衛去虛風自汗及產後中風自汗宜服之</p>	<p>防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛根 芍</p>	<p>藥 川芎 甘草 熟地黄 半夏 遠志 <small>去心</small></p>
---	--	--	---------------	--	---	---	-----------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------------------------	--



荆芥穗 各半 桂心 七錢	右咬咀每服五錢水一盞生薑三大片煎至七分去滓溫服不拘時候汗多不止者加牡蠣粉一分半	栝子仁丸 <small>出大全良方</small>	柏子仁 乾地黄 各二兩 茯苓 枳實 去穢炒 覆	盆子 炒 北五味子 附子 炮 石斛 去根切 酒蒸炒	鹿茸 酸棗仁 炒 桂心 沈香 黃耆 各一兩 蜜水炙	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三十九	欽定四庫全書 普濟方	烏蛇丸 <small>出聖意方</small> 治婦人中風牙關緊急手足頑麻心膈	痰涎壅滯	烏蛇肉 炒黃 半夏 半兩湯洗七遍生薑 天麻	白附子 炮裂 烏犀角屑 半兩 殭蠶 半兩 微炒	天南星 炮裂 乾蠍 半兩 麻黃 半兩去根節 獨活	當歸 半兩 碎微炒 晚蠶沙 半兩 麝香 一分 研	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候溫酒	下七丸
-----------------	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------	---	------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	-----



<p>羚羊角湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人中風不語心悶恍惚四肢</p>	<p>不舉風熱壅滯</p>	<p>羚羊角 <small>一兩 鎊</small> 麻黃 <small>去根節煮去 沫焙三兩</small> 黃芪 <small>去心 一兩</small></p>	<p>防己 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 羌活 <small>去蘆頭 一兩</small> 白鮮皮</p>	<p><small>一兩</small>杏仁 <small>去皮尖雙 仁炒兩半</small> 葛根 <small>剉一 兩</small> 石膏 <small>碎三 兩</small></p>	<p>馬牙硝 <small>研二 兩</small> 甘草 <small>剉炙 一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓溫服</p>	<p>日二服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>澤蘭丸 <small>出濟 生方</small> 治女子血實七情所感卒然手足搐搦</p>	<p>狀類癇證却不可作癇治之先多以蘇合香丸酒服</p>	<p>却投此立効</p>	<p>當歸 <small>去蘆 酒浸</small> 澤蘭葉 琥珀 <small>別 研</small> 羚羊角 <small>鎊別 研</small></p>	<p>牡丹皮 <small>去木</small> 防風 <small>去蘆 一兩</small> 麝香 <small>別研 半錢</small> 安息香 <small>酒 炙</small></p>	<p><small>煮去 砂</small> 生地黄 赤芍藥 <small>各一 兩</small> 鐵粉 橘紅 <small>各 半</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十九空心食</p>
---	---------------	---	--	---	--	-----------------------------	------------	-----------------------	---	-----------------------------	--------------	--	---	---	-----------------------------



前溫酒或米飲下

排風湯 出大全良方

治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂

言妄語精神錯亂及風肝風發則面青心悶吐逆嘔
沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而臥心
風發則面赤翕然而熱悲恐嗔怒口張叫喚脾風發
則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與
亡人相隨肺風發則目白咳唾膿血上氣奄然而極
腎風發則面黑手足不隨腰疼難以俛仰痺冷骨疼

欽定四庫全書

普濟方

諸證令人心驚志意不定恍惚多忘服此湯安心定

志聰耳明目通臟腑諸風疾入五臟等症並宜服之

白鮮皮 白朮 白芍藥 桂心 川芎 當歸

防風 杏仁 去皮尖 麩炒 甘草 各二兩 白茯苓

麻黃 獨活 各三兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至八分去

滓溫服無時候昔有一婦人年四十四五其證說話

氣短足弱難行口內含霜七十日內三次經行遇行



則口冷頭目眩暈足冷則透心冷痛每行則口中冷氣若不相續有時鼻中熱面赤翕然而熱身體不仁手足不隨冷痺骨痛有時悲傷夢與前夫相隨心驚志意不定恍惚多忘却能食僅一年許醫者投熱藥則面翕然而熱氣滿膈中窒塞悶絕投冷藥則瀉又一醫以十全大補湯服之則發煩躁心驚而跳醫者以雙和湯服之則覺得面上與腹中甚如火燁心愈驚欲吐卻不吐大腑秘裏急後重因診之六脈弦緩

欽定四庫全書

普濟方

喜見於春此是可治之候遂與喻山人降氣湯八服次日診之脈差有力云服藥之後覺鼻中熱心煩悶絕齒噤與參蘇飲八服黃連丸一兩許越三日云服藥之後覺其疾如故與茯苓補心湯服之皆無効因以脈證評之只有排風湯甚對或曰何以見得是曰此證一能食飲此風飢也二七十日三次經行此是榮經有風血得風散也三頭目眩暈此肝風也四面赤翕然而熱悲傷此心風也五身體不能行步夢與



前夫相隨此脾風也六手足不隨腰痛難以俛仰冷痺骨疼此腎風也有此諸候令人心驚志意不定恍惚多忘真排風湯證也或曰風脈當浮今脈弦緩微弱恐非風也曰風無一定之脈大抵此證虛極生風排風湯所有之藥有十全大補湯料亦有平補之意却遂供十服越三日有效脈亦差勝只是心中如烟生似有微熱大便拘秘再與排風湯十服兼牛黃清心丸皂角丸助之越三日云服前藥一二日諸證悉除只是弱不能行步支持因與秘傳降氣湯十服云夢裏虛驚大便滑泄如食傷與五積散數服加人參塩煎兼感應丸即愈後皆無恙上重頭眩不能以立以坐再與排風湯則脫然安以此知要依古法不可杜撰意度處方

欽定四庫全書

普濟方

羌活散

出聖
意方

治婦人中風四肢緩弱身體疼痛言語

蹇澀精神昏亂

羌活

一兩

羚羊角屑

二分

桂心

半兩

赤箭

三分

細



辛 <small>三分</small> 防風 <small>去蘆三分</small> 當歸 <small>微炒三分剉</small> 赤芍藥 <small>兩半</small>	茯神 <small>兩一</small> 麻黃 <small>根節三分去</small> 甘草 <small>半兩炙微炒</small> 黃芩 <small>二分</small>	右為散每服四錢以水酒各半中盞煎至六分去滓	不計時服	加減小續命湯 <small>出大全良方</small> 治卒暴中風不省人事漸覺	半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澀肢體麻痺	精神昏亂頭目眩重痰涎併多經脈拘攣不能屈伸	骨節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚氣	欽定四庫全書 普濟方	緩弱以服得瘥以病風人每遇天色陰晦節候變更 宜預服之以防瘖瘖	麻黃 <small>去根節</small> 防己 人參 <small>去蘆</small> 黃芩 桂心 甘	草 白芍藥 川芎 杏仁 附子 <small>炮半兩</small> 防風	一兩半	右咬咀每服五錢水一盞半薑七片棗二枚煎至七	分去滓不計時候服取汗隨人虛實與患輕重有人	脚弱服此劑得瘥精神恍惚加茯苓遠志骨節煩疼
--	---	----------------------	------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------



有熱者去附子倍芍藥心煩多驚者加犀角半兩骨 間冷疼者倍用桂附嘔逆腹脹者倍人參加半夏一 兩躁悶大便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服 臟寒下痢者去防己黃芩倍附子一兩加白朮一兩 一方有白朮無杏仁一方無芍藥杏仁止十味延年 無防風遺失便利產後失血老人小兒用麻黃桂心 甘草各二兩一法治或歌或哭或笑語無所不及用 麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無附子防風生薑	欽定四庫全書 普濟方	有當歸一兩自汗者去麻黃杏仁加白朮脚弱加牛 膝石斛各一兩身疼痛加秦艽一兩腰疼痛加桃仁 杜仲各半兩失音加杏仁一兩春加麻黃一兩夏加 黃芩三分秋加當歸四兩冬加附子半兩	小風引湯 <small>出大全良方</small> 治左癱右瘓素有風濕常服調氣	進食寬中	防風 獨活 細辛 川芎 北五味子 白茯苓 苓 人參 白芍藥 白朮 甘草
--	---------------	--	--	------	--



<p>右咬咀每服三錢水一盞薑三片杏仁五箇去皮尖</p>	<p>鎚碎同煎至七分去滓溫服如加麻黃茯苓附子當</p>	<p>歸羚羊角六味等分即大風引湯</p>	<p>羌活湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人中風言語蹇澀筋脈拘急肢</p>	<p>體緩縱</p>	<p>羌活 <small>去蘆</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 芎藭 防風 <small>又去</small> 當歸</p>	<p><small>切</small> 麻黃 <small>去根節煎</small> 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 桂 <small>去麋皮</small></p>	<p>石膏 <small>研</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 各一兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘</p>	<p>破煎七分溫服三日</p>	<p>藿香散 <small>出聖意方</small> 治婦人中風言語蹇澀心膈痰涎不利</p>	<p>四肢時有抽掣宜服</p>	<p>藿香 白附子 <small>炮裂</small> 白殭蠶 <small>炒微</small> 天南星 <small>炮裂</small> 乾</p>	<p>蠍 <small>炒微</small> 桑螵蛸 <small>微炒各半兩</small> 麻黃 <small>三分去根節</small> 膩粉 <small>一分</small></p>	<p><small>入研</small> 半夏 <small>半兩湯洗七次以生薑半兩去皮同搗爛炒乾</small> 麝香 <small>一分入</small></p>	<p>右為散入研了藥令勻每服不計時候生薑酒調下</p>
-----------------------------	-----------------------------	----------------------	--	------------	---	---	--	-------------------	-----------------------------	-----------------	--	-----------------	---	--	---	-----------------------------



<p>一錢</p>	<p>麻黃湯 <small>出大金良方</small> 治婦人中風一切風證</p>	<p>麻黃 <small>去根節煎掠去沫焙乾</small> 防風 <small>去叉</small> 人參 <small>去蘆</small> 黃芩 <small>去黑</small></p>	<p>芍藥 <small>赤者</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small> 芎藭 甘草 <small>炙各一兩</small></p>	<p>附子 <small>一枚炮裂去皮臍</small></p>	<p>右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑半分切煎</p>	<p>取七分溫服日三服</p>	<p>當歸湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人中風不能語不知痛處拘急</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>不得轉側</p>	<p>當歸 <small>二兩切焙</small> 麻黃 <small>去節煎去沫焙六兩</small> 桂 <small>去粗皮</small> 芎藭 <small>二兩</small></p>	<p>黃芩 <small>半兩去黑心</small> 乾薑 <small>一兩炮</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒四十粒</small></p>	<p>石膏 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩炙</small></p>	<p>右麤搗篩每用六錢水三盞煎取一盞半去滓溫服</p>	<p>神仙解語丹 <small>出大金良方</small> 治心脾經受風言語蹇澀舌強</p>	<p>不轉涎唾溢盛及療淫邪搏陰神內鬱塞心脈閉滯</p>	<p>暴不能言</p>
-----------	---	---	--	----------------------------------	-----------------------------	-----------------	--	-------------------	-------------	--	--	---	-----------------------------	--	-----------------------------	-------------



<p>白附子 <small>炮</small> 石菖蒲 <small>去毛</small> 遠志 <small>去心甘草</small> 天麻</p> <p>全蠍 <small>洗晒</small> 羌活 南星 <small>牛膽釀如無</small> 白殭</p> <p>蠶 <small>炒一兩</small> 木香 <small>兩半</small></p> <p>右為細末煮麪糊丸如梧桐子大入辰砂為衣每服二十丸至三十丸生薑薄荷湯吞下無時候</p> <p>防風湯 <small>出大方</small> 治中風內虛脚弱語蹇</p> <p>石斛 <small>一兩半</small> 乾地黄 杜仲 <small>去皮薑</small> 丹參</p> <p>防風 川芎 麥門冬 <small>去心</small> 川獨活 <small>各一兩</small> 桂心 <small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右咬咀每服五錢水盞半棗二枚煎八分去滓溫服</p> <p>芎藭散 <small>出聖方</small> 治婦人卒中風四肢不仁善笑不息</p> <p>芎藭 <small>半兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 石膏 <small>二兩</small> 麻</p> <p>黃 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 秦艽 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩</small></p> <p>杏仁 <small>三十枚</small> 去皮 雙仁 麩炒</p> <p>右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不計時候</p> <p>溫服</p>	<p>天南星散 <small>出聖方</small> 治婦人中風牙關緊急四肢強直痰</p>
--	---	---



<p>涎不利</p>		<p>天南星 半夏 <small>湯洗七遍</small></p>		<p>麻黃 <small>去根節煎</small></p>		<p>赤箭 <small>各半</small></p>	
<p>研</p>		<p>蠍稍 <small>炒</small></p>		<p>烏頭 <small>炮去臍皮</small></p>		<p>桂 <small>去皮各一兩</small></p>	
<p>麝香 <small>半</small></p>		<p>右除麝香外搗羅為散入麝研勻每服半錢豆淋酒下不拘時候</p>		<p>芎藭湯 <small>出聖濟總錄</small></p>		<p>治婦人中風言語不利四肢拘急頭目昏眩遍體發熱</p>	
<p>欽定四庫全書</p>		<p>普濟方</p>		<p>芎藭 麻黃 <small>去根節煎去沫焙</small></p>		<p>升麻 白芷 甘草</p>	
<p>石膏 <small>各一兩</small></p>		<p>乾薑 <small>炮</small></p>		<p>桂 <small>去粗皮各半兩</small></p>		<p>右麓搗篩每服二錢水一鍾煎至七分去滓溫服日三服</p>	
<p>麻黃湯 <small>出聖濟總錄</small></p>		<p>治婦人中風頭目昏疼失音不語煩躁喘麤汗出惡風口吐涎沫四肢不隨</p>		<p>麻黃 <small>去根節煮去沫焙二兩</small></p>		<p>羌活 <small>去蘆一兩</small></p>	
<p>防風 <small>去叉一兩半</small></p>		<p>赤芍藥 <small>一兩</small></p>		<p>桂 <small>去粗皮一兩</small></p>		<p>石膏 <small>三兩</small></p>	
<p>杏仁 <small>去皮</small></p>							



尖雙仁 炒一兩	甘草 炙一兩	右麤搗篩每服五錢水一盞去滓溫服日二服牙領	冷痺舌強加附子一枚炮去皮臍竹瀝五合若渴加	麥門冬一兩半焙生犀鎊一兩同煎	麻黃湯 出聖濟 總錄	治婦人中風口面喎斜	麻黃 去根節煎 去沫焙	芎藭 各一兩 半	升麻 去	防風 又	防己 去麤 皮	桂 去麤 皮	羚羊角 鎊各 一兩	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓入竹瀝	欽定四庫全書 普濟方	半合煎三四沸溫服	白朮散 出大全 良方	治中風身體冷痺不仁	白朮 炒	芍藥 藁本 去苗土 各一兩	續斷 去枯 者	當	歸 酒浸焙 各二兩	虎骨 炙酥	烏蛇肉 各半 兩	右為細末每服二錢溫酒調下臟寒多利者加附子	半兩骨煩熱者加生地黃一兩	舒筋散 出宣 明論	治婦人血氣并產後風熱搐搦轉筋俗	云鷄爪風
------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------	------------------	-----------	-------------------	----------------	---------	---------	---------------	--------------	-----------------	----------------------	---------------	----------	------------------	-----------	---------	------------------------	---------------	---	-----------------	----------	----------------	----------------------	--------------	-----------------	-----------------	------



<p>人參 川芎 官桂 丁香 木香 天麻</p> <p><small>酒浸焙 各一兩</small> 井泉石 <small>四兩另 為末</small></p>	<p>右為末每服三錢井泉石末二錢大豆半升淨淘好酒一大升煮豆軟去豆用溫酒調後以酒送下蓋覆</p>	<p>汗出為効</p>	<p>三黃湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人中風手足拘攣百節疼痛煩</p>	<p>熱悶亂不欲飲食</p>	<p>麻黃 <small>去節煎 去沫焙</small> 細辛 <small>去苗 葉</small> 獨活 <small>去蘆各 一兩</small> 黃芪</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>半兩</small> 黃芩 <small>去黑心 三分</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓溫服</p>	<p>心躁加大黃半兩剉炒腹滿加枳實一枚去穰麩炒</p>	<p>氣虛加人參三分驚悸加牡蠣粉三分熱渴加天花</p>	<p>粉三分有寒加附子一枚炮去皮臍</p>	<p>必効竹瀝湯 <small>出大全 良方</small> 治中風涎潮讖語昏塞四肢緩</p>	<p>縱</p>	<p>秦艽 防風 獨活 附子 <small>各一分</small></p>
--	---	-------------	---	----------------	---	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	----------	---------------------------------------



右咬咀以水四盞煎至二盞入生地黃汁淡竹瀝各半盞再煎四五沸去滓分作四服無時熱服
治風腫滿方 <small>出尉後方</small>
用鹽五升熬令黑鷄尾一把燒灰合以水一斛作湯和之浴
紅藍花酒 <small>出經驗方</small> 治婦人六十二種風及腸風下血氣
刺痛
用紅藍花一兩以酒一大升煎減半頓服一半未止
再服
燒竹瀝 <small>出大全良方</small> 新竹截尺許長去節作兩半用兩磚
對立相去八寸置竹仰在磚上急著焰火燒之磚外
兩頭以碗盛瀝瀝盡以絹澄清夏秋須沈冷水中以
防瀝酸凡大熱有風人亦可單服冷煖隨人勿過度
荆瀝亦然
竹瀝湯 <small>出大全良方</small> 治中風入肝脾經年四肢不遂舌強
語蹇



威靈仙	附子 <small>炮</small>	苦梗	蔓荊子	防風	枳	
殼 <small>去穰 麸炒</small>	川芎	當歸 <small>各等分</small>				
右咬咀每服四錢水一盞竹瀝半盞薑三片煎八分	溫服日四忌茶	三生散 <small>出大全 良方</small>	治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沈伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣眩暈悉有神効	欽定四庫全書	普濟方	
天南星 <small>一兩 生者</small>	生烏頭 <small>去皮 尖</small>	生附子 <small>去皮各 半兩</small>	木香 <small>一分</small>	右咬咀每服半兩水三大盞生薑十片煎至六分去滓溫服或口噤不省人事者用北細辛皂角各少許為細末或只用半夏為細末用蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少甦然後進藥如氣盛人只用南星五錢木香一錢加生薑十四片煎作兩服飲之名星香散	防風湯 <small>出大全 良方</small>	治卒然口眼喎斜語音不通四肢如故



別無所苦	防風 <small>兩一</small>	羌活 <small>兩半</small>	甘草 <small>分一</small>	右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入麝香一字溫服	廣濟療風著口面喎斜語聲不轉方 <small>出大全良方</small>	生乾地黄汁 <small>升一</small>	竹瀝 <small>升一</small>	獨活 <small>兩三</small>	右相和煎取一升頓服未止再進一劑	蜜陀僧丸 <small>出聖憲方</small>	治婦人中風痰涎壅滯吐涎	欽定四庫全書	普濟方	蜜陀僧 <small>兩一</small>	藜蘆 <small>半兩為末</small>	右件藥以生績隨子搗絞取汁和丸如梧桐子大以膩粉滾過每服以溫酒研下一丸	又方 <small>出聖憲方</small>	砒霜 <small>分一</small>	硝石 <small>分一</small>	右件藥同研令細於生鐵銚子內炒令烟氣稍甚便休候冷細研每服以溫酒調下一字以得吐為効	千金竹瀝湯 <small>出聖憲方</small>	大治熱即生風又治中風四肢不
------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------	-----	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---	---------------------------	---------------



收口不語	竹瀝 <small>升二</small>	生葛汁 <small>升一</small>	生薑汁 <small>合三</small>	
右相和溫煖分三服朝晡夜各一服	防風散 <small>出聖 意方</small>	治婦人中風言語蹇澀四肢拘急身體	壯熱頭疼目眩心膈不利	
防風 <small>一兩 去蘆</small>	石膏 <small>一兩 半</small>	麻黃 <small>三分 去根節</small>	細辛	
黃芩	川升麻	當歸 <small>微炒各 半兩</small>	漢防己 <small>三分</small>	桂
心 <small>兩半</small>	芎藭 <small>兩半</small>	羌活	赤茯苓	甘草 <small>炙各 半兩</small>
欽定四庫全書	普濟方	右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入竹瀝一	合再煎一兩沸不計時候服	治中風腹痛或子腸脫出 <small>出本 草</small>
用吳茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服	治女子中風血熱煩渴 <small>出本 草</small>	用紅藍子五合熬搗旦日取半大匙以水一升煎取	七合去渣細細嚥之	治口眼喎斜 <small>出大 良方</small>



<p>用蓖麻子七粒去皮殼細研作餅安在手心右喎安在左手左喎安在右手却用銅錫盂乘湯坐於藥上纔正即洗去一方用巴豆不用蓖麻</p>
<p>治口眼喎斜<small>出大金良方</small></p>
<p>用大皂莢五兩去皮子為末以三年米醋調左喎塗右右喎塗左乾更塗</p>
<p>治中風腹痛或子腸脫出<small>出本草</small></p>
<p>用酒煎羌活取汁服之</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>麻黃散<small>出聖惠方</small> 治婦人中風身體緩急口眼不正舌強不能語奄奄惚惚精神悶亂者</p>
<p>麻黃<small>去根節</small> 防風<small>去蘆</small> 人參<small>去蘆</small> 黃芩 赤芍藥</p>
<p>附子<small>炮去臍</small> 芎藭<small>去蘆</small> 獨活 赤茯苓 杏仁</p>
<p><small>湯去皮尖雙仁 麩炒黃各一兩</small> 羚羊角<small>三分</small></p>
<p>右為散每服四錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓不計時溫服</p>
<p>中風口噤<small>附論</small></p>



<p>夫婦人中風口噤者是體虛受風風入領頰挾口之筋也手三陽之脈結入於領頰足陽明之筋上挾於口而風冷乘虛入其筋則筋攣故引關急而口噤也</p>		<p>方</p>		<p>羚羊角散 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風心胃痰壅口噤不能語</p>		<p>肝氣厥不識人</p>		<p>羚羊角屑 一兩 細辛 三分 枳殼 一兩<small>去穢炒</small> 白朮 一兩 當歸 一兩<small>微炒</small> 桂心 三兩 木通 一兩 漢防己 一兩</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>附子 一兩<small>炮</small> 赤茯苓 一兩 甘菊 一兩 葛根 二兩</p>		<p>防風 一兩<small>去蘆</small> 秦艽 二兩<small>去苗</small> 楓樹寄 三兩</p>		<p>右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至五分去滓入淡竹瀝一合更煎一兩沸不計時候拗口灌之</p>		<p>桂心散 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風咽中氣塞壅悶口噤不語</p>		<p>肝厥不識人或加針灸不知痛</p>		<p>桂心 二兩 防風 一兩<small>去蘆</small> 漢防己 一兩 白朮 一兩 麻</p>		<p>黃根 一兩<small>去節</small> 人參 一兩<small>去蘆</small> 黃芩 一兩 細辛 一兩 茵</p>	
---	--	----------	--	--	--	---------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--



芋 <small>一兩</small> 秦艽 <small>一兩</small> 附子 <small>炮去皮一兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	右為散每服四錢水一鍾入薑半片煎至五分去滓用淡竹瀝一合更煎一兩沸不計時候拗開口灌之	防風散 <small>出聖意方</small> 治婦人卒中風口噤不能語四肢急掣偏攣	防風 <small>去蘆一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 葛根 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 茵芋 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 麻黃 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	人參 <small>兩半</small> 漢防己 <small>兩半</small> 石膏 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方 右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎六分去滓不計時開口灌之	天南星丸 <small>出聖意方</small> 治婦人中風牙關急緊四肢強直 天南星 <small>炮半兩</small> 白附子 <small>炮半兩</small> 乾蠍 <small>微炒半兩</small> 白花蛇肉 <small>炒半兩</small> 酒 <small>半兩</small> 赤箭 <small>兩半</small> 川烏頭 <small>半兩</small> 炮 <small>兩半</small> 麻黃 <small>兩半</small>	防風 <small>去蘆半兩</small> 藿香 <small>兩半</small> 膩粉 <small>研半兩</small> 麝香 <small>研一分</small>	右為末入研了藥令勻以槐膠水煮令爛和搗三二
--	--	---	--	---	---	--	---	----------------------



<p>百杵丸如梧桐子大每服不計時候以薄荷酒下三</p>	<p>丸</p>	<p>天南散 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風口噤四肢拘急</p>	<p>天南星 <small>薑汁 炒黃</small> 白附子 <small>炮</small> 黑附子 <small>炮</small> 烏蛇肉</p>	<p><small>酒浸 炙</small> 全蠍 <small>炒等 分</small></p>	<p>右為細末每服半錢以生薑汁溫酒下無時候拗開</p>	<p>口灌之</p>	<p>走馬散 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風口噤四肢強直</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黑附子 <small>炮</small> 天麻 <small>各半 兩</small> 桂心 石膏 麻黃 <small>去根</small></p>	<p><small>節</small> 蠍稍 <small>炮</small> 川烏 南星 <small>各 一兩</small> 麝香 <small>半分 研</small></p>	<p>右為細末入研了藥令勻每一字無時豆淋酒調灌</p>	<p>附子理中湯 <small>出大全 良方</small> 治五臟中寒口噤四肢強直失</p>	<p>音不語</p>	<p>大附子 <small>炮</small> 人參 <small>去蘆</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 白朮 <small>等分</small></p>	<p>右細剉每服四錢水一鍾半煎七分去滓不計時候</p>	<p>口噤開口灌之開慶己未年七月間裕齋馬文夫人</p>
-----------------------------	----------	---	---	---	-----------------------------	------------	---	-------------------	---	--	-----------------------------	---	------------	--	-----------------------------	-----------------------------



<p>曹氏病神氣倦怠四肢厥冷惡寒自汗不進飲食一醫作伏暑治之投暑藥一醫作虛寒治之投熱藥無效召僕診之六脈雖弱而關脈差甚裕齋問曰此何證也答曰以脈觀之六部雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦者脾也脾胃既寒非特僅有是證必有腹痛吐瀉之證今四肢厥冷四肢屬脾是脾胃虛寒無可疑者裕齋云未見有腹痛吐瀉之證今四肢厥冷今用何藥治之荅曰宜用附子理中湯末服藥間旋即</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>腹痛而瀉莫不神之即治此藥一投而差理中湯治失音不語昔有武士守邊大雪出帳外觀猛然暈倒時林繼作隨行醫官灌以此藥兩劑遂甦</p>	<p>獨活散 <small>出聖方</small> 治婦人中風口噤不識人</p>	<p>獨活 <small>兩半</small> 防風 <small>兩半</small> 乾薑 <small>一分</small> 桂心 <small>兩半</small> 當</p>	<p>歸 <small>炒兩半</small> 甘草 <small>炙兩半</small></p>	<p>右為散每服四錢用酒一鍾煎至六分去滓拗開口灌之</p>
---	-----------------------	---	--	--	---	-------------------------------



烏蛇散 <small>出聖 意方</small>	治婦人中風口噤	烏蛇肉 <small>炙</small>	全蠍 <small>炒</small>	天麻	南星 <small>炮</small>	殭蠶 <small>各炒</small>
兩半	膩粉 <small>分半</small>	右為細末入膩粉令勻每一字以生薑酒調灌下	黑雄豆酒 <small>出聖 意方</small>	治婦人中風口噤迷悶	黑雄豆 <small>二合小 圓者是</small>	鷄糞白 <small>二合</small>
右先炒豆聲絕入鷄糞白同炒令黃投入酒五升去滓服	白木酒 <small>出聖 意方</small>	治婦人中風口噤言語不得	白木 <small>三兩 搗碎</small>	黑豆 <small>三兩 炒令熟</small>	右以酒四升煎至三升去滓溫服一小盞拗開口灌之	治婦人中風口噤舌本縮 <small>出聖 意方</small>
立効	用芥子一升研細以醋三升煎取一升用傅領頰下	治中風口噤舌直不得語目睛不轉 <small>出肘 後方</small>				



用烏雌鷄一頭悉破取腸腎以酒五升煮取半去滓
盡服汗出愈不汗者可厚覆取汗又鷄腸腎中矢勿
去頭勿令傷

又方

出肘
後方

用雞屎一升熬令黃及熱以酒三升和攪去滓口噤
挾開口灌之

中風角弓反張

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經也人

欽定四庫全書

普濟方

之陰陽經絡周環於身風乘虛入諸陽之經則腰背反
折攣急如角弓之狀宜用小續命湯內經謂背為陽腹
為陰一身經絡陰陽各相維持血氣偏虛則風中其經
陽經得風則絡脈縮急使腰背反折如角弓之狀故名
角弓反張 婦人產後血虛多汗忽中風身體強直口
噤背反張作瘥太陽經先因傷風又感寒濕而致然也
古人謂之瘥病外證發熱惡寒與傷寒相似但其脈沈
遲弦細而背反張強硬如發癩之狀此為異耳當察有



汗無汗以分剛柔二瘧無汗惡寒名剛瘧有汗惡寒名柔瘧陽經屬剛瘧陰經屬柔瘧無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之凡剛柔二瘧小續命湯並可與之有汗者去麻黃加葛根若審瘧者曾滿口噤其人臥不著席脚手攣急咬齒當行大承氣湯熱而瘧者死熱病瘧者反折瘰癧齒噤斷也附木湯桂心白朮散防風附子湯八物白朮湯桂枝煮散可選用之解感論云合面而臥為陰瘧仰目者為陽瘧又云或因溫寒發汗多則發瘧也	
欽定四庫全書	普濟方
方	白殭蠶散 <small>出聖意方</small> 治婦人中風角弓反張口噤不能言
皮膚頑麻筋抽掣	殭蠶 <small>兩一</small> 烏蛇肉 <small>炙</small> 天麻 獨活 南星 <small>炮</small>
川烏 <small>炮去皮尖</small> 防風 蟬蛻 白附子 <small>炮</small> 犀角屑	硃砂 <small>研細水飛</small> 桑螵蛸 <small>兩半</small> 麝香 <small>研一分</small>
右為細末每服一錢溫酒調下無時候	



<p>犀角散 <small>出聖意 總錄</small> 治婦人中風角弓反張口噤不能言</p>	<p>皮膚頑痺筋脈抽掣</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 羌活 <small>去蘆</small> 桑螵蛸 白鮮皮 地骨皮</p>	<p>蔓荊實 丹砂 <small>研</small> 酸棗仁 <small>各半</small> 烏頭 <small>炮去臍</small></p>	<p>白殭蠶 <small>炒</small> 鹿角膠 <small>炒令燥</small> 薏苡仁 白附子</p>	<p><small>炮</small> 當歸 <small>切焙</small> 芎藭 人參 <small>各一兩</small> 牛黃 <small>一分</small></p>	<p>麝香 <small>一錢</small></p>	<p>右搗羅為散每服一錢生薑薄荷酒調下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>羚羊角散 <small>出聖意方</small> 治婦人中風身如角弓反張筋脈拘</p>	<p>急言語蹇澀心神煩悶</p>	<p>羚羊角 赤箭 酸棗仁 薏苡仁 鹿角膠 <small>搗</small></p>	<p><small>炒令燥</small> 白附子 <small>二分</small> 羌活 犀角屑 白鮮</p>	<p>皮 地骨皮 柏子仁 蔓荊子 <small>各半</small> 芎藭 <small>三分</small></p>	<p>當歸 <small>微炒</small> 人參 <small>去蘆各三分</small> 牛黃 麝香 <small>各一分</small></p>	<p>右為細末入研了藥令勻每服不計時候以薄荷湯</p>	<p>調下一錢</p>
---	-----------------	---	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------	--	------------------	--	---	---	--	-----------------------------	-------------



<p>烏蛇丸 <small>出聖方</small> 治婦人中風如角弓反張或身體強直</p>	<p>牙關急緊方見本門前中風類用桂心無當歸</p>	<p>紫湯方 <small>出聖方</small> 治婦人中風脊強反張如弓之狀</p>	<p>鷄糞白 <small>一合炒黃</small> 大豆 <small>二合炒熟研</small></p>	<p>右為散每服三錢水酒各半鍾煎至六分去滓不拘</p>	<p>時溫服</p>	<p>天麻散</p>	<p>天麻 <small>酒炙</small> 烏蛇肉 <small>酒浸炙</small> 麻黃 <small>去根節</small> 桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>獨活 <small>去蘆</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 白附子 <small>炮</small> 天南星 <small>炮</small></p>	<p>白殭蠶 <small>炒</small> 羚羊角屑 柏子仁 麝香 <small>一錢別研</small></p>	<p>右為散和勻每服二錢生薑薄荷自然汁化開再用</p>	<p>溫酒調下</p>	<p>茯苓湯 <small>出聖方</small> 治婦人中風角弓反張</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑皮</small> 芎藭 當歸 <small>切焙</small> 甘草 <small>一兩炙</small> 桂</p>	<p>去粗皮 梔子仁 <small>十四枚</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 吳茱萸 <small>湯洗</small></p>	<p>一兩 乾薑 <small>炮</small> 生乾地黃 <small>焙各一兩</small></p>	<p>炒焙 乾薑 <small>炮</small> 生乾地黃 <small>焙各一兩</small></p>
--	---------------------------	--	---	-----------------------------	------------	------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------	--	---	--	--	--



<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓溫服不拘時</p>	<p>芎藭湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人中風角弓反張心膈煩悶言語不利</p>	<p>芎藭 當歸 <small>焙</small> 細辛 <small>去苗</small> 獨活 <small>去蘆</small> 麻黃 <small>去根</small> 續斷 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 桂皮 <small>去粗</small> 羚羊角屑</p>	<p>右麤搗篩每服三錢水酒各半盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>細辛湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人中風腰背反折如角弓狀筋脈急痛</p>	<p>細辛 <small>去苗</small> 附子 <small>炮去臍</small> 羌活 <small>去蘆</small> 麻黃 <small>去根</small> 升麻 防風 <small>去蘆</small> 當歸 <small>酒浸</small> 白芷 白僵蠶 <small>各炒</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大每服三錢水一盞生薑五片大棗二枚擘開煎七分去滓溫服不拘時候</p>
--------------------------------	--	---	----------------------------------	--	---	--



<p>羚羊角湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人中風身如角弓反張筋脈抽掣疼痛</p>	<p>羚羊角屑 <small>去根</small> 麻黃 <small>去根</small> 羌活 <small>去蘆</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 防風 <small>去蘆</small> 升麻 <small>去苗葉</small> 細辛 <small>各一兩</small> 乾蠍 <small>炒去毒</small> 天</p>	<p>麻 <small>酒炙各半兩</small> 右粗搗篩每服三錢水一鍾生薑三片大棗二枚擘煎七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>續命湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人中風角弓反張</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 防風 <small>去蘆</small> 人參 芎 藜蘆 <small>去根</small> 麻黃 <small>去根</small> 防己 <small>各半兩</small> 附子 <small>一枚炮裂</small> 臍 <small>去皮</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半錢煎取一盞去滓溫服併三服取汗為効</p>	<p>赤茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治婦人中風身如角弓反張心曾迷悶言語蹇澀</p>	<p>赤茯苓 芎藭 當歸 <small>酒浸微炒</small> 細辛 梔子仁</p>
---	--	--	--	--	--	---	--	---



<p>獨活 甘草<small>炙</small> 羚羊角屑 麻黃<small>去根節</small> 桂</p> <p>心 石膏<small>各二兩</small> 乾薑<small>炮三分</small></p> <p>右為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓不拘時</p> <p>溫服</p>	<p>獨活散<small>出聖意方</small> 治婦人中風筋脈拘急腰背反張狀如</p>	<p>角弓言語蹇澀</p> <p>獨活 附子<small>炮去皮臍</small> 麻黃<small>去根節</small> 羚羊角屑 桂</p> <p>心 當歸<small>酒浸微炒</small> 黃芩 防風<small>去蘆頭</small> 細辛<small>各三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為散每服四錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時</p> <p>溫服之</p>	<p>麻黃散<small>出聖意方</small> 治婦人中風身如角弓反張咽喉胸膈</p> <p>痰壅不利</p>	<p>麻黃<small>去根節</small> 羚羊角屑 羌活<small>各一兩</small> 桂心 川</p>	<p>升麻<small>各三分</small> 甘草<small>炙微赤半兩</small> 防風<small>去蘆苗</small> 細辛<small>各一</small></p>	<p>錢 枳殼<small>鐵炒微黃去穰一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一鍾半生薑半分薄荷三葉煎</p>
---	---	---	--	---	--	---	------------------------------------	-----------------------------



至六分去滓不拘時候溫服	羌活散 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人中風角弓反張筋脈偏急言	語蹇澀	羌活 <small>去蘆 苗</small> 肉桂 <small>炙去 粗皮</small> 防風 <small>去 蘆</small> 麻黃 <small>去 節</small>	當歸 <small>酒浸 焙</small> 附子 <small>炮裂去 皮臍</small> 人參 <small>各一 兩</small>	右剉如麻豆大每服三錢水一盞半生薑三片大棗一枚煎至七分去滓不拘時服	當歸湯 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風口噤角弓反張及瘧病筋	欽定四庫全書	普濟方	脈拘急言語蹇澀	當歸 <small>焙</small> 防風 <small>去蘆各 三分</small> 獨活 <small>去蘆頭 一兩半</small> 細辛 <small>去 苗</small>	兩 <small>葉半</small> 麻黃 <small>去節 一兩</small> 附子 <small>炮裂去皮 臍一枚</small>	右剉如麻豆大每服五錢水一鍾半煎取一鍾去滓	溫服如口噤即斡口灌之得汗為効生薑半分同煎	治婦人中風身如角弓反張口噤昏沈 <small>出聖 意方</small>	川烏 <small>一兩炮裂 去皮臍</small> 鷄糞白 <small>一兩炒 微黃</small>	右為細末每不計時候以溫酒調下一錢
-------------	--	-----	--	--	----------------------------------	--	--------	-----	---------	--	--	----------------------	----------------------	--	--	------------------



中風偏枯

附論

夫偏枯者其狀或冷或痺或痿或不知痛痺半身不遂
肌肉枯瘦骨間疼痛神知如常名曰偏枯原疾之由皆
由陰陽偏枯臟腑怯弱經脈空虛血氣不足當風衝坐
風邪乘虛而入疾從斯作內經云汗出偏沮使人偏枯
詳其義理如樹木或一邊津液不能蔭注而先枯槁然
後被風所害人之身體或有一邊血氣不能榮養而先
枯槁然後被風所苦其理顯然蓋舟行於水人處於風
水能汎舟亦能覆舟風能養體亦能害體蓋船漏水入
體漏風傷古人云醫風先醫血血行風自滅是也治之
先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損茵
芋酒續斷湯等主之

方

大八風湯

出大全
良方

治中風偏枯失音半身不遂時復

恍惚古云婦人治風先治血血行風自滅

當歸

杏仁

去皮尖
麸炒

甘草

桂心

乾薑

炮以
上各

欽定四庫全書

普濟方



<p>二兩 五味子 升麻 各半 川烏 炮去皮尖 黃芩</p>	<p>芍藥 獨活 防風 川芎 麻黃 去節 秦艽</p>	<p>石斛 酒炒 去根 人參 茯神 石膏 黃耆 紫苑</p>	<p>各一兩 大豆 皮炒 三兩去</p>	<p>右為粗末每服五錢水二盞酒二合煎至一盞去滓</p>	<p>溫服恍惚者不用酒煎</p>	<p>增損茵芋酒 出大全良方 治半身不遂肌肉乾燥漸漸細</p>	<p>瘦或時痺痛病多偏枯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>茵芋葉 川烏 炮去皮尖 石楠葉 防風 川椒 炒出</p>	<p>汗 女萎 附子 炮 北細辛 獨活 卷柏</p>	<p>肉桂 天雄 炮去皮 秦艽 防己 躑躅花 當</p>	<p>歸 生乾地黄 各二兩 芍藥 一兩</p>	<p>右呔咀以酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥</p>	<p>成每服一合日二服以微酣為度</p>	<p>續斷湯 治偏枯少血</p>	<p>當歸 三兩 陳皮 芍藥 北細辛 各一兩 生乾地黄</p>
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------	---------------------------------



子 裂各一兩 去皮臍		芎藭 人參 各一兩 去蘆頭		麻黃 兩一	
去苗一兩 側子 去皮臍		桂心 兩一		漢防己 附	
麝香 研一分		當歸 微炒		麻黃 根節去	
麝香 研一分		當歸 微炒		牛膝	
精神不守言語倒錯					
側子散 治婦人中風偏枯一邊手足不隨口面喎斜					
錢					
右為細散入研了藥令勻每服食前以豆淋酒下一					
炒 硃砂 一兩細研 水飛過					
防風 一兩 去蘆					
欽定四庫全書 普濟方					
柏子仁 兩一		牛黃 研一分		白殭蠶 微炒	
乾蠍 兩半		蛇肉 拌炒黃		烏犀角屑 兩一	
側子 去皮臍		乾蠍 兩半		烏	
天麻 兩一		羌活 兩一		天南星 炮裂	
桂心 兩一		烏		痛癢言語蹇澀筋脈拘急	
天麻散 治婦人中風偏枯一邊手足不隨皮膚不覺					
寒多利者入熟附子一兩和前藥					
右為麤末每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服臍					
兩二					



<p>當歸 兩一 白朮 兩半 細辛 兩半 赤芍 兩一 秦艽 三分 苗去 茯神 兩一 防風 兩二分去 甘菊花 兩一 甘草 兩一 灸赤 半兩</p>	<p>右為龕散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至五分 去滓入竹瀝半合更煎一兩沸不計時候溫服</p>	<p>防風散 治婦人中風半身枯細筋脈抽掣心神煩悶 行履不得</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 防風 一兩去 酸棗仁 兩半 芎藭 兩半 當歸 兩半 煎頭 兩</p>	<p>炒 牛膝 一兩 狗脊 一兩 杏仁 一兩 羌活 兩二 草 兩二 炒微 人參 兩半 葛根 兩半 羌活 兩二 草 兩二 黃 兩半 人參 兩半 葛根 兩半 羌活 兩二 草 兩二</p>	<p>心 兩一 薏苡仁 兩二 麻黃 兩一 石膏 兩二 桂 兩一</p>	<p>右為龕散每服四錢水一鍾半入薑半分煎至六分 去滓不拘時溫服</p>	<p>牛膝散 治婦人偏枯口面喎斜言語澀滯精神不守 舉動艱難</p>
---	---	--	--	--	---	--	--



<p>牛膝<small>去苗</small> 一兩 獨活<small>分三</small> 赤箭<small>一兩</small> 當歸<small>三分</small> 柏</p>	<p>子仁<small>分三</small> 鹿角膠<small>二兩</small> 芎藭<small>三分</small> 附子<small>分三</small></p>	<p>炮裂<small>去</small> 皮臍<small>去</small> 桂心<small>分二</small> 漢防己<small>兩半</small> 羚羊角屑<small>兩半</small></p>	<p>草薺<small>分二</small> 仙靈脾<small>兩一</small> 烏蛇肉<small>炒黃</small> 麝香<small>分一</small></p>	<p>入研</p>	<p>右為細末入研了藥令勻每服一錢食前溫酒調服</p>	<p>牛膝浸酒 治婦人中風偏枯一邊手足不收頑麻不</p>	<p>仁筋脈拘急不能運動</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>牛膝<small>兩一</small> 秦艽<small>兩一</small> 天門冬<small>去心</small> 薏苡仁<small>兩一</small></p> <p>獨活<small>兩一</small> 細辛<small>兩半</small> 附子<small>去皮</small> 五加皮<small>兩一</small></p> <p>桂心<small>兩一</small> 丹參<small>兩一</small> 杜仲<small>粗皮</small> 酸棗仁<small>兩一</small></p> <p>仙靈脾<small>兩一</small> 晚蠶沙<small>微炒</small></p> <p>右細剉以生絹袋盛好酒一斗五升浸經七日每不計時候溫飲一小盞常令有酒氣為佳</p> <p>晚蠶沙浸酒 治婦人中風偏枯手足攣急頑痺不遂</p> <p>晚蠶沙<small>升一</small> 茄子根<small>兩二</small> 牛膝<small>去苗</small> 大麻子<small>升半</small></p>
---	--	---	---	-----------	-----------------------------	------------------------------	------------------	--



<p>牛蒡子 <small>二兩 微炒</small> 防風 <small>一兩 去蘆頭</small> 羌活 <small>一兩</small> 秦艽</p>	<p>一兩 枸杞子 當歸 <small>一兩 微炒</small> 桂心 <small>一兩</small> 虎脛</p>	<p>二兩 骨 <small>酥炙黃</small> 海桐皮 <small>一兩</small></p>	<p>右細剉以生絹袋盛用好酒二斗浸經七日每日不計時候溫飲一小盞常令酒氣相接為佳</p>	<p>椒附酒 治婦人半身不遂肌肉偏枯或言語微澀口</p>	<p>眼微喎舉動艱辛</p>	<p>蜀椒 <small>去目并閉口者</small> 附子 <small>去皮</small> 生地黄 <small>焙</small> 當歸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牛膝 <small>去苗</small> 細辛 <small>去苗</small> 薏苡仁 酸棗仁 麻黃</p>	<p>去根 杜仲 <small>去粗皮</small> 萆薢 五加皮 原蠶沙</p>	<p>羌活 <small>去蘆頭</small> <small>各一兩</small></p>	<p>右咬咀用好酒二斗浸經七日後不拘時溫服一盞</p>	<p>常覺醺醺為妙或病勢急其藥即將酒煎沸乘熱投</p>	<p>之候冷即旋飲之亦得</p>	<p>虎骨丸 治婦人偏枯半身痺痛舉動不隨或緩或急</p>	<p>虎脛骨 <small>酥炙</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 當歸 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去叉</small></p>
---	--	---	---	------------------------------	----------------	---	--	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	---



木去	桂皮去麤	附子皮炮裂去	當歸焙切	人參	茯神
防風蘆去	細辛葉去苗	草薺	牛膝酒浸		
烏頭皮炮裂去	細辛葉去苗	乾薑半炮各	赤茯苓		
皮去	生乾地黄焙一兩	防風蘆去	當歸切	附子	
欽定四庫全書	普濟方				
炮裂去	肉桂皮去粗	蜀椒去目并閉	獨活蘆去		
頭	牛膝酒浸	赤芍藥	秦艽去苗		
右剉如麻豆每服三錢水一鍾半煎至七分去滓温					
服三日					
桂附湯	出聖濟	治婦人中風偏枯手足不隨或冷或			
痺					
赤箭各二	威靈仙土去	天雄皮炮裂去	丹參		
五加皮剉	桂皮去粗	杜仲去粗皮	石斛去根		
仙靈脾	蒼耳各一				
右為末和丸如梧桐子大每日食前服三十九					
烏頭湯	出聖濟	治婦人偏枯半身不遂或痺痛不仁			
或痿弱無力					



<p>赤芍藥 麻黃<small>去根節煎 掠去沫焙</small> 羌活<small>去蘆苗 各一兩</small></p> <p>右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑三片棗一枚 擘破同煎七分去滓食前空心溫服</p> <p>羌活湯<small>出聖濟 總錄</small> 治婦人中風偏枯冷痺不仁支持無力</p> <p>羌活<small>去蘆苗 一兩</small> 麻黃<small>去根節煎 掠去沫焙</small> 人參 肉桂<small>去麤皮</small></p> <p>杏仁<small>去皮尖炒 別研膏</small> 薏苡仁 當歸<small>切 焙</small> 乾薑</p> <p>炮附子<small>炮裂去皮臍</small> 芎藭<small>各一兩</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>破同煎七分去滓服三日</p> <p>右剉如麻豆每服三錢水一鍾生薑三片棗二枚擘</p> <p>仙靈脾丸<small>出聖意方</small> 治婦人中風偏枯手足一邊不遂肌</p> <p>骨瘦細皮膚頑痺</p> <p>仙靈脾<small>一兩</small> 羚羊角屑<small>三分</small> 獨活<small>一兩</small> 防風<small>去蘆 一兩</small></p> <p>苗桂心<small>一兩</small> 當歸<small>一兩</small> 牛膝<small>去苗 一兩</small> 薏苡仁<small>一兩</small></p> <p>附子<small>一兩 去皮臍</small> 五加皮<small>三分</small> 葶藶<small>一兩</small> 虎脰</p> <p>骨<small>一兩 酥炙</small></p>	<p>骨<small>一兩 酥炙</small></p>
---	---	------------------------------



<p>右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大每服三 十丸食前溫酒送下</p>		<p>獨活散 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風偏枯言語蹇澀四肢無力</p>		<p>獨活 兩一 桂心 兩一 防風 蘆苗 一兩去 當歸 炒 一兩</p>		<p>甘草 半兩 赤芍藥 附子 半兩炮 麻黃 一兩 去根</p>		<p>節 羚羊角屑 兩半</p>		<p>右為散每服四錢生薑半分煎至六分去滓不拘時 溫服</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>天雄散 <small>出聖 濟錄</small> 治婦人偏枯手足或冷或痛或不知 痛</p>		<p>天雄 炮裂去 皮臍 天麻 酒炙各 三分 天南星 炮裂 半兩 桂</p>		<p>心 去麤 麻黃 去根 當歸 焙 獨活 一兩去 蘆苗</p>		<p>乾蠍 去土 白殭蠶 半兩 烏蛇肉 酒浸去皮 一兩</p>		<p>右為散每服二錢溫酒調下不拘時服</p>		<p>熟乾地黄丸 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風偏枯肌肉頑痺無力</p>		<p>熟地黄 焙 當歸 焙 草薺 防風 蘆去 肉桂 去</p>	
---	--	---	--	--	--	--	--	------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	------------------------	--	---	--	---	--



<p>皮 乾漆<small>研炒</small> 去煙 附子<small>炮裂去皮</small> 臍各一兩 蜀椒<small>去目并閉口炒</small></p>	<p>汗出 烏頭<small>炮裂去皮</small> 臍各半兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大一服</p>	<p>二十九丸食前溫酒送下</p>	<p>羚羊角散<small>出聖濟總錄</small> 治婦人中風偏枯手足無力皮膚冷痺</p>	<p>羚羊角屑 麻黃<small>去節</small> 肉桂<small>去麤皮炙</small> 赤芍藥</p>	<p>附子<small>炮裂去皮臍</small> 白殭蠶<small>炒各一兩</small> 乾蠍<small>去土炒</small> 丹砂</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>研各半兩 右為末每服三錢用生薑薄荷汁化開溫酒調下日進二服</p>	<p>治婦人中風偏枯氣血不調骨節疼痛<small>出聖意方</small></p>	<p>蒴藿根<small>一兩</small> 微炒 凌霄花</p>	<p>右為末每服一錢食前酒調服</p>	<p>普濟方卷三百十六</p>
--	--	-----------------------------	-------------------	---	---	--	-----------------------	---	---	--	---------------------	-----------------

