

欽定四庫全書

普濟方卷三百十七 明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

風痺手足不隨 附論

夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風多者為風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身體風寒之氣客於肌膚始為痺復伏陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩使機關弛縱故風痺

欽定四庫全書

普濟方

而復手足不隨也

夫婦人臂痛筋脈攣急不得伸屈遇寒則劇由肝虛為風寒邪氣流於血脈客於經絡搏於筋筋不榮則乾急而痛其脈緊細宜服柏子仁丸舒經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由中脘伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而不下攻於臂故痛其脈沈細宜服茯苓丸控涎丹

方



<p>草薺散 <small>出聖方</small> 治婦人風痺手足不仁腰膝疼痛筋脈 攣急</p>	<p>草薺 天麻 烏蛇肉 <small>酒拌炒黃</small> 虎脛骨 <small>酥炙黃</small> 防風 <small>去蘆</small> 當歸 <small>炒微</small> 獨活 芎藭 麻黃 <small>去節</small></p>	<p>天雄 <small>炮裂去臍</small> 牛膝 <small>去苗</small> 蒼耳子 杜仲 <small>去皮</small> 薏苡仁 酸棗仁 <small>各三分</small> 五加皮 川烏 <small>炮裂去臍</small></p>	<p><small>兩半</small> 仙靈脾 <small>三分</small> 右為細末每服一錢食前豆淋酒調服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 烏蛇散 <small>出聖方</small> 治婦人風痺手足頑麻筋脈抽搐口眼</p>	<p>不正言語蹇澀</p>	<p>烏蛇肉 <small>酒拌炒黃</small> 天南星 <small>炮</small> 天雄 <small>炮裂去臍</small> 土蜂 兒 <small>炒微</small> 赤箭 麻黃 <small>去節</small> 薏苡仁 芎藭 <small>各一兩</small></p>	<p>乾蠍 <small>炒</small> 桑螵蛸 <small>炒微</small> 羚羊角屑 桂心 硃砂 砂 <small>細研水飛</small> 酸棗仁 柏子仁 當歸 <small>微炒各</small></p>	<p>麝香 <small>細研一分</small> 右為細末入研過藥令勻每服一錢食前溫酒調服</p>
--	--	--	---	---	---------------	--	--	---



<p>三痺湯 <small>出大金良方</small> 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺皆療</p>	<p>川續斷 <small>去皮薑汁炒</small> 杜仲 <small>去皮薑汁炒</small> 防風 桂心 華陰細</p>	<p>辛 人參 白茯苓 當歸 白芍藥 甘草 <small>各一</small></p>	<p>兩 秦艽 生地黃 川芎 川獨活 <small>各半</small> 黃</p>	<p>者 川牛膝 <small>各一兩</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水二鍾薑三片棗一枚煎至一鍾去滓熱服無時但腹稍空心服之有人病左臂不隨</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>後已痊平而手指不便無力諸藥不効服之即安</p>	<p>獨活散 <small>出聖意方</small> 治婦人風痺手足不隨身體疼痛言語</p>	<p>蹇澀筋脈攣急</p>	<p>獨活 桑寄生 牛膝 <small>去苗</small> 秦艽 <small>去苗</small> 赤茯苓</p>	<p>桂心 防風 <small>去蘆</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 當歸 <small>微炒</small> 生乾</p>	<p>地黃 <small>各一兩</small> 杜仲 <small>去麤皮微黃</small> 細辛 芎藭 赤芍</p>	<p>藥 甘草 <small>半兩炙微赤</small></p>	<p>右為散每服四錢水二鍾煎七分去滓不拘時溫服</p>
--	---	---	--	---------------------------------	---	--	----------------------------	---	---------------	---	--	---	----------------------------------	-----------------------------



<p>牛膝丸 <small>出聖 意方</small> 治婦人中風手足頑痺不隨骨節疼痛</p>	<p>筋脈拘急行履稍難</p>	<p>牛膝 <small>去苗</small> 威靈仙 虎脛骨 <small>酥炙黃各一兩半</small> 當歸 <small>微炒</small></p>	<p>防風 赤箭 天雄 <small>炮裂去皮</small> 丹參 五加皮</p>	<p>杜仲 桂心 石斛 仙靈脾 道人頭 川烏</p>	<p>頭 <small>炮裂去皮 臍各一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至</p>	<p>二十九食前溫酒送下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>烏頭丸 <small>出聖 意方</small> 治婦人風痺手足不隨關節沈重行動</p>	<p>無力</p>	<p>川烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 天南星 <small>炮裂</small> 白殭蠶 <small>微炒</small> 仙靈</p>	<p>脾 防風 <small>去蘆</small> 海桐皮 赤箭 <small>去苗</small> 牛膝 <small>去苗</small> 天</p>	<p>雄 <small>各一兩</small> 烏蛇肉 <small>一兩酒拌炒黃</small> 石楠葉 柏子仁</p>	<p>葶藶 茵芋 <small>各三分</small></p>	<p>劉法同前</p>	<p>獨活湯 <small>出大全 良方</small> 治風虛昏憤不自覺手足棄縱坐臥</p>
---	-----------------	---	--	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------	---	-----------	--	---	---	---------------------------------	-------------	---



不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤 宜服之		川獨活 羌活 人參 防風 當歸 細辛	茯神 <small>木去</small> 半夏 桂心 白微 遠志 <small>心去</small> 菖蒲	毛 <small>去</small> 川芎 <small>各半</small> 甘草 <small>三分</small>	右咬咀每服五錢水一鍾半薑五片煎七分去滓不 拘時溫服	川烏頭散 <small>出聖</small> 治婦人風痺疼痛四肢不隨	欽定四庫全書 普濟方	川烏頭 <small>炮裂去</small> 甘草 <small>炙</small> 細辛 川椒 <small>去目并</small>	微炒 <small>去汗</small> 赤茯苓 <small>各半</small> 乾薑 <small>炮</small> 防風 <small>去蘆</small> 當歸	微炒 <small>各一兩</small> 秦艽 <small>去苗</small> 附子 <small>炮裂去</small> 桂心 赤芍	藥 牛膝 <small>去苗各一兩半</small> 獨活 <small>二兩</small>	右為散每服三錢水一鍾半入棗三枚煎至七分去 滓不拘時候溫服	狗脊浸酒 <small>出聖</small> 治婦人風痺手足不隨肢節急強	狗脊 <small>毛去</small> 當歸 <small>炒微</small> 芎藭 桂心 防風 <small>去蘆</small> 草
-----------------------------	--	--------------------	---	--	------------------------------	------------------------------------	---------------	---	--	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	--



<p>薛 仙靈脾 各二兩 牛膝 去苗五兩 丹參 三兩 天蓼</p>	<p>木 半兩 川椒 去目并開口者微炒出汗</p>	<p>右細剉用生絹袋盛以好酒二斗五升浸經七日每服溫飲下一小盞常令有酒氣每取一升即添酒一升至五斗即住</p>	<p>羌活散 出聖方 治婦人風痺手足不隨筋脈拘急不能行動</p>	<p>羌活 牛膝 當歸 微炒 防風 去蘆 赤芍藥 各一兩五</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>附子 炮裂去皮臍 桂心 五加皮 甘草 炙各一兩</p>	<p>薏苡仁 三兩 右為散每服四錢水一鍾半生薑半分煎至七分去滓不拘時溫服</p>	<p>五加皮散 出聖方 治婦人風痺手足不隨行立無力</p>	<p>五加皮 葶藶 海桐皮 各一兩 虎脛骨 酥炙黃一兩五</p>	<p>脾 當歸 微炒 續斷 附子 炮裂去皮臍 杜仲 去麩</p>
--	--	---	---	---	--	---	---	--	---	----------------------------------



次服一小盞	右咬咀用生絹袋盛將好酒一斗五升浸經七日每	仙靈脾 牛膝 附子 杜仲 <small>去皮炙</small>	仙靈脾浸酒 <small>出聖 意方</small>	治婦人風痺手足不隨	右為細末以酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服十九	溫酒送下	右為細末以酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服十九	頭 炮裂去 皮臍 去	防風 去蘆各 一兩	虎脛骨 二兩 酥 炙	附子 炮裂去 皮臍 去	天麻 牛膝 仙靈脾 川烏 <small>去苗</small>	欽定四庫全書 普濟方	附子丸 <small>出聖 意方</small>	治婦人風痺手足不隨	服如疾在腰以下空心服腰以上之疾食後服	右咬咀為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫	皮 當歸 赤芍藥 <small>各二兩</small>	片子薑黃 甘草 羌活 白朮 海桐 <small>各一兩</small>	舒筋湯 <small>出大金 良方</small>	治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾	右為細末每服二錢食前溫酒調下	炒 熟乾地黃 <small>各一兩</small>
-------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------	----------------------	------	----------------------	---------------	--------------	---------------	----------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------------	-----------	--------------------	----------------------	--------------------------------	--	------------------------------	---------------	----------------	------------------------------



通靈丸	<small>出大金良方</small>	治婦人男子手足痛風目忽眩者
白附子	殭蠶	<small>炒去絲各一兩</small>
	全蠍	<small>炒半兩</small>
	麝香	<small>一字</small>
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸温酒下一日		
三次服		
天麻酒	<small>出十便良方</small>	治婦人風痺手足不隨
天麻	牛膝	附子
		杜仲
		<small>各二兩</small>
右件藥細剉以生絹袋盛用好酒一斗五升浸經七日每服一小盞		
欽定四庫全書		普濟方
風眩頭痛	附論	
夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸臟腑之精皆上注於目其血氣與脈併上屬於腦循脈引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者變為癩疾也凡婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如住車上蓋因血虛肝有風邪襲之爾素問云狗蒙招尤目冥耳聾上虛下實過在足少陽厥陰甚則歸肝蓋謂此也又云一婦人年四十餘病額角上耳上痛俗叫為偏頭痛如此五		



七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤眩暈昏澀不能遠
視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎犀丸之類連
進數服其偏雖稍愈則大便稍秘兩目轉昏澀其頭上
用艾灸數年矣連年著灸其兩目且將失明由病而無
子一日問戴人戴人診其兩手脈急數而有力風熱之
甚也余諳此四十五年矣遍察病目者不問男子婦人
必偏正頭痛必大便澀滯結硬此無他頭痛或額角痛
是三焦相火之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝則腑

欽定四庫全書

普濟方

氣鬱肝血氣壅血氣壅則上下不通故燥結於裏尋至
失明治以大承氣湯冷河水煎二兩加芒硝一兩煎令
溫合作三五服連服盡盪滌腸中垢滯結燥積熱下利
如湯二十餘行次服宜神功丸潤之菠羹葵菜猪羊血
為羹以滑之後五七日十日但遇天道清明以大承氣
夜進一劑是痛隨利減也三劑之外目豁首輕燥澤結
釋得三子而終又云凡婦人頭風眩暈登車乘船眩運
眼澀手麻髮脫健忘善怒皆曾中宿痰所致可用瓜蒂



<p>散吐之次以長流水煎五苓散大人參半夏丸凡頭痛發熱多汗六脈虛細尺脈或絕作血虛治之先服朮附湯加川芎次服十全大補湯加附子又服萬安丸神水散內補丸芎藭湯若因被風吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背拘急可與蠲附散都梁丸治項筋強痛不可轉側者以木瓜煎主之</p>	<p>方</p>	<p>旋覆花散 <small>出聖 意方</small> 治婦人風眩頭痛痰壅煩悶不下飲食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>旋覆花 白芷 芎藭 藁本 蔓荊子 <small>各半</small></p>	<p>赤茯苓 <small>一兩</small> 防風 <small>半兩</small> 枳殼 <small>半兩</small> 獨活 細</p>	<p>辛 羌活 <small>各半</small> 石膏 <small>二兩</small> 半夏 <small>半兩</small> 前胡</p>	<p><small>一兩</small> 杜仲 <small>三分</small> 羚羊角屑 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small> 甘</p>	<p>菊花 <small>半兩</small></p>	<p>右咬咀每服三錢水一鍾半生薑半分薄荷七葉煎</p>	<p>至七分去滓不拘時溫服</p>	<p>紫石英柏子仁丸 <small>出千 金方</small> 治女子遇冬天時行溫風至</p>
--	----------	---	------------------------------------	---	---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	--



春夏病熱頭疼熱毒風虛百脈沈重帶下赤白不思
飲食而頭眩心悸酸嘶恍惚不起

紫石英 柏子仁 烏頭 桂心 當歸 山茱

萸 澤瀉 芎藭 石斛 遠志 寄生 肉蓯

蓉 乾薑 甘草 各二兩 蜀椒 杜蘅 一名杜仲 辛

夷 各一兩 細辛 半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大一服二十九丸酒下
日進三服一方加牡蠣一兩

欽定四庫全書

普濟方

蔓荊子散

出聖
憲方

治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語蹇

澀痰逆不下飲食

蔓荊子 防風 羌活 川芎 羚羊角屑 枳

殼 前胡 石膏 赤茯苓 麻黃 荊芥穗 各三

兩 北細辛 甘菊花 白芷 藁本 甘草

旋覆花 各半兩

右為粗散每服四錢薑三片水一鍾半煎至七分去

滓不拘時服



<p>羚羊角散 <small>出聖 意方</small> 治婦人風眩頭疼四肢煩熱疼痛痰 逆不思飲食</p>	<p>羚羊角屑 <small>兩半</small> 人參 <small>三分 去蘆</small> 茯苓 <small>三分</small> 半夏 <small>兩半 湯泡</small></p>	<p><small>七次</small> 防風 <small>兩半 去蘆</small> 犀角屑 <small>兩半</small> 赤箭 <small>兩一</small> 枳殼 <small>兩半</small></p>	<p><small>黃 熬炒</small> 蔓荊子 <small>兩半</small> 石膏 <small>兩二</small> 芎藭 <small>三分</small> 杜仲 <small>三分</small></p>	<p>細辛 <small>兩半</small> 前胡 <small>兩一 去蘆</small> 甘草 <small>兩半 炙</small></p>	<p>右為麤末每服三錢水一鍾半生薑半分煎至七分 去滓不拘時服</p>	<p>石膏散 <small>出聖 意方</small> 治婦人風眩頭疼心神悶亂肩背四肢 煩疼不欲飲食</p>	<p>石膏 <small>兩一</small> 羌活 <small>兩三</small> 防風 <small>兩半 去蘆</small> 桑白皮 <small>三分</small> 赤</p>	<p>茯苓 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分 熬炒</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 芎藭 黃芩</p>	<p><small>三分</small> 當歸 <small>三分 炒</small> 甘菊花 <small>兩半</small> 柴胡 <small>兩一 去苗</small> 羚羊</p>	<p>角屑 <small>兩半</small> 酸棗仁 <small>兩半 炒</small> 甘草 <small>兩半 炙</small></p>	<p>右為麤散每服四錢水一鍾半薑半分煎至七分去 滓不拘時服</p>
---	---	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--

欽定四庫全書

普濟方



天雄散 <small>出聖方</small> 治婦人風眩頭疼心神昏悶四肢緩弱		天雄 <small>一兩炮裂去皮臍</small>	防風 <small>一兩去蘆</small>	山茱萸 <small>一兩</small>	薯蕷
追風散 <small>出大全良方</small> 治年深日近偏正頭痛又治肝臟久		人參 <small>一兩去蘆</small>	白朮 <small>一兩</small>	芎藭 <small>一兩</small>	獨活 <small>一兩</small>
拘時溫服		桂心 <small>一兩</small>	葛根 <small>一兩</small>	遠志 <small>一兩去心</small>	莽草 <small>一兩</small>
右為散每服四錢水酒各一鍾半煎至七分去滓不		甘菊花 <small>三分</small>	茯苓 <small>一兩去木</small>	石膏	
欽定四庫全書 普濟方					
虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭眩目暈心忪煩熱百					
節疼痛腦昏目痛鼻塞身重項背拘急皮膚瘙癢面					
上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻症					
頭目昏痛並皆治之					
川烏 <small>炮去皮臍</small>	防風 <small>去蘆</small>	石膏 <small>煨</small>	川芎	甘草 <small>炙</small>	
荆芥穗	白殭蠶 <small>炒去絲各一兩</small>	天南星 <small>炮</small>	羌活		
天麻	地龍	白附子 <small>炮</small>	全蠍 <small>去尾針</small>	白芷	
草烏 <small>炮去皮臍尖</small>	沒藥 <small>研</small>	乳香 <small>研</small>	雄黃		



<p>研各 一分</p>	<p>右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及卧間服常服清頭目利咽膈消風化痰</p>	<p>牡丹皮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人血風攻頭目不利不思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛曾膈不利大腸不調陰陽相干心下忪悸或時旋運</p>	<p>牡丹皮 <small>一兩</small> 桂心 <small>去麤皮半兩</small> 橘皮 <small>三兩焙</small> 延胡索</p>	<p><small>半兩</small> 芎藭 <small>一兩</small> 木香 <small>三分</small> 白朮 甘草 芍藥 <small>各二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>兩</small> 三稜 <small>煨</small> 乾薑 <small>炮各半兩</small> 訶梨勒 <small>三分</small> 半夏 <small>湯泡</small></p>	<p><small>七次薑汁製炒半兩</small> 右咬咀每服四錢水一鍾半煎至六分不拘時溫服</p>	<p>蠟附散 <small>出大全良方</small> 治一切風邪頭痛夾腦風痰涎壅盛</p>	<p>嘔逆惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急口眼喎斜面目瞤動頭項拘急肩背引疼耳痒目昏四肢麻木及沐浴出暴感風邪頭目昏痛兩太陽穴疼遠年頭風經以歲月乍癢乍發並皆治之</p>
------------------	--	--	---	--	--	--	---	--



右將藥入木瓜內用原蓋子合了竹簽定之飯上蒸	宣木瓜 <small>二枚切頂作蓋剝去瓢</small>	沒藥 <small>二兩另研</small>	乳香 <small>二錢半另研</small>	木瓜煎 <small>出大全良方</small>	治頭項強痛不可轉側	佳暴寒乍暖神思不清傷寒頭目昏暈並宜服之	及血風頭疼服之令人目明凡沐浴後服一二粒尤	大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重	荆芥點臈茶細嚼食後服只乾嚼亦可都無忌此藥	至四五次為細末煉蜜丸如彈子大一服一丸多用	用香白芷揀大塊白色者先刷去塵土用沸湯泡洗	都梁丸 <small>出大全良方</small>	治偏正頭風一切頭疼之症	物不清一方有川芎細辛旋覆花乳香麝香亦妙	兼嚼如聖餅子治眼生眵糞眈眈不明見日多淚視	右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不可服	星 <small>去蘆各二錢</small>	防風 <small>去蘆各二錢</small>	雄黃 <small>飛水</small>	硃砂 <small>飛水</small>	全蠍 <small>各半</small>	附子 <small>炮去皮臍</small>	川烏 <small>炮去皮尖</small>	麻黃 <small>節去</small>	殭蠶 <small>炒</small>	南
----------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---



<p>三四次爛研成膏子每服三匙生地黃汁半盞無灰 酒二盞和之用八分盞熱膏子不拘時服有人患此 病自午後發黃昏時定予曰此患必先從足起經言 十二經絡各有筋惟足下少陰之筋自足至頭大抵 筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又 曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶 祕法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣 故發於是時予授此方三服而愈</p>	
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>芎羌散 治婦人血風頭痛心膈壅滯少思飲食</p>	<p>川芎 兩一 赤茯苓 皮去 赤芍藥 酸棗仁 炒 桂</p>
<p>心 當歸 蘆去 木香 牛膝 酒浸各 七錢半 羌活 蘆去</p>	<p>枳殼 去瓢 炒 甘草 各半 兩炙</p>
<p>右咬咀每服三錢水一大盞半薑五片煎至一大盞 去滓熱服不拘時候</p>	<p>茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志</p>
<p>茯神 木去 人參 蘆去 龍齒 研另 獨活 蘆去 酸棗仁</p>	



<p>微炒各 一兩 防風<small>蘆去</small> 遠志<small>心去</small> 桂心 細辛<small>苗去</small></p>	<p>白朮<small>各七錢半</small> 甘草<small>炙</small> 乾薑<small>炮各半兩</small></p>	<p>右呶咀每服五錢水一中盞半煎至一大盞去滓溫服不拘時候</p>	<p>鈎藤散 治肝厥頭暈清頭目</p>	<p>鈎藤 陳皮<small>白去</small> 半夏<small>湯洗七次切片子</small> 麥門冬<small>心去</small></p>	<p>茯苓<small>皮去</small> 茯神<small>木去</small> 人參<small>蘆去</small> 甘菊花 防風<small>蘆去</small></p>	<p>各半 兩 甘草<small>炙二錢半</small> 石膏<small>二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右呶咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至一盞去滓熱服日進二服</p>	<p>獨活散 治婦人風眩頭疼嘔逆身體時痛情思昏悶</p>	<p>獨活<small>一兩</small> 白朮<small>蘆去</small> 防風<small>蘆去</small> 細辛<small>苗去</small> 人參</p>	<p>芎藭 荊芥<small>各七錢半</small> 半夏<small>湯泡七次切片子</small> 炙甘草</p>	<p>赤芍藥<small>各半兩</small> 石膏<small>二兩</small></p>	<p>右呶咀每服八錢水一中盞半生薑七片薄荷七葉煎至一大盞去滓溫服不拘時候</p>
--	---	----------------------------------	---------------------	---	--	---	-----------------------	------------------------------------	------------------------------	---	--	--	--



牡丹皮湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人血風攻頭目疼痛口苦舌	右為細末每服一錢食前溫酒調下	槐子 一兩 炒 牛蒡子 一兩 炒	又方 <small>出聖 意方</small>	右為細末每服一錢溫酒調不拘時服	莢 一兩 薯蕷 一兩 半	天雄 三分 去皮臍 蔓荊子 三分 甘菊花 兩半 山茱	又方 <small>出聖 意方</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末前燒了藥末及麝香研令勻每服一錢以 豆淋薄荷酒調服不拘時候	白殭蠶 半兩 炒 麝香 一分 研細	烏鷄 一隻 去 嘴足 狐肝 一具 已上入罐子內細泥固 劑候乾燒令赤抽火以土護	金烏散 <small>出聖 意方</small> 治婦人風眩頭旋卒倒痰涎壅滯四肢 拘急
--	----------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	--	--------------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--



乾或發熱 牡丹皮 赤芍藥 防風 <small>去蘆</small> 甘菊花 <small>各二兩</small> 芎	薊 羌活 <small>去蘆各半兩</small> 半夏 <small>湯泡七次薑汁製炙</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>	右咬咀每服三錢水一鍾半薑三片薄荷三葉煎至七分去滓溫服	玉餅子 治婦人頭風惡寒風冷昏悶嘔逆	川烏 <small>炮</small> 乾薑 <small>炮</small> 天南星 <small>炮各半兩</small> 川芎 甘草	炒 防風 <small>各一兩</small> 天麻 半夏 <small>薑製各一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末蒸餅和丸如彈子大捻作餅子每服一丸 荆芥穗同嚼茶送下	細辛散 <small>出聖意方</small> 治婦人風眩頭疼目被風牽引偏視不明	細辛 <small>三分</small> 秦艽 <small>一兩去苗</small> 獨活 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 山茱 萸 <small>一兩</small> 天雄 <small>一兩炮裂去皮臍</small> 薯蕷 <small>一兩</small>	右為細末每服一錢不拘時溫酒調服	七生丸 <small>出大方</small> 治男子婦人八般頭風及一切頭痛
---	---	----------------------------	-------------------	---	--	---------------	----------------------------------	--	--	-----------------	---------------------------------------



痰厥腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆主之	川烏 甘草 南星 <small>炮</small> 半夏 <small>冷水洗 去滑</small> 川芎	石膏 白芷 <small>並生用 各等分</small>	右為細末研韭菜自然汁丸如梧桐子一服七丸加	至十九丸嚼生葱茶送下	芎辛湯 <small>出大金 良方</small> 治狀如前症但發熱者不可服	生附子 生烏頭 <small>去皮 尖</small> 南星 乾薑 <small>炮</small> 北細	辛 川芎 <small>各一 兩</small> 甘草 <small>三 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀每服四錢水二鍾薑七片芽茶少許煎至七	分去滓食前溫服中脘素有寒者不用芽茶	川芎散 <small>出十便 良方</small> 治風眩頭暈	小川芎 山藥 白茯神 甘菊花 <small>野菊 不用</small> 人參	<small>各半 兩</small> 山茱萸肉	右為細末無時候溫酒調二錢日進三服	當歸川芎散 <small>出宣 明論</small> 治風壅頭目昏眩痛悶筋脈拘攣	肢體冷痺保護胎氣調和榮衛
----------------------	---	------------------------------	----------------------	------------	--	---	--	---------------	----------------------	-------------------	---------------------------------	--	--------------------------	------------------	--	--------------



甘菊花 兩一	石膏 捶碎 兩一	葛根 剉 三兩	薄荷 切 一握	甘菊花飲子 <small>出聖方</small>	治婦人頭痛目眩心神煩渴	右為末每服一錢水一鍾半葱白三寸茶末一錢煎至七分通口調服良以去枕仰臥少時	菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗 <small>各等分</small>	四神散 <small>出大方</small>	治婦人血氣眩暈頭痛	糯米軟飯丸如棗豆大每服三十丸棗湯吞下空心食前日二服	欽定四庫全書 普濟方	打停取下歇少時入二味攪停候冷取下研為粉以	右用建盞一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳杖子	黑鉛 水銀 硫黃 硃砂 <small>研各一兩</small>	升降陰陽補接真氣非止頭旋而已	養正丹 <small>出大方</small>	治婦人虛風頭旋吐涎不能已此藥	右為末溫水調下一錢漸加至二錢食後日進三服	砂仁 分一	當歸 川芎 甘草 <small>兩二</small>	黃芩 <small>兩四</small>	薄荷 <small>兩一</small>	縮
-----------	----------------	---------------	---------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------	---------------------------	---------------	----------------------	----------------------	---	----------------	---------------------------	----------------	----------------------	----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---



生薑 一分 拍碎	葱白 一握 切	豉 一合
右以水二大盞煎至一盞去滓不拘時候溫三服		
玉真丸 出大全 良方	治頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿時	
驚不嗜臥欬嗽煩躁其脈舉之則弦按之如石堅由		
腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛服		
此併硫黃丸局方內如聖餅子加北細辛同半夏等		
分合服之見効甚		
石膏 一兩 煨	半夏 一兩 洗	硫黃 硝石 一分 並碎
普濟方		
欽定四庫全書		
右研令勻生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大生薑		
湯送下三十丸一方無半夏用南星		
硫黃丸 出大全 良方	治頭痛不可忍或頭風年深暴患無	
所不治服此除根		
硝石 一兩	硫黃 二兩	
右研令極細滴水丸如指頭大空心臈茶清嚼下中		
暑以冰水服之下咽即洒然治傷冷艾湯送下		
白附子散 出大全 良方	治頭痛連齒時發時止連年不已此	



<p>由風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右神効</p>	<p>麻黃<small>節 不去</small> 烏頭<small>皮 炮去</small> 南星<small>炮 各半兩</small> 白附子<small>炮 一</small></p> <p>兩 全蠍<small>炒 五枚</small> 辰砂<small>研 一分</small> 麝香<small>研 一分</small> 白殭</p> <p>蠶<small>炮 一分</small></p>	<p>右為細末酒調一字服訖枕臥少時</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治偏頭疼方</p> <p>用生蘆菔汁一蜆殼仰卧注鼻孔中左痛注左右痛注右或兩鼻皆注亦可數十年患皆一注而愈</p>	<p>治頭風痛不可忍者<small>出 大全良方</small></p>	<p>硝石 人中白 腦子<small>各等分</small></p>	<p>右研令極細用一字搐入鼻中</p>	<p>石南酒<small>出 千方</small> 治婦人自少患風頭痛眼眩</p>	<p>石南<small>一 方用</small> 細辛 天雄 茵芋<small>各 二兩</small> 防風</p>
---	---	-----------------------	-----------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---	---



頭目昏痛並皆治之	上遊風狀若蟲行及一切頭風疾治婦人血風攻症	節痠痛腦昏目痛鼻塞身重項背拘急皮膚瘙癢面	虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭眩目暈心忪煩熱百	急風散 <small>出大金良方</small> 治年深日近偏正頭痛又治肝臟久	之	右為末蜜丸梧桐子大每服十丸酒下三日後漸加	仁 <small>二升</small> 土瓜根 <small>八兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	括萎根 麥門冬 龍膽草 <small>各三兩</small> 大黃 <small>二兩</small> 杏	肢痛癢	又心胃躁熱眉骨眼皆癢痛有時生瘡喉中乾燥四	龍膽丸 <small>出半合方</small> 治婦人經脈阻滯忽患頭痛項冷煩渴	加之	右呶咀以酒三斗浸五日初飲二合日三服後稍稍	去 蘆 薯蕷 貫衆 藜蘆 <small>各四兩</small> 乾薑 山茱萸
----------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	----------------------	---	---------------------------	---	-----	----------------------	---	----	----------------------	--



<p>草烏頭 <small>三兩一半燒存性於醋內蘸令冷餘一半生用</small> 生黑豆 <small>二錢同草烏一</small></p> <p><small>處為末</small> 丹砂 <small>一兩</small> 麝香 <small>一錢</small></p>	<p>右為細末研令勻停酒調塗有痛處</p>	<p>治女人頭旋名曰心眩非血風也 <small>出大全良方</small></p>	<p>以膽礬一兩細研用麪餅劑一箇拌勻放板子上按</p>	<p>手一指厚勒如骰子大塊不須界斷於瓦上焙乾每</p>	<p>服一骰子大為末煎燈心竹茹湯調下</p>	<p>靈砂丹 <small>出危氏方</small> 治婦人頭痛惡風發熱六脈沈取無根</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>浮取却有乃是虛證用人參一二兩銀鈔煎湯空心</p>	<p>下二十粒五更又下二十粒天明而愈</p>	<p>治婦人一切頭目攻痛</p>	<p>用天南星一箇掘地坑子燒令赤於坑中安放南星</p>	<p>以醋一盞淬之蓋好不令透氣候冷取出為末每服</p>	<p>一字以酒調服重者半錢速効</p>	<p>斗門方 <small>出危氏方</small> 治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地</p>	<p>不知人事者</p>
--	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	--------------



風瘙癢疹若赤疹者由涼濕折於肌中極熱故成赤疹	夫婦人體虛受風邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起	風瘙癢疹 <small>附論</small>	右為細末每服二錢不拘時白湯調下	伏牛花 <small>兩一</small> 川芎 防風 <small>各一分</small> 甘草 <small>三銖</small>	可服之 <small>出護命方</small>	治婦人血風頭痛發作有時不可勝忍方無問老少皆	服鹿茸丸 內補丸 芎藭湯 神木散	欽定四庫全書 普濟方	木附湯加川芎 <small>先服</small> 十全湯加附子 <small>次服</small> 又	細尺脈或絕作血虛治之服後藥効	加味補虛湯 <small>出朱氏集驗方</small> 治婦人頭痛發熱多汗六脈虛	五服効甚	用香附子為末每服三錢臈茶調下食後服日進三	治婦人偏頭疼	大蓋無時服多連腦蓋通頂門即蒼耳草也	用喝起草不以多少取其嫩心陰乾為末以酒服一
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	--	----------------------------	-----------------------	------------------	---------------	---	----------------	---	------	----------------------	--------	-------------------	----------------------



也得天熱則劇取冷則瘥白疹者由風氣折於肌中邪	
熱與風相搏所以為白疹也得天陰雨冷則劇出風中	
亦劇得晴暖則減著衣暖亦瘥也脈洪而浮浮即為風	
洪即為氣風氣相搏則生癩疹身體瘙癢凡人汗出不	
可露臥及浴素問云汗出見濕方生疹癩使人身振寒	
熱生風疹也凡治婦人時發遍身瘙癢赤腫癩疹五心	
煩熱血風攻疰與人參荊芥散消風散四物湯加荊芥	
煎或人參當歸散或逍遙散兼服導赤丸如不通者食	
欽定四庫全書	
普濟方	
後服皂角丸氣虛老人不可服如服皂角丸不退者	
此凝滯熱甚者宜先服青木香丸二三服以開氣道却	
服前藥立効也	
方	
蒴藿膏	治婦人風瘙身癢生癩疹久不瘥
蒴藿根	兩三
白蒺藜	獨活
生附子	去皮
防	
風	犀角屑
漏蘆	香白芷
苦參	白及
川升麻	漢防己
枳實	芫薺子
莽草	蛇



銜草 <small>各一兩</small> 川椒 木香 <small>各半兩</small>		右細剉以醋浸一宿明旦用鐺中入煉成猪膏三斤 內藥於炭火上慢熬候白芷色黃赤膏成去滓入瓷 器中盛取塗摩之日可搽上三次或五次効	蒺藜散 治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癩疹搔之 作瘡面腫心煩之疾	白蒺藜 <small>炒去刺</small> 羚羊角屑 <small>各三分</small> 黃芩 細辛	人參 <small>去蘆</small> 苦參 蛇床子 秦艽 防風 <small>去蘆</small> 麻	欽定四庫全書 普濟方	黃節 <small>去</small> 當歸 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 枳殼 <small>麸炒各半兩</small> 莽草	分 <small>炙二分</small> 右咬咀每服三錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時 服	莽草散 治婦人風瘙癢疹徧身瘙癢狀如蟲行或發 或歇	莽草 <small>一兩</small> 麻黃 <small>去節</small> 沙參 <small>去蘆</small> 白蒺藜 <small>炒去刺</small>	天門冬 <small>去心各三兩</small> 獨活 黃耆 <small>炙</small> 凌霄花
--	--	---	-----------------------------------	---	--	---------------	--	---	-----------------------------	--	--



防風 <small>去蘆</small> 芎藭 犀角屑 甘草 <small>炙各半兩</small>	右咬咀每服三錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時 溫服	烏蛇丸 治婦人風瘙發則至頭面皮膚生癩疹搔之 成瘡	烏蛇肉 <small>酒拌炒黃</small> 白蒺藜 <small>炒去刺</small> 苦參 <small>各一兩半</small> 沙參 <small>去蘆</small> 秦艽 獨活 莽草 蛇床子 白鮮皮	川大黃 <small>酒炒</small> 枳實 <small>鉄炒各一兩</small> 天門冬 <small>一兩半去心焙</small>	欽定四庫全書 普濟方 右為細末煉蜜和丸搗二三百杵丸如梧桐子大每 服三十九丸荆芥湯下不拘時服	莽草膏 治婦人風瘙徧身生癩疹搔之隨手腫起	莽草 <small>三分</small> 苦參 當歸 芎藭 大戟 細辛 芫花 川椒 附子 躑躅花 景天 蒴藿根	右細剉用煉成猪膏二斤入藥煎附子黃赤色膏成 去滓傾入瓷合中盛塗瘡上日二三次	各一兩
--	----------------------------	-----------------------------	--	---	--	----------------------	--	---	-----



淋蘆方 治婦人風瘙癢疹身癢不止	馬藺 蒴藿根 芫蔚子 白礬 羊桃根 白	蒺藜 茵芋 凌霄花 <small>各二兩</small> 蓖麻葉 <small>一兩</small>	右咬咀以水二斗煮取一斗去滓於避風處蒸洗之	又方	蛇床子 景天 蒺藜子 <small>各半斤</small>	右用水一斗煮取五升去滓綿漬拭之日四五度瘡	又方	欽定四庫全書	凌霄花 <small>三兩</small> 蒴藿根 <small>半斤</small>	右用水七升煮取三升濾去滓入白礬末二兩攪勻	以綿漬頻拭於疹上後煮槐柳湯浴之	又方	用景天擣碎絞汁塗之	又方	用醋漿水磨白礬塗之	治癩疹
-----------------	---------------------	--	----------------------	----	-------------------------------	----------------------	----	--------	---	----------------------	-----------------	----	-----------	----	-----------	-----



用白蜜不以多少好酒調下已試有效

治皮膚有風熱遍身癩疹方

牛蒡子 水煎一兩 浮萍 蒸過焙乾
晒乾炒香 各等分

右為細末每服二錢薄荷湯調下二服每日服

治婦人風毒癩癧疹

用蒼耳子花葉皆可為末豆淋酒服二錢即愈一方

治風氣入皮膚癢癢用蜂房炙過及蟬退等分為末

酒調下半錢

欽定四庫全書

普濟方

蒼耳子丸 治婦人風癢皮膚生癩疹癢痛或有細瘡

者

蒼耳子 三兩 苦參 二兩 白蒺藜 三兩炒 蟬退 一兩
炒 去刺

炒

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫酒送

下不拘時

治風癢癧疹

用燕窠內土為末水調傅之



風瘙癢

附論

夫婦人風瘙癢者由體虛受風邪故也風入腠理與血氣相搏而俱往來在於皮膚之間邪氣微不能為痛但瘙癢也

方

皂角刺散 治婦人血風皮膚瘙癢不止

皂角刺炙黃 烏喙炮裂去皮臍 茵芋 秦艽 蛇床

子 天麻 獨活 白蒺藜去刺 景天花 麻黃去節

欽定四庫全書

普濟方

莽草炙 槐子仁炒 躑躅花炒酒 楓香 枳殼

熟炒各三分 白花蛇肉二兩酒浸炙黃 麝香二分細研

右為末每服一錢荆芥酒調服不拘時候

烏蛇散 治婦人血風瘙癢

烏蛇二兩酒浸去骨酥炙黃 獨活 蛇床子 桂心 防

風去蘆 白蒺藜 當歸 藁本 細辛 楓香

凌霄花 牛蒡子 枳殼炒 莽草各三分 乾蠍

半兩炒



右為細末每服一錢溫酒調下不計時候 莽草散 治婦人血風皮膚瘙癢心胃煩悶 莽草 <small>一兩</small> 羌活 羚羊角屑 景天 白蒺藜 <small>炒去</small> 刺 芫蔚子 凌霄花 鬼箭羽 丹參 防風 去 蘆 細辛 枳殼 <small>各</small> 等分 <small>各</small>	
右咬咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服 鬼箭羽散 治婦人血遊風遍身瘙癢不止 鬼箭羽 白蒺藜 <small>炒去</small> 麻黃 <small>去節各</small> 桂心 普濟方	
右咬咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓無時溫服 何首烏散 治婦人血風皮膚瘙癢心神煩悶及血遊風不定 何首烏 防風 <small>去</small> 白蒺藜 <small>炒去</small> 枳殼 <small>炒</small> 天 蘆 <small>去</small> 刺 <small>炒</small> 殼 <small>炒</small>	
右咬咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓無時溫服 蛇床子 甘草 <small>炙各</small> 赤箭 獨活 芎藭 薏苡仁 枳殼 <small>各</small> 三分 <small>各</small>	
麻 胡麻 白殭蠶 <small>炒</small> 芫蔚子 蔓荊子 <small>各</small> 半	



右為末煉蜜丸如梧桐子大一服二十九溫酒下荆	兩半	防風 <small>蘆去</small>	蒼朮	苦參	蒺藜子 <small>炒各二兩</small>	枳殼 <small>炒鉄</small>
防風湯 治婦人血風皮膚癢疹癢痛或有細瘡						
滓看冷暖於避風處洗之						
右以水一斗煎至五升次入酒二升更煎十餘沸去						
大黃 <small>兩一</small>		大戟	白礬 <small>各二兩</small>			
蛇床子		蒺藜子	芫蔚子 <small>各三兩</small>	防風 <small>二兩</small>	川	
搔之皮起欲成瘡						
蛇床子湯洗方 治婦人血風舉體癢如蟲行皮膚上						
右以水一斗煎至五升去滓看冷暖避風處洗之						
蘆		黃耆 <small>各一兩半</small>	羊桃根	蒴藿根 <small>各三兩</small>		
白蒺藜湯洗方 治婦人血風瘙癢不可忍者						
白蒺藜		防風	道人頭	蛇床子	卷柏	漏
服						
右咬咀每服一錢煎茵陳調下不拘時候或作細末						



芥茶下亦可不拘時服

附子酒 治痛風婦人血風身上瘙癢

生附一枚 皂角刺二十根

右細剉分為二處用好酒二瓶入藥慢火煨乾至半瓶却合作一處蜜縛泥頭經二宿每服一盞溫服未効又服一方加黑豆一合

治風氣客於皮膚搔之不已方

用薄荷蟬退等分為末酒調服如有痰涎加苦參末

欽定四庫全書

普濟方

二兩皂角末二兩

治婦人血風生面癩

當歸去蘆 防風去蘆 大川芎 生地黃洗 赤芍

藥 黃耆去根 荆芥各等分 甘草炙半兩

右為細末每服二錢水一鍾煎至七分食後通口服

日二服亦名清肺湯

治婦人血風遍身瘙癢五心煩躁肢節拘急碎痛口苦

咽乾大小腸秘熱出護命方



循衣直視衆醫多用心藥治之無効予投養正丹二貼	也	以金制木之意予曾治一女人眼見鬼物言語失常	云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝屬木鐵落金	自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也又素問	所覺知良以乃甦狂者少臥不飢自高賢也自辨智也	卒發意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足撩戾無	陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所并則發也顛者	之氣而生而風邪入并於陰則為顛入并於陽則為狂	欽定四庫全書	普濟方	夫婦人顛狂病者由血氣虛受風邪所為也人稟陰陽	風邪顛狂	附論	用玉柏莖根浸酒服	去風血除風癢	草 出本	右為細末每服二錢食後臨睡滾白湯調下	獨活	錢 各二	節 去	升麻	黃芩	麥門冬	心 去	柴胡	貝母	心 去	牡丹皮	心 去	荊芥穗	山梔子	防風	蘆 去	麻黃
-----------------------	---	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	------	----	----------	--------	------	-------------------	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----



<p>煎乳香湯送下以三生飲佐之立愈又一男子亦曾病 此證亦用此藥收効然養正丹與百一方抱膽丸無異 抱膽丸內無硫黃有乳香也內加獨活遠志各半兩妙 方</p>	<p>安神鎮心琥珀丸 <small>出聖 憲方</small> 治婦人風邪凌心言語不定</p>	<p>精神恍惚乃成顛狂發熱無時</p>	<p>琥珀 <small>細研</small> 真珠 <small>細研水</small> 天竺黃 <small>細研</small> 鐵粉 龍</p>	<p>齒 <small>細研如粉</small> 牛黃 <small>細研</small> 光明粉 <small>細研</small> 金箔</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>犀角屑 <small>二分</small> 露蜂房 <small>半兩</small> 龍膽 <small>半兩</small> 川升麻</p>	<p>天門冬 <small>三分</small> 焙 鈎藤 <small>三分</small> 茯神 <small>三分</small> 菖蒲</p>	<p>遠志 <small>三分</small> 去心 麥門冬 <small>三分</small> 焙 人參 <small>三分</small> 去蘆</p>	<p>白鮮皮 <small>三分</small> 黃芩 <small>半兩</small> 蚱蟬 <small>半兩</small> 乾蠍 <small>半兩</small></p>	<p>甘草 <small>半兩</small> <small>炙</small> <small>微赤剉</small></p>	<p>右為細末入研了藥令勻煉蜜搗三五百杵和丸如</p>	<p>梧桐子大每服竹葉湯下十五丸</p>
---	--	---------------------	---	---	--------------------------------	--	---	---	--	---	-----------------------------	----------------------



<p>虎睛丸 <small>出聖 意方</small> 治婦人風邪發顛狂及諸癩</p> <p>虎睛 <small>一對 微炙</small> 秦艽 <small>半兩 去苗</small> 龍齒 <small>半兩</small> 防葵 <small>半兩</small> 黃芩 <small>半兩</small> 雄黃 <small>半兩 水飛過 細研</small> 漢防己 <small>半兩</small> 羌活 <small>一分</small></p> <p>川升麻 <small>二分</small> 寒水石 <small>三分</small> 茯神 <small>半兩</small> 遠志 <small>三分 去心</small> 石膏 <small>一兩 細研</small> 鬼箭羽 <small>一分</small> 天雄 <small>半兩 炮裂 去皮臍</small> 蛇蛻</p> <p>皮 <small>五寸 炒</small> 露蜂房 <small>一分</small> 白鮮皮 <small>一分</small> 白薇 <small>一分</small> 貫衆 <small>一分 細研</small> 麝香 <small>一分 細研</small> 牛黃 <small>半兩 細研</small></p> <p>右為細末入研了藥同研令勻煉蜜和搗五七百杵</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下不計時候</p>	<p>牛黃散 <small>出聖 意方</small> 治婦人風邪顛狂發作無時</p> <p>牛黃 <small>半兩 細研</small> 麝香 <small>一分 細研</small> 琥珀 <small>二分 細研</small> 桂心 <small>半兩</small></p> <p>赤箭 <small>三分</small> 白附子 <small>三分 炮裂</small> 鉛霜 <small>二分 細研</small> 金箔 <small>五十片 細</small></p> <p>研 銀箔 <small>五十片 細研</small> 朱砂 <small>三分 水飛</small> 人參 <small>三分 蘆頭 去</small></p>	<p>羚羊角屑 <small>三分</small> 虎頭骨 <small>三分 煨</small> 茯神 <small>三分</small> 全蠍 <small>一兩</small></p> <p>炒 雄黃 <small>三分 細研</small> 羌活 <small>三分</small> 犀角屑 <small>三分</small></p>	<p>右為細末研勻每服一錢不拘時酒調服</p>
---	---	--	---	-------------------------



<p>菖蒲散 <small>出聖 意方</small> 治婦人風邪恍惚悲啼或狂走不定如 有鬼神所著口噤水漿不下面目變色甚者不識人</p>	<p>菖蒲 <small>一兩九節者</small> 秦艽 <small>各半</small> 桂心 <small>各半</small> 禹餘糧 <small>搗碎</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 黃芩 遠志 <small>去心</small> 防</p>	<p>風 <small>去蘆頭</small> 龍骨 赤石脂 赤茯苓 芎藭 赤芍藥 漢防己 <small>各一兩</small> 甘草 <small>三分炙</small> 當歸 <small>兩半</small></p>	<p>右為散每服三錢以東流木一中盞煎溫服効 鐵粉丸 <small>出聖 意方</small> 治婦人風邪顛狂每發狂亂妄語倒錯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>不識人 鐵粉 <small>二兩 細研</small> 蛇蛻皮 <small>半兩 燒灰</small> 鬼督郵 <small>二分</small> 龍齒</p>	<p>寒水石 <small>各二兩</small> 敗天公 <small>一兩 燒灰</small> 防風 <small>一兩 去蘆頭</small> 沙 參 <small>半兩 去蘆頭</small> 羚羊角屑 <small>半兩</small> 龍膽 <small>二兩</small> 蚱蟬 <small>一兩</small></p>	<p>微炙 地骨皮 <small>二兩</small> 商陸 <small>一兩</small> 牛黃 <small>一分 細研</small> 石膏 <small>二兩</small> 飛過 細研水 黃連 <small>半兩 去鬚</small></p>	<p>右為細末入研了藥同研令勻煉蜜和搗一千杵丸 如梧桐子大每服二十九煎地骨皮湯下不拘時服</p>
--	--	---	--	--	--	---	--	---



<p>天雄 各一兩 炮 裂去皮臍</p> <p>當歸 炒一兩</p> <p>桂心 兩一</p> <p>鷄頭 具一</p>	<p>楓樹寄 兩三</p> <p>茯苓 神一兩 亦可 茯</p> <p>防風 去一兩 蘆</p> <p>獨活</p>	<p>虎睛 一對 新者文 火炙黃乾入</p> <p>露蜂房 灸一兩</p> <p>石長生 兩一</p>	<p>揮臂恒欲打人 或時大走不避水火</p>	<p>虎睛散 治婦人風邪顛狂發歇無時跳躑大叫張目</p>	<p>右為龕咀 一服三錢水一盞半煎至七分溫服無時</p>	<p>白鮮皮 兩各一</p> <p>人參 生地黄 各三</p>	<p>錢各五</p> <p>茯苓 木去</p> <p>石膏 麥門冬 心去</p> <p>龍齒 研別</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>羚羊角屑 分三</p> <p>菖蒲 毛去</p> <p>獨活 遠志 心去</p> <p>防風</p>	<p>羚羊角散</p>	<p>右為龕末 每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服</p>	<p>桂心 甘草 分二</p> <p>蛇蛻 灸一尺</p>	<p>葛蒲 毛去</p> <p>石膏 牡蠣 煨各一兩</p> <p>秦艽 禹餘糧</p>	<p>防風 茯苓 獨活 人參 遠志 心去 龍齒</p>	<p>笑無度 或言語失常</p>	<p>防風散 出永類 鈴方</p> <p>治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌</p>
--	--	---	------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------	---	-------------	------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	------------------	---



<p>炙 甘草 三分 炙 硃砂 半兩 麝香 一分 鷄肝</p>	<p>服 右為細末入研了藥令勻每服一錢不拘時溫酒調</p>	<p>遠志散 治婦人風邪悲思愁憂喜怒無常夢寐不安 心神恐懼</p>	<p>遠志 二分 去心 白朮 一兩 炒 桂心 半兩 茵芋 半兩 天雄 半兩 炮裂 龍齒 兩 半 芎藭 兩 半 附子 兩 半 炮裂去皮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 生乾地黃 兩半 細辛 兩半 甘草 兩半 炙 柳寄</p>	<p>生 兩一 右為細末每服一錢空心溫酒送下</p>	<p>珍珠散 治婦人風邪神思不安言語失次顛狂如見 神鬼</p>	<p>珍珠 三分 水飛過 水精 三分 水飛過 鉛霜 三分 人參 一兩 去蘆 銀箔 五十片 研 茯神 一兩 去木 硃砂 一兩 水飛過</p>	<p>雄黃 半兩 研 金箔 五十片 研 琥珀 三兩 研</p>
--	-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--



右為細末務要研極細令勻每服五分用薄荷汁調服

加味道遙散 治顛疾歌唱無時踰垣上屋乃血迷於心包絡也所致此症

右以遠志去心桃仁去皮尖蘇木紅花各一錢水一盞半煎服後病退却用平胃散內減厚朴三分之一加生蒼朮二倍川升麻等蒼朮一半水一盞半煎至一盞服之全安須常服以絕其根

欽定四庫全書

普濟方

小柴胡湯 治血熱顛狂

右加生薑生地黃同前日進三服須服百餘服即安凡婦人顛狂即可頓服補心藥多

治婦人風邪顛狂大叫奔走

用蝦蟇一枚大者去腸中滓令淨并腸胃却內腹中入瓶子中固劑以文火燒通赤入土中埋出火毒隔日取出入麝香一錢同研細新汲水調下一錢一服神効散



用伏龍肝研極細每服一錢以東流水調下日進三服効

又方治肝邪傳心日夜煩躁忽如顛狂常覺不安後主方

桔梗 貝母去心 黃芩 獨活 麥門冬去心 桑

寄生 沈香 茯苓 荆芥穗 玄參 硃砂

升麻各等分

右為細末每服二錢滾白湯調非時服躁時服

欽定四庫全書

普濟方

治肝心受邪日夜煩躁不得眠者

酸棗仁 茯苓 地榆 防風各等分

右為細末每服三錢以水一盞倉米五十粒米熟去米入藥末再煎二三沸空心溫服

血風煩悶附論

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之搏於血使氣不宣而否澀則生於熱或肢節煩疼口乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也又云氣憑血運



<p>血依氣行二者不可須臾離天和日暖則氣血淖溢天 寒日陰則氣血凝沮苟風寒客於血腑則變生諸病盖 風善行而數變或為寒熱或為痛疼或為拘攣或為偏 枯其候不同當隨症治之</p>	<p>方</p>	<p>香桂丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人血風榮衛氣澀經脈不調皮</p>	<p>膚不澤肢體煩熱頭目昏眩骨節痠疼</p>	<p>桂心 <small>去麤 皮炙</small> 芎藭 肉豆蔻 <small>去 殼</small> 人參 <small>去 蘆</small> 赤茯</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>苓 木香 白芷 當歸 <small>焙</small> 檳榔 黃耆 山</p>	<p>芋 澤瀉 京三稜 <small>炮</small> 枳殼 <small>麸 炒</small> 乾漆 <small>炒去 煙</small></p>	<p>楮實 <small>炒</small> 牛膝 <small>去蘆酒 浸焙</small> 牡丹皮 <small>湯 浸</small> 橘紅 <small>炒</small></p>	<p>獨活 <small>各半 兩</small> 防風 <small>去 蘆</small> 芍藥 吳茱萸 <small>湯浸炒 各三分</small></p>	<p>附子 <small>炮裂去 皮臍</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九丸食前温酒</p>	<p>送下</p>	<p>酸棗仁散 <small>出聖 意方</small> 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁</p>
--	----------	---	------------------------	---	----------------------------------	--	---	--	---	-------------------------------------	------------------------------	-----------	--



飲食減少	酸棗仁 赤芍藥 當歸 羚羊角屑 赤茯苓	紅花子 生地黄 <small>各三兩</small> 防風 羌活 川牛	膝 麥門冬 桂心 川芎 地骨皮 甘草 <small>各半</small>	<small>兩</small>	右咬咀每服四錢水一鍾半薑三片薄荷少許煎七	分溫服	朱貴琥珀丸一方作散 <small>出大全良方</small> 治婦人血風煩悶	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	琥珀 <small>研</small> 沒藥 <small>研</small> 木香 當歸 芍藥 乾地	黃 白芷 羌活 延胡索 川芎 <small>各半兩</small> 土瓜	根 牡丹皮 白朮 桂心 <small>各一兩</small>	右為末一服一錢水一盞煎七分入酒三分再煎少	時熱服重者數服効	紫石英散 <small>出聖憲方</small> 治婦人血風煩悶心神恍惚眠臥不	安	紫石英 <small>一兩</small> 茯神 麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆</small> 遠志
------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------	----------------------	-----	--	---------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------	---	---	--



<p>心<small>去</small> 酸棗仁<small>炒</small> 當歸<small>炒</small> 黃芩<small>各三分</small> 羚羊角</p>	<p>屑 防風<small>去蘆</small> 黃耆<small>各半兩</small> 甘草<small>一分</small></p>	<p>右為麤散每服三錢水一鍾生薑半分棗二枚煎至</p>	<p>六分去滓不拘時溫服</p>	<p>蓬香散<small>出和劑方</small> 治婦人血風每至天陰即先頭旋眼睛</p>	<p>痛頭目昏躁煩悶怔忡手足熱痛飲食減少經水不</p>	<p>勻有時腹痛或多便利</p>	<p>蓬莪朮<small>炮</small> 京三稜<small>炮</small> 荊芥穗 沈香<small>剉</small> 厚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>朴<small>薑汁炙</small> 桂心 烏藥 當歸 延胡索 天麻</p>	<p>附子<small>炮裂去皮臍各一兩</small></p>	<p>右為末每服二錢生薑自然汁合酒調服日三服一</p>	<p>方無沈香名莪朮散</p>	<p>當歸散<small>出聖惠方</small> 治婦人血風暴衝心煩悶昏沈不能言</p>	<p>語腸內刺痛不可忍</p>	<p>當歸<small>三分炒</small> 赤芍藥 芎藭 鬼箭羽 木香</p>	<p>牛蒡子<small>各一分</small> 牡丹皮 延胡索 桂心 桃仁</p>
--	---	-----------------------------	------------------	---	-----------------------------	------------------	---	-------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----------------	---	--



湯泡去皮尖 雙仁麸炒黃	檳榔 各半 兩	右為散每服三錢水一鍾生薑半錢煎至六分去滓 不拘時溫服	羚羊角散 <small>出聖 憲方</small>	治婦人血風氣攻心煩悶頭目昏重	羚羊角 燒 灰	鯉魚鱗	紅藍花	蒲黃	荷葉	亂髮	桂心	木香 各半 兩	麝香 一錢 研	右為末入諸藥同研令細每服一錢生薑童便調不 拘時服	欽定四庫全書 普濟方	當歸散 <small>出永類 鈴方</small>	治婦人血風潮熱	當歸 二 兩	芍藥	延胡索	不灰木	熟地黄 各 一	兩	大黃 三分 蒸	桂心 半 兩	甘草 一 分	右為散每一服二錢水一盞胭脂一小角子煎至六 分去滓服如躁時放冷服細呷清者	黃連地黄湯 <small>出援 萃方</small>	治婦人血風症因大脫血崩漏或 前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸床閉目不 省擲手揚視搖動不寧錯語失神脈弦浮而虛內燥
----------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------	-----	-----	----	----	----	----	------------	------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------	---------	-----------	----	-----	-----	------------	---	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------	---



熱之極也氣竈鼻乾而不潤上下通燥而難治 川芎 生地黄 當歸 各七錢 赤芍藥 梔子 黃芩 黃連 各三錢 防風 一兩 右為散每服三錢水二盞煎至八分去滓無時徐徐服之若脈實者加大黃下之大承氣湯氣藥也自外而內者用之生地黄黃連湯血藥也自內而外者用之氣血合病循衣撮空證同自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血生地黄黃連	
欽定四庫全書 普濟方	
湯主之也二者俱當審用 大黃散 <small>出聖意方</small> 治婦人血風氣衝心煩悶腸疼痛 川大黃 <small>煨</small> 赤芍藥 牡丹皮 薑黃 當歸 <small>炒</small> 羚羊角屑 <small>各半兩</small> 蒲黃 <small>一兩</small> 薄荷 <small>三片一方用荷葉</small> 右為散每服三錢水一盞煎至七分不拘時溫服 犀角散 <small>出聖意方</small> 治婦人血風心神煩悶坐臥不安 犀角屑 <small>一兩</small> 白殭蠶 <small>半兩炒</small> 地龍 <small>半兩炒</small> 人中白 麝香 <small>一錢細研</small> 天竺黃 <small>半兩研</small>	



羚羊角散 <small>出聖方</small> 治婦人血風上攻心神煩悶	分食後溫服	右咬咀每服二錢水一鍾生薑三片棗一枚煎至七分	柴胡 <small>一兩半</small>	牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草 <small>各一兩</small>	熱	飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛風邪乘之以生	赤芍藥散 <small>出王氏博濟方</small> 治婦人氣血不和心胃煩悶不思	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀每服二錢水二鍾薑三片棗一枚大甘草一寸同煎七分去滓不拘時服	柴胡 <small>去苗</small> 白茯苓 赤芍藥 白朮 <small>炒</small> 當歸 <small>炒</small>	無力多臥少起肌骨蒸熱百節疼痛	逍遙散 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人血風氣煩躁口乾欬嗽四肢	錢不拘時服	右為末同研勻用生地黄汁二合蜜一茶匙調下一
---	-------	-----------------------	--------------------------	---	---	----------------------	--	---------------	---------------------------------	---	----------------	---	-------	----------------------



<p>羚羊角屑 <small>二兩 燒灰</small> 亂髮 <small>半兩 燒灰</small> 硃砂 <small>半兩 細研</small> 麝香 <small>一錢 細研</small></p>	<p>右同研令極細每服一錢以苦竹瀝調服不拘時</p>	<p>赤馬蹄散 <small>出聖 憲方</small> 治婦人血風心神煩悶</p>	<p>赤馬蹄屑 <small>炒令 焦黃</small> 白殭蠶 <small>炒</small> 羚羊角屑 <small>各三 錢</small> 麝香 <small>一錢 研細</small></p>	<p>右為細末入麝香同研令勻每服一錢不拘時溫酒調服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>一方治婦人血風氣衝心煩悶腹痛</p>	<p>生薑汁 <small>半合</small> 生地黄汁 <small>二合</small> 鷄子白 <small>一枚</small> 赤馬糞 <small>酒調絞 汁二合</small></p>	<p>右相和攪令勻暖令溫分為二服不拘時服</p>	<p>治少女血熱風毒四肢皮膚生癩疹并行經脈方本草</p>	<p>一方治婦人 <small>方見本門月水不通類即紫葳散</small> 治煩悶腹痛血不盡</p>	<p>用鹿角燒灰研末豆豉汁服方寸七日二服漸加至</p>
--	----------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------	-----------------------	--	--------------------------	------------------------------	--	-----------------------------



三錢匕	治一切血風 <small>草 出本</small>	以陀羅花煎酒服	治血風心煩渾身麻癢搔抓不已成風疹	端午日取浮萍草瓦上焙乾為末每服二錢酒調服				欽定四庫全書 普濟方									普濟方卷三百十七
-----	------------------------------	---------	------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

