

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十二 明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

虛損 附論

夫婦人者衆陰所集當與溫居十五以上陰氣浮溢百  
想經心內傷五臟外損姿容月水去留前後交互瘀血  
停凝中道斷絕其中復墮不可具論所以婦人別立方  
者以其氣血不調胎妊產生崩傷之意故也婦人之病

欽定四庫全書

普濟方

與男子十倍難療以其嗜慾多於丈夫成病則倍於男  
子加以疾妬憂患慈戀愛憎深著堅牢情不體解以為  
病根深療之難差也夫人將攝順理則氣血調和風寒  
暑濕不能為害若勞傷氣血便致虛損則風冷乘虛而  
干之乃生百病可依證而治也

方

補益大澤蘭圓 治婦人氣損及中風白帶疝瘕陰中  
冷痛或頭腦寒兼而經絡忽滯血枯無子面上遊風



去來目淚出多涕唾忽如醉或胃中冷嘔逆不止泄	
痢淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣日侵	
漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或體皮膚中澁如麻	
豆若痔痰疾結氣或四肢拘攣風行周身骨疼目眩	
無所見或上氣惡寒淅淅如痛或喉痺鼻艱風癩癩	
疾或月水不通魂魄不定飲食無味無所不治服之	
久令有子及治產後內衄	
澤蘭 兩二	芎藭 兩一
白芷 兩一	
欽定四庫全書	
普濟方	
川椒 三分去目子及閉	石斛 一兩去根剉
肉蓯蓉 一兩酒浸一宿切去粗皮炙乾	藁本 一兩半
當歸 一兩半切碎微炒	
細辛 兩一	卷栢 兩一
赤石脂 二兩細研	
厚朴 一兩去粗皮生薑製炙令香	
七補丸 出十便良方	治婦人血氣虛弱衝任不和腹中經
結狀若懷孕月候尚來未分加脉宜服此方	
當歸 芍藥 川芎 各三分	白芷 白朮
熟地黄 阿膠 各二分	



<p>右為細末蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下</p> <p>地黄煎丸 <small>出大全 良方</small> 解勞生肌進食活血養心</p>	<p>生地黄汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁 <small>各五升</small></p> <p>薄荷汁 鵝梨汁 <small>各一升</small> 法酒 <small>一升</small> 沙蜜 <small>四升</small></p>	<p>右慢火熬成膏入後藥</p> <p>苦梗 <small>去蘆 二兩</small> 麝香 <small>半兩 研</small> 熟地黄 <small>酒水焙 四兩</small></p>	<p>北柴胡 <small>去蘆 三兩</small> 木香 人參 茯苓</p> <p>山藥 栝子仁 <small>去皮 炒研</small> 遠志 <small>去心</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>枳殼 <small>去穰 麸炒</small> 白朮 <small>各一兩</small> 秦艽 <small>二兩</small></p>	<p>右為細末以前膏子和丸如梧桐子大食前甘草湯下</p> <p>二十九丸</p>	<p>蛤蚧丸 <small>出大全 良方</small> 治肺間邪氣胸中積血作痛失音含</p> <p>化丸</p>	<p>蛤蚧 <small>一兩 去足炙</small> 訶子 <small>去核</small> 阿膠 <small>粉炒</small> 麥門冬 <small>去心</small></p> <p>北細辛 甘草 生乾地黄 <small>各半兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如鷄頭大食後含化一丸</p>
---	---	--	--	---	--	---	---	---------------------------



切勞散 治心俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱過即	十九溫酒空心下	右為末入麝香勻酒煮麪糊丸如梧桐子大每服三	麝香 別一分 丁香 肉豆蔻 炮 良薑 去蘆麻 油炒各	當歸 去蘆酒 浸微炒 附子 炮去 皮臍 白朮 各一 兩	沉香 莪朮 訶梨勒 炒去 核 椒紅 微炒	嗜卧不思飲食常服補虛損暖下元逐痼冷進飲食	欽定四庫全書 普濟方	客搏臍腹冷痛脇肋時脹面色痿黃肌體羸瘦怠惰	椒紅丸 治婦人血氣不調臟腑怯弱風冷邪氣乘虛	去滓食前溫服	右呶咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分	當歸 生乾地黄 各三分	黃耆 白芍藥 防風 各三分 甘草 兩半	此病因失血榮衛損也宜防風湯	黃耆散 一名防風湯出 治勞氣食後身疼倦夜間盜汗
-----------------------	---------	----------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	-----------------------	--------	----------------------	-------------	---------------------	---------------	-------------------------



得藥成先食酒服如彈子大一丸日稍加至二丸一	器中釜湯上煎攪之以生竹抄無令着器攪令相	攪之得一升內芡實三斤白蜜三升合和調更於銅	右十味搗末合成銅器中加炭火內鹿角膠一斤數	大黃 <small>兩八</small> 麥門冬 <small>去心二升</small> 桃仁 <small>半斤去皮尖</small>	生地黃汁 淳酒 <small>各八升</small> 茯苓 <small>一斤</small>	石斛 甘草 <small>炙</small> 紫苑 <small>各四兩</small> 桂心 <small>二兩</small>	石斛生地黃煎 治婦人血虛羸氣胸逆滿悶氣脹	欽定四庫全書 普濟方	九分無時溫服日進三服	右呶咀每服三錢水一盞生薑十二片棗三枚煎至	熟地黃 <small>洗淨焙乾</small> 五味子 <small>揀去梗</small> 阿膠 <small>各二兩炒</small>	當歸 <small>去蘆洗淨</small> 半夏 白茯苓 <small>去皮</small>	白芍藥 <small>六兩</small> 綿黃耆 <small>去皮蜜炙</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>去蘆頭</small>	有紅線名曰肺痿若有他病不治便成羸劣之疾	惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有	冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--	---	---	----------------------	------------	------------	----------------------	---	---	---	---------------------	----------------------	----------------------



方用人參三兩			
右呶咀每服五錢水一盞入紫蘇七片烏梅一箇至煎七分溫服			
如聖散 治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食無味胸膈不利或產前後受病並可服之			
北柴胡	白茯苓	甘草	熟地黄
欽定四庫全書 普濟方			
人參	當歸	鼈甲	胡黃連
沉香	知母	桑寄生	乾葛
	各半		各二
右為細末每服二錢水一盞烏梅一箇棗二枚麥門冬數粒煎至八分無時候服			
當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩語聲沉音舌根硬言語蹇澁口苦不思飲食白日困睡夜發虛汗及神思恍惚夢寢不寧面色微黃頻發喘嗽遍身疼痛脚氣走注四肢沉重背甲拘急時發寒熱五			



飲食	生薑地黃湯 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思	分去滓稍熱服煩渴心躁入烏梅一兩同杵為末	右為粗末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七	甘草 <small>兩半</small>	上心間痰未止不兼二味只服後藥	二味為末用黃狗膽汁以溫酒調下一錢如臍下疼	身腫滿室女經脈不通用斑猫半兩大黃一兩炒剉	欽定四庫全書 普濟方	煎至七分溫服如婦人血腸臍下冷痛似刀攪刺遍	右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢一文同	當歸 <small>兩一</small>	棕櫚皮 <small>以上諸藥全為灰末用六錢</small>	紅芍藥	木香 <small>各半兩</small>	地骨皮 丁香皮 陳皮 牡丹皮	青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮	曰脈大為勞宜服此藥	心煩躁唇乾多渴胸膈不利咽喉噎塞疝羸瘦弱經
----	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	-----	-----------------------	----------------	----------------	-----------	----------------------



生乾地黄	北柴胡 <small>各一兩</small>	羌活	木香
桂心	防風 <small>各半兩</small>	酸棗仁	羚羊角屑
芍藥	白朮	黃耆	川牛膝
白茯苓	當歸	枳殼 <small>各三分</small>	
右呶咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓空心服			
補陰丹 治婦人血氣俱虛四肢困熱骨節煩疼			
熟地黄 <small>焙</small>	生地黄 <small>焙</small>	烏梅 <small>焙各二兩</small>	川芎 <small>三錢</small>
欽定四庫全書	普濟方		
右為末煉蜜丸彈子大每服一丸麥蘖湯下不拘時日三服			
益母煎 治婦人一切病產後一切傷損			
右用益母草不拘多少用竹刀切洗淨銀器內煉成膏瓶器封之並以酒服			
清氣湯 治肌熱骨瘦者陽衰陰盛也是氣弱而血熱則傳而不通外蒸其肉內蒸其骨肌乃蒸瘦也或時暈熱煩渴口乾頰赤頭疼飲食無味心神驚悸肢體			





右剉散每服生薑九片水二盞薤白三寸煎空心温		人參 <small>二錢</small> 枳殼 <small>三錢</small>	柑子皮 <small>各一兩</small> 牡丹皮 天仙藤 甘草 <small>各半兩</small>	白茯苓 鼈甲 <small>酥炙</small> 秦艽 川巴戟	石斛 乾地黄 <small>酒炒</small> 木香 白朮	鹿角膠 當歸 <small>去尾</small> 黃蓍 <small>鹽炙</small> 肉桂	薤白湯 治血虛勞倦 右為末每服二錢空心酒調下	欽定四庫全書 普濟方	防己 川烏 玄胡索 <small>各等分</small>	甘草 <small>各一兩</small> 地黄 澤蘭 欖子	柴胡 秦艽 獨活 <small>乾用</small> 乾葛	桑白皮 <small>微炒</small> 菖蒲 地骨皮 白朮	紫蘇子 五味子 大腹子 枳殼	湯羊乳丸治之 經極少俗為血勞產後曰蓐勞及羸瘦之人與清氣 酸疼或時盜汗或時上暴或時咳嗽或月經斷絕或
----------------------	--	--	---	--	---	---	---------------------------	---------------	------------------------------------	---	--	--	-------------------------	--



服	香甲散 治熱病後虛勞或四肢倦怠脚手疼痛飲食 無味肌膚黃瘦或熱瘡盜汗頭暈虛煩此藥久服駐 顏甚妙	鼈甲 <small>三兩醋浸去裙炙 黃又入醋醮七次</small> 當歸 木香	人參 附子 檳榔 羌活	川芎 沉香 肉豆蔻 酸棗仁	大腹子 <small>各半 兩</small> 北柴胡 厚朴	川牛膝 白茯苓 秦艽 <small>各一 兩</small> 桂心 <small>一 兩半</small>	右咬咀每服五錢水一盞生薑三片烏梅一箇煎至 八分去滓溫服日三服空心忌生冷麵食鷄肉鮓醬 之類	香甲散 治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃瘦多困 減食遍身痠疼真邪相擊心腹撮疼	木香 <small>三 分</small> 乾薑 <small>三 分</small> 鼈甲 <small>醋炙 二兩</small> 牡丹皮	赤芍藥 橘紅 桂心 人參
---	--	---	-------------	---------------	------------------------------------	---	--	---	---	--------------



熟乾地黄 兩八	淨蜜 兩十	熱飲食減少並宜服之	地黄膏子 治婦人本藏血氣衰少困倦無力或發煩膏內	子大每服五七小丸空心食前服陳年乾猪皮入鷄	散妙香散再加烏沉湯紅麵末各二兩和膏為丸桐	右用酒醋各一瓶同煎爛去皮骨搗膏加黃蓍鼈甲	烏鷄 隻一	五加皮 兩二	欽定四庫全書 普濟方	烏鷄煎丸 治虛勞證	前溫酒下	右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服六十九食	生地黃 兩二	當歸 川芎 白芍藥 熟地黄 兩各一	治寒熱	白木 <small>炒</small> 當歸 附子 <small>炮去皮</small> 各一兩	茯苓 熟地黄 秦艽 柴胡
------------	----------	-----------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------	---------------	-----------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----	---	--------------





心棗湯化下

寸金散 治婦人虛勞百損內傷氣血風冷客邪耗散  
真氣臍下受寒刺痛難忍小便淋瀝腰背拘攣陰弱  
盜汗頭目昏重不時寒熱崩血帶下洗臍作痛諸藥  
不瘥此方立效不可具陳

紫稍化

胡椒

韶腦

破故紙

蛇床子

各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸熱酒

欽定四庫全書

普濟方

下空心食前喫一物壓至三十丸一日三服又將此  
藥末一兩釀醋一大升或好酒一升同藥煎熱沸令  
婦人披衣於收口盆兒上坐薰陰戶逸灑淋洗盆下  
灰火冷再溫三五次立效

暖宮丸 治衝任虛損下久冷臍腹疝痛月事不調或

多不斷或期不至或崩漏血赤白帶下或月內再行

淋瀝不止帶下五色經脉將至腰腿沉重痛連臍腹

小便白濁面色痿黃肢體倦怠飲食不進漸至羸弱



及治子宮久寒不成胎孕

生硫黃

六兩

禹餘糧

酸醋淬手撚碎為度九兩

赤石脂

炮去皮臍

海螵蛸

去殼各三兩

右為細末以醋和丸如梧桐子大每服十五丸至二

十丸空心食前溫酒下或淡醋湯亦得

五聖丸 調益榮衛滋養氣血衝任虛氣損月水不調

臍腹疝痛崩中漏下血瘦塊硬發渴疼痛妊娠宿冷

將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內

欽定四庫全書

普濟方

搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛動作過多榮衛虛

損陰陽不和乍寒熱並皆治之

當歸

川芎

人參

乾薑

炮

甘草

炙

白芍藥

各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服若產

後寒熱腹中刺痛則有敗血當五積散加醋煎及大

聖散服之若血不過多猶有刺痛亦宜服此二藥一

方治經血凝滯腹內血氣作痛用四物湯加莪朮官



桂等分名六合湯一方治下血不止及妊婦胎動加  
熱艾乾薑甘草阿膠黃耆等分名膠艾湯一方治血  
痢不止加膠艾治產後血搏口乾煩渴加瓜蒌麥門  
冬煩熱小便澀大便秘加大黃桃仁湯脇脹加厚朴  
枳實虛煩不得眠加竹葉人參大渴煩躁加知母石  
膏一方治婦人血虛心腹疔痛不可忍者去地黃加  
乾姜名四神湯大率產後不問下血多少煩熱進黑  
神散三服下血少者以大聖散間之二服以後腹內

欽定四庫全書

普濟方

略無疼痛方服四物湯建中湯之類若服之則補住  
敗血為後患不淺黑神大聖非逐血藥但能推陳致  
新多服不妨今人往往疑其逐血性寒則不然看其  
用藥可見後若惡血去多徐徐補之亦不為晚不可  
姑息以貽後患且如古方用四物理中丸為產後進  
食之劑既用蜜丸又炮甘草其甜特甚豈能快脾不  
若只用理中湯少損甘草素有痰飲者二陳湯之類  
服之為佳且如妊婦惡阻古方有茯苓丸茯苓湯內



<p>有地黄竹茹川芎等豈能定嘔服之則愈見增劇大抵惡阻皆由素有痰飲以致之可用二陳湯改名茯苓湯用之極效不可不知</p> <p>百花膏 治婦人因失血後氣弱或產後虛羸亦宜服之</p> <p>熟乾地黄 川當歸 生乾地黄</p> <p>川芎 白茯苓 馬鞭草</p> <p>荆芥 <small>各四兩</small> 官桂 白芍藥</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>川椒 當歸 <small>各二兩</small> 枳殼 牡丹皮 <small>一兩</small></p>	<p>右為粗末每服四錢水一盞半入烏梅半枚煎至一大盞去滓溫服食後一方食前空心日四五服若此證服至旬日或半月經脈自通諸病皆去</p> <p>當歸沒藥丸 <small>出保愛集</small> 治婦人真氣虛憊血氣衰少不能</p>	<p>榮養致使經氣不來或發寒熱飲食減少怠惰嗜卧以致虛勞</p>	<p>當歸 <small>剉</small> 沒藥 川薑 <small>炮</small> 天仙子 <small>炒黑</small></p>
--	---	--	---------------------------------	---







當歸丸 治婦人血海虛損榮衛不足多至潮熱心煩	空心溫酒下或溫米飲下亦可	右為細末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服五十九	金釵石斛 牡丹皮 各一兩	川芎 赤芍藥 白薇 人參	熟地黃 當歸 各二兩 延胡索 澤蘭葉 各一兩	氣不復當此藥常服調和衝任滋益氣血	洗洗丸 <small>出御藥院方</small> 治衝任不和子臟怯弱或經墮胎後	欽定四庫全書 普濟方	米飲湯下空心食前服	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫酒或	吳茱萸 <small>湯浸七次微炒半兩</small>	白石脂 二兩 狗脊 去毛 白芍藥 各三分	兼治產後下血	增損四物湯 <small>出和劑方</small> 治婦人血氣不足四肢怠乏力少	溫服	右為粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心
-----------------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------	---	------------	-----------	----------------------	-----------------------------	----------------------	--------	---	----	----------------------



口乾喜冷腹脇刺痛腰腿疼痛痰多喘嗽驚悸怔忡	
經候不調或閉斷不通亦宜服	
當歸	石斛 <small>去根</small>
鹿茸	鼈甲 <small>醋炙各二兩</small>
卷栢葉	川牛膝 <small>酒洗一兩半</small>
紫石英	<small>煨醋滓七遍</small>
右和勻藥末醋糊為丸虛寒者加炮附子二兩咳嗽者加紫苑茸二兩	
滋血湯	<small>出御藥院方</small>
治婦人皮聚毛落心肺俱損血脉虛弱月水過期益氣養血進食	
欽定四庫全書	
普濟方	
人參	白茯苓 <small>去皮</small>
川芎	當歸
白芍藥	乾山藥
黃耆	熟乾地黄 <small>各一兩</small>
右為粗末用馬尾羅子羅過每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服	
滋陰湯	<small>一名滋血湯出衛生寶鑑</small>
治婦人血熱氣虛經候不通或血聚肢體麻木肌熱身重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破血湯丸宜滋養潤利	
南木香	沉香 <small>各半兩</small>
山藥末	<small>六兩煮糊</small>



<p>乾焙                  生薑<small>乾切炒</small>                  厚朴<small>薑去粗皮炒</small>                  棗肉<small>椀切三味令乾同杵為末</small></p>	<p>宿砂<small>兩各一</small>                  青皮<small>炒去穰</small>                  訶子肉<small>兩各半</small>                  肉桂<small>一分</small></p>	<p>草豆蔻<small>炒去殼</small>                  甘草                  高良薑<small>香切炒</small>                  白朮</p>	<p>桂香散<small>出醫方集成</small>                  治脾胃虛弱并脾血久冷</p>	<p>子以益母草浸酒服之</p>	<p>治血氣虛勞腰膝疼弱風癩羸瘦無顏色絕經無</p>	<p>煎至七分去滓空心食前服</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右為粗末每服二錢水一盞半薑三片烏梅一箇同</p>	<p>五味子<small>兩各一</small>                  桂<small>兩各一</small>                  甘草<small>半兩</small></p>	<p>當歸<small>酒浸</small>                  白朮                  半夏<small>湯泡十次</small>                  白芍藥</p>	<p>黃耆<small>兩四</small>                  熟乾地黄<small>湯炮十次</small>                  白茯苓                  人參</p>	<p>疼痛顏色枯槁</p>	<p>加減十寶湯<small>出尉後方</small>                  治婦人真氣虛損四肢勞倦腰膝</p>	<p>六七十丸食前米湯或溫酒任下</p>	<p>右為細末用山藥末好酒煮糊丸如梧桐子大每服</p>
--	---	---	--	------------------	----------------------------	--------------------	--	-----------------------------	--	--	--	---------------	--	----------------------	-----------------------------



欽定四庫全書		普濟方	
禹餘糧	燒醋淬七遍細研	扁豆	各五錢炒
右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎			
溫服止瀉加黑豆炒止痢加粟殼蜜炒			
石斛丸 治婦人風虛勞損羸弱短氣胞脇逆滿不欲			
食飲			
石斛	根切	熟乾地黃	兩一
桃仁	三分湯浸去皮尖	桂心	三分
甘草	半兩炙	赤茯苓	兩一
人參	三分去蘆	五味子	兩一
禹餘糧丸 出醫方集成 治婦人帶下久虛胞絡傷敗月水			
不調漸成崩漏氣血虛弱面黃體瘦臍腹裏急腰膝			
疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不思飲食			
桑寄生	微炒	當歸	去蘆微炒
厚朴	去粗皮薑汁炒	附子	泡去皮臍各一兩
乾薑	白朮	鼈甲	醋浸去裙炒黃



紫苑 <small>三分洗淨</small> 黃耆 <small>一兩切</small> 白朮 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩去皮臍</small>	沉香 <small>兩</small> 當歸 <small>兩</small> 枳實 <small>三分炒微黃</small>	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前 溫酒下三十丸	牡丹散 治血氣勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重 心忪怯口煩咽乾發汗減食嗜卧血熱相搏月水不 利臍腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不 和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸	欽定四庫全書 普濟方	牡丹皮 芍藥 甘草 <small>一半鹽湯炒</small> 桂心	沒藥 <small>另研</small> 延胡索 紅花 當歸	烏藥 陳皮 蘇木 鬼剪	蓬朮 <small>炮各二分</small> 乾漆 <small>炒二分</small>	右為末每服二錢白水煎七分忌生冷不拘時一方 加生薑煎	秘方十補丸 治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸瘦 面黃身倦口苦舌乾心證多汗血衰氣盛寒熱往來
---	--	---------------------------------	--	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------	--	------------------------------	---



一切血崩帶下墮胎落孕此藥皆治孕婦服之尤效	肉蓯蓉 二兩酒浸焙乾 綿黃芪 二兩去蘆淨洗蜜炙 川芎 二兩洗淨焙乾	人參 白茯苓 各二兩去蘆淨 白朮 各二兩去蘆淨	熟乾地黄 淨洗酒蒸焙 當歸 二兩去蘆酒浸一宿炒乾	甘草 半兩炙 白芍藥 二兩洗淨 肉桂 一兩去皮	右為末蜜丸如梧子大空心晚食前溫酒下三十九	補益阿膠丸 治婦人風虛勞損經水過多臟腑虛乏	面色痿黃四肢羸瘦腹內時痛不欲飲食	欽定四庫全書 普濟方	阿膠 一兩搗碎 白芍藥 半兩 乾薑 半兩炮切 卷栢 半兩	桂心 半兩 白龍骨 一兩 鹿茸 一兩酥油炙黃	人參 一兩去蘆頭 白茯苓 一兩 蒲黃 半兩 當歸 一兩剉碎微炒	白朮 一兩 厚朴 一兩去粗皮薑汁拌炒 石斛 一兩去根	黃耆 一兩 熟乾地黄 一兩 艾葉 三分微炒	芎藭 半兩	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服四	十九丸空心及晚食前以粥飲下酒下亦得
----------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------	---------------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	-------	----------------------	-------------------



四白散	治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食		
四肢羸瘦骨節拘攣脚痛不能行			
黃耆	厚朴	益智仁	藿香
白朮	白扁豆	陳皮	半夏
白茯苓	人參	白豆蔻仁	天台烏藥
甘草	京南芍藥	檀香	
沉香			
右為細末每服四錢水一盞薑三片棗子一箇煎至			
欽定四庫全書			
普濟方			
七分溫服	一方諸證已只脚攣		
小嘉禾散	治榮衛不調血氣虛弱面色痿黃四肢無力手足倦怠盜汗併出皮肉枯瘁骨肉羸瘦飲食不進日漸卧床病後不能調理變生崩漏用之神效		
木香	丁香	丁香皮	巴豆
紫蘇葉	白茯苓	蒼朮	肉豆蔻
附子	沉香	苦梗	粉草
茴香	山藥	白豆蔻仁	





沉香 <small>各一兩</small>	右為末煉蜜如彈子大每服十九丸細嚼空心溫酒下 或艾醋湯下日日服亦治腰腿沉重痛連臍腹小便 白濁面色痿黃並宜服之	補益栝子仁丸 治婦人風虛勞損下焦傷冷膈上風 痰頭目眩或時吐逆心胸煩躁不思飲食	栝子仁 <small>一兩</small> 防風 <small>半兩</small> <small>去蘆續斷一兩</small> 桂心 <small>三分</small>	白茯苓 黃耆 <small>三分</small> 羚羊角屑 <small>三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	丹皮 <small>半兩</small> 人參 <small>半兩</small> <small>去蘆當歸一兩</small> 白朮 <small>半兩</small>	枳殼 <small>半兩</small> <small>炒微黃</small> 赤芍藥 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 細辛 <small>三分</small>	羌活 <small>三分</small> 芎藭 <small>三分</small> 牛膝 <small>一兩</small> <small>去苗附子一兩</small> <small>炮臍</small>	熟乾地黄 <small>一兩</small>	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空 心及晚食前溫酒下三十丸	香歸飲 治婦人榮衛不調氣血不順或氣盛血弱經 脈不勻或前或後或多或少臨行腹痛淋瀝不絕身
--------------------------	---	---	--	---	---------------	---	--	--	------------------------	-------------------------------------	---



體無力四肢倦怠骨節煩痛面色痿黃不思飲食腹	肚膨脹並宜服之常服調順榮衛快利三焦五臟温	脾助進食並滋血順氣踈風益損	木香 <small>不見</small> 火	人參	牡丹皮	白芍藥	乾薑 <small>炮</small>	官桂	熟地黄	丁香 <small>不見</small> 火	香附子 <small>炒去毛</small>	藿香	厚朴 <small>製薑</small>	茯苓 <small>去皮</small>	縮砂仁	蓬莪茂 <small>炮</small>	白芷	欽定四庫全書	普濟方	當歸	沉香	青皮 <small>去穢</small>	白檀 <small>已上各一兩</small>	右咬咀粗末每服四錢水一大盞半生薑三片煎至一盞食前温服滓再煎服	鍾乳澤蘭丸 <small>出和劑方</small>	治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼	臍下結冷不能食面目黧黑憂恚不樂百病凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服此藥和劑方云治補虛羸益血
----------------------	----------------------	---------------	------------------------	----	-----	-----	---------------------	----	-----	------------------------	------------------------	----	----------------------	----------------------	-----	----------------------	----	--------	-----	----	----	----------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	--



氣治衝任虛損月水不調臍腹疼痛腰腿沉重四肢 倦怠百節酸疼心忪恍惚憂恚不樂面少光澤飲食 無味除下臟風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色 子宮久冷無子及數墮胎或因產勞損衝任血氣虛 羸肌瘦嗜卧久服補暖元腸潤澤肌膚長髮去點除 頭風令人有子	
鍾乳	三兩
澤蘭	三兩
防風	四兩
人參	二兩
栢子仁	
麥門冬	
乾地黄	
石膏	
石斛	各一兩
芎藭	半兩
欽定四庫全書	
普濟方	
甘草	
白芷	
牛膝	
山茱萸	
薯蕷	
當歸	
藁本	
細辛	
桂心	各一兩
蕪荑	半兩
艾葉	十八錢
右為末蜜和丸如梧桐子大酒服二十九丸加至四十 丸日二服或米飲下	
媛宮萬靈丸	
<small>出德生堂</small>	
治衝任虛損下元久冷臍腹疼痛月 水不調或前或後或多或少過期不來或來時崩下 或月內再行淋瀝不止帶下五色經脈時至肢體倦怠	



<p>飲食不進漸至瘦弱又治子宮久寒不成孕服之甚有神效</p>	<p>川芎 當歸 芍藥 熟地黄</p>	<p>生地黄 各三兩 白茯苓 牡丹皮</p>	<p>肉桂 玄胡 黃耆 澤蘭</p>	<p>卷栢 去土 牛膝 酒浸 香附子 炒 白朮</p>	<p>甘草 沒藥 研另 吳茱萸 炒各二兩</p>	<p>加木香 一兩 薯蕷 山茱萸 桂心 各一兩</p>	<p>石斛 一兩半 去根 鍾乳粉 三兩 藁本</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>五味子 各一兩 甘草 三分 炙黃赤</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空</p>	<p>心及晚食前以溫酒下三十丸</p>	<p>大通真丸 出和劑方 治血氣勞傷榮衛不足寒客經絡濕</p>	<p>傷腑臟月水不調臍腹疼痛容顏痿痺肌體瘦弱</p>	<p>脇肋虛脹頭目眩重心忪短氣食減嗜卧及因產勞</p>	<p>傷虛羸不復風冷邪氣乘虛客搏腹脇時痛肢體</p>	<p>疼倦乍起乍卧漸成勞損並宜服之產後百日內每</p>
--------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------



桔梗 <small>去一兩</small>	芎藭 <small>去一兩</small>	白芍藥 <small>去一兩</small>	鍾乳粉 <small>兩三</small>	心煩喫食少味	補益鍾乳丸 治婦人血海虛氣上攻於肺或時喘促	前當歸酒研下	右為末煉蜜和丸每一兩二錢分十九丸每服一九食	欽定四庫全書 普濟方	白芍藥 <small>去一兩</small>	桔梗 <small>苗去</small>	當歸 <small>去一兩</small>	川椒 <small>去目及閉口</small>	乾薑 <small>炮各半兩</small>	白朮 <small>去一兩</small>	蒼朮 <small>泔水浸一宿微炒</small>	久服效難具述
細辛 <small>兩半</small>	黃耆 <small>一切兩各</small>	肉蓯蓉 <small>去一兩</small>	五味子 <small>兩一</small>						食茱萸 <small>去粗皮薑製各三分</small>	栝子仁 <small>微炒另研</small>	附子 <small>去皮臍炮</small>	防風 <small>苗去</small>	蠶紙 <small>燒灰二兩半</small>	白薇 <small>去一兩</small>	蟬殼 <small>去嘴脚微炒</small>	
栝子仁 <small>兩一</small>	天門冬 <small>泡去心</small>	甘草 <small>微赤</small>	甘草 <small>半兩炙</small>						厚朴 <small>去粗皮薑製各三分</small>	澤蘭葉	石膏 <small>研</small>	人參 <small>去蘆</small>	芎藭 <small>炒</small>	藁本 <small>炒</small>	甘草 <small>炙</small>	白蕪荑 <small>微炒</small>



熟乾地黄 二兩 當歸 一兩 天雄 三分 炮裂 去皮臍	紫苑 一兩 洗 紫石英 一兩 細研 蒲黃	蕪荑仁 各三 厚朴 一兩 去粗皮 薑汁拌炒香熟	或經絡不調加後藥	赤石脂 二兩 細研 白薇 三分 芎藭 三分 琥珀 二兩	鹿茸 一兩 去毛 酥油炙 黃芩 熟乾地黄 一兩	人參 半兩 去蘆頭 五味子 各半 藁本 各半 桂心	甘草 丹皮 各半 牛膝 三分 去苗 附子 三分 去皮臍	欽定四庫全書 普濟方	乾薑 半兩 炮裂 黃耆 一兩 剉 蕪荑 半兩 丹參	白茯苓 各三 分 肉蓯蓉 一兩 酒浸 去皺皮炙 細辛	當歸 剉碎 微炒 羌活 各半 杜仲 一兩 酒浸 去粗皮炙 微黃剉	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心	及晚食前以溫酒下三十九	小五石澤蘭丸 出聖 惠方 治婦人勞冷虛損飲食減少面	無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補益溫	中一方有芎藭一兩
--	----------------------------------	----------------------------------	----------	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	--	---	--	-----------------------	-------------	---------------------------------	----------------------	----------



<p>鍾乳粉 紫石英 礬石 各一兩 白石英</p>	<p>赤石脂 當歸 甘草 各四銖 石膏</p>	<p>陽起石 乾薑 各二兩 澤蘭 二兩六銖 茯苓</p>	<p>龍骨 桂心 各二兩半 白朮 芍藥</p>	<p>厚朴 人參 蜀椒 山茱萸</p>	<p>栝子仁 藁本 各一兩 蕪荑 十八銖</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大酒服二十九加至三十九日三服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>補益澤蘭丸 出聖惠方 治婦人久患羸瘦虛損四肢百體</p>	<p>煩疼臍下結冷不能飲食面目黧黑憂恚不樂</p>	<p>澤蘭 二兩 防風 去蘆 芎藭 各一兩 人參 一兩去蘆頭</p>	<p>肉蓯蓉 一兩酒浸去皺皮炙 延胡索 細辛 各一兩</p>	<p>栝子仁 一兩半 牛膝 一兩去苗 麥門冬 一兩去心</p>	<p>當歸 剉微炒 熟乾地黄 蕪荑 石膏 一兩細研</p>	<p>水飛過 艾葉 三分微炒</p>	<p>右為末蜜丸桐子大空心溫酒下三十九日二服</p>
---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	--	---	---	------------------------	----------------------------



<p>補益熟乾地黄丸 治婦人血氣勞損經絡不調四肢                  羸瘦臍腹虛冷困乏無力不思飲食</p>	<p>熟地黄 兩一                  澤蘭 兩一                  當歸 三分                  乾薑 半兩</p>	<p>延胡索 兩半                  白芍藥 兩半                  桂心 兩半                  艾葉 三分</p>	<p>木香 兩半                  鱉甲 一兩                  牛膝 半兩</p>	<p>續斷 三分                  藁本 兩半                  附子 三分                  炮裂</p>	<p>黃耆 一兩                  五味子 三分                  菴間子 三分                  芎藭 半兩</p>	<p>牡丹 兩一                  白茯苓 三分                  栝子仁 兩一                  薯蕷 三分</p>	<p>龍骨 二分                  甘草 半兩                  蛇床子 三分                  杜仲 三分</p>	<p>白朮 各三分                  吳茱萸 半兩                  湯泡七</p>	<p>桃仁 半兩                  湯浸去皮                  雙仁微炒黃</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空</p>	<p>心及晚食前溫酒下三十九丸</p>	<p>紫石英圓 治婦人虛損血海風冷氣腰脚骨節疼痛</p>	<p>喫食減少心神虛煩氣血不調體瘦無力</p>	<p>紫石英 一兩                  飛過                  牛膝 一兩                  去土                  栝子仁 半兩</p>
--	--	---	--	--	---	---	--	--	---	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------	--





普濟方卷二百二十二						梧桐子大每於食前以煖酒下三十丸	右為末入研了藥都令勻煉蜜和搗五七百杵丸如	欽定四庫全書	石斛	當歸	澤蘭	熟乾地黄	續斷	沙參	細辛	阿膠
								普濟方	根一兩去剉	碎二分剉微炒	分三	兩一	分三	兩半	兩半	炒半兩搗研令黃色
									鹿角膠	白芍藥	禹餘糧	羌活	芎藭	人參	黃耆	附子
									灸一兩黃		二分醋淬七次研	分一	分三	蘆頭半兩去	剉半分	三分炮裂去皮臍
									甘草	桂心	葶藶	杜仲	麥門冬	丹參	防風	
									微半兩灸黃	兩半	分三	皮一兩去粗灸黃	去一兩半心	兩一	蘆頭半兩去	

