

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十六 明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

脚氣 附論

夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛弱為風濕所乘女子以胞絡氣虛為毒所搏是以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟經絡起於十足指若臟腑虛損則風邪先客於脚從上而下動於氣故名脚氣也此

欽定四庫全書

普濟方

皆由體虛或當風取涼或久坐卑濕或產後勞損或恚怒傷肝心氣滯致令月候不通因其虛傷風毒搏於肌骨則令皮膚不仁筋骨抽痛五緩不遂六急拘攣或即冷痛或即腫滿兩脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩見食即吐精神昏憤肢筋煩疼小便赤黃大便秘澀並皆其證也其婦人脚氣治之與丈夫不同者以其氣血不調懷胎難產崩傷之異是以褚澄療寡婦師尼與妻妾殊別即其義也凡婦人有脚氣疾者必無生育



凡頭痛身熱肢節疼大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜檳榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痺或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁皮頑不知有無也或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胸滿氣急或遍體痠疼皆脚氣候黃帝所謂緩風濕痺是也頑若名緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯主之煎成入生薑自然汁最甚快暑中三

欽定四庫全書

普濟方

陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以百合薄荷煎冷水調服極妙大便秘者脾約圓麻仁圓三和散主之仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大禁也又云若產後熱悶氣上轉為脚氣者蓋由產卧血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以著為脚氣其狀熱悶掣癢驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可服小續命湯兩三劑必愈若誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增矣陳無擇



謂脚氣固是常病未聞產後能轉為者往往讀千金見 產婦多有此疾之語便出是證設是熱悶氣上如何便 服小續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣 要依脚氣方論陰陽經絡調之	
方	
紫蘇散 治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食 脚腫虛腫並皆治之	
紫蘇 <small>葉</small> 木通 桑白皮 茴香根 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>二兩</small> 川	欽定四庫全書 普濟方
羌活 獨活 荆芥穗 木瓜 青皮 <small>各半兩</small> 大腹	
子 <small>十個</small> 甘草 <small>半兩</small>	
右咬咀每服三錢水一盞薑三片葱白一莖煎至七 分去滓溫服佳	
薏苡仁散 治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急大 便澁	
薏苡仁 防風 猪苓 川芎 防己 檳榔	
郁李仁 大麻仁 <small>各一兩</small> 桑白皮 <small>三兩</small> 枳實 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small>	



羚羊角屑 <small>一兩</small>	右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓放溫服	牛膝散 治婦人脚氣浮腫心神煩悶月信不通	川牛膝 羚羊角 檳榔 大黃 芒硝 <small>各一兩</small>	己 桂心 牡丹皮 赤芍藥 甘草 <small>各三兩</small>	製 五粒 桃仁	右為粗末每服三大錢水一盞煎至七分去滓溫服	利下惡物為度亦要相其強弱用之一方有當歸三	欽定四庫全書 普濟方	分	防風散 治婦人脚氣腫滿疼痛筋脉拘急	防風 <small>一兩去</small> 五加皮 <small>二兩</small> 薏苡仁 <small>二兩</small> 羌活 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small>	炮去 酸棗仁 <small>一兩</small> 枳實 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small> 芎藭 <small>一兩</small>	皮 川大黃 <small>三兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 羚羊角屑 <small>一兩</small>	右為散每服四錢水一中盞煎至七分去滓食前溫	服	大腹皮散 <small>一名大腹子散</small> 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅
---------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------------------------	---------	----------------------	----------------------	---------------	---	-------------------	---	---	---	----------------------	---	---



<p>悶</p>	<p>大腹皮<small>一作大腹子</small> 紫蘇 木通 桑白皮 羌活</p>	<p>荊芥 赤芍藥 青皮 木瓜 獨活<small>各一兩</small></p>	<p>枳殼<small>二兩</small></p>	<p>右呶咀每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎至七分去滓空心溫服</p>	<p>赤茯苓散 治婦人脚氣腫滿腹內妨悶月水不通四肢疼痛服之</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>赤茯苓<small>一兩</small> 木通<small>一兩</small> 紫蘇莖葉<small>一兩</small> 牛膝<small>一兩</small> 去苗 木香<small>半兩</small></p>	<p>防葵<small>半兩</small> 檳榔<small>一兩</small> 桂心<small>半兩</small> 鼈甲<small>一兩</small> 塗醋炙 赤芍藥</p>	<p>兩半 川大黃<small>二兩</small> 碎微炒</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前溫服惟以利為效</p>	<p>桑白皮散<small>出聖方</small> 治婦人脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀</p>	<p>腹脇脹滿氣滿坐卧不得並宜治之</p>	<p>桑白皮 郁李仁<small>各一兩</small> 木香 防己 大腹皮<small>各半</small></p>
----------	---	--	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	---	-----------------------	---



紅藍花散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人脚氣心神煩亂	服	右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫	桑白皮 桂心 檳榔 茯苓 <small>各三分</small>	木香 <small>兩半</small> 郁李仁 赤芍藥 大腹皮 紫雪 <small>各一兩</small>	木香散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人脚氣卒發衝心悶亂	十九丸溫酒下食前	右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下食前	欽定四庫全書 普濟方	仁 <small>一兩湯浸 去皮微炒</small> 枳實 <small>一兩麩 炒微黃</small>	兩川大黃 <small>一兩剉 碎微炒</small> 獨活 <small>兩半</small> 大麻仁 <small>兩一</small> 木香 <small>兩半</small> 郁李	羚羊角屑 <small>兩一</small> 漢防己 <small>兩半</small> 薏苡仁 <small>兩一</small> 牛膝 <small>去一兩 苗</small> 芎藭	小腹痛痺頭面浮腫時復心悶便利常澁	羚羊角圓 <small>出聖 惠方</small> 治婦人脚氣上衝喘急稍縱兩脚不仁	服	右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫	兩紫蘇子 木通 檳榔 青皮 <small>各三分</small> 赤茯苓 <small>兩二</small>
---	---	----------------------	------------------------------------	--	--	----------	-----------------------------	---------------	---	--	---	------------------	---	---	----------------------	--



<p>紅藍花 一兩 柴胡 一兩半 羚羊角屑 各一 赤芍藥 各一</p>	<p>桑根白皮 二兩 檳榔 各二 紅雪 各二 甘草 三分 紫 對</p>	<p>蘇莖葉 一兩</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分 去滓溫服不計時候</p>	<p>牛膝散 出聖方 治婦人脚氣緩弱無力兼軟風</p>	<p>牛膝 一兩 附子 炮裂去 仙靈脾 草薺 羌活</p>	<p>防風 去蘆頭 大腹皮 對各一兩 桑根白皮 二兩 郁李仁 一兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>湯浸去皮 皮微炒</p>	<p>右為末每服四錢水一中盞入黑豆五十粒生薑半</p>	<p>分煎至六分去滓每於食前溫服</p>	<p>木瓜丸 出聖方 治婦人脚氣衝心悶亂腹脇脹滿不能下</p>	<p>食</p>	<p>木瓜 二枚 蒸熟 木香 一兩 檳榔 二兩 草薺 一兩 青橘 皮</p>	<p>皮 湯浸去 桂心 各三 當歸 對微炒 郁李仁 湯浸去皮 各半</p>	<p>兩 桃仁 一兩 雙仁 麩炒微黃</p>
--	--	---------------	---	--	---	--	--	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	----------	---	---	--



右為末煉研木瓜和丸如梧桐子大溫酒下三十丸 不計時候	
半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治女人脚氣發動心腹脹滿飲食下嘔下 逆不止	
半夏	陳皮
人參	大腹皮
桂心 <small>各三分</small>	檳榔
赤茯苓 <small>一兩</small>	紫蘇 <small>各一兩</small>
右咬咀每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓 溫服一方有木通	
欽定四庫全書 普濟方	
犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治女人脚氣忽發衝心悶亂四肢煩疼有 熱者	
犀角	屑
木香 <small>各半兩</small>	紫蘇莖葉
白茯苓	檳榔
赤芍藥 <small>各一兩</small>	紅花 <small>各三分</small>
紅雪 <small>一兩半</small>	
右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服	
坐挈散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人脚氣厥冷血氣不調	
坐挈 <small>一兩</small>	狼毒 <small>一兩</small>
酒旋點取盡	沈香
紫蘇子	羌
活 蘿蔔子 <small>微炒</small>	杉木節 <small>各三分</small>
桂心 <small>兩</small>	



右為散每服用水煎木瓜紫蘇莖葉湯調下二錢每
於食前服

蒼朮丸 出永類
鈐方 治自諸證退後只有脚攣痛不能行以

蒼朮丸治之効此藥大治乾濕脚氣筋脈拘攣疼痛
不能行履兼補下部

乳香 沒藥 各二錢
另研 川牛膝 青鹽 各半
兩研 熟艾 四錢

川烏 三錢
炒 全蝎 一錢

右除研藥為細末入研藥令停以木瓜一個大者切

欽定四庫全書

普濟方

一頭留作蓋去穰入上件藥於木瓜內將蓋簽定安
木瓜於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却
入生蒼朮末拌勻得所丸如梧桐子大每服五十九
空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得一日三服忌血與
蒜葱等物如大便秘者可與七宣丸神功丸七聖檳
榔丸三和散服効昔有婦人病發熱自汗心煩身體
骨立足痛拘攣不能屈伸飲食不進雖老醫亦不能
療因治之見六脉弱似勞實非勞也似脚氣非止脚



氣但當調脾生血其熱必退然後見功足則可望安遍 尋諸方皆無對証之藥遂處四白散子與服不半劑 熱退能食又處蒼朮丸繼之筋脈伸足能行而愈
治婦人脚氣衝心悶亂不識人宜服此藥 <small>出聖 惠方</small>
紫蘇莖葉 各二 松節 兩 吳茱萸 兩 檳榔 半 乾木瓜
各一 陳皮 三 兩 分
右咬咀每服四錢水一盞煎至一半入童子小便二 合再煎三沸溫服
欽定四庫全書 普濟方
紅雪散 <small>出聖 惠方</small> 治女人脚氣臟腑氣壅胸膈滿悶脚膝煩 痛
紅雪 一兩 赤芍藥 半兩 茜根 半兩 桂心 一兩 生乾地黄 一兩
一兩 紅藍花 三 兩 分
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前 溫服
治婦人脚氣卒發衝心煩悶氣急大便苦難小便赤澁
心神熱燥宜服 <small>出聖 惠方</small>



<p>紅藍花<small>三分</small>生黑豆皮<small>二合</small>川大黃<small>三分</small>碎<small>微炒</small></p>	<p>右以水一盞半煎至一盞去滓食前分溫三服</p>	<p>治脚赤腫<small>出聖方</small></p>	<p>荆芥 石膏 地龍<small>炒</small> 薄荷</p>	<p>右剉散生薑三片蜜少許煎服</p>	<p>腰脚疼痛<small>附論</small></p>	<p>夫腎主於腰脚女人腎臟繫於胞絡若勞傷腎氣虛弱而風冷客於胞絡邪氣與真氣交爭故令腰脚疼痛也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>凡婦人腰膝痛兩脚麻木惡寒喜煖內經曰風寒濕合而為痺先可服除濕丹七八十丸量虛實以意加減次以禹功散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫為驗復用長流水煎生薑棗同五苓散服之風濕散而氣血自和也</p>	<p>方</p>	<p>附子丸<small>出聖方</small>治婦人血風流注腰脚骨節痠疼不可忍</p>	<p>附子<small>三分</small>炮裂<small>去皮臍</small>牛膝<small>一兩</small>海桐皮<small>剉</small>桂心 延胡</p>
--	---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------	---	-----------------------	---	----------	--	---



心	防風	木香	海桐皮	杜仲	續斷	粉
酸棗仁	川牛膝	當歸	羌活	川芎	桂	
食少無力者服之	酸棗仁散	治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏悶	前溫酒下二十九	右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每於食	黃	炒三分
苗	木香	海桐皮	桃仁	地龍	牛膝	兩
附子	赤芍藥	麒麟竭	當歸	川大		
虎脛骨	檳榔	敗龜	防風			
虎骨丸	治婦人血風流注腰脚骨節疼痛不可忍					
前以暖酒下三十九	右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每於食					
活	防風	漏蘆				
歸	白芷	木香	乾蝎	酸棗仁	羌	
索	安息香	天麻	羚羊角屑	芎藭	當	



藁本散 <small>出聖方</small> 治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍宜服	右為細散每服食前以豆淋酒調下一錢	微麝香 <small>一分細研入</small>	去皮尖雙仁 麩炒微黃 菴藺子 枳殼 <small>各三分</small> 檳榔 <small>一兩</small> 蚬 <small>兩半</small>	骨碎補 <small>去毛</small> 延胡索 桂心 <small>各三分</small> 桃仁 <small>湯浸</small>	仙靈脾 <small>一兩</small> 羌活 海桐皮 牛膝 <small>去苗</small> 當歸 芎藭	仙靈脾散 <small>出聖方</small> 治婦人血氣攻注腰脚疼痛	滓食前熱服一方無棗	欽定四庫全書 普濟方	右為粗末三錢水大盞薑三片棗一個煎至七分去	炮製去 皮臍 川芎 <small>各三分</small> 枳殼 <small>半兩一作枳實</small>	骨碎補 <small>炒</small> 葶藶 川牛膝 <small>去苗</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖麩炒黃</small> 附子	肢節不利宜服	骨碎補散 <small>出聖方</small> 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急	溫服	右咬咀每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓	草 附子 葶藶 <small>各二分</small>
---	------------------	-----------------------------	---	--	--	---	-----------	---------------	----------------------	--	--	--------	---	----	----------------------	-------------------------------



雙仁 仁麩炒微黃	半湯浸去皮尖	各一 兩地龍微炒	各一 兩水蛭令黃焦麝香研入	各一 兩桃仁	琥珀 牛膝苗當歸 凌霄花 赤芍藥 沒藥	肢煩疼宜服之	琥珀散 出聖 惠方治婦人血風攻注腰脚疼痛經絡滯澁四	心及晚食前以温酒下三十九	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空	心 酸棗仁 杜仲 去粗皮炙黃 劉各三分	欽定四庫全書 普濟方	虎脛骨 酥炙令黃 防風頭 去蘆 丹參 赤芍藥 桂	草薺 劉 牛膝苗當歸 石斛 去根 附子 炮裂去皮 臍各一兩	履艱難兩脇抽痛	草薺丸 出聖 惠方治婦人血風腰脚骨節痠疼筋脈拘急行	右為細散每服少生薑黑豆淋酒下二錢空心服	甲 醋塗炙令黃焦麝香研入	殼 微炒 骨碎補 桂心 各一 兩 虎脛骨 敗龜 穿山	藁本 半 狗脊 去毛 沒藥 天麻 麒麟竭 蟬
-------------	--------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	--------------	----------------------	---------------------------------	---------------	--	--	---------	---------------------------------	---------------------	-----------------	--	---



右為細散每服食前以溫酒調下二錢	敗龜散 <small>出聖方</small> 治婦人風毒流注腰脚疼痛行立艱難	敗龜 <small>二兩塗醋</small> 白殭蚕 <small>一兩微炒</small> 沒藥 <small>兩半</small> 薏苡仁 當	歸 <small>劉微炒</small> 杜仲 <small>去粗皮炙微</small> 桂心 乳香 地龍 <small>微炒</small>	各三分 虎脛骨 <small>二兩塗酥</small>	右為細散每於食前以暖薄荷酒調下二錢	牛膝散 <small>出聖方</small> 治婦人腰脚風冷疼痛久不瘥	牛膝 <small>去苗</small> 敗龜 <small>塗醋酥炙令</small> 虎脛骨 <small>塗酥炙令</small> 沒藥	欽定四庫全書 普濟方	羌活 當歸 桂心 <small>各一兩</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食	前溫酒下三十丸	海桐皮丸 <small>出聖方</small> 治婦人腰脚風冷疼痛行立無力宜服	海桐皮 <small>劉</small> 牛膝 <small>去苗</small> 熟乾地黄 杜仲 <small>去粗皮炙微</small>	桂心 石斛 <small>去根劉</small>	右搗羅煉蜜丸如梧桐子大每於空心及晚食前以	溫酒下三十丸
-----------------	--	---	---	-----------------------------	-------------------	-------------------------------------	---	---------------	-----------------------------	----------------------	---------	---	--	--------------------------	----------------------	--------



<p>附子散 <small>出聖方</small> 治女人腰脚積年疼痛不瘥</p>	<p>附子 <small>炮裂去皮臍</small> 桂心 <small>各二兩</small> 沒藥 葳靈仙 牛膝 <small>去苗</small></p>	<p>乾漆 <small>搗碎炒令烟出各一兩</small></p>	<p>右為細散於食前温酒下二錢</p>	<p>葳靈仙散 <small>出聖方</small> 治婦人腰脚疼痛大腸不利</p>	<p>葳靈仙 牽牛子 <small>微炒各二兩</small> 木香 <small>半兩</small> 枳殼 <small>一兩</small> 麩炒 <small>微黃去穰</small></p>	<p>右為細散每日空心以茶清調下二錢以利為効</p>	<p>腰痛 <small>附論</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣虛弱外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃氣蔽及寒濕腰痛宜五積散加桃仁如虛損及五積腰痛者青蛾丸神應丸皆可用也如氣滯腰痛加神保丸黑牽牛茴香橘核必有功也</p>	<p>方</p>	<p>獨活寄生湯 <small>出大全良方</small> 夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕</p>
---	--	------------------------------------	---------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--	----------	---



地當風所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛拘腰重痺宜急治之

獨活三兩桑寄生 續斷 杜仲 北細辛 川牛

膝 秦艽 茯苓 白芍藥 桂心 川芎 防

風 人參 熟地黄 當歸各二兩 甘草二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空心若下利除地黄并治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附子一

欽定四庫全書

普濟方

枚無寄生人參當歸甘草近人將治歷節風脚氣流

注亦効

如神湯出鮑氏方治男子婦人腰痛及產後臍下痛

延胡索 當歸 桂心 等分

右為末溫酒調下二錢甚者不過數服一方無當歸

有杜仲

虎骨散 治腰上實肉處痛不可忍

用麝香末半錢用酒調服虎骨末



治婦人患腰痛亦治卒中吐血及痔血

用向東者藁荷根一把搗絞汁三升服之一方空心

酒煎服治婦人月信滯

下部諸疾 附論

夫婦人下部諸疾其類不一陰腫者是虛損受風邪所為胞絡虛而有風邪客之風氣乘於陰與血氣相搏令氣否澁腠理壅閉不得泄越故令陰腫也胞絡勞傷子臟虛損風冷客之冷乘於陰故令冷也胞絡傷損子臟

欽定四庫全書

普濟方

虛冷氣下衝則令陰挺出謂之下脫亦有因產而用力嘔氣而陰下脫者診其少陰脈浮為虛動為悸故令下脫也陰瘡者由三蟲或九蟲動作侵蝕所為也諸虫在人腸胃之間若臟腑調和血氣充實不能為害若勞傷經絡腸胃虛損則動作蝕於陰輕者或痒或痛重者生瘡診其少陰之脈滑而數者陰中生瘡也

方

當歸湯 出聖 治產後臟風陰腫痛

息方



煎至六分去滓每於食前溫服	右粗搗羅為散每服三錢以水一中盞入葱白五寸	葛蒲散 <small>出聖惠方</small> 治女人月水澁滯陰中腫痛	葛蒲 當歸 <small>剉微炒各一兩</small> 秦艽 <small>三分</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七遍焙乾微炒</small>	右切以水一斗煎取五升熱洗之宜避風冷	麻黃湯 <small>出聖惠方</small> 療婦人陰腫苦瘡熾者宜用洗之	麻黃 <small>去節</small> 黃連 艾 <small>一方無艾</small> 蛇床子 <small>各二兩</small> 酢梅 <small>十枝一作烏梅</small>	煮水淋洗極効	欽定四庫全書 普濟方	右為末敷或煮水熏洗小麥朴硝白礬五倍子葱白	蝟皮 <small>各等分</small>	麻黃 荆芥 茄子皮 蛇床子 真杉木刺	治腫不收 <small>出聖惠方</small>	治陰挺下脫	右以水一斗半煮取五升適令煖稍稍洗陰日三兼	當歸 獨活 白芷 地榆 <small>各三兩</small> 川敗醬 礬石 <small>各一兩</small>
--------------	----------------------	-------------------------------------	--	-------------------	---------------------------------------	---	--------	------------	----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------	-------	----------------------	--



經心錄方 <small>出聖方</small> 治婦人陰中腫痛不可忍	艾葉 <small>五兩</small> 防風 <small>三兩</small> 大戟 <small>二兩</small>	右剉碎以水一斗煮取五升熱洗日三切宜避風冷	礬石散 <small>出聖方</small> 療婦人陰腫堅痛	礬石 <small>二分</small> 甘草 <small>半分</small> 大黃 <small>一分</small>	右搗篩取棗大綿纏導陰中二十日即愈	桃仁膏 <small>出危氏方</small> 治產後陰腫妨悶	桃仁 <small>去皮尖另研為膏</small> 枯礬 五倍子	欽定四庫全書 普濟方	右等分為細末以膏子拌勻傅之	治產後臟中風陰腫疼方 <small>出千金方</small>	用搗熟桃仁傅之良日三度	治陰腫大如升脹痛不問男子婦人皆可用 <small>出澹察方</small>	用馬鞭草搗汁塗之効	治婦人陰腫堅硬 <small>出澹察方</small>	用枳實半斤打碎炒令熟將舊絹帛裹熨入冷則易之又炒熱再熨
------------------------------------	--	----------------------	--------------------------------	--	------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	--------------------------------	-------------	---------------------------------------	-----------	-----------------------------	----------------------------



治陰門腫方 <small>出危氏方</small>	用甘菊苗研爛百沸湯淋洗先熏後洗	療陰中腫痛 <small>出聖惠方</small>	用枳殼一斤炒令熱故帛裹熨冷即換	治婦人陰腫堅痛 <small>出聖惠方</small>	用商陸一斤剉以水一斗煮取五升稍熱洗之日三度	五加皮浸酒方 <small>出聖惠方</small>	治婦人癬溲冷	欽定四庫全書 普濟方	五加皮 熟乾地黄 丹參 杜仲 <small>去粗皮 炙微黃</small> 蛇床子 乾薑 <small>各三兩</small> 地骨皮 <small>二兩</small> 天門冬 鍾乳粉 <small>四兩</small>	右細剉以生絹袋盛以酒一斗五升漬二宿後每服 煖一大盞空心及晚食前服一方用枸杞子無地骨 皮	治婦人陰冷痒方 <small>出大全良方</small>	遠志 乾薑 <small>生用</small> 蓮花 <small>各半兩</small> 蛇床子 五味子 <small>各一兩</small>	右搗羅為末每用先以免糞塗陰門中用綿裹一錢
------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------	---------------	---	---	---------------------------------	---	----------------------



內陰中熱即為効

又方

蛇床子三分 甜葶藶各半 吳茱萸兩半 沒石子一枚

右搗羅為末綿裹棗許大內陰中令腹內熱為度

又方

蛇床子兩 吳茱萸一兩半

右搗羅為末煉蜜和丸如酸棗大以綿裹內陰中下

惡物以瘥為度一方用麝香

欽定四庫全書

普濟方

治溫中坐藥

用蛇床子為末白粉少許和勻相得如棗大綿裹內之自然溫矣甚効

三茱丸 治陰中生一物甚大牽引腰腹膨痛至甚不

思飲食皆因多服熱藥及煎燂或犯非理房事兼意

淫不遂名陰挺

食茱萸 吳茱萸湯浸 桔梗水浸一伏時 白蒺藜微炒

青皮去口 山茱萸去核 舶上茴香淘去砂土焙 五



味子	海藻	煨	大腹皮	酒洗過	川楝子	去核	玄胡索
各一兩							
二錢半							
右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十五丸木通湯							
下下虛加川烏炮去玄皮肉桂去粗皮各一兩腰腹							
痛甚加桃仁可去皮尖麩炒別研用再加青皮去白							
枳實去穰各一兩真南木香七錢半服之一方每服							
二錢生地黃湯調仍用金毛狗脊五倍子白礬水楊							
根魚腥草川黃連各一兩為散分作四服以有紫瓦							
欽定四庫全書							
普濟方							
罐煎熟預以銀錫作一長小筒下透罐紫紫上貫挺							
上先熏後洗立効再服白薇散凌霄花少許煎							
一捻金丸	服前藥未効却用						
玄胡索	舶上茴香	吳茱萸	炒	川楝子	去核	青木	
香	各二兩						
右為末粳米糊丸如梧桐子大每服三十五丸空心							
木通湯服又用梅花腦子半錢鐵孕粉一錢水調刷							
上如陰畔生疱以涼血飲每服三錢加凌霄花少許							



煎空心服見効	黃芩散 治婦人陰脫挺出	黃芩 燭皮 各二 皮 兩 狐莖 一具一 用松皮	右治下篩飲服方寸匕日三禁舉重房勞冷食一方以酒服二錢妙	硫黃散 治產蓐努用力太過陰迸下脫	硫黃 烏賊魚骨 各半 五味子 三銖一作五倍子	欽定四庫全書 普濟方	右治下篩以粉其上良日再三粉之	當歸散 治同前	當歸 剉微炒 黃芩 各二 蠟皮 兩半 牡蠣 二兩半 燒為粉 芍藥 兩一	六銖	右治下篩酒服方寸匕日三服禁舉重良方食前煖酒調下二錢	治婦人陰挺出下脫方	皂莢 去皮子 炙黃焦 半夏 炒令 大黃 細辛 各一 蛇床子
--------	-------------	-------------------------------	----------------------------	------------------	---------------------------	---------------	----------------	---------	---	----	---------------------------	-----------	-------------------------------------



右搗羅為末薄絹袋盛如指長內陰中日二易之	半	一兩
硫黃湯 治產勞玉門開而不閉	硫黃	四兩
	吳茱萸	半兩
	兔絲子	一兩
	六銖蛇床子	一兩
右為散以水一升煎二方寸匕洗玉門日再洗		
磁石散 治子宮不收名痼疾有痛不可忍者		
用磁石酒浸火燒為末糯米粥丸梧子大每服二十		
丸空心滑石湯下一方為散溫酒調服一錢治陰挺		
欽定四庫全書		
普濟方		
出下脫		
鐵粉散 治同前		
當歸	磁石	酒浸
	鐵粉	各等分
右為末米飲調下隔夜用角藥次日服此角藥用鐵		
屑螺青為末磨刀水調下		
治婦人陰挺出下脫方		
桂心	一方	作
川椒	生	用
吳茱萸	一兩	
戎鹽	二兩	
右藥並熬令色變搗羅為末以綿裹如指大內陰中		



日再易之甚妙	又方	川椒 <small>生用</small> 川烏頭 <small>生用</small> 白芨 <small>各半兩</small>	右搗羅為末綿裹一錢內陰中深三寸腹中熱即止 來日再用之	又方	蛇床子 <small>五兩</small> 烏梅 <small>二七枚</small>	右以水五升煮取三升去滓稍熱洗之每日夜三五	欽定四庫全書 普濟方	度用	又方	川烏頭 <small>生用</small> 白芨 <small>各一兩</small>	右搗羅為末綿裹一錢內陰中令入三寸腹內熱即 止來晨再用	又方 <small>出聖 急方</small>	硫黃 烏賊骨 <small>各半兩</small>	右搗羅為末傅之
--------	----	--	-------------------------------	----	---	----------------------	---------------	----	----	---	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------



又方 <small>出聖 惠方</small>	用鐵精細研以羊脂調布裹灸令熱熨之以瘥為度
治產後陰下脫方 <small>出聖 惠方</small>	用蛇床子一升布裹灸熨之亦治產後陰中痛
又方 <small>出聖 惠方</small>	用弊筆頭燒為灰酒服方寸匕食前服
治產後陰道開而不閉此因產室失於遮護致風入產	
門截勝湯 <small>出千 金方</small>	
欽定四庫全書	普濟方
用石灰一斗熬冷燒草以水二斗投之適寒溫入汁	
中坐漬之須臾復易坐如常法此方已効千金不傳	
治婦人陰下脫若肛方 <small>出千 金方</small>	
用羊脂煎訖適冷煖取塗上以鐵精傅之上多少令	
調以火炙布令煖熨肛上漸推內之然後末磁石酒	
服方寸七日三	
熏洗法 <small>出危 氏方</small>	
用荆芥穗藿香葉臭椿樹皮煎湯熏洗即入	



托藥	用草麻葉有九角者好飛過白礬為末以紙片攤藥
托入	
摻藥	先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬為末乾摻立
効	
敷藥	用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用草麻子研
欽定四庫全書	
普濟方	
爛塗上俟吸入如入即洗去	
療苦產門痒無計	<small>出聖惠方</small>
蚶蛇膽	<small>研</small>
雄黃	<small>研</small>
石硫黃	<small>研</small>
硃砂	<small>研</small>
硝石	
藜蘆	
蕪荑	<small>各二分</small>
右搗細篩重羅令調以臘月猪脂和如泥取故布作	
篆子如人指長一寸半以藥塗上內孔中日一易易	
時宜以猪椒根三兩煮湯洗拭乾內藥佳	
三黃散	<small>一名大黃散</small>
出千金方	
治陰中癢入骨肉	



治陰痒脫 <small>出聖 急方</small>	右為細末煎湯洗之三五次	蛇床子 吳茱萸 <small>湯浸七次 石灰炒乾</small> 草烏 <small>等分</small>	浴風湯 治陰中痛痒	右為散以穀囊盛著陰中蟲當死盡 <small>真丹一 作丹砂</small>	真丹散 <small>出聖 惠方</small> 療陰痒似有蟲狀煩悶	真丹 <small>一分</small> 礬石 <small>三分</small> 芎藭 <small>四分</small>	欽定四庫全書 普濟方	者用綿裹內瘡中日二一方無蛇床子一方無甘草	右治下篩為細末以粉瘡上無汁以猪脂和塗之深	黃連 梔子仁 甘草 黃蘗 <small>各一兩</small> 蛇床子 <small>二兩</small>	治婦女陰中瘡濕痒 <small>出聖 惠方</small>	可煎洗	右治下篩酒服方寸匕日三一方有蛇床子半兩亦	大黃 黃芩 黃耆 <small>各一兩</small> 芍藥 <small>半兩</small> 玄參 丹參 <small>各十銖</small> 吳茱萸 <small>三十銖</small> 一作山茱萸
----------------------------------	-------------	---	-----------	--	---	---	---------------	----------------------	----------------------	---	--------------------------------------	-----	----------------------	--



治陰癢有蟲 <small>出聖 息方</small>	用枸杞根一斤水三升煮汁沸適寒溫洗之	療陰癢 <small>出聖 息方</small>	蟲疽	取杏仁燒作灰乘熱綿裹內陰中良亦治女人陰中	又方 <small>出大 良全 方</small>	右以水三升煮作湯稍熱洗日三用之	猪牙 <small>二 兩</small> 蛇床子 <small>三 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖 息方</small>	用蒜隨多少水煮作湯洗之日三一方用小蒜	療陰癢痛不可忍 <small>出大 良全 方</small>	用狐肉煮炙食之良	治女子陰癢絕產小兒癩卵腫	用猪肝炙熱內陰中當有蟲隨肝出	治女子陰中苦痒搔之痛悶 <small>葛洪肘 後方</small>	陰挺出下脫
-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	----	----------------------	--------------------------------------	-----------------	--	---------------	--------------------------------	--------------------	---	----------	--------------	----------------	--	-------



取雞肝去脂及熱內陰中有蟲當盡死

又方 出聖
惠方

取牛肝截五寸繩繫內陰中半日蟲入肝出之猪肝亦得

療陰中有蟲癢且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少

氣思美食服此 出聖
惠方

用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末熬黃黑以猪脂和以絹袋盛如常法內陰中至痛處即止蟲當自出

欽定四庫全書

普濟方

治婦人陰癢不止用小薊不拘多少水煮作湯熱洗日

三用之

治小戶嫁痛連日 出千
金方

甘草 炙 生薑 各三分 芍藥 二分 桂心 一分

右切以酒二升煮三沸去滓溫服之神良

單行大黃湯 一名大和湯
出千金方 治婦人嫁痛

用大黃三兩以酒一升煮一沸頓服

治婦人陰戶嫁痛 出千
金方



<p>用牛膝三兩酒三升煮取一升半去滓分作三服 治婦人小戶嫁痛<small>出大全良方</small></p>	<p>用烏賊骨燒研末酒調下方寸匕日三服一名海螵 蛸散</p>	<p>治婦人陰處疼痛<small>出危氏方</small> 用青鹽以布裹熨之</p>	<p>補心湯<small>出危氏方</small>治陰中生瘡名曰蠹瘡或痛或癢如蟲行 狀淋瀝濃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白茯苓 人參 前胡 半夏<small>湯洗七次去滑</small> 川芎<small>各三分</small> 枳殼<small>麸炒去穰</small> 紫蘇 桔梗 甘草<small>炙</small> 橘紅 乾薑<small>各半</small> 當歸<small>一兩三分</small> 白芍藥<small>二兩</small> 熟地黄<small>一兩半</small></p>	<p>右剉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚同煎食前 服</p>	<p>藿香養胃湯<small>出危氏方</small>治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不 愈</p>	<p>藿香 白朮 白茯苓 神麴<small>炒</small> 烏藥<small>去</small> 縮砂仁</p>
---	---	---	---	--	--	--	--	--



右細切以水七升煮取一半去滓以綿帛內湯中以	甘草 乾漆 各一兩 黃芩 乾地黄 當歸 各二兩	洗搨乾草湯 <small>出大全良方</small> 療陰蝕	調塗如瘡濕乾末滲之	右細末另以荆芥蛇床子煎湯溫洗軟帛滲乾清油	皮 <small>一條</small> 荆芥 蛇床子 <small>各半兩</small> 研極細	黃丹 枯白礬 扁蓄 藁本 <small>各一兩</small> 硫黃 <small>半兩</small> 白蛇	治婦人陰瘡與男子妬精瘡大同小異 <small>出危氏方</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀取猪膏四兩合煎傅之	子 白芷 黃連 <small>各六銖</small>	蕪荑 芎藭 黃芩 甘草 礬石 雄黃 附	治陰瘡方 <small>出千金方</small>	時候	右剉散每服四錢水盞半薑五片棗二枚同煎不以	薏苡仁 半夏麴 人參 <small>各半兩</small> 華澄茄 甘草 <small>各</small>
----------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------	----------------------	---	---	-------------------------------------	------------	--------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	----	----------------------	---



<p>搨瘡處良久即易日二度每搨湯可行十里許即可 乾捻取勻濕散薄傅瘡上使遍可經半日又以湯搨 乾如前傅藥用五月五日蝦蟆青木香石硫黃鐵精 為末生麝香臨時加入</p>	<p>黃芩湯 <small>出聖</small> 患方 療婦人陰中生瘡洗之方</p>	<p>當歸 黃芩 芎藭 大黃 礬石 <small>各三分</small> 黃連 <small>一分</small></p>	<p>雄黃 <small>二分</small></p>	<p>右切以水五升煮取四升洗瘡日三度一方無雄黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>雄黃散 <small>出聖</small> 患方 療婦人陰中生瘡</p>	<p>芎藭 藜蘆 雄黃 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 蜀椒 細辛 當</p>	<p>歸 <small>各一分</small></p>	<p>右搨篩散取方寸匕綿裹內陰中又傅外瘡上忌如</p>	<p>常法</p>	<p>治疔瘡因月後便行房致成湛濁伏流陰道疔瘡遂生</p>	<p>搔癢無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却</p>	<p>服後藥 <small>出危</small> 氏方</p>
---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



<p>赤石脂 龍骨 黑牽牛^炒 兔絲子^{酒浸} 黃耆^{鹽水}</p>	<p>沙苑蒺藜^炒 右為末蜜丸梧桐子大每服二十九丸燕窠蒸酒澄上清者吞下</p>	<p>雄黃兌散 治下部蠱瘡</p>	<p>雄黃^研 青箱子 苦參 黃連^{各三分} 桃仁^{去皮尖炒一分}</p> <p>右為末以生艾搗汁和如棗核綿裹內下部未効更加扁竹汁無艾只用綿裹散子內下部亦可</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>陰瘡膏 治男女陰瘡方</p>	<p>米粉^{一杯許酒} 芍藥 黃芩 牡蠣 附子 白芷^{各十}</p>	<p>右咬咀以不落水猪膏一斤微炒上煎三上三下候白芷黃膏成絞去滓內白粉和勻相得傅瘡上併治</p>	<p>口瘡一方無米粉</p> <p>杏仁膏 治婦人陰瘡</p>	<p>杏仁^{五兩湯浸} 白芷 芎藭 生乾地黃^{各一兩} 猪</p>
--	---	-------------------	--	-------------------------------------	--	---	---------------------------------	---



脂 羊髓 各三兩

右細剉以猪脂羊髓拌令勻入鐺中慢火煎候白芷色黃絞去滓膏成用甕合中貯之每取如棗大綿裹內陰中頻頻換之易瘥

黃芩散 治陰門生瘡

黃芩 當歸 川芎 白礬 黃連 各等分

右剉散煮水熏洗即安

當歸湯 治婦人陰蝕瘡凡婦人少陰脈數而滑者陰

欽定四庫全書

普濟方

中必生瘡名曰蠹瘡或痛或癢如蟲行狀淋漓膿汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血流滯故經云諸痛癢瘡皆屬於心又云陽明主肌肉癢痛皆屬於心治之當補心養胃外以熏洗坐導藥治之乃可

當歸 芍藥 甘草 芎藭 各二兩 地榆 三兩

右細切以水五升煮取去滓熏洗日三夜三一方用蛇床子不用芎藭



甘濕散 又名蚌蛇膽散 療疔蟲陰蝕

蚌蛇膽 真者 青木香 末 石硫黃 鐵精 麝香 各四分

時分之多少入用原麝香解蛇毒若先以相和蛇膽即無力也舊用五月五日蝦蟆

右等分為末更細研有患取如三碁子和井花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取藥如碁子安竹管裏吹下部中亦日再度老少減量其熏法每日一度不用再為之

又療疔蟲食下部及五臟方

欽定四庫全書

普濟方

用取桃東南枝三七枚輕大頭使散以綿纏之又搗石硫黃為末將此綿纏枝撚轉之令末少厚又截一短竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝熟燃熏之療婦人陰中痛生瘡

羊脂 一斤 當歸 杏仁 去皮尖研 白芷 芎藭 各一兩

右細切羊脂和置甌中蒸之藥成取如大豆一枚綿裹內陰中日一易之

治婦人陰戶生瘡



<p>青黛 號丹 水粉 五倍子 <small>各為細末</small></p>
<p>右用賣肉舖上拭肉巾燒灰為末和前藥用小絹袋入宮中滲乾如乾用荊芥薄荷栢葉煎水洗如乾仍用油調煎藥塗瘡</p>
<p>治婦人陰上生瘡</p>
<p>黃芩 海桐皮 白礬 薤菜 <small>各等分</small></p>
<p>右煎湯洗後用破牛皮鼓燒存性細研入輕粉在內刮下雞腸上膏調藥塗瘡上如蟲喫入陰內用雞子</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>一個煮熟去殼塗藥末於上綿子兜入陰中如洗了向火灸患處得癢即蟲行若身微作寒服藿香正氣散二三服</p>
<p>杏仁散 治女子陰中瘡</p>
<p>杏仁 <small>燒末</small> 雄黃 礬石 <small>燒各二分</small> 麝香 <small>半分</small></p>
<p>右細研為散每用少許傅瘡上以差為度一方無杏仁</p>
<p>治婦人陰蝕瘡方</p>



蒲黃 <small>一升</small> 水銀 <small>一兩</small>	右研勻以摻上	又方	用肥猪肉三十斤以水三石煮熟去肉入盆中浸之 冷即易不過三兩度湯令熱便洗瘡	療陰蝕欲盡者方	蝦蟆糞 兔屎	右等分為末傅瘡上良	欽定四庫全書 普濟方	治茄子疾心躁連綿黃水易治白水難愈 <small>出危氏方</small>	烏金散 二豆散	右用薑棗子煎溫服	麝香杏仁散 治婦人陰瘡	麝香 <small>少許</small> 杏仁 <small>不拘多少</small> <small>燒存性</small>	右為末如瘡口深用絹袋子二個盛藥滿繫口臨上 藥炙熱安在陰內立愈	治下部蠹瘡方
---	--------	----	--	---------	--------	-----------	---------------	--------------------------------------	---------	----------	-------------	---	-----------------------------------	--------



<p>右以平胃散加貫衆末每用二錢熟煮猪肝拌藥入陰戶內數日可安</p>
<p>治陰中生瘡如蟲咬痛<small>出三方</small></p>
<p>用生搗桃葉綿裹納陰中日三四易</p>
<p>狼牙湯 療婦人陰蝕其中爛傷濃水淋漓臭穢</p>
<p>用狼牙三兩咬咀以水四升煮取半升去滓內苦酒</p>
<p>如雞子中黃大沸湯一盃消盡夜適寒溫以綿纏筋</p>
<p>頭大如蠶濡湯以瀝瘡中日四五度即差一方以水</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>煮洗之一方蝕於肛者單燒雄黃末熏煎苦參湯洗亦可</p>
<p>治女子陰瘡</p>
<p>用硫黃末傅之瘡上即瘥</p>
<p>治婦人陰中生痔凡九竅有肉突出者皆名痔</p>
<p>用烏頭七個燒存性用小瓦罐盛釀醋淬乘熱熏候</p>
<p>通手沃之良</p>
<p>洗方 治茄子疾</p>



用茄皮白礬馬稻頭根朴硝澤蘭煮水熏洗加入砂
石灰少許妙

傅藥 治痂子疾

用朴硝為末黃荆柴燒瀝調傅或濃鐵漿水敷之

又方 治痂子疾

用硫黃一兩大黑魚一個去頭皮納入藥故紙裹黃

泥固濟火煨烟盡為末米糊丸梧桐子大每二十九

溫酒下如下疽生蟲所下如柿汁臭穢心中疔痛悶

欽定四庫全書

普濟方

絕虛煩甚者不可治

治茄子疾心躁連綿黃水易治白水難愈

出危氏方

用生枳殼為散熏洗却用絹帛包枳殼滓納入陰中

即日漸消

治婦人產時患瘡

用冬葵子患瘡者吞一粒便治一頭可煮頓服

童女交接陽道違理及為他物所傷犯血出淋漓不止

用釜底墨研胡麻以塗之一方有葫蘆塗藥入陰中



納之	又方	用燒青布并髮為粉傅之大良	治玉門寬冷方	以硫黃末煎湯洗	治陰冷子門癢閉	五倍子 <small>兩四</small>	為細末每用以口中玉泉和如兔屎大內陰門中熱	欽定四庫全書 普濟方	即効	治女人交接輒血出方	桂心 伏龍肝 <small>各二分</small>	右為末酒服方寸匕瘥止	又方 兼治合陰陽輒痛不可忍 <small>出大全良方</small>	黃連 <small>六分</small> 牛膝 甘草 <small>各四分</small>	右三味細切以水四升煮取二升洗之日三四度瘥	止
----	----	--------------	--------	---------	---------	--------------------------	----------------------	-------------------	----	-----------	------------------------------	------------	---------------------------------------	---	----------------------	---



治婦女陰瘡	治產後陰下脫方 用鼈頭五枚燒末以井花水服方寸日三	右松花煎湯服仍宜硝菊花煎湯熏洗	白獨活 荆芥 甘草	治女人痲病 <small>出如宜方</small>	用落鴈木以椿桐煮洗妙	治婦人陰瘡浮疱	欽定四庫全書 普濟方	以瞿麥搗傅之	治婦人陰瘡 <small>出本草</small>	以槐皮煎湯浸洗	治婦人產門痒痛	用丁香為末縫紗囊如小指實末內陰中其病便已	治陰冷病 <small>出本草</small>	割雞冠血塗之	治女童交接陽道違理血出不止 <small>出大全良方</small>
-------	-----------------------------	-----------------	-----------	------------------------------	------------	---------	---------------	--------	-----------------------------	---------	---------	----------------------	----------------------------	--------	---------------------------------------



以雞子和光粉炒乾服

治一切婦人因產用力過多陰門挺露不收

出護命方

草薺 狗脊去毛 石斛 牛膝 續斷 益智仁去皮

各半 當歸一兩 蒼朮一分 巴戟去心 附子火炮去皮 磁石真上等吸

鐵者燒赤醋淬七度研如塵水飛過用各一兩半

右件藥先熬搗衆藥為細末方入磁末相滾令勻以

薄醋煮稀麵汁丸如梧桐子大早朝熱湯下四十九

治婦人宮臟虛冷正氣微弱每懷孕時即陰門挺露喫

欽定四庫全書

普濟方

食減少肌體羸瘦宜喫此方

楊子建萬金護命方

草薺 五味子 當歸 續斷 石斛 杜仲

人參 細辛 白朮 炙艾葉 川芎各等分

右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下五

十九丸吃了若大腑踈轉連連進服以安効為期

治婦人懷孕臨產陰門挺出通而生露

桑寄生 川芎 當歸 黃橘皮 細辛 藿香

人參 防風 炙艾葉



又方	用牡蠣粉傅之	治產後傷水陰腫如斗神驗 <small>出胎產救急方</small>	治陰下濕癢 <small>出肘後方</small>	用吳茱萸一升水三升煮三沸去滓洗癢瘡	若有息肉突出 <small>出肘後方</small>	以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗之日夜三四度	右為細末口噙水鼻內搐之立効	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	伊祁散 <small>出衛生寶鑑方</small> 治婦人子腸不收	全蛇 <small>不拘多少</small>	右件各等分為細末每服五七錢用水半碗淋洗之	蛇床子 韶腦 葫蘆巴 紫稍花	寸金散 <small>出衛生寶鑑方</small> 治婦人子腸不收	用荏子葉生搗和醋以綿裹內三四易	治女人陰腫 <small>出本草</small>	右為細末每服二錢水一盞煎取八分空心去滓喫
----	--------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------



以通脫木根研汁調服	又方	防風 荆芥 蛇床子	右煎湯熏洗	凡產後歸房早多有此陰瘡 <small>出胎產救急方</small>	蛇床子 地骨皮	右煎湯熏洗	又方	欽定四庫全書 普濟方	黃連 黃芩 枯礬	右煎湯熏洗	治陰瘡癢 <small>出胎產救急方</small>	枯礬 川芎 硃砂	右為細末綿裹內陰中有蟲即死	又方	枯礬 蛇床子	右為末同煎洗一方則用蛇床
-----------	----	-----------	-------	--------------------------------------	---------	-------	----	-------------------	----------	-------	-------------------------------	----------	---------------	----	--------	--------------



又方	菊花 榴根皮
右煎湯熏洗	
又方	蛇床子 白礬 榴根
右五倍煎湯熏洗	
治女子陰隱瘡及骨節中寒熱者	<small>出本草</small>
以龜殼作湯浴漬之	
欽定四庫全書	普濟方
治陰癢痛	
用車前子以水三升煮三沸去滓洗癢痛處	
不用藥法療頰必瘥方	<small>出肘後方</small>
令病人自把糯米餅子一枚并皂莢刺一百箇就百姓間坐社處先將皂莢刺分合社人社官三老以下各付一針即出餅子示人從頭至尾皆言從社官已下乞針搖社人問云搖何物病人云搖人鬼周匝總遍訖針并插盡即時餅却到家收掌於一處餅乾頰	



不覺自然永散瘥極神効	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷三百二十六
------------	--------	-----	-----------

