

者麻黃湯送下妊娠打撲損傷或宿冷物動胎不安 腹痛不止月水不調或前或後或多或少產前一切 諸虛百損並用酒下或難產或逆血用當歸湯下或 死胎在腹不過二丸或胎衣不下三丸即出亦溫酒 下惡物過多當歸湯下惡物不行紅花湯下自幼年 無孕每日一服至箇月次有神驗		治婦人血氣出肘後方		用通草煮飲之濃煎三五盞即便通又除寒熱不通		欽定四庫全書 普濟方		之氣消鼠癭金瘡踈折煮汁釀酒妙		玉露通真丸出大全良方 治婦人諸疾		半夏薑汁製炒 人參各半 食茱萸醋炒 厚朴製各一兩一分 澤蘭		葉三兩 甘草 蟬蛻炒 白芍藥 蠶蛻炒用如無以蠶故帛		代三張之石膏 白朮 當歸 羌活 熟地黄洗 白		茯苓各二兩 防風 乾薑 柏子仁 蒼朮 白薇		木香 黃耆 川牛膝 附子 白蕪荑與蟬退同		炒 玄胡索 川芎 藁本各一兩 川椒 苦荬	
--	--	---------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--



各三 兩 白芷 一兩 半	右為細末煉蜜為丸每九錢分作十丸切記蜜煉無	令太過及生也男子婦人諸虛不足狀如勞疾黃耆	煎酒下 血氣燒秤鎚淬酒下 產前安胎用醋湯	下 產後諸疾用酒或鹽湯下 產前產後瀉用米	飲送下 男子婦人牙疼用半丸揩疼處良久鹽湯	嚥下 產前產後血悶用童子小便下 經脉不調用	紅花酒下 產後風毒生瘡荊芥茶下 冷痰惡心乾嚼	欽定四庫全書 普濟方	下 婦人子宮久冷崩漏赤白帶下童子小便米醋	一處緩熱下	治婦人血氣	用紫背金盤草根洗去粗皮焙乾搗羅溫酒調服半	錢治氣孕婦不可服忌雞魚濕麵羊血等	橘歸丸 出危氏方 治肌膚手足俱有血脈路此怒氣傷肝血	失常經以致如此服之神効	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	-------------------------	---	--------------------	----------------------------



沒藥散

出危氏方

治月信退出皆為禽獸之狀似傷人先將

綿塞陰戶只頓服用沒藥一兩作丸散皆可服即愈

一方細研溫酒下一錢治內傷血暈臍腹痛者昔有莊

婦病此危甚其夫來告急服此藥旋即愈痊

治婦人發寒熱不止經久日後四肢堅如石以物擊之

似鍾磬聲日漸瘦惡菜莢木香等分煎湯飲即日可

愈

有一婦人小便中忽出糞穢諸方皆不能治因以意度之

欽定四庫全書

普濟方

用生五苓散利水穀而愈後見夏書云有此病名交

腸治以舊幘頭燒灰為末酒服之更不曉其故

懷娠產前產後加減良方

出澹察方

川芎

洗

當歸

桂心

不見火

白芍藥

洗

右各為細末取淨各一兩各隨病証加減用產前初

覺胎動川芎芍藥各半錢米飲下臨產腹痛甚川芎

芍藥當歸各半錢桂末一錢溫酒下扶產婦運行產

後惡露未快川芎當歸各半錢童子小便調下仍時



欽定四庫全書

普濟方

時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可
妄投藥恐逐血過多則心虛氣劣三日內只服川芎
當歸末各一錢童子小便調下日三服三日後只服四
順理中丸空心童子小便吞下七日內補虛當歸川
芎末各一錢童子小便或米飲調下七日外方可服
補藥補得太早則留住惡血纔平善四味各半錢童
子小便調下產後頭昏目暈川芎芍藥當歸末各半
錢童子小便調下未滿月已滿月四味各半錢水一

盞煎至八分溫服腹痛當歸末一錢桂心末半錢童
子小便調下心胸煩悶當歸芍藥各一錢童子小便
調下惡露過多桂心芍藥當歸各一錢童子小便調
下大便冷用理中丸水一盞煎八分溫服

佛手散

出危氏方

治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾纔產

了未進別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生新血

川芎

二兩
三兩當歸

右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服



欽定四庫全書

普濟方

合煎服之立効

一名當歸湯治姙娠子死或未死胎重不安每服用酒
水合煎連進數服胎若已死便下若未死其胎自安
此經累効萬不失一 一名琥珀散臨月服之則縮
胎易產兼治產後諸疾 一名羊肉湯治虛損羸乏
腹中疴痛往來寒熱呼吸少氣不能支持頭眩自汗
腹內拘急每服用精羊肉一兩姜十片水二盞煎至
六分溫服 一名君臣散治婦人室女心腹疴痛經



脈不調用水煎服若妊娠胎氣不安產後諸疾加酒煎服 一名芎當散治婦女血氣上喘下腫二味等分為細末每服二錢空心煎艾湯調下又治產後損身血衝心腹脹氣絕者神驗難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥末煎至一盞以上分為二服未効再作產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎服又此藥兼治臟毒每服一錢半入炒槐花末半錢

欽定四庫全書

普濟方

水一盞至六分無時候服三日取下血塊即愈如產後頭疼加荊芥煎如吐血亦宜服之 治產難多用百草霜香白芷等分為末名烏金散每服二錢童子小便好醋各一合沸湯浸服止一服見効甚者再服已分免矣 一法用五積散加醋煎亦能催生 若崩中漏下失血過多不能止用芎歸湯療之不者宜以香附子炒去皮毛為末每兩用甘草一錢清米飲點服名順元湯仍以震靈丹間之 有白帶者於順



元湯加芍藥半兩仍間以白丹或者謂香附子耗氣則不然許學士謂資血養氣婦人仙藥雖羸人亦宜服之 兼治男子婦人吐衄便利及諸症失血用此藥佐以米飲圓百草霜末每服百餘圓或以其他燒灰藥皆能作効不可劇以燥澁之劑止之必致壅遏腐敗却生他証大抵血不能行氣使之然者氣得其平則血循故道必無妄行之患矣香附子善能導氣用之每得其宜									
欽定四庫全書 普濟方									
二聖散 出大全良方 治產前服之則安胎產後惡血不盡胎衣不下皆治之									
川芎 羌活 等分									
右為細末每服二大錢水七分盞酒少許煎七沸溫服									
二聖大寶琥珀散 出大全良方									
生地黄 一斤 生薑 一斤 取自然汁將地黄汁炒生薑汁炒地黃汁各稍乾焙為末									
當歸 川芎 牡丹皮 芍藥 莪朮 蒲黃									



欽定四庫全書									
普濟方									
一捻金散 出仁存方 治婦人產前產後百病疼痛不可忍此藥									
此藥									
馬蘭草 醋炒 麒麟竭 沒藥 乳香 各半兩 川當歸 去蘆									
一兩									
右為細末每服二五錢熱酒調下									
保安丸 出上海方 治產前產後諸症列於後									
白豆蔻 赤茯苓 牡丹皮 紅芍藥 沈香									
訶子皮 枳榔 硃砂 石茱萸 各三錢 馬明退 炒									
香白芷 羌活 八味各炒 桂心 火不見 熟地黄 炒									
右各一兩同前二味為細末於甕合內收之婦人冷氣痛并血海不調隔氣炒薑酒下二錢產後包衣不下煖酒調下二錢產婦臨月日進三服滑胎易產溫調二錢產後血犯心眼見鬼神用童子小便半盞酒半盞同煎調服婦人久服則顏色紅白無血來相攻一生無子者久服則有孕此藥治療婦人百病空心日午食前一日二服產後百病並煖酒下									



生地黃 兩各一 人參 當歸 官桂 牛膝 酒浸 白芷	木香 藁本 麻黃 去節 黑附子 炮 川芎 細辛	葉 去 蘭香葉 甘草 桔梗 去蘆 寒水石 燒粉 防風 去蘆 蟬	壳 乳香 沒藥 白朮 錢各五 龍腦 錢一 射香 許少	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心細嚼	溫酒送下治証于後八分淋血緊不過三丸胎衣不	下只三丸產前產後腹痛只一丸子死腹中只三丸	臍下如刀刺只一丸遍身生黑班只一丸經脈不通	欽定四庫全書 普濟方	只一丸產前產後傷寒只一丸臨產時一丸則易生	返魂丹治婦人胎前產後諸疾危証	舊黑箭野天麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花形名菴	尉子是也又名益母又名大扎又名貞尉又名肩蟾	四五月採取陰乾用葉及花子磁器研為末煉蜜丸	如彈子大隨後治証嚼服其根燒存性為末酒調服	之功與黑神散不相上下胎前臍腹作痛或作聲者	溫米飲下胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止
---	---	---	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



欽定四庫全書

普濟方

水煎秦艽糯米湯下或當歸湯亦可如產時先用一
丸以童子小便化下安魂定魄氣血自然調順諸病
不生又能破血止痛養脈息調經絡溫酒送下產後
胎衣不下落在胞中及橫生不順死胎經日不下者
脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下產後中風牙關緊急
半身不遂失音不語童子小使用無灰酒各半下產後
咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩脇痛舉
動失力者溫酒下產後兩太陽痛呵欠心忪氣短肌

體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛溫
米飲湯下產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見
鬼神狂言不省人事薄荷自然汁如無生者濃煎薄
荷湯下及童子小便酒各半亦可也產後垢面顏赤
五心煩熱或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗
者童子小便酒各半下溫薄荷自然汁亦可產後餘
血惡露不盡結滯腸臍刺痛惡物上衝心胃主悶者
童子小便酒各半下產後大小便不通煩燥口苦者



欽定四庫全書

普濟方

薄荷自然汁如無生薄荷濃煎薄荷湯下產後瀉血
者少煎棗湯下產後白帶下者煎膠艾湯下月水不
調溫酒下血崩漏下溫酒下婦人久無子息溫酒下
服之十丸至二十丸亦能主喜 一方用花花子陰
乾搗末煉蜜丸如彈子大每服一丸一子死腹中蓋
因卒病臟腑熱極蒸其胎是其子死也蓋子死不居
子宮或墮胎腹間冷痛小便沫出腹脹四肢亦冷爪
甲青是也或臨產之時此藥安魂定魄血氣自然調
順諸疾不生破血補虛止痛養血氣調經絡用童子
小便各七分化下二凡產難者胞已食母之血十月
滿足則餘血結成塊俗呼為兒枕欲產之時血塊先
破敗血裹其子是以難產或產後惡物不盡臍腹刺
痛惡上衝心胸主悶用童便酒各七分化下三垢面
顏赤胎衣不下既產了臟腑虛羸五心煩燥血流如
水中則難出發寒熱有冷汗出但去其敗血其衣自
出如帶斷了服此藥下或橫生不順心悶欲死者童



便酒各七分化下薄荷自然汁鹽湯亦可四產後三
日起卧不得眼前黑暗生花盖產後血氣未定運走
五臟入肝則目昏俗為暗風醫家以風治之或血熱
口乾煩渴心悶亂見鬼神狂言妄語不省人事童便
酒各七分薄荷自然汁亦可五產後口乾心悶及煩
渴者血氣未定即食熱麪積滯在內以致熱燥煩渴
者俗為胸膈壅塞或兩太陽穴痛呵欠怔忡氣短身
體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛甚

欽定四庫全書

普濟方

者溫米飲童子小便各七分化下六產後四肢浮腫
及寒熱者盖因敗血流入五臟滲入四肢停留日久
化為膿狀氣喘或小便澀或咳嗽胸膈不利惡心口
吐酸水兩脇疼痛舉動乏力溫酒化下七產後寒熱
往来盖因敗血入心則熱入皮脾則寒狀熱瘧臍腹
作痛或作聲溫米飲化下桂枝湯亦可八產難中風
牙關緊急半身不遂失音不語童便酒各七分化下
產後利未經月滿或誤食物下與血相攻擊前所積



受濕因此敗血相攻煎棗湯下十產後大便秘結口
苦煩渴非時不與以敗血衝心而蔽其心孔童便酒
各七分化下薄荷汁亦可十一產後遍身疼痛百節
開張血乘流入腸中停留不散臍腹疼痛米飲化下
十二產後崩中漏下不止蓋是傷酸物狀如雞肝脊
背倦悶煎糯米秦艽湯化下當歸桂枝湯亦可十三
產後未經月滿血氣不通蓋是月水未還或食熱麪
壅結成塊喘嗽四肢無力多睡而汗出不止月水不

欽定四庫全書

普濟方

調為骨蒸勞便服此藥童便各七分化下十四產後
吐逆不止蓋因敗血停於脾胃即發吐逆胸膈虛脹
俗為翻胃溫酒化下十五產後鼻衄口乾舌黑蓋因
入心臟熱則舌黑鼻衄也童子小便各七分化下十
六產後赤白帶下煎秦艽湯下十七產後氣急喉中
貓聲者蓋因敗血衝心入喉中萬無一瘥矣十八產
後中風者蓋因未經七日勞動則百日之中傷其房
事中風初病之狀眼澁腰強筋急角弓反張牙關緊



急若此者皆自傷犯耳十九產後面色黑及遍身生 黑靨者乃敗血入其皮膚萬無一瘥矣	烏雞煎 出三因方 治婦人百病	吳茱萸 良薑 白薑 當歸 赤芍藥 延胡	索 炒 破故紙 川椒 炒 生乾地黄 劉寄奴 蓬	莪茂 橘紅 青皮 川芎 各一兩 熟艾 二兩 荷葉灰	四兩	右為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服三五十九湯	欽定四庫全書 普濟方	使於後月經不通紅花蘇木酒下白帶牡蠣粉調酒	下子宮久冷白茯苓煎湯下赤帶建茶清下血崩豆	淋酒調棉花灰下胎不安和蜜好酒下腸風陳米飲	調百草霜下心疼菖蒲煎酒下漏胎下血烏梅溫酒	下耳聾蠟點茶下胎死不動斑蝥三四箇煎酒下腰	脚痛當歸酒下胎衣不下芸薹研水下頭風薄荷點	茶下血風眼黑豆甘草湯下生瘡地黄湯下身體疼	痛黃耆末調酒送下四肢浮腫射香湯下咳嗽喘滿
--	--------------------------------------	----------------------------	--	--	--------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



杏仁桑白皮湯下腹痛芍藥調酒下產前後痢白者 乾薑湯下赤者甘草湯下赤白雜者二宜湯下常服 酸湯下任下並空心食前服之
大効琥珀散 一名烏藥散 治婦人心滿迷悶臍腹搯撮疼痛
氣急氣悶月信不調等疾 方見室女月水不調類
通真丸 出危氏方 隨證加減
當歸 去尾 蒼朮 切炒 肉桂 防風 川芎 人參 白
芍藥 白薇 去土 熟地黃 酒炒 牡丹皮 茴香 白朮
欽定四庫全書 普濟方
白茯苓 桔梗 附子 炮 澤蘭葉 各等分
右為末煉蜜丸每服一九血崩經脈不勻赤白帶下
炒當歸酒下血風癰疹瘙痒薄荷蜜湯冷氣塊築心
腹嘔逆反胃炒鹽湯下腸風瀉血赤白痢月信不止
米飲下血風勞倦青蒿酒下頭疼眼花酒下月信不
行室女紅脈不通產後中風不語迷悶五丸用紅花
蘇木湯治漏下血氣刺心腹脹滿炒薑酒下
育真丹 出簡易方 治婦人三十六種風疾下臟久虛沈寒痼



冷帶下五色變易不定漸見瘦弱		代赭石 紫石英 赤石脂 左顧牡蠣		右為末米醋和成劑分為六錠入甘鍋內燒通紅半		時辰傾出放冷搗為末次入		乳香 別研 茴香 微炒 乾薑 炮 五靈脂 去砂石 各三兩		右為末却入前末和勻醋煮糯米糊為丸如梧桐子		大每服二十丸煎茴香酒下空心服		艾煎丸 出經驗良方 治婦女諸疾腹痛赤白帶下		欽定四庫全書 普濟方		香附子 艾葉 各四兩 蔓荊子 神麴 枳殼 去瓢當		歸 各一兩 茺蔚 各一兩		右用醋一大碗慢火煮香附子艾葉以醋盡為度揀		去艾葉入糯米粉糊捻作餅子日乾同前藥為末醋		煮麪糊丸如梧桐子大每服五十丸米飲醋湯任湯		送下		補陰丹 出家藏方 治婦人百疾經候不勻或崩漏不止腰腿		沈重臍腹作痛潮熱往來虛煩自汗中滿氣短嘔噦	
---------------	--	------------------	--	----------------------	--	-------------	--	------------------------------	--	----------------------	--	----------------	--	-----------------------	--	------------	--	--------------------------	--	--------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----	--	---------------------------	--	----------------------	--



不時肢體酸痛不思飲食日漸瘦弱此藥潤肌體悅 顏色調營衛逐風寒進飲食		熟乾地黄 洗 生乾地黄 各七兩半 白朮 錢五 蒼朮 五兩米	宿藁本 去土 牡丹皮 去 當歸 洗四味 秦艽 十兩各 細辛	去葉土蠶退紙 燒灰留 肉桂 去粗皮 甘草 炙六兩	七兩 焙乾秤炒取 枳殼 麸炒去 陳橘皮 去白 羌活	黃卷 出六兩半 香白芷 去蘆 乾薑 炮三味 糯米 三升炒黑 白茯苓 去皮	苓 一兩	欽定四庫全書 普濟方	右件為細末煉蜜為丸每兩作一十九丸每服溫酒化 下醋湯亦得空心食前服	內補黃耆湯 出危氏方 治婦人七傷身體疼痛小腹急滿面 目黃黑不能飲食並諸虛乏不足少氣心悸不安方	黃耆 三兩 當歸 三兩 芍藥 三兩 乾薑 四兩 乾地黄 半 半夏 各三	兩 人參 桂心 遠志 麥門冬 去心 甘草 五味	子 白朮 茯苓 澤瀉 各二兩 大棗 三十枝	右咬咀為散以水一斗半煮取三升去滓每一服五
-------------------------------------	--	---	---	---	--	---	---------------------	---------------	-------------------------------------	--	---	---	---	----------------------



欽定四庫全書									
普濟方									
合日三夜一服									
治女人風虛血悶 出本 以羊肉髓和酒服之									
阿膠煮散 出生育寶鑑方 治婦人宮臟百病									
阿膠 大芎 人參 白朮 五味子 麥門冬									
當歸 茯苓 黃耆 續斷 乾地黄 各一兩 甘草									
兩半									
右細剉為煮散每劑八銖婦人宮臟妄致肝氣攻衝									
喘促咳嗽入水五匕藥煎空心熱服若是血臟冷痛									
赤白帶下加生薑兩片大棗一枚煎服若補血入枸									
杞子覆盆子煎若嘔逆不思飲食加草豆蔻煎或丁									
香二十枚煎服若孕婦不安加桑寄生枝一兩細剉									
勻拌煎服若產後血多及半產下血宮臟全虛加白									
薇半兩微炙從蓉一兩細剉拌勻煎服若是久患宮									
臟骨節腰腿兩脇逆痛四肢少力常患風寒有如勞									
狀候加木香半兩鼈甲一兩醋炙柴胡一兩並剉拌									
之每服三錢入生薑三片水兩盞如茶法煎至七分									



欽定四庫全書		普濟方		右件將蒼朮敗醬陳皮青皮京三稜莪朮劉寄奴艾		葉澤蘭小雄黑豆等十味用好醋煮藥候黑豆爛熟		為度醋少又添煮為佳焙乾和衆藥為細末醋煮麪		糊為丸如梧桐子大每服四五十丸空心薑酒或艾		醋湯下有孕不可服		玉仙散 出絕氏方 治婦人諸疾		香附子 瓦器炒黑 白芍藥 一兩 甘草 一錢		右為末每服三錢沸湯下血崩不止手足麻木不仁竹	
空熱服號萬全不傳方		繹皮丸 出朱氏集驗方 治婦人百病大有効驗		當歸 四兩洗淨好酒浸一宿漉出焙乾再浸酒盡為度 赤芍藥 人參		白芍藥 肉桂 去 白朮 益智仁 白微 五靈		脂 附子 陳皮 青皮 各二兩 牡蠣 煨 赤石脂		香附子 玄胡索 牡丹皮 去 蒼朮 敗醬 京		三稜 蓬莪朮 劉寄奴 艾葉 澤蘭 生乾		地黃 熟乾地黃 各兩 蒲黃 三兩 雄黑豆 十兩九					



殼
去足酒洗
淨用一兩

右一十味依法修事一處為末別以乳香一兩用水
應任水內入白麪為丸如菉豆大以好辰砂一兩半
射香一錢為衣分為三度上之貴色勻也治婦人室
女百病當服三十九丸溫酒醋湯任下舊病十五丸至
二十九日二服赤白帶下煎荊芥酒下脈不通虎杖
芎蜜同煎酒下心氣痛生薑醋湯下上喘咳嗽訶子
人參湯下五勞烏梅鼈甲葱白煎酒下血邪發狂磨

欽定四庫全書

普濟方

刀水磨生犀下鉛白霜亦得四肢瘙痒遍身生瘡及
五痔何首烏煎酒下血海積冷絞痛食後氣脹腰腳
無力炒薑酒下血暈悶亂童子小便酒各半盞煎服
溫下血崩艾葉煎酒下臨產作陣血閉悶亂胎息不
順子死腹中生衣不下及催生並用生雞子清一個
熱酒沖調下小產後敗血奔心口噤舌強寒熱發渴
頭面浮腫坐卧不得百節酸疼生地黃生薑汁各少
許入童子小便酒各半盞同煎三五沸去滓溫服產



後重風炮烏頭二箇白殭蠶少許為末酒煎半盞下	
產後瀝淋不止口苦盜汗乾荷葉阿膠煎酒下頭面	
及四肢腫痛筋縮拘急延胡索酒下血癥結塊刺痛	
難忍煎當歸酒下赤白等痢熱陳米飲下有孕不得	
服	
保生丸	
出衛生家寶方	治婦人胎前產後一切等疾
知母	細辛
石膏	白薑
火煨	火炮
血竭	黃芩
細研	
綿黃耆	肉桂
洗蜜水浸一宿炙	去皮不見火
沒藥	川當歸
研	去蘆
欽定四庫全書	
普濟方	
洗	貝母
淨洗	生地黄
防風	甘草
去蘆已上各一分	半炙
糯米	黑豆
炒令微黃	微炒
大麻子	瓦上炒已
上各三分	川椒
去汗	石
斛	淨洗剉蜜水浸一宿以上各半兩
右件各為末煉蜜為丸搗多杵為妙一兩分為五丸	
婦人胎前產後衆疾常服調氣進食在孕兩三月可	
服安胎益血不生諸疾孩子易生一九分作三服溫	
酒細嚼下或月候不調當歸酒下子難生死腹中橫	
生倒產衣不下死絕不語但看心頭有氣暖煎棗湯	

化開灌入口中立瘥產後惡血攻刺刺腹脇腰疼炒
豆淋酒下增寒壯熱嘔逆半身不遂及暈血崩帶下
不止狂言飲食少味日漸黃瘦並酒下忌生冷毒物
黃金散治婦人產前後諸疾

生薑

一斤四兩薄切先炒令水氣盡再入米醋二升熬乾為度

當歸

白芍藥

熟地黄

洗桂心

去皮大黃

炮各一兩

右五味淨洗細剉都炒乾同前炒薑為細末婦人產
後敗血攻心暈悶欲死微有氣存細擦老薑炒令水

欽定四庫全書

普濟方

氣盡用童子小便兩盞同煎百沸傾出漉去薑滓調
藥二大錢熱服立醒或口噤以物挑開灌藥如分免
後產母雖無病亦依前湯使調藥服之便服白粥壓
下即不生血暈之患或胎不下者一服即下產後仍
每日進藥三服服後五七日一服使逐去惡血久後
百病不生產前後血氣及婦人尋常氣疾痛刺不可
忍者並用無灰酒調服

牡丹散 治婦人脾血臟冷氣不和心胸煩悶不思飲



食四肢少力頭目昏身體疼									
牡丹 芍藥 白芷 乾薑 當歸 延胡索									
陳皮 去穢 官桂 去皮 烏藥 苦杖 紅花 川芎 各一兩									
右件十二味並生杵為末每服一錢半用薑二片酒									
水各半盞同煎至七分溫服如初生產後每日三服									
一七日後漸減服數如吃藥後腹內些小疼痛請不									
怪如喫至滿月永無病生									
當歸散 治宮胃虛冷									
欽定四庫全書 普濟方									
當歸 附子 桂 各半兩 白朮 一兩半 甘草 一分									
右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓空心服									
治婦人使性常多鬱怒傷損肝心止氣心氣結澁因而									
積涎怒而氣逆涎隨氣上其病狀聞得心前昏悶潰									
亂不快遂有一塊物上觸到咽喉即手足俱冷口噤									
不開不省人事宜服此方忽懷孕而得此疾其治之									
與此方不同自有方在妊娠藥方中也									
藿香 細辛 羌活 芎 菖蒲 各一分 獨活 牽									



牛各二半夏三分	右細剉為末內有牽牛半夏自作一處杵為末煎前面	藥三錢取汁調牽牛半夏末一錢半為一服若吐涎	即安若未吐如人行一里再進一服	橄欖散 治婦人口乾煩燥止渴潤咽喉	川百葉煎 烏梅 甘草 石膏各等分	右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九嚙化下	沖和補氣湯 十月十二日嚴霜作時有一婦人病四	欽定四庫全書 普濟方	肢無力痿厥溫熱在下焦也醋心者濁氣不降合目麻木者	陽道不行也惡風寒者上焦之分皮膚開目不麻者助陽	故陰寒之氣少退也頭目眩暈風氣下陷於血分近火則有之	羌活七分獨活三分柴胡二分人參一分甘草炙半白芍藥	錢三黃耆二錢白朮二錢蒼朮二錢橘皮二錢黃蘗三分黃連一分	澤瀉一錢猪苓一錢麴二分木香 草豆蔻各二分麻黃去	節二升麻半當歸身三分	右件分作二服每服水二盞去滓稍熱服食遠神効
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	--	---------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	---	---	---	---	--	-----------------------------



麻黃桂枝升麻湯 治婦人先患渾身麻木睡覺則少	減開目則忽而全愈又忽而麻木因心中煩惱遍身	骨節痛身體沈重飲食減少腹中氣不運轉	黃耆半錢人參半錢炙甘草三分麻黃半錢桂枝三分	麻三分白朮三分半夏三分洗七分生薑一分陳皮二分厚朴二分	木香一分茯苓三分澤瀉三分黃蘗二分黑附子二分草豆蔻	仁二分	右都作一服煎法如常	欽定四庫全書 普濟方	補氣升陽和中湯 治六脈俱中得弦洪緩相合按之	無力弦在上是風熱濕陷入陰中陽道不行其證閉	目則渾身麻木晝少而夜甚覺而開目則麻木漸退	而絕無常開其目此證不得懼其麻木不敢合眼致	不得安息重時有痰嗽覺中常似有痰而不利時有	躁作氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常	惟畏其麻木不敢合眼是為苦楚觀其色脈形病相	應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜
------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	--	--	---------------------------	------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



欽定四庫全書

普濟方

重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽道行陽
 氣布週遍身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知
 其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然
 細按之有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩繫縛
 之人釋之覺麻木不敢動久則自己以此驗之非有
 風邪乃氣不行也治之當補肺中之氣麻自去矣知
 經脈中陰火乘其陽分火動於中為麻木也當兼去
 其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也則
 實其皮毛以溫劑身重脈緩者濕氣伏匿而作也時
 見躁作當升陽助氣益血微瀉陰火與濕通行經脈
 調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也補氣升
 陽和中湯主之

黃耆錢五 人參錢三 炙甘草兩四 生草稍腎一錢去 白朮錢二

當歸身錢二 橘紅錢二 佛耳草錢四 白芍藥錢三 草豆寇仁

一錢益陽 酒黃柏一錢瀉 蒼朮一錢半 白茯苓錢一

表外寒 導火澤瀉二錢除 升麻一錢行



右咬咀每服五錢煎法如常已時間服之	一方 ^{出上海} 專治婦人血敗	佛尼降真 ^{二兩}	右剉碎每服水一大碗煎至半碗空心連進二服	治婦人血露 ^{出本} 以蠶退紙燒灰服之	治婦人懷子不乳 ^{出本}	史記云菑川王美人懷子而不乳來召淳于意性飲	意以葭藹藥一撮酒飲之旋乳意復診其脈而脈躁	欽定四庫全書 普濟方	躁者有餘病即飲消石一劑出血血如豆比五六枚	通血脈破血 ^{出本} 取黃麻汁煮粥食之	治下閉血瘀女子帶 ^{出本} 以沙牛角腮燒灰煖酒服	治婦人一切血病產婦一切傷損 ^{方見本門虛損類}	班珠藤 ^{出本} 主風血羸瘦婦人諸疾	用班珠藤浸酒服	緌木 ^{出本} 主風血羸瘦補腰腳益陽道	以緌木浸酒服
------------------	--------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------	------------------------------	--------



木香丸 出危氏方 治婦人氣虛不能制血凡婦人稟受怯弱	其證有氣虛者血虛者氣虛者則不能管攝陰血時	腹淋漓下濁白淫經候不調漏下五色形體瘦瘁飲	食減少不成胎也	木香 半兩 白茯苓 茴香 炒黃 益智仁 醋浸三夕 陳皮 去白各一	兩 蒼朮 三兩 香附子 二兩 淨酒浸 三夕焙乾	右末酒煮麪糊為丸如桐子大每服五十丸不拘時	候米飲多下服收效尤速	欽定四庫全書 普濟方	茸歸丸 出危氏方 治婦人血虛者胃之水氣不足胃中煩作	熱手足掌心熱四肢煩疼或寒熱夜出盜汗口乾舌	燥此是血虛當補其血	嫩鹿茸 煨去毛酥塗炙 川芎 人參 肉蓯蓉 烏梅肉	肉桂 柏子仁 牡丹皮 京芍藥 已上一兩 當	歸 半兩 黃耆 二兩 紫石英 一兩 大熟地黃 洗淨再洗酒蒸二次	焙乾一兩	右末米打薄糊為丸如梧桐子大每服五十丸至六
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	---	-----------------------------	------------------	--	---	--	----------------------------	-----------------------------



十九空心淡醋湯下	黃耆白朮散 出衛生寶鑑方 治婦人四肢沈重自汗上至頭際	項而還惡風燥熱	黃耆 兩一 白朮 兩半 黃蘗 酒製二錢 細辛 三分 川芎 五分 羌活 二錢	人參 兩半 吳茱萸 五分 當歸 半錢 柴胡 一錢 升麻 一錢 五味	子 三個	右件咬咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞	去滓稍熱服食前腹中不快加炙甘草一錢汗出不	欽定四庫全書 普濟方	止加黃柏半錢	玄胡苦練湯 出衛生寶鑑方 治臍下冷撮痛陰冷大寒	肉桂 三分 附子 三分 熟地黃 錢一 炙甘草 五分 玄胡 二分 黃柏	三分為引用 苦練子 二分	右咬咀都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱服空	心食前	千金丸 出保慶集方 治產前產後一切風冷血氣等疾產前	胎氣不安腰腹多疼四肢昏倦妊娠臨月預合下每
-----------------	--	----------------	--	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	---	--	---	-----------------------------	------------	---	-----------------------------



日空心一服臨產五臟不通產蓐中不生諸疾兼治	產後惡血不盡及胎衣不下憎寒壯熱吐逆煩悶皮	膚虛腫或血暈狂迷眼見神鬼能補勻血氣	金釵石斛 別搗為末 秦艽 細辛 川椒 去子 防風	貝母 麸炒 乾薑 炮 大豆蘗 盪生芽長二寸焙乾 生乾地	黃 切 糯米 炒 甘草 炙已上各等分 當歸 切 大麻仁黃芩	石膏 已上各等分	右精擇為末以煉蜜成劑入木臼中杵一千下分為	欽定四庫全書 普濟方	七十二丸擇破除天德月德合日合每服一丸溫酒	調下產後產前赤白帶下溫酒嚼下產前後血氣薄	荷湯嚼下月信不通當歸酒下臨產艱難或三五日	難產及胎衣不下子死腹中橫生倒產死絕不語但	心頭有熱氣用藥一丸京棗湯研化灌之下喉立差	產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐壯熱憎寒煩悶月候	不調或多或少肢體虛怠皮膚浮腫產血不止虛勞	中風口禁不語半身不遂產前後赤白痢大小便秘
----------------------	----------------------	-------------------	---	--	---	-------------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



澁血暈狂語頭痛面色痿黃漸成勞瘵飲食無味並	
溫酒研下一丸產前臨月每旦一丸至臨產當歸酒	
下一兩丸催生五臟不痛子易生	
當歸荆芥散	
出家	藏方
治女人血氣攻注四肢疼痛飲食減	
少胸滿惡心日漸羸瘦及血海虛冷經脈不調夜夢	
多驚瘕癖氣塊並皆治之	
荆芥穗	
川芎	
人參	
去頭	蘆
當歸	
洗	焙
桔梗	
去蘆	頭
附	
子	
炮去	皮臍
柴胡	
去	苗
防風	
去	蘆
丁香	
白芍藥	
蒲黃	
炒	
欽定四庫全書	
普濟方	
鼈甲	
醋炙	令黃
香白芷	
牛膝	
酒浸一	宿焙乾
白薇	
肉桂	
去	皮
半夏	
湯洗	七次
羌活	
去	蘆
杏仁	
湯洗去	皮麩炒
木香	
白茯苓	
去	皮
續斷	
檳榔	
沒藥	
別	研
肉蓯蓉	
酒浸一	宿焙
柏子仁	
地骨皮	
已上各	等分
右件為細末每服三錢水一盞半生薑五片煎至八	
分溫服不拘時候	
烏金散	
出危	氏方
治身熱口燥頭痛如破氣塊築痛下黃水	
如葵汁	

百草霜 銚內炒烟 盡為度 紫金皮 米泔浸煮 熟炒焦色 粉草 炙	右為末每服二錢艾湯調或用淡醋湯空心服 又	方加入住紅蘇根金櫨子根心嘈猪血入鹽炒酒吐	紅飯飲勻月水木瓜當歸浸酒赤白帶下葱白連根	煎酒血海虛冷下白不止用鯉魚一個去腸肚不去	鱗將油髮一塊入魚肚內黃泥固濟炭灰內燒烟淡	淡留性去泥碾為末後入當歸頭甘草炒為末每服	一錢用舊酒調下	欽定四庫全書 普濟方	養榮湯 出楊氏家藏方 治婦人血海虛弱氣不升降心忪恍惚	時多驚悸或發虛熱經候不調不進飲食	白芍藥 川芎 熟乾地黄 洗焙 當歸 酒浸一宿焙乾 青皮	去 薑黃 牡丹皮 五加皮 海桐皮 香白芷	十味 半兩 牛膝 酒浸一宿焙乾 延胡索 沒藥 五靈脂 去石肉	桂 去皮已上五味各一分	右件咀咀每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一枚	煎至一盞去滓溫服不拘時候
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------



右件為細末每服三大錢水一中盞半煎至八分去		蒸九須用酒漉勻九 白朮 焙乾稱八錢 白茯苓 碎微焙	細末却拌和入藥尤妙甘草 微炙透 熟地黄 兩	又羅篩芎藭 碎焙乾 官桂 削去粗皮剉碎	隔篩餘者藥碾一兩 剉乾 不得見火只於	在碾內一處又同碾一二百碾抄出再用紗羅子	仁一味入碾中碾一二三百碾却將衆藥末子又	入琥珀末一處拌勻柏子仁 碾成末子即將柏子	末候衆藥成末子却半兩 揀去殼如衆藥	兩用紫團人參 作片子慢火焙乾 琥珀 研極細	獨莖川當歸一兩 去蘆頭并稍洗以好酒浸一次	欽定四庫全書 普濟方	麝珀散出衛生家寶 治婦人諸虛不足產前產後等疾大効	鹽湯下	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒	鵝卵礬朱二兩 火煨通赤盆	黃耆一兩 蜜炙 當歸 去蘆酒浸 川芎 熟乾地黄 酒浸	倦怠此藥活血駐顏滋潤皮膚	不進血或崩漏腰脚痠疼臍腹疔痛榮衛不足渾身	黃耆地黄丸出衛生家寶 治婦人血虛肌瘦面黃腹脹飲食
-----------------------------	--	---	---	---	--	----------------------------	----------------------------	--	---	---	--	---------------------------------------	--	------------	-----------------------------	--	--	---------------------	-----------------------------	--



滓乘熱再入射香少許攪勻急以蓋子蓋定藥少時	通口服空心食前如急要服便服抄二平錢泡射香	湯調下酒浸服亦得忌生冷油膩硬物	清肺湯 出簡易方 治婦人肺熱生風面癰用	當歸 防風 大川芎 剉 生地黄 洗切 赤芍藥 剉 黃	著 去根 荊芥穗 各一分 甘草 炙半兩	右為末每服二錢水一盞煎至七分食後通服日三	服	欽定四庫全書 普濟方	滋陰萬病丸 出十便良方 治勞虛血弱肌肉枯燥手足多煩	肢節痠疼髮髮脫落面少顏色腹中拘急痛引腰背	去血過多崩傷內竭胸中氣短晝夜不得眠情思不	樂怔忡多汗	熟地黄 當歸 各一兩	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九米飲	下不以時	地髓煎丸 通經脈補虛弱強腳膝潤肌膚
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---	--	---	-----------------------------	----------	---------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------------



生地黃 一斤 製了末 取汁 牛膝 二兩	右二件攪勻銀石器中熬可圓即丸如梧桐子大每服三十丸食前酒下	渾身碎痛飲子 治婦人勞倦	虎骨 五銖 茯苓 甘草 防風 藁本 白芷 各一銖	當歸 芍藥 續斷 吳朮 附子 茯苓 各三銖	右為粗末生薑棗鍊服不拘時	黃耆飲子 屢經大効方治婦人血氣不足夜間虛乏	欽定四庫全書 普濟方	有汗倦怠少力	黃耆 五味子 當歸 茯苓 各半兩 芍藥 遠志	麥子 人參 吳朮 各一分 甘草 三銖	右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片煎至七分	去滓不拘時服神驗	地黃散 治婦人血少氣寒面色青白方	地黃 乾薑 各一兩	右為細末每服二錢溫酒調下不以時
--	-------------------------------------	---------------------	---	---	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------	--	---	-----------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------



治婦人血海虛憊面無顏色飲食減少		灸艾綿 蒼朮 吳茱萸 白朮 各一分 當歸 半兩		右為細末煉醋煮麪糊丸如梧桐子大空心米湯下		二十九		治一切婦人血海虛弱將養不到變成勞候其狀面色		青黑肌體消瘦多困少力吃食減少口無滋味經後		過少多時須汗頻發寒熱兩脇脹滿忽時氣痛		當歸 澤蘭 五味子 黃耆 官桂 去皮 木香		欽定四庫全書 普濟方		山茱萸 獨活 各一分 芎 牛膝 石斛 乾地黄		人參 各半兩 藿香 三銖		右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下五		十九		治婦人血海虛冷肌肉黃瘁飲食減少腹中非時刺痛		或有氣塊非時走作不定少有嗣續		延胡索 桑寄生 當歸 牛膝 各半兩 獨活 川		芎 五味子 防風 藁本 白芷 木香 鼈	
-----------------	--	---	--	----------------------	--	-----	--	-----------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	--------------------------------------	--	------------	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------	--	----	--	-----------------------	--	----------------	--	---------------------------------------	--	---------------------	--



甲 醋炙各一分	右為細末作一處相滾令勻煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三十九至五十丸	溫濕阿膠丸 除風冷煖血海治月事過多血氣諸疾	方	阿膠 附子 熟乾地黄 白芍藥 各二兩 艾葉	四兩	右五味同米醋二升一處煮令盡醋用烈火焙燥碾	欽定四庫全書 普濟方	為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒送下不拘時候	芎藭湯 調益榮衛滋養血氣治諸疾血虛羸短氣腹	中疼痛面體少色心忪驚悸虛煩汗出時發寒熱倦	久無力妊娠溫和胞絡助氣產後順行餘穢滋生新	血	芎 當歸 等分	右為粗末每服三錢水一盞半入酒少許煎至七分
-------------------------------	--	------------------------------	----------	---	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------	-----------------------------



去滓食前服一方加縮砂	桑黃丸 治積煖血海女人諸疾補益	桑黃 半斤 牛膝 酒浸切 一斤 桃仁 去皮尖雙仁 炒 麥蘖 炒 白	術 陳麴 炒 當歸 切 焙 大黃 剉炒各 半斤 生地黄 十斤 絞 自然汁	生薑 十斤 絞 自然汁	右搗羅七味為末與桃仁膏同入二汁內拌勻磁器	盛甑內蒸一日取出焙乾搗羅末煉蜜丸如梧桐子	大每服二十九空腹溫酒下漸加至三十九	欽定四庫全書 普濟方	治室女月露滯澁心煩恍惚	用鉛白霜研細為散每服一錢溫地黃汁一合調下	生乾地黃煎湯調服亦得	治一切疾病	取預知子人每日服二七粒患者服不過二千粒永	瘥	治女子赤白沃止血養精神保血脈益氣嗜飲食利人	口齒去頭中熱風 出本草
------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------	-------------	----------------------	------------	-------	----------------------	---	-----------------------	-------------



用水斲和醋作齏菹及煮食之並亦得能滋人患鼈	癥不可食	治婦人瘦子藏急痛 出本 草	以七月七日取槐實搗汁同器盛之日煎令可丸	大如鼠屎內竅中三易乃愈	鬼縛藤 出本 草 去風血	以鬼藤浸酒服之	治血氣逆心煩滿用羚羊角或水羊角燒為末水服方	欽定四庫全書 普濟方	寸匕	治婦人十二疾 出本 草 以狗陰卵燒灰服之	治血氣 出本 草	取蟪螭血飲之若無生血取其皮甲名鼈皮煎汁代	之	治婦人血病塞上 出本 草	以白馬蹄燒烟盡取灰末酒服方寸匕日三夜一	治女子胞中餘血不盡欲死者
----------------------	------	---------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------------	---------	-----------------------	---------------	----	--	----------------------------	----------------------	---	--------------------------------	---------------------	--------------



以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚効	治婦人傷子帶下諸血著臍腹中瘀痛身體黃疸欲死	用乾地黄大黃各四兩杏仁四十枚春酒五升合煮	取三升分三服日三夜一	治腳膝風濕產後少力多疼痛及陰汗 出御藥方	用燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處	理中茯苓湯 出試効方 單治婦人六十歲病振寒戰慄 太陽寒水	客也 呵欠嚏噴 足少陽溢也 口亡津液 足陽明不足也 心下急痛而	欽定四庫全書 普濟方	痞 手以陰受寒也故急 身熱近火 熱在皮表寒在骨髓亦有拒寒戰慄	也 臍下惡寒 丹田有寒也 渾身黃而白睛黃 寒濕也以餘證之治其寒	也 溺黃赤而黑頻數 寒濕勝也 自病來身重如山便著牀	枕 至陰濕勝也 其脈診得在右關并尺命門中得弦而急	極細雜之以洪而極緩 弦急為寒加之以細細者寒水雜以寒甚者 □勝出黃色	也又洪大者 左尺按之至骨舉指來實者 壬癸俱旺也 六	脈按之俱空虛 下焦無陽也 先以輕劑去其中焦寒濕兼	退其洪火服理中湯
-------------------	-----------------------	----------------------	------------	-------------------------------------	---------------------	--	--	---------------	--	--	---	---	--	---	---	----------



白朮 乾薑 炙甘草 人參 茯苓 除寒濕各五錢	右件為細末每服稱二錢水一盞半煎至一盞冰之	冷寒服之謂之熱因寒用其寒以對足太陽之假熱	也以乾薑之辛熱以瀉其寒也故曰真對真假對假	若不愈當以朮附湯冰之令寒以補下焦元氣也	黃耆白朮湯 出試効方 治婦人四肢沈重自汗上至頭際頸	而還惡風頭燥熱	黃耆 一兩 白朮 半兩 黃蘗 酒製二錢 細辛 二分 川芎 半錢 吳茱萸	欽定四庫全書 普濟方	半錢 羌活 二錢 五味子 三錢 人參 半錢 炙甘草 二錢 當歸身 一錢	半 柴胡 升麻 各一錢	右件咀咀每服半兩水二大盞入生薑五片煎至一	盞去滓稍熱服食前腹中不快加炙甘草一錢汗出	不止加黃蘗一錢	療胸脇肢滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾	血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時	有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	----------------	---	-------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



來治之方

素問云
出本草

以烏鰂魚骨蘆如二物并合之丸以雀卵大如小豆
以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也注云
飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨蘆茹等並
不治血枯然經法用之是攻其所生所起耳

魏志華佗治婦人長病經年世謂為寒熱注病冬月中
佗令坐槽中平旦用冷水汲灌云當滿百始七十灌
冷戰欲死佗令滿數至八十灌熱氣乃蒸出囂高二

欽定四庫全書

普濟方

三尺滿百灌佗乃使然火溫牀厚覆衣良久汗洽出

著粉便愈

出鳳科
集驗方

烏金散

出朱氏
集驗方

治婦人諸般發搐

真川墨乃松烟也磨酸醋緩緩啜兩呷即効婦人產
後頭搖目不開服之便住次用豆淋酒一味封過一
宿次日兩服好

治婦人血噤失音衝惡

出本
草

用鑰匙以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得



治因血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也									
以諸血並生飲之									
神仙濟陰丹 治婦人胎前產後一切積氣血塊血癥									
血瘀血暈血虛血悶血壅血崩血淋血 靄 赤白帶下									
月事不調臍腹疼痛腰膝沉重乾嘔惡心不思飲食									
五心煩熱四肢倦怠或寒熱嘔吐酸水頭目昏眩遍									
身隱痛坐卧不安經絡凝滯榮衛不調氣血虛弱變									
成血勞面黃體瘦夢中驚悸虛怯盜汗或產後有失									
欽定四庫全書 普濟方									
調理至天陰雨下渾身疼痛常服此藥升降陰陽溫									
煖血海或子宮久冷或少病三四十丸細嚼炊薑酒									
下立愈若室女經脈不行宜服之治腸風食毒下血									
不住槐花劉寄奴各等分為細末用米湯空心送下									
妙									
敗薑 青皮 陳皮 三稜 蓬朮 各一 烏頭 升一									
已上六味先以米醋煮 焙乾為度醋用二升 熟地黄 生地黄 赤芍									
藥 當歸 白芍藥 劉寄奴 薑黃 肉桂									



普濟方卷三百二十八										欽定四庫全書	普濟方										蒲黃 各半兩										右為細末醋糊為丸如桐子大每服三十九空心薑酒食前送下										治婦人口乾方										用黃龍肝一具燒灰酒下即安瘥											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

