

錢	以亂髮皂莢水洗燒為細末空心溫服酒調下一	方金	治婦人漏下不斷方亦治崩中赤白不止氣虛竭方 出千	治婦人漏下 草 出本	用水蘇莖葉煎取汁飲之	愈甚良重巢者鵲去年在巢中產今年又在上作 重巢產者是也一方酒調下食前	欽定四庫全書 普濟方	治女子漏下積年不斷困馬方 出千 金方	取鵲重巢柴燒灰作末服方寸匕日三服三十日	治漏下去血不止方 出千 金方	崩前漏下	婦人諸疾門	普濟方卷三百三十 明 周王朱橚 撰	欽定四庫全書
---	---------------------	----	----------------------------	---------------	------------	--------------------------------------	---------------	-----------------------	---------------------	-------------------	------	-------	----------------------	--------



又方 出千 金方	用鹿茸燒灰細研食前溫酒調下二錢亦可治漏 下赤色令人黃瘦虛竭
又方 出千 金方	用桃仁燒灰細研食前溫酒調下二錢亦可治漏 下赤色
治血內漏下	用蒲黃二兩水服方寸匕立止
欽定四庫全書	普濟方
血露不絕方	用竈突墨酒服一匕日三服效
治血下不止產後崩中及治胎動腰痛搶心	用蒲黃三兩酒五升煮取二升分三服食前
又方	以燒桑白皮水煮飲之
治卒漏血欲死方	以煮鷄蘇一斗常服之亦可



又方 <small>出肘 後方</small>	用烏賊魚骨五分桑耳五分為末酒服匕一日三服	慎火草散 <small>出千 金方</small> 治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮肉相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脇腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能久立每嗜卧困懶	慎火草 白石脂 禹餘糧 鱉甲	欽定四庫全書 普濟方	乾薑 細辛 當歸 芎藭 石斛	芍藥 牡蠣 黃連 薔薇根皮	乾地黄 <small>各四 兩</small> 熟艾 桂心 <small>各一 兩</small>	右治下篩空腹酒服方寸匕日三稍加至二匕若寒多者加附子椒熱多者加知母黃芩各一兩白多者加乾薑白石脂赤多者加桂心艾各二兩	薔薇根皮散 <small>出聖 息方</small> 治婦人崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑皮骨相連月經失度往來無常小腹弦
--------------------------------	----------------------	--	-------------------------	---------------	----------------------------	------------------------	--	--	---



急或時腹內疴痛不欲飲食	薔薇根皮 <small>一兩</small> 慎火草 <small>半兩</small> 白薇 <small>三兩</small> 敗龜 <small>一兩</small>	塗酥炙 <small>全黃</small> 黃連 <small>一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 細	辛 <small>半兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> 芎藭 <small>半兩</small>	石斛 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>半兩</small> 牡蠣 <small>二兩</small> 禹餘糧 <small>二兩</small>	燒醋淬 <small>七</small> 艾葉 <small>一兩</small>	右件藥搗細羅為散每於食前溫酒調下二錢	雲母芎藭散 <small>出千</small> 治五崩身瘦效逆煩滿心下痛而生	欽定四庫全書 普濟方	瘡腰痛不可俯仰陰中腫如有瘡狀毛中痒時痛與藏相通小便不利常拘急頭眩頸項忽急痛手足熱氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上下腹鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下黑多食即下黃多鬱即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒	雲母 芎藭 代赭 東門邊木 <small>燒各</small>	白薑蚕 烏賊骨 白堊 蛭皮 <small>各六</small>
-------------	--	--	--	---	---	--------------------	--	------------	--	---------------------------------	---------------------------------



<p>鱉甲<small>一作龜甲</small>桂心 伏龍肝 生鯉魚頭<small>各十</small></p>	<p>右治下篩酒服方寸匕日三夜一</p>	<p>鎮宮丸<small>出濟生方</small>治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定</p>	<p>或如豆汁或狀苦豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花</p>	<p>久而不止令人黃瘦口乾胃煩不食</p>	<p>代赭<small>火煨醋淬七次</small>紫石英<small>火煨醋淬七次</small>禹餘糧<small>煨醋淬七次</small>香</p>	<p>附子<small>醋煮各二兩</small>陽起石<small>煨紅細研</small>芎藭 鹿茸<small>燎去毛醋</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蒸<small>去木</small>茯苓神 阿膠<small>劉蛤粉炒成珠子</small>蒲黃<small>炒</small>當歸<small>去芦</small></p>	<p>酒浸各一兩 血竭<small>別研各半兩</small></p>	<p>右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸梧桐子大 每服七十丸空心用米飲下</p>	<p>治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子<small>出大全良方</small></p>	<p>用乾薑京墨各一兩為末麵糊為丸酒下日五丸</p>	<p>神驗</p>	<p>治崩中漏下青黃赤白使人無子<small>出本草</small></p>
--	----------------------	---	------------------------------	-----------------------	--	---	-------------------	--	-------------------------------------	--	--	----------------------------	-----------	--



用好墨末一錢匕酒服

又方 出大全
良方

以常灸猪腎食之麪裹煮吞之亦佳

伏龍肝散

一名禹餘糧
散出三因方

治血氣勞傷衝任脈虛經血非

時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白

相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四

肢無力虛煩驚悸使人無子

伏龍肝

赤石脂

煨酒
滓

牡蠣

煨取
粉

烏賊骨

取
粉

欽定四庫全書

普濟方

禹餘糧

煨醋
滓

桂心

各等
分

右為細末空腹酒飲任調下二錢白多者加牡蠣

烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加伏龍

肝桂心隨病加之一方有龍骨一方粥飲服

椒朴丸治婦人血海虛冷臍腹疔痛崩漏赤白男子腎

虛下元久弱

川椒

去目炒出
汗二兩

蒼朮

去皮酒浸
晒乾四兩

乾薑

四兩
切

厚朴

二兩切與
薑同和炒



右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒送下食前	四生丸治婦人沉痼久冷赤白崩漏臍腹疔痛窘迫後	重大便冷秘澀悶	白附子	乾薑 <small>炮</small>	舶上硫黃	半夏 <small>薑製</small>	各一兩	右為細末酒糊為丸如小豆大每服一十九至十五丸艾湯送下空心日進二服	欽定四庫全書	普濟方	治崩中漏下青黃赤白使人無子 <small>出聖惠方</small>	桑耳 <small>二兩半</small>	鹿茸 <small>十八銖</small>	右以醋五升漬炙燥漬盡為度治下篩服方寸每日三一方為散每服二錢又或溫酒米飲下空心	又方 <small>出千金方</small>	地榆	知母	右各指大長一尺者咬咀以醋三升東向竈中治極濃去滓服之
--------------------------	-----------------------	---------	-----	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------------------	--------	-----	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	------------------------	----	----	---------------------------



禹餘糧散	<small>出御藥院方</small>	治血氣血傷衝任虛損崩傷帶漏下
久不斷或下如豆汁或成片如肝或五色相雜或赤白		相兼臍腹冷痛面體痿黃心忪悸動發熱多汗四肢困
倦飲食減少		
禹餘糧	<small>醋滓</small>	伏龍肝
赤石脂		白龍骨
牡蠣		烏魚骨
桂	<small>去皮</small>	浮石
		<small>各等分</small>
右為細末每服三錢煎烏梅湯調下白多加牡蠣		龍骨烏賊魚骨赤多加赤石脂禹糧黃多加伏龍
欽定四庫全書		普濟方
肝桂心隨病加治食前服		
小牡丹煎丸治婦人子宮九冷崩漏赤白臍腹疼痛斷		續絕孕
良薑	<small>切麩炒二兩</small>	附子
		<small>炮去皮臍</small>
當歸		牡丹皮
熟地黄	<small>各三兩</small>	玄胡
		<small>一兩</small>
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十九食		前溫服
治崩中漏下色黃赤白使人無子		



用燒蜂房末三指撮酒服之大效		治崩中漏下赤白不止氣虛竭方		用桑木中場屎燒灰酒服方寸匕		鼈甲散治婦人崩中下五色不止諸藥無效宜服		鼈甲 <small>二兩塗醋</small> 烏賊魚骨 <small>一兩</small> 龍骨 <small>一兩</small> 雲母		粉 <small>二兩</small> 鯉魚鱗 <small>二兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 肉桂 <small>一兩</small> 白		殭蚕 <small>三分</small> 代赭 <small>二兩</small> 伏龍肝 乾薑 <small>一兩</small> 炮		芎藭 <small>二兩</small> 蝟皮 <small>一兩</small> 灸 白堊 <small>一兩</small>		欽定四庫全書 普濟方		右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下		二錢		伏龍肝散治氣血勞傷衝任脈虛經血不時忽然崩下		或如豆汁或成血片或五色相雜或赤相兼臍腹冷痛		經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚		悸		伏龍肝 <small>即灶中</small> 赤石脂 <small>各一</small> 熟乾地黃 <small>酒浸</small> 艾		葉 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙</small> 肉桂 <small>各半</small> 當歸 <small>去苗</small> 乾	
---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------------	--	---	--	---	--	--	--	--	--	------------	--	---------------------	--	----	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	---	--	---	--	---	--



<p>薑<small>炮各三分</small> 芎藭<small>三兩</small> 麥門冬<small>去心一兩半</small></p>	<p>右為粗散每服四錢水一盞半入棗三箇擘破煎七分去滓食前溫服之</p>	<p>牛角鯁散治婦人崩中下五色或赤白不止四肢虛困腹中時痛</p>	<p>牛角鯁<small>二兩</small> 燒灰 龍骨<small>一兩</small> 當歸<small>三分</small> 剉 乾薑<small>半兩</small> 燒裂</p>	<p>禹餘糧<small>二兩</small> 燒醋 熟乾地黃<small>一兩</small> 阿膠<small>二兩</small> 搗碎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢</p>	<p>騏驎竭<small>一兩</small> 芎藭<small>一兩</small> 艾葉<small>一兩</small> 微炒 龍骨<small>二兩</small> 烏</p>	<p>賊魚骨<small>二兩</small> 燒灰 禹餘糧<small>二兩</small> 燒醋 伏龍肝 阿</p>	<p>膠<small>一兩</small> 半搗碎 熟乾地黃<small>一兩</small> 半</p>	<p>右件藥搗細碎羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢</p>	<p>側柏散治婦人崩中下五色及下血或月水不止</p>
---	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	-------------------	----------------------------	--	--	---	-------------------------------	----------------------------



側柏 <small>二兩</small> 微炒黃耆 <small>一兩</small> 地榆 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 代	赭 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩</small> 湯浸七 <small>七</small> 微炒牛角鯁 <small>二兩</small> 半禹	餘糧 <small>二兩</small> 燒醋 <small>七</small> 遍	右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下一錢	伏龍肝湯治崩中去赤白或如豆汁	伏龍肝 <small>如彈丸</small> 七枚 生地黃 <small>四升</small> 一兩 生薑 <small>五兩</small> 甘草	艾葉 赤石脂 桂心 <small>各二兩</small>	右咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一	欽定四庫全書 普濟方	艾葉散治婦人崩中下五色及產後餘疾宜服	艾葉 <small>三分</small> 微炒丹參 <small>三分</small> 黃耆 <small>一兩</small> 剉芎藭 <small>一兩</small> 忍冬	地榆 <small>一兩</small> 剉熟乾地黃 <small>一兩</small> 半	右件藥搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入生	薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	龍骨丸治婦人崩中下五色久不止	龍骨 <small>一兩</small> 烏賊魚骨 <small>三兩</small> 燒灰白芍藥 <small>半兩</small> 側柏 <small>二兩</small>	微乾薑 <small>半兩</small> 剉鹿茸 <small>一兩</small> 去毛塗熟乾地黃 <small>一兩</small> 一
--	---	--	---------------------	----------------	---	------------------------------	--------------------	---------------	--------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------------	---	--



半	右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧子大每服於食前以粥飲下三十丸	治婦人崩中下五色心煩腹痛宜服此方	龍骨 <small>二兩</small> 乾薑 <small>三分炮</small> 白芍藥 <small>三分</small> 艾葉 <small>一兩微炒</small>	熟乾地黄 烏賊魚骨 <small>一兩燒灰</small>	右件藥搗細羅為散每服不計時候以赤糙米粥	飲調下一錢	欽定四庫全書 普濟方	禹餘糧丸治崩中赤白不絕因篤方	禹餘糧 <small>五兩</small> 白馬蹄 <small>十兩</small> 龍骨 <small>三兩</small> 鹿茸 <small>二兩</small>	烏賊魚骨 <small>一兩</small>	右為末蜜丸梧子大以酒服三十丸日再以知為	度	欒葉散治婦人崩中下五色或赤白不止 欒樹葉 <small>三兩</small> 甘草 <small>一兩炙</small> 麥門冬 <small>二兩半去心烙</small> 乾薑 <small>一兩炮</small>	裂剉 一兩炮
---	-----------------------------------	------------------	--	----------------------------------	---------------------	-------	---------------	----------------	--	------------------------	---------------------	---	--	-----------



右件藥搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入棗 三枚煎至六分去滓不計時候溫服	治婦人崩中下五色久不止	牛角鯁 <small>二兩 燒灰</small> 乾薑 <small>半兩 炮裂剉</small> 龍骨 <small>一兩</small>	右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢	治婦人崩中五色不止令人黃瘦心煩不食	騏驎竭 <small>一兩</small> 烏藥 <small>半兩</small> 瓷藥 <small>一兩 細剉</small>	右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下一錢	欽定四庫全書 普濟方	又方	茅根 <small>二兩</small> 浮萍草 <small>一兩</small> 刺薊根 <small>二兩</small>	右件藥細剉分為七服每服以水一中盞煎至五 分去滓每於食前溫服	治崩中或赤白不問遠年月近	取槐枝燒灰食前酒下方寸匕	治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛	側柏 <small>炒</small> 芍藥 龜甲 <small>炙</small> 桑耳 <small>各六分</small> 乾地
---------------------------------------	-------------	--	---------------------	-------------------	--	---------------------	---------------	----	--	----------------------------------	--------------	--------------	-----------------	---



黃 黃耆 續斷 <small>各五分</small> 當歸 <small>炙</small> 艾葉 牛角鯁 <small>煨各四分</small> 禹餘糧 <small>十分</small>	右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸煎黃耆湯空心一方加代赭研一兩半一方為細散每於食前以溫酒調下三錢名側柏葉散	治傷中崩絕赤 用醞醐杵汁拌酒煎沸空心服一盞	白石脂丸治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方 欽定四庫全書 普濟方	白石脂 烏賊骨 禹餘糧 牡蠣 <small>各十</small> 赤石脂 <small>八銖</small> 乾地黄 乾薑 龍骨	桂心 石韋 白朮 細辛 芍藥 黃蓮 附子 當歸 黃芩 蜀椒	鍾乳 白芷 芎藭 甘草 <small>各半兩</small> 右為末蜜和丸如梧桐子大每日空心酒下十五	丸日再一方有黃蘗半兩 桑茸續斷散治婦人赤白漏下日月浸久淋瀝不斷亦
---	---	--------------------------	--------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------



治婦人傷中經水過多 <small>一名桑茸散</small>		桑茸 <small>灸</small> 續斷 熟乾地黄 <small>焙各二兩</small> 阿膠 <small>灸燥</small>	柏葉 <small>微灸</small> 芎藭 赤石脂 <small>各一兩半</small> 丹參 <small>一兩</small> 槲	葉 <small>二兩半</small> 地榆 <small>剉碎二兩</small> 小薊根 鹿茸 <small>酒浸去毛</small> 牛	角鯢 <small>燒灰各一兩半</small> 龜甲 <small>醋炙二兩</small> 當歸 <small>切焙</small> 牡蠣粉	熟艾 <small>炒各一兩半</small>	右為散每服二錢溫酒調下米飲亦得不拘時	鮫甲散治婦人經血不止五色不定	欽定四庫全書 普濟方	鮫甲 <small>灸</small> 桑耳 <small>各二兩半</small> 當歸 <small>切焙</small> 赤芍藥 <small>半</small>	兩 吳茱萸 <small>湯洗焙乾炒</small> 柏葉 <small>熬</small> 桑寄生	熟乾地黄 <small>焙</small> 烏賊魚骨 <small>去甲</small> 人參 禹餘糧 <small>煨醋淬二兩</small>	右為散每服二錢米飲調下空心服	芍藥散治婦人經血不止兼五色不定	芍藥 <small>剉炒</small> 龍骨 黃耆 <small>剉</small> 白朮 <small>剉炒各一兩</small> 乾	薑 <small>炮半兩</small> 烏賊魚骨 <small>酥炙</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 桂 <small>去粗皮</small> 牡
-----------------------------------	--	---	--	--	---	-------------------------	--------------------	----------------	---------------	---	---	---	----------------	-----------------	---	--



蠣 <small>燒研</small> 生乾地黄 <small>焙各三分</small>	右為散每服二錢溫酒調下米飲亦得	地黄湯治婦人經血不止顏色不定	生乾地黄 <small>焙五兩</small> 艾葉 黃芩 <small>去黑口</small> 當歸 <small>切焙各二</small>	兩 地榆 <small>四兩</small> 伏龍肝 柏葉 生薑 <small>切焙</small>	蒲黃 <small>各三兩</small>	右粗搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服	日二夜一	欽定四庫全書 普濟方	白芍藥散治婦人漏下五色不止淋瀝連年黃瘦萎瘁	白芍藥 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>一兩燒為粉</small> 熟乾地黄 <small>一兩半</small> 白芷	三分 乾薑 <small>三分炮裂剉</small> 桂心 <small>一兩</small> 烏賊魚骨 <small>一兩</small> 黃	者 <small>三分剉</small> 五色龍骨 <small>一兩半</small>	右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調二錢	生乾地黄散 <small>出千金方</small> 治漏下去黃方	黃連 大黃 桂心 <small>各半兩</small> 黃芩 塵蟲	生乾地黄 <small>各六銖</small>
---	-----------------	----------------	--	--	-----------------------	---------------------	------	---------------	-----------------------	---	--	---	--------------------	----------------------------------	---	-------------------------



右治下篩空心酒服方寸匕日三	
白石脂丸治婦人經血五色雜下或濁白日久不止	白石脂 芎藭 大薊 伏龍肝 各六兩
熟乾地黄 焙 十兩 阿膠 炒令燥 三兩	
右為末蜜丸梧子大每服三十九丸米飲下空心晚食前各一服	
乾漆散 出千方 治漏下黑色	乾漆 炒令 煨盡 大黃 剉炒一 作麻黃 細辛 去苗 葉 桂 去粗皮 各一兩 甘
欽定四庫全書 普濟方	
草 灸剉 三分	
右為散每服二錢粥飲調下温酒亦得食前服	
大黃散 出千方 治婦人漏下青色	大黃 剉炒 三分 桂 皮 去粗 牡蠣粉 研 黃芩 去黑心 各一分 白
薇 半兩	
右為散每服二錢温酒或米飲調下空心食前服	
黃耆湯治婦人漏下赤白淋瀝不斷	
黃耆 剉一兩半 阿膠 炙燥 二兩 甘草 炙剉 一兩 大棗 去核 五十顆	



<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服空 心食前</p>	<p>附子丸治婦人經血不止并下五色臍腹痛痞 附子<small>炮裂去皮臍</small> 硫黃<small>研</small> 乾薑<small>炮</small> 赤石脂<small>各一兩</small></p>	<p>右為末醋煮麪糊丸桐子大每服二十九至三十 丸熱米飲下空心服</p>	<p>龍骨散<small>出聖惠方</small>治婦人漏下作五色連年不差 五色龍骨<small>一兩燒赤</small> 烏賊魚骨<small>一兩炙黃</small> 白芍藥<small>五分乾</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 薑<small>半兩炮裂剉</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每服於食前以赤糙米粥飲 調下二錢</p>	<p>定 鮫甲散治婦人經血日久不止或赤白或青黑顏色不 定</p>	<p>鮫甲<small>二兩半炙</small> 當歸<small>二兩切焙</small> 桑耳<small>二兩色者為上</small> 人參 狗脊<small>兩去毛半</small> 禹餘糧<small>二兩煨醋率</small> 白石脂<small>二兩</small> 莫茺</p>	<p>萸<small>一兩湯浸炒</small> 赤芍藥<small>半兩</small> 厚朴<small>一兩去粗皮生薑汁剉</small> 桑寄</p>
---	---	--	--	--	--	---	--	---



生	二兩	桂	去粗皮一分	黃耆	兩	劉二	熟乾地黃	兩	焙二
右為散每服二錢米飲調下食前日二服									
龜甲散	出千	治婦人或漏下或赤或白不止氣虛竭方							
龜甲	醋炙	牡蠣	燒研各						
右為散每服二錢溫酒或米飲調下二錢日三服									
治漏下五色亦治嘔血及令人黃瘦虛竭	出聖	患方							
用地榆三兩剉醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱									
服一合		本草注云地榆主帶下十二白一曰多							
欽定四庫全書		普濟方							
赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏									
堅六月子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛									
九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二									
曰五藏不定一方作熱水煎服代茶甚解熱									
馬尾散	出聖	治婦人漏下赤白久不止或黑宜服							
馬尾	一兩	燒							
赤茯苓	三兩								
牡蠣	粉	燒為							
鼈甲	一兩	半塗							
醋炙令黃									
去裙襴									
右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢									



治漏下去赤方 <small>出千 金方</small> 白朮 二兩 白薇 半兩 艾葉 二兩 半	右治下篩空心酒服方寸匕日三	治漏下五色羸瘦骨節間痛 <small>出後 方</small>	用鼈甲燒令黃為末酒調服方寸日三	治女人白崩及痔漏方 <small>出千 金方</small>	槐耳 白斂 艾葉 蒲黃 白芷	各二兩 黃耆 人參 續斷 當歸	欽定四庫全書 普濟方	禹餘糧 橘皮 茯苓 乾地黄	蝟皮 各三兩 牛角鯁 四兩 猪後懸蹄 二十箇 白馬蹄	四兩酒浸 一宿蒸	右為末蜜丸每日空心酒下二十九日二加之	白朮散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人白崩臍腹冷痛四肢不和面無顏色	白朮 一兩 艾葉 一兩 附子 一兩 芎藭 三分 阿膠 一兩	炒令黃燥 桂心 一兩 白石脂 一兩 白礬灰 一兩
---	---------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------------------	----------	--------------------	--	-------------------------------	--------------------------



<p>烏賊魚骨 一兩 <small>燒灰</small> 吳茱萸 半兩 <small>湯浸七</small> 伏龍肝 一兩 當歸 三分 <small>剉</small> <small>微炒</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢</p> <p>治白崩中不絕 <small>出大全</small> <small>良方</small></p>	<p>牡蠣 禹餘糧 鼈甲 各六分 黃皮 阿膠 烏賊骨 續斷 白芷 各四分 當歸 赤石脂 各六分 白石脂 龍骨</p>	<p>右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十九空心温</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>酒下</p> <p>當歸散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治婦人白崩臍腹下疼痛不止</p> <p>當歸 二兩 <small>剉</small> 木香 一兩 桂心 一兩 芎藭 一兩 鹿角膠 二兩 <small>搗碎</small> 乾薑 一兩 <small>炮</small> 續斷 一兩 <small>剉</small> 附子 一兩 <small>炮裂</small> <small>去皮臍</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢</p>	<p>治女人白崩方 <small>出千金方</small></p>	<p>芎藭 桂心 阿膠 赤石脂 小</p>
---	---	---	----------------------------	--	--	----------------------------	--	-----------------------



<p>薊根 <small>各二兩</small> 地黃 <small>四兩</small> 伏龍肝 <small>如鷄大子七枚</small></p>	<p>右咬咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠令烊盡分三服日三一方無伏龍肝又云有白馬</p>	<p>通汁二升用白石脂</p>	<p>禹餘糧散 <small>出聖惠方</small> 治婦人白崩久不止</p>	<p>禹餘糧 <small>二兩燒醋滓七適</small> 桂心 <small>三分</small> 芎藭 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small></p>	<p><small>劉微</small> 烏賊魚骨 <small>一兩</small> 附子 <small>半兩炮裂去皮臍</small> 白礬 <small>二兩</small></p>	<p><small>炒</small> 烏賊魚骨 <small>一兩</small> 附子 <small>半兩炮裂去皮臍</small> 白礬 <small>二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件藥搗碎羅為散每於食前以熱酒調下二錢</p>	<p>又方 <small>出聖惠方</small></p>	<p>附子 <small>一箇炮裂去皮臍</small> 當歸 <small>一兩</small> 烏賊魚骨 <small>一兩</small> 木賊 <small>一兩</small></p>	<p>牛角鯢 <small>二兩</small> 赤石脂 <small>一兩</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢</p>	<p>牡蠣散 <small>出聖惠方</small> 治婦人白崩不止面色黃瘦臍下冷疼</p>	<p>牡蠣 <small>一兩</small> 熟乾地黃 <small>一兩</small> 龍骨 <small>一兩</small> 蒲黃 <small>一兩</small></p>	<p>阿膠 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 炮</p>
---	---	-----------------	--	--	--	---	-------------------	----------------------------	-------------------------------	---	--	----------------------------	--	--	--



<p>右件藥搗細羅為散每於食前艾葉湯調下二錢</p>	<p>鹿角膠 一兩搗碎 <small>炒令黃燥</small> 鹿茸 一兩去毛塗 <small>酥炙微黃</small> 烏賊魚骨</p>	<p>一兩 燒灰 當歸 一兩剉 龍骨 一兩 白朮 一兩</p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢</p>	<p>治婦人白崩日夜不絕將欲困篤 <small>出聖方</small></p>	<p>牛角鯁 一兩 <small>燒灰</small> 龍骨 一兩 麝香 一錢 <small>細研</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢</p>	<p>治婦人白崩去來不息方 <small>出聖方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>牡蠣 二兩搗為粉 熟乾地黄 一兩 乾薑 三分 <small>裂剉</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢</p>	<p>蝟皮丸 <small>出聖方</small> 治婦人勞傷氣血虛損白崩發歇不止</p>	<p>蝟皮 一兩<small>炙</small> <small>微炒焦</small> 槐耳 三分 白欬 半兩 黃耆 三分 <small>剉</small> 艾</p>	<p>葉 三分 <small>微炒</small> 桂心 半兩 蒲黃 半兩 當歸 半兩 <small>微炒</small> 乾薑</p>	<p>三分 <small>裂剉</small> 白馬蹄 一兩 <small>燒灰</small> 牛角鯁 一兩 <small>燒灰</small> 續斷 三分 禹</p>	<p>餘糧 二分 <small>滓七遍</small> <small>燒醋</small> 猪懸蹄甲 七枚 <small>燒灰</small></p>	<p>右件藥搗細為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧子</p>
----------------------------	---	--	----------------------------	--	---	----------------------------	---	---------------------------------------	--	----------------------------	---	--	--	--	---	----------------------------



大每於食前以溫酒調下三十九	治白崩 <small>出經驗 良方</small>	棕櫚 <small>燒灰</small> 絲瓜 <small>俗云魚 栽作涼棚者是也</small>	右等分為細末空心鹽酒調下	治婦人白崩豆花散 <small>出經驗 良方</small>	用白檐豆花焙乾為末炒米煮飲入燒鹽空心服 數次即效紫者勿用	治白崩 <small>出經驗 良方</small>	欽定四庫全書 普濟方	用蚕炒赤煙盡為度研為細末糯米糊為丸或如 餅子用酒或陳米湯送下用五月五日蚕炒	馬蹄屑湯 <small>一名白馬蹄 散出千金方</small> 治婦人白不絕	白馬蹄 赤石脂 <small>各五兩</small> 禹餘糧 龍骨	牡蠣 <small>各四兩</small> 附子 熟乾地黄 當歸 <small>各三兩</small>	甘草 <small>二兩</small> 白殭蚕 <small>一兩</small>	右呶咀以水二斗煮取九升分六服日三一方用 白石脂下用赤石脂一方為細散每於食前以溫
---------------	----------------------------------	---	--------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------	--	---	--	--	---	--



<p>酒調下二錢</p>	<p>馬蹄丸 <small>出千</small> 治白漏不絕</p>	<p>白馬蹄 <small>各四</small> 禹餘糧 <small>兩</small> 龍骨 <small>三兩</small> 烏賊骨</p>	<p>白殭蚕 <small>各二</small> 赤石脂 <small>兩</small></p>	<p>右為末蜜丸梧子大酒服十丸不知加至三十丸</p>	<p>內補丹治中調血治婦久患血崩不止累醫無驗宜用</p>	<p>此藥立見功效</p>	<p>黃連 山茱萸 乾薑 當歸 鼈</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甲 芫花 <small>醋搜</small> 香白芷 乾漆 <small>油搜</small> 川烏</p>	<p>頭 <small>去皮臍已</small> 巴豆 <small>大者和</small> 亂髮 桃人 <small>已上</small></p>	<p>兩</p>	<p>已上十二味同入一餅子內用鹽泥固濟頂上留</p>	<p>一眼子火煨烟白急將出候冷取藥細研</p>	<p>官桂 <small>一分去</small> 陳皮 <small>一分剉</small> 芸臺 <small>一分炒</small> 白龍骨</p>	<p><small>一分煨令</small> 通赤研細</p>	<p>右四味為細末同前研藥都作一處拌合再研令</p>
--------------	------------------------------------	--	---	----------------------------	------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------	---	--	----------	----------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	----------------------------



勻以煉密和丸如梧桐子大每服十九丸臨卧用温
酒下久患甚者不過兩服

治婦人血崩不止

破綻器碗不拘多少

右件定在硬石上用硬石打碎用紙帛包住再就
石上槌極細用生絹兩重篩過為細末每服三錢
煮糯米粥飲調勻服三服止一方以糯米糊為丸
每服二三十丸米飲下

欽定四庫全書

普濟方

調經升麻除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩
不止多下水漿之物皆由飲食失節或勞傷形體或素
有心氣不足因飲食勞倦致令火乘脾其人必怠惰嗜
卧四肢不收困倦乏力兼氣短上氣逆急上衝其脈緩
而弦急按之洪大皆中指下得之脾上受邪也脾主滋
榮週身者也心主血血主脈二者受邪病皆在脈者血
之府也脈者人之神也心不主令包絡代之故曰心之
脈主屬心絲心絲者包絡命門之脈至月事因脾胃虛



而心包乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽
根蒂當除濕去熱益風氣上神以勝其濕又云火鬱則
發之

柴胡 羌活 各錢
防風 一錢
蔓荊子 七分
獨

活 半錢
蒼朮 一錢
甘草 一錢
升麻 一錢
藁本 一錢

當歸 酒製 半錢
黃芪 半錢

右呶咀如麻豆大勿令作末都作一服以潔淨新
汲水五大盞煎至一盞去滓空心腹中無宿食熱

欽定四庫全書

普濟方

服之待少時以早飯壓之可一服而已如灸足大
陰脾經中血海穴二七或三七壯立已此藥乃從
權之法用風勝溫為胃下陷而風迫於下以救其
血之暴崩也病血惡之物主後必須黃耆人參當
歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加以活血
藥便是也若經血惡物下之不絕尤宜究其根源
治其本根只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也
若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立已



神仙聚寶丹治血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊血氣攻症疼痛崩中帶下

沒藥

琥珀

各一兩
別研

辰砂

一錢
研細

木香

煨取末
一兩

滴乳

別研
一分

當歸

洗焙取
末一兩

麝香

別研
一錢

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每一丸

溫酒磨下一切難產及產後敗血沖心惡露未盡

益入童子小便如血崩月水前期天暑地熱經水

沸溢宜黃連三錢黃柏黃芩各一錢炒阿膠半錢

欽定四庫全書

普濟方

再煎作三次溫服又宜四物湯加大艾炒阿膠黃

芩煎又只加炒黑香附子又宜蓮房殼夏蚕蠶烏

藥同燒灰存性為末入鹽五更井水服之又宜鷄

蘇丸已上皆是血遇熱則行者又宜白芍藥一兩

乾薑二兩咬咀炒令黃色為細末空心米飲下服

半月見效又宜當歸建中湯加附子乾薑茱萸多

服取效

芳香散治崩不止



藥	平胃散四君子湯各二貼先合煎數服然後喫後	三妙散治婦人血崩	煎艾葉湯下空心食前一方無赤芍藥	右為細末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服五十九	木 <small>煨</small> 龍骨 牡蠣 <small>煨各一兩</small>	赤芍藥 白芍藥 吳茱萸 <small>湯洗七遍焙</small> 蓬莪	艾葉 <small>米醋浸宿炒焦</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 高良薑 <small>剉炒</small> 乾薑 <small>炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	艾煎丸治婦人血海虛冷月候過多崩漏帶下腹脇疔痛	右為細末每服二錢燒錘淬酒調下食前	香附子 <small>六兩去毛</small> 川烏頭 <small>炮去尖二兩</small> 石灰 <small>油炒二兩</small>	霹靂散治經脈妄行血崩不止	前	右為細末每服二錢溫酒調下米飲湯調亦得食	香白芷 <small>一兩半</small> 龍骨 <small>一兩</small> 刺芥葉 <small>半兩</small>
---	---------------------	----------	-----------------	---------------------	--	-------------------------------------	--	------------	------------------------	------------------	---	--------------	---	---------------------	---



三灰散	敗椶 椶皮 桎木葉	右化灰存性每服二錢酒煎至七分空心服要為丸酒煮糊丸黃丹為衣
四神散	胡椒 <small>四粒</small> 白柏樹根 <small>一兩</small> 嫩者 甘草 <small>半兩</small> 細辛 禾甌	根 <small>一兩</small>
右吹咀每服二錢酒煮三沸通口服大忌鷄鴨子	欽定四庫全書	普濟方
及一切毒物三方得之周道人親見其醫數人不可以草藥輕之	荆芥散治血崩年深只一服即效	荆芥根 <small>瓦上焙乾</small> 焦存性 茴香 <small>各等分</small>
右為末每服三錢溫酒調下	玉芝散治血崩	香附子 <small>半生</small> 代赭石 <small>半熟</small>
右為末用酒調下大段崩者煎服一方白湯調下		



薔薇根煎療婦人崩中及痢一日一夜數十行 懸鈞根 薔薇根 柿根 菝葜 <small>各一</small>	右剉合釜中以水淹使上餘四五寸水煮使三分 減一去滓無大釜稍煮如初法都畢會汁煎取可	丸丸梧桐子大酒服十九日三	當歸散治婦人漏下不止臍腹多痛	當歸 <small>一兩剉</small> 微炒 騏驎竭 <small>二兩</small> 禹餘糧 <small>一兩</small> 燒醋 <small>滓七遍</small> 赤	芍藥 <small>一兩</small> 黃蘗 <small>三分</small> 微 熟乾地黄 <small>一兩</small> 地榆 <small>三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗細羅為散每於食前以粥飲調下一錢	治婦人崩中下血不止方	烏梅 <small>二七枚</small> 去核微炒 棕櫚 <small>二兩</small> 燒灰 乾薑 <small>三分</small> 炮裂剉	右搗細羅為散每服粥飲調下二錢	白石脂丸治帶下久虛胞中絕傷月水不斷積日成崩 氣血虛竭肢體黃瘦臍腹急脹心忪頭暈不欲飲食	白石脂 龍骨 禹餘糧 <small>火焙醋</small> 黃耆 <small>炙</small>
--	--	--------------	----------------	---	---	---------------	-------------------	------------	---	----------------	---	---



治婦人崩中	欽定四庫全書	普濟方	用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服煎當歸酒調下	治女人崩中漏血	以鹿茸炙為末空心溫酒服方寸匕	治婦人漏下絕子	以當歸煮飲之	治婦人崩中血不止	以生地黃搗汁飲之
又方	蚕紙灰 一兩	茶籠內箬葉 一兩	右研細每於食前以溫酒調下二錢	熟乾地黃 一兩	香白脂	肉桂 各半兩	芎 當歸 洗焙	附子 炮去皮臍	米飲或溫酒送下食後一名禹餘糧丸



治赤白漏下 以櫚木剉水煎服	小蘇湯治經候過多遂致崩漏 小蘇根葉 地黃 各取汁 白朮 半兩 一盞 為末 右用水二盞一處煮取二盞濾去白朮分二服温服	血崩 烏賊骨 阿膠 炒	欽定四庫全書 普濟方	右為末調以有節朱筋左轉四十九丸空心服 久年血崩 麻竹葉煎湯服	血崩肚痛或赤白下 玄胡索 當歸 熟地黃 黃芩 鹽炙	治婦人漏下五色羸瘦者 右為末酒下立效白帶加黃耆赤加茯苓 以鼈甲合訶梨勒皮乾薑三物等分丸空腹三十
------------------	--	----------------	---------------	--------------------------------------	------------------------------	---



芎藭	桂心 <small>去粗皮</small>	續斷	牡丹皮	人
白茯苓 <small>去黑皮</small>	乾薑 <small>炮</small>	遠志 <small>去心</small>	當歸 <small>切焙</small>	
藺子	熟乾地黄 <small>焙</small>	山羊角	蛇床子 <small>炒</small>	
鹿茸 <small>去毛酥炙</small>	白薇 <small>去苗</small>	覆盆子	細辛 <small>去苗</small>	菴
鹿茸丸治婦人血傷帶下漸成勞疾				
方				
能制約經血致暴下二病兼作故謂經血暴下兼帶下也				
夫婦人臟腑以冷素有赤白帶下復因衝任氣虛不				
欽定四庫全書				
普濟方				
血暴下兼帶				
附論				
用芹菜作齏薤食之煮食亦得				
治白濁漏下				
用大赭石研為細末醋湯調服				
代赭一名赤土也				
治崩中淋瀝不止				
又用大薊根生搗絞取汁服半升立定				
又方				
丸溫酒送下				



<p>黃 防風 半兩 柏子仁 炒 芎藭 牡</p>	<p>本 去苗 當歸 乾切焙 薑 炮 代赭石 山茱</p>	<p>朴 去粗皮生 薑汁炙 桂皮去粗 細辛去苗 兼葭仁 用微炒 藁</p>	<p>澤蘭葉 炙 人參 蜀椒 去目并閉口炒 厚</p>	<p>澤蘭散 出千 金方 治婦人血傷不止兼帶下不斷虛羸困倦 補虛益氣調中止血</p>	<p>右為散每服三錢平旦米飲調服日再</p>	<p>分一 艾葉 炒 芎藭 附子 炮裂去皮 臍各一兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>炮裂 當歸 切焙 白朮 人參 桑耳 炙各一兩</p>	<p>阿膠 炒燥 熟乾地黄 焙 牛角腮灰 各二兩 乾薑</p>	<p>石斛 去根 烏賊魚骨 去甲 黃耆 剉各一兩半 芍藥 炒</p>	<p>牡蠣 龍骨 肉蓯蓉 酒浸切焙 赤石脂</p>	<p>牡蠣散治帶下兼經水過多暴下片血不限年月遠近 下米飲亦得</p>	<p>右為末煉蜜和丸桐子大每服三十九丸空腹溫酒 下米飲亦得</p>	<p>參 卷柏 龍骨 蒲黃 各半兩</p>
---	---	---	---	--	------------------------	--	-----------------------	---	---	--	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------



蠣粉 熟乾地黄 <small>焙</small> 甘草 <small>炙剉</small> 龍骨 <small>各三分</small>	右為散每服二錢溫酒調下米飲亦得一方加白 芷無人參龍骨	鹿茸丸 <small>出千金方</small> 治婦人血傷不止兼赤白帶下不絕面黃 體瘦漸成勞疾及治崩中去赤白	鹿茸 <small>去毛酥炙</small> 白芷 馬頭鬚毛 <small>燒灰</small> 蒲黃 <small>微炒</small>	小薊根 續斷 禹餘糧 <small>煨醋淬</small> 伏龍肝	熟艾 <small>各一兩</small> 白馬蹄 <small>三兩</small> 人參 熟乾地黄	欽定四庫全書 普濟方	烏賊魚骨 <small>焙去甲</small> 柏子人 <small>微炒</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 當	歸 <small>切焙</small> 黃耆 <small>炙剉</small> 白茯苓 <small>去黑皮各一兩半</small>	右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十九至三十 丸溫酒或米飲不拘時	黃耆丸治婦人血傷兼帶下臍腹冷痛腰痠疼肢體倦 怠煩渴燥	黃耆 <small>剉</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 當歸 <small>切焙</small> 鹿茸 <small>去毛酥炙</small>	地榆 卷柏 <small>去土</small> 茯神 <small>去木各一兩半</small> 木香
--	-------------------------------	---	--	--	--	---------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------	--	--



微炒各 一兩半 禹餘糧 煨赤醋 芎藭 龍骨 各一 柏	牡丹皮湯 出千 金方 治婦人血傷不止兼五色帶下	息用鯉魚糯米粥下藥	右為散每服二錢溫酒調下糯米飲亦得或有	牛角鰓灰 烏賊魚骨 去甲 艾葉 切焙各 一兩	菟絲子 酒浸 別搗 青橘皮 去白 赤石脂 五加皮	乾地黄 焙 柏子人 研 秦艽 去苗 訶梨勒皮	欽定四庫全書 普濟方	瘦漸成虛勞腰脚沉重胎氣多損	白茯苓 去黑 皮 木香 杜仲 去粗 皮炙 菖蒲 熟	茯苓散 出大金 良方 治婦人血傷兼帶下積久不止面黃體	空心日午卧時各一	右為末煉蜜和丸如梧子大每服三十九丸米飲下	訶梨勒皮 各一 兩	代赭石 白石脂 艾葉 芎藭	桑寄生 赤石脂 沙參 白龍骨
---	----------------------------------	-----------	--------------------	---------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---	-------------------------------------	----------	----------------------	-----------------	------------------------	-------------------------



<p>人參散治婦人血傷兼赤白帶下日久不止羸困</p> <p>人參 五味子 地榆 艾葉 牡</p> <p>蠣 煨 白茯苓 皮去黑 熟乾地黄 焙 龍骨 煨</p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞半煎一盞去滓服不拘時</p> <p>當歸 剉炒 伏龍肝 兩各一 淡竹茹 一把 蒲黃 輕炒 二兩</p>	<p>熟布皮 刀刮取 蟹瓜 剉二 甘草 炙剉 白茯苓 去黑</p> <p>皮 熟乾地黄 焙 桂 皮去粗 阿膠 炙令 芍藥 剉炒</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>止悶絕頭目昏重</p> <p>熟布湯 一方熟乾地黄散聖惠方 治婦人血傷兼赤白帶下日夜不</p>	<p>乏困倦 方見崩中 漏下數</p>	<p>牛角地黄散治婦人血傷不止兼帶下赤白腰痛虛</p> <p>日午卧時服相去如人行十里久再服</p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心</p>	<p>龍肝 青竹茹 地榆 剉各一兩 阿膠 炙令燥 半兩</p>	<p>葉 炙 芍藥 剉炒 厚朴 去粗皮土 白芷 伏</p>
---	---	---	-------------------	--	---------------------	--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------



續斷	芎藭	甘草	炙剉各一兩
右為散每服二錢溫酒調下水一盞煎至七分溫服亦得空心日午卧時各一			
茯神丸治婦人血傷兼帶下日久不止頭旋目眩心煩身熱腰脚疾重肢體瘦瘁			
茯神	去木	當歸	切焙
白芷		桑耳	炙
芎			
麝	赤石脂	卷柏	去土
乾薑	炮各一兩	牡蠣	
粉	地榆	白龍骨	半一兩
欽定四庫全書		普濟方	
右為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九丸溫酒或米飲下空心日午臨卧各一服			
陽起石湯治婦人血海冷敗脫血帶下諸虛冷疾			
陽起石	二兩	別搗	白茯苓
皮	去黑	人參	
甘草	炙剉		
赤石脂		龍骨	各三兩
伏龍肝	五兩	生地黄	切細
焙一	附子	炮裂去皮	續斷
臍一兩			三兩
右呶咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服早晨日午晚後各一			



<p>紫金散 <small>出大全良方</small> 治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不</p>	<p>斷腰腹重痛凡是五色帶疾並之</p>	<p>禹餘糧 <small>煨赤礬醋中淬如此者七次細研水飛挹乾秤三兩</small> 赤石脂 <small>煨</small></p>	<p>龍骨 <small>煨石器研各一兩</small> 白芍藥 川芎 附子</p>	<p>熟地黄 當歸 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 肉桂 <small>各半兩</small></p>	<p>右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空心</p>	<p>食前一日二服一方有甘草</p>	<p>小薊根湯治婦人月經過多或卒暴血傷不止或色如</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>肝或成片者</p>	<p>小薊根 <small>三兩</small> 當歸 <small>微炙</small> 阿膠 <small>炙令燥</small> 芎藭 青</p>	<p>竹茹 續斷 地榆根 <small>各一兩半</small> 伏龍肝 <small>二兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>日三</p>	<p>龍骨飲治婦人經血暴下不止</p>	<p>龍骨 <small>三兩</small> 青竹茹 <small>二兩</small> 乾薑 <small>炮一兩</small> 伏龍肝 <small>五兩</small></p>	<p>槲葉 <small>十枚炙</small></p>
---	----------------------	--	---	---	----------------------------	--------------------	------------------------------	--	--------------	--	---	----------------------------	-----------	---------------------	--	------------------------------



右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓温服不拘時	
治婦人傷中血不止兼赤白帶下	
芍藥	兩 <small>炒一</small>
乾薑	分 <small>炒三</small>
牛角鰓	半兩 <small>醋炙焦</small>
右為散研勻每服二錢米飲調下	
治經血暴下兼帶下	
蒲黃	二兩 <small>二兩</small>
鬱金	
熟乾地黄	三兩 <small>焙各</small>
右為散每服三錢空心米飲調下	
欽定四庫全書	
普濟方	
牛角鰓丸治婦人經血暴傷兼帶下久不止	
牛角鰓灰	
赤石脂	兩 <small>各一</small>
白龍	三兩
艾葉	一分
桑耳	炙
鹿茸	酥炙 <small>去毛</small>
阿膠	炙燥
乾薑	炮 <small>各</small>
右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心食前煎黃耆湯或温酒下	
牛角鰓散治婦人血傷兼赤白帶下	
黃牛角鰓	酒炙
側柏葉	
艾葉	炒
當歸	焙切
續斷	炒
地榆	炒
赤石脂	研
伏龍肝	各一



右為散每服三錢食前米飲或溫酒調下 菟絲丸治婦人血傷兼赤白帶下		菟絲子 <small>酒浸一宿別搗</small> 龍骨 牡蠣 <small>炒</small> 艾葉 <small>炒</small>	赤石脂 烏賊魚骨 <small>燒</small> 藿香子 <small>微炒</small> 附子	炮裂去皮 臍各一兩	右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十九 至三十丸空心食前醋湯下	蔥薈丸治傷中赤白帶下	欽定四庫全書 普濟方	慮會 <small>半兩</small> 赤石脂 樗皮 <small>生薑汁炙</small> 地榆 <small>剉各</small> 牛	角鰓 <small>各三分</small> 禹餘糧 <small>醋淬</small> 阿膠 <small>炙燥各半兩</small> 側柏 <small>一分</small>	右為末研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九陳 米飲下	龍骨散治婦人經血暴下兼赤白帶下不止	龍骨 <small>一兩</small> 烏賊魚骨 <small>去甲</small> 鹿茸 <small>去毛酥炙續斷</small>	芍藥 <small>剉炒</small> 赤石脂 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙各三兩</small> 乾地	黃 <small>炒一兩半</small>
-----------------------------------	--	---	---	--------------	------------------------------------	------------	---------------	--	---	----------------------------	-------------------	--	---	-----------------------



<p>右為散每服二錢空腹米飲調下日再</p>	<p>柏葉散治傷下血下兼帶或白或赤臍下疔痛</p>	<p>側柏葉 芍藥 艾<small>各三</small> 熟乾地黄<small>焙</small></p>	<p>禹餘糧<small>醋淬</small> 騏驎竭<small>各一</small> 當歸<small>剉焙</small> 牛角鯁<small>炙</small></p>	<p><small>分三</small></p>	<p>右為細末研勻每服二錢生薑米飲調下</p>	<p>川芎散治婦人崩漏帶下諸方不效者</p>	<p>川芎 當歸 生地黄 伏龍肝</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>龍骨 芍藥 蒲黃<small>各一</small> 御米殼<small>去蒂蜜</small></p>	<p><small>兩四</small></p>	<p>右為細末每服二錢溫酒或米飲調下食前</p>	<p>地榆湯治婦人經血崩下兼帶下積久不差面目萎黃</p>	<p>困倦羸瘦</p>	<p>地榆 當歸<small>切焙</small> 阿膠<small>炙燥</small> 黃耆<small>剉各一</small> 艾</p>	<p>葉<small>三分</small> 龍骨<small>碎二</small></p>	<p>右呶咀如麻豆大每服三錢水一盞薑三片煎至</p>
------------------------	---------------------------	---	--	--------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	--	---	----------------------------



杉節散 <small>出聖 息方</small> 治血傷兼帶下不止	丸并澤蘭丸	用膠艾湯以海螵蛸炙黃刮碎和入同煎蠶退紙	血崩帶下	右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下 一方有乾薑無地黃	子 <small>炮裂去 皮臍</small> 熟乾地黃 <small>焙各 二兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	黃耆 <small>判</small> 芍藥 <small>各二 兩</small> 赤石脂 <small>四兩</small> 當歸 <small>切焙</small> 附	黃耆丸治婦人血傷兼帶下不止	滓食前溫服一方用附子三分無淡竹茹	右呶咀如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去	地榆 <small>各一 兩半</small> 白龍骨 <small>二兩</small>	桑寄生 雞蘇 淡竹茹 <small>各一 兩</small> 芍藥	寄生湯治婦人經血暴傷及帶下經久不止	七分去滓食前溫服
---	-------	---------------------	------	----------------------------------	---	---------------	---	---------------	------------------	---------------------	---	---------------------------------------	-------------------	----------



不拘時	右各等分搗羅為散每服三錢溫地黃汁酒調下	地龍散治婦人衝任氣虛經血暴下兼帶下	地龍 <small>炒</small> 鬱金 棕櫚 <small>燒令存性</small> 柏葉 地黃	胎髮 <small>泥裹燒過去泥</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九粒乾薑米飲下	熟乾地黃 <small>焙三分</small> 側柏葉 <small>三分</small>	龍骨 <small>三分</small> 烏賊魚骨 <small>炙二分</small> 芍藥 <small>三分</small> 鹿茸 <small>酒炙三分</small>	龍骨丸治婦人傷中血不止兼赤白帶下	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服	日三	黃芩湯治婦人經血暴下兼帶下赤白不止	黃芩 <small>去黑心</small> 當歸 <small>切焙</small> 柏葉 <small>焙</small> 蒲黃 <small>微炒各半兩</small> 艾	葉 <small>炒一分</small> 生乾地黃 <small>焙二兩</small>
-----	---------------------	-------------------	---	--------------------------	-------------------------	---	--	------------------	---------------------	----	-------------------	--	--



立效散 <small>出經驗良方</small> 治血崩及赤白帶下	服	右為細散每服二錢用米飲調下早晨午時各一	禹餘糧 <small>醋淬細研一兩</small>	阿膠 <small>炙燥</small> 柏葉 <small>焙乾</small> 當歸 <small>去芦頭焙</small> 龍齒 <small>別搗細研各半兩</small>	阿膠散治婦人血傷兼帶下不止	服	右將四味呔咀以水二盞煎至一盞下膠攪烱頓	欽定四庫全書 普濟方	生地黃 <small>各一兩</small>	車前子 淡竹葉 黃芩 <small>去黑心</small> 阿膠 <small>炙燥杵碎</small>	車前湯治經血暴下兼帶下	去滓溫服日三	右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分	葉 <small>炒焙三分</small>	地黃 <small>剉炒</small> 當歸 <small>切焙</small> 黃耆 <small>剉</small> 阿膠 <small>炙令燥各一兩</small> 艾	地黃湯治婦人血傷帶下
---	---	---------------------	------------------------------	---	---------------	---	---------------------	---------------	---------------------------	---	-------------	--------	---------------------	--------------------------	--	------------



<p>晚蚕沙 <small>醋浸一宿</small> <small>焙乾</small> 當歸 <small>酒浸</small> <small>焙乾</small> 女子頭髮 <small>焙</small> <small>焦</small> 烏龍 尾 <small>生薑自然汁浸炒乾</small> <small>各一兩即久塵灰</small> 舊棕葉 <small>燒存性</small> <small>二兩</small></p>	<p>右為細末每服二錢熱酒調下</p>	<p>芍藥酒浸方治婦人血傷兼赤白帶下</p>	<p>芍藥 黃耆 生地黄 <small>各三兩</small> 艾葉 一兩</p>	<p>右四味咬咀如麻豆大以絹袋盛浸酒一斗經宿後每食前隨量溫飲之</p>	<p>蒲黃丸治婦人血傷赤白帶下不止</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蒲黃 龍骨 <small>各三兩</small></p>	<p>右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前黃耆湯下</p>	<p>地黄益母草湯治婦人血傷不止兼赤白帶下</p>	<p>生地黄汁 益母草汁 <small>各半碗</small></p>	<p>右半取半盞同煎至七分日三五服</p>	<p>五倍子散治血崩帶下</p>	<p>大艾 <small>一兩</small> 醋煮 五倍子 <small>二兩</small> 炒赤 烏梅 <small>半兩</small> 去核 川芎 <small>半兩</small></p>
---	---------------------	------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------	--



右為末每服二錢空心米飲下兩服止	治血下帶下	香附子 <small>杵去皮二分童子尿浸一日夜</small> 艾葉 <small>三分米醋煮透曬乾</small>	右為末秫米糊丸梧桐子大每服五六十丸艾醋湯或醋湯一方為末調服	治崩中帶下并腸風瀉血及血痢	以野猪外腎和皮燒灰細研羅過為末米飲下	治帶中帶下腸風下血兼赤白痢	欽定四庫全書 普濟方	用棕櫚燒灰存性為末湯破酒浸令淡調下三錢空心服	治下閉血瘀女子帶下下血及婦人崩中	用炒牛角鯁並燒灰酒服一方為末酒調服	金不換散治婦人血海暴崩淋瀝不止	朱砂 <small>二錢</small> 當歸 飛羅麪 烏龍尾 <small>窰屋上垂</small>	<small>塵是也</small> 各半兩	右為細末每服二錢燒秤鎚通紅投酒中用此酒
-----------------	-------	--	-------------------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	------------------------	------------------	-------------------	-----------------	---	------------------------	---------------------



調下食前

一婦人經候黑血凝結成塊左廂有血瘕水泄不止穀
有時不化有時化後血塊暴下併水俱作是前後二陰
有形血脫竭於下既久經候猶下調水泄日見三兩竹
食罷煩心不快飲食減少甚至瘦弱求治乃審而思之
曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必
先歲氣無伐天和無盛盛無虛虛遺人天殃無致邪無
失正絕人長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則

欽定四庫全書

普濟方

死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑足助春夏之
陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣此病是
此也當用此法治之升降浮沉之至理也天地之氣以
升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天者
昌逆天者亡可不畏哉夫人之升降亦有四時天地之
氣不可認止在外人亦體同天地也今經漏不止是前
陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷
已脫矣後陰者至有形之物也前陰者精氣之戶下竭



是病人用身之氣血常行秋冬之令陰主殺此等收藏
之病是也陽生陰長春是也在人之身冷氣升浮者穀
氣上行是也既病人周身氣血皆不生長穀氣又不升
其肌內消少是兩儀之氣俱將絕既下元二陰俱脫血
氣消竭假令當是熱證今下焦久脫此為寒矣此病久
沉久降寒濕大勝當急救之瀉寒以熱除濕以燥大升
大舉以助升長補養氣血不致偏竭聖人立治法濕氣
大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕

欽定四庫全書

普濟方

是以所勝平之也當先調和胃氣次用白朮之類以燥
其濕是以專滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便
是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之治也
益胃升陽湯血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助
生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉也皆以
為補氣殊不知甘能生血生此陽生陰長之理故先理
胃氣人之身內穀為寶

黃耆 二錢
人參 一錢半
有
炙甘草 一分
升麻 半錢



<p>柴胡 <small>半錢</small> 白朮 <small>三錢</small> 當歸身 <small>一錢</small> 酒浸炒麴 <small>半錢</small> 陳皮 <small>一錢</small> 生黃芩 <small>瀉盛暑之伏瘦金肺逆每服中加少許秋涼去之</small></p>	<p>右呶咀每一服秤一錢或二錢視食加減之如食</p>	<p>少已定二錢內更減之不可令勝食每服水二大</p>	<p>盞煎至一盞去滓稍熱服如腹中痛每服加芍藥</p>	<p>三分去皮中桂少許如渴或口乾加乾葛二分不</p>	<p>計時候</p>	<p>治暴下血</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏可丸 即丸梧子大以米飲下五六十丸無不愈者</p>	<p>普濟方卷三百三十</p>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------	-----------------------	--	-----------------

