

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十一 明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

赤白帶下 附論

夫帶下有三十六種色雖不同所致則一皆由勞傷過度損動經血致令體虛受於風冷風冷入於胞絡搏其血之所成也衝脈任脈為經脈之海衝任之為病女人則帶下而手太陽為小腸之經也手少陰心經也心為

欽定四庫全書

普濟方

臟主於裏小腸為腑主於表此二經之血在於婦人上為乳汁下為月水衝任之所統也衝任之脈既起於胞內陰陽過度則傷胞絡故風邪乘虛而入於胞損衝任之經傷太陽少陰之血致令胞絡之間穢液與血相兼帶而下冷則多白熱則多赤冷熱并則赤白雜下間有五色者是五藏俱虛各隨其色而應也 病者起於風氣寒熱之所傷或產後早起不避風邪風邪之氣入於胞門或中經脈流傳臟腑而發下血名為帶下若傷足



厥陰肝之經其色則青如泥色若傷手少陰心之經其
色赤如紅津若傷手太陰肺之經其色則白形如涕若
傷足太陰脾之經則其色黃如爛瓜若傷足少陰腎之
經則其色黑如血此為其同也問曰風邪氣之所中是
人皆受之何為婦人獨有此病荅曰五臟六腑男女雖
同其中細微各有差別緣婦人有胞門子臟風冷中之
則為所病若男子則為它病矣又問何以名為帶下復
有冷熱者何荅曰脈有數經名字不同寄經入脈有帶

欽定四庫全書

普濟方

在腰如帶之狀其病在於帶脈之下其有冷熱者即隨
其性也 婦人平居之時血欲常多氣欲少方謂主氣
有厚百疾不生儻或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂
成白帶氣平少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交
併則赤白俱下有室女或室後虛損而有此疾者皆令
孕育不成以致絕嗣凡有是病證速宜治之久而不治
令人面色黧黯肌肉瘦瘠腹脇脹滿攻刺疼痛甚至足
脛枯細多苦逆冷尪羸不能食矣診其脈右手尺脈浮



為陽陽絕者無子若足冷帶下也 凡婦人赤白帶下
或出白物如脂可服導水丸禹功散或單用無憂散量
虛實加減泄訖服桂苓散五苓散葶藶木香散同治濕
法或用獨聖散止漏亦可室女白帶下可用茶調散吐
之吐訖可服導水丸禹功散瀉之次服葶藶木香散四
物湯白朮散之類則愈矣治白者同瀉濕法則是也
婦人有濁污水不止亦同此法也

方

欽定四庫全書

普濟方

沉香牡丹丸治婦人血海久虛經候不利赤白帶下血
氣衝心多發刺痛四肢困煩

沉香 三分 牡丹皮 去心 赤芍藥 當歸

桂心 川芎 黃耆 去蘆 蜜炙 人參

茯苓 山藥 白芷 橘紅 吳茱

萸 炮七次炒 白巴戟 去心 木香 牛膝 酒浸 去苗 枳殼

去穢 麩炒 肉豆蔻 製厚朴 生乾薑 白

龍骨 各半 兩



蘆頭 一兩 去	艾葉 一兩 微炒	芎藭 一兩	卷柏 一兩 微炒	訶梨	代赭 一兩	白石脂 一兩	赤石脂 一兩	人參	鹿茸 二兩 去毛塗	地榆 一兩 剉	乾薑 三分 炮	木香	黃耆 一兩 剉	龍骨 一兩	當歸 一兩 剉 微炒	桑寄生 一兩	黃耆丸 出聖 患方 治婦人腹臍冷熱相攻心腹刺絞疴痛腰間時痛赤白帶下面色萎黃四肢羸乏	蘭半兩無蜀椒葶藶	不知加之以腹中溫溫為度一本有麻子三兩澤	欽定四庫全書 普濟方	右為末蜜和丸如梧桐子大每服空心酒服二九	薑 桂心 各半 細辛 二兩 半	蠱蟲 蜀椒 吳茱萸 柴胡 乾	梗 葶藶 各三 厚朴 人參 當歸	大黃 蒸三斗 米下 附子 茯苓 牡丹 桔	治女人帶下諸方	酒下若心腹痛煎白芷酒下	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫
---------	----------	-------	----------	----	-------	--------	--------	----	-----------	---------	---------	----	---------	-------	------------	--------	---	----------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------------	---------	-------------	---------------------



石 七次 艾葉 桑寄生 鼈甲 當	鹿茸 白石脂 芎藭 代赭	黃耆 熟地黃 卷柏 赤石脂	痛腿痛赤白帶下面色痿黃四肢羸乏	卷柏丸 治婦人室女腹臍冷熱相攻心腹絞痛腰	子大每服四十九丸空心酒調下	火再煨存性却同前藥碾為細末煉蜜丸如梧桐	右煨藥用綿子裹定入瓶子內用鹽泥固濟用炭	欽定四庫全書 普濟方	蠟 綿子 熟地黃 赤石脂	芎 白茯苓 粉草 血餘 牡	棕刷 川山甲 地榆 竹茹 川	當歸 白朮 青木香 蚕蛻 墨	竹茹丸 治婦人崩中赤白帶下	子大每於食前以煖酒下三十丸	右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐	勒皮 熟乾地黃
---------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	-------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	---------------	---------------------	------------



<p>歸<small>去蘆頭酒</small> 地榆<small>各一兩</small> 木香<small>不見火</small> 龍骨<small>各半兩</small> 乾薑<small>炮三分</small></p>	<p>右為末醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心食前用米飲送下</p>	<p>治婦人及女子赤白帶方<small>出千金方</small></p>	<p>禹餘糧 當歸 芎藭<small>各一兩半</small> 赤石脂</p>	<p>石白脂 阿膠 龍骨 石韋<small>一兩六銖</small> 烏</p>	<p>賊骨 黃蘗 白欵 黃芩<small>一方黃連</small> 續斷</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桑耳 牡蠣<small>各一兩</small></p>	<p>右為末蜜丸如梧子大空心米飲下十五丸日再加至三十丸為度</p>	<p>白馬蹄丸<small>出千金方</small> 治女人下焦寒冷成帶下赤白濁</p>	<p>白馬蹄 鼈甲 鯉魚甲 龜甲</p>	<p>蜀椒<small>各一兩</small> 磁石 甘草 杜仲 萆薢</p>	<p>當歸 續斷 芎藭 禹餘糧 桑</p>	<p>耳 附子<small>各二兩</small></p>
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------	---	-----------------------	-------------------------------



<p>右為末蜜丸梧子大酒服十九加至三十九日三服</p>	<p>桂心飲治月經不調變為帶下</p>	<p>桂<small>去粗皮</small>芍藥<small>各一兩</small> 螽<small>去翅足炒</small>水蛭<small>微炒</small> 消石</p>	<p>土瓜根 麩塵<small>微炒</small> 大豆 續斷 牡</p>	<p>丹<small>去心</small> 當歸<small>炙各半兩</small> 野狐肝<small>焙乾一分</small> 桃仁<small>去皮尖雙仁炒一百</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食前</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>溫服日三</p>	<p>海蛤丸<small>出宣明論</small> 治婦人小腹濁敗赤白帶下五淋臍腹疼</p>	<p>痛寒熱口乾舌燥不思飲食</p>	<p>海蛤 半夏 芫花<small>醋炙</small> 紅娘子<small>去翅足</small> 訶</p>	<p>子<small>炒</small> 川練子<small>麩裹煨去皮</small> 玄胡索 茴香<small>炒一兩</small></p>	<p>乳香<small>三錢</small> 辰砂<small>半兩</small> 朱砂<small>半入藥半為衣</small> 沒藥<small>各一兩</small> 當</p>	<p>歸<small>一兩半</small></p>	<p>右為末醋糊為丸如小豆大每服五丸至七丸醋</p>
-----------------------------	---------------------	---	--	--	----------------------------	-------------------	-------------	--	--------------------	--	---	---	----------------------------	----------------------------



<p>湯下量病人虛實加減</p>	<p>小牛角鯁散 <small>出千金方</small> 治帶下五貴一曰熱病下血二曰寒</p>	<p>熱下血三曰經脈未斷為房事則血漏四曰經來舉重</p>	<p>傷任脈下血五曰產後臟開經利五貴之病外實內虛</p>	<p>方</p>	<p>牛角鯁 <small>一枚燒令赤</small> 鹿茸 禹餘糧 當歸</p>	<p>乾薑 續斷 <small>各二兩</small> 阿膠 <small>三兩</small> 烏賊骨 龍</p>	<p>骨 <small>各一兩</small> 赤小豆</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右治下篩空心以酒服方寸匕日三一方無鹿茸</p>	<p>烏賊骨</p>	<p>桑寄生散 <small>一名龜甲散 出聖惠方</small> 治婦人赤白帶下久不止腰腿</p>	<p>面黃體瘦四肢少力</p>	<p>桑寄生 桑耳 <small>炙</small> 當歸 <small>剉炙各一兩</small> 白芍藥</p>	<p>芎藭 <small>各二分</small> 烏賊魚骨 <small>燒灰</small> 柏葉 <small>炙各一兩</small> 龜甲 <small>醋炙一兩</small></p>	<p><small>半</small> 禹餘糧 <small>煨醋淬七編二兩</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙炒半兩</small></p>	<p>右搗研為散每服二錢食前溫酒調下</p>
------------------	---	------------------------------	------------------------------	----------	---	--	---------------------------------	-------------------	----------------------------	------------	--	-----------------	--	---	--	------------------------



欽定四庫全書		普濟方		艾煎丸 出百一 選方		治婦人一切虛寒胎前產後赤白帶下		或成血瘕久服此藥自然融化		伏道艾 採去塵土擇淨枝梗取葉秤五兩先用 大肥淮棗一十二兩砂瓶內水煮爛去 核同艾葉一處搗爛如泥捻成薄 餅子猛火焙乾乘熱急碾為末 餅子猛火焙乾乘熱急碾為末 并合口者取淨秤五兩以阿膠二兩米醋三升 用椒於砂瓶內煮極乾取出焙燥碾細末		當歸 去酒浸洗及須 白芍藥 者真白 川芎 白薇		附子 去大者炮 卷柏 取青 澤蘭 去枝梗取葉已 上各焙乾秤用熟		乾地黃 如鋪上賣者須淨洗漉去浮者晒乾煎 浸蒸晒再入酒浸蒸五七次如鋪糖煎		骨 錢六 熟艾 一兩 附子 七錢		右為細末醋糊丸二十九用艾葉煎酒米飲亦得		虛加附子一箇		當歸 半兩 熟地黃 一兩 川白芷 半兩 五倍子 一兩		白石脂 兩 煨六 禹餘糧 半兩 煨七 次用醋浸 赤石脂 錢 煨二 龍		不正之疾並宜服之		帶下淋瀝不止或產後用力過多陰門突出不收一應		金不換丸治婦人子宮虛憊或服冷藥過多致令赤白	
--------	--	-----	--	------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---------------------------------	--	---------------------	--	--------	--	---	--	--	--	----------	--	-----------------------	--	-----------------------	--



<p>香美方可用 亦焙乾秤</p>	<p>右同為細末與前艾葉椒末秤勻米醋丸如梧桐子大每服五七十九至百丸二百丸艾醋湯空心食前服此藥一婦人因產後虛寒嘔惡不食腹痛如割時作寒熱後出盜汗瘦悴骨立臍腹之左結成硬塊其大如掌冰冷雖盛暑此虛處獨無汗每塊微動則痛不忍百藥治不效夢中忽有人授以此方因服之惡心寒熱盜汗輒止盡一料遂平復</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>凍 獨血塊如故服至五六料其塊自融化而出如魚</p>	<p>冷 萬靈丸治婦人諸虛痼冷腰腹困疼赤白帶下一切虛</p>	<p>當歸<small>焙</small> 川芎 熟地黃<small>焙</small> 茯苓 乾</p>	<p>薑<small>炮</small> 桂 白朮 芍藥 甘草</p>	<p>附子<small>各等分</small></p>	<p>右為細末練蜜為丸如彈子大每服一九熱酒化</p>
-----------------------	--	-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------



兩	出千	金方	有赤白不止者除地黃吳茱萸加杜仲人參各二	右呔咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因	茱萸	甘草	當歸	乾薑	芍藥	黃耆	乾地黄	芎藭	芎藭湯	一名温中	治帶下漏血不止及風虛冷熱勞損	右件藥搗細羅為散每服食前以粥飲調下二錢	阿膠	黃	桔梗	桑耳	白芍藥	黃耆	肉苳蔻	桑耳散	出聖	治婦人赤白帶下	日進二服	下或作小丸如梧桐子大温酒米飲下空心食前
						兩各二	兩	兩各三										半兩	一兩去	一兩	一兩	三分	三分	一兩				



<p>桑耳湯治婦人帶下赤白是虛損因風得之或房室無忌得之</p>		<p>桑耳 <small>三分 微炒</small></p>	<p>芍藥</p>	<p>黃耆 <small>剉</small></p>	<p>熟地黄 <small>焙</small></p>	<p>阿膠 <small>炙燥</small></p>
<p>右粗搗篩每服三錢水一盞半入豉半合煎至八分去滓食前溫服日三</p>		<p>膠 <small>炙燥各一兩</small></p>	<p>地黄 <small>煨醋滓五遍燒赤</small></p>	<p>蒲黃 <small>微炒</small></p>	<p>白堊 <small>燒赤各一</small></p>	<p>半兩</p>
<p>治帶下有病無子服藥十四日下血二十日下長蠱及青</p>		<p>欽定四庫全書</p>		<p>普濟方</p>		<p>黃汁出三十日病除五十日肥方 <small>出千金方</small></p>
<p>右為細末蜜丸梧桐子大先食米飲服七丸不知加至十丸以知為度</p>		<p>乾薑</p>	<p>蜀椒 <small>各一升</small></p>	<p>茯苓 <small>如鷄子大一枚</small></p>	<p>朴硝 <small>各一斤</small></p>	<p>芎藭 <small>五兩</small></p>
<p>龍骨散治婦人帶下</p>		<p>龍骨</p>	<p>乾薑 <small>炮各一兩</small></p>	<p>當歸 <small>焙</small></p>	<p>禹餘糧 <small>煨醋滓五七遍</small></p>	<p>阿膠 <small>炙燥</small></p>
<p>續斷 <small>各二兩</small></p>		<p>牛角鯁 <small>炙焦三兩</small></p>	<p>柴胡</p>	<p>芎藭</p>	<p>阿膠</p>	<p>續斷</p>



<p>右為散每服三錢食前溫酒調下日三 柏葉散治婦人帶下腹痛</p>	<p>柏葉 <small>炙黃</small> 二兩 芎藭 芍藥 白芷 乾薑 炮 牡丹 <small>去心各</small> 二兩 當歸 兩 <small>焙半</small></p>	<p>右為散每服二錢食前溫酒調下</p>	<p>乾柿煎丸治婦人衝任久虛下血不時及赤白帶下連 年不止盜汗咳嗽肢節痠疼血海虛冷臍腹刺痛不進 飲食日漸瘦弱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾柿 <small>十枚去</small> 沉香 <small>剉一兩杵末好酒三升同乾</small> 蓋細切 柿浸半日文武火熬成膏研 細入 禹餘糧 <small>四兩紫色者燒赤</small> 吳茱萸 <small>湯浸一</small> 諸藥 醋淬十度研細</p>	<p>者慢 白朮 陳橘皮 <small>去白</small> 烏頭 <small>酒浸一宿炮</small> 火炒 地龍 <small>去土二兩瓦</small> 一兩 乾薑 <small>炮半</small></p>	<p>右搗研七味為末入前膏和搗一二千杵丸如梧 桐子大每服二十九至三十九溫酒或醋湯下</p>	<p>麒麟竭湯 <small>出聖</small> 治婦人血傷赤白帶下小腹疼痛</p>	<p>麒麟竭 地榆 黃蘗 <small>去粗皮炙</small> 禹餘糧</p>
--	--	----------------------	---	--	--	---	--	---	--



白	白欽丸 <small>出千</small> 治室女衝任虛寒帶下純白及治漏下去	白 拘時候一方為細散食前粥飲調下二錢	右粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不	煨赤醋 赤芍藥 <small>劉炒各</small> 熟乾地黃 <small>切焙四兩一</small>
鹿茸 <small>醋蒸焙</small>	白欽 <small>二兩</small> 金毛狗脊 <small>燎去毛</small>	右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸如梧桐子	大每服五十丸空心溫酒下一方為末空心米飲	滓五遍 一兩半
服方寸匕日三	土瓜根散 <small>出全</small> 治帶下經水不利少腹滿痛經一月再	見者	土瓜根 <small>陽方</small>	地黃
土瓜根	芍藥	桂枝	虫 <small>各三</small>	分
右杵為散酒服方寸匕日三服	阿膠散治婦人血崩不止赤白帶下	阿膠 <small>炒燥</small> 白龍骨 赤石脂 乾薑 <small>炮各</small>	右為細末每服二錢熱酒調下崩漏艾湯下	半兩



茅花散治血崩不止赤白帶下	茅花 <small>炒一握</small> 棕樹皮 <small>三寸</small> 嫩荷葉 <small>三張</small> 甘草節 <small>二兩</small>
右為細末空心酒調一匙尖服	
棕毛散治赤白帶下血崩漏胎氣久冷臍腹疼痛	棕毛 <small>燒灰存性</small> 蒲黃 <small>炒各等分</small>
右每服三錢好酒調下空心食前日進二服	
香附子散治赤白帶下	百草霜 <small>一兩</small> 當歸 香附子 柴金皮
欽定四庫全書	普濟方
烏藥 <small>各八錢</small> 伏龍肝 <small>一兩</small>	
右為末以水牛膏同茴香炒舊酒調三大錢不拘時候通口服忌食魚腥母猪等肉	
治產後赤白下腹絞痛不可忍方	黃連 <small>四兩</small> 黃蘗 <small>三兩</small> 阿膠 <small>炙</small> 蒲黃 <small>各一兩</small> 當歸
	六分 黃芩 <small>二兩</small>
右搗蜜為丸如梧桐子大米飲下六十九日二夜一服立定	



艾菜丸治婦人小宮久冷赤白帶下	艾葉 一斤	蒼朮	香附子	吳茱萸
橘皮	各四兩			
右用米醋五升慢火煮至醋乾為度晒乾為細末				
醋糊為丸如梧子大每服七十丸淡醋湯送下空				
心食前服				
桑寄生湯治婦人帶下三十六種不同	桑寄生 灸	芎藭	艾葉 灸各一兩	當歸 焙一兩
白				
欽定四庫全書				
普濟方				
膠 灸燥半兩				
右粗搗篩每服三錢水半盞酒半盞同煎至七分				
去滓食前溫服日三若服此湯口乾渴者加茅根				
切二合生地黃一兩麥門冬去心一兩				
治婦人一切赤白帶下臍腹疼痛	乾薑 二兩 炮	艾 三兩 糯米湯和過燒乾	神麴 三兩 炒	吳茱萸 一兩
炒當歸 半兩 炒				
右為末醋打前艾葉末糊為丸如梧子大每服二				



十九至三十九丸食前溫酒送下

白芷丸治婦人帶下腸有敗膿淋漓露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿

白芷 一兩 單葉紅蜀葵根 二兩即單荅古梅根無敗以蘇木節代之

亦可 白芍藥 白礬 燒枯別研各半兩

右為末蠟丸如桐子大空腹米飲下十九丸或十五丸候膿盡仍以他藥補之

欽定四庫全書

普濟方

白馬駝散治帶下方下白者取白馬駝下赤者取赤馬駝隨色之

白馬駝 二兩 龜甲 四兩 鼈甲 十八銖 牡蠣 一兩十銖

右為治下篩空心酒下方寸匕日三服加至一方寸半一方白馬蹄

衛生湯

白芍藥 當歸 各二兩 黃耆 三兩 甘草 一兩

右為粗末每服半兩水二盞煎至一盞空心如虛者



加人參一兩月事不來先服降心火之劑後服局方五補丸後以衛生湯治脾養血氣可也	小腸氣痛疝氣沉墜痛悶	香附子 <small>炒四兩</small> 乾薑 <small>一兩半炮</small> 白芍藥 五靈脂 <small>各二</small>	右為細末每服二錢熱酒調下心疼醋調下食前日進二服	欽定四庫全書 普濟方	治婦人子宮久冷赤白帶下	白礬 <small>一兩</small> 硫黃 <small>一兩</small> 黃丹 <small>半兩</small> 硃砂 <small>半錢</small>	右為細新磁碗內先鋪硫黃次鋪白礬上用黃丹蓋之文武火燒令白色為度再與麝香半錢同研極細每服半兩新綿子裹如彈子大水蘸過於陰門內深處令過三日俟藥力盡惡物纏白自落三次病愈醋糊作丸	牛角鯁散治婦人血氣不和赤白帶下
-------------------------------------	------------	---	-------------------------	---------------	-------------	---	---	-----------------



牛角鯁 <small>三兩</small> 燒灰桂心 <small>半兩</small> 當歸 <small>二兩</small> 酒浸牛膝 <small>半兩</small> 去苗	右件藥搗細羅為散每於食前以溫水調下二錢	煮附子丸專治婦人子宮久冷赤白帶下	香附子 <small>去毛</small> 一斤當歸 <small>二兩</small> 酒浸艾葉 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small>	右用銀石磁罐一箇可容五升者入艾葉香附子於內將好醋用慢火煮至一伏時候微乾搗為餅用藥碾乾碾為細末煮藥米醋糊為丸如梧桐子	欽定四庫全書 普濟方	大每服五十丸至七八十丸淡湯送下空心食前服之	白芷散 <small>出大金良方</small> 治婦人赤白帶下	白芷 <small>一兩</small> 海螵蛸 <small>二兩</small> 燒胎髮 <small>一團</small> 煨	右為細末空心溫酒調下二錢	白礬丸 <small>出聖惠方</small> 治婦人血臟久冷赤白帶下補虛退冷煖	血海	白礬 <small>四兩</small> 大附子 <small>二兩</small> 二箇黃狗頭骨 <small>灰四兩</small>
---	---------------------	------------------	---	---	---------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--------------	---	----	--



別研 乾薑 一炮各兩	去土 茴香 微炒	葫蘆巴	天仙子 湯浸 微炒	硫黃	附子 一枚及七錢 者炮去皮臍 川烏頭 炮去皮臍尖 海帶 去土 海藻	變成虛損	天先丸 出楊氏 家藏方 治婦人一切虛冷赤白帶下小便膏淋	腰腿疼痛四物四兩加羌活防風各一兩	丸大玄胡散調下之熱去濕除病自愈也素問云	也屈帶而病熱不散先以十棗湯下之後服苦練	熱冤結子脈不散故為赤白帶下也冤屈也結帶	心溫酒送下赤者入小腸白者入大腸其本濕	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸空	皆任脈經虛也	苦練 出保 命集 治婦人帶病熱入小腸為赤冷入大腸為白	湯吞下或米飲亦可空心日三服忌生冷毒物	右為末米粟粥為丸如梧桐子大每服三十九丸醋
------------------	----------------	-----	-----------------	----	--	------	--------------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

欽定四庫全書

普濟方



綠礬丸 <small>出聖 息方</small> 治婦人赤白帶下連年不瘥	上如爛粉每日一九煖肚止冷疼	玉爐內坐不多時覺下微疼勿疑其病都取綿子	右為末醋糊丸如彈子大乾胭脂為衣綿裹納於	蛇床子 <small>二兩 微炒</small> 枯白礬 <small>二兩</small> 韶粉 <small>三錢</small>	火龍丹治婦人赤白帶下腹肚疼痛及冷痛	調下	右搗研極細煉密為調稀錫每服半匙空心溫酒	欽定四庫全書 普濟方	補骨脂 <small>炙</small> 安息香 <small>研各 一兩</small> 胡桃仁 <small>二兩</small>	補骨脂煎治婦人帶下并脚弱	右以龍骨燒灰為細末空心煎艾葉湯調下二錢	龍骨散 <small>出大金 良方</small> 治婦人赤白帶下或因經候不斷者	醋湯下忌甘草	鉄白內搗為丸如梧桐子大每服五十九丸空心溫	用酒醋水共一升慢火煮猪肚軟爛取出細切入	右用為細末用豮猪肚一枚去脂淨洗入藥在內
--	---------------	---------------------	---------------------	---	-------------------	----	---------------------	---------------	---	--------------	---------------------	--	--------	----------------------	---------------------	---------------------



<p>綠礬<small>一兩</small> 燒赤 釜底墨<small>一兩</small> 烏賊魚骨<small>一兩</small> 炙黃</p>	<p>右件藥同研為末以粟米飯和丸如梧桐子大每服食前以煖酒下十五丸</p>	<p>又方<small>出聖惠方</small></p>	<p>白芍藥<small>一兩</small> 艾葉<small>一兩</small> 微炒 乾薑<small>一兩</small> 炮裂</p>	<p>右件藥搗細羅為末以軟餅和丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸</p>	<p>治帶下方<small>出千金方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枸杞根<small>一斤</small> 生地黃<small>五斤</small></p>	<p>右咀咀以酒一斗煮取五升分為三服水煮亦得</p>	<p>破故紙散<small>出大全良方</small> 治赤白帶下</p>	<p>破故紙 石菖蒲<small>等分並剉炒</small></p>	<p>右為末每服二錢用菖蒲浸酒調服更入斑蝥五分去翅頭足糯米同炒黃去米</p>	<p>治赤白帶下<small>出經良方</small></p>	<p>石菖蒲 櫟子<small>等分為末</small></p>
---	--------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	----------------------------	---	--	--	---------------------------------	--------------------------------------



右鹽酒溫調下	治婦人赤白帶下及尿水不止如崩之狀 <small>出經驗良方</small>	芍藥 <small>炒令紫色以紙盛地上出火毒</small> 黃狗頭骨 <small>各二兩燒存性</small>	右為末每服二錢溫酒下	如聖丹 <small>一名火龍丹出神效方</small> 治婦人經脈不調赤白帶下	枯白礬 <small>四兩</small> 蛇床子 <small>二兩</small>	右為細末醋糊為丸彈子大乾胭脂為末衣綿裹	入陰門用熱極再換	欽定四庫全書 普濟方	治婦人赤白帶下	龍骨 <small>半兩</small> 船上硫黃 <small>三錢</small>	右為末每服半錢無灰舊酒調空心服一日二服	不問年月遠近盡令金效	神功丹治婦人赤白帶下如神	枯白礬 <small>五錢</small> 烏頭 <small>一分</small> <small>炒黃</small>	右為細末蜜丸如彈子大綿包之臨卧時陰門內	納之
--------	--	---	------------	---	---	---------------------	----------	-------------------	---------	---	---------------------	------------	--------------	---	---------------------	----



治婦人赤白帶下連年不瘥 <small>出聖方</small>	牛角鯁 <small>二兩</small> 燒灰 馬芹子 <small>一兩</small>	右件藥搗細羅為散每于食前以溫酒調下二錢	治婦人帶下赤白年月深久不瘥方 <small>出聖方</small>	凌霄花 熟乾地黃 <small>各一兩</small>	右件藥搗細羅為散每于食前以溫酒調下二錢	益母草散 <small>出大全良方</small> 治赤白惡露下不止	用益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調下	欽定四庫全書 普濟方	二錢日三服	廣濟治帶下病方 <small>出大全良方</small>	用芍藥七兩炒令黑為末每服三錢匕以酒調下	治帶下 <small>出肘後方</small>	用雲母粉溫水調下三錢匕立見神效	乳香散 <small>出大全良方</small> 治赤白帶下	用草蓂一箇去皮入乳香一小塊用麪餅裹炮焦	黃留性取出和麪用之為細末每服二錢陳米飲
-----------------------------------	--	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------	-------	---------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------



調下重者三錢

秋霜丹 出危氏方 治赤白帶下

用真秋石為末北棗去皮煮爛為丸如梧桐子大
空心醋湯下六十九丸服之

治女人卒赤白下 出肘後方

取李樹東面皮去外皮炙令黃香以水三斗煮汁
去滓服之日再驗謹按李子亦去骨節間勞熱不
可多食臨水食令人發痰癰又牛李有毒煮汁使

欽定四庫全書

普濟方

濃含之治蠱齒脊骨有疳蟲可從後灌此汁更空腹
服一盞其子中仁能破腹研和麪作餅子空腹食
之少頃當瀉矣

治赤白帶下不問老幼雖孕婦悉可服

取馬齒莧搗絞汁三合和鷄子白一枚先溫令熱
乃下莧候微溫取頓服不過再作則愈

治女子赤白帶下

用匾豆花末米飲和服之



<p>治婦人赤白帶下<small>出本</small> 三葉酸革陰乾為末空心酒下三錢</p>	<p>治乳婦赤白帶下 取豚子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火 炙又搵炙盡半兩末空腹細嚼陳米送下亦主勞 復臟虛者</p>	<p>治赤白帶下崩中<small>出肘</small> 後方 用牛角鯁燒灰煙斷附子以鹽水浸軟為度去皮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>各等分搗羅為末每空心酒下二錢</p>	<p>治婦人赤白帶下久不止或因經候不斷者<small>出千</small> 金方 以燒狗頭和毛皮骨為末以酒服方寸匕日三二 服食前</p>	<p>治赤白帶下不止<small>出肘</small> 後方 用兔皮燒灰極盡為末酒調服立效</p>	<p>治崩中帶下<small>出本</small> 草 用孔雀糞及可傳惡瘡</p>
--	---	--	-----------------------	-----------------------	--	---	---



療帶下

以竈下黃土水和泥作彈子丸百枚曝乾以燒熱
徹以三年酢漬一丸綿裹內玉門中惟深待冷即
易之新患者三十九丸瘥久者五十九丸餘皆日知即
佳

治帶下

胡桃仁 白蜜 猪油 各等分蒸熟常服

露華湯 出適 治婦人赤白帶下神妙

欽定四庫全書

普濟方

取乾蓮房隔年者用為細末每服二錢以麝香末
飲下空心食前日三服不數日見效去麝若不效
切不可減去

治產後赤白下久不斷身面悉腫方

用蒲黃大豆熬小麥各一升吳茱萸半升以水九
升煮取三升分三服驗

當歸煎圓 出危 氏方 治婦人室女赤白帶下不止腹疼痛四

肢煩疼不欲飲食日漸羸瘦



飲食日漸羸瘦宜服	阿膠散 <small>出聖</small> 治婦人赤帶下腹內痛四肢煩疼不欲	八分煎至六分去滓每於食前溫服	右藥粗搗細羅為散每服四錢水一中盞入竹茹	炒地榆 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small>	生乾地黄 <small>一兩</small> 茜根 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small>	生乾地黄散 <small>出聖</small> 治婦人赤帶下不止令人體瘦心煩	丸如菉豆大於食前以溫酒下二十九	欽定四庫全書 普濟方	右件藥搗細為末以蜜及安息香熬煉和諸藥末	錦灰 <small>三分</small> 續斷 <small>一兩</small> 安息香 <small>半兩</small>	玳瑁 <small>一兩</small> 騏驎竭 <small>半兩</small> 乳香 <small>半兩</small> 沒藥 <small>半兩</small> 故	玳瑁丸 <small>出聖</small> 治婦人赤白帶下不止	心用米飲送下	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十丸空	阿膠 <small>剉蛤粉</small> 白芍藥 續斷 <small>酒浸各</small> 地榆 <small>半</small>	當歸 <small>去蘆</small> 赤芍藥 牡蠣 <small>煨取</small> 熟地黄 <small>酒蒸</small>
----------	---------------------------------------	----------------	---------------------	---	---	--	-----------------	------------	---------------------	---	--	---------------------------------	--------	---------------------	---	---



<p>阿膠 <small>半兩</small> 搗碎 <small>炒令黃燥</small> 當歸 <small>半兩</small> 剉 <small>微炒</small> 熟乾地黄 <small>半兩</small> 牡蠣 <small>半兩</small> 燒 <small>為粉</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下二錢</p> <p>治婦人赤帶下方 <small>出聖</small> <small>惠方</small></p>	<p>龍骨 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 剉 <small>微炒</small> 白礬 <small>一兩</small> 燒 <small>汁盡</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以艾湯調下二錢</p> <p>又方 <small>出聖</small> <small>惠方</small></p>	<p>熟乾地黄 <small>半兩</small> 牡蠣 <small>半兩</small> 燒 <small>為粉</small> 艾葉 <small>半兩</small> <small>微炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢</p> <p>黃連散治婦人帶下若挾熱者多下赤膿</p>	<p>黃連 <small>去須</small> <small>竈突中</small> 煤 <small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服二錢食前溫酒調下日三</p>	<p>治婦人赤帶下不止</p>	<p>赤芍藥 <small>一兩</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢</p>	<p>又方</p>
---	--	--	---	--	--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------	--	----------------------------	-----------



便不止與白帶常流而不禁固自不知覺面白目青藍	之極也面如枯魚之象肌肉如刁刮削瘦峻之速也小	冰雪中以火焙炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒	酒煮當歸丸 <small>出試效方</small> 治癩疔白帶下疰脚氣腰已下如在	下空心食前服	右為末糯米糊為丸如梧子大每服四十九丸米飲	蝟 麝香 <small>各錢</small>	子 熟艾 <small>醋煮</small> 牡蠣 <small>煨</small> 熟地黄 <small>各二兩</small> 海螵	欽定四庫全書 普濟方	白薇 卷柏 牛膝 附子 <small>炮</small> 覆盆	禹餘糧 代赭石 <small>各煨</small> 香附子 <small>炒焦</small> 當歸	黃狗頭骨一付 <small>燒為灰存性不可白</small> 紫石英 赤石脂	氣體怯弱飲食減少以無子息	狗頭骨丸 <small>出仁存方</small> 治衝任極虛白濁白淫白帶臍腹疼痛	服	三服每服以酒一中盞煎至六分去滓每於前温	用桑樹東南枝白皮一握日出前取之細擘分為
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--------	----------------------	------------------------	--	------------	---------------------------------	--	--	--------------	--	---	---------------------	---------------------



如菜色目眈眈無所見身重如山行步欹側不能安地
腿膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下
痞煩心懊懣不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知
此上中下三陽空氣竭故噦嘔不止胃虛之極也其脈
沉厥緊而澁按之空虛若脈洪大而濇按之無力猶為
身寒之証况按之不鼓是為陰寒之極也若空虛則氣
血俱虛之極也

當歸 一兩
黑附子 七錢炮
去皮臍茴香 半兩
高良薑 七錢

欽定四庫全書

普濟方

右剉如麻豆大以上等乾酒一升半同煎至酒盡
為度木炭火上焙乾同為細末

炒黃鹽 丁香 各半
全蝎 三錢
柴胡 二錢
升

麻 木香 各一錢
苦練 半兩生用
甘草 炙半錢
玄胡索

右與前四味同為細末酒煮白麵糊為丸如梧子
大每服二十九空心宿食消盡淡醋湯下忌油膩
冷物酒濕麪等

龜甲散 出聖
治婦人白帶下腰膝疼痛



<p>龜甲 一兩 塗酥 炙令微黃 當歸 一兩 剉 微炒 人參 三分 去蘆頭 狗脊 半兩 去毛 桑耳 三分 微炒 白石膏 二兩 禹餘糧 一兩 燒醋淬七遍 吳茱萸 半兩 湯浸七遍 焙乾 微炒 柏葉 一兩 微炒 白芍藥 半兩 桑 半兩 寄生 半兩 桂心 半兩 厚朴 一兩 去粗皮 塗薑汁 炙令香熟</p> <p>右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢</p> <p>桑黃散治婦人風冷傷於衝任之脈經絡虛損致成白帶下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>桑黃 一兩 微炙 馳骨 一兩 炙 微焦 黃當歸 三分 剉 微炒 烏賊魚骨 一兩 微炙 白芍藥 一兩 禹餘糧 一兩 燒灰</p> <p>右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢</p> <p>龍骨散治婦人久冷白帶下臍腹痛</p>	<p>白龍骨 一兩 烏賊魚骨 一兩 半 燒灰 桂心 一兩 白芍 三分 當歸 一兩 剉 微炒 禹餘糧 三兩 燒醋淬七遍 熟乾地 一兩</p> <p>右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢</p> <p>治冷白帶下</p>	<p>黃 一兩 半 吳茱萸 半兩 湯浸七遍 焙乾 微炒 乾薑 半兩 剉 裂剉 炮</p>
--	---	---	--



桑寄生 芍藥 柏葉 <small>各四分</small> 桑耳 禹	餘糧 <small>各六分</small> 吳茱萸 乾地黄 <small>各八分</small> 烏賊魚骨	五分	右為細末空心用飯飲調下二錢	補經固真湯白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不效診 得心包尺脈極微其白帶流而不止叔和八裏脈訣云 崩中月久為白帶漏下時多骨木枯言崩中者始病血 崩不已久下則血少復亡其陽故白滑之物下流不止	欽定四庫全書 普濟方	是本經血海時枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本 部行經藥為引用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥 而滋潤津液以大辛熱之藥劑補其陽道生其血脈 以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之微苦 溫之藥佐之益元氣名曰補經固真湯	炙甘草 柴胡 <small>各一錢</small> 乾薑末 <small>三錢</small> 橘皮 <small>半錢</small>	皮人參 <small>一錢</small> 白葵花 <small>十六箇</small> 去心剪碎 生黃芩 <small>一錢</small>	李仁 <small>一錢</small> 去皮尖 另研如泥
---	--	----	---------------	--	---------------	--	---	---	----------------------------------



右件除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一盞去滓空心大熱服之候少時以早膳壓之

丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得試診其兩手尺脈必俱弦緊浮洪按之無力其證自覺臍下如冰求厚衣覆以禦其寒白帶白滑之物間有如屋漏水或時有鮮血故尺脈時洪浮也屋漏水暴多下者是急弦脈寒多如洪脈時見乃熱少合而明

欽定四庫全書

普濟方

之急弦者此必寒水多也洪脈時出者是命門包絡之火少也黑物多赤物少合成屋漏水之狀也

當歸身一錢半 熟地黄 白芍藥 川芎各半

阿膠錢 烱六分 丁香四分 生艾葉一錢

右川芎地黄丁香為細末當歸酒洗剉艾亦剉都作一服水五大盞先煎作一盞半去滓入膠烱再上火煎至一大盞帶熱空心候宿食消盡服之三兩服愈



治婦人白帶下不止面色萎黃遶臍冷痛	牡蠣 <small>一兩燒為粉</small> 當歸 <small>一兩剉微炒</small> 龜甲 <small>一兩塗醋炙令黃</small> 白馬	蹄屑 <small>一兩炒微黃</small> 白石脂 <small>二兩</small> 乾薑 <small>一兩炮裂剉</small>	右件藥搗細羅為散每於食前以艾葉湯調下二	錢	硃砂丸治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困	硃砂 <small>一兩細研</small> 白礬灰 <small>半兩</small> 乾薑 <small>半兩炮裂剉</small> 川烏頭 <small>一兩</small>	<small>生去皮臍</small>	欽定四庫全書 普濟方	右件藥搗細羅為末醋煎湯為膏丸如菉豆大每	於食前以溫酒送下十丸	肉豆蔻丸治婦人白帶下腹內疼痛	肉豆蔻 <small>一兩去殼</small> 附子 <small>二兩炮裂去皮臍</small> 白石脂 <small>一兩</small>	右件藥搗細羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每於	食前以熱酒下二十九	又方	禹餘糧 <small>一兩醋燒滓七遍</small> 龍骨 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩炮裂剉</small> 附子
------------------	--	---	---------------------	---	-----------------------	--	---------------------	---------------	---------------------	------------	----------------	---	---------------------	-----------	----	--



一兩炮裂 去皮臍	右件藥搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食 前以溫酒下二十九	煮附丸治婦人白帶下元虛冷	香附子 <small>二兩 醋煮</small> 吳茱萸 白薇 <small>一兩</small>	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九米 湯下空心服	白薇丸治婦人白帶不止	欽定四庫全書 普濟方	白薇 <small>兩 揀一</small> 赤芍藥 烏賊魚骨 <small>去甲各 半兩</small>	右為末煉醋一盞熬成膏丸如梧桐子大每服二 十丸食前熟水下日再	治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困	乾薑 <small>一兩 炮裂</small> 禹餘糧 <small>二兩 燒醋 滓七遍</small> 阿膠 <small>一兩 搗碎 炒令黃燥</small>	右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢	又方	蛇床子 <small>一兩</small> 白芷 <small>一兩</small>
-------------	---------------------------------	--------------	---	------------------------------	------------	---------------	---	----------------------------------	--------------------	---	---------------------	----	--



右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢
治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困及排膿 血惡物
以白葵花一兩陰乾為末空心溫酒下二錢如赤 帶不用赤芷
治婦人白帶下
白下用禹餘糧一兩乾薑等分赤下禹餘糧一兩 乾薑半兩將禹餘糧用醋淬同薑為末空心任湯
欽定四庫全書
普濟方
酒下二錢
女人白帶
用天文柳搗汁并花水調服
治婦人白帶春澤湯一貼後服生料五苓散一貼廣五 錢銀五錢共作一鍋鎔了授些少明砂及牙硝淬淨瀉 出打小片子用足色藥在鍋內插小片子於用瓦陀蓋 了煮煨如藥得下則添藥末一次却煮三兩箇時辰提 鍋出候冷破鍋出牌片出再為坯關色足不走而分兩



<p>不折足色藥</p>	<p>銅板朱 成者是青鹽 各一兩 明礬 各一錢 金綿礬 各五錢 生</p>	<p>硫黃 焰硝 各二錢 辰砂 一錢 膽礬 一錢</p>	<p>右合細末以瓶用時候用 杯開之法以杯關入鍋底神子在上蓋頭并瓦蓋頭發火自微至著時是藥洋著時牌洋作汁連出候取出却用淨鍋子倒子所是前是色藥及後坯關在鍋者久後多在再用所惡恐有物在內</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>坯關法</p>	<p>青鹽 黃鉛 即黃丹也</p>	<p>同研為末入鍋在火作汁候取面上者乾淨秤一兩用沉在底者不用礬紅兩絲是將泥礬過煨成紅礬右二件和勻研細安用時在用鹽調用</p>	<p>禹餘糧丸治婦人帶下五色臍腹冷痛漸加黃瘦四肢</p>	<p>少力</p>	<p>禹餘糧 二兩 燒醋 白芍藥 一兩 桑蛾 一兩 半 黃</p>
--------------	---	--------------------------------------	--	-----------------------	------------	-------------------	--	------------------------------	-----------	---



連 <small>去須</small> 當歸 <small>二兩劉</small> 艾葉 <small>一兩微炒</small> 芎藭 <small>三分</small> 川大	黃 <small>三兩劉</small> 生乾地黃 <small>二兩</small> 龍骨 <small>二兩</small> 阿膠 <small>一兩</small> 黃 <small>一兩</small> 黃 <small>一兩</small>	右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐	子大不計時候以酒下三十丸	柏葉散治婦人帶下五色四肢黃瘦心煩食少	柏葉 <small>一兩</small> 牛角觶 <small>一兩</small> 芎藭 <small>三分</small> 黃耆 <small>一兩</small> 禹	餘糧 <small>二兩</small> 白芍藥 <small>三分</small> 龍骨 <small>一兩</small> 白朮 <small>三分</small>	丹參 <small>三分</small> 枳殼 <small>一兩</small> 微 <small>去穰</small>	欽定四庫全書 普濟方	右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢	禹餘糧散治婦人帶下五色久不止 <small>一名阿膠散</small>	禹餘糧 <small>七兩</small> 鹿茸 <small>去毛</small> 牡蠣 <small>煨</small> 赤石脂 <small>各二</small>	阿膠 <small>兩</small> 當歸 <small>劉炒</small> 白芍藥 蒲黃 <small>各一</small>	烏賊魚骨 <small>兩</small> 燒赤 <small>一兩半</small>	右為散每服二錢食前溫酒調下	鹿茸丸治婦人帶下五色久不瘥漸加黃瘦	鹿茸 <small>一兩</small> 去毛 <small>塗</small> 白芍藥 <small>三分</small> 桑 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩</small>
--	---	---------------------	--------------	--------------------	--	--	---	---------------	---------------------	-------------------------------------	--	---	---	---------------	-------------------	---



<p>一兩 去須艾葉 一兩 微灸芎藭 一兩 當歸 一兩 微灸阿膠 二兩</p>	<p>搗碎炒禹餘糧 一兩 燒醋 令黃燥 滓七遍</p>	<p>右件藥搗細羅為末煉蜜和搗三五百杵如梧子 大每於食前以溫酒三十丸</p>	<p>當歸丸治婦人帶下五色腹痛羸瘦食少</p>	<p>常歸 一兩 剉 微炒 鼈甲 一兩 塗醋炙 微黃去裙襴 川大黃 一兩 剉 碎 微炒</p>	<p>白朮 三分 華撥 半兩 胡根 半兩 訶梨勒皮 三分</p>	<p>檳榔 三分 枳殼 三分 微黃去瓢 微炒</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸梧子大 每於食前以溫酒下三十丸</p>	<p>續斷丸治婦人帶下五色久不止臍腹下痛</p>	<p>續斷 三分 丹參 三分 當歸 三分 白芷 半兩 艾葉 三分</p>	<p>微炒阿膠 三分 搗碎 令黃燥 桑寄生 三分 馬蘭花 半兩</p>	<p>右件藥搗羅為末以醋浸蒸餅和丸如梧子大每 於食前以溫酒下三十丸</p>	<p>又方</p>
---	---------------------------------	---	-------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------	---	--------------------------	--	---	--	-----------



<p>右件藥搗羅為末用軟飯和丸如菘豆大每於食前以溫酒下二十九丸</p>	<p>又方</p>	<p>早蠶蛾綿<small>二兩</small>燒灰蛇床子<small>末二分</small>麝香<small>一錢</small></p>	<p>右件藥同研如粉每於食前以溫酒調下一錢</p>	<p>餘糧散治心燥四肢痠疼所以五色腰脚臍中緊痛</p>	<p>禹餘糧<small>醋煨</small>地榆阿膠赤石脂</p>	<p>紫金皮茴香<small>各等分</small>側柏<small>各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每服二錢米飲調下</p>	<p>五灰散治崩中帶下者或因月候未止而有觸傷或產後早起久懸廁上為風所傷各隨五臟而為五色白如涕赤如血黃如爛瓜青如藍汁黑如衄血蓋有帶脈在腰如帶之狀有穴名帶脈在腰之上灸此可愈其病生於帶下故名白帶下</p>	<p>艾灰 礬灰 蓮蓬灰 牡蠣灰</p>	<p>海螵蛸<small>燒焦</small></p>
-------------------------------------	-----------	--	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	--------------------	---	----------------------	-----------------------------



右為末每服二錢糯米飲調下食前

神效三良散治婦人五色帶下不止

吳茱萸 黑豆同炒 寒食麪 乾薑 炮各一兩

右為散每服二錢食前溫酒調下日三服

治五色帶下方

用大豆煮湯日三服

又方

用燒馬左蹄為末以酒服方寸匕日三服

欽定四庫全書

普濟方

又方治五色帶下

有煮甌帶汁服一杯良

治冷熱不調或下帶水或白青黃者

用酸石榴子五枚和殼舂絞取二升汁每服五合

至二升盡即斷小兒以意服之二三合一方子殼

皆為末酒調下

白堊丸 出濟生方 治婦人白帶久而不止面生黯黥遶臍疼

痛腰膝冷痛日漸虛困產後白帶並宜服之



<p>白堊 <small>火煨</small> 禹餘糧 <small>七次煨醋淬</small> 鼈甲 <small>醋炙</small> 烏賊魚骨</p> <p><small>醋炙</small> 當歸 <small>去芦酒浸</small> 鵲巢灰 乾薑 <small>炮</small> 紫石英</p> <p><small>火煨醋淬七次</small> 金毛狗脊 <small>燎去毛</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 艾</p> <p>葉灰 <small>半兩</small> 香附子 <small>醋煮二兩</small> 鹿茸 <small>燎去毛切片</small></p> <p>右為細末醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心用溫酒米湯任下</p>	<p>禹餘糧丸 <small>一名吳茱萸丸</small> 治婦人久赤白帶下胞絡傷敗月水不調漸成崩漏氣血虛竭面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>痛肢體煩痛心忪頭眩手足發熱</p>	<p>禹餘糧 <small>二兩燒醋淬七遍</small> 白石脂 <small>二兩</small> 當歸 <small>一兩剉微炒</small> 鼈</p>	<p>甲 <small>一兩塗醋炙微黃去裙襴</small> 狗脊 <small>二分去毛</small> 白芍藥 <small>三分</small> 白朮 <small>一兩</small></p>	<p>附子 <small>一兩塗醋炙黃</small> 桑寄生 <small>一兩</small> 柏葉 <small>一兩微炒</small> 厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑汁</small> 乾薑 <small>一兩炮裂剉</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七</small></p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每於食前以熱酒下三十九或米飲下</p>	<p>芍藥散 <small>一名熟乾地黄散出聖惠方</small> 治婦人赤白帶下經年不差漸</p>
--	---	-------------------	----------------------	---	--	---	---	--



<p>漸黃瘦</p>	<p>白芍藥 牡蠣<small>煨</small> 桂<small>去粗皮</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 黃</p>	<p>耆<small>剉</small> 龍骨 龜甲<small>醋炙</small> 芎藭<small>各一兩</small> 乾薑<small>炮</small></p>	<p>分 白芷<small>半兩</small> 熟乾地黄<small>焙一兩半</small></p>	<p>右為散每服二錢食前溫酒調下</p>	<p>鹿角膠<small>一名鹿茸丸</small> 治婦人赤白帶下不止</p>	<p>鹿角膠<small>炙燥</small> 桑耳<small>微炒</small> 乾薑<small>炮</small> 牛角鯁<small>炙</small></p>	<p>鹿茸<small>去毛醋炙</small> 赤石脂 白龍骨 附子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>炮裂去皮臍</p>	<p>右為末東蜜丸如梧桐子大每服三十九丸食前黃</p>	<p>耆湯下一方有艾葉半兩</p>	<p>附子散<small>出聖惠方</small> 治婦人久黑白帶下臍腹冷痛腰膝麻疼</p>	<p>附子<small>一兩炮裂去皮臍</small> 當歸 桂心 硫黃</p>	<p>硃砂<small>一兩細研</small> 白礬灰<small>一兩</small> 鹿角尖屑<small>一兩炒黃</small> 禹餘糧</p>	<p>一兩燒醋 滓七遍</p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下一錢</p>
------------	--	---	--	----------------------	--	--	---	-------------------	--------------	-----------------------------	-------------------	--	--	---	-----------------	----------------------------



<p>川椒丸 <small>出聖 惠方</small> 治婦人久赤白帶下臍腹冷痛</p>	<p>川椒 <small>二兩 去目及閉口者 微炒去汗</small> 艾葉 <small>一兩 微炒</small> 乾薑 <small>一兩 炮 裂剉</small> 白</p>	<p>石脂 <small>二兩</small> 芎藭 <small>三分</small> 阿膠 <small>一兩 搗碎 炒令黃燥</small> 熟乾地黃</p>	<p><small>二兩</small> 伏龍肝 <small>一兩 細研入藥</small></p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐</p>	<p>子大每於食前以熱酒下三十丸</p>	<p>菴蘇散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人久赤白帶下不差羸困</p>	<p>菴蘇 <small>一枚 并皮 細剉</small> 白礬 <small>一兩 研碎</small> 硝石 <small>一兩</small> 硫黃 <small>一兩 研碎</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>已上菴蘇白礬二味於銚子內炒令黑色然後入</p>	<p>硝石硫黃又同炒令相入為度</p>	<p>禹餘糧 <small>二兩 燒醋 滓七適</small> 狗脊 <small>去毛 半兩 末</small> 麝香 <small>一錢 細研</small></p>	<p>右件藥都細研為散每於食前以溫酒調下二錢</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>白芍藥 <small>三分</small> 乾薑 <small>半兩 炮 裂剉</small> 地榆 <small>一兩 剉</small> 白礬 <small>二兩 燒汁</small></p>	<p>右件藥羅為散每於食前以粥飲調下二錢</p>
--	---	--	---	----------------------------	----------------------	--	--	-------------------	----------------------------	---------------------	---	----------------------------	--------------------------------	---	--------------------------



<p>當歸散 <small>一名鹿角膠</small> <small>散出聖惠方</small> 治婦人白帶下不止面黃體瘦 臍冷痛</p>	<p>當歸 <small>剉炒</small> <small>皮去粗</small> 白龍骨 白朮 鹿角</p>	<p>膠 <small>炙燥各</small> <small>一兩</small> 附子 <small>炮裂去</small> <small>皮臍</small></p>	<p>右為散每服二錢食前粥飲調下二錢</p>	<p>川大黃散 <small>出聖</small> <small>患方</small> 治婦人赤白帶下胞中有積帶</p>	<p>川大黃 <small>一兩剉</small> <small>碎微炒</small> 川朴硝 <small>一兩</small> <small>一分微炒</small> 當歸 <small>一兩剉</small> <small>去翅足</small> 桃仁 <small>一兩湯浸去皮尖</small> <small>雙仁熬炒微黃</small> 桂心 <small>半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件藥搗細羅為散每於空腹以溫酒調下二錢</p>	<p>治婦人帶下症久不差引下惡水方</p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 末鹽 藜 <small>炙</small> 杏仁 <small>去皮尖雙</small> <small>研</small> 青礬 <small>煉汁盡</small> <small>半兩</small></p>	<p>右搗研極細東蜜和劑捻如梔子大以綿裹納陰 中即惡水下</p>	<p>阿膠丸 <small>出聖</small> <small>息方</small> 治婦人久赤白帶下</p>	<p>阿膠 <small>二兩搗碎</small> <small>炒令黃燥</small> 綠礬 <small>一兩</small> <small>燒赤</small> 白石脂 <small>二兩</small> 釜底墨</p>
---	--	---	------------------------	---	--	--------------------------------	----------------------------	-----------------------	--	---	--	---



<p>二兩 烏賊魚骨<small>燒灰</small> 一兩</p>	<p>右件藥搗羅為末用軟飯和丸如桐子大每於食前以熱酒下三十丸</p>	<p>又方<small>出聖方</small></p>	<p>白礬<small>二兩燒汁盡</small> 釜底墨 二兩 烏賊魚骨<small>一兩燒灰</small></p>	<p>右件藥搗羅為末用軟飯和丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸</p>	<p>又方<small>一名赤石脂散出聖方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白芍藥 一兩 赤石脂 一兩 乾薑<small>一兩炮裂剉</small></p>	<p>右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢</p>	<p>又方<small>出聖方</small></p>	<p>扁竹葉<small>切二合</small> 赤車使者 半兩 紅藍花 半兩</p>	<p>右件藥以酒二大盞煎至一盞去滓分為二服食前服之</p>	<p>又方<small>出聖方</small></p>	<p>方用凌霄花二兩搗細羅為散每於食前以溫酒</p>
--	------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---	----------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------



調下二錢

伏龍肝散 出聖 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁

多困乏力

棕櫚 不以多少燒灰火然 伏龍肝 於鍋灶直下

急以盆蓋瘵令火佳 屋梁上塵 懸長者如無以竈頭虛空中

右等分礮和令停入龍腦麝香各少許每服二錢

溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安 一親戚婦

人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯稿語言聲微服諸藥不效召僕診之六脈微濡問

欽定四庫全書

普濟方

服何藥彼言當歸川芎滋血諸品丹藥服之皆不效僕遂合博子濟方伏龍肝散兼白礬丸服之愈

白芍藥散 出聖 治婦人赤白帶下臍腹疼痛年月深久

不差者

乾薑 三兩 白芍藥 半兩

右各炒黃色同為末空心米飲調下方寸匕又云

加香附子等分甘草減半一方不加附子甘草

治婦人赤白帶下年月深遠日漸羸瘦起止不得宜服

此方 出聖



刺痛	醋煎丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治血海久冷赤白帶下月候不調臍腹	煎如稠餈絞濾空心服三合日二服	治赤白帶下骨立者 <small>出大全良方</small>	用地榆一觔先剉用水三斗煮至一半去滓再	右為細末煉蜜丸如雞頭大臨時用一粒	分	母丁香	蛇床子	故破紙	桂心 <small>等各</small>	欽定四庫全書	普濟方	搖鼻香 <small>出大全良方</small> 治婦人子宮久冷赤白帶下	牡蠣 <small>煨</small>	黃狗頭骨 <small>煨</small>	紫稍花	韶腦	飲食 <small>方見本門崩中漏下類</small>	艾葉散 <small>出聖惠方</small> 治婦人赤白帶下日夜不止體黃瘦不思	桑耳散 <small>出聖惠方</small> 治婦人帶下五色無問新舊 <small>方見本門崩中漏下類</small>	食前以暖酒調下二錢	五升浸一伏時爆乾搗細羅為散每日空心及晚	取刺薊根不限多少爆乾秤每一觔以童子小便
----	---	----------------	----------------------------------	--------------------	------------------	---	-----	-----	-----	-------------------------	--------	-----	--	------------------------	--------------------------	-----	----	--------------------------------	--	---	-----------	---------------------	---------------------



<p>高良薑 <small>劉碎入油炒黃二兩</small> 乾薑 <small>炮二兩</small> 金狗頭脊 <small>去毛二兩</small> 附子 <small>四枚重六錢炮去皮臍尖</small></p>	<p>右為細末別用艾葉末二兩釀醋三升煎至一升半次入麪一兩再熬成膏和前藥末為丸如梧桐子大每服三十九丸淡醋湯下空心食前</p>	<p>一方 <small>出鮑氏方</small> 蓮蓬 <small>燒灰一倍</small> 白礬 <small>研末半倍</small></p>	<p>右米飲調下</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤白帶下十年者亦愈 <small>出鮑氏方</small> 春綿 棕櫚 茅花 敗荷 蓮蓬</p>	<p>帽紗 <small>與綿同燒</small> 百草霜</p> <p>右為末每服二錢入腦麝溫酒醋湯下</p>	<p>茱萸浴湯 <small>出楊氏家藏方</small> 治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月水崩漏淋瀝不斷</p>	<p>杜仲 <small>炒去絲</small> 吳茱萸 <small>湯洗七遍</small> 蛇床子 丁香皮 五味子 <small>各一兩</small> 木香 <small>半兩</small> 丁香 <small>半兩</small></p>
--	---	--	---	--	--	---	--



右剉如麻豆大每用半兩以生絹袋盛之水三大碗煎數沸乘熱薰下部通手淋浴早晚兩次薰洗		帶下冷病 金銀丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治婦人衝任不足子宮久寒肢體煩疼		牡蠣 <small>一兩煨粉</small> 硫黃 <small>二兩生用</small>		右為細末麪糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下食前服		玄胡苦練湯 <small>出試方</small> 治臍下冷撮痛陰冷大寒帶下 <small>方見本門</small>		欽定四庫全書 普濟方 胎前雜病類		調經固真湯 <small>出試方</small> 冬後一月微有地泥水泮其白帶再有陰戶中寒立此方一服而愈		麻黃 <small>半錢不去節</small> 杏仁 <small>二箇</small> 桂枝 <small>少許</small> 炙甘草 <small>半錢</small>		黃耆 <small>七分</small> 人參 當歸身 <small>各半錢</small> 高良薑 <small>一錢</small>		白朮 <small>半錢</small> 蒼朮 <small>二分</small> 澤瀉 羌活 <small>各一錢</small> 防風		柴胡 <small>四分</small> 獨活 藁本 <small>各二分</small> 升麻		生黃芩 <small>各五分</small> 乾薑 <small>炮二分</small> 白葵花 <small>七朵去萼</small>	
--	--	---	--	---	--	-------------------------	--	---	--	------------------------	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--



防風 一錢 柴胡 半一錢 良薑 一錢 乾薑 半錢 橘皮	痛身黃皮膚燥身重如山陰冷如冰	升陽燥濕湯 <small>一名助陽湯 出衛生寶鑑</small> 治白帶下陰戶痛控心而急	半錢	食遠一方如少時常飽有時似腹脹夯加白芍藥	右呶咀都作一服水二錢煎至一錢去滓稍熱服	草升麻五分	中元氣極虛加黃芪一錢五分人參七分炙甘	欽定四庫全書 普濟方	不思飲食加五味子煩腦面上麻如蟲行乃胃	肉桂 一錢 附子 三錢 黃蘗 半錢為引用 知母 半錢	桂附湯 <small>出試 效方</small> 治白帶腥臭多悲不樂大寒	飯	空心宿食消盡日高時熱服之待一時許可食早	藥同煎至一錢七分再入生黃芩煎至一錢去滓	先以水三大錢半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘	右呶咀如麻豆大除黃芩麻黃各另外都作一服
---	----------------	--	----	---------------------	---------------------	-------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------------------------	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



見齒惡熱飲者是少陽陽明經伏火也	上壅而目中溜火腎水浸肝而上溢致目眈眈而無所	濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上益走於標故	得黃連細末擦之乃止惟喜乾食六惡湯飲此病皆寒	中溜火壅其上視物眈眈然無所見牙齒惡熱飲痛須	固真丸 <small>出試效方</small> 治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目	服或為細末酒糊為丸亦得	右為粗末每服五錢水五錢煎至一錢去滓稍熱	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃蘗 <small>少許為引用</small>	良薑 一錢	乾薑 一錢	附子 一錢	柴胡 七分	升麻	當歸 二錢	蠲稍 五分	炙甘草 三分	炒鹽 三分	當歸附子湯 <small>出衛生寶鑑</small> 治臍下冷痛赤白帶下	稍熱服食前少時以美膳壓之	右剉如麻豆大分作二服水二錢煎至一錢去滓	甘草 一錢	白葵花 二錢	生黃芩 <small>半錢一作黃柏</small>	郁李仁 一錢
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	----	-------	-------	--------	-------	--------------------------------------	--------------	---------------------	-------	--------	---------------------------	--------



<p>白石脂 <small>一錢以火燒赤</small> 水飛研細日乾 乾薑 <small>炮四錢</small> 黃蘗 <small>酒製</small> 白</p>	<p>芍藥 <small>各半錢</small> 白龍骨 <small>二錢</small> 柴胡 <small>一錢</small> 當歸身 <small>酒製二錢</small></p>	<p>前證乃寒濕為之也治法當大瀉寒濕以丸子藥</p>	<p>治之故曰寒在下焦治主病宜緩以時大忌湯散</p>	<p>以白石脂白龍骨以枯其濕以炮乾薑大辛熱瀉</p>	<p>寒水以黃蘗之大寒為佐用又為鄉導故云古者</p>	<p>雖有重罪不絕人之後亦為之伏其所生先其所</p>	<p>因之意其瀉齒中惡熱飲也以柴胡為本經之使</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>以芍藥半錢導之恐辛熱之藥太甚損其肝經故</p>	<p>微瀉之當歸身辛溫大知其血脈此用藥之法完</p>	<p>備矣</p>	<p>右除石脂龍骨水飛研外同為極細末水煮稀麪</p>	<p>糊為丸鷄頭子大日乾空心候宿食消盡煎百沸湯</p>	<p>令大溫多用送下無令胃中停滯待少時以早膳</p>	<p>壓之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物酒與溫麵</p>	<p>小陰丹 <small>朱氏集</small> 驗方 治婦人赤白帶下月候不調諸虛不足</p>
--	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	--



當歸 白芍藥 <small>兩各四</small> 白朮 茯苓 藁	本 白芷 延胡索 <small>兩各一</small> 熟地黄 <small>酒蒸</small> 牡	蠣 <small>草鞋包煨</small> 各半兩 人參 沒藥 <small>各二</small> 甘草 <small>炙</small> 南	木香 <small>各一</small> 兩 赤石脂 <small>煨七</small> 錢 大附子 <small>一兩炮</small> 去皮臍 蚕退紙	燒以多 為貴	右細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心酒服	石脂散 <small>朱氏集</small> 驗方 治白冷精帶下陰挺脫出或青黑黃白	彈下攻痛腹悶頭旋眼昏耳聾啾啾痰上壅	欽定四庫全書 普濟方	赤芍藥 <small>四兩</small> 炒 乾薑 香附子 <small>二兩</small>	右為細末每服三錢空心酒下如帶赤冷即用陳	米飲下煎阿膠艾湯尤炒若要順氣加茴香	妙應丹 <small>出衛生家寶</small> 治婦人一切冷氣赤白帶下	吳茱萸 當歸 艾葉 蒼朮 禹	餘糧 <small>火煨淬為末另</small>	右等分用米醋煮數沸焙乾仍用醋糊丸如梧子	大每服五十九醋湯下
---	---	--	---	-----------	---------------------	---	-------------------	---------------	---	---------------------	-------------------	---	----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------



乾薑丸治婦人久赤白帶下臍脹冷痛方	右搗羅為散每服於食前以粥飲調下二錢	當歸 白朮 各一兩	鹿角膠 白龍骨 附子 桂心	鹿角膠散治婦人白帶下不止面色痿黃遠臍冷痛	此丸子	桐子大焙乾白湯下二十九丸不以時留猪苓末養	右同半夏炒令黃色取半夏為末水糊為丸如梧	欽定四庫全書 普濟方	堅中丸 <small>出十便良方</small> 治室女白帶下	半夏 一兩 猪苓 二兩 剉別為末	心用麝香醋湯吞下一日三服	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九丸空	附子 <small>七錢去皮尖生</small> 黃狗頭 <small>燒灰四兩</small> 白礬 <small>一兩枯</small> 綿灰 <small>半兩</small>	棕櫚灰 半兩 腦麝 少許	寶 治婦人脫陰白帶下無藥可治服之此藥立有應 <small>出家衛生</small>
------------------	-------------------	-----------	---------------	----------------------	-----	----------------------	---------------------	------------	---------------------------------	------------------	--------------	----------------------	---	--------------	---



乾薑 阿膠 伏龍肝 <small>一兩 細研各</small> 白石脂 熟乾地黄 <small>兩 各二</small>	右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大 每服食前以熱酒下三十丸	海蛤丸 <small>出王氏博濟方</small> 取小腸積敗婦人赤白帶下并五淋	舶上茴香 半夏 芫花 <small>醋炒</small> 紅娘子 <small>去翅</small>	頭足 <small>畧炒</small> 玄胡索 川苦楝 硃砂 <small>去砂石取霜用</small> 海	蛤 芫青 <small>去上頭足畧炒各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方 右件藥味一處細研抄出羅為末醋煮麵糊丸桐子大用硃砂為衣每服一丸鹽湯下婦人醋湯下五淋生薑湯下心氣痛生薑醋湯下取惡物為效治婦人血海虛冷赤白帶下肌肉消瘦臟氣虧損弱絕無骨肉宜服此方六腑熱不可喫 <small>出護命方</small>	石斛 <small>去根</small> 白芷 葶藶 狗脊 <small>去毛</small> 益智	子 <small>去皮</small> 山茱萸 牡蠣 <small>火燉</small> 杜仲 <small>去皮</small> 赤石	脂 龍骨 <small>各半兩</small> 艾葉 <small>半兩</small> 甘草 藁本 <small>各一</small>
--	------------------------------------	--	---	---	----------------------------------	--	--	---	---



<p>分 當歸 一兩</p>	<p>右為細末每服三錢水一盞二分大棗三枚同煎 四五沸空心去滓喫</p>	<p>白薇丸 <small>出衛生家寶方</small> 治婦人血臟氣弱四肢倦怠不思飲食</p>	<p>氣冷微疼赤白帶下血崩婦人一切諸病皆治</p>	<p>白薇 <small>五兩 淨洗</small> 地黃 <small>二兩 洗焙</small> 牛膝 <small>酒浸一宿焙</small> 山茱萸 <small>焙</small></p>	<p>肉桂 <small>不見火</small> 白朮 訶子皮 石斛 附</p>	<p>子 <small>炮熟去皮尖</small> 黃連 乾薑 肉豆蔻 <small>生</small> 人</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>參 <small>焙</small> 葶撥 <small>焙</small> 檳榔 <small>生</small> 茯苓 <small>焙</small> 沒藥 <small>研生</small></p>	<p>麒麟竭 <small>生</small> 大黃 <small>焙</small> 肉蓯蓉 <small>去皮毛切焙</small> 木香 <small>焙</small></p>	<p>薯蕷 <small>焙已上各一兩</small> 當歸 <small>一兩酒浸一宿焙</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸空心日午鹽酒下鹽湯亦得</p>	<p>主婦人帶下 <small>出本草</small></p>	<p>以榆莢和牛肉作羹食之</p>	<p>破血壅脹帶下崩中不止者 <small>出本草</small></p>
--------------------	---	--	---------------------------	---	--	--	-----------------------	--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------------



治女子帶下 便溺不利 <small>草 出本</small>	治女子帶下 <small>草 出本</small>	治婦人帶下漏下 <small>草 出本</small>	以淡菜羹食之任意	以白殭蚕七枚為末用酒調方寸匕服立效	治婦人赤白帶下 <small>草 出本</small>	以薤作煮食之	治婦人赤帶下 <small>草 出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	用懸鉤根皮濃煮服之	治婦人帶下五色俱治之 <small>草 出本</small>	取黃磚石燒令微赤熱以五味和作煎餅七箇 安磚上以黃芩萋傳麪上又以布兩重墊令病 人坐下令藥氣入腹布上面有蟲出如蚕子不 過三五度差	治女子帶下 便溺不利 <small>草 出本</small>	以雀卵白和天雄兔絲子末為丸空心酒下五丸
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------	-------------------	--------------------------------	--------	-------------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------



治赤白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困

白帶下用

禹餘糧

一兩味甘寒用醋淬過研為末 乾薑 一兩味辛大熱研為末

赤帶下用

禹餘糧

一兩味甘寒用醋淬過研為末 石薑 半兩味苦溫赤名淬補研為末

右二方各隨證令和用藥每服二錢空心溫酒調下

治月候湛濁赤白帶下多年不差者

欽定四庫全書

普濟方

用石鷲子淨洗刷去泥土杵羅為末以磁石協去杵頭鉄屑更以堅甕鉢內以硬乳槌研細水飛過取白汁如甘乳者澄去曝乾服半錢至一錢清飯飲調下溫水亦得須常服勿令歇服之及一月諸疾皆愈

赤白濁

附論

夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不升降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰



類便數	鹿茸丸治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁 <small>方見本門前小</small>	片煎空心服溫服	右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉三	茴香 粉草 <small>各五錢</small>	附 <small>火煨各一兩</small> 白朮 人參 山藥 桔梗	丁香 白茯苓 蒼朮 桂心 黑	白豆蔻 肉豆蔻 丁香 巴戟	欽定四庫全書	冷痛頻下白水如泔溼濁	二豆散 <small>出危氏方</small> 治耳鳴心躁腰脚疼重腹內虛鳴臍下	二十八枚去殼碾鹽煎服	藥極能分利更宜小烏沉湯每貼加茯苓一錢重益智	成白濁者然思則傷脾故也宜服四七湯吞白丸子此	丹威喜丸若因思慮過當致使陰陽不清濁相干而	鎖正元丹或因心虛而得者宜服平補鎮心丹降心	陰為溲便之道胞冷腎損故有白濁白淫宜服局方金



志	肉蓯蓉	五味子	龍骨	桑
黃耆	鷄內金	牡蠣	鹿茸	遠
白濁晝夜無度臍腹疼痛腰膝無力	內金鹿茸丸	治婦人勞傷血脈胞絡受塞小便	白濁晝夜無度臍腹疼痛腰膝無力	
為末以水七分酒三分同煎至七分熱服	右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥			
紅藍子	三稜	牡丹皮	芫花	
木香	郁李仁	沒藥		
薑黃散	片子薑黃	大附子	赤芍藥	柳桂
或敗棕燒灰調酒吞下	右為細末蜜丸如龍眼大每服一丸空心鹽酒下			
川芎	白朮	大艾	側柏葉	赤
石脂	川白芷	烏賊魚骨		
治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔				
勝金丸	當歸	白芍藥	鹿茸	龍甲
氏方	治渾身壯熱頭疼臍下疔痛下淡紅水			



嫫蛸 附子 <small>各等分</small>	治白濁及婦人赤白帶下	以猪脂入白礬一塊安在鍋銚中煨熟以白礬屎	清泡吃	治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁	用鹿茸屑炒黃為細末空心溫酒調服二錢	又方	用鷄胫胫炙為末空心酒調二錢一分	欽定四庫全書 普濟方	婦人白濁 <small>出永類 鈴方</small>	用百草霜一錢入椒末炒鹽少許猪肝一片三指	大批開入上藥紙裏慢火煨熟細嚼以濁酒空心	下食後服酸棗仁湯	普濟方卷三百三十一
--------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------	-------------------	----	-----------------	---------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	----------	-----------

