

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十二

明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

總論

夫濟世之道莫先於醫論醫之難濟陰猶急何則婦人
之病比之男子十倍難療或云七癥八瘕九痛十二帶
下共三十六病雖有名數莫詳證狀惟原其理莫非血
病蓋平日經脉失於將理產蓐不善調護內作七情外

欽定四庫全書

普濟方

感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳干忤
輕則經濁淋露重則凝滯為癥瘕流溢穢惡痛害傷痼
以致所患不一所謂犯時微若秋毫感病重於山嶽是
也凡女子十四而天癸至天謂天真之氣降癸為壬癸
水名故云天癸而衝任脉主之衝任者血之海也月水
者經絡之餘也蓋婦人以血為本心主血肝行血榮衛
四體如環無端灌注百脉餘者為月候以時而行若水
溢自流不自知覺故纖疴不作而氣體充盛而有子矣



其有來多不斷或過期不來或未期而先來參錯不一而病生當其來時則上一日之前腰腹滿痛或頭疼作熱百節攣急甚於重患過此則發為虛熱自汗加以五心內熱遂為虛勞血少未潤燥氣乘肺則為咳嗽宿寒留滯血與氣搏則為腹痛敗血結塊時發寒熱則為癥瘕或風寒濕滯經血化為水流溢四肢為之血分脾不能制血與水并腹脹肌肉為之虛腫或衝任氣血內熱過度風邪冷熱之氣入於胞門穢液與血兼下冷則多

欽定四庫全書

普濟方

白熱則多赤冷熱不調赤白相半或為赤白帶下若衝任經勞損經海動傷脾虛胃熱不能約制其血倏然暴下故謂崩中漏下所下五色各應五臟五臟俱虛五色併下以致眩暈煩悶嘔惡怔忡迷亂多忘發狂妄語小便不禁是皆血之為病也復有生於嬌貴之家愛憎在念而氣逆於中故氣逆一息不行血有一息不運則胸腹脹痛眩暈嘔噦倦乏不勝自持飲食不為肌膚致成重患治療之際調氣為上調經次之斯可為定法 血



氣和平陰陽調順則精血聚而胞胎成胞胎已成而心
腎二脉其動也應手而疾蓋心之所主者血腎之所主
者精精血交併而成之精勝則為男血勝則為女此亦
自然之理也 血氣不調陰陽愆伏陰過於陽則經脈先
期而來陽過於陰則經脈後期而至蓋血脈得熱則宣
流得寒則凝澁陰氣乘陽內寒血澁故其來乍少陽氣
勝陰血熱流散故其來乍多過不及皆致病也 經脉

不行其候有二一則血氣盛實經脉遏閉其脉滑實見

欽定四庫全書

普濟方

之當通經疎利一則風冷內傷七情內賊以致經絡痺
滯其脉浮濇見之解散風冷去瘀生新經絡不行此諸
病之所由住也 夫婦人乃衆陰所集常與溫居貴乎
血盛氣衰血盛氣衰是謂從從則百病不生血衰氣盛
是謂逆逆則災害至且婦人嗜慾多於丈夫生病倍於
男子及病也比男子十倍難療尤不可不攻若四時節
氣喜怒憂思飲食房勞為患者與丈夫同也 夫人將
攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣



則風寒乘虛而干之或客之於經絡或循入於腹中內
受風邪脾胃虛弱故不能消其飲食也食既不充榮衛
凝澁肌膚黃燥而不光澤若大腸氣虛則變為下痢若
流入關元致絕子嗣隨其所傷而變成疾醫經曰凡婦
人三十六種病皆由子臟冷熱勞損而挾帶下起於胞
內是故衝任之脉為十二經之會海婦人之病皆見手
少陰太陽之經而候之 內經云百病皆生於氣經有
所謂七氣有所謂九氣喜怒憂懼悲恐驚者七氣也七

欽定四庫全書

普濟方

情之外益之以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子
婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身血隨氣行
氣已壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事
將行預行作痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或循
腰脇或引背脊上下攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀
類驚癇或作寒熱或為癥瘕股肉消瘦非特不能受孕
久而不治轉而為瘵疾者多矣 婦人室女有生平無
病者一旦忽感手足搐搦之證痰涎壅塞精神昏憤不



省人事往往醫者便作癩證治之非也殊不知婦室以
肝氣為主蓋肝乃血之府庫肝既受病經候愆期或多
或少或閉斷不通肺宮壅塞隨其虛實而生病焉婦人
多由血氣虛七情所感而生風女子血實七情所感而
生熱邪乘四肢是以率然手足搐搦狀類癩證也治療
之法先宜多進蘇合香丸溫酒化服以快其氣候其生
醒亟亟調經調經之法塞者通之通者調之虛者與之
實者收之婦人宜服白薇丸女子宜服澤蘭丸多服以
病退為期也 有此陰陽有此血氣氣陽也血陰也

欽定四庫全書

普濟方

男以陽為主則陽勝乎陰女以陰為主則陰勝乎陽氣
血之為病男女則同耳人皆知百病生於氣又孰知血
為百病之胎乎血猶水也水行乎地中百川理則無壅
遏之患矣人之血脉或凝滯於經絡腸胃之間百病由
此而根矣乍寒乍熱發黃發狂譫妄驚狂煩悶嘔惡癡
瘕自汗闕熱虛勞尿淋漏崩吐衄咳唾以致眩暈厥冷
昏憤迷忘塊痛癢疼起止遺溺凡此數證非血而何經



所謂先去其血然後調之良有以也夫血得寒則閉澁
得溫則宣流榮氣虛竭風冷交侵固易為虛勞月閉之
證其若出血等類大抵多因畜熱治之榮道亦開鮮血
亦為之不禁矣川芎當歸血中上藥也出血諸證每每
以胃藥收功蓋心主血肝藏血胃者又所以生其血而
能使其氣歸元故其血自止經不云乎血隨氣行氣逆
則血逆於此尤當加意 素問曰目得血而能視耳得
血而能聽指得血而能攝掌得血而能握足得血而能

欽定四庫全書

普濟方

步臟得血而能液腑得血而能氣夫血既通流則氣亦
至也氣先行于其中血自通利而機無不應矣故素問
云氣血人之神也不可不謹調護而婦人以血臟為基
本夫婦人之病手太陽手少陰小腸心之經絡為表
裏起自衝任之脉於中極之下以上毛際循腹裏關元
上至咽喉復循面目過帶脉環臍而止以婦人月水一
月一來如期謂之月信期不來則風熱傷於經絡故血
在內不通或內受邪熱脾胃虛損不能飲食食既不充



榮衛凝澁肌膚黃燥面不光澤或大腸虛變為下痢流
入關元致絕子嗣而子臟冷虛勞損而疾帶下起於胞
內夫帶下之造化但分經絡標本殊異為病之本氣也
其病所發正在過本脉之分而淋瀝以下故曰帶下也
赤白之色亦無定也 曰頭目昏眩口苦舌乾咽嗑不
利小便赤色大小便澁滯脉實而數者皆熱證也凡白
帶下者亦皆有之為病寒素問亢則害承迺制謂

亢過極而反兼已勝之化制其甚也則如火煉金熱極

欽定四庫全書

普濟方

則反化為水及六月熱極則物反出液而濕潤材木流
津故肝熱極則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺
熱甚則出涕腎熱甚則出唾大凡俗類以火煮湯熱極
則沸溢及熱氣薰蒸於物而生津液也故下部任脉濕
熱甚者津液湧而溢已為帶下見俗醫白帶下者但依
方論而用辛熱之藥雖有誤中致令鬱熱氣不能宣通
舊病轉加世傳誤之久矣寡婦之病自古未有言者惟
倉公傳於褚證略而論之言寡婦者孟子正謂無夫曰



寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得
是以憊憊成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精
萬物化生孤陰獨陽可乎夫既處閨門慾心萌而不遂
陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久則為癆又有經閉白
淫痰逆頭風膈氣痞悶面黧瘦瘠等證皆寡婦之病診
其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際究其脉原其疾皆血
盛而得經云男子精盛則思室女子血盛則懷胎觀其
精血思過半矣 婦人血海挾受風邪不換金正氣散加

欽定四庫全書

普濟方

川芎官桂主之以至眩暈煩悶嘔惡怔忡迷亂多至忽
發狂妄語小便不禁此婦人以血受病最多而血之為
病遇夜愈增劇也血屬陰陰虛則爭 濟生拔萃云婦
人童幼至天癸未行之脉皆屬少陰天癸既行皆從厥
陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰
無犯胃氣及上三焦為之三禁不可汗不可下不可利
小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脉數而已動
脾利小便則內忘津液謂中枯燥製藥之法能不犯三



禁則榮衛自和而熱止矣如發渴而用白虎氣弱則黃
耆血刺痛而用以當歸腹中疼而加之芍藥大抵產病
從增損柴胡雜證從增損四物宜詳察脉證而用之

月水不調

附論

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒髮更至二七而天癸至任
脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣降而為水
癸水行故云天癸也然衝為血海壬主胞胎腎氣全盛
二脉流通經脉漸盈應時而下所以謂之月事者平和

欽定四庫全書

普濟方

之脉常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經脉行時
最宜謹慎將理失宜似產後百般受病輕則為宿疾重
可死矣蓋破經則血氣錯亂經脉斬然不行逆於身則
為血分榮枯等疾若其時勞力則生虛熱變為疼痛之
根若恚怒則氣逆氣逆則血癰逆於腰腿則遇經行時
腰腿疼痛重過期即安也逆於頭腹心肺背脇手足之
間則遇經行時其證亦然若怒極則傷肝而有眼暈脇
痛嘔血瘰癧癰瘍之病加之經血滲漏於其間遂成竅



穴淋瀝無有已也凡此之中時風則病風感冷則病冷
久而不愈變證百出所謂犯時微若秋毫感病重如山
嶽可不畏哉 飲食五味養髓骨肉肌膚毛髮男子為
陽陽中必有陰陰之數八故一八而陽精升二八而陽精溢
女子為陰陰中必有陽陽之數七故一七而陰血升二七而
陰血溢皆飲食五味之精液所為也方其升也智慮開明齒
牙更始髮黃者黑筋弱者強豎其溢也凡屬身體耳目
之餘雖針芥之微歷無不到故子形肖父母者以其血

欽定四庫全書

普濟方

經常與父母之身無所不歷也是以其父一肢癢則子
一肢不肖其父一目虧則子一目不肖其母亦然雌鳥
牝獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也精未
通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀
之疾陰已痿而思室以降其精則精不出而內敗小便
道澀而淋精已耗而復竭之則大小便道牽痛愈疼則
欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年無男子
合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不



出新血誤行或漬而不入骨或變而成腫或權合而竭
或合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精
血思過半矣 大率治病先論其所主男子調其氣女
子調其血氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血
為本氣血宣行其神自清所謂血室不蓄則氣和血凝
成孕此乃調燮之常其血不來有因風熱所傷經血不
通或外感風邪內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不
充榮衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛

欽定四庫全書

普濟方

難於子息子臟冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽
致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病乃癥血痼不流
而搏腹脹而作寒熱此乃成瘕或先後爽期雖通而或
多或寡究病之源蓋本如此論曰經者常候謂候其一
身之陰陽愆伏知其安危故其來必以月太過不及皆
為不調過於陽則前期而來過於陰則後期而至其有
乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為
邪 夫婦人月水不調由勞傷氣血致體虛風冷之氣



乘也若風冷之氣客於胞內傷於衝任之脉損手太陽
少陰之經衝任之脉皆起於胞內為經脉之海手太陽
小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳
汁下為月水然則月水是經絡父母之身無所不歷也
則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝脉任脉氣盛勝
太陽少陰所生之衆宣流依時而下若寒濕乖適經脉
則虛若有風冷虛則乘之邪搏於血或寒或熱或濕則
血結泣則血消故月水乍多乍少不為調也 仁存方

欽定四庫全書

普濟方

載許學士云治婦人病多是月經乍多乍少或後或前
時發頭疼醫者一例呼為經病不曾說得陰勝陽勝
陰服藥所以少効盖陰勝陽則胞寒氣冷血不運行經
所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽乘
陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多
而在月前治者當知其陰陽調其氣血使不相勝以平
為福聖濟總錄云月水不調者經脉或多或少或湛或
濁或先期而來或後期而至是也盖由失於調養而衝



任虛損天癸之氣乖於常度故內經曰任脉通衝脉勝
月事以時下言其有常度也 危氏得効云二七天癸
至七七天癸竭行早性機巧行遲魯鈍通行則陰陽和
合始能生子年十四歲當時二十歲不行命臨風燭朝
不保暮有病發則死間有不死百中無一亦令一生多
病未嘗一日安裕然有四季行亦可又有一年一次者
亦不甚嘉或一生不循正道而行者晚年有病疾則難
治 應驗云夫女子十四則月水行男子十六則陽精

欽定四庫全書

普濟方

溢此皆合乎陰陽之數各及其時故男子之精氣宜盛女
子之月水宜調調經之道貴乎疏其氣以行其血血盛氣
變是謂之從從則百病不生孕育無損矣且婦人之病
四時所感六淫七情所傷悉與男子治法一例惟胎前
產後七癥八瘕崩漏帶下之證為異故凡制方究其所
因多由月水不調變生諸證大概婦人之病以經脉如
期為安或有愆期當審其冷熱虛實而調之先期而行
者血熱故也當清之過期而行者血寒故也當溫之又



<p>不可不察其有無外邪為之寒熱而後投藥也 夫血者陰之物象月盈虧應時而至故謂之月水女子衝任氣血經絡不和其血應至而未至或斷或續或多或少血色有異是月水不調之證也</p>	<p>方</p>	<p>菴藺子散 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人血氣不調經脈不定腹脇多脹或五六月一來三二月一來雖來色如煮小豆汁其血復少者</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>菴藺子 <small>一分</small> 瞿麥穗 檳榔 <small>剉</small> 牡丹皮 當歸 <small>炮切</small></p>	<p>甘草 <small>炙</small> 射干 木香 吳茱萸 <small>湯浸焙炒</small> 桂 <small>去麤皮</small></p>	<p>桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒黃十二枚</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋炙</small> 牛膝 <small>酒浸焙切</small> 蒲黃</p>	<p>赤芍藥 大黃 <small>剉炒熟</small> 乾地黄 <small>焙各</small> 黃芩 <small>去黑心</small></p>	<p>水蛭 <small>微炒一分</small></p>	<p>右為散每服壹錢日再稍加二錢溫酒調下以効為</p>	<p>度</p>	<p>乾地黄丸 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不調或一月再來或</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	------------------------------------------------



隔月不來或多或少淋瀝不斷腰腹刺斷痛不可忍四 體虛弱不能飲食心腹堅痛不能行動體重嗜卧好 食酸物	熟乾地黄 <small>一兩半</small> 蒲黃 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 赤芍藥 乾薑	炮黃芩 <small>去黑心</small> 牡丹皮 蜀椒 <small>去目并合口炒出汗</small> 白芷 桑	耳 <small>炒</small> 澤蘭葉 蟲 <small>微炒二十枚</small> 桃仁 <small>去皮尖雙仁炒黃一兩</small> 甘	草 <small>炙</small> 芎藭 當歸 <small>切焙</small> 人參 丹參 <small>各三分</small> 蜜蟲 <small>去翅足糯</small>	米 <small>同炒米熟去</small> 水蛭 <small>炒三十枚</small>	米 <small>三十五枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心温 酒下漸加至二十五丸一方有桂心名乾地黄當歸 丸	安息活血丹 <small>出和濟方</small> 治衝任不足下焦久寒臍腹疔痛	月事不勻或來多不斷或過期不來或崩中有血或 帶下不止面色痿黃肌肉消瘦肢體沈重胸脇脹滿	氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒並用服之	吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒</small> 柏子仁 <small>炒</small> 安息香 <small>搗碎入好酒研取去渣銀</small>
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------



器內慢火 熬成膏	山茱萸 <small>去</small>	延胡索	桃仁 <small>去皮尖</small>	虎
杖	當歸	杜仲 <small>去麤皮</small>	附子 <small>炮去</small>	木香 <small>各二</small>
				澤
蘭葉	乾薑 <small>炮</small>	肉桂 <small>去麤皮</small>	艾葉 <small>微</small>	黃芪 <small>去</small>
				牡丹皮
各二	肉從蓉 <small>酒浸</small>	厚朴 <small>去麤皮</small>	薑汁 <small>炙</small>	
斤半				
右為細末以前安息香膏入白麪同煮作糊丸如梧				
桐子大每服二十九丸食前溫酒下醋湯下亦得				
禹餘糧丸 <small>一名紫石英丸</small>				
<small>出醫方大成</small>				
論曰經者常候謂其一身				
之陰陽愆伏知其安危故其來必以月太過不及皆				
欽定四庫全書				
普濟方				
為不調過於陽則前期而來過於陰則後期而至其				
有乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒				
熱為邪詳說於下若經候乍多乍少或前或後臍腹				
時痛面色不澤久不治療漸至虛損俱令人變產斷				
生他病若治婦人諸病補煖下元然當知諸病皆因				
經候不調陰陽相勝所至若陰氣乘陽則胞寒熱冷				
血不通經所謂天寒地冷水凝成冰故令乍少而在				
月後經候若陽乘陰則血流散溢經所謂天暑地濕				



經水沸溢故令乍多而在月前須知其陰陽調其血		氣則百病不生矣		桂 <small>去皮</small> 龍骨 川烏頭 <small>炮</small> 禹餘糧 <small>燒</small> 人參 紫石	英 桑寄生 杜仲 <small>去皮</small> 五味子 遠志 <small>去心</small> 澤瀉	當歸 <small>切洗</small> 石斛 <small>去根</small> 茯苓 乾薑 <small>各一兩</small> 牡蠣 <small>燒</small> 甘	草 <small>炙</small> 川椒 <small>去目炒出汗</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下二十九加	至三十九日三	欽定四庫全書 普濟方	牡丹丸 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水不調或一月再來或隔月	不來又或多或少淋瀝不斷或青或黃或黑或清水	腰腹刺痛四肢虛弱心腹堅痛舉體沈重欲卧而不	欲食漸加羸瘦	牡丹 生乾地黃 <small>各一兩</small> 當歸 <small>三分剉</small> 蒲黃 <small>一兩</small> 牛膝	<small>三分</small> 琥珀 <small>一兩</small> 桃仁 <small>一兩去皮尖</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 菴	藺子 <small>一兩</small> 川椒 <small>一兩者微炒出汗</small> 水蛭 <small>半兩炒</small> 乾薑 <small>三分</small>	剉 炮裂 澤蘭 <small>一兩</small> 廬蟲 <small>三枚</small> 黃芩 <small>三分</small> 桑耳 <small>三分</small> 芎藭 <small>一兩</small>
----------------------	--	---------	--	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------	--------	---------------	-----------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



錢各二	蓬木 錢三	桂 錢二	白薑 錢三	生地黄	乾漆	川牛膝	蟲 翅二錢 足去	紅娘子 翅一錢 足去	牡丹 兩半	赤芍藥 兩半	白芷	當歸 酒一兩 浸	芫薺 兩半	紅花 錢三	班猫 足去翅	水蛭 炒二錢	蜜	調經散 行血氣	煎取八分去滓溫服	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片	仁炒令黃 十五枚	肉豆蔻 去皮 二枚	黃芩 去黑心 半兩	欽定四庫全書 普濟方	兩一分	蒼朮 米泔浸 切焙	附子 炮裂去皮 各一兩	杏仁 去皮 尖雙	骨 土去 當歸 切焙各 一兩半	黃連 去鬚	黃耆 剉炙	地榆	鹿茸 去毛	牡丹皮	白芷	桑耳	阿梨勒皮 煨	代赭 碎	龍	不得	牡丹皮湯 出保慶 積方	治婦人經水不調腰背疼痛食物	心及晚食前以溫酒下三十丸	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空	蟲 黃半兩 去翅足
-----	----------	---------	----------	-----	----	-----	----------------	------------------	----------	-----------	----	----------------	----------	----------	-----------	-----------	---	------------	----------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-----	-----------------	-------------------	----------------	-----------------------------	----------	----------	----	----------	-----	----	----	-----------	---------	---	----	-------------------	---------------	--------------	----------------------	-----------------



熱而脚痠疼	乾薑丸 <small>出聖濟濟錄</small> 治婦人月水不調繞臍疔痛手足煩	人飲七合	日三不能飲酒人以水代之湯欲成內諸蟲不耐藥	右粗搗篩每服三錢酒水各半盞煎七分去滓溫服	皮牛膝 <small>切浸切焙各半兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙人又炒黃色二十枚</small>	甘草 <small>炙</small> 水蛭 <small>糯米少許同炒米熟去米</small> 麤蟲 <small>微炒</small> 蜜蟲 <small>去翅</small> 牡丹	生薑 <small>切炒</small> 大棗 <small>去核炒</small> 人參 芍藥 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	吳茱萸 <small>湯浸七遍炒焙乾微炒二兩半</small> 小麥 <small>淘淨</small> 桂皮 <small>去麤皮</small> 半夏 <small>湯浸七宿</small>	利或多或少	吳茱萸湯 <small>一名茱萸湯出千金方</small> 治婦人經血多寒月水不利或多或少	逐積進美飲食功效甚多難以盡述 <small>方見本門婦人雜病類</small>	勝金丹 治婦人一切子宮久冷臍腹疼痛月經來期前後不一病證多端並宜治之常服調經順氣暖胎	隆閉不通用甘草湯解三日三服	右每服八錢水煎酒半盞煎至八分空心服如小便
-------	-----------------------------------------------	------	----------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------	----------------------



桂 半兩 去麤皮	薛 柴胡 苗去 赤芍藥 赤石脂 兩研各一 石膏 三兩 槌碎	煨 黃連 一兩 去鬚各 熟乾地黃 焙 桔梗 炒 延胡索 革	車前子 甘菊花 天雄 皮 炮製去 當歸 剉 京三稜	減食	車前子飲 出聖濟 總錄 治婦人經脉不調頭眩睛疼惡心	空心温酒日三	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前	欽定四庫全書 普濟方	風 卷柏 細辛 山藥 兩各半 白朮 三分	遠志 苗去 白茯苓 皮去 牡丹皮 桂心 蒿本 兩各一 防	人參 五味子 赤芍藥 當歸 熟乾地黃	成塊臍下堅硬疼痛不消並宜治之	滋榮丸 出禦 藥院 治婦人本經衰少愆期不來及有血結	七分去滓温服	右咬咀如麻豆大每服三錢水一鍾生薑三片煎去	心各 半兩
----------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----	------------------------------------	--------	----------------------	---------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------	------------------------------------	--------	----------------------	----------



<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五棗 大擘煎去八分去滓溫服不拘時候</p>	<p>黃耆飲 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人經候不調或過多腰疼重</p>	<p>黃耆 <small>剉炒</small> 小薊 桑耳 <small>各三兩</small> 附子 <small>炮製去皮</small> 延胡</p>	<p>索 <small>一兩</small> 白芷 桂 <small>去麤皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 肉豆蔻 <small>二枚</small></p>	<p><small>去殼</small> 赤石脂 <small>研</small> 當歸 <small>炙</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 芎藭 白朮</p>	<p>地榆 <small>各一兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一分拍</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>碎同煎去八分去滓溫服</p>	<p>牡丹散 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水不調及產後惡露不下狂</p>	<p>語謖亂口乾寒熱往來腹中疼痛</p>	<p>牡丹 土瓜根 牛膝 <small>去苗</small> 虎杖 赤芍藥 當歸</p>	<p><small>剉炒</small> 川大黃 <small>細剉醋拌炒</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 檳榔</p>	<p>荷葉 紅藍花 延胡索 蒲黃 蜜蟲 <small>炒微黃去翅足</small></p>	<p>水蛭 <small>微炒已上各半兩</small></p>	<p>右為細末每服不拘時候以當歸酒調下一錢</p>
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------



治一切婦人月候不調或日辰進前或行時過多飲食 減少下部無力肌體消瘦或非時墮胎或全無嗣續 宜服此方 <small>出護命方</small>	澤蘭 補骨脂 枳殼 <small>只用青</small> 藁本 官桂 <small>去皮</small> 木香	芎藭 防風 獨活 <small>各一分</small> 桑寄生 牛膝 人參	<small>各半分</small> 細辛 當歸 <small>一兩</small> 白朮 <small>兩半</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大早朝空心下三十 丸至五十丸加減	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	吳茱萸湯 <small>出永類 鈴方</small> 治衝任衰弱月候愆期或前或後 或崩漏不止赤白帶下小腹忽痛至經脉行時頭眩 飲食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之	吳茱萸 <small>兩半</small> 麥門冬 乾薑 白茯苓 牡丹皮	南木香 苦梗 <small>各三錢</small> 甘草 <small>三錢</small> 當歸 <small>兩半</small> 北細辛 <small>一錢</small>	<small>半</small> 防風 官桂 <small>各一分</small> 半夏 <small>七錢</small>	右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎 至七分去滓空心溫服
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------



<p>附子草撥丸 <small>出禦藥院</small> 治經虛月候不時腸滑下痢頻常服助氣安血大補衝任</p>	<p>黑附子 <small>炮裂去皮</small> 草撥 <small>去肉</small> 豆蔻 <small>醋和麪</small></p>	<p>一兩 大椒 <small>細剉</small> 良薑 <small>湯洗一</small> 川薑 <small>炮厚</small></p>	<p>半 朴 <small>生薑汁製</small> 白朮 <small>剉</small> 白茯苓 陽起石 <small>火燒一日</small> 赤石脂 <small>火燒</small></p>	<p>通紅各二兩</p>	<p>右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服四十九</p>	<p>空心食前薑湯送下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>補血湯 治婦人室女血海不准或多或少或過期身體倦怠宜服此藥</p>	<p>白芍藥 白朮 白茯苓 熟地黄 當歸 香</p>	<p>附子 川芎 黃芪 甘草 膠珠 遠志肉 <small>上已</small></p>	<p>各一兩 人參 官桂 <small>各半</small></p>	<p>右各等分水二盞薑五片棗子二箇煎至一盞食前</p>	<p>再煎服</p>	<p>大油煎散 <small>出楊氏家藏方</small> 治經候不調臍腹痛腰腿無力煩</p>
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------	-------------------------------------------------



渴潮熱身體拘倦日漸羸瘦 白芍藥 甘草 沒藥 海桐皮 五加皮 牡 丹皮 地骨皮 桑白皮 烏藥 當歸 烏頭 去皮尖 各等分		右呶咀每服三錢水盞半生薑三片棗一枚滴麻油 數點同煎至八分去滓溫服	吳茱萸湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水不調或多或少腹中 冷痛	欽定四庫全書 普濟方	吳茱萸 <small>湯洗焙乾 炒一升</small> 生薑 <small>切焙 各五兩</small> 大棗 <small>去核炒 十枚</small> 人參 牛膝 <small>酒浸 切焙</small> 甘草 <small>炙剉 半兩</small> 小麥 牡丹皮 <small>各一 兩</small> 半夏 <small>湯洗七次 二兩半</small> 桃仁 <small>湯炙去皮尖雙 仁炒二十枚</small>	右麤搗篩每服三錢水半盞酒半盞煎至七分去滓 溫服良久再服如不飲酒只以水煎	桑耳散 治婦人月水不調臍下疔痛不思飲食 桑耳 <small>微炒</small> 牛膝 <small>酒浸 切焙</small> 赤芍藥 土瓜根 牡丹皮 白茯苓 <small>去皮黑</small> 桂 <small>去皮麤</small> 甘草 <small>炙剉</small> 芎藭 大黃 <small>剉炒各 一兩半</small>
-------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>乾地黄 <small>一兩三分焙</small> 菴藺子 <small>兩炒一</small></p>	<p>右為散每服三錢空心温酒調下一方用赤茯苓</p>	<p>當歸湯 <small>出大全良方</small> 治婦人月候不調或一月再來或隔</p>	<p>月不來或多或少或少臍下疔痛面色痿黃四體羸弱不</p>	<p>能飲食</p>	<p>當歸 <small>切焙</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒黃</small> 牡丹皮 大</p>	<p>黃 <small>炒剉各一兩半</small> 芎藭 土瓜根 赤芍藥 朴硝 桂</p>	<p><small>去麤皮各一兩</small> 水蛭 <small>微炒各一兩</small> 蜜蟲 <small>去翅足糯米同炒米熟去米</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右麤搗篩每服二錢水煎六分去滓温服日再夜一</p>	<p>大黃丸 <small>一名七熬丸出千金方</small> 治婦人月水不調手足煩熱頭</p>	<p>暈心煩腹滿默默不欲寤</p>	<p>大黃 <small>剉炒</small> 白茯苓 <small>出黑皮</small> 蜜蟲 <small>去翅足炒</small> 芒硝 <small>各半兩</small> 葶藶 <small>上沙</small></p>	<p><small>炒</small> 水蛭 <small>微炒</small> 前胡 <small>各一兩</small> 杏仁 <small>九枚</small> 桃仁 <small>三枚</small> 芎藭 <small>十枚</small></p>	<p><small>銖</small> 乾薑 <small>十八銖一方用生薑皮</small> 蜀椒 <small>十枚</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七丸米飲下</p>	<p>日三加之一倍千金翼無芎藭一方有 蟲牡丹各</p>
--------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



<p>二兩為十四味</p>	<p>琥珀丸 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治血氣風冷月候不調</p>	<p>琥珀 <small>研</small> 白芷 芎藭 <small>醋浸一宿炒</small> 木香 當歸 <small>酒浸一宿炒各</small></p>	<p><small>一兩</small> 阿魏 <small>入蜜研</small> 白朮 <small>醋浸一宿炒</small> 桂 <small>去麤皮</small> 附子 <small>炮製去皮</small></p>	<p><small>臍</small> 陳橘皮 <small>湯洗去皮醋浸一宿炒各一兩</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒令微黃</small> 吳茱</p>	<p>萸 <small>醋浸一宿炒各半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下</p>	<p>茱萸鹿茸丸 <small>出聖大</small> 補氣固血治本臟因虛生寒月</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>經行多或來不及期腹痛怯風臟腑不和</p>	<p>鹿茸 五味子 菴蓉 杜仲 赤石脂 <small>各一兩</small> 吳</p>	<p>茱萸 附子 黑龍骨 肉豆蔻 白茯苓 <small>各半兩</small></p>	<p>乾薑 <small>一兩半</small></p>	<p>右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大空心食前熱</p>	<p>米飲吞下五七十九一月後氣血已安去龍骨加沈</p>	<p>香半兩可以常服中年已後婦人最宜服此藥</p>	<p>生乾地黄丸 <small>出聖</small> 治婦人月水不調或一月再來或</p>
---------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------------------



隔月不來或多或少或臍下疔痛面色痿四體虛弱羸瘦不能飲食

生乾地黄

桃仁

湯浸去皮尖雙仁熬炒微黃

當歸

剉微炒

牛膝

去苗川大黃

別搗為末芎藭

土瓜根

赤芍藥

桂心

川朴硝

水蛭

半兩微黃蜜蟲

炒令微黃去翅足一兩

右為末以頭醋三升熬大黃末成膏和諸藥末搗一

二百杵丸如梧桐子每日空心及晚食前煎紅藍花

湯下二十九

欽定四庫全書

普濟方

溫經湯

一名大溫經湯出大全良方

治衝任虛損月候不調或來

多不斷或過期不來崩中去血過多不止又治曾經

損胎瘀血停留小腹急痛發熱不痢手掌煩熱唇乾

口燥及治小腹有寒久不受胎

阿膠

蛤粉碎炒當歸

去蘆芎藭

人參

肉桂

甘草

芍藥

牡丹皮

各二兩半夏

湯泡七次吳茱萸

湯洗七次

焙炒麥門冬

去心冬

五兩半

右為末每服三錢水一盞半入生薑五片煎至八分



去滓熱服空心食前經候不調以此吞服暖宮丸亦
効本方見續子嗣類暖宮丸

鼈甲湯 出聖濟總錄 治婦人月水不調或不通利發刺痛

鼈甲 去裙襖醋炙 大黃 剉炒 桂心 去麤皮 羌活 去蘆頭 枳殼 去穰

麩炒 當歸 切焙 芎藭 吳茱萸 湯浸七次焙乾炒 瞿麥穗 牛

膝 切焙各三分 檳榔 剉一枚

右麤搗篩每服三錢水一盞生薑一棗大拍碎煎至

六分去滓溫服

欽定四庫全書

普濟方

白茯苓丸 出聖濟總錄 治婦人月水不調或多或少臍下

脹滿疼痛

白茯苓 去黑皮 黃耆 剉炙 薏苡仁 葶藶 山茱萸

赤芍藥 各一兩半 枳殼 去穰麩炒 白檳榔 炒剉 當歸 切焙

一兩 熟乾地黄 焙各二兩 桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色二兩半

右為末煉蜜和塗酥搗熟丸如梧桐子大每服四十

丸空心服煎棗湯下

赤芍藥 出聖濟總錄 治婦人月水不調或多或少臍下塊



<p>結痛如錐刺不治即成勞疾</p>	<p>赤芍藥 大黃<small>炒劉</small> 吳茱萸<small>湯洗</small> 乾薑<small>炮</small> 細辛<small>去苗</small></p>	<p>厚朴<small>去皮生薑汁炙劉</small> 牡丹<small>去心各</small> 芎藭 當歸<small>切焙</small> 桃</p>	<p>仁<small>湯浸去皮尖雙</small> 附子<small>炮製去皮</small></p>	<p>右為末煉蜜和塗酥搗熟丸如梧桐子大每服二十</p>	<p>丸空心酒下漸加至三十九丸久冷勞可服至四十九丸</p>	<p>覺溫暖即減丸數</p>	<p>桂心菴藺子丸<small>出聖濟總錄</small> 治婦人經候不調臍下疔痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桂<small>去麤皮</small> 芎藭 土瓜根 桑耳<small>微炒</small> 牛膝<small>酒浸切焙</small> 大黃</p>	<p>炒劉 菴藺子 赤茯苓<small>去黑皮一分</small> 甘草<small>炙劉</small> 熟乾地</p>	<p>黃<small>切焙</small> 赤芍藥<small>一兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心服酒</p>	<p>下漸加至三十九丸</p>	<p>破血丸<small>出聖濟總錄</small> 治婦人腹中血結月候不調</p>	<p>牡丹皮 苦參 赤芍藥 當歸<small>焙劉</small> 大黃<small>劉炒各</small></p>	<p>食茱萸<small>洗焙</small> 玄胡索 五味子<small>各一</small> 貝母<small>去心一</small></p>
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------



<p>檳榔 <small>劉十</small> <small>枚</small> 蓮葉 <small>斤一</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每日空心服酒下三十丸漸加至四十九</p>	<p>乾地黄湯 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治月水不調在月前或在月後乍多乍少</p>	<p>生乾地黄 <small>焙</small> 延胡索 大腹皮 <small>劉各</small> 當歸 <small>切</small> 桑耳</p>	<p>威靈仙 <small>去</small> 桔梗 <small>各兩</small> 木香 附子 <small>炮製去</small> 王不留</p>	<p>行 桂 <small>去</small> 各二兩</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右咬咀如麻豆每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服食前日二</p>	<p>瞿麥湯 治婦人經候不調氣攻心腹妨脹迷悶</p>	<p>瞿麥穗 玄胡索 荆三稜 <small>炮劉各</small> 桂 <small>去</small> 白前</p>	<p>大腹 <small>劉</small> 代赭 紅蘭 <small>炒</small> 桃仁 <small>尖</small> 雙仁 <small>去</small> 麩炒</p>	<p>草豆蔻 <small>研</small> 當歸 <small>切</small> 焙</p>	<p>右麤搗篩十味入桃仁拌勻每服二錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓溫服</p>
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------



<p>牛膝散 治婦人月水不調或多或少若腰痛四肢骨節痛脚手心熱胸隔悶不思飲食一名芍藥湯</p>	<p>牛膝 <small>去苗酒</small> 浸切焙 土瓜根 當歸 <small>剉微炒</small> 丹參 赤芍藥</p>	<p>桃仁 <small>湯浸去尖雙</small> 桂心 <small>去竈皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 川朴硝</p>	<p><small>已上各</small> 丹皮 生乾地黄 <small>各二兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑二分至六分去滓</p>	<p>溫服日三</p>	<p>陽起石湯 治月水不調或前或後或少乍赤乍白月</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>水斷胞內積有虛冷</p>	<p>陽起石 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 續斷 乾薑 人參 <small>去蘆</small></p>	<p><small>頭</small> 桂心 <small>各二兩</small> 附子 <small>一兩</small> 赤石脂 <small>三兩</small> 伏龍肝 <small>五兩</small></p>	<p>生地黄 <small>一升</small> 一方 用地黄熟</p>	<p>右以水一斗煮取三升三合四服日三夜一服</p>	<p>治月經不調或月頭或月後或如豆汁腰痛如折兩脚</p>	<p>疼胞中風寒下之方</p>	<p>大黃 朴硝 <small>各四兩</small> 牡丹 <small>三兩</small> 桃仁 <small>一升</small> 人參 陽起石</p>
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------



牛膝丸 治婦人月水不調或不通利一月再來或如	送下空心食前服	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸温酒	臍炮已上八 味各一兩 人參 去蘆頭 白朮 去蘆皮 肉桂 半兩	劉碎炒 成珠子 當歸 焙 川芎 赤芍藥 續斷 附子 去皮	紫石英 三分熟乾地黃 四兩 鹿茸 栝子仁 阿膠	食經脉不勻心悸多憂久服益血生髮令人有子	紫石英丸 治婦人血虛頭目旋暈足如履空嘔吐不	欽定四庫全書 普濟方	十五丸破血癥氣塊尤妙	右各等分細末煉蜜丸梧桐子大每服煎桃仁湯下	子肉 琥珀 大黃 煨 土瓜根 桃仁 去皮尖雙 仁麸炒	鼈甲 去裙 醋炙 桂心 三稜 醋煮 急炒 牡丹皮 牛膝 去苗 訶	時發刺痛漸成勞狀	鼈甲丸 治婦人月經不調肌肉黃瘦脇下積氣結硬	右呔咀水九升煮三升去滓內朴硝令烊盡分三服	茯苓 甘草 水蛭 蜜蟲 各二兩
-----------------------	---------	-----------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------	-----------------------	----------------------	-----------------



豉汁腸痛難忍	牛膝 <small>酒浸切焙</small> 桃仁 <small>去皮尖雙</small> 牡丹皮 菴藺子 <small>各一兩</small>	分桂 <small>去麤皮</small> 赤芍藥 芎藭 當歸 <small>切焙</small> 大黃 <small>剉炒各一兩</small>	蒲黃 <small>三分</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十九丸空心酒	下日加至五十丸	半夏飲 治婦人月經不調覺腰腹冷痛面無血色日	漸消瘦胸腹滿悶欲成骨蒸及已成者宜服	欽定四庫全書 普濟方	半夏 <small>湯浸七遍焙二兩</small> 大黃 <small>剉炒一兩</small> 芎藭 當歸 <small>炒</small> 赤芍藥	桂 <small>去麤皮各一兩</small> 檳榔 <small>煨三枚</small> 吳茱萸 <small>洗焙微炒一兩半</small> 桃仁 <small>湯浸</small>	去皮尖雙 桑寄生 <small>一兩半</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大切煎至	七分去滓空腹溫服	桂香丸 治月事不調心腹刺痛寒熱間作	當歸鬚 川芎 赤芍藥 牡丹皮 南木香	細辛 辣桂 玄胡索 <small>炒略</small> 乳香 沒藥 <small>等分</small>
--------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------	---------	-----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------------------------------------------------



子宮終身無病	空心溫服白湯點服亦得常服不生帶下調血脉養	右為細末每服五錢棗子一枚水一盞半煎至一盞	地黄 <small>一兩半</small> 白朮 <small>兩半</small> 白芍藥 <small>兩二</small> 柴胡 <small>兩</small> 阿膠 <small>各半兩</small>	川當歸 川芎 甘草 黃耆 桂 <small>去麤皮各一兩</small> 熟乾	治婦人血脉不調熱寒狀似勞倦	如人行十里以外當下惡物如未即次日再服	右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓空心服	欽定四庫全書	普濟方	皮尖炒微黃 蜜蟲 <small>半兩炒令黃去翅足</small>	一兩湯浸去 藤 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 水蛭 <small>半兩炒</small> 桃仁	川大黃 <small>二兩</small> 牡丹 <small>一兩</small> 川朴硝 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 牛	痛如折兩脚疼痛胞中風冷宜下之	大黃散 治婦人月水不調或月前月後或如豆汁腰	生槐花煎湯	丸梧桐子大每服七十九丸續斷煎湯送下有熱多加	右為末煮米醋將乳香沒藥為膏餘藥末之糅和為
--------	----------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------	--------------------	----------------------	--------	-----	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------	-------	-----------------------	----------------------



<p>薑黃散</p> <p>川薑黃<small>成片子者四兩</small> 蓬莪朮 紅花 桂心 川芎<small>各一</small></p>	<p>兩 延胡索 牡丹皮 當歸<small>各二兩</small> 白芍藥<small>一兩</small></p>	<p>右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至七分熱服</p> <p>一方云壯實婦人加川大黃一兩一方無蓬莪朮</p>	<p>鼈甲湯<small>出聖濟總錄</small> 治婦人月候不調胃中煩燥腰膝脾</p> <p>痛不思飲食</p>	<p>鼈甲<small>去裙襴醋炙</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 枳實<small>去穰炒</small> 赤芍藥 五</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>加皮<small>剉</small> 菴藎子<small>微炒各一兩半</small> 黃芩<small>去黑心</small> 當歸<small>切焙</small> 羌活<small>去蘆</small></p> <p>頭各一兩</p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓下地黃</p> <p>汁一合好酒一合更煎一兩沸空心服</p>	<p>沒藥丸<small>出保慶集</small> 治婦人本經不調肌瘦發熱飲食減少</p> <p>沒藥 葶苈子 乾薑 蒼朮 川芎 白芍</p>	<p>當歸 熟乾地黃<small>各一兩</small> 血竭<small>半兩</small></p> <p>右除血竭沒藥外並咬咀先炒葶苈子焦黑色次下</p>
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------



乾薑炒令黃次下蒼朮微黃色次下川芎等藥令微
黃色與血竭沒藥等同為細末醋煮麪糊丸如梧桐
子大每服五六十九丸漸至八九十九丸於空心食前溫
酒下醋湯亦得日進二服
當歸龍骨丸 <small>出劉先生直格方</small> 治月事不常經水過多及帶
下淋瀝無問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕
婦惡露胎動不安及大小兒痢瀉並宜服之
當歸 芍藥 黃連 染槐子 艾葉 <small>炒</small> 茯苓 <small>各半</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
兩 <small>龍骨</small> 黃蘗 <small>各一兩</small> 木香 <small>一錢</small>
右為末滴水為丸如小豆大溫米飲下三四十九食前
日三四服
濟陰丸 <small>出德生堂方</small> 調經順氣溫子宮令有胎孕極有奇
功
香附子 <small>一斤</small> 烏藥 <small>一斤</small> <small>此二味微燒透去烟礮為末</small> 川芎 生地黃
熟地黃 白芍藥 當歸 <small>各半兩</small> 甘草 香白芷
各四兩



<p>右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十九酒下</p>	<p>防風湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不調臍腹脹滿四肢寒</p>	<p>熱不嗜飲食</p>	<p>防風 <small>去鬚</small> 羊角 <small>鎊</small> 地榆 赤芍藥 <small>各一兩半</small> 茯苓 <small>去木</small></p>	<p>神鼈甲 <small>去裙襴醋炙</small> 熟地黄乾 <small>焙</small> 枳殼 <small>去穰熬炒</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服</p>	<p>茯神湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不調頭目昏眩心腹氣</p>	<p>痛四肢痠疼臍腹悶脹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>茯神 <small>去皮</small> 赤芍藥 地榆 地骨皮 熟乾地黄 <small>各焙</small></p>	<p><small>一兩半</small> 白朮 甘菊花 柴胡 <small>去苗各一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服</p>	<p>赤芍藥湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不通曾隔氣悶臍腹</p>	<p>疝痛頭眩心煩宜服</p>	<p>赤芍藥 黃耆 熟地黄 <small>焙</small> 防風 五味子 <small>各一兩半</small></p>	<p>桔梗 白茯苓 <small>去黑皮</small> 羚羊角 <small>鎊各一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空腹溫</p>
----------------------------	------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------



服日再	薏苡仁散 <small>桃仁散 惠方</small> 治婦人月水不調繞臍脹腹痛上	搶心胸往來寒熱如瘧疾	薏苡仁 代赭 <small>丁香者</small> 牛膝 <small>酒浸切焙 各一兩</small> 大黃 <small>剉炒 五兩</small> 桂	去相 廩蟲 <small>微炒 五枚</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁炒 黃五</small>	十枚	右為散每服二錢溫酒下日三食前服	黃連湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人經候不調或所下過多腹痛	欽定四庫全書 普濟方	腰重	黃連 <small>去鬚 一兩</small> 地榆 桑耳 赤石脂 黃耆 <small>剉炒 各一兩半</small>	白芷 厚朴 <small>去麤皮生薑 汁炙 各三分</small> 黃芩 <small>去黑皮</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大切煎	取八分去滓溫服空心食前日二	當歸地黄丸 <small>出保慶方</small> 治婦人血氣不和月事不勻腰腿	疼痛	當歸 熟地黄 白芍藥 川芎 <small>各一兩</small> 牡丹皮
-----	---------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------	---------------------------------------------	---------------	----	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------------	----	--------------------------------------



體生瘡	涼血飲 <small>出楊氏方</small> 治血熱經水不調心煩口乾煩燥或遍	右為細末酒糊為丸梧桐子大水下三十九食前	稜 <small>各半</small> 神麩 百草霜 <small>各二錢半</small>	當歸丸 <small>出濟生拔萃方</small> 治婦人血經不調血積證	七分不拘時候通口服	右咬咀每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至	欽定四庫全書 普濟方	當歸 <small>去蘆</small> 川芎 熟地黄 白芍藥 人參 <small>去蘆</small> 甘草 茯苓 <small>炙</small> 白朮 <small>各一兩</small>	養血氣能補虛損	腑怯弱瀉泄小腹堅痛時作寒熱此藥調暢榮衛滋	八珠珍散 <small>出瑞竹堂方</small> 治月水不調臍腹疔痛不思食臟	下食前日進二服常服平養氣血	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲	南延胡索 <small>各一兩</small> 人參 黃芪 <small>各半兩</small>
-----	-----------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------	----------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------	-----------------------------------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------------------



右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下五十	藥 <small>炒</small> 代赭石 <small>各一兩</small> 白殭蠶厚朴	熟地黄 <small>一兩一分</small> 山茱萸 <small>各一兩</small> 蕪荑仁 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>二兩</small> 白芍	有白帶漸漸瘦瘁飲食無味累年無子	地黄丸 <small>出大金良方</small> 治婦人月經不調每行數日不止兼	三十丸酒飲下亦得	右為末煮酒糊丸如梧桐子大調縮砂白附湯送下	蒲 <small>炒</small> 川芎 <small>各一兩</small> 人參 <small>各一兩</small> 熟艾 <small>四兩糯米飲調作餅焙</small>	欽定四庫全書 普濟方	食茱萸 <small>湯洗</small> 當歸 <small>各七錢半</small> 熟地黄 <small>各一兩半</small> 白芍藥 <small>各一兩半</small> 石菖	榮衛固經脉	常脹滿至晚則增及治崩傷淋瀝小腸滿痛常服補	艾煎丸 <small>出和濟方</small> 治婦人室女經候不調臍腹冷痛惡腹	溫服不拘時有寒熱加秦艽柴胡	右剉散每服三錢水盞半燈心十莖淡竹葉十片煎	赤芍藥 黃芩 川芎 甘草 荆芥 生乾地	黃 <small>去土</small> 麥門冬 <small>去心</small> 土瓜根 <small>各等分</small>
----------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------	----------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------------	---------------	----------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------



丸日三服婦人有白帶是第一病令人不產育宜速治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦有此病所以專為婦人帶下醫也	增損四味湯 <small>出宣明論</small> 治月經不調心腹疼痛補血臟濕	經駐顏	川芎 當歸 芍藥 熟地黄 白朮 牡丹皮 <small>各半</small> 地骨皮 <small>一兩</small>	右為末每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服食前	欽定四庫全書	普濟方	治婦人或經候行時或因產後未經百日誤喫生冷物或因產後起早血氣空虛外邪所感傷損宮臟以此經候不節忽少忽多忽進忽起 <small>出護命方</small>	當歸 牛膝 石斛 <small>去根續斷</small> 細辛 防風	芫花 <small>去上醇醋炒黃黑色</small> 川芎 <small>各半</small>	右細杵羅為末每服二錢土器內煎葱湯調下空心	喫	七珍丸 行氣血
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------	----------------------	--------	-----	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------	---	---------



紫葛湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治月候不調漸瘦寒熱	紫葛 剉 紫參 各三 柴胡 去苗 芒硝 一兩 禹餘糧 醋 三遍
服	
右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫	
桑椹湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月經不調臍下麪痛	桑椹 去黑 白茯苓 皮 牡丹皮 去麤 桂 皮 熟乾地黄
七分去滓下蒲黃一錢匕更煎一兩沸溫服日三	
欽定四庫全書 普濟方	
右麤搗篩每服三錢水一盞生薑一棗大拍碎煎至	
乾地黄煎 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月經不調	熟乾地黄 三切焙 黃芩 去黑 當歸 切 柏葉 炙 艾葉 各炒
酒送下	兩半 伏龍肝 一兩
右多用醋煎汁打糊為丸如梧桐子大五七丸空心	
木	班貓 炒 水蛭 炒 蜜蟲 炒 乾漆 炒 當歸 酒 浸 桃仁 蘇



右麤搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓空心温服食前	右麤搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓空心温服食前	加味四物湯 <small>出保慶集方</small> 治婦人衝任不調臍腹疼痛或月事失常不來及衝任太過致使陰陽不和或發寒熱漸減飲食欲成勞病	當歸 地黄 芍藥 川芎 紫苑 黄芩 <small>半 各一兩 半 二錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀麻豆大每服三錢水一盞生薑三片煎取七分去滓温服	桃仁丸 <small>出仁存方</small> 治婦人臍腹積滯月脉不調疼痛氣悶	腰腿倦弱寒熱帶下冷膿	桃仁 <small>去皮炒</small> 蜜蠱 <small>去翅足炒</small> 大黄 <small>五錢</small> 礞砂 <small>三錢</small> 水蛭 <small>三錢</small> <small>四十九枚 未</small> 穿山甲 <small>炙三錢</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九如一服未効加至二十九空心温酒下惡滯血片臍下痛却喫
-------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------



四物湯五七服効	當歸散 <small>出大金良方</small> 治天癸已過經脉不勻或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損七搯謂女子七七數盡而經脉不依時者有餘也可不止之但令得依時不要痛為善	白朮 <small>兩半</small> 黃芩 山茱萸 <small>酒浸取肉</small> 當歸 川芎 芍藥	右為末每服二錢酒調空心日三服養胎益氣安和	欽定四庫全書 普濟方	子臟病證苦冷去黃芩加桂	磨積丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治婦人積氣內攻經候不調腹脇膨脹刺痛 <small>見本門積聚類</small>	杏仁湯 <small>出聖惠方</small> 治月經不調或一月再來或兩月一來或月前或月後閉塞不通	杏仁 <small>二兩</small> 桃仁 <small>二兩</small> 大黃 <small>三兩</small> 水蛭 蜜蟲 <small>各三枚</small>	右咬咀以水六升煮取二升分三服一服當有物隨大小便有所下多者止之少者勿止盡三服
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------	------------	-------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------



當歸湯 <small>一名甘 草飲</small>	治婦人月水不調血氣攻刺臍下疔
痛不可忍	
當歸 <small>切 焙</small>	桂皮 <small>去 麤</small>
甘草 <small>炙 剉 各 二 兩</small>	赤芍藥
白茯苓 <small>去 黑</small>	
皮各二 兩半	
右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服相 次再服	
活血丸 <small>出保慶 集方</small>	治衝任氣虛經事不調或多或少或 前或後並宜治之
欽定四庫全書	普濟方
當歸	白芍藥
延胡索	川芎
肉桂 <small>去 麤 皮 二 兩</small>	各四
右為末每服五錢水一盞半煎至七分去滓稍熱食 後服	
大油煎散 <small>出危 氏方</small>	治婦人經候不調臍腹脹腰腿無力
煩渴潮熱身體拘倦日漸羸瘦	
海桐皮	五加皮
牡丹皮	地骨皮
桑白皮	
各等 分	



右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚滴油
數點同煎至七分溫服空心

當歸煎丸 治婦人久積血氣時發刺痛乏力月候不

調宜服

當歸 二兩 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 延胡索 各一兩

右除當歸末用米醋熬成膏入衆藥末和丸如梧桐
子大空心溫酒下二十九丸午食前再服

欽定四庫全書

普濟方

煮附助陰丸 出德生堂方 治婦人月經不調久不成胎脾

積癥病一切風氣之疾

香附子 一斤 茹葉艾 一斤 香附子分作四分童子小
便酒醋漿水浸艾醋煮艾棹餅
酒乾 晚蠶沙 半斤 莪茂 四兩 當歸 四兩 頭尾
另煨 炒淨 酒浸 全酒浸

右為細末為丸醋和丸如梧桐子大每服五六十九

空心酒下米湯亦可

二氣丹 出宣明論 治月水不調斷絕不產面黃肌瘦憔悴

不美食有躁熱以柴胡飲子相參服之



延胡索 當歸 各一兩 沒藥 兩半	腿痛面色痿黃寒熱麻木四肢困弱減少飲食	延胡索散 出仁 存方 治婦人血風冷月水不調攻刺臍腰	右研勻每服二錢溫酒調下食前	櫻皮 燒 木賊 去節合二兩 灰存性研細 麝香 一錢 研	必効方 出保慶 集方 治婦人本經不調及崩漏不止	臨卧桃仁酒下	右為末合研勻細用糯米搗丸如黍米大每服五丸	欽定四庫全書 普濟方	麒麟竭 三分 芫花 二錢 醋炒焦 蟾酥 一分	腑疼痛	麒麟竭丸 出聖濟 總錄 治婦人月水不調或來或不來臍	食前日進三服如月水不調加入	右為末以膏子和丸如桐子大每服二十九醋湯下	大黃 四兩另為末醋一 升慢熬成膏子 當歸 焙 白芍藥 各二兩 三分
------------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------	----------------------------------	--------	----------------------	---------------	------------------------------------------	-----	------------------------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------------------------



右為末每服三錢用水一盞半薑三片同煎七分食前服增寒加川芎半兩卧不安加乾薑桂各半兩
烏金散 <small>出和劑方</small> 治婦人久無子息及數墮胎此因衝任
宿挾疾病經水不時暴下不止月內在行或前或後
或淋瀝不斷及子臟積冷崩漏帶下冷痛小腹急痛
已上病證皆令孕育不成頭目昏眩心忪矯氣並宜
療之
敗櫻 烏梅 乾薑 <small>三味並燒存性各五兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右為細末每服二錢至三錢煎烏梅湯調下崩漏甚者日三四服並空心食前服
小溫經湯 <small>出危氏方</small> 治經候不調血臟冷痛 <small>此方雖甚平易用藥徑捷</small>
當歸 附子 <small>炮炒等分</small>
右咬咀每服三錢水一盞煎至八分空心溫服
治婦人經候不調
用四味一帖加乾薑一片小錢大陳皮縮砂數粒搥碎服用如月候已過血不通者四物湯中減川芎加



乾薑蓬朮連進數服効

治肺氣勝實相刑於肝木得金邪不能生血月候或少
或多或前或後鎮長不節以致無子偶然懷胎亦便
墮損耗其血氣右手寸脉洪大即於經候未行時先
喫此方待經候行時便不進此藥却只喫補肝腎方
也出護命方

麻黃去根杏仁去尖桔梗 貝母去心紫菀 前胡 柴

胡各去毛黃橘皮各一分

欽定四庫全書

普濟方

右為末每服二錢水一盞薑一片同煎取八分食候

卧喫

地髓煎丸出保慶集方 治婦人血氣經不調虛煩發熱肌

體瘦悴形羸困弱飲食不進欲成勞疾

用熟地黄不拘多少為細末煉蜜和丸如梧桐子大

每服五十丸温粥飲下空心食前

斗門散一名喝起散出瑞竹堂方 治婦人經脉逆血風動惱頭目

旋悶欲死忽然倒地不省人事方見本門前風眩頭痛類即斗門方



四製醋附丸	<small>出瑞竹 堂方</small>	治婦人經候不調
用香附子一斤帶毛分作四分一分鹽水浸一分米醋		
浸一分小便浸一分酒浸七日取出各焙乾為末醋糊		
為丸如桐子大每服七十九丸食前溫酒下肥人只依本		
方服並無加減瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩		
又方	<small>出千 金方</small>	
用燒酒拘糞焦作末酒服日三匕		
又方	<small>出千 金方</small>	
欽定四庫全書		
普濟方		
用取白馬尿服一升良		
又方	<small>出千 金方</small>	
用燒月經衣并井花水服之		
丹參散	<small>出大 良方</small>	治婦人經脉不調或前或後或多或
少產前胎不安產後惡露不下並治之兼治冷熱勞		
脊痛骨節煩疼亦治之寒疝小腹及陰中相引痛白		
汁出欲死		
丹參不以多少去土為細末每服二錢溫酒調下經		



<p>脉不調食前服冷熱勞無時候四物湯婦人多用若以其不問產前產後經水多少皆可通用惟丹參散一味其主治頗相類何者以其能破宿血補新血安生胎落死胎主崩中大下調經脉大類當歸地黃芍藥芎藭也</p>	<p>白堊丸 <small>出千金方</small> 治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷或來而腰腹痛噓吸不能食心腹痛或青黃黑色或如水舉體沈重 <small>方見本門雜病類</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>沉香牡丹丸 治婦人內挾瘀血經後淋瀝不斷或多或少四肢煩倦 <small>方見本門赤白帶下類</small></p>	<p>沉香鼈甲湯 <small>出禦藥院方</small> 治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目風悶上膈涎肢體不利五心虛煩進退多困少力</p>	<p>沉香 甘草 <small>炙</small> 檳榔 <small>各三兩</small> 木香 <small>一兩</small> 鼈甲 <small>一兩半 醋炙</small> 常</p>	<p>山 當歸 柴胡 人參 半夏 生地黄 桂 心 <small>一方作</small> 麥門冬 白茯苓 青皮 陳皮 <small>各一兩</small></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------



右為末每服二錢水一盞薑三片煎七分空心溫服	琥珀散 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不調心腹疼痛或血冷	凝結成片斷續不定不思飲食	琥珀 <small>三分</small> 延胡索 牡丹皮 土瓜根 <small>各一兩</small> 沒藥	當歸 <small>洗焙</small> 牛膝 <small>去苗酒浸切</small> 木香 <small>一兩</small>	右為細末每服二錢食前米飲調下溫酒亦得	沉香湯 <small>出大全良方</small> 治室女月水不通或多或少或絕不	欽定四庫全書 普濟方	快不利攻刺疼痛四肢無力不思飲食多困黃瘦胸膈痞滿	沉香 <small>一兩</small> 柴胡 <small>去苗</small> 秦艽 <small>去苗</small> 肉豆蔻 白芷 黃耆	鼈甲 <small>去裙襴</small> 桔梗 桂 <small>去麤皮</small> 當歸 芎藭	蓬莪茂 <small>炮</small> 麥門冬 <small>去心</small> 檳榔 芍藥 人參 甘	草 <small>炙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 海桐皮 <small>剉</small> 枳殼 <small>去穰</small> 熟乾地黄	酸棗仁 木香 <small>各一兩</small> 荊芥穗 <small>三兩</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞薑三片烏梅半枚同煎
----------------------	-----------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------	------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------



<p>至七分去滓溫服日三</p>	<p>白薇丸 <small>一名小白薇丸</small> <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水斷續不調衝任</p>	<p>經虛飲食減退肢體黃瘁痛在心腹一切疾病瘵 <small>見方</small></p>	<p><small>傍雜</small> <small>病類</small></p>	<p>澤蘭丸 <small>出王氏傳</small> 治室女血海虛損月水不調乍多乍</p>	<p>少或斷或續或湛或濁肌肉黃瘁喫食進退四肢倦</p>	<p>悶</p>	<p>澤蘭葉 附子 <small>炮製</small> 當歸 <small>切</small> 牛膝 <small>去苗酒</small> 芎藭</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牡丹心芍藥 遠志 <small>去心各半兩</small> 人參 陳橘皮 <small>去白</small></p>	<p>厚朴 <small>去麤皮</small> 細辛 <small>去苗</small> 乾薑 <small>炮</small> 蛇床子 <small>各一兩半</small> 黃耆</p>	<p><small>剉</small> 肉從容 <small>酒浸炙</small> 乳香 白朮 <small>剉</small> 桂 <small>去麤皮</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫</p>	<p>酒下米飲亦得</p>	<p>鼈甲丸 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不調或少不利前後愆</p>	<p>期日月侵久肌肉黃瘁脇下積氣結勒發刺痛漸成</p>	<p>勞狀</p>
------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------



<p>鼈甲<small>去裙襴</small> 桂<small>去麤皮</small> 荆芥 三稜 牡丹皮 牛膝<small>去苗酒</small> 訶梨勒皮 琥珀 大黃<small>炮</small> 桃仁<small>去皮</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 土瓜根 芩<small>去黑皮</small> 苓<small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九煎桃仁防己湯下破血塊氣塊妙</p> <p>赤芍藥丸<small>出聖濟總錄</small> 治室女稟受怯弱月水不調或來或止身體疼痛時有寒熱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤芍藥 熟乾地黄<small>焙</small> 紫蘇子<small>微焙炒</small> 貝母<small>去心</small> 桑寄生 人參 鼈甲<small>去裙襴</small> 當歸<small>切</small> 芎藭<small>各一兩</small> 苦參 訶梨勒<small>煨去黑</small> 桂<small>去麤皮</small> 各一兩</p>	<p>澤蘭丸<small>出聖濟總錄</small> 治室女血氣不調止後復來臍腹冷痛</p>	<p>澤蘭葉 牡丹皮 芎藭 當歸<small>切</small> 延胡索 蓬莪茂<small>炮</small> 荆三稜<small>炮</small> 芍藥<small>各一兩</small> 桂<small>去麤皮</small> 青橘皮<small>炒</small> 熟乾地黄<small>一兩</small> 烏頭<small>炮裂去皮臍</small> 各三分</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



烏藥散 治室女月水不調或赤或濁斷續不定心隔 迷悶腹臍搗撮疼痛氣悶一名琥珀散	時	右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘	皮 人參	漏蘆 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>焙切</small> 紅花子 枳殼 <small>去穰炒</small> 白茯苓 <small>去黑</small>	面色萎黃不思飲食	漏蘆散 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不調氣攻心腹或斷或續	欽定四庫全書 普濟方	煎沸去滓空心日午食前稍熱服	右麤搗篩每服三錢水一盞煎至五分入酒二分再	赤芍藥 <small>各半兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 附子 <small>大者一枚炮製去皮臍</small>	沒藥 薑黃 人參 當歸 <small>焙切</small> 蘇枋木 <small>剉</small> 紅藍花	續或赤或白面色萎黃不思飲食	沒藥湯 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不調氣攻心腹或斷或	食前溫酒下	右為末用酒麵糊丸如梧桐子大每服二十九空心
------------------------------------------	---	----------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------	---------------	---------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------	-------	----------------------



烏藥 <small>二兩</small> 當歸 <small>焙切</small> 蓬莪茂 <small>一兩</small> 炮各	右為散每服二錢溫酒調服產後諸疾炒生薑酒調下	治婦人血熱經候行少背上非時有一片發熱口無津液喫食不思肌肉漸瘦少年時經候行少至年老却	有此疾無問老少宜喫此方以治之也	黃連 牡丹皮 <small>去心</small> 當歸 <small>各一兩</small> 川芎 <small>五錢</small>	右細杵羅為末每服二錢以水半盞煎令熱對童子	欽定四庫全書 普濟方	小便半盞入藥末更煎一兩沸食後溫和喫	治婦人血熱經候行少忽兩月一次忽三月一次忽半年不行及到行時止有些少黑血肌肉消瘦通身黑色漸欲成勞	當歸 荆芥穗 牡丹皮 <small>去皮</small> 虎杖 木通 馬	鞭草 <small>各一分</small> 大黃 <small>醋炙如前</small> 官桂 <small>去粗皮</small> 芫花 <small>土器內醋炒黃色</small>	芍藥 <small>各半兩</small>	右細杵羅為末每服三錢水一盞漫煎至半盞食後
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	-------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------



右細杵羅為末每服三錢以熱湯半盞對童子小便	仁 <small>各一分</small> 細辛	前胡 <small>分</small> 柴胡 <small>各毛去</small> 桃仁 <small>尖去皮</small> 虎杖 麻黃 <small>去</small> 杏	荊芥穗 連翹 牡丹 <small>去心</small> 射干 大黃 <small>醋煎乾二碗</small>	躁漸欲成癆宜服此藥	肉色忽通身黃忽通身黑大腑熱小便黃赤五心煩	治室女十六十七歲未有經候通行上焦壅肌肉消瘦	小便半盞煎一兩沸空心和水滓喫土器內煎	欽定四庫全書 普濟方	右細杵羅為細末每服二錢熱湯半盞入藥末童子	官桂 <small>醋煮</small> 川芎 <small>各一分</small> 半夏 <small>二銖</small>	牡丹皮 <small>去心</small> 當歸 芍藥 牛膝 桃仁 <small>尖去皮</small> 大黃	肉消瘦上焦壅熱大腑乾澁頭痛眼昏	治室女經十六十七歲無經脉通行兩脚痛行不得肌	堅牢即再喫加甘草	此藥了大腑已冷而經候未通即住藥數日候臟腑	和滓喫以經候通為度經候既行即不請喫也若喫
----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------------



服	半盞入藥末同煎一兩沸食後和滓服經候通止後
治腎氣虧弱不能生肝肝氣虧乏不能生血經後多少	遲速不節不能懷孕還復墮胎診其脉關尺俱微細
宜服此補肝腎方	當歸 杜仲 <small>去麄皮</small> 石斛 <small>去頭</small> 白芷 五味子 川芎
人參 艾葉 澤蘭 續斷 木香 <small>各一分</small> 川	椒 <small>二銖</small> 細辛 <small>三銖</small>
欽定四庫全書	普濟方
右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大早晨空心鹽湯	下三十丸
調經湯 治衝任脉虛風寒客搏氣結凝滯每月經候	將行臍腹先作痛或小腹急脹攻注腰脚疼重欲行
時預前五日及經斷後五日並宜服之	當歸 <small>洗</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 甘草 <small>炙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 五加皮 乾
熟地黄 <small>炒</small> 川芎 吳茱萸 <small>湯洗七次</small> 肉桂 <small>去蘆頭</small> 牡丹皮	赤芍藥 烏藥 人參 <small>去蘆頭</small> 紅花 <small>已上一十四味各一兩</small> 沒



藥 別研	半兩	右咬咀每服五錢水一盞半薑三片煎至一盞去滓 食前溫服	禹餘糧丸 治月水乍多乍少或前或後	生地黄 <small>一兩</small> 禹餘糧 白朮 芍藥 當歸 續斷	各半 兩	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲下 未知加至五十丸偏少者加當歸芍藥成一兩偏多	欽定四庫全書 普濟方	者倍斷續地黄絕產者加從容一兩腹痛者加蒲黃 桂各半兩	升陽除濕湯 治經水不調如右尺脉按之空虛是氣 血俱脫大寒之證輕按甚數疾舉指弦緊或滯澁皆 陽脫之證陰火將亡見熱證于口鼻或時靜或時躁 此陽欲去之徵也當溫之服大升降氣血之劑峻補 命門之下脫也	柴胡根 <small>三錢 諸言者逆苗處去苗便是</small> 羌活 <small>二錢</small>
---------	----	------------------------------	------------------	---------------------------------------	---------	----------------------------------------------	---------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------



<p>索<small>兩半</small> 川椒<small>兩半</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸温酒或醋湯送下空心食前服</p>	<p>養血丸<small>出楊氏家藏方</small> 補血海療虛弱調經候快三焦進飲</p>	<p>食久服令人肥盛有子大治月事阻滯腹脇作痛或結堅塊面黃髮落時發寒熱身羸瘦</p>	<p>牡丹皮 白芍藥 卷柏 當歸<small>洗</small> 石斛 白茯苓<small>去皮</small> 巴戟<small>去皮</small> 心熟地黄<small>洗</small> 肉從容<small>酒浸一宿切焙乾</small> 杜仲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>山藥 柏子仁<small>別研</small> 白薇 枳殼<small>去穢麸炒黃色</small> 蒲黃<small>去皮</small> 肉桂<small>微炒</small> 皮<small>去麤</small> 荆三稜<small>煨香切</small> 蓬莪朮<small>煨香切</small> 枸杞子</p>	<p>覆盆子<small>已上二十味各一兩</small> 附子<small>炮去皮臍半兩</small></p> <p>右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸或米飲送下空心食前服</p>	<p>固經丸<small>出楊氏家藏方</small> 治衝任虛弱月候不調來不斷淋瀝不止</p>	<p>艾葉<small>醋炙炒</small> 鹿角霜 乾薑<small>炮</small> 伏龍肝<small>各等分</small></p>
-----------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



<p>右件為細末鎔鹿角膠和藥成熟丸如桐子大每服 五十九丸淡醋湯下空心食前服</p> <p>益真鹿茸丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治衝任俱虛血海久冷經候不 調肌體羸瘦飲食減少</p> <p>石斛 牛膝 <small>酒浸一宿焙</small> 肉從容 <small>酒浸一宿焙</small> 紫石英 鼈 甲 <small>醋炙</small> 續斷 柏子仁 五味子 黃耆 <small>蜜炙</small> 巴戟 <small>去心</small> <small>十味各一兩</small> 安息香 <small>酒熬去砂石</small> 鹿茸 <small>酒炙</small> 沈香 <small>三味各半兩</small> 山藥 分三覆盆子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸酒鹽湯 或糯米飲送下空心</p>	<p>紫桂丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治補益血海治衝任氣虛經不調或 多或少腰疼腹痛冷帶崩漏</p>	<p>禹餘糧 <small>火煨七遍醋淬</small> 龍骨 艾葉 <small>醋炒</small> 牡蠣 <small>燒</small> 赤石脂 地榆 <small>各二兩</small> 厚朴 <small>薑汁製炒</small> 牡丹皮 阿膠 <small>蛤粉炒</small> 珠珀 香</p>	<p>白芷 當歸 <small>洗炒</small> 吳茱萸 <small>浸七遍炒</small> 肉桂 <small>去麤皮</small> 附子 炮去皮 臍半兩</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



右為細末糊丸如梧桐子大每服三十九丸濃艾葉醋	湯空心食前溫服	防風散 <small>出朱氏集驗方</small> 治女人經脈不勻氣血壅滯肺有風	熱遂令遍身隱疹經紫成片肌肉頑痺皮膚粗澁或	時瘙痒	北防風 川當歸 赤芍藥 牛旁子 <small>各一兩</small> 荆芥	穗 <small>一兩</small> 蟬殼 <small>七錢半</small> 生地黄 香白芷 甘草	白附子 白殭蠶 <small>去絲</small> 何首烏 烏蛇肉 <small>浸去皮骨焙乾俱各</small>	欽定四庫全書 普濟方	兩 <small>半</small> 紫參	右件為細末每服三大錢加至四錢溫酒調下如不	飲酒以蜜湯調服終不若酒之功	四物湯 <small>出澹療方</small> 調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水	不調臍腹痛崩中漏下妊娠將理失宜胎動不安	血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下等症	熟乾地黄 <small>酒洗如九蒸九曝去製尤妙</small> 當歸 <small>切去蘆剉微炒</small> 白芍藥	川芎 <small>各一兩</small>
-----------------------	---------	------------------------------------------	----------------------	-----	---------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------



右為粗散三錢水一盞半煎至八分去滓空心食前服經血凝滯腹內血氣作痛加莪朮官桂名六合湯一方以地黃帶血不能止痛不若只用五味婦人心腸□痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯治下血不止及妊婦胎動不安加艾十葉阿膠一片同煎或加熱艾甘草阿膠黃芪等分作膠艾湯產後血搏口乾煩渴加括蕪麥門冬兩脇脹滿加厚朴枳實虛煩不得卧加人參竹葉大渴煩躁加知母石膏同煎易

欽定四庫全書

普濟方

簡方糾繆云四物湯為婦人要藥今不明其要妄肆臆說亦由囂屢採賣之家不曾依法用酒九蒸九曝以制地黃蓋生則性平而宣熟則性溫而補若蒸晒遍數足決然成功正易簡方乃用當歸川芎芍藥人參乾薑甘草等分每服四錢水一盞煎至六分熱服名增損四物湯治婦人血氣不足四肢怠墮乏力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損等證

加減四物湯

出朱氏
集驗方

治經候不調腹中疼痛或脚氣



衝心

四物湯加琥珀煎見効并醋一合煎立効

治一切婦人內失將養經候不調骨槽積熱虛實不等

非時上焦發熱忽至夜渾身發熱非時背膊勞倦似

病不病忽時煩躁精神不安宜服此調宮臟解勞氣

方只用經候行時喫若經候已上四五日即住此藥

喫後方藥經候復行即住後方藥仍喫此藥兩件觀

臟腑進服 出護命方

欽定四庫全書

普濟方

桑寄生

延胡索

鼈甲

醋炙

當歸

各半兩

續斷

芫

花 醋炒

石斛

木香

各一分

右藥先製芫花一味研為細末所餘衆藥杵羅為末

相和令勻每服二錢用鍋內水一盞煎兩三沸溫和

去滓空心喫忌甘草

治婦人骨槽積熱內失將養經候不調變成勞候非時

發熱勞倦不安將此藥對前面方藥服若經候行即

住此藥不喫若經候止按定數日仍進此藥

出護命方



以延胡索酒摩或煎服	血衝上因損下血 <small>草 出本</small>	治婦人月經不調腹中結塊及崩中淋露產後血暈暴	右咬咀煎服	七錢 炙	去皮 白芍藥 炒 白茯苓 各一兩 當歸 酒浸 川芎 各二兩 甘草	熟地黄 酒洗 黃芪 蜜炙 各二兩半 牡丹皮 炒 五味子 肉桂	水不調	欽定四庫全書 普濟方	十味養榮湯 <small>出朱氏 集驗方</small> 治婦人血氣不足臍腹痠痛月	止 <small>方見本門前 崩中漏下類</small>	注下或如豆汁或血片五色相雜臍腹冷痛經久不	伏龍肝散 <small>出永類 鈴方</small> 治血氣勞傷衝任脉虛經血非時	沸食後臨卧去滓温服	右為細末每服三錢水一盞生薑二片同煎取三兩	殼 <small>只用青</small> 天靈蓋 <small>酥炙 黑色</small> 桔梗 <small>去毛各 一分</small>	麻黃 <small>去根</small> 柴胡 <small>去毛</small> 鼈甲 <small>醋炙</small> 前胡 <small>去毛</small> 紫菀 杏仁 <small>去尖</small> 枳
-----------	--------------------------------	-----------------------	-------	---------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----	---------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



普濟方卷三百三十二							欽定四庫全書	普濟方							
-----------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--

