

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十四 明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

月水不利 附論

夫婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷
客於胞內損傷衝任之脉手太陽少陰之經故也衝任
之脉為經脉之海皆起於胞內手太陽小腸之經也
手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水風冷客

欽定四庫全書

普濟方

於經絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宣利
也診其脉從寸口來至狀如琴絃若腹痛月水不利孔
中生瘡又左手關上脉沉厥陰經也沉為陰主月水不
利腹腰痛尺脉滑血氣實經絡不利又尺脉來而斷絕
者月水不利也又寸關調如故而尺脉絕至者月水不
通利當患小腹引腰痛氣滯上攻胞膈也

方

澤蘭丸

出聖濟
總錄

治婦人月水不利累月不快身熱煩熱



吳茱萸		木香		紫石英		細辛	
各半		兩		一		兩	
栝子仁		桂心		附子		葶藶	
白薇		白朮		當歸		白芍藥	
漸覺虛乏故令無子		白薇丸		出醫方		大成	
治婦人月水不利四肢羸瘦喫食減少		服溫酒下漸加至三十丸		右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心		欽定四庫全書	
厚朴		去粗皮生薑汁炙		石斛		麥門冬	
各三分		兩		去心焙		人參	
沙參		桂皮		去麩		秦艽	
土		去苗		當歸		丹參	
枳殼		去穰炒		芍藥		桔梗	
炒		沙參		桂皮		去麩	
吳茱萸		湯浸焙乾炒		陳麩		炮	
前胡		去蘆		大棗		去核炒	
各半		兩		附子		炮裂去皮臍	
麥藥		炒		白朮		芎藭	
白芷		苦參		栝子仁		微炒	
蜀椒		去目并閉口者炒出汗		遠志		去心各半兩	
紫石英		別研三分		熟地黄		焙	
澤蘭葉		鍾乳		別研		細辛	
去苗		黃耆		劉各三分		骨節沉重日漸羸瘦	



<p>川芎 <small>檳榔 各半</small> <small>熟地黄 二</small> <small>牡丹皮 一</small></p> <p>人參 <small>石斛</small> <small>白茯苓</small> <small>澤蘭葉</small></p> <p>川牛膝 <small>各三</small></p> <p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸空心及 晚食前溫酒下</p> <p>薏苡仁丸 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治婦人月水不利胸脇痞滿臍腹刺 痛手足煩熱宜服</p> <p>薏苡仁 <small>一</small> <small>乾薑 炮製</small> <small>附子 炮製去</small> <small>吳茱萸 湯浸七遍</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>大黃 <small>剉</small> <small>芍藥 各一</small> <small>黃芩 去黑</small> <small>生乾地黄 微</small></p>	<p>當歸 <small>微</small> <small>桂 去</small> <small>白朮 各半</small> <small>蜀椒 去目并合口</small></p>	<p>人參 <small>石韋 去毛微炒</small> <small>桃仁 湯浸去皮尖雙仁</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下</p>	<p>三服</p>	<p>當歸湯 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治婦人經脈不利腰腹刺痛拘倦少力</p>	<p>嘔吐惡心怠惰多睡頭眩眼澁日漸羸瘦飲食減少</p>	<p>當歸 <small>焙切</small> <small>紅藍花</small> <small>延胡索</small> <small>紫葳 各一</small></p>
--	---------------------------------------	--	--	--	------------------------------	-----------	--	-----------------------------	--



瘦痛多吐清水臍腹疼痛	麻痺瘙痒疼痛飲食減少面黃肌瘦背脊拘急骨間	當歸沒藥丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人血氣不調月水滯澀身體	五更時服相去一炊頃自下將息忌見風	右呶咀以水一斗五升去滓內硝令烺分為五	麻仁 <small>合五</small> 甘草 <small>兩三</small>	水蛭 乾薑 細辛 芒硝 <small>各二兩</small>	紫苑 <small>各三兩千金 冀作紫藏</small> 代赭 <small>一兩</small> 桃仁 蟲蟲	欽定四庫全書 普濟方	大黃 牛膝 <small>各五兩</small> 朴硝 牡丹皮	宜下之	大黃朴硝湯 <small>出千金方</small> 治經年月水不利胞中有風冷所致	食前溫服如無牡蒙亦得	右麤搗篩每服三錢水一盞同煎至七分去滓空心	藕節 <small>切焙</small> 沒藥 <small>研</small> 桂 <small>去麤皮 各一兩</small>	鬼箭羽 <small>各三兩</small> 麒麟竭 桃仁 <small>去皮尖雙 人麩炒</small> 菴藎子	琥珀 <small>半兩</small> 牡丹皮 薑黃 牡蒙
------------	----------------------	---	------------------	--------------------	--	---	--	---------------	--	-----	--	------------	----------------------	---	--	---



<p>沒藥^研 丁香^{各三兩} 木香^{一兩} 丁香皮 桂^{去麤皮}</p>	<p>麒麟竭^研 玄胡索 牡丹皮 當歸 乾膝^{炒烟出}</p>	<p>肉豆蔻^{各半兩} 檳榔^{一兩} 安息香 乳香^{各一兩} 二味同搗末再用酒濾去滓銅器內熬膏</p>	<p>右搗羅十二味為末以二香膏和丸如膏少即入蜜</p>	<p>丸如梧桐子大硃砂為衣每服二十九至三十九溫</p>	<p>酒或生薑湯下食前早晚各服</p>	<p>大保生丸 治婦人月事沉滯寒熱往來日漸羸瘦不</p>	<p>思飲食宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 藁本 赤茯苓 當歸 白芷 玄胡索</p>	<p>肉桂^{去皮} 白薇 赤芍藥 川芎 白朮 甘草^炙</p>	<p>沒藥 牡丹皮^{各半兩}</p>	<p>右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒送</p>	<p>下空心食前如經事過多加赤石脂一兩如經事絕</p>	<p>少去赤石脂若經水如水豆汁者依上等分治</p>	<p>琥珀散^{出聖惠方} 治婦人月水不利攻臍腹疼痛口乾不食</p>	<p>琥珀 瓜根 當歸^{剉微炒} 藕節 薑黃^{各一兩} 白朮</p>
--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	--------------	-------------------	----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	--



右為末蜜丸如梧桐子大每服十九日三不知加之	白朮 乾薑 丹皮 芎藭 桂心 乾漆	大黃 芍藥 蜜蟲 土瓜根 蜀椒 黃芩	心欲嘔不能多食懈怠不能動	治婦人憂患心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶	錢	右為細散入麝香研令勻每於食前以熱酒調下一	赤芍藥 蜜蟲 白殭蠶 麝香	欽定四庫全書 普濟方	藕節 水蛭 桂心 木香 當歸	赤鯉魚鱗 黑豆 羚羊角 乳髮	赤龍鱗散	前溫服	右為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓每於食	菴藺子 川大黃	桂心 生乾地黄 赤芍藥 牛膝 凌霄花
	各一 各二 各二 各一	各二 各二 各一	出千 金方				各一 一分炒微 三分 一分		一分炒 一分炒 對微	二兩 燒灰 醋拌炒 三兩炒 灰一	出聖 息方		三錢	各三 兩半	各半 兩



秦芄 <small>去蘆</small> 馬鞭草 甘草 <small>剉</small> 芫胡 <small>去苗各一兩</small> 芎藭	少力心躁煩悶	秦芄湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人虛勞月水不利百節痠疼壯熱	下漸加至五十丸	右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸空心溫酒	甘草 <small>炙一兩</small>	芎藭 芍藥 桂皮 牛膝 <small>酒浸切焙各二兩</small> 防風 <small>去叉二兩</small>	桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麩炒黃</small> 牡丹皮 當歸 <small>去蘆</small> 土瓜根 <small>剉</small>	欽定四庫全書 普濟方	面色痿黃身體羸瘦飲食不下	桃仁丸 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不利氣血不和臍下疼痛	空心溫服	右呶咀每服三大錢水一盞薑三片煎至七分去滓	木香 <small>各半兩</small>	當歸 桂心 赤芍藥 白朮 <small>各三分</small> 石韋 <small>去毛</small>	牡丹皮 川大黃 <small>炒各二兩</small> 赤茯苓 生地黄 桃仁	牡丹散 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食
--	--------	--	---------	----------------------	--------------------------	---	--	---------------	--------------	--	------	----------------------	--------------------------	--	---	---



<p>芍藥 桂 <small>去麤皮 各二兩</small> 荆芥穗 <small>三兩</small> 半夏 <small>湯浸去滑生薑汁製炒黃半兩</small></p>
<p>白芷 <small>三分</small> 右為搗篩每服三錢水一盞烏梅一枚槌破生薑三片同煎至七分去滓溫服</p>
<p>琥珀散 <small>一名三稜當歸散出危氏方</small> 治婦人月經壅滯每發心腹臍痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不止氣絕欲死</p>
<p>三稜 蓬莪茂 赤芍藥 牡丹皮 劉寄奴 欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>當歸 熟地黄 桂心 甘菊花 真蒲黃 <small>炒各一兩</small> 細剉 右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服三錢空心食前溫酒下一方不用菊花蒲黃却用烏藥延胡索亦佳若血氣痛只一服產後血衝心二服便不常服尤准此藥易合宜多合以救人烏豆一升約用五兩</p>
<p>牛膝散 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水不利臍腹疼痛</p>



<p>牛膝<small>一兩</small> 桂心 赤芍藥 桃仁 延胡索 當歸</p>	<p>牡丹皮 川芎 木香<small>各三分</small></p>	<p>右為末每服方寸匕溫酒調下食前</p>	<p>牛膝丸<small>出聖惠方</small> 治婦人月水不利臍腹疼痛不多飲食四</p>	<p>肢羸瘦</p>	<p>牛膝<small>去蘆一兩</small> 當歸<small>剉微炒</small> 白朮 芎藭 桂心<small>各半兩</small></p>	<p>川大黃<small>一兩剉微炒</small> 水蛭<small>一分炒微黃</small> 鬼箭羽<small>三分</small> 桃仁<small>三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前溫酒下二</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>十丸</p>	<p>鼈甲丸<small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不利臍腹疼痛身體疲倦</p>	<p>鼈甲<small>去裙襴醋炙</small> 芎藭 貝母<small>各三分去心秤</small> 苦參<small>二兩</small> 牡丹皮</p>	<p>赤芍藥<small>焙各一兩</small> 紫蘇子<small>微炒</small> 熟乾地黄<small>焙各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫</p>	<p>酒下漸加至三十九</p>	<p>桂心丸<small>出聖惠方</small> 治婦人月水不利憂悒心下支滿血氣上</p>	<p>攻心腹疼痛不得睡卧</p>
---	------------------------------------	-----------------------	--	------------	--	--	-----------------------------	---------------------------------------	-----------	--	--	--	------------------------------	-----------------	--	------------------



桂心	赤芍藥	土瓜根	各半	漢椒	一分去目并開口		
黃芩	乾漆	當歸	劉微炒	川大黃	一兩劉碎微炒		
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於食前以溫酒	下二十九丸	土瓜根丸	出聖濟	治婦人憂悒心下支滿氣脹腹熱月	水不利血氣上攻心痛欲嘔煩悶		
土瓜根	大黃	芍藥	當歸	切焙各	半兩		
蜀椒	去目并閉口炒汗出	黃芩	去黑心	乾漆	炒令烟盡一分半		
欽定四庫全書	普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心服五丸酒下日	二服	沒藥散	出聖方		
治婦人月水不利臍腹疼痛不可忍	當歸	劉微炒	延胡索	鬼箭羽	琥珀	菴藺子	各一兩
右為散不計時候以熱酒調下一錢產後敗血攻心	腹疼痛服之亦效	金花散	出聖濟	治婦人月水不利體熱煩悶小腹腰脚	沉重疼痛及產後惡露不快大便秘澀		



右為細末醋糊為丸梧桐子大每服三十九空心當	當歸 <small>酒浸去蘆乾漆炒烟盡各一兩</small> 大黃 <small>濕紙煨半兩</small>	三聖丸 治月經不利小腹急痛	行更服亦治男子有瘀血膀胱痛室女月水不通	右為末每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未	水蛭 <small>剉炒</small> 蜜蟲 <small>去翅足各炒三十枚</small> 桃仁 <small>三十七枚去皮尖</small> 大黃 <small>蒸三遍</small>	抵党湯 <small>一名水蛭</small> 治婦人經水不利	葛蒲虎散 治婦人月水澀滯陰間腫痛 <small>方見木門下部諸疾類</small>	欽定四庫全書 普濟方	右以水三升煮取一升盡服之當下惡血為度	膀胱急	抵党湯 <small>出千金方</small> 治月經不利腹中滿時時自減并男子膀胱	右以酒六升煮取二升半兩內芒硝三分三服佳	治婦人月水不利結精無子方 <small>出肘後方</small>	大黃 <small>二兩</small> 桃仁 <small>二十枚</small> 芒硝 當歸 <small>各一兩</small> 亂髮 <small>大如雞子一枚焙之</small>	右等分為散和勻每服二錢煎陳麩湯調下	桂 <small>去粗皮</small> 葳靈仙 <small>去土</small> 白芷 當歸 牡丹皮
----------------------	--	---------------	---------------------	----------------------	---	---------------------------------	---	------------	--------------------	-----	---	---------------------	----------------------------------	--	-------------------	--



歸酒下	沒藥丸 治月經不利漸結成塊腹滿如蠱	檳榔 <small>七箇麵</small> 大戟 <small>半兩</small> 大黃 <small>一兩蒸</small>	右為細末醋糊為丸梧桐子大每服半兩重臨卧細嚼茴香酒下取下惡物	大黃散 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不利或血瘀不通或腹堅硬如石如有姪狀	大黃 <small>判炒四兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 土瓜根 <small>判一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服二錢溫酒下	牡丹丸 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不利或前或後乍多乍少腰疼腹痛手足煩熱唇口乾燥	牡丹皮 <small>一兩一分</small> 苦參 <small>半兩</small> 貝母 <small>三分去心秤</small>	右為末煉蜜和劑擣熱丸如梧桐子大每服二十九加至三十丸空腹米飲下日三次	虎杖散 <small>出聖濟方</small> 治婦人月水不利	虎杖 <small>三兩</small> 凌霄花 沒藥 <small>各一兩</small>
-----	-------------------	--	-------------------------------	---	--	---------------	------------	--	--	-----------------------------------	---------------------------------	--



右為細散不計時候以熱酒調下一錢

鼈甲丸 出聖 治婦人月水不利腹脇妨悶背腹煩疼

鼈甲 二兩醋塗炙 川大黃 劉微炒 琥珀 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於食前溫酒送

下二十九

療女人臍下愆逆氣脹滿月水血氣上攻欲嘔不得卧

睡 出永類

當歸 四錢 乾漆 二錢炒

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸

礬石兌丸 出三 治婦人經水閉藏不利堅癖不止中有

乾血下白物

礬灰 三分 杏仁 一分去

右研杏仁細入礬灰加少蜜丸如棗綿裹內陰中未

知再作之

又方 出聖 治婦人月水壅滯每發心腹臍痛不可忍又

治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死



腰痛腿痛 <small>方見本門月水不通腹內疼痛類</small>	六合湯 <small>出嚴氏濟生方</small> 治婦人室女經事不行腹中結塊疼痛	通為度	右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下以	椒仁 商陸 橘皮 桑皮 <small>各等分</small>	經曰氣行化為血不通則復為水矣宜服此	椒仁丸 <small>出衛生家寶方</small> 治經水斷絕後至四肢浮腫小便不通	調下如無地黃汁用生乾地黃煎湯下	欽定四庫全書 普濟方	用鉛白霜半兩細研為散每服一錢溫地黃汁一合	鉛霜散 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水滯澀心煩恍惚	治婦人月信滯 <small>方見本門月水不通類</small>	腹疼痛面黃無力	只用延胡索一味治心痛僕詳此方大能治血氣腰	熱服陳氏方有桂名如神湯最治腰痛雷公炮炙論	右為末每服三錢薑三片水一大盞煎七分去滓少	延胡索 當歸 <small>各等分</small>
--------------------------------------	---	-----	-----------------------	-----------------------------------	-------------------	---	-----------------	---------------	----------------------	--	------------------------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------



<p>白薇丸 <small>出聖 惠方</small> 治婦人臟腑以冷腰膝疼痛背膊虛煩月水不利故令無子</p>	<p>白薇 赤石脂 栝子仁 <small>各一兩</small> 白前 當歸 <small>劉微炒</small></p>	<p>附子 <small>炮製去皮</small> 乾漆 <small>搗碎炒</small> 山茱萸 防風 <small>去頭</small></p>	<p>牛膝 <small>去苗</small> 厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炒令香熟</small> 桂心 白芷 <small>各半兩</small></p>	<p>熟乾地黄 <small>三兩</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七遍焙黃微炒</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸搗百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒下三十九丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>沉香湯 <small>出聖 總錄</small> 治室女榮衛凝澀月水不利或時頭目昏悶肢體拘急五心虛煩飲食進退多困少力</p>	<p>沉香 檳榔 <small>劉</small> 甘草 <small>炙各三分</small> 木香 當歸 <small>切焙</small> 柴胡 <small>去苗</small></p>
<p>人參 桂皮 <small>去麤</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 生地黄</p>	<p>各二兩 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 鱉甲 <small>九肋者去裙襴醋炙一兩半</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服三錢水一盞入生薑棗大拍碎同煎至七分去滓溫服空心日晚各一</p>	<p>延胡索散 <small>出聖 總錄</small> 治室女月水不利骨節痠痛頭面微</p>					



桂皮 <small>去粗</small> 茯苓 <small>木去</small> 牡丹皮 芍藥 當歸 <small>一切焙各</small>	沒藥 芫薺 木香 烏頭 <small>炮製去</small> 天麻 白芷	人血風攻注徧身疼痛茶清調下	沒藥散 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不利徧身疼痛一 治婦	下	右為末酒煮麵糊為丸梧桐子大每服二十九丸温酒	紫威 <small>各半</small>	生乾地黄 <small>焙</small> 牡丹皮 防風 <small>去</small> 芫薺 當歸 <small>焙切</small>	欽定四庫全書 普濟方	五靈脂 烏頭 <small>炮製去皮臍</small> 芍藥 海桐皮 <small>剉</small> 紅花子	起麻木癢痒宜服	五靈脂丸 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不利散在皮膚癢疹丹	右為末每服二錢温酒或薄荷茶清調下	生地黃 <small>焙</small> 蓬莪茂 <small>煨剉</small> 天麻 桂皮 <small>去粗</small> 滑石 <small>各一兩</small>	地榆 <small>醋炙焙</small>	延胡索 當歸 <small>切</small> 蒲黃 <small>炒</small> 芫薺 赤芍藥 澤蘭	浮筋脉拘急或生丹疹寒熱不時飲食無味
---	--------------------------------------	---------------	--	---	-----------------------	----------------------	---	------------	---	---------	--	------------------	--	-----------------------	---	-------------------



羚羊角湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治室女虛勞內燥因而月水不利少	候服	右為散每服二錢溫酒調下經脉欲來此藥不拘時	薑黃 <small>兩半</small> 丁香 <small>兩半</small> 當歸 <small>一兩切焙</small> 芍藥 <small>兩半</small>	亦治婦人月經滯澀	薑黃散 <small>出聖濟 總錄</small> 治室女月水不利滯澀調順榮氣一云	右為散每服二錢溫酒下不拘時候日三	麥蘖 <small>炒</small> 京三稜 <small>炮</small> 大腹 <small>剉</small> 木通 <small>剉各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	當歸 <small>切</small> 芍藥 蓬莪茂 <small>炮</small> 陳皮 <small>炒</small> 青橘皮 <small>湯浸去白皮</small>	當歸散 <small>出聖濟 總錄</small> 治室女月水不利斷續不勻	右為末每服二錢空心酒調下	水蛭 <small>糯米同炒米熟 去米各半兩</small>	桂 <small>皮去粗</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 甘草 <small>炙</small> 紫葳	當歸 <small>切</small> 牡丹皮 芍藥 延胡索 芎藭 <small>各一兩</small>	當歸散 <small>出聖濟 總錄</small> 治室女月水不利小腹刺疼	右為散每服一錢溫酒調下日三
---	----	----------------------	--	----------	---	------------------	--	---------------	--	---	--------------	---------------------------------------	---	--	---	---------------



力口乾五心煩熱

羚羊角鎊 地骨皮 赤茯苓去黑皮 黃耆剉 防風去

羌活去蘆頭 桂去粗皮 牛膝去苗 麥門冬去心 甘草炙

芎藭各一兩 紅花子 酸棗仁炒 當歸切 芍藥各一兩半

熟地黄焙三兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑五片薄荷七葉同煎至六分去滓溫服

通經丸出醫舉類正方嘗有一婦人經水不行腹中疼痛諸醫

欽定四庫全書

普濟方

雖進溫中治寒氣藥臍痛尤甚告之親族曰痛不能忍欲求自盡舉家無措或乃進本事方通經丸論說遂合數服頓愈又一婦人懷妊三四箇月頭暈腹痛不能飲食日漸羸弱沉重危困醫治不效已辦後事偶得通經丸服之痛止進食如故月數滿足遂生一女子母皆安蓋室女婦人多困經血不行致疾病家以病人終身託付醫者救治不謂醫者又不究竟其病以意斟酌用方進藥但唯唯所言平平而已以致



醫同病深病家自謂醫者不能治療束手待盡可謂 夏虫不可語冰霜余於病家見之若謂醫者尚不能	治即絕它藥則前二証服通經丸取效又何也大凡	女子婦人豈無血病若要治經水不行並前件血病	則通經丸最準醫救多矣 <small>方見本門月 水不通類</small>	治月水不利	用醍醐葉絞汁和酒煎服一盞	月水不斷 <small>附論</small>	欽定四庫全書 普濟方	夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脉虛損故也衝 任脉為經脉之海手太陽小腸之經也手少陰心之經 也二經為表裏主化為月若勞傷經脉衝任氣虛故不 能制經血令月水不斷也凡月水不止而合陰陽則冷 氣上入於臟令人身體面目痿黃亦令絕子不產也	方	牡丹丸 <small>出指 南方</small> 治經候時行止淋瀝不斷腹中時痛其脉	沉細因寒熱邪氣客於胞中衝任不調此非虛弱蓋
--	----------------------	----------------------	---	-------	--------------	---------------------------	-------------------	--	---	--	----------------------



邪氣伏留滯於血海譬如積之人下利不足有所
去即愈

牡丹皮 牡蠣 附子炮 大黃蒸 葶藶炒 苦梗

茯苓各半 當歸 製厚朴 吳茱萸 川椒炒出

人參 芎藭 柴胡 桂心 乾薑各半 細辛一兩

蜜蟲五十枚去
頭足翅炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十九丸未

知漸加至二十九丸以知為度

欽定四庫全書

普濟方

龍骨丸出聖 治婦人勞損月水不斷五臟氣虛面色黃

瘦血竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇若久疾

失治者可常服此

禹餘糧煨醋滓 人參去蘆 桂心 川烏頭炮製去

杜仲去皴皮炙 遠志去 肉蓯蓉酒浸 石斛去根

桑寄生 澤瀉 當歸剉 川椒二兩去目及閉

乾薑三兩炮 甘草一兩炙

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食



前以溫酒下三十九丸漸加至五十九丸		茯苓散 治婦人血海不調因虛冷成積月水不絕及		赤白帶下面色痿黃 <small>方見本門血 暴下兼帶類</small>		當歸丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水不斷或多或少四肢煩倦		身體瘦悴		當歸 <small>切焙二 兩半</small> 芍藥 地榆 <small>灸</small> 卷栢 <small>用</small> 白龍骨 <small>煨</small>		桂 <small>去麤 皮</small> 鹿茸 <small>酒浸去 毛</small> 人參 蒲黃 <small>炒</small> 阿膠 <small>炙 燥</small> 白朮		厚朴 <small>去麤皮生 薑汁炙</small> 石斛 <small>去根各 一兩</small> 枳殼 <small>去穰 炒二兩</small>		欽定四庫全書 <small>普濟方</small>		白茯苓 <small>去黑皮 一兩</small>		右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下		日三		續斷丸 <small>出聖 惠方</small> 治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲		食無味漸加乏弱		川續斷 當歸 烏賊骨 黃耆 牛角鯉 <small>鎊</small>		五味子 甘草 龍骨 <small>煨 研</small> 赤石脂 熟地黃 <small>各一 兩</small>		地榆 <small>半</small> 艾葉 附子 乾薑 川芎 <small>各三 兩</small>	
------------------	--	-----------------------	--	---	--	---	--	------	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------	--	----	--	---	--	---------	--	------------------------------------	--	--	--	---	--



<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前温酒下</p>	<p>黃耆湯 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人血經不斷面黃肌瘦</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 白芷 龍骨 乾漆 <small>炒烟盡</small> 代赭 <small>煨醋滓</small> 桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>牡丹皮 <small>各一兩半</small> 地榆 白朮 當歸 <small>切</small> 天雄 <small>炮製去皮臍</small></p>	<p>黃連 <small>去鬚</small> 訶梨勒皮 桑耳 <small>各一兩</small> 黃芩 <small>去黑心半兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆每服五錢水一盞半入生薑五片煎取八分去滓温服不拘時候</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白芷湯 治婦人血海虛冷經行大過</p>	<p>白芷 鹿茸 <small>去毛酥炙</small> 訶梨勒 <small>煨去核</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small></p>	<p>牡丹皮 地榆 黃耆 <small>炒剉各一兩半</small> 肉蓯蓉 白朮</p>	<p>黃連 附子 <small>炮製去皮臍</small> 代赭石 桂 <small>去粗皮各一兩</small> 龍骨 <small>去土二兩</small></p>	<p>黃芩 <small>去黑心半兩</small></p>	<p>右件麤搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎取七分</p>	<p>去滓食前温服</p>	<p>烏賊魚骨丸 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水不斷臍腹冷痛腰腿痠</p>
--------------------------------	---	---	--	--	--	-------------------	------------------------	---	---	--	--------------------------------	-----------------------------	---------------	---



瘦弱心神虛煩飲食減少	禹餘糧丸 <small>出聖惠方</small> 治婦人久冷月水不斷面色痿黃四肢	三服之	右為粗末炒二錢水一盞煎至七分濾溫服食前	紫苑 槐花子 <small>各一分</small> 甘草 <small>一分</small>	白朮 知母 <small>以上各半兩</small> 石膏 <small>一分</small> 川芎 <small>一分</small> 桔梗 <small>一分</small> 柴胡	黃藥子 當歸 芍藥 生地黄 黃芩 人參	肢體困倦不思飲食	欽定四庫全書 普濟方	黃藥子散 <small>出劉先生直指方</small> 治月水不止煩渴悶亂心腹急痛	空心食前服	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下	草澄茄 <small>微炒一兩</small>	地榆 芎藭 玄參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 熟地黄 <small>焙各一兩半</small>	白芍藥 山茱萸 黃耆 <small>剉</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 覆盆子 <small>去梗</small>	烏賊魚骨 <small>去甲炙焦</small> 鹿茸 <small>酥炙去毛</small> 訶梨勒皮 當歸 <small>焙切</small>	疼
------------	--	-----	---------------------	--	--	---------------------	----------	---------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	--	---	---	---



禹餘糧 <small>二兩</small> 鹿角膠 <small>三分</small> 紫石英 續斷 赤石脂	熟地黄 川芎 <small>各一兩</small> 乾薑 黃耆 艾葉 <small>炒</small> 人參	當歸 <small>炒</small> 白茯苓 <small>各半兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心米	飲下	禹餘糧丸 <small>出永類</small> 治婦人血臟虛損月水不斷面色痿	黃四肢少力臍腹疼痛	禹餘糧 <small>煨赤醋</small> 白龍骨 <small>煨</small> 赤石脂 <small>各一兩</small> 牡蠣 <small>煨赤</small>	欽定四庫全書 普濟方	艾葉 <small>醋煮一</small> 烏頭 <small>炮製去</small> 防風 <small>去</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 人參 <small>三分</small>	熟乾地黄 <small>焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small>	右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九至	三十九丸空心食前溫酒或醋湯下	牡蠣丸 <small>出聖</small> 治婦人血海虛損月水不斷	牡蠣粉 赤石脂 代赭石 <small>各一兩</small> 阿膠 川芎	當歸 鹿茸 <small>去毛塗酥</small> 續斷 乾薑 <small>各三分</small> 甘草 <small>一分</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前溫
--	--	--	-----------------------	----	--	-----------	---	---------------	--	--	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------



酒下	石中黃丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人血海久虛臍腹疼痛經脈不	止面黃肌瘦四肢無力不思飲食	石中黃 <small>燒赤醋淬 七適三兩</small> 五靈脂 <small>一兩</small> 桑黃 <small>灸半 兩</small> 地榆 <small>兩半</small>	高良薑 <small>半兩</small> 赤石脂 熟乾地黄 <small>焙各 一兩</small> 木鱉 <small>去殼漫 火炮</small>	木賊 <small>剉 炒</small> 禹餘糧 <small>煨赤醋淬 五適二兩</small>	右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九食	前麝香酒下	欽定四庫全書 普濟方	伏龍肝湯 治婦人經血不止臍腹撮痛或時煩渴	伏龍肝 禹餘糧 <small>燒通去 內焙一伏時</small> 赤芍藥 地榆	生乾地黄 <small>焙</small> 白茅根 <small>各一 兩</small> 龍骨 當歸 <small>切焙各 一兩半</small>	甘草 <small>炙</small> 麒麟竭 <small>細研各 半兩</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空	心食前日再服	烏賊魚骨丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人血氣失度經候不止面色	無顏食少力倦
----	---	---------------	--	--	--	----------------------	-------	---------------	----------------------	---	--	---	----------------------	--------	---	--------



熟乾黃散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人月水不斷口乾煩熱喫食減少	飲下一方有熟乾地黄一兩	右搗研為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸	芍藥 附子 <small>炮製去皮 臍各三分</small> 桂 半兩 黃耆 兩	禹餘糧 三分 白石脂 龍骨 白芷 各半 當歸 兩 <small>焙 剉</small>	中五色	禹餘糧丸 治經血不止氣弱黃瘦心煩不食亦治崩	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一盞入棗三枚煎至六分去滓	黃耆 兩 芍藥 兩 熟乾地黄 兩 甘草 半兩 <small>微赤剉</small>	艾葉 微炒 阿膠 搗研炒 乾薑 炮製 當歸 剉微炒 龍骨	艾葉散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人月水不斷喫食減少四肢黃瘦	棗湯下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒或	烏賊魚骨 去 甲 羚羊角 屑 龜甲 醋 茯苓 去 木 鹿角膠 炙 焙 當歸 切焙各	卷栢 微炙 訶梨勒皮 煨 地榆 剉 熟乾地黄 焙 當歸 切焙各
---	-------------	----------------------	---	--	-----	-----------------------	---------------	----------------------	---	--	--	-----	-----------------------	---	---



四肢無力	熟地黄 黃芩 當歸 <small>劉微</small> 地榆 <small>劉</small> 伏龍肝
艾葉 <small>微炒</small> 栢葉 <small>微炒</small> 芎藭 <small>半兩</small>	
右為散每服三錢以水一盞入生薑半分棗二枚煎	
至五分去滓每於食前溫服	
鶴頂丸 治月經不斷 <small>方見本門崩中漏下類</small>	
地黄湯 <small>出聖濟總錄</small> 治衝任氣虛經血虛損月水不斷綿綿不已	
欽定四庫全書	普濟方
熟地黄 <small>切焙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 當歸 <small>切焙</small> 地榆 <small>劉</small> 栢葉 <small>炙</small>	
艾葉 <small>炙各一兩半</small> 伏龍肝 蒲黃 <small>各一兩</small>	
右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓溫服不拘時候	
治婦人月候煩多如崩狀者用四物湯一貼好香附子	
三錢炭火微炮乾薑一塊甘草一寸米一百餘粒	
大盞煎至半盞去滓作二次食前服	
月候若要調勻好 粟米加煎四物湯	



右粗搗篩每於食前以粥飲調下一錢日三服	黃栢 <small>對微炙</small> 地榆 <small>對碎炒</small> 生薑 生地黄 <small>焙一兩一方用熟乾地黄</small>	當歸湯 <small>一名當歸散</small> 治婦人經血不止臍下疼痛	當歸 芍藥 熟地黄 川芎 厚朴 枳實 <small>各等分</small>	治經水不斷	食前去滓溫服滓再煎	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服三錢水一盞棗三枚擘破同煎七分	赤小豆 <small>二百粒</small> 麥門冬 <small>去心焙</small>	紫英 <small>細剉</small> 人參 桂 <small>去粗皮</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙剉</small>	紫石英湯 治婦人經血不止心多驚恐	右呿咀水二升煎取八合分為二服	栢黃散 <small>出永類</small> 療經血不止	要添乾薑與香附 半減川芎與地黄	栢黃散 <small>出永類</small> 療經血不止	黃芩 <small>五分</small> 當歸 栢葉 蒲黃 <small>各四分</small> 生薑 <small>二分</small> 伏龍肝 <small>十二分</small>
--------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-------	-----------	---------------	----------------------	---	--	------------------	----------------	------------------------------	-----------------	------------------------------	--



赤石脂 <small>煨</small> 艾葉 補骨脂 木賊 <small>各半</small> 附子 <small>炮一枚</small>	瀉漏下連日不斷臍腹疼痛	產寶固經丸 <small>出仁齋直指方</small> 治婦人勞傷血氣月水下過多淋	右為末每服二錢當歸酒調下	木賊 <small>二錢</small> 赤芍藥 荷葉 <small>各一錢半</small> 栝葉 <small>各一錢半</small> 神麩 <small>半兩</small> 微炒	木賊散 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水不止	右為麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服空	心食前日服	欽定四庫全書 普濟方	當歸 <small>一切焙各一兩半</small> 艾葉 <small>炒四兩</small>	劉寄奴 <small>二兩半</small> 赤芍藥 <small>剉炒二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 芎藭	劉寄奴湯 治婦人經血不止	右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服空心食前日二服	生乾地黄 <small>焙</small> 黃芩 <small>去黑心各二兩</small>	蒲黃湯 治婦人月水來而不止遂或傷血	蒲黃 <small>輕炒</small> 當歸 <small>切焙</small> 楊葉 <small>炙令黃色</small> 艾葉 <small>炙焙各一兩</small> 伏龍肝 <small>一兩半</small>
--	-------------	---	--------------	--	---------------------------------	----------------------	-------	---------------	---	--	--------------	---------------------------	--	-------------------	---



右為末米飲和丸如梧桐子大每服五十九食前温 酒送下	乾薑煮散 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水綿綿不斷	乾薑 <small>半生半 燒灰</small> 黃明膠 <small>燒灰各 一兩</small> 楮紙 <small>五張 燒灰</small> 白麵 <small>一匙 炒</small>	右為散每服三錢水一盞煎六分去滓温服空心食前	槲葉散 治婦人經血久不得止	槲葉脉 <small>二兩半 炙剉</small> 地榆 <small>二兩 剉</small> 阿膠 <small>炒令 燥</small> 青竹茹 <small>各一 兩</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服日二 夜一	欽定四庫全書 普濟方	蒲黃散 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水久而不絕	蒲黃 穠灰 炒麵 <small>各半 兩</small>	右為細散每服二錢煎地黄酒調下	如聖散 治經血不止兼治血崩	椶櫚 <small>燒黑 灰</small> 烏梅 乾薑 <small>並燒過存 性各一兩</small>	右為散每服二錢烏梅調下食前服以患甚者不過 三服一方烏梅酒下一方粥飲下二錢
-----------------------------	--	---	-----------------------	---------------	---	----------------------------	---------------	---	----------------------------------	----------------	---------------	---	---



二勝散 治婦人經血不止	荊芥穗 烏龍尾 <small>炒烟盡 各半兩</small>	右為散每服二錢茶清調下	椶櫚皮散 治婦人經血不止	椶櫚皮 <small>燒灰</small> 梅葉 <small>焙各 一兩</small>	右為散酒調下二錢不拘時候	芍藥湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水久不斷	芍藥 栢葉 <small>炙各 一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為麤搗篩每服三錢水酒各半盞煎至七分去滓 溫服	調經散 治婦人經脉過多此方主之	赤石脂 破故紙 <small>各一 兩</small>	右為細末每服二錢粥飲調下	又方 <small>出永類 鈐方</small> 療經血不止	蓮蓬殼 拒霜花	右等分為末每服二錢空心米飲調下
-------------	------------------------------------	-------------	--------------	---	--------------	--	--------------------------------	---------------	----------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------	------------------------------------	---------	-----------------



又方	<small>一名大堅散 出聖惠方</small>	治婦人勞損月水不斷五臟氣虛面
色黃瘦血竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇若		
以疾失治者皆可常服此		
槐鵝	<small>炒令黃</small>	赤石脂
		<small>各二兩</small>
右為細散每於食前以熱酒調下二錢		
二灰散		治經血不止
蠶紙	<small>不計多少 燒灰</small>	茶葉
		<small>茶龍肉者 燒灰</small>
右各等分研勻每服二錢溫酒調下		
欽定四庫全書		普濟方
療經血不止	<small>出永類 鈐方</small>	
婦人經血正淋漓		舊瑞蓮蓬燒作灰
熱酒一盃調八字		自然安樂更無疑
蠣粉散		治婦人月水不止
用牡蠣火煨成粉研細再用釅米醋搜成團再煨過		
通紅候冷研細却用研米醋調艾葉末熬成膏搜和		
丸如梧桐子大每服四十九醋艾湯下一方牡蠣肉		
煮食之治虛損血氣		



又方 <small>出千 金方</small> 治月經不斷	豆淋酒 <small>出千 金方</small> 治月水不斷	用松茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服	治月經不斷 <small>出聖 惠方</small>	用鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三	治血露不絕	溫服日三止月經或用甘瓜子為末去油水調下服	欽定四庫全書 普濟方	用木賊一握剉炒粗搗篩每服三錢煎至七分去滓	木賊湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水不斷	勻煎沸放溫服日三	用地黃搗取自然汁每服三分水一盞入酒四分和	生地黄湯 治婦人月水連綿不絕 <small>出千 金方</small>	七分去滓溫服	用清竹茹微炒二兩為粗末每服三錢水一盞煎至	竹茹湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水不斷
---	--	---------------------	-----------------------------------	-------------------	-------	----------------------	-------------------	----------------------	---	----------	----------------------	---	--------	----------------------	---



用燒箕舌灰酒服之

芩心丸

出瑞竹堂方

治婦人四十歲已後天癸當住月每却

行或過多不止用黃芩心條者二兩重用米醋浸七

日炙乾又浸又炙如此七次為細末醋糊為丸如梧

桐子大每服七十九丸空心溫酒下日進二服

治月水不止

用馬鞭草汁熬為膏酒調服

又方

出聖惠方

治婦人勞損月水不斷五臟氣虛面色黃瘦

欽定四庫全書

普濟方

血竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇若久疾失

治者皆可常服此

用桑黃搗為末每於食前以熱酒調下二錢

治婦人經脉不止日漸黃瘦

一名紫黃礦散
出楊氏家藏方

用紫黃礦不拘多少為末每服二錢空心湯調下

治婦人經血不止

出肘後方

用五靈脂末炒令過熟出盡氣每服貳錢用當歸兩

片酒一盞與藥末同煎至六分去滓溫服連三五服



效	治婦人經血不止亦治血崩盜汗 <small>出肘後方</small>	用卧舊蒲蓆燒灰酒調下二錢空心服	又方 治經血不止	用取羊前脚左脛骨一條以紙固濟三度上泥令乾 用火煨赤取出去火毒一宿了入椶櫚灰二味等分 研令勻温酒調下一錢甚者二錢	地黄丸 <small>出聖濟總錄</small> 治室女稟氣怯弱血海虛損月水不斷	欽定四庫全書 普濟方	熟乾地黄 <small>焙</small> 栝子仁 <small>別研</small> 青橘皮 訶梨勒皮 <small>炮</small>	木香 <small>炮</small> 杜仲 <small>去粗皮剉炒</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 菖蒲 赤石脂	五加皮 <small>剉</small> 兔絲子 <small>酒浸別研</small> 秦艽 <small>去苗</small> 海浮石 當歸 <small>切炒</small>	艾葉 <small>燒灰存性</small> 牛角鯁灰 <small>各一兩</small>	右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九米 飲或温酒下日三	牡蠣丸 <small>出聖濟總錄</small> 治室女月水日久不絕心悶短氣四肢 乏弱不思飲食頭目昏重五心煩熱面黃體瘦
---	-----------------------------------	-----------------	----------	---	--	---------------	---	---	--	--	---------------------------------	--



<p>牡蠣<small>粉</small> 芎藭 熟乾地黄<small>焙</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 龍骨<small>各二兩</small></p> <p>續斷 當歸<small>切</small> 艾葉<small>微炒</small> 人參 五味子 地榆<small>各半兩</small></p> <p>甘草<small>三分</small></p> <p>右麤搗篩每服三錢生薑三片棗一枚擘煎至六分</p> <p>去滓食前溫服</p> <p>乾薑丸<small>出聖濟總錄</small> 治室女經脉過多連綿不絕臍腹疼痛</p> <p>乾薑<small>炮</small> 白礬<small>燒灰各半兩</small> 白石脂<small>二兩</small> 人參 白茯苓<small>去黑皮</small></p> <p>熟乾地黄<small>焙</small> 烏賊魚骨<small>各一兩</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九溫酒或米飲下空心食前服</p> <p>附子丸<small>出聖濟總錄</small> 治室女月水過期連綿不止臍腹疼痛</p> <p>附子<small>一枚炮製</small> 烏賊魚骨<small>去甲二兩</small> 白石脂<small>二兩</small> 白芷<small>一分炒</small></p> <p>白礬<small>燒灰</small> 乾薑<small>炮各半兩</small></p> <p>右為末用醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九</p> <p>米飲下日三服</p> <p>地榆湯<small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不斷</p>



地榆 _剉 栝葉 _{枝去} 蒲黃 酸石榴皮 _剉 甘草 _炙	生乾地黄 _{焙二兩} 黃芩 _{去黑心} 當歸 _{切焙} 栝葉 _{各一分} 艾葉 _{半分}	右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓入蒲黃	一錢空心食前服	丁未仲冬郭大方說其妻經水暴崩不止先曾損身失
地黄散 _{出聖濟總錄} 治室女月水不斷心煩氣悶	熟乾地黄 _焙 白芷 酸石榴皮 陳橘皮 _{去白炒}	甘草 _{炙各一兩}	右為散每服二錢溫米飲調下不拘時候	側栝散 _{出聖濟總錄} 治室女月水不斷
欽定四庫全書	側栝 _{去枝} 木賊 _{剉炒微焦} 各一兩	普濟方	右為散每服二錢溫酒調下米飲亦得	地黄湯 _{出聖濟總錄} 治衝任氣虛經血虛損月水不斷綿綿不止



血自後一次縮十日而來今次不止其人心窄性急多	
驚料其必因心氣不足飲食失節得之古方無到彼診	
得中寒脉沉細而緩間有沉數九竅微不利四肢無力	
上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛之	
證也胃脘當心而痛及在脇下縮急有積當臍有動氣	
腹中鳴下氣大便難諸虛證極多不能盡錄擬先治其	
本餘證可以皆去與安心定志鎮墜其驚調和胃脾益	
元氣補血脉養其神以大熱之劑去其冬寒寒凝在皮	
欽定四庫全書	
普濟方	
膚內少加生地黄去命門相火不令四肢痿弱黃耆當	
歸人參湯主之投藥數劑而愈	
黃耆當歸人參湯	
<small>出試效方</small>	
黃耆	一錢
當歸	半錢
人參	一錢
草豆蔻仁	六分
神麴	兩半
黃連	一分
生地黄	三分
陳皮	半分
麻黃	一錢
杏仁	五研
桂枝	五分
右咬咀分作二服每服水二大盞半煎麻黃令沸去	
沫煎至三錢入諸藥同煎一大盞於巳午之間食消	



盡服之第一服去九分再煎滓服立止其胃脘痛及
胃上有客寒與大熱草豆蔻丸十五丸其痛立止再
與疏肝之藥除其積之根源而愈

當歸芍藥湯 出試效方 治婦人經脉漏下不止其色鮮紅如

值七月處暑之間先因勞役脾胃虛損氣短氣逆自
汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沉
困懶倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脉
按之若無惟覺氣未脫其氣逆上不止惟覺心腹中

欽定四庫全書

普濟方

氣下行氣短削不能言是無力以言非懶語也此藥
主之

黃耆 半一錢 白朮 蒼朮 當歸身 白芍藥 各一錢

熟地黄 五分 炙甘草 生地黄 各三分 橘皮 五分 柴胡 三分

右十味㕮咀如麻豆大分作二服每服水二盞半煎
至一盞去滓稍熱服空心一服之後漸減次日全住
諸證悉去頓喜飲食蓋天氣通而聞飲食香得平康
故也



柴胡調經湯 <small>出試效方</small> 治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨	强痛不思飲食	羌活 <small>錢一</small> 獨活 <small>錢半</small> 藁本 <small>錢半</small> 蒼朮 <small>錢一</small> 柴胡 <small>分七</small> 升麻 <small>錢半</small>	葛根 當歸身 <small>三分</small> 甘草 <small>三分</small> 紅花 <small>許少</small>	右剉如麻豆都作一服水四大盞煎至一盞去滓稍	熱空心服取微汗立止	升陽舉經湯 <small>出試效方</small> 治經水不止又尺脉按之如空虛是	氣血俱脫大寒之證輕診其脉數疾舉指强緊或澀	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	皆脫之證陰火亦下見熱證於口鼻眼或渴此皆陰	燥陽欲先去也當温之舉之升之浮之燥之此法當	大升浮血氣急補命門之下脫也 <small>方見本門月水不調類一名升陽除温湯</small>	伏龍肝散 <small>出十便良方</small> 治婦人月水不斷胞內積有虛冷或	多或少乍赤乍白	附子 續斷 人參 乾薑 桂心 甘草 <small>各一兩</small>	伏龍肝 赤石脂 生乾地黄 <small>各二兩</small>	右件藥搗篩為散都研令勻每服四錢以水一盞煎
--	--------	---	--	----------------------	-----------	--	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	---	--	---------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------



取六分去滓每於食前溫服	烏金散 <small>出十便良方</small> 治婦人室女月水不止	以百草霜不拘多少曬醋調彈子大炭火內燒通赤	取出用碗蓋地上候冷乳鉢內研細醋湯調下一錢	固經丸 <small>出十便良方</small> 治婦人衝任虛弱月候不勻來多不斷	淋漓不止 <small>方見本門月水不調類</small>	溫經膠附丸 <small>出楊氏家藏方</small> 除風冷煖月海治月事過多血氣諸疾	欽定四庫全書 普濟方	艾葉 <small>四兩</small>	右作五味用米醋二升一處煮令醋盡用烈火焙燥碾為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九	溫酒送下不拘時候	艾煎丸 治婦人經脉不止	金毛狗脊 <small>一兩去黃毛</small> 葦靈仙 <small>一兩</small> 良薑 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small>	熟艾 <small>二兩糯米醋調和日乾為末</small> 附子 <small>一兩</small>
-------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	--	-------------------------------	---	---------------	----------------------	--	----------	-------------	--	--



右為末以藥一半同醋煎麪糊和餘一半藥末為丸
如梧桐子大每服十九丸溫酒下食前空心服

治女子月經不絕來無時者

取案紙三十張用楮紙燒灰以清酒半升和調服之
頓定如冬月即煖酒服之

月水來腹痛 附論

夫婦人月水來腹痛者由勞傷血氣致令體虛風冷之
氣客於胞絡損衝任之脉手太陽少陰之經衝脉任脉

欽定四庫全書

普濟方

皆起於胞內為經脉之海也手太陽少陽之經也手少
陰心之經也此二經為表裏主下為月水其經血虛則
受風冷故也月水將下之際血氣動於風冷風冷與血
氣相擊故令痛也 保室論云產後患此病猶是也七
聖散琥珀散主之 聖濟總錄論云月事乃經血之餘
也調血則下應斯無過與不及之患若衝任氣虛為風
冷所乘致氣脉不順斯不調或前或後或多或少風冷
之氣與月事相擊故月水期至而腰背拘強臍腹刺痛



也

夫婦人月水來腹痛者以天癸乍至榮衛不和心神不寧間為寒氣所客其血與氣而不流利月水冷結搏於腹臍間疼刺而痛治法宜順血氣無令蘊滯則痛自愈

方

茯苓飲 治婦人月水不調腰腹疼痛

白茯苓皮 去黑 當歸炙 微 芍藥 甘草炙 各一兩 桂去粗皮 一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓空心溫服

欽定四庫全書

普濟方

當歸散 治婦人月事欲下腰腹刺痛或多或少月內

再來或如清水或如豆汁心下堅滿沉重四肢虛乏

日漸黃瘦

生乾地黄微炒 桃仁湯泡去皮尖雙仁 麩炒黃一兩一分 芎藭 白芷

蒲黃各一兩 當歸微炒 牛膝酒浸去苗 各一兩 甘草 乾薑炮製

芍藥 丹皮 人參 桂去粗皮 各三分 水蛭以糯米少許同炒米熟為度

蝨蟲去翅足微炒 各三十枚

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫酒下



米飲亦得日三

芎藭丸 治婦人月水來腰腹刺痛不可忍或多或少

來如清水或似豆汁虛乏黃瘦

芎藭 白芷 各一兩 生乾地黄 剉 桃仁 去皮尖雙仁熬

乾薑 炮 甘草 蒲黃 微炒各兩半 芍藥 丹皮 去心 人參

桂 去粗皮 當歸 切焙各三分

右為末煉蜜和更搗勻丸如梧桐子大每服二十九

米飲或溫酒調下空心食前日三

欽定四庫全書

普濟方

三稜湯 治婦人月水欲來時腰腹先痛嘔逆不食

京三稜 剉炮 芎藭 天雄 炮製去皮 桑根白皮 剉 地榆

黃連 去鬚 代赭 炙 當歸 切焙 白朮 各一兩 黃芩 去黑心

桂 去粗皮 肉豆蔻 去殼 厚朴 去粗皮薑汁炙半兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片

煎取八分去滓溫服不拘時候

當歸湯 治婦人月水來腹內疼痛或臍下如蠱

當歸 炒微 生乾地黄 炒微 防風 去 山茱萸 黃耆 炙微



<p>牛膝 <small>去苗酒浸</small> <small>焙各一兩</small> 枳殼 <small>去穰麩炒黃</small> 白朮 <small>炒</small> 人參</p>	<p>甘草 <small>炙微赤剉</small> 羚羊角屑 芍藥 <small>各三分</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服食前</p>	<p>牡丹湯 治婦人月水來不利攻臍腹痛不可忍</p>	<p>丹皮 <small>去心</small> 芎藭 甘草 <small>炙剉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 人參 桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>乾薑 <small>炮製</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒各一兩半</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 芍藥</p>	<p>桃仁 <small>六枚湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色</small> 當歸 <small>切焙</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一分拍破同煎至</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>六分去滓下硝石半錢溫服如人行三五里再服</p>	<p>苦參丸 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月事欲下腹內疼痛</p>	<p>苦參 <small>洗剉碎</small> 丹皮 <small>去皮</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 赤芍藥 當歸 <small>微炒</small></p>	<p>大黃 <small>洗剉碎炒</small> 吳茱萸 延胡索 五味子</p>	<p>荷葉 <small>微炒各半兩</small> 檳榔 <small>五枚生用剉</small> 桂 <small>去粗皮各三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和細搗令勻熟丸如梧桐子大每服日</p>	<p>空心酒下三十九丸加至四十九丸以瘥為度</p>	<p>當歸丸 <small>出聖方</small> 治婦人月水每來臍下疼痛如錐刀所刺</p>
---	---	-----------------------------	----------------------------	---	---	---	-----------------------------	--	----------------------------	---	---	---	--	-----------------------------	---------------------------	--



及腰背痛	當歸 <small>二兩剉</small> 琥珀 菴蘭子 吳茱萸 <small>酒浸七遍</small>
桂心 <small>各一兩</small> 益母草 水蛭 <small>炒微黃</small> 秦椒 <small>去目及閉口者</small>	
牛膝 <small>去苗</small> 芎藭 延胡索 沒藥 <small>各一兩</small>	
右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服於食	
前以溫酒下五十丸	
吳茱萸丸 <small>出聖濟</small> 治婦人月水欲下臍腹撮痛不可忍	
吳茱萸 <small>湯浸七遍</small> 當歸 <small>微炒</small> 桃仁 <small>去皮尖雙仁麩炒</small>	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
大黃 <small>剉碎</small> 朴硝 桂 <small>去粗皮</small> 牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small> 黃耆 <small>剉</small>	
芎藭 人參 <small>各一兩</small>	
右為末煉蜜和丸搗勻熱丸如梧桐子大空心酒下	
三十丸加至四十丸日三服或為散子溫酒調服一	
錢	
蓬莪茂散 <small>出聖</small> 治婦人胞絡風挾風冷每至月事來時	
臍腹多痛宜服	
蓬莪茂 當歸 <small>剉微炒</small> 桂心 芎藭 牡丹皮	



木香 延胡索 赤石脂 <small>各半</small> 桂仁 <small>三分湯浸去皮尖</small>	右為末每於食前溫酒調下一錢
桃仁湯 <small>出聖濟總錄</small> 治月事不利或將下小腹痛	桃仁 <small>去皮尖雙仁麩炒微黃五枚</small> 乾薑 <small>炮製</small> 木香 芍藥
吳茱萸 <small>微炒</small> 當歸 <small>微炙各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small> 桂 <small>去粗皮一兩半</small>	大黃 <small>剉碎炒熟二兩</small>
右粗搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓入硝少許更煎一兩沸溫服	欽定四庫全書 普濟方
琥珀煎丸 治婦人經水不行臍腹絞痛	當歸 芎藭 熟地黃 赤芍藥 <small>各一兩</small> 川棟子
右除琥珀在外八味用好酒各一大碗煮乾焙過研為細末入琥珀醋糊為丸如梧桐子大每服五十九	玄胡索 蓬朮 琥珀 <small>另研各半兩</small> 香附子 <small>兩半</small>
醋湯下空心服之	熟乾黃散 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水每來不得快利臍腹下疼痛不可忍



<p>熟乾地黄<small>三分</small> 菴藺子 延胡索 當歸<small>剉微炒</small> 木香</p> <p>京三稜<small>剉微煨</small> 蓬莪茂 桂心 赤芍藥<small>各半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一盞生薑半分煎至六分次入酒二合更煎三兩沸去滓食前稍熱服</p>	<p>乾漆丸<small>出聖方</small> 治婦人夙有血滯至月水來時臍腹疼痛</p> <p>乾漆<small>一兩搗碎</small> 桃仁<small>酒浸去皮尖雙</small> 芫花<small>醋拌炒</small></p>	<p>赤芍藥 當歸<small>剉微炒</small> 桂心<small>各三分</small> 木香 檳榔</p> <p>硃砂<small>各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服不拘時候以生薑酒下七丸</p>	<p>金漆丸<small>出聖方</small> 治婦人夙血積滯每至月水來時臍下疼痛</p>	<p>金漆 硫磺 沒藥 鬼箭羽 當歸<small>剉微炒各一兩</small></p>	<p>水銀<small>與硫磺絡為</small> 硃砂<small>細研各半兩</small> 巴豆<small>一分去皮心紙裏壓去油</small></p> <p>狗膽<small>四枚乾者搗碎</small></p>	<p>右先將水銀砂子及巴豆同研勻以醞醋一升半熬</p>
--	---	---	--	--	--	---	---	-----------------------------



<p>金漆令稠下諸藥末和丸如梧桐子大每於食前温</p>	<p>酒下三丸</p>	<p>當歸飲 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人月水不調及欲來臍下痛肢體</p>	<p>煩熱</p>	<p>當歸 <small>微炒</small> 肉豆蔻 <small>去殼厚朴 去粗皮生薑 汁炒令烟出</small> 甘草 <small>炙</small> 芍藥</p>	<p>枳殼 <small>去穰麩炒黃</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 <small>各半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心温</p>	<p>服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>麒麟竭散 <small>出聖惠方</small> 治婦人月信來時臍腹痛如錐刀所刺</p>	<p>麒麟竭 芫花 <small>醋拌炒令乾</small> 芍藥 桂心 當歸 <small>劉微炒</small></p>	<p>延胡索 琥珀 <small>已上各半兩</small> 麝香 <small>一分研入</small></p>	<p>右為細散每於食前以熱酒調下一錢</p>	<p>塵蟲散 <small>出聖惠方</small> 治婦人月水每來臍腹疼痛時發寒熱面</p>	<p>色痿黃</p>	<p>蠶蟲 <small>十枚微炒</small> 芎藭 當歸 <small>劉微炒</small> 女青 赤芍藥 <small>已上各二兩</small></p>	<p>川大黃 <small>半兩微炒</small> 桂心 <small>半兩</small> 川椒 <small>一分去目及閉口者微炒出汗</small></p>
-----------------------------	-------------	---	-----------	--	---	-----------------------------	----------	---------------------------------------	---	--	---	------------------------	---	------------	--	--



七聖散	治月事方來腹痛難忍	時 候	右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘	芍藥湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治婦人月水來腹臍痛煩悶體熱	芍藥 人參 厚朴 <small>去粗皮生薑汁 炙烟出各一兩</small> 當歸 <small>微炒</small> 甘草	枳殼 <small>去穰麩炒 各三分</small> 肉豆蔻 <small>去殼 半兩</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服行即止服	治月經往來腹臍腫腰痛 <small>出千 金方</small>	廔蟲 <small>四 枚</small> 蜀椒 乾薑 <small>各六 分</small> 桂心 女青 芎藭 <small>各半 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右治下篩取一刀圭先食酒服之日三十枚微下善養之	大黃湯 <small>出聖 惠方</small> 治婦人月水來腹臍下堅硬積血不止	大黃 <small>剉碎 微黃</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙烟出 如此七適一兩一分</small> 芎藭 <small>一兩 一分</small>	朴硝 當歸 芍藥 <small>各一 兩</small>	右為細散每於食前以酒調下一錢
-----	-----------	--------	----------------------	---	---	---	-----------------------------	-------------------------------------	--	---------------	------------------------	--	--	----------------------------------	----------------



當歸 一兩 酒浸 桂心 不見火 蒲黃 麝香 少 白芍藥	川芎 各七錢半 玄胡索 兩半	右為細末每服二錢空心鹽湯調下	廬蟲散 出聖 方 治婦人月水每來腰腹疼痛	廬蟲 四枚 芎藭 桂心 各半 女青 川大黃 剉微炒	川椒 去目及閉口 者微炒出汗 乾薑 炮製剉 各一分	右為末散每服於食前以溫酒下一錢	朴硝丸 出聖 方 治婦人夙有血積月水不來時腹中疼痛	欽定四庫全書 普濟方	宜下之	川朴硝 當歸 剉微炒 薏苡仁 川大黃 剉微炒 黃二兩	代赭 牛膝 去苗 桃仁 湯浸去皮尖雙仁 麸炒黃各一兩	右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每於食前以溫酒下十丸	硃砂丸 出聖 方 治婦人久積虛冷四肢羸瘦飲食微少月水來時臍腹疼痛不可忍	硃砂 以漿一升 熬如膏 當歸 剉微炒 琥珀 附子 炮製去皮臍
--	-------------------	----------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	-----	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------



沒藥 桂心 木香 <small>已上各一兩</small>	
右為末以棗肉並硃砂膏同和搗三五百杵丸如梧	
桐子大每於食前以溫酒下十五丸	
溫經湯 <small>出聖濟總錄</small>	治婦人月水來腹內疼痛不可忍
白茯苓 <small>去粗皮</small>	芍藥 土瓜根 丹皮 <small>去心各一兩半</small>
丹砂 <small>別研如粉</small>	薏苡仁 <small>各一兩</small>
右除研外粗搗篩即以丹砂和勻每服三錢水七分	
酒三分共一盞同煎七分去滓溫服不拘時候	
欽定四庫全書 普濟方	
芎藭散 <small>出聖惠方</small>	治婦人月水來臍下疼痛四肢煩疼
芎藭 桂心 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麩微炒</small>	吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒</small>
當歸 <small>剉微炒</small>	厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑炙令香熟</small>
右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食前稍	
熱服	
琥珀散 <small>出聖惠方</small>	治婦人月水來心間刺痛腹內疼結
琥珀 牛膝 <small>去苗</small>	當歸 <small>剉微炒</small>
赤芍藥 <small>各三分</small>	沒藥 <small>半兩</small>
芫花 <small>一分醋浸炒令乾</small>	



<p>右為細末散每服於食前以溫酒調下一錢</p>	<p>硃砂丸 <small>出聖惠方</small> 治婦人血海風冷月水每來攻刺臍腹疼</p>	<p>痛面色痿黃四肢無力</p>	<p>硃砂 <small>細研水飛過</small> 硃砂 <small>細研各一兩</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 木香 <small>各一兩</small></p>	<p>當歸 <small>一兩半</small> 巴豆 <small>一分去皮心研紙裏壓去油</small></p>	<p>右為末都研令勻以醎醋一升和狗膽一枚汁煎如</p>	<p>稀錫和丸如菘豆大每於食前以醋湯調下二丸</p>	<p>琥珀丸 <small>出聖濟總錄</small> 治婦人虛冷月水凝澀不利腹內疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>四肢煩熱皮膚癢胗飲食減少</p>	<p>琥珀 <small>別研</small> 木香 禹餘糧 <small>煨醋炙</small> 白朮 芍藥 桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>鼈甲 <small>去裙襴酒炙令香</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 蓬莪茂 <small>炮剉</small></p>	<p>細辛 <small>去苗葉</small> 丹皮 <small>去心</small> 肉豆蔻 <small>去殼</small> 人參 京三稜 <small>炮剉</small></p>	<p>黃耆 <small>剉各一兩</small> 當歸 <small>微焙</small> 檳榔 <small>剉</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 柴胡 <small>去蘆</small></p>	<p>芎藭 安息香 <small>半兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small></p>	<p>右為末以生地黄自然汁一碗與藥末同拌次用酒</p>	<p>煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫酒下</p>
--------------------------	---	------------------	---	--	-----------------------------	----------------------------	---	-------------------	---------------------	--	--	--	---	---	-----------------------------	------------------------------



華撥丸 治婦人無時月水來腹痛 方見本門血氣
心腹疼痛類

治女子忽得小腹中痛而經月初來便覺腰中切痛連

脊間如刀錐所刺痛不可忍者衆醫不別謂是鬼症

妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用

此藥

右取積粟草以夏五月正放花時採取暴乾搗篩為

散女子有患前件病者取二寸匕和好醋二小合和

令勻平旦空腹頓服之每日一服以知為度如女子

欽定四庫全書

普濟方

先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去皮尖熬

搗為散以蜜為丸如梧桐子大每日空腹以飲酒調

下二十九丸再服以疾愈為度忌麻子蕎麥

芫花散 出聖
患方 治婦人血海風冷月水每來攻腹臍疼痛

面色痿黃四肢無力

芫花 一分醋拌
炒令乾 當歸 剉微
炒 木香 各半
兩

右為散不計時候以酒調下一錢

羗活散 出聖濟
總錄 治室女經絡凝滯攻腹疼痛肢體煩熱



<p>骨節痠倦</p>	<p>羌活<small>去蘆頭</small> 桂皮<small>去粗皮</small> 牡丹皮 芎藭 枳殼<small>去穰炒</small></p>	<p>芍藥 延胡索 當歸<small>切焙</small> 甘草<small>炙</small> 大黃<small>剉炒</small> 木香<small>各半</small></p>	<p>右為散每服二錢溫酒調下不拘時候</p>	<p>地黄散<small>出聖濟總錄</small> 治室女不利血氣月水即少腹刺痛</p>	<p>生地黄<small>一兩焙</small> 生薑<small>四兩切作片</small> 烏豆<small>二兩合</small> 當歸<small>兩切一</small></p>	<p>右同入銀石器中漫火炒燥搗羅為散每服二錢溫</p>	<p>酒少許調空心日午臨卧時服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>芍藥散<small>出聖濟總錄</small> 治室女月水不利來時腹痛</p>	<p>芍藥 當歸<small>切焙</small> 芎藭<small>各一兩</small> 乾薑<small>炮半兩</small></p>	<p>右為散每服二錢溫酒調下不拘時候</p>	<p>牛膝散<small>出聖濟總錄</small> 治室女月水來腹痛</p>	<p>牛膝<small>去苗酒浸切焙</small> 牡丹皮 當歸<small>切焙</small> 丹參<small>各一兩</small> 朴硝<small>別研</small></p>	<p>桃仁<small>去皮尖雙仁麩炒</small> 芍藥 桂皮<small>去粗</small> 木香 黃芩<small>去黑心</small></p>	<p>人參<small>各一兩</small> 生地黄<small>焙二兩半</small></p>	<p>右搗研為散每服二錢溫酒調下或用水一盞生薑</p>
-------------	--	--	------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------	---------------------------------------	--	---	------------------------	---	---	--	--	-----------------------------



三片煎取七分空心食前溫服亦得	牡丹散 <small>出聖濟 總錄</small> 治室女月水來不利腰腹痛	牡丹皮 芍藥 檳榔 <small>剉</small> 當歸 <small>切</small> 白朮 芎藭	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 莎草根 <small>炒去毛</small> 桂 <small>去粗皮</small>	麥蘖 <small>各半 兩炒</small> 人參 <small>一兩</small>	右為散每服三錢水酒共一盞煎至七分去滓空心 溫服未瘥再服	蓬莪茂散 <small>出聖濟 總錄</small> 治室女月水欲行攻臍腹痛	欽定四庫全書 普濟方	蓬莪茂 <small>煨一兩</small> 當歸 <small>切</small> 紅芍藥 芎藭 蒲黃	桂 <small>去粗皮</small> 延胡索 烏藥 沒藥 <small>別研</small> 五靈脂 <small>各半兩</small>	乾薑 <small>炮一分</small>	右為散每服二錢溫酒調下食前日午卧時服	沒藥丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治室女月事不快欲來即攻臍腹痛	腰體沉重飲食不進	沒藥 <small>研</small> 牡丹皮 京三稜 <small>煨</small> 連皮大腹 芍藥	當歸 <small>研</small> 桂 <small>去粗皮</small> 木香 <small>各一兩</small> 丹砂 <small>細研</small> 藿香子 <small>炒</small>
----------------	---	--	--	--	--------------------------------	--	---------------	--	---	-----------------------	--------------------	--	----------	--	--



<p>丁香 <small>炒各三分</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如雞頭實大每服一丸溫酒化下 淡醋湯亦得</p>	<p>桑耳丸 治室女月水不利或來或不得宣通攻擊臍 腹疼痛</p>	<p>桑耳 菴藺子 桂 <small>去粗皮</small> 芎藭 人參 牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small></p>	<p>赤茯苓 <small>去黑心</small> 白芍藥 <small>各一兩半</small> 大黃 <small>剉炒一兩</small> 生乾地黃 <small>焙一兩</small></p>	<p>甘草 <small>炙半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空腹溫酒下一方用土瓜根去人參</p>	<p>沒藥丸 治室女血氣凝澀月水欲行攻腹臍疼痛</p>	<p>沒藥 <small>研</small> 延胡索 <small>各一兩</small> 高良薑 <small>剉</small> 乾膝 <small>炒烟出</small> 桂 <small>去粗皮炙半兩</small></p>	<p>當歸 <small>切</small> 牛膝 <small>酒浸切</small> 牡丹皮 乾薑 <small>炮各半兩</small></p>	<p>右搗研為末醋煮麪糊為丸煎麪湯下空心食前服 二十九丸如梧桐子大</p>	<p>牛膝湯 治室女血氣凝澀月水來不快利少腹疼痛</p>
-------------------------------	--	---	---	--	------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------	--	---	--	------------------------------



<p>煩悶</p>	<p>牛膝 <small>去苗酒浸</small> <small>切焙一兩</small> 菴藎子 <small>微炒</small> 當歸 <small>切焙</small> 芍藥 芎藭 <small>各半兩</small></p>	<p>土瓜根 <small>洗切</small> 一兩 朴硝 <small>別研</small> 牡丹皮 <small>去心</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各三分</p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>草豆蔻湯 治室女月水不利攻刺腹痛</p>	<p>草豆蔻 <small>去皮</small> 三枚 當歸 <small>切焙</small> 厚朴 <small>去粗皮</small> 甘草 芍藥 <small>各一兩</small></p>	<p>枳殼 <small>去穰</small> 白茯苓 <small>去黑心</small> 人參 <small>各三分</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>不拘時候</p>	<p>六神散 治室女血臟虛冷月水凝澀欲來攻臍腹痛</p>	<p>當歸 <small>切焙</small> 延胡索 烏藥 <small>剉</small> 烏頭 <small>去皮臍</small> 青橘皮 <small>去白</small> 各一兩</p>	<p>乾膝 <small>炒烟出</small> 半兩</p>	<p>右為散每服二錢溫酒調下空心日晚再服</p>	<p>當歸丸 治室女氣血不和月水欲來先攻腹刺痛</p>	<p>當歸 <small>切炒</small> 二兩 檳榔 <small>剉生</small> 赤芍藥 牡丹皮 延胡索 <small>各一兩</small></p>
-----------	--	---	----------------------------	-------------------------	---	--	-----------------------------	--	-------------	------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--



普濟方卷三百三十四							欽定四庫全書	普濟方						熬成膏入衆藥末和丸	酒下空心日晚再服一方以當歸用米醋一升二合	右為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十九溫
-----------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	-----------	----------------------	----------------------

