

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

肩嗣 附論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不
孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先
察夫婦有無勞傷故害之屬依方調治使內外和平則
夫婦人樂有子矣 素問云天地者萬物之父母也陰

欽定四庫全書

普濟方

陽者血氣之男女也有夫婦則有父母婚姻之後則有
生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血
先至陽精後衝血開裹精陰外陽內陽精先至陰血後
生精開裹血陽外陰內陰含陽胎而女形成矣陽含陰
胎而男形成矣若夫受形之異者男女必當其年男子
二八精氣溢瀉必三十而娶女子二七天癸至必二十
而嫁欲其二氣充實然後交合交而孕孕而育育而壽
儻若婚嫁不時真氣早泄未完而傷是以交而不孕孕



而不育育而不壽者多矣以此觀之男女婚嫁貴乎及時夫婦貴乎益壯則易於受形也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理或男子真精氣不濃婦人血衰而氣旺是謂夫病婦疹皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽平和則婦人易有子矣 又曰無子者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫病婦疹皆令無子若是墳墓不嗣年命相尅此二者非藥能

欽定四庫全書

普濟方

益若夫病婦疹須用藥餌乃能有効也然婦挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉澁或崩泄帶下致陰陽之氣不和經血不行乖候故無子也診其右手關後尺脉浮浮則為陽陽脉絕無子也尺脉為瀦中年得此為絕產也少陰脉如浮緊則絕產後惡寒尺寸俱微弱者則絕產也又有因將攝失宜飲食不節乘風取冷或傷過度致冷風之氣乘其經血結於子臟結冷故令無子也 凡婦人二三十而無子經血如常或有時經血不



調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯礙	不能為用故也可用獨聖散瀉訖寒痰三二升後用導	水丸禹攻散泄三五行或十餘行單用無憂散泄十行處	寒熱虛實用之次服葱白粥三五日胃氣宜通腸中得	實可服玉燭散更服白朮散茯苓之類降火益水既濟	之道當不數月而有孕成胎內經曰婦人有癥瘕遺溺	嗑乾諸證須服妙藥針灸亦終不能孕蓋衝脉腎脉任	脉有此病故不孕也 婦人所以無子者衝任不足腎	欽定四庫全書 普濟方	氣虛寒也內經云女子二七天癸至任脉通太衝脉盛	陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故	令無子亦有本於夫病婦疹者當原其所因而調治之	要之男服七子散女服紫石門冬丸及坐導藥盪胞湯	無不有子也	方	秦椒丸 <small>出聖 惠方</small> 治婦人斷緒生來未產盪滌腑臟使玉	門受紫精子臟風虛冷氣致陰陽二氣不能和合故
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	---	--	----------------------



令以無子 秦椒 白朮 <small>各三</small> 沙參 露蜂房 鼠婦 桃仁 卷栢 細辛 白殭蠶 牡蒙 石斛 甘草 蕪荑 <small>各一</small> 牛膝 人參 芍藥 牡丹皮 大黃 桔梗 栢子仁 桂心 玄參 白薇 茯苓 天雄 <small>各十</small> 黃芪 五味子 當歸 白芷 蟾蜍 白欽 乾薑 <small>各一</small> 澤蘭 乾地黄 芎藭 <small>各一</small> 乾漆 白石英 附子 <small>各二</small> 鍾乳 <small>二兩</small> 水蛭 <small>七十</small> 紫石英 蘇布叩復頭 <small>七尺</small> 蝨蟲 <small>一百</small> 右為細末蜜為丸如梧桐子大酒服日再稍加至二 十丸若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異日即 停一方無鼠婦 栢子仁丸 <small>出聖</small> 治婦人子臟虛冷產後續斷無子多 時	
水飛 厚朴 去麤皮塗生 熟乾地黄 牛膝 <small>去苗各</small> 澤蘭 防風 <small>去蘆</small> 當歸 <small>剉碎</small> 白石英 <small>研細</small>	過 薑汁炙香熟



水蛭 五枚	蟲蟲 各十枚	吳茱萸 銖十八	蘇布叩 復頭燒一尺	石英 兩各半	鍾乳 乾地黄 白石英 兩各三	鼠婦 兩半	仁 乾薑 卷栢 附子 芎藭 三各十銖	桃仁 紫	味子 白殭蠶 牡丹 蟻螯 兩各一	乾漆 栢子	欽 白一云 芷桂心 牛膝 蕪荑 沙參 芍藥 五	白薇 細辛 防風 人參 秦艽 秦椒 白	白薇丸 出聖 惠方	治婦人子風臟虛積冷經絡不調面無 血色肌肉消瘦不能飲食及帶下以無子	服三十九丸空心晚温酒下	右為末入研藥料多研令勻煉蜜和丸梧桐子大每	黃芪 兩各一	本 防葵 白茯苓 鍾乳粉 兩二	獨活 秦艽	肉蓯蓉 白芷 龍骨 五味子 白芍藥 藁	桂心 赤石脂 研細 人參 頭去蘆	石斛 去根	桔梗 頭去蘆	甘草 炙微赤 對三分	細辛 白朮 蕪荑	杜仲 去麤皮炙 乾薑 炮製 對	紫石英 細研水 飛過	川椒 去目
----------	-----------	------------	--------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------------------------	---------	------------------------------	----------	--	---------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------	----------------------	-----------	-----------------------------	----------	------------------------------------	------------------------------	----------	-----------	------------------	----------------	-----------------------------	------------------	----------

欽定四庫全書

普濟方



<p>右為末蜜為丸如梧桐子大酒服十五丸日再稍加 至三十九丸當有所去小覺有異即停服 又方<small>出千金方一</small>名白薇丸 治以無子或斷緒上熱下冷百病 皆治之</p>	<p>白薇 乾地黄 乾薑 車前子 蜀椒 紫石</p>	<p>英 藁本 石膏 菴藹子 卷栢<small>各三</small> 澤蘭<small>十銖</small></p>	<p>赤石脂 白龍骨 遠志 麥門冬 茯苓 太</p>	<p>乙餘糧<small>各三</small> 當歸 芎藭 蛇床子 白芷 覆</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>盆子 桃仁 人參<small>各一</small> 桂心 蒲黃<small>各二</small> 細辛<small>兩半</small></p>	<p>右為末蜜和為丸如梧桐子大酒服十五丸日再漸 增以知為度亦可至五十九丸慎猪鷄生冷酢滑魚蒜 驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝 及心至四月五月不用</p>	<p>廣膚丹<small>出御藥院方</small> 治以無子息</p>	<p>黃芪<small>兩半</small> 人參<small>去苗</small> 川續斷<small>去枝</small> 澤蘭葉<small>去熟</small></p>
--	----------------------------	--	----------------------------	--	--	---	---	--------------------------------------	--



<p>研 朴硝 桂心 鍾乳 當歸 分各八</p>	<p>紫苑 杜蘅 牛膝 蝨蟲 去翅 足熬 水蛭 紫石英</p>	<p>寄生 各四分 半夏 牡蒙 白殭蠶 續斷 秦艽</p>	<p>防風 大黃 附子 炮 石硫黃 研各六分 人參 桑上</p>	<p>白薇 細辛 厚朴 椒 炒出汗 桔梗 鱉甲 炙各五分</p>	<p>白薇丸 療百病斷絕緒產</p>	<p>而生七男以此常合與人服而皆應也</p>	<p>細嚼温酒下日進三服有孕住服昔有人常服此藥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一粒空心食前</p>	<p>兩二</p>	<p>桂 去麤皮 各半兩 黑附子 炮製去皮 臍二錢 甘草 剉炒 覆盆子 去萼 枝各</p>	<p>麵就熱杵碎稱 以上各一兩 乾薑 炮製一兩半 木香 山茱萸 肉</p>	<p>華細辛 去苗葉土 細搗羅過 蓬莪茂 京三稜 二味和白麵 裹浸火煨熟</p>	<p>乾 肉苁蓉 酒浸軟 切焙乾 皺 防風 去苗 叉尾 藁本 去苗 葉 丹皮</p>	<p>薇 嫩鹿茸 燎去毛 酥酒 另研稱 白茯苓 去皮 當歸 去苗 洗 淨切炒</p>	<p>地黃 焙 牡丹皮 淨 延胡索 白芍藥 川芎 白</p>
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------	---	---	--	--	--	--------------------------------



右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸漸增至三	十 銖 栢仁 一兩 薯蕷 烏賊骨 甘草 各一兩半	細辛 厚朴 乾薑 食茱萸 牡丹 牛膝 各三	糧 石斛 辛夷 各二兩 人參 桑寄生 續斷	栢 桂心 烏頭 乾地黄 牡蒙 一 <small>一作牡</small> 禹餘	紫石英 天門冬 各三兩 當歸 芎藭 紫苑 卷	子充實無病	主療常服除瘀血温子臟令有孕臨產易生子及生	欽定四庫全書	普濟方	以上疾症皆令孕育不成以至絕嗣不孕此藥並能	三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小腹急重小便白濁	月內再行或月後子宮臟積冷虛羸百病崩漏帶下	衝任之脉虛損胞內宿寒疾病經水不時暴下不止	紫石門冬丸 <small>出聖 惠方</small> 治婦人以無子及數經墮胎皆因	大莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭	二漸加至三十丸不吐不利忌生冷油膩錫生血物	右擣篩蜜丸空心服温酒下如梧桐子大十五丸日
----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--	------------------------	-------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------	----------------------	----------------------



十九以腹中熱為度不禁房室丈夫出外不可服藥 或溫米飲下空心食前日二服		七子散 <small>出大全</small> <small>良方</small> 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補 不足兼治婦人無子皆因五癆七傷虛羸百病所致		五味子 鍾乳粉 牡荊子 兔絲子 車前子		薺藟子 石斛 乾地黄 薯蕷 杜仲 鹿茸		遠志 <small>各八</small> 附子 蛇床子 芎藭 <small>各六</small> 山茱萸		天雄 人參 茯苓 黃芪 牛膝 <small>各五</small> 桂心 <small>十</small>		欽定四庫全書 普濟方		肉蓯蓉 <small>十一</small> 巴戟天 <small>十二</small>		右為末酒服方寸匕日二不瘥增二匕以知為度禁如 藥法不能酒者蜜和丸服亦得一方加覆盆子八銖		女服紫石英丸		紫石英 <small>砂鍋盛之以石</small> 禹餘糧 熟地黄 <small>湯洗淨</small>		辛夷仁 紫桂 <small>去皮不</small> 卷栢 <small>醋</small> 石斛 <small>去皮剉</small> 川續		斷 栢子仁 川烏 <small>炮去</small> 川芎 海螵蛸 <small>醋</small> 牡丹		皮 川當歸 <small>去蘆</small> 粉草 <small>各</small> 桑寄生 華陰細辛	
--------------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	---	--	--	--



<p>山藥 吳茱萸 乾薑 <small>炮各半</small> 人參 <small>七錢</small> 天門冬 <small>去心</small></p>	<p>右為細末醋糊為丸如桐子大每服七十丸至百丸</p>	<p>空心米飲吞下以腹中熱為度不禁房事夫出不可服盡劑當有姪</p>	<p>卷栢丸 治婦人子臍冷久無子由風寒邪氣客於經絡</p>	<p>卷栢 牡蒙 藁本 當歸 <small>剉碎</small> 熟地黄 栢子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>仁 乾薑 <small>炮製</small> 禹餘糧 <small>燒罇淬</small> 白薇 <small>以上各一兩</small> 芎藭</p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small> 五味子 石斛 <small>去根</small> 桂心 附子 <small>炮製去皮</small></p>	<p><small>臍</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 牛膝 <small>去苗</small></p>	<p>桑寄生 川椒 <small>去目及閉口者微炒</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下三十丸</p>	<p>紫石英丸 治婦人久無子由于子臍久積風冷陰陽不能施化</p>
--	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	-------------------	---	---	---	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



<p>紫石英 <small>細研水飛</small> <small>過二兩</small> 細辛 桔梗 <small>去蘆</small> 厚朴 <small>去麩皮</small></p>	<p>汁炙 防風 <small>去蘆</small> <small>香對頭</small> 川大黃 <small>剉碎</small> 川椒 <small>去目及閉口</small> 附</p>	<p>子 炮製去 <small>皮臍</small> 硫黃 <small>研細</small> 白薇 當歸 <small>剉碎</small> 桂心 <small>各一</small> 鱉</p>	<p>甲 二兩半 <small>生用</small> 牡蒙 人參 <small>去蘆</small> 桑寄生 半夏 <small>湯洗</small></p>	<p>去滑 白殭蠶 <small>微炒</small> 續斷 紫苑 <small>洗去</small> 杜蘅 牛膝 <small>去</small></p>	<p>各一 <small>兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心及</p>	<p>晚食前溫酒下</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>養真丸 治婦人血虛氣憊陰不升降久不成妊娠</p>	<p>鹿茸 當歸 肉蓯蓉 禹餘糧 兔絲子 覆</p>	<p>盆子 熟地黃 紫石英 桑螵蛸 <small>各二</small> 五味子</p>	<p>真琥珀 白石藥 川芎 桑寄生 卷栢 艾</p>	<p>葉 川薑 堅茯苓 人參 牡蠣 酸棗仁 <small>各一</small></p>	<p><small>兩</small> 鍾乳粉 <small>兩四</small></p>	<p>右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大食前溫酒吞下五</p>	<p>十九日三服喫後用粥飯壓之</p>
---	--	--	---	--	----------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	----------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------



薑 <small>炮裂剉</small> 各半兩 藁本 桂心 卷栢 白芷 覆盆子	車前子 當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 蛇床子 細辛 乾	白薇 熟地黄 川椒 <small>去目及閉口者微炒去汗</small> 白龍骨 <small>各一兩</small>	黃瘁凡有一切疾病皆主之	白薇丸 治婦人無子斷緒上熱下冷飲食減退肢體	妊娠即住服已懷孕者尤不宜服之	海藻粘食臭物一方有紫參無牡蒙米飲亦得纔覺	服忌生菜葱熱麵蕎麥蒜猪肉炙燂葵菜蕪荑菘菜	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下三十九日二	菜萸 <small>湯浸七次</small> 桑寄生 <small>各六分</small> 秦椒 <small>六分</small> 禹餘糧 <small>八分</small>	皮臍 <small>炮去</small> 五味子 <small>去梗</small> 防風 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 川牛膝 <small>去苗酒浸一宿</small> 吳	黃 <small>各七分</small> 川芎 栢子仁 <small>微炒</small> 石斛 <small>去根</small> 桂心 <small>去麤皮</small> 附子	白薇 <small>去苗</small> 牡蒙 藁本 <small>各五分</small> 薑黃 當歸 <small>去蘆剉</small> 熟地	冷令人有子 風寒以無子或受胎不牢多致損墮以服去下藏風	白薇丸 治補調衝任服溫暖子宮治胞絡傷損宿受
--	--	---	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	--	--	--	-------------------------------	-----------------------



<p>葛蒲 人參<small>去蘆頭</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖雙</small> 白茯苓</p> <p>遠志<small>去心各三分</small> 麥門冬<small>去心焙一兩半</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心及晚食前溫服</p>	<p>續嗣降生丹 治婦人稟受氣弱胎臟虛損子宮冷憊血寒痼冷難成子息功效如神</p>	<p>當歸 桂心 龍齒 烏藥<small>真天台者佳</small> 益智 杜仲</p> <p>石菖蒲 吳茱萸<small>各一兩半</small> 茯神 川牛膝 秦艽</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>細辛 苦桔梗 半夏 防風 白芍藥<small>各三分</small> 乾薑<small>一兩半</small> 炒川椒<small>三兩湯泡</small> 附子<small>一隻重八錢者臍生半炒</small> 牡蠣<small>一大斤要取漳州土產者即重逆麵裹煨</small> 附子<small>一童子小便浸四十九日五日一換取出用硫黃末一兩半醋塗遍却用皮紙裹又用米醋浸令紙濕鹽泥厚固濟乾用炭五觔</small></p>	<p>每遇合藥入二兩餘者留後次合藥用</p> <p>右為細末取附子入內硃砂別研為細末糯米糊為丸如梧桐子大每服三十九丸至百丸空心吞淡醋溫酒鹽湯俱可送下一日二服 此藥兼療男子精氣</p>
---	------------------------------------	--	--	--	---



秦桂丸 <small>出仁 存方</small> 治婦人無子		秦艽 桂心 杜仲 <small>炒</small> 防風 牡丹皮 厚朴 <small>薑汁</small>	
宜預行善事調服此藥無不感應		附子 <small>炒各三分</small> 陽起石 <small>煨</small> 白茯苓 <small>各一兩半</small> 白薇 人參	
不固陽事衰弱白濁夢泄及治婦人血虛帶下肌瘦		卷栢 鹿茸 <small>各一兩</small> 細辛 <small>二兩一分</small>	
寒熱但是男女諸虛百損客熱盜汗氣短乏力面無		欽定四庫全書 普濟方	
顏色飲食少味並皆治之更有奇效難以具述君子		右各為末以蜜和丸如梧桐子大每服三四十九溫	
酒下食前服		朴硝盪胞湯 <small>出聖 惠方</small> 治婦人破身以來全不產及斷緒	
以不產三十年者		辛 厚朴 <small>炙</small> 桔梗 人參 赤芍藥 茯苓 桂	
朴硝 牡丹皮 當歸 大黃 桃仁 <small>生用 各三銖 細</small>		心 甘草 <small>炙</small> 牛膝 橘皮 <small>各二銖</small> 附子 <small>六銖</small> 蝨蟲 <small>去翅 足微</small>	
水蛭 <small>各十枚 炙</small>		蒸	



右咬咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日 三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗不出 冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁蓋 為婦人子宮內有此惡物使然或天陰臍下痛或月 水不調為有冷血不受胎若斟酌不盡氣力弱大困 不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯 冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能 忍服盡大好一日後仍著坐導藥一方不用桔梗甘	
欽定四庫全書 普濟方	
草一方無水蛭	
白薇丸	<small>出千 金方</small>
治月水不利閉塞絕產十八年服此藥	
二十八日有子金城太守方	
白薇	<small>各三 十銖</small>
細辛	人參
杜蘅	牡蒙
厚朴	
半夏	白殭蠶
當歸	紫苑
<small>各十 八銖</small>	牛膝
沙參	
乾薑	秦艽
<small>各半 兩</small>	蜀椒
附子	防風
<small>各一 兩</small>	
右為末蜜和為丸如梧桐子大先食服三丸不知稍 增至四五丸此藥不可常服覺有娠即止用之大驗	



一方有桔梗丹參十八銖

助陽丹 治婦人無子月經不調蓋因腹脇疼痛血塊
血癖所以不能成胎先服當歸六合散空心煎十餘
服先去敗露腹肚不疼可服助陽丹十五服必然成
胎有一婦人三十七歲無子服此藥半月有子

細辛 防風 茺蔚 川椒 白芷 白斂 乾

薑 茯苓 各一兩半 牛膝 秦艽 附子 陳皮 石

菖蒲 厚朴 沙參 人參 桂心 各七錢五分

欽定四庫全書

普濟方

右為細末煉蜜和丸如紅豆大每服十丸溫酒下日
進三服尅日見效男子服能補益婦人服之有子覺
有孕不可服婦人無夫者不可服用壬子日修合忌
鷄犬孝服每月經後三五日淨一舉便成亦可延年
益壽

凡人家園圃內有凌霄花婦人聞其氣不孕宜服七子

丸出便產須知

五味子 一兩 淨 兔絲子 一兩 先去灰却用酒浸
二日蒸搗細焙乾研用 韭子



<p>炒 一兩 覆盆子 一兩 去酒洗 蛇床子 兩半 黑附子 一兩 去皮臍 白</p>	<p>茯苓 半兩 去皮 原蠶蛾 一兩 酒煮 肉蓯蓉 一兩 乾酒洗 焙 鹿茸 一兩</p>	<p>酒炙去 益志子 一兩 去皮 黃芪 半兩 蜜炙 遠志 半兩 湯洗去皮 陽起</p>	<p>石 一兩 研如粉 熟地黃 一兩 湯洗 酒拌熟蒸</p>	<p>右為細末酒煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十</p>	<p>丸空心鹽酒或鹽湯下弱甚者加天雄半兩泡去皮</p>	<p>脚腰痠痛者加杜仲一兩去皮薑汁炒去絲石斛一</p>	<p>兩去根</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治婦人以無子息大有神效</p>	<p>茯苓 桂心 川芎 人參 當歸 各二兩 細辛 二兩</p>	<p>半 沉香 五味子 各一兩 川牛膝 沙參 白薇</p>	<p>琥珀 各半兩 川烏 一個 川椒 半兩 蜜 一兩 筋</p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸温酒</p>	<p>下醋湯亦得日進二服</p>	<p>杜蘅丸 治婦人腹臍以積風冷血氣凝澁不能宣通</p>	<p>故令無子</p>
--	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------	------------------	------------------------------	-------------



<p>杜蘅 附子<small>泡裂去皮臍</small> 細辛<small>各一兩</small> 防風<small>去蘆</small> 白茯苓<small>各一</small></p> <p>兩 白薇 牛膝<small>去苗</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑微炒</small> 沙參<small>去蘆頭</small> 秦艽</p> <p>去苗 桂心 川椒<small>去目及閉口</small> 葛蒲 藁本 蛇床</p> <p>子<small>各半兩</small></p> <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心及晚食前溫酒下有子即住服</p>	<p>杜蘅丸 治婦人無子斷緒</p> <p>杜蘅<small>三月三日參洗曝乾剉</small> 半夏<small>湯洗二十遍碎用薑汁炒</small> 白薇 桔梗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>劉附子<small>泡裂去皮臍</small> 牛膝<small>切酒浸經宿各一兩</small> 細辛<small>去苗</small> 蜀椒<small>去合</small></p> <p>口并目 厚朴<small>去麤皮</small> 沙參<small>去蘆頭</small> 防風<small>去</small> 乾薑<small>炮</small> 桂</p> <p>炒去汗 薑汁炙</p> <p>去麤皮 各半兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下三十九丸</p> <p>漸加五十九丸早晨日午各一服</p>	<p>吉祥丸<small>出千金方</small> 治婦人積年不孕</p>	<p>天麻 柳絮 丹皮 茯苓 乾地黄 桂心<small>各一</small></p>	<p>兩 五味子 桃花 白朮 芎藭<small>各二兩</small> 覆盆子<small>一斗</small></p>
---	--	---	---	---------------------------------------	--	--



桃仁

一百枚

兔絲子

楮實子

各一升

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服空心以苦酒下五

丸日中一服晚一服

秦桂丸

一名蠡斯丸
出大全良方

治婦人無子服有效危氏方

秦艽

去蘆桂心
火不見

杜仲

去皮薑
製斷絲

防風

厚朴

各三分薑

製附子

生去皮臍

白茯苓

各一兩半

白薇

乾薑

炮

沙參

牛膝

酒浸半兩

半夏

各半兩

人參

一兩

細辛

二兩

一分

右為末煉蜜為丸如赤豆大每服三十丸空心食前

欽定四庫全書

普濟方

醋湯米飲任下未效加丸數已覺有孕便不可服用

溫酒下亦得昔金城太守范羅進此方云甚驗若服

藥四十日無子請戮臣一家以為天下醫人戒其方

因張伯高學士傳云此藥諸士夫服後俱有應驗就

藥緘上書刊二句云修合者用意以誠服餌者存心

以仁不患無子也服此如覺無益稍加丸數為度

如服七日後陰陽覺有娠此藥與前大子中舍宇文

妻李氏年四十歲無子服此藥十三日有娠此藥蠡



<p>斯丸屢用屢驗此方不可不廣傳與人夫不在不可服</p>	<p>扶血丸 治婦人無子</p>	<p>紫石英 桑螵蛸<small>兩半</small> 熟艾<small>一兩</small> 卷栢<small>兩一</small> 覆盆子<small>兩四</small></p>	<p>阿膠<small>炒</small> 包金土<small>各一兩</small> 栢子仁<small>二兩</small> 陽起石<small>兩半</small> 熟地</p>	<p>黃<small>一兩</small> 牡蠣<small>二兩</small> 磁石<small>二兩</small></p>	<p>右為末以糯米粥丸如梧桐子大每服三四十九丸</p>	<p>吞下</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>禹餘糧湯 治婦人胞胎寒冷絕產無子</p>	<p>禹餘糧<small>煨</small> 白殭蠶<small>去黑</small> 烏賊骨<small>去甲皮</small> 龍骨</p>	<p>桂<small>去麤</small> 竈下黄土<small>無灰</small> 石韋<small>去毛</small> 乾薑<small>炮</small> 滑石<small>研</small></p>	<p>赤芍藥 半夏<small>漿水浸一宿生薑汁炒</small> 代赭<small>釘</small></p>	<p>者研各半兩</p>	<p>右擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至六分去</p>	<p>滓食前溫酒服</p>	<p>陽起石丸<small>出危氏方</small> 治丈夫真精氣不濃不能施化是以</p>
------------------------------	------------------	--	--	---	-----------------------------	-----------	---------------	------------	-------------------------	--	---	--	--------------	-----------------------------	---------------	---



無子	陽起石 <small>火煨紅</small> 鹿茸 <small>酒蒸焙</small> 兔絲子 <small>水淘淨酒浸</small>	天雄 <small>炮去皮</small> 韭子 <small>炒</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸各一兩</small> 覆盆子 <small>酒浸</small> 石斛	桑寄生 <small>去根</small> 沉香 <small>研別</small> 原蠶蛾 <small>酒炙</small> 五味子 <small>各半兩</small>	右為細末酒煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十	丸空心鹽湯或溫酒下	紫石英丸 <small>出大全良方</small>	紫石英 阿膠 當歸 川芎 赤芍藥 川續	欽定四庫全書 普濟方	斷 <small>各一兩</small> 鹿茸 白朮 桂心 <small>各半兩</small> 栝子仁 <small>二兩</small> 熟地	黃 <small>三兩</small>	右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下二十九 兼治虛中有熱頭旋暈足如履空嘔吐不食月水不 調或多或少皆虛症也以服能生髮令有子更治虛 悸常若憂思皆心血不足空虛所致也	調經散 <small>出便產須知</small> 療月候不調或在月前或在月後或	多或少或逾月不至或一月兩來以此不孕
----	---	---	--	----------------------	-----------	---------------------------	---------------------	---------------	---	---------------------	---	---	-------------------



右為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服五十九溫	皮 <small>去</small> 延胡索 <small>各一兩</small>	焙 <small>洗</small> 當歸 <small>二兩</small> 石斛 <small>酒浸</small> 川芎 <small>剉炒</small> 白芍藥 <small>各一兩</small> 牡丹	澤蘭葉 <small>各一兩</small> 白朮 <small>兩半</small> 肉桂 <small>去麤皮</small> 乾薑 <small>炮各半兩</small> 熟地黃	洗 <small>洗</small> 丸 治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墮	誦誦丸 治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墮	持輕者不服藥亦不妨重者須服藥	聞食氣喜啖鹹酸甚則寒熱心煩嘔痰恍惚不能支	惡阻婦人怯弱有風氣痰飲則病其狀況重昏眩惡	欽定四庫全書 普濟方	如此兩月後經或不通則結子矣 既娠之後多病	煩悶不欲飲食又知患之所在脉又平和是欲妊也	當有孕 欲娠月候調均顏色肌膚如常但若沉重	滓食前稍熱服月候調月月如期而來按時而止則	右呶咀每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去	骨 <small>去</small> 厚朴 <small>去皮不見火</small> 阿膠 <small>蚌粉炒如珠子</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	人參 麥門冬 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>南京者</small> 川芎 <small>色如臘者</small> 丹皮	吳茱萸 <small>一兩去閉目者</small> 半夏 <small>一兩湯泡七次</small> 當歸 <small>一兩酒洗去蘆</small>
----------------------	---	---	--	--------------------------------------	---------------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	---



酒空心下一方無乾薑肉桂白朮有白薇人參

坐導藥方 夫求子服藥者須有次第不得不知其次

第謂男服七子散女服盪胞湯及坐導再服紫石門

冬丸則無不效矣

皂莢

一兩炙
去皮子

大黃

戎鹽

礬石

燒

當歸

各二
兩

五

味子

乾薑

各三
兩

細辛

三
兩

蜀椒

炒出汗
二兩

葶藶子

苦瓠

各三分一方
作山茱萸

右為末搗篩內輕絹袋子如中指大長三寸盛之令

欽定四庫全書

普濟方

滿內子門中坐任意勿行走欲小便時即出之便後

仍納一日當有青黃冷汁汁盡即止可交合自有子

若未見病出亦可至十日安其本為子宮有冷惡物

故令無子值天陰冷即發疼痛須候病出盡方已不

可中輟每日早晚用苦葉菜煎湯薰洗一方無葶藶

一方有砒霜三分著藥後一日乃服紫石門冬丸

鍾乳丸 治婦人斷緒無子

鍾乳

研

白礬

燒令汁盡
各一兩

阿膠

炙令
燥

紫石英

研

蜀椒



治婦人子臟風冷致令無子	下食前服	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九丸用溫酒送	吳茱萸 <small>湯浸二次焙乾</small> 白芷 <small>去毛</small> 白欵皮 <small>去皮</small> 白茯苓 <small>各三錢</small> 細辛	治婦人以無子息	寄生加細辛四兩陽氣不足而無子者去石斛加檳榔十五枚	欽定四庫全書 普濟方	右為末篩酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去	白朮 <small>各三兩</small> 桑寄生 <small>四兩</small> 天門冬 <small>九兩</small> 紫石英 <small>二兩</small>	覆盆子 五味子 <small>各一升</small> 兔絲子 <small>二升</small> 天雄 <small>一兩</small> 石斛	慶雲散 治丈夫陽氣不足不能施化	桐子大每服空心煖酒下二十九丸漸加至三十九丸	右除石藥別研外餘藥為末和勻煉蜜和搗丸如梧	蛾 <small>炒</small> 石亭脂 <small>研極細各半兩</small> 生地黄 <small>焙</small> 五味子 <small>炒</small> 蛇床子 <small>炒</small> 原蠶
-------------	------	-----------------------	--	---------	--------------------------	---------------	----------------------	---	--	-----------------	-----------------------	----------------------	--



二十九丸空心好酒送下

白芷煖宮丸

出永類
鈴方

治煖血海實衝任治子宮虛弱

風寒客滯因而斷續不成孕育及數常墮胎或帶下
赤白濁下五色頭目虛暈吸吸成氣腹若滿心下煩
悸臍腹刺痛連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不
食面色青黃肌膚瘁瘦寢常自汗

禹餘糧

製一
兩

白薑

炮

芍藥

白芷

川椒

製

阿膠

粉
炒艾葉

製

川芎

各三
分

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸米飲下或
溫酒醋湯亦得常服溫補胞室和養血氣澤顏色消
散風冷退除百病自成孕性平不熱

大黃丸

出千
金方

治帶下百病無子服藥十日下血二十

日下長蟲及青汗三十日病除五十日肥

大黃

破如米豆
熱令黑

柴胡

朴硝

乾薑

各一
升

芎藭

五
兩

蜀椒

一
兩

茯苓

如雞子
大一枚

右為末蜜和丸如梧桐子先食服七丸米飲下加至



承澤丸 <small>出千 金方</small> 治婦人下焦三十疾不孕絕產	酒三五盞服之肚腹熱便能有孕	右為末裝入猪肚內縫合煮熟每日清晨割二兩好	茴香 <small>各半 兩</small>	胡椒 <small>二兩 各</small> 艾 <small>一兩 各</small> 為末 熟鹽 <small>半兩</small> 花椒 <small>半兩</small> 為末 砂仁 官桂	治婦人不育者	年有如前法即定男女也	右搗篩煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸不過半	欽定四庫全書 普濟方	前胡 <small>各二 分</small>	大黃 <small>七分</small> 紫參 <small>五分</small> 皂莢 杏仁 吳茱萸 <small>各三 分</small> 半夏	栝子仁丸 <small>出肘 後方</small>	成勿復交接更待後月徒然無益浪辛苦也宜用後方	女三日為男四日為女五日為男六日為女過此不成	右常為月候月水絕後一日交接為男二日交接為	治婦人無病觸禁以不生子 <small>出肘 後方</small>	十九丸以知為度五日微下
---	---------------	----------------------	-------------------------------	---	--------	------------	-----------------------	---------------	-------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---	-------------



香附子 <small>炒杵淨 四兩</small>	茯苓 <small>一兩</small>	橘紅 <small>二兩</small>	甘草 <small>炙一兩</small>	不謂其耗氣而勿服	膈滿體痛怔忡皆可服之香附子乃婦人之仙藥也	抑氣散 <small>出危氏方</small>	治婦人氣盛於血所以無子尋常頭暈	若覺姙即止	十九丸至三十丸溫酒或溫米飲下空心食前日二服	右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二	膝 <small>去苗酒 浸焙</small>	乾薑 <small>炮</small>	白朮 <small>各三分</small>	陽起石 <small>酒浸半日 細研二兩</small>	吳茱萸 <small>炮七次 焙微炒</small>	熟地黃 <small>各一兩</small>	牛	陽起石丸 <small>出和劑方</small>	治婦人子臟虛冷勞傷過度風寒結	搏不受胎遂致絕孕不產此藥服之益子宮消積冷	和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和為丸溫酒下亦可	若腹中無癥瘕稍聚者去亭長加通草一两惡甘者	右為末蜜和丸如豆大先食服二丸日三不知稍增	澤蘭子 <small>升五</small>	梅核仁 <small>升各一</small>	辛荑 <small>升各一</small>	葛上亭長 <small>七枚</small>	細辛 <small>三兩</small>	藁本 <small>一兩</small>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------	-------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------



右為細末每服二錢入鹽少許食前沸湯調服仍兼
進紫石英丸後可服螽斯丸及萬靈丸勝金丹等諸
藥大妙

專治婦人下元虛冷令有子嗣

血竭一錢 大黃五錢 桃仁湯浸去皮尖及雙仁四十九枚 螽蟲去翅足微炒三

十枚 水蛭糯米炒候米黃即去米三十枚

右剉如麻豆每服一錢酒一盞煎至七分去滓空心
溫服如無結實不可服一方無水蛭

欽定四庫全書

普濟方

治婦人無子

以二三月選丁亥日採取桃花陰乾為末入麝香硃
砂人參用井花水取戊子夜同為末當信行用溫酒
下二服

大黃湯出肘後方 治婦人月水不利結積無子

大黃剉炒一兩 桃仁四十枚 螽蟲去翅三十枚炒

右為細末一處同煎熬成膏子如小豆大每服一丸
服至七日再加一丸又七日服三丸一月見效



療婦人無子臟冷宮內灸丸 <small>出聖 惠方</small>	麝香 <small>二分 研</small> 皂莢 <small>十分 塗酥灸 削去黑皮子</small> 蜀椒 <small>六分 炒 出汗</small>	右搗篩蜜丸酸棗仁大以綿裹內產宮中留少綿線 出覺增寒不淨下多即抽綿線出却丸藥一日一度 換之無晝夜皆內無所忌也	又方 <small>出聖 惠方</small>	蛇床子 石鹽 細辛 乾薑 土瓜根 <small>各四兩</small>	右搗篩取如棗枚大以裹內子宮中以指進之依準	欽定四庫全書 普濟方	前法用	療婦人臟冷偏僻冷結無子坐藥方 <small>出聖 惠方</small> 間病未可 必不得近丈夫餘無所忌並效	蛇床子 <small>三兩</small> 芫花 <small>三兩</small>	右搗篩取棗大紗袋盛之內產門令沒指袋少長作 須去任意卧著慎風冷	茱萸丸 <small>出聖 惠方</small> 治婦人陰寒十年無子	吳茱萸 <small>一升 去目 炒出汗</small> 蜀椒 <small>一升 去目 炒出汗</small>
----------------------------------	---	---	-------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------	-----	--	--	-----------------------------------	------------------------------------	--



右蜜丸如彈子綿裹導子腸中日再易無所下但問
子臟令陰濕即有子也

驗胎法

一名探胞湯
出危氏方

婦人經脈不行已經三月者欲

驗有胎用川芎生不見火為細末空心濃煎艾湯調
下方寸匕覺腹內微動則有胎也如胎不轉動腰重
如石可用酒調下

治婦人無子及冷帶

雞子殼

五兩燒灰
細研如粉

綿子

二兩瓦器內煨令爛
為末五月綿子最妙

欽定四庫全書

普濟方

右酒糊每服二十九丸空心酒下此藥盡見效

媛宮丸 治衝任虛損下焦以冷臍腹疼痛月事不調

或來過多或後期不至崩中漏血赤白帶下或月再
行淋漓不止帶下五色經脈將至腰腿沉重痛連臍
腹小便白濁面色萎黃肢體倦怠飲食不進漸至羸
瘦及治子宮以寒不成胎孕

附子

炮製去皮
臍一枚

杜仲

炒斷
絲

地榆

桔梗

沙參

厚朴

去麤皮薑汁
炒各四錢

黃芪

白薇

去土

川牛膝

去苗

川白



益智 <small>兩</small>	黃芪 <small>兩</small>	甘草 <small>錢五</small>	玄參	人參	白朮	粟米 <small>炒</small>	白芷	厚朴 <small>蘆製</small>	只常下黃白水宜服此藥	思慮過傷損脾胃脾虛則不能制水漏五色之症或	八珍散 <small>出孟氏</small>	治婦人處深閨內閣常以無子為憂	酒或淡醋湯送下空心食前	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸用温	欽定四庫全書	普濟方	乾薑 <small>炮</small>	肉桂 <small>去</small>	小黑豆	沒藥 <small>別</small>	防風	川椒 <small>鹽</small>	藁本頭	赤芍藥	川白芷	牡丹皮	川芎	嫩鹿茸 <small>炮去毛酥塗</small>	北細辛	黃芪 <small>蜜</small>	當歸 <small>各三</small>	有損墮宜去子宮風當服之	辛茸丸 <small>出孟氏</small>	治婦人子宮宿冷致多胎氣不固常	一月自然有孕多服四物湯羊肉丸亦效或棗湯下	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九鹽酒服之	芷	北細辛 <small>去</small>	乾薑	蜀椒 <small>各二錢</small>
---------------------	---------------------	----------------------	----	----	----	---------------------	----	----------------------	------------	----------------------	------------------------	----------------	-------------	----------------------	--------	-----	---------------------	---------------------	-----	---------------------	----	---------------------	-----	-----	-----	-----	----	--------------------------	-----	---------------------	----------------------	-------------	------------------------	----------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----	-----------------------



服	右為散每服三錢薑三片棗四個同煎至八分空心	千金保生丸 <small>出孟氏 說方</small> 若服調氣血藥覺氣調血順但未受娠則屏去他藥再服此藥以實子宮須經候過三日乃交媾自然成胎無疾而不娠者尤宜多服此藥自然成矣	防風 石膏 <small>煨</small> 糯米 川椒 <small>去目炒</small> 北黃芩 秦	芫 <small>去土</small> 厚朴 <small>去皮</small> 貝母 北細辛 石斛 <small>酒浸蒸三次</small> 大豆	欽定四庫全書 普濟方	黃卷 <small>淨如無以小黑豆代以上各二兩</small> 白薑 <small>炮一兩</small> 大蘇子 <small>炒去殼一兩</small>	甘草 <small>炙一兩</small> 熟地黄 <small>酒洗蒸三次焙</small> 當歸 <small>各二兩</small> 沒藥 <small>真者一兩五錢</small>	右為末煉蜜和丸如彈子大每服空心用北棗四枚煎湯嚼下一日二服不可用酒下或發洩了真氣不能護血	參香勝金散 <small>出孟氏 說方</small> 治婦人血不和須先調其榮衛使之順度則服千金保生丸乃能有孕	當歸 <small>二兩</small> 白薇 <small>一兩</small> 沒藥 <small>一分</small> 玄胡索 <small>去皮</small> 藁本頭 綿黃
---	----------------------	---	---	--	------------	--	--	---	---	---



<p>芪 <small>蜜炙各一兩</small> 赤芍藥 甘草 肉桂 紫石英 <small>煨</small> 白</p>	<p>朮 白石脂 <small>火煨醋碎</small> 川芎 白茯苓 人參 川白</p>	<p>芷 白牡丹皮 沉香 <small>以上各五錢</small></p>	<p>右為末每服二錢溫酒調下空心服又水一大盞薑</p>	<p>二片北棗二枚同煎若虛煩作熱每服之時入生地</p>	<p>黃汁一合同煎一服</p>	<p>千金方 治產後勞損無子陰冷子宮閉積年不產身</p>	<p>體寒冷</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>防風 <small>一兩五錢</small> 桔梗 <small>三十銖</small> 人參 <small>一兩</small> 菖蒲 半憂 丹參</p>	<p>厚朴 乾薑 紫苑 杜仲 <small>各十銖</small> 秦芫 白斂</p>	<p>牛膝 沙參 <small>各五錢</small></p>	<p>右十四味為末白蜜為丸如小豆大食後服十五丸</p>	<p>日三服不知增至二十九丸有娠止夫不在勿服之服</p>	<p>藥後七日陰陽相合</p>	<p>歸艾丸 <small>出朱氏集驗方</small> 治婦人平生無子服之屢驗</p>	<p>生地黃 <small>一觔洗淨</small> 生薑 <small>一觔洗淨各用砂盆研爛如膏</small></p>
--	---	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	------------	-------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	--	---



<p>後藥 白芍藥 白茯苓 延胡索 當歸 <small>去蘆浸熟</small> 艾<small>三兩醋調</small> <small>麵成餅蒸</small></p>	<p>右除艾葉外各焙乾為末入地黃生薑作一處煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸空心酒下一日三服</p>	<p>麝香丸 <small>出御藥院方</small> 治婦人陰中久冷或成白帶下淋瀝不斷久無子</p>	<p>零陵香 藿香 各二錢 蛇床子 五錢 吳茱萸 桂 白 礬 木香 各三錢 麝香 二分 丁香 五分 韶腦 各一錢 不</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 灰木 白芷 各二錢 五分 龍骨 五錢</p>	<p>右為細末煉蜜和丸每兩作四十九丸每用一丸綿裹內陰中</p>	<p>麋茸萬病丸 <small>出十便良方</small> 補養血氣久服令人有子 熟乾地黃 當歸 麋茸 <small>勿使鹿茸</small></p>	<p>右件各等分煉蜜丸如梧桐子大空心食前米飲或溫酒下五十九丸</p>	<p>附子當歸丸 <small>出十便良方</small> 治血臟虛冷方</p>
--	--	---	---	---	---------------------------------	---	------------------------------------	--



脉動甚者姪子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門	陰謂之有子此是血氣調和陽施陰化也診其手少陰	夫何以知婦人姪娠脉平而虛浮者胎脉也經云陽搏	姪娠 附論	子日和井花水服方寸匕日二三服	療婦人無子 二月丁亥日收桃花杏花陰乾為末戊	令生男兒 草 出本 以虎鼻懸戶上	令婦人有子 草 出本 以狗骨煎汁煮粥飲食之熱補	欽定四庫全書 普濟方	即有子神效也	令人有子 草 出本 以正月雨水夫妻各飲一盃還房當	會所盜之初勿令人知之安卧床下當月有娠	令人有子 草 出本 以正月十五日燈盞夫婦於富家宴	壯陽令人有子 草 出本 以鹿項骨髓蜜煮服之	未效加至五十丸空心服	右為細末醋煮麵糊和丸如桐子大米飲下三十九	當歸 三 兩 芍藥 二 兩 附子 二 白朮 各一 兩
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	---------------	--------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------	----------------------	--



子戶尺中之脉按之不絕乃妊娠也三部脉沉正等按之無絕者有娠也妊娠初時微動小呼吸五至三月而尺數也妊娠四月欲知男子女人者左疾為男右疾為女左右皆疾為產二子又法左手沉實為男右手浮大為女左右俱大猥生二男俱浮大猥生二女尺脉若左偏大或左右俱大產二子大者如實狀又法左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女若微而斷絕者月水不利又法左右尺俱大浮為產二男不然女作男生俱細

欽定四庫全書

普濟方

為產二女不爾男作女生又法得太陰脉為男得太陽脉為女按太陰脉沉太陽脉浮又遣妊娠人面南行還復呼左迴首是男右迴首是女又看上_☐時夫從後急呼之左迴首是男右迴首是女又婦人妊娠其夫左乳傍有核是男右乳傍有核是女妊娠欲知將產者懷妊離經其脉浮設腹痛引腰脊為將產也但離經者不病也又法欲產其脉離經夜半覺痛日中則生也 孕原立本章有泰初有泰始渾淪一判既見氣矣故經曰泰



初立形矣故曰泰始氣初形始天地相因生生化化品
物彰矣故曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生
有生之初雖陽為之主育而充之必陰為之主因形移
易日改月化無非坤道坤之代終也謂之姪陽既受始
陰主之也謂之胞已為正陽陰胞陰包之也謂之胚未
成為器猶之坯也謂之胎也既食於母為已成也若娠
則以時動也若懷則以身依之得地之氣陰陽之至和
相與流轉於一體也唯時能順時數謹人事勿動而傷

欽定四庫全書

普濟方

則生育之道得矣觀四時之運生長收藏代出萬物有
儀則生成備而天地之氣未始或虧者陰陽相養以相
濟也昧者曾不知此乃欲拂自然之理謬為求息之術
方且推生死於五行蘄補養於藥石以為勝真以人助
天縱或有子孕而不能育育而不壽者衆矣昔人論年
老有子男不過盡八八女不過盡七七則知氣血在人
固有量豈能逃陰陽之至數哉 大全方云肝為血兮
肺為氣血為榮兮氣為衛陰陽配偶不參差兩臟通和



<p>皆賴劑血氣旺定為孕無血旺氣衰應有體<small>肝臟血為榮屬陰肺</small></p>	<p>主氣為衛屬陽陰陽配偶者是夫婦匹配偶合精積乃有子也若血少氣盛則無娠孕若血盛氣少則有孕也</p>	<p>尺微關滑寸帶數流利往來并雀啄小兒之脉以見形</p>	<p>數月懷胎猶未覺<small>尺脉微關脉滑尺脉帶數及流利雀啄皆是經閉塞不行成胎以上之脉</small></p>	<p>皆是血多氣少之脉是懷<small>小兒之脉已見行正也</small>左疾為男右為女流利相通</p>	<p>速來去兩手關脉大相應已形亦在前通語<small>左手脉疾為懷男右手脉疾為懷女及其脉流行滑利相通疾速來去</small></p>	<p>是或兩手尺脉倍洪大相應是其胎已有形狀也左手</p>	<p>帶縱兩箇兒<small>縱者夫行乘妻水行乘火金行乘木蓋即所勝脉也名曰橫見於右手則懷二箇男</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>也<small>兒</small>右手脉逆生三子<small>逆者子乘母也是水行乘金火行乘木即生已之脉也名曰逆見於</small></p>	<p>左手則懷三<small>筒男兒也</small>右手脉順還三女<small>順者母乘子也是金行乘水木行乘火即生已</small></p>	<p>之脉也名曰順見於<small>右手則懷三女兒也</small>寸關尺部皆相應一男一女分形</p>	<p>證寸關尺部脉大小遲疾相應者是懷一男一女形證之脉也謂關前為陽關後為陰陰陽相應故懷一男</p>	<p>也<small>一女</small>有時子死母身存或即母亡存子命<small>此二句之文乃辨子母存</small></p>	<p>亡之法 往來三部通流利滑數相生皆替替陽實陰虛</p>	<p>脉得明遍滿胸堂皆逆氣<small>若寸關尺三部通行流利皆替替有力而滑數皆陽實陰</small></p>	<p>虛之脉逆氣遍滿 左手太陽浮大男<small>左手寸口為太陽其脉浮大則是懷</small></p>
---	---	------------------------------	---	--	--	------------------------------	---	-------------------	--	---	---	--	--	-------------------------------	--	---



沉相	反死	云強	母滑	之懷	月盛	少氣	也	食吐	月其	吐逆	成養	欽定	合相	兩霧	陰霧	及寸	是脉	諸脉	脉男
細反	謂也	死利	也胎	母也	盛則	氣多	滑疾	吐逆	其胎	逆時	方乃	定四	生也	榜如	氣二	尺內	也當	陰女	也子
微三	前文	為安	弦緊	也胎	始成	血不	不散	名曰	雖成	精神	庫全	母乘	也子	潤澤	氣上	舉按	懷女	指下	右手
故部	雖云	安吉	牢強	也胎	成胎	散為	胎三	惡阻	其氣	結備	書	子今	也子	結子	下相	不止	也女	分明	太陰
不皆	太陰	之脉	滑者	也胎	也	血	三月	俗呼	未備	其中	普濟	順氣	也子	逐如	住者	真的	長記	細女	也
又云	沉細	若沉	安沉	也胎	但疾	但疾	散五	選飯	故胎	住	方	護	也子	如	懷胎	的懷	取	右	諸
孕備	又云	而微	細而	也胎	散五	散五	月母	唯思	胎氣	乘	普濟	得母	也子	也	婦也	懷胎	滑實	手	陽
論經	諸陰	謂脉	而微	也胎	五月	五月	母	酸辛	常上	謂	普濟	凡氣	也子	也	也	也	之類	寸	脉
云少	為女	與形	歸泉	也胎	其脉	其脉	故脉	之味	衝心	三	普濟	於子	也子	也	也	也	是也	口	是
陰脉	其說	不相	路	也胎	但疾	但疾	脉	以謂	胸則	經	普濟	為順	也子	也	也	也	當懷	為	太
動甚	似有	應故	宜	也胎	數而	數而	見滑	謂胎	汗出	以	普濟	氣相	謂之	也	也	也	男	即	陰
			孕	也胎	者五	者五	是疾	胎氣	不	母	普濟	護	之氣	也	也	也	諸	浮	其
			婦	也胎	是五	是五	利為	氣	不	懷	普濟	相	之氣	也	也	也	大	洪	諸
			之	也胎	箇而	箇而	儀	不	食	至	普濟	護	之氣	也	也	也	數	數	陽
			脉	也胎						五	普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	為
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	陰	陰	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也	也	也	諸	諸	男
			也	也胎							普濟	護	之氣	也</					

者有子厥指何哉曰手少陰之經屬心足少陰之經屬
腎心之所主者血腎之所主者精精血合氣而成之也
然而胞門子戶又所以為精血之會其於尺部二脉猶
有可驗者焉且婦人尺部之脉滑是為實必主月事不
行若其未斷絕或中絕而至者皆無孕惟滑而不絕畧
無間斷於其間此則真胞孕之脉也胎之脉婦人懷胎
臟氣常擁閉不可多睡不可憂懼勞後不可啖食粘滯
辛酸強硬之物又不可妄施針灸所貴行數步調陽自

欽定四庫全書

普濟方

適使氣得其平若酒麵炙燂熱毒熏蒸若感觸邪氣傳
染熱氣若悞服藥餌破胎若七情內傷快意縱慾則易
致漏若胎腹痛方來用力太早則驚動胎轉反未得下
若抱持不正多奔突後趨兒已近產門多觸犯禁忌則
易產易難既產之後或過用心力或素有疾阻或血虛
氣熱或虛極乘寒則血暈眩悶之證生矣然而安胎之
法有二因子病以致母病者宜安胎而母易產以膠艾
湯芎歸湯各半縮砂佐之為良難產之劑前所謂四物



湯加吳茱萸入醋夾煎黑神散用乳香煎湯調下皆其
要藥產後血暈先以舊漆器燒烟微向其鼻次則五靈
脂末半生半炒入蘇合香丸百沸湯調與之或黑神散
入麝香少許調以紫蘇湯或花蕊石散用童子小便溫
酒調劑下也損胎驗法婦人面青手足冷指甲黑而且
遍體不仁腰腹痛割其或面青唇青以致舌間黯黑口
角沫出則不容以人力勝之大要將產腹痛萬勿驚動
且須凭物而行直至腰痛子逼腎門方可用力蓋腎繫

欽定四庫全書

普濟方

於腰而胎繫於腎故也俗於產後用理中湯然蜜甘而
滯不若但用生化湯俗於小兒初誕多用黃連然連苦
傷胃不若但用甘草炙煎綿蘸入口良更迭用惡物自
出俗於胎孕已成多胎滑用枳殼散然枳殼微寒須以
縮砂烏藥為佐產後飲食米飲勿用可先與百沸湯時
常調血以四物湯逐瘀以黑神散人所共知也若夫順
氣等劑胎前產後猶當兼施而並用之血暈昏迷切勿
用降真香熏之以塞其氣



又方	白木湯 <small>出宣明論</small> 治妊娠血液虛衰委弱難以運動氣 滯痺麻榮衛不能宣通常服養液潤燥開通結滯令 血昌盛	白木 <small>三兩</small> 寒水石 當歸 黃芩 芍藥 人參	石膏 乾葛 防風 縮砂 藿香 <small>各五錢</small> 甘草	茯苓 <small>各一兩</small> 木香 <small>一錢</small>	右為細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	去滓溫服日三次宜去人參服之半夏加一錢為妙	崔宣武方用白木一兩	白木散 <small>出危氏方</small> 治婦人氣不調和飲食易傷	白木 <small>炒</small> 乾紫蘇 <small>各一兩</small> 人參 白芷 <small>各三分</small> 川芎 訶	子皮 <small>各五錢</small> 甘草 <small>一分</small>	右為末每服二錢水一盞薑三片煎至七分溫服	經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味	陰之五官傷於五味若姪子飲食不節生冷毒物恣
----	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------	---------------	----------------------	-----------	--	--	--	---------------------	----------------------	----------------------



性飲嗽以致傷人最難用唯此木香白朮散丸二
方服最為穩當

木香丸 出危氏方 治婦人有孕傷食

木香 三錢 三稜 炮 人參 白茯苓 各三錢

右為細末麵糊丸如菘豆大開水吞三四十丸

胎孕九箇月將息胎法 出大全良方

用猪肚一箇具依法用葱五味煮熟食如不盡更食
以盡為度不得與別人食無效

欽定四庫全書

普濟方

犀角散 出衛生寶鑑 治妊娠婦人產前諸風熱困倦時發

昏眩

揀參 犀角 山梔子 黃連 青黛 川芎

川羌活 吳白芷 甘草 茯苓 去皮以上各五錢

右為末每服五錢水一盞半生薑三片竹葉五七葉
同煎至一盞去滓溫服食前

治妊娠臟腑常多轉瀉身上肌肉常冷心中寒慄方 出楊

子建萬全
護命方



治妊娠渾身碎痛并腹內疼痛不可勝忍悶亂欲死方 <small>出楊子建萬全護命方</small>	白朮 當歸 芍藥 芎藭 黃芩 <small>各一兩</small>	右杵羅為末每服三錢水二盞二分煎取一盞一分	欽定四庫全書 普濟方	空心去滓喫 <small>法 便產須知</small>	凡欲要男兒吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦 大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏暝日月無 光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母 生子或瘡癩聾瞶頑愚癩狂攣跛盲眇多病短壽不孝 不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中并皂 廁之側冢墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福
白朮 續斷 吳茱萸 防風 當歸 人參	芎藭 五味子 <small>各五錢</small> 甘草 <small>各一分</small> 細辛 <small>三銖</small>	右為細末每服三錢水一盞二分生薑三片棗二枚 同煎取一盞空心喫			



<p>德大智善人降托胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥福競集若不如法則有薄福遇癡惡人來託胎中則逆父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之</p>
<p>男女受胎時日法 <small>出便產須知</small></p>
<p>凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男仍</p>
<p>遇月宿在宿貴日又以夜半生氣時瀉精者有子皆</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>男必壽而賢明高爵也若以經絕後二日四日六日瀉精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉</p>
<p>推王相日法 <small>出便產須知</small></p>
<p>春甲乙 夏丙丁 秋庚辛 冬壬癸</p>
<p>推貴宿日法</p>
<p>正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十</p>
<p>十一日二十四日二十九日</p>



二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十二日二十七日
三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日
四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十二日二十八日
五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五日十六日二十日二十五日二十八日二十九日三十日
六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日二十七二十八二十九日
七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日二十七二十八二十九日
八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十三二十四二十五二十六日
九月三日六日十一日十六日十九日二十一日二十二日



十二日二十四日三十日	十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日	二十日二十二日二十九日	十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十	七日十九日二十六日二十九日	十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十	七日二十四日二十七日	若春合甲寅乙卯夏合丙午丁巳秋合庚申辛酉冬合	欽定四庫全書 普濟方	壬子癸亥與上件月宿日合者尤佳	胎前避忌 <small>出產後救急方</small>	初受胎後凡妨胎藥物並不宜服或房勞不戒能令	胎孕不成 妊娠六七月後醉飽過度房室不節	母多有腰疼腹痛之疾甚則傷胎不宜登高舉重或	至跌撲挫閃損胎 古人入月則異寢此時避於色	慾則生子頭戴穢惡而出俗謂戴白生其子必患胎	癧
------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---



妊娠食忌法

出便產
須知

食雞子鮓乾鯉魚鱠令子多瘡 食豆醬合藿令墮

胎 食兔肉令子缺唇 食犬肉令子無聲 食酒

多食雀肉令子無恥 食椹子及鴨子令子倒懸

食驢馬肉令子延月 食魚鱉子傷兒 食山羊肉

令子多病 食驢肉令產難 食肉雞及糯米令子

腹中多虫 食水漿令絕產 食雀肉地醬令子多

淫無恥 食螺螄令子鋪腹產妊娠六七月多食五

欽定四庫全書

普濟方

辛燂酒麵令子胎熱 多食水冷淘葵蓴生冷菜菓

令子患胎寒 大小便勿向非常之地令子半產殺

兒此大忌之

食忌起居忌

羊胎多食生子多厄難 食蛙子啞啞 食螃蟹橫

生 子薑多食子生瘡多指 乾薑蒜雞毒物皆忌

食 粘膩難化傷胎 無鱗魚不可食 鯪魚過多

致有產難 蒜子名菌有大毒 有食菌多誕子風



胎前藥忌		出胎產 救急方	欽定四庫全書	普濟方	右等驗如反掌切宜避之	者竅必塞 打擊者色必青黑 擊縛者相拘攣	修犯其胎氣令兒破形損命 刀犯者形必傷泥犯	勿傷脾胃及榮衛虛怯子必羸瘦 自家及隣家興	須時行步 體虛腎氣不足子必解顱疾宜自釋	登高涉險 勿有大驚子必癩疾宜自釋 勿多睡	針灸 勿向非常地小便旋半產殺人 勿舉動重	天 勿亂服湯藥 酒勿過飲卧產尤忌 勿亂妄	
雄黃雌黃與砂黃	代赭礪砒巴豆霜	虎掌鬼白鬼箭羽	川牛牛膝川白薑	水銀鉛粉生金屑	硝分三品厚朴芒	天雄附子川草烏	南星半夏及藜蘆	紅花芫草并大戟	躑躅野葛與蘭茹	白薇杜蘅牡丹等	槐子皂角兼溲疏	桃仁三稜乾筒漆	茜草通草瞿麥俱



普濟方卷三百三十六							欽定四庫全書	普濟方				麝香肉桂蛇蟬蛻	催生以前切忌諸	驢馬兔肉雞鴨子	菜中莫食大小葫	殭蠶蠶布蠟爪甲	蜈蚣蜥蜴衣白魚	虻青斑蝥并地膽	蝨蟲水蛭及螻蛄	檀根芽根蘇方木	牛黃蝟皮生鼠徒
-----------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

