

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十九 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

中風 附論

夫四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者多為虛邪賊害萬物人體虛則中之若邪風客於皮膚入于經絡即頑痺不仁若入于筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫則弛縱若入

欽定四庫全書

普濟方

臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛風邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病也妊娠中風若不早治則令墮胎也 夫妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則口禁背強名之曰瘧又云瘧其候昏悶不識人須臾自醒良久復作謂之風瘧亦名子癰亦名子冒甚則反張葛根湯若有竹近可速辦者當先作瀝汁次辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦湯此二療會得其一種其竹瀝偏主諸瘧絕起死也非但



偏療妊娠產婦絕死者有效小兒或癩瘡金瘡發瘰癧療之亦驗	
方	
赤箭丸 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠中風手足不遂筋脉緣急言語蹇澁皮膚不仁	赤箭 葶藶 麻黃 <small>去根</small> 獨活 羚羊角屑 鼠
黏子 熟乾地黄 <small>已上各一兩</small> 防風 <small>去蘆</small> 芎藭 當歸	黏子 熟乾地黄 <small>已上各一兩</small> 防風 <small>去蘆</small> 芎藭 當歸
<small>對微 炒</small> 薏以仁 阿膠 <small>搗碎炒 令黃燥</small> 五加皮 秦艽 <small>去苗</small> 漢	<small>對微 炒</small> 薏以仁 阿膠 <small>搗碎炒 令黃燥</small> 五加皮 秦艽 <small>去苗</small> 漢
欽定四庫全書 普濟方	
防己 栝子仁 酸棗仁 丹參 <small>已上各三分</small>	防己 栝子仁 酸棗仁 丹參 <small>已上各三分</small>
右搗細羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以豆淋酒下二十九	
烏犀丸 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠中風口面喎僻言語蹇澁身體強直或時反張	
烏犀角屑 赤箭 麻黃 <small>去根</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 阿膠 <small>搗碎</small>	烏犀角屑 赤箭 麻黃 <small>去根</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 阿膠 <small>搗碎</small>
<small>炒令黃燥 已上各一兩</small> 天南星 <small>炮製</small> 漢防己 <small>各半</small> 秦艽 <small>去苗</small> 獨活	<small>炒令黃燥 已上各一兩</small> 天南星 <small>炮製</small> 漢防己 <small>各半</small> 秦艽 <small>去苗</small> 獨活
羚羊角屑 防風 <small>去蘆</small> 白附子 <small>炮製</small> 白殭蠶 <small>微炒</small> 芎	羚羊角屑 防風 <small>去蘆</small> 白附子 <small>炮製</small> 白殭蠶 <small>微炒</small> 芎



頑麻言語常澁	生地黃煎 <small>出聖 息方</small> 治妊娠中風筋脉攣急口眼喎斜皮膚	五百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九	右搗細羅為末入煎中去滓更少入煉蜜和搗三	乾地黃 <small>一兩 半</small>	頭五加皮 酸棗仁 <small>微炒</small> 薏苡仁 桂心 <small>已上各 一兩</small> 生	天麻 <small>二兩</small> 獨活 海桐皮 葶藶 芎藭 防風 <small>去 蘆</small>	令如稀	欽定四庫全書 普濟方	已上藥以水二斗煎至五升濾去滓入酒一升更熬	天蓼朮 <small>半觔 挫</small>	桑枝 槐枝 柳枝 <small>已上各一 觔細剉</small> 黑豆 <small>一升淘 洗過</small>	澁枝節疼痛	桑枝煎丸 治妊娠中風手足緩弱口面喎斜言語蹇	丸如梧桐子大不計時候以薄荷酒下二十九	右搗細羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵	翦 當歸 <small>劉微 炒</small> 桑寄生 <small>已上各 三分</small> 龍腦 <small>一分 研入</small>
--------	---	----------------------	---------------------	-----------------------------	---	---	-----	---------------	----------------------	-----------------------------	---	-------	-----------------------	--------------------	----------------------	--



右搗細羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵	二十一 片研入	龍腦 研入	白蘚皮 三分	已上各 麥門冬 去心焙	金薄 二十一 片研入	銀薄	兩 天竹黃 人參 去蘆 遠志 防風 去蘆 葛蒲	鐵精 細研	龍齒 細研	犀角屑	茯神	生乾地黃 已上 各一	鐵精丸 出聖 惠方	治妊娠中風心神恍惚狂言亂語驚悸煩 亂不得睡臥	每服不計時候以溫酒調下一大匙頭	欽定四庫全書 普濟方	右搗細羅為末研令細入前煎中攪令勻瓷器中盛	羚羊角屑 天門冬 焙 去心 天麻 酸棗仁 炒 微 當歸	劉微 炒 羌活 薏苡仁 蠶沙 微炒 已上 各一兩	藥末	已上諸藥汁相和於銀石鍋中慢火熬如稀餈入後	皮 一筋 細剉 入水 一 中盞搗絞取汁	竹瀝 半 升	白蜜 五 兩	生地黃 五筋 搗絞取汁	黑豆 一升 以水 四升 煮	大甜石榴	五類 搗絞取汁	枸杞根 一筋 細剉 入水 一 中盞搗絞取汁	荆瀝 半 升	桑根白
----------------------	------------	----------	-----------	-------------------	------------------	----	--	----------	----------	-----	----	------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------	----------------------	---	---	----	----------------------	------------------------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------------	------	------------	--------------------------------------	--------------	-----



丸如桐子大每服不計時候以竹葉湯放冷下二十丸	茯神散 <small>出聖 患方</small> 治妊娠中風心神恍惚驚悸胎動不安言	語失次四肢抽掣	茯神 麥門冬 <small>去心</small> 龍齒 石膏 <small>已上各一兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small>	防風 <small>去蘆頭</small> 生乾地黃 桑寄生 <small>已上各三分</small> 獨活 犀	角屑 鈎藤 白蘚皮 遠志 <small>去心</small> 甘草 <small>已上各半兩 炙微赤剉</small>	右搗篩為散每服四錢以金銀水一中盞煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	去滓不計時候溫服	獨活散 治妊娠因洗頭中風身體強硬牙關緊急失音不語	獨活 赤箭 麻黃 <small>去根節</small> 阿膠 <small>各一兩 搗碎炒黃燥</small> 烏犀角	屑 羌活 防風 <small>去蘆頭</small> 龍腦 <small>一分 研入</small> 天蓼木 白附	子 <small>已上各三兩</small>	右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以薄	荷湯調下二錢
-----------------------	---	---------	---	--	---	----------------------	---------------	----------	--------------------------	---	---	------------------------	----------------------	--------



<p>烏犀角丸 治妊娠中風口面喎僻言語謇澁身體拘急</p>	<p>烏犀角屑 防風<small>去蘆頭</small> 天蓼木 羌活 獨活</p>	<p>羚羊角屑 赤箭 芎藭 天門冬<small>去心焙</small> 阿膠<small>搗碎</small></p>	<p><small>炒令黃燥</small> 大麻仁<small>已上各一兩</small> 麻黃<small>一兩半去根節</small> 秦艽<small>去苗</small> 桑寄生</p>	<p>分各三</p>	<p>右搗細羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大</p>	<p>每服食前以薄荷湯下三十丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>酸石榴煎<small>出聖惠方</small> 治妊娠中風口眼不正言語謇澁手足不遂</p>	<p>酸石榴 十顆并皮細切研絞更入水一中盞再絞取汁去滓</p>	<p>鵝梨 十顆搗取汁</p>	<p>芥 五兩細剉入水一中盞研絞取汁</p>	<p>薄荷 五兩細剉入水一中盞研絞取汁</p>	<p>牛旁 一兩</p>	<p>根 半觔淨洗切取汁</p>	<p>竹瀝 一中 生地黃汁 一中 白蜜 三兩</p>	<p>末 已上諸藥汁相和於銀石鍋中慢火熬如錫入後藥</p>	<p>赤箭 二兩 獨活 羚羊角屑 防風<small>去蘆頭</small> 桑寄生</p>
-------------------------------	--	---	--	------------	-----------------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	--------------	------------------	----------------------------	-------------------------------	---



天麻	獨活	麻黃	白殭蠶	白附子
		<small>各一兩 去根節</small>	<small>微炒</small>	<small>炮製</small>
得痰涎壅滯心胸煩悶				
天麻散 <small>出聖 息方</small> 治妊娠中風牙關緊急身體強直言語不				
瘧治亦効				
死非但偏治妊娠產婦絕死者小兒或癩瘡金瘡發				
右細切以水九升煮取三升分二服貝母令人易產				
若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢物若有竹瀝				
先作汁次辦湯竹瀝則先服此湯竹瀝偏療諸瘧起				
獨活 石膏 <small>碎</small> 人參 <small>各三兩</small>				
川芎 白茯苓 桂心 <small>熬</small> 澤瀉 甘草 <small>各二兩</small>				
葛根 貝母 <small>去心</small> 牡丹皮 <small>去心</small> 木防己 防風 當歸				
吐逆眩倒小醒復發名為子癇				
葛根湯 <small>一名漢防已湯</small> 療妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人				
每服不計時候以溫酒調下一大匙頭				
右搗細羅為末研令細入前煎中攪令勻瓷器中盛				
阿膠 <small>已上各一兩搗碎炒令黃燥</small>				



<p>羚羊角屑 防風<small>去蘆頭</small> 阿膠<small>各三分搗碎炒黃燥</small> 半夏<small>湯洗七遍</small></p> <p>去<small>滑</small>生薑<small>半兩去皮同搗炒令乾</small> 犀角屑 甘草<small>各半兩炙</small> 龍腦<small>半分研入</small></p>	<p>右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以竹瀝調下一錢</p>	<p>防風散<small>出大全良方</small> 治妊娠中風卒倒心神悶亂口禁不能言四肢強急此藥主之</p>	<p>防風 桑寄生 葛根<small>各一兩</small> 菊花 防己 北細</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>辛 秦艽 當歸 桂心 茯神 甘草 羚羊角屑<small>各半兩</small></p>	<p>右為粗末每服四錢水一中盞姜三片煎至六分去滓入竹瀝半合溫服</p>	<p>麻黃散<small>一名獨活防風湯出大全良方</small> 治妊娠中風角弓反張口噤語</p>	<p>澁謂之風痙亦名子癎</p> <p>麻黃<small>去節</small> 防風 獨活<small>各一兩</small> 羚羊角屑 桂心 升</p>	<p>麻 酸棗仁<small>炒</small> 甘草 秦艽<small>各半兩</small> 川芎 當歸</p>
---	----------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	--	---	--





<p>杏仁 <small>製各三分</small></p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去滓入竹瀝半合溫服</p>	<p>羚羊角散 <small>出永類鈴方</small> 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語謇澁痰涎不消或發搐不省人事名曰子癇亦宜服之</p>	<p>羚羊角 <small>鎊</small> 川獨活 <small>去蘆</small> 酸棗仁 <small>炒去壳</small> 五加皮 <small>去木各半錢</small></p>	<p>薏苡仁 <small>炒</small> 防風 <small>去蘆</small> 當歸 <small>去蘆酒浸</small> 川芎 茯神 <small>去木</small> 杏仁</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>去皮尖</small> 木香 <small>不見火</small> 甘草 <small>炙各二分</small></p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞生姜五片煎至七分去滓溫服不計時候</p>	<p>芎藭散 治妊娠中風四肢腰背強直言語謇澁心神煩悶</p>	<p>芎藭 防風 <small>各一兩去蘆</small> 犀角屑 葛根 獨活 漢防己 赤箭 羚羊角屑 甘草 <small>各半兩炙</small> 生乾地黃 麻黃 <small>去根節</small> 杏仁 <small>各三分湯浸去皮尖雙人麸炒微黃</small></p>
-------------------------------	-----------------------------------	---	---	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------	--



右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓入竹	芫 <small>去苗</small> 甘草 <small>各半兩灸</small> 石膏	當歸 <small>剉微炒</small> 人參 <small>去頭蘆</small> 葛根 <small>已上各三分</small> 秦	生犀角屑 麻黃 <small>各一兩去根節</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 赤箭 羌活	生犀角散 治妊娠中風不語四肢強直心神昏昧宜服	分去滓不計時候溫服一方無甘草	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服一方無甘草	欽定四庫全書 普濟方	已上各三分 蔓荆子 甘草 <small>各半兩灸</small> 微赤剉	去蘆頭 五加皮 當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 葶藶 海桐皮	羚羊角屑 獨活 酸棗仁 <small>各一兩</small> 薏苡仁 防風	癰	隨言語謇澁痰涎不消或時發搐不省人事名曰子	羚羊角散 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急手足不	分入竹瀝半合不計時候溫服	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六
----------------------	---	---	---	------------------------	----------------	------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	----------------------	-----------------------	--------------	----------------------



音	天麻散 治姙娠中風癱身體強直或時反張口噤失	分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六	當歸 酸棗仁 各三分 微炒	翦 秦艸 去苗 五加皮 甘草 各半兩 炙 微赤剉 羚羊角屑	獨活 防風 去蘆頭 赤箭 麻黃 各一兩 去根節 葛根 剉 芎	獨活散 治姙娠中風腰背強直或時反張名為風癱	欽定四庫全書 普濟方	以金銀溫湯調下一大匙頭	竹瀝半升更熬令如稠錫瓷器中盛每服不計時候	右搗篩以水一斗五升煎至五升去滓入白蜜三兩	荊芥 已上各一兩 生乾地黄	牡荊子 牛旁根 桑椹 桑寄生 薄荷	黑豆 一升 淘洗令淨 獨活 羚羊角屑 防風 去蘆頭 茯神	烏金煎 治姙娠中風語澁頭疼心神煩悶胎動不安	瀝半合不計時候溫服
---	-----------------------	-----------	----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------------	------------------------------	-----------------------	-----------



白姜蠶散 治妊娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不	右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服	黃 <small>去節各一兩半</small> 桂心 獨活 甘草 防己 <small>各一兩</small>	防風 葛根 川芎 生乾地黄 <small>各三兩</small> 杏仁 <small>製</small> 麻	防風散 治妊娠中風腰背強直時復反張名為風瘧	溫服	右咬咀每服三錢水一盞生姜半分煎至七分去滓	薏苡仁 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	木節 <small>一兩</small> 荆芥穗 羚羊角屑 甘草 桑寄生	防風 羌活 防己 <small>各一兩</small> 麻黃 <small>半兩去節</small> 桂心 <small>兩半</small> 黃松	木防己散 治妊娠中風口眼不正手足頑痺	瀝調下一錢	右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以竹	仁 <small>微炒</small> 白附子 <small>炮製</small> 羚羊角屑 <small>各半兩</small> 犀角屑 阿膠 <small>搗碎</small>	天麻 <small>一兩</small> 天南星 <small>炮製</small> 獨活 防風 <small>去蘆頭</small> 芎藭 酸棗
-----------------------	--------------------	--	--	-----------------------	----	----------------------	------------------------	------------	--------------------------------------	--	--------------------	-------	----------------------	--	---



得四肢強直	白殭蠶 <small>微炒</small> 天麻 獨活 <small>各一兩</small> 烏犀角屑 <small>三分</small> 白附子	炮製半夏 <small>湯洗十過去滑以生薑</small> 藿香 龍腦 <small>一錢研入</small>	天南星 <small>各半兩</small> 麻黃 <small>一兩半</small>	右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以生	姜薄荷湯調下一錢	羗活散 治妊娠中風瘧口噤憤悶不能言身體強直	或時反張	欽定四庫全書	普濟方	羗活 防風 <small>去蘆頭</small> 芎藭 葛根 <small>剉</small> 秦艽 <small>各三分</small> 麻	黃 <small>三兩去根節</small> 杏仁 <small>一兩半湯浸去皮尖雙人麸炒微黃</small> 犀角屑 甘草	各半兩炙 微赤剉	右搗粗羅為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至	六分去滓不計時候溫服	梨汁飲子 治妊娠中風失音不語心神胃悶	梨汁 <small>二合</small> 竹瀝 <small>二合</small> 生地黃汁 <small>二合</small> 牛乳 <small>一合</small> 白蜜 <small>半合</small>	右件藥相和令勻每服飲一小盞
-------	---	---	--	----------------------	----------	-----------------------	------	--------	-----	---	--	-------------	----------------------	------------	--------------------	--	---------------



竹瀝 合五 人參 合二 陳醬汁 合半	竹瀝飲子 治妊娠中風瘧口噤煩悶	右件藥相和令勻分溫兩度灌之	荆瀝 合三 竹瀝 合五 梨汁 合三	荆瀝飲子 治妊娠中風瘧口噤	右件藥相和令勻每服溫飲一小盞	阿膠 半兩搗碎 炒令黃燥 竹瀝 合五 荆瀝 合三	頭疼昏昏多睡	欽定四庫全書 普濟方	阿膠飲子 治妊娠中風語澁心煩項強背拘急眼澁	地黄汁攪勻更煎一沸分溫二服	右件藥先以水一大盞煎獨活至六分去滓下竹瀝	獨活 剉一兩 竹瀝 合二 生地黃汁 合二	獨活飲子 治妊娠中風口面喎斜語澁舌不轉	右件藥相和令勻煎一沸每服溫飲一小盞	荆瀝 合二 生葛根汁 合二 竹瀝 合三 白蜜 合半	荆瀝飲子 治妊娠中風語澁舌不轉心煩悶
-----------------------------------	--------------------	---------------	----------------------------------	------------------	----------------	--	--------	---------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------	--	-----------------------



治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸方亦療妊娠時	向臍下良以開省	急用熟艾三兩以米醋炒令極熱乘熱以絹帛裹熨	治妊娠因感外風如中風狀不省人	瘧藥速救省人事	定以酒調藥幹開口灌下稍甦再灌却與治剛柔二	右為細末以黑豆一合炒燹火煙出投無灰酒候沸	防風 <small>分五</small> 羌活 <small>半一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	酒	防風湯 治妊娠中風口噤四肢強直反張一名羌活	一方有防風	者拗開灌之得汗即愈一方無黑豆亦治通身冷直	右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤	白木酒 治妊娠中風口噤語言不得	白木 <small>半一兩</small> 獨活 <small>兩一</small> 黑豆 <small>炒一合</small>
-----------------------	---------	----------------------	----------------	---------	----------------------	----------------------	--	---------------	---	-----------------------	-------	----------------------	----------------------	-----------------	--



行傷寒	急用鯽魚一頭燒作灰搗末酒服方寸匕取汗一方	有用乾魚一枚燒灰酒服不用鯽魚	作竹瀝法	右取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片	以墼並側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁出	以器承之取服	治妊娠忽如中風心前昏悶却如有一塊物上塞咽喉	欽定四庫全書	普濟方	便昏迷不識人事宜服此方大腑虛冷喫食減少即	不宜服	麥門冬 <small>去心</small> 防風 沉香 藿香 桑寄生 川芎	各一分 半夏 <small>二銖</small>	右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分空心和	滓喫	枳殼散 治孕婦不省人事謂之子癇	用滑胎枳殼散生藕汁調下無藕則用羅蔔生姜
-----	----------------------	----------------	------	----------------------	----------------------	--------	-----------------------	--------	-----	----------------------	-----	---------------------------------------	--------------------------	----------------------	----	-----------------	---------------------





汁亦可

治妊娠五心煩躁五臟傷熱忽時嘔逆惡心飲食減少

或非時中風頭旋目暈悶倒不識人事大腑祕熱方

防風 山梔 鈎藤 人參 桔梗 升麻 大

黃各一 桑寄生兩半

右細搗羅為末每服三錢水一盞煎取兩三沸食後

去滓服

傷寒 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫冬時嚴寒人體虛為寒所傷即成病為傷寒輕者浙

浙惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日乃止重者頭疼體痛

先寒後熱久而不愈則傷胎凡妊婦傷寒仲景無治法

用藥宜有避忌不可與尋常婦人一槩治之也 妊娠

外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋者何蓋因風寒客於皮

膚傷於榮衛或洗項背或當風取涼致令頭目昏痛增

寒發熱甚至心腦煩悶大抵產前二命所係不可輕易

妄投湯劑感之初止宜進芎藭散以發散表邪其病自



愈	方	前胡散 治妊娠三兩月傷寒頭痛煩熱嘔噦胎氣不	安	前胡 <small>去蘆頭</small> 阿膠 <small>搗碎炒</small> 麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>各一兩</small> 赤	茯苓 白朮 <small>各一兩</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 <small>各三分</small> 甘草 <small>半兩</small>	<small>剉赤</small>	右搗羅為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚	欽定四庫全書 普濟方	煎至六分去滓不計時候溫服	丹參散 治妊娠三兩月傷寒頭痛壯熱嘔逆	丹參 當歸 <small>剉微炒</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 麻黃 <small>去根節</small> 艾葉 <small>微炒</small> 阿	膠 <small>搗碎炒</small> 甘草 <small>炙微赤剉已</small>	右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗二枚	煎至六分去滓不計時候溫服	麥門冬湯 治妊娠三兩月傷寒壯熱嘔逆頭疼不思	飲食胎氣不安一名人參散
---	---	-----------------------	---	---	---	-------------------	----------------------	------------	--------------	--------------------	---	--	----------------------	--------------	-----------------------	-------------



<p>人參 石膏<small>各一兩</small> 前胡 黃芩<small>各三分</small> 家葛根 麥門冬<small>各半兩</small></p>	<p>右呶咀每服五錢水一盞半生姜四片棗二枚淡竹茹一分煎至八分去滓溫服</p>	<p>麥門冬散 治妊娠三四月傷寒頭痛壯熱吐逆不思飲食</p>	<p>麥門冬<small>一兩</small> 半夏<small>湯洗七次去滑</small> 麻黃<small>去根節</small> 阿膠<small>搗碎炒</small> 人參<small>各三分</small> 甘菊花<small>一分</small> 當歸<small>剉微炒</small> 甘草<small>各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>大腹皮散 治妊娠四月傷寒胃中有冷心中欲嘔膈煩悶不思飲食時有虛熱或小便如淋臍下急滿</p>	<p>或頸項強痛有時胎上迫心中煩悶</p>	<p>大腹皮<small>剉</small> 前胡<small>去蘆頭</small> 鷄蘇莖葉 枳實<small>麸炒</small> 白木 桑根白皮<small>剉</small> 茯神<small>各三分</small> 木香 赤芍藥 續斷</p>	<p>甘草<small>各半兩</small> 厚朴<small>一兩</small> 姜汁炙令香熟</p>
--	--	--------------------------------	---	--	---	-----------------------	---	--



右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服	半夏散 治妊娠四五月傷寒壯熱頭痛心胃煩悶嘔吐痰涎不思飲食	半夏 <small>湯浸七次去滑</small> 當歸 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 麻黃 <small>去根節</small> 麥門冬 <small>去心</small> 黃耆 <small>各三分剉</small> 旋復花 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small> 阿膠 <small>一兩搗碎炒黃</small>
右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書	普濟方
芍藥湯 治妊娠傷寒五月已前當用此藥一名當歸散	黃芩 當歸 芍藥 <small>各四錢</small> 白朮 <small>八錢</small> 川芎 <small>一兩六錢</small>	右搗細末溫酒調服方寸匕日二服產後百病悉皆主之常服則易產無疾苦
麻黃散 治妊娠五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩痛或口乾心躁	麻黃 桂心 柴胡 赤芍藥 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	



右水八升煎取二升半後下大黃更煎三五沸分作	茯苓 生薑 各八分	前胡 錢一 大黃 石膏 各二錢 梔子仁 十枚 知母 黃芩	治妊娠六七月傷寒熱入腹大小便秘結不通蒸熱	煎至六分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服四錢水一盞入生薑半分棗三枚	麻黃 一兩半 去根節 赤芍藥 一兩 甘草 半兩 炙 微赤剉	體疼痛不得安臥宜服	欽定四庫全書 普濟方	通表散 治妊娠五月六月或七月卒患傷寒煩熱四	分去滓不計時候溫服	右搗粗羅為散每服三錢水一盞入棗三枚煎至六	杏仁 湯浸去皮尖雙 五味子 各三分 甘草 炙微 乾姜 炮製 紫苑 各半兩 洗 麥門冬 一兩 去心 鍾乳粉 半 剉 紫苑 去苗土 麥門冬 去心	杏仁散 治妊娠六月傷寒頭痛壯熱咳嗽氣急	時溫服一方石膏二兩鄭氏加葛根一兩去桂心	右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至六分去滓無
----------------------	-----------	------------------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------



<p>三服</p>	<p>葱白飲 治婦人妊娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑</p>	<p>斑溺血 <small>方見時氣門痺 疲頹葱白湯</small></p>	<p>治妊娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血</p>	<p>用艾葉如鷄子大酒三升煮取一升半分為二服</p>	<p>百合散 治妊娠七八月傷寒煩熱喘咳不欲飲食</p>	<p>百合 桔梗 <small>去蘆頭</small> 貝母 <small>煨微黃</small> 赤芍藥 紫苑 <small>洗去苗</small></p>	<p>桑根白皮 <small>剉</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 赤茯苓 <small>已上一兩</small> 甘草 <small>三分炙微</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>剉赤</small></p>	<p>右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六</p>	<p>分去滓不計時候溫一服熱一服必愈</p>	<p>柴胡散 治妊娠七八月傷寒頭痛壯熱心腹虛脹四</p>	<p>肢少力</p>	<p>柴胡 續斷 白朮 赤芍藥 厚朴 <small>各一兩去粗皮塗生</small></p>	<p><small>姜汁炙</small> 枳殼 <small>三分去穰</small> 芎藭 <small>三分</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 甘草 <small>各</small></p>	<p><small>兩炙微</small></p>	<p>赤剉</p>
-----------	------------------------------	--	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	---	-------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	------------	--	---	---------------------------	-----------



右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

芍藥飲 治姙娠七八月暴傷風寒身體煩疼寒熱往來胎動不安頭目昏眩腰背痠痛

芍藥 當歸 白朮 甘草 人參 厚朴

姜汁炙  
各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片薤白三寸同煎至八分去滓溫服不拘時

欽定四庫全書

普濟方

蘆根散 治姙娠七八月傷寒煩熱心胃妨悶咳嗽嘔逆不下飲食

蘆根 前胡 陳橘皮 赤茯苓

剉 去蘆 湯洗去 白穰焙 各一兩 半

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

赤芍藥散 治姙娠八月傷寒頭痛壯熱小便赤黃心

腹氣脹不思食



<p>赤芍藥 白朮 前胡<small>去蘆頭</small> 赤茯苓 枳殼<small>各一兩</small></p> <p><small>炒微黃</small> 當歸<small>劉微</small> 甘草<small>炙微</small> 厚朴<small>各半兩去粗皮</small></p> <p><small>去襖</small> 人參<small>三分去</small> 熟參<small>蘆頭</small></p>	<p>右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分葱白五寸煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>芎藭散 治妊娠九月傷寒頭痛壯熱心中煩悶小腹冷疼</p>	<p>芎藭 當歸<small>劉微</small> 赤芍藥<small>各三分</small> 白朮<small>一兩</small> 吳茱萸<small>湯浸</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>十次 甘草<small>各一分炙</small> 前胡<small>一兩去蘆頭</small> 阿膠<small>搗碎炒</small> 夏<small>湯洗七次去滑</small> 枳實<small>各半兩麸炒微黃</small></p>	<p>右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>阿膠散 治妊娠九月傷寒煩熱或覺胎不穩腹滿懸急腰疼不可轉側</p>	<p>阿膠<small>搗碎炒</small> 陳橘皮<small>湯浸去白皮</small> 半夏<small>湯洗七次去滑</small> 芎藭</p>	<p>當歸<small>各半兩劉微</small> 白朮 赤芍藥 麥門冬<small>各三分去心</small></p>
---	--	--------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	--	--





右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚  
煎至六分去滓不計時候溫服

石膏散 出聖 惠方 治妊娠十月傷寒頭痛壯熱咳嗽煩悶

石膏 二人 去蘆 麥門冬 去心 杏仁 湯浸去皮尖雙

柴胡 去苗 赤芍藥 各一 細辛 甘草 各半兩 炙 葵子 微赤 剉

分三

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六

分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

赤茯苓散 出聖 惠方 治妊娠十月傷寒煩熱吐逆不欲飲食

赤茯苓 白朮 麥門冬 去心 人參 去蘆 黃耆 剉已

一兩 半夏 半兩 湯洗 七次 去滑

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

阿膠湯 出聖 惠方 治妊娠傷寒安胎出汗夫妊娠感冒寒邪

藏于皮膚洒然而寒燿然而熱頭項痛腰脊強脉浮在

表者當汗之在裏者下之汗下之理制方宜輕但非



破血傷胎之劑皆通用之和其陰陽正其表裏使經  
不傳邪無深入斯無危殆矣

阿膠炒令燥 獨頭蒜一顆以秋收瓜蔓裹了外用黃泥固濟定以末無炭灰二

筋燒令通赤放冷打開取出細 羌活去蘆 獨活去蘆

頭研為爪根瓜蔓仕以半兩代之 蒼朮米湯浸一宿 紫苑去土 白朮 人參 附子

炮製去皮 甘草半分

右剉搗如麻豆每服三錢匕水一盞入連須葱白一

寸同煎至七分去滓溫服如人行十里許連服二服

欽定四庫全書

普濟方

至三服末後一服喫了便以冷水漱一漱一二十徧

漱罷以衣微蓋取汗

前胡散 治妊娠傷寒頭痛身體煩熱脅氣滯嘔逆

不止

前胡去蘆 子芩 貝母煨微 麥門冬去心 人參去蘆

赤茯苓已上各 半夏湯洗七次去滑 木香 甘草各半兩

剉 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六



分去滓不計時候溫服	旋覆花湯 治妊娠傷寒頭目旋痛壯熱心燥	旋覆花 赤芍藥 甘草 <small>各半</small> 前胡 石膏 <small>各一兩</small>	白朮 人參 麻黃 <small>去根</small> 黃芩 <small>各三分</small>	右呶咀每服四錢水一盞半生姜半分煎至六分去滓無時溫服一名前胡散	白朮散 治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆不下食	欽定四庫全書 普濟方	白朮 橘紅 麥門冬 人參 前胡 赤茯苓	川芎 <small>各一兩</small> 甘草 半夏 <small>各半</small>	右呶咀每服四錢水一中盞姜四片淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服	芫胡湯 治妊娠傷寒增寒壯熱頭痛體疼	芫胡 <small>去苗</small> 白朮 <small>各一兩</small> 米泔 <small>浸半日炒</small> 芫藟 當歸 <small>焙乾</small> 芍藥	防風 <small>去蘆</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 黃耆 <small>剉細</small> 生乾地黄 <small>焙各半兩</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞棗三枚劈破生姜三
-----------	--------------------	---	--	--------------------------------	--------------------------	---------------	---------------------	---	-------------------------------	-------------------	--	---	----------------------



片煎至六分去滓不計時候溫服

治孕婦傷寒一名柴胡散

柴胡 前胡 川芎 當歸 人參 芍藥 粉

草 生地黄 各等分

右為細末每服二錢姜三片棗四枚煎至七分去滓

溫服要汗加葱

升麻散 治妊娠傷寒百節疼壯熱不急治即胎落

柴胡 一兩 去蘆 乾葛 半兩 知母 半兩 石膏 一兩 大青 六錢 梔子仁

欽定四庫全書

普濟方

一兩 升麻 八錢 葱白 切半

右水七盞煎至三盞分三四服一方加甘草一分

大安散 出永類 鈴方 治妊娠傷寒渾身壯熱眼暈頭旋此蓋

因傷寒氣客於皮膚傷於榮衛或洗項背或當風取

涼致令心胃煩悶增寒發熱時發狂躁急先以大安

散解其表次調其裏令血氣調勻其病自愈

麻黃 去節 一錢 乾姜 一錢 炮 石膏 二錢 炒 山茵陳 一錢 京薊 半錢

白朮 半錢 甘草 一錢 炙 人參 七分 半



前胡湯	治妊娠傷寒頭疼惡寒渾身壯熱
右剉散每服三錢水一盞生姜三片煎不以時服	
厚朴 <small>去粗皮切姜炒</small> 茯苓竹茹 <small>各五錢</small>	
人參 陳皮 <small>去白</small> 白朮 麥門冬 <small>去心各五錢</small> 甘草 <small>二錢半</small>	
和	
竹茹湯	治妊娠嘔頭痛寒熱往來五心煩悶四肢不和
芷生姜葱白煎得微汗解 <small>方見婦人科傷寒疫癘類</small>	
香蘇散 <small>出危氏方</small> 治妊娠增寒壯熱頭痛身疼加川芎川白	
欽定四庫全書	普濟方
下微吐逆茯苓頭痛川芎腹痛加白芍藥 <small>方見婦人科傷寒類</small>	
腹脹枳實虛煩竹葉煩躁大渴麥門冬知母水停心	
煩忪悸嘔逆不食胸滿此藥至和而平吐嘔加白朮	
娠不可輕易投劑止宜用此以散表邪及治痰飲嘈	
或當風取涼致令頭目昏痛增寒壯熱心胃煩悶妊	
參蘇飲	治外感風寒渾身壯熱眼昏頭旋或洗項背
方用乾葛	
右剉作三服水一盞半葱白三寸煎一盞通口服一	



前胡 <small>去蘆頭</small> 升麻 麻黃 <small>先煎掠去沫焙</small> 人參 羚羊角 <small>鎊</small>	白朮 <small>各一兩</small> 陳橘皮 <small>去白炒三分</small> 甘草 <small>一分</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸生姜三	片煎至七分去滓稍熱服不計時候	芎蘇散 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼昏頭旋心曾	煩悶此藥以發散表邪其病自安	紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮 麥門冬 <small>去心</small> 陳	皮 葛根 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為粗末每服四錢水一盞半生姜五片葱白三寸	煎至八分去滓溫服不拘時	柴胡散 治妊娠傷寒身體重發熱惡寒肢節煩疼微	吐心下脹滿外證未去	柴胡 <small>一兩去苗</small> 黃芩 人參 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥 甘草 <small>炙微赤剉</small>	犀角屑 半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 麥門冬 <small>去心各半兩</small>	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分棗三枚	煎至六分去滓不計時候溫服
---	---	----------------------	----------------	-----------------------	---------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------------	-------------	-----------------------	-----------	--	---	----------------------	--------------



治妊娠傷寒頭疼腹痛 <small>出大全 良方</small>	至六分去滓無時溫服	右呶咀每服四錢水一盞姜半分淡竹葉二七片煎	青 <small>各半</small> 石膏 <small>二</small>	川升麻 蒼朮 麥門冬 麻黃 <small>各一</small> 黃芩 大	升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠傷寒頭疼身體壯熱四肢不利	人行七八里以再服一方加甜竹茹三分	右呶咀以水七升煮取二升半去滓分五服相去如	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	梔子仁 <small>各四</small>	石膏 大青 黃芩 <small>各三</small> 葱白 <small>切一</small> 前胡 知母	治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼名前胡七物湯 <small>出大全 良方</small>	分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服四錢水一盞入葱白五寸生姜半	黃芩 桔梗 <small>已上各一</small> 石膏 <small>二</small>	麻黃 <small>去根</small> 前胡 <small>去蘆</small> 赤芍藥 人參 <small>去蘆</small> 知母	麻黃散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼
--	-----------	----------------------	---	--------------------------------------	--	------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	---	--	------------------	----------------------	---	---	--



升麻	黃芩	家葛根	大青	石膏	甘草
<small>各六分</small>	<small>各三分</small>	<small>一握並</small>	<small>一握並</small>	<small>各六分</small>	<small>各三分</small>
苦竹葉	右用水一升半先煮苦竹葉乾葛減半入諸藥再煮至六合去滓溫服	治妊娠傷寒骨節疼痛壯熱不急治則胎落	良方	出大金	
葱白	前胡	家葛根	石膏	青黛	
<small>升切一分</small>	<small>升</small>	<small>各一錢</small>	<small>各一錢</small>	<small>六分</small>	
麻	梔子仁	右咬咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服			
<small>八分</small>	<small>十二分</small>				
欽定四庫全書	普濟方	治妊娠傷寒苦熱不止身上斑出忽赤黑小便如血氣欲絕胎欲落			
梔子仁	升麻	青黛	石膏	葱白	黃
<small>各四兩</small>	<small>各四兩</small>	<small>一兩</small>	<small>八分</small>	<small>切一分</small>	
芩	生地黃	右咬咀以水九升煎取三升去滓作三服忌熱物			
<small>三兩</small>	<small>一分</small>				
蘇木湯	治妊娠傷寒或中時行洒淅作寒振慄而悸或加噦者				
赤芍藥	橘紅	黃芩	黃連	甘草	蘇木
					<small>各等</small>





分	右咬咀每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服汗出 瘥若胎不安兼服阿膠湯	阿膠湯 治妊娠傷寒瘟疫時氣先服此以安胎却以 治病藥相間服	阿膠 <small>炙</small> 白木 桑寄生 人參 白茯苓 <small>各等分</small>	右為細末煮糯米飲調服方寸匕日三服	當歸茯苓散 <small>一名當歸芍藥散</small> 治婦人傷寒腹中隱痛 <small>方見心腹痛類</small>	欽定四庫全書 普濟方	白木湯 治妊娠傷寒壯熱增寒頭疼體痛	白木 石膏 葛根 <small>剉</small> 何首烏 甘草 <small>炙各一兩</small> 麻黃	<small>去節洗煎掠 去沫焙三兩</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸煎取七 分去滓溫服不計時候	犀角散 治妊娠傷寒壯熱頭疼煩悶	犀角屑 梔子仁 甘草 <small>各半兩炙</small> 柴胡 <small>去苗</small> 薺芎	石膏 <small>各一兩</small>
---	------------------------------------	---------------------------------	--	------------------	--	---------------	-------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--	-----------------------



右搗篩為散每服四錢水一盞入淡竹茹一分煎至六分去滓不計時候溫服	細辛散 治妊娠傷寒心胃不利壯熱頭痛	白朮 二兩 甘草 半兩 微赤剉	右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服	柴胡散 治妊娠傷寒壯熱心煩頭痛	欽定四庫全書 普濟方	柴胡 去蘆 黃芩 各二兩 阿膠 碎炒 石膏 兩 麥門冬 三兩 甘草 半兩 微赤剉	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	芍藥湯 出醫方 火成 治婦人妊娠傷寒自利腹中痛飲食不下脉沉者太陰也	芍藥 各一兩 白朮 各一兩 甘草 各五錢 茯苓 各五錢 黃耆 三兩	右呶咀以水一升煎熱服若妊娠傷寒藥性須涼慎
--------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	---------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------



不可用桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為妊娠而去也大抵產前先安胎產後先補益次服傷寒藥若病少退則此藥不可盡劑此為大法黃帝問婦人重身毒之柰何岐伯曰有故無殞亦無損也大積大聚其可犯乎衰其大半而已
麻黃湯 治妊娠傷寒發熱惡寒身體疼痛
麻黃 <small>去節先煎</small> 蒼朮 <small>各三兩</small> 白朮 甘草 <small>炙各一兩</small> 陳橘皮 <small>去白炒二兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸鹽豉七粒煎至七分去滓溫服不計時候
前胡湯 治妊娠傷寒頭疼壯熱
前胡 <small>去蘆頭</small> 白朮 人參 <small>去蘆頭</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 石膏 <small>碎各二兩</small>
右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸煎至六分去滓溫服空心食前
金花散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠傷寒加腹脹大便不通喘急
川大黃 <small>剉碎</small> 欒金 青橘皮 <small>各一兩湯浸</small> 牽牛子



二兩 微炒 甘草 二分 灸 微赤 剉	右搗細羅為散每服不計時候以生姜湯調下二錢 以利便差	治妊娠頭疼壯熱心煩嘔吐不下食名蘆根湯 <small>出千金方</small>	知母 粳米 <small>五合</small> 生蘆根 <small>一升</small> 青竹茹 <small>三兩</small>	右以水五升煮取二升半稍稍飲之盡更作差止	療妊娠傷寒涎多咳嗽 <small>出大全良方</small>	知母 杏仁 天門冬 桑白皮 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀每服三錢水一盞煎至七分去滓服	前胡湯 治妊娠傷寒頭痛壯熱	前胡 <small>去蘆頭</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 石膏 <small>碎</small> 阿膠 <small>炙燥各一兩</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不計 時溫服	黃龍湯 治妊婦寒熱頭疼嘿嘿不欲食脇下痛嘔逆 痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來 適斷病後勞復餘熱不解一名小柴胡湯
--------------------------------------	------------------------------	---	---	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------	---------------	---	-----------------------------	---



合湯	治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經宜表實六	四物湯 <small>四兩</small> 麻黃 <small>兩</small> 細辛 <small>各半兩</small>	而弱太陽經病宜表虛六合湯	治妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮	煎至六分去滓温服	右為細末每服三錢水一中盞生姜半分葱白七寸	欽定四庫全書 普濟方	枳實 <small>炒一兩</small> 陳皮 <small>三分</small> 麥門冬 <small>兩半</small>	氣渴不止飲食不下腰疼體重	枳實散 治妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上	揅頭額曾心燥則易之患瘧者加恒山五兩	右以水五升煮取一升去滓冷用拭身體又以故布	治妊娠傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身	麻黃 <small>半兩</small> 竹葉 <small>升切一</small> 石膏 <small>三升為末</small>	右呶咀每服五錢水一盞半煎至一中盞去滓温服	柴胡 <small>去蘆一兩</small> 黃芩 人參 甘草 <small>各一分半</small>
----	-----------------------	--	--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------	---	--------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--	----------------------	---



去熱黃子	厚朴散 治妊娠傷寒頭痛身體煩熱	厚朴 去粗皮塗生薑汁炙香熱	甘草 各三兩炙	皂莢 一分去皮塗酥炙令
服	右以水一大盞半煎取一盞去滓不計時候分溫三	葱白 五莖	生姜 半兩細切	青竹茹 二兩
治妊娠傷寒壯熱心煩頭痛	四物湯 兩	厚朴 四兩	枳實 五錢	欽定四庫全書 普濟方
合湯	治妊娠傷寒汗下虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六	四物湯 兩	人參 五錢	五味子 各五錢
湯	治妊娠傷寒過經不愈溫毒發斑如錦文宜升麻六合	四物湯 兩	升麻 七錢	連翹 各七錢
四物湯	兩	防風 七錢	蒼朮 七錢	製各



右搗細羅為散每服不計時候點好茶調下一錢	治妊娠傷寒渾身壯熱嘔逆頭痛足酸心腹刺痛發熱	當發汗	葱白 <small>十</small> 生姜 <small>三</small>	右以水三升煮取一升半頓服取汗	白朮散 治妊娠傷寒安胎	白朮 黃芩 <small>新瓦上炒令香各等分</small>	右治散每服三錢水一中盞姜三片棗二枚煎至七	欽定四庫全書 普濟方	分溫服但覺頭痛發熱便可喫二三服即差惟四肢厥冷陰證者未可服此方治疾無有不效者仍安胎	益母子	傷寒安胎	白朮 黃耆 <small>各等分新瓦上炒令香</small>	右末三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分	罩胎散 治傷寒大熱悶亂燥渴恐傷胎	嫩卷荷葉 <small>焙乾</small> 一兩 蜂粉 <small>半</small> 兩
---------------------	-----------------------	-----	---	----------------	-------------	--------------------------------	----------------------	------------	--	-----	------	--------------------------------	------------------	------------------	---



右為末每服二錢蜜少許新汲水調下食前研家園  
生葛汁服亦安

治妊娠遭時疾令子不落

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗之  
又方泔清和塗之並佳

又方

取犬尿泥塗腹勿令乾

療妊娠傷寒

欽定四庫全書

普濟方

以鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出兼治乳無

汗

又云  
鯽魚

治雙身婦人傷寒時行溫疫頭痛身熱

用升麻散一兩水半碗大作劑料去滓分作二服  
先一服吐下後一服勿吐次以長流水加生姜棗  
煎五苓散熱啜之汗盡頭痛立止

護胎白子散 治妊娠傷寒

用白藥子不拘多少為末用鷄子清調塗在紙上





紙可碗口大貼之臍下胎存處乾即以溫水潤之

治妊娠傷寒身體壯熱增寒嘔逆四肢微冷頭痛脚疼

心腹有氣至三日內未差者宜服此方

右取生姜一分研濕紙裹燒熟酒調下後喫粥飲

投之汗出為效

治婦人妊娠傷寒畜血

出拔  
萃方

詩云 婦人妊娠或畜血 抵當桃仁勿妄施

要教子母俱無損 大黃四物對服之

欽定四庫全書

普濟方

治婦人傷寒妊娠服藥例

出拔  
萃方

若發熱惡寒不離桂枝芍藥若往來寒熱者不離柴

胡前胡若火渴者不離知母石膏五味子麥門冬若

大便泄者不離桂附白朮乾姜若大便燥結者不離

大黃黃芩若經水適來適未斷者不離小柴胡若安

胎者不離人參阿膠白朮黃芩若發汗者不離葱豉

生姜麻黃旋覆若頭痛者不離前胡石膏梔子若傷

暑頭痛者不離前胡石膏甘草若滿悶者不離枳實



陳皮若胎不安者不離黃芩麥門冬人參若斑黑者	不離黃芩梔子升麻	梔子大清湯 療妊娠婦人七月傷寒壯熱赤斑變為	黑斑溺血	升麻 梔子 大青 杏仁 黃芩 葱白	右六味切以水六升煮取半分三服	梔子五物散 廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱	欽定四庫全書	普濟方	梔子 前胡 知母 黃芩 白石膏	右剉如麻豆大每服五錢水一小盞半煎至一盞溫服	治妊娠後忽傷寒頭痛壯熱渾身百節俱痛心中煩躁方	石膏 山梔 知母 黃芩 桔梗 杏仁 前	胡 葛根 升麻 大黃	右細杵羅為末每服三錢或四錢以水一盞一分生	姜三片葱白三枝同煎取九分食後臨臥時徐徐去
----------------------	----------	-----------------------	------	-------------------	----------------	-------------------	--------	-----	-----------------	-----------------------	------------------------	---------------------	------------	----------------------	----------------------



治妊娠後頭痛傷寒大小腑祕熱身上發斑心中煩燥 昏悶不安	黃芩 大黃 山梔 升麻 防風 麥門冬
前胡 杏仁 桔梗 郁李仁 獨活 大青	分 各
右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎取一盞食 後去滓服	欽定四庫全書 普濟方
黃耆解肌散 治婦人妊娠傷風自汗	人參 黃耆 當歸 川芎 炙甘草 芍藥
加蒼朮生地黃亦可	各 五
右為粗末每服五錢水煎溫服無時	
治妊娠大腑寒溫不等或祕或瀉腹中氣滯飲食加少 心頭妨滿兩脇脹逆四體不安	桑寄生 黃橘皮 大腹皮 枳殼青 人參
桔梗 剝木 川芎 藿香	各 一 分 三 錢



右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取一分食後去  
滓服

妊娠傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋常婦

人一槩治之也類證活人詩云因熱生風以四物湯加

川芎一分柴胡兩半身熱麻躁頭昏項強加柴胡黃芩各二

祕澁加大黃兩半桃仁一分滑瀉加桂附各一分發寒熱加

乾姜牡丹皮芍藥各一分煩燥大渴加知母石膏各半嘔

加白朮人參各半腹脹加厚朴枳實各一分虛煩不得眠

欽定四庫全書

普濟方

加竹葉人參各一分水停心下微吐逆加猪苓防己各一分

虛寒壯熱類傷寒加人參柴胡防風各三分其說如此更

宜審詳如附子肉桂大黃桃仁尤不可輕用

普濟方卷三百三十九

