

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十一 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

大便不通 附論

夫妊娠腸胃有風加之挾熱津液不足氣道否澁故令腸胃枯燥大便不通甚則呼吸奔喘腹脹乾嘔

方

羗活丸 治妊娠熱在臟腑大便秘澁

欽定四庫全書

普濟方

羗活 二兩半 大麻仁 三兩 檳榔 五枚 防風 枳殼 各一兩 大

黃 一兩半 木香 一兩

右搗羅六味為末與麻仁同研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下食前服日三以微利為度

檳榔丸 治妊娠大便熱結旬日不通

檳榔 一兩 木香 半兩 大黃 二兩 青橘皮 焙半兩 牽牛子 二兩用一

半生一
半炒

右為末煉蜜和劑更於白內塗酥杵勻丸如梧桐子



治妊娠大便秘澀 <small>出大全良方</small>	右咬咀每服半兩水二碗煎至一盞去滓溫服	甘草 <small>三兩</small> 小麥 <small>一觔</small> 大棗 <small>十枚</small>	大棗湯 <small>出永類鈴方</small> 治妊娠臟燥悲傷欲哭伏如神靈伸欠者	不拘時未通稍加之	右為末用麵糊和丸如小豆大每服三十九丸溫水下	黃耆 枳殼 <small>各一兩</small> 威靈仙 <small>二兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	踈氣黃耆丸 治妊娠大便不通	大便通即止	塗酥杵勻丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫水下	右先搗後三味為末次入麻仁煉蜜和劑更於白內	大黃 <small>半兩</small>	胃	麻仁丸 治妊娠大便不通腹痛不能食養津液潤腸	大每服二十九丸空心下溫水服
---------------------------------	--------------------	--	---	----------	-----------------------	--	---------------	---------------	-------	-----------------------	----------------------	----------------------	---	-----------------------	---------------



枳殼 <small>製</small> 阿膠 <small>分炒等</small>	治虛羸大便秘	右以水一盞半煎令膠烊盡去滓頓服之	葱白 牛皮膠 <small>二劬</small>	葱膠湯 治姙娠大便不通	水下生姜湯亦得	右研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前溫	枳殼 大麻仁 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	潤腸丸 治姙娠大便不通腹脇堅脹	湯下未通再服以通為度	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心米	枳殼 <small>一兩半</small> 大黃 <small>二兩半</small>	氣上喘逆	枳殼丸 治姙娠大便結塞不通臍腹鞭脹不能安臥	右為細末沸湯點服一二錢日三	枳殼 <small>三兩</small> 防風 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small>
--	--------	------------------	--------------------------------	-------------	---------	-----------------------	---------------------------------	---------------	-----------------	------------	-----------------------	--	------	-----------------------	---------------	--



右為末煉蜜和劑杵二三千下丸如梧子大別研滑石末為衣溫水下二十九半日來未通再服三十九加至五十丸
小便不通 <small>附論</small>
夫妊娠小腸夾熱結胞內使氣道否澁故小便不通令人腹脇脹滿臍下急痛是其證也
方
茯苓湯 治妊娠小便不通
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
赤茯苓 白朮 郁李仁 杏仁 旋復花 <small>各一兩</small>
檳榔 <small>五枚</small>
右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓空心服
大黃湯 治妊娠子淋小便不通
木通丸 治妊娠小便不通及轉胞臍下脹痛
木通 黃芩 冬葵子 生乾地黄 <small>焙各二兩</small>
右為末用麵糊和丸如梧子大每服二十九燈心湯



下食前服	冬葵子散 治妊娠小便不通小腹脹滿	冬葵子 榆白皮 滑石 阿膠 各二兩	右為散每服二錢匕溫水調服不拘時	四味葵根湯 治妊娠小便不通臍下滿痛	冬葵根 車前子 木通 各三兩 阿膠 二兩	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	鯉魚湯 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫	苦參丸 治妊娠小便難飲食如故	當歸 貝母 苦參 各三兩 滑石 半兩	右細末蜜和為丸如小豆大以米飲下二十九丸不拘時	榆白皮散 治妊娠小便不通心神悶亂小腹急痛	榆白皮 王不留行 滑石 各一兩	右為細散每服二錢匕煎灯心湯調下
------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------------	------------------------	----------------	--------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------



猪苓湯 治妊娠小便不通臍下鞭痛	猪苓 木通 桑根白皮 劉各一兩	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入燈心同煎至七分去滓食前溫服	治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂	葵子 榆白皮 切各一兩 葱白 七莖	右以水二大盞煎取一盞三分去滓分三服一方無葱白	欽定四庫全書 普濟方	又方	葵子 赤茯苓 蘧麥 已上一各一兩	右搗細羅為散每服不計時候以溫水調下一錢	又方	葵子 滑石 寒水石 各一兩	右搗為散每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓無時候溫服	冬葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及
-----------------	-----------------	----------------------------	-----------------	-------------------	------------------------	------------	----	------------------	---------------------	----	---------------	---------------------------	-----------------------



水腫妊娠小便不通

冬葵子 二錢
赤茯苓 二錢

右為末每服三錢米飲調服無時候利則住服如不通恐是轉胞加髮灰少許神效一方無茯苓有榆白皮昔有妊娠婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫脾胃寬氣去脹等劑服之反吐藥物不納轉加脹滿搥心驗之胎死腹中又脹諸下胎藥不能通解舉家憂惶因得鯉魚湯論曰脚腫俗呼為皺脚亦有通身腫

欽定四庫全書

普濟方

滿心曾急脹名曰胎水遂去妊婦心前衣服看之曾肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方得分娩死胎可謂更生之人矣此證蓋緣懷身腹大妊婦不自知覺人人皆以為身娠如此不以為胎水病醫人何以得知故此書論病須自家覺察大腸與膀胱水不出入淋瀝急數尿時痛大便赤裏急如痢以手按曾間至臍方可出不然小便逆上出而不禁其浮腫先以涼藥疎利却用上藥



治妊娠卒然小便不利	滑石末 杏仁 <small>分等</small>
右先搗杏仁令爛次入滑石末以軟餅搗和為丸如小豆大每服二十九丸葱白湯送下	
療妊娠卒不得小便	
用杏仁二十箇去皮尖熬令變色搗丸如豆大燈心煎湯吞七粒得利	
又方	
欽定四庫全書	普濟方
以滑石末水和泥臍下二寸小便即利未利更塗之	
又方	
用車前草汁調滑石末塗臍四畔方四寸熱即易之	
治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩悶	
用紫苑去苗為末井花水調下二錢一方用紫草蔓荆實散 治妊娠小便澁不通利	



夫腎主水入胞為小便腎氣和乃能約制洩出以時	遺失不禁	煎取一盞食後和滓喫	右細杵羅為末每服三錢水一盞二分葱白五枝同	葶藶 桔梗	山梔 知母 前胡 升麻 麥門冬 冬葵子	藥一二盞	服此方若遍身不腫止小便不通一兩日亦可服此	欽定四庫全書	普濟方	治妊娠遍身浮腫喫前方未得全效小便未得通快宜	用無青子七合為末水和服方寸匕日三	治妊娠小便不通利方	右搗細羅為散每服不計時候煎葱白湯調下一錢	蔓菁子	治妊娠卒小便不通	心午前各一服衛生實鑑濃煎葱白湯調下	用蔓荆實二兩搗羅為散每服二錢溫水調服空
----------------------	------	-----------	----------------------	-------	---------------------	------	----------------------	--------	-----	-----------------------	------------------	-----------	----------------------	-----	----------	-------------------	---------------------



若妊娠腎虛胞冷不能約制故小便利下而多也其證 令人背項憎風少腹急痛治法當加以扶養胎氣之劑	
方	
熟乾地黄丸 治妊娠小便不禁臍腹疼痛	
熟地黄 巴戟天 肉蓯蓉 五味子 山茱萸	
茯苓子 葶藶子 蜀椒 山芋 續斷 菟絲	
子 杜仲 沉香	
右為細末煉蜜和丸如梧子大每服十五丸食前温	
欽定四庫全書	普濟方
酒下	
椒菊丸 治妊娠小便日夜頻數	
蜀椒 甘菊花 肉蓯蓉 菖蒲 巴戟天 遠	
志 黃耆 附子	
右為細末酒煮麩和丸如桐子大每服二十九丸空心	
食前温酒下	
菟絲子丸 治妊娠小便利日夜無度	
菟絲子 菖蒲 肉蓯蓉 蛇牀子 五味子	



厚朴	雞□脛 熟乾地黃 當歸 牡礪粉 黃耆	雞□脛散 治妊娠遺尿	至七分去滓食前溫服	右搗粗篩每服三錢水一盞生姜一片棗二枚擘煎	草	桑螵蛸 人參 鹿茸 黃耆 牡礪粉 甘	桑螵蛸丸 治妊娠小便滑數	欽定四庫全書 普濟方	酒下	右為細末煉蜜和丸如桐子大每服三十九丸空心溫	肉蓯蓉	葫蘆巴 龍骨 菖蒲 遠志 補骨 益智	溫氣除寒補下丸 治妊娠小便利	空心溫酒下	右為末煉蜜和丸搗三百杵丸如桐子大每服十九丸	防風 遠志
----	--------------------------------	---------------	-----------	----------------------	---	-----------------------------------	-----------------	---------------	----	-----------------------	-----	-----------------------------------	-------------------	-------	-----------------------	----------



右搗羅為散每服一錢匕食前溫酒調下日三	白薇 白芍藥 各一兩	白薇散 治妊娠小便無度尿不知出時胎滿故也	心用溫酒下	右搗羅二味末鎔蠟和丸如桐子大每服二十九空心用溫酒下	秦椒 兩六 藿子 兩炒一 黃蠟 兩四	秦椒丸 治妊娠小便利	以飯壓之	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十九丸米飲湯下	艾葉 炙 乾姜 兩各一 厚朴 益智 兩各半	艾葉丸 治妊娠小便利小腹痛	食前溫酒下	右為末酒煮麵糊和丸如梧子大每服二十九空心	鹿茸 兩一 白龍骨 三分 桑螵蛸 兩半 牡礪粉 兩二	鹿茸丸 治妊娠下焦冷氣小腹痛疼痛小便多	右搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下
--------------------	------------	----------------------	-------	---------------------------	--------------------	------------	------	------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------	----------------------	----------------------------	---------------------	------------------



鷄翎酒 療妊娠尿不知出時胎滿故也
用鷄子燒灰末之酒調方寸匕
桑螵蛸散 治妊娠小便不禁
用桑螵蛸十二箇炙為細末每服三錢空心食前 米飲調下
治小便利
燒遺尿人薦草灰服之瘥
治小便遺失
欽定四庫全書
普濟方
阿膠 三錢 牡礪 四錢 鹿茸 四錢
右剉末挑三錢水一盞半煎至一盞空心服或米飲 調亦得
瘧疾 附論
夫妊娠病瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血 氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱陰陽交爭陽乘則熱 陰盛則寒陰陽相雜寒熱俱歇若邪動氣至交爭則發 故瘧休作有時其發寒時節漸晏者此由風邪客於風



府循膂而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日 晏其發日早者衛氣之行風日夜下一節二十一日至 尾骶二十二日入脊內上注於伏衛之脉其行九日出 缺盆之內其氣既止故發更早其間日發者由風邪內 搏五臟橫連募厚其道遠其氣深其行遲不能日作故 間日蓄積乃發也妊娠而發則寒熱之氣相迫傷於胎 故多損動也 又云凡懷孕婦人病瘧可煎白虎湯小 柴胡柴胡飲子等藥如大便結梗可用大柴胡湯微通 利之不可大吐瀉恐傷其孕也經曰夏傷於暑秋必病 瘧		欽定四庫全書	普濟方
方		松羅散 治妊娠患瘧發時增寒壯熱口乾多吃冷水 腹內疔刺疼痛不止	
石葦	虎杖	生乾姜	
各一兩	各一分	各一兩	
澤瀉	麥門冬	知母	連翹
各一兩	各一兩	各一兩	各半兩
松羅	鱉甲	恒山	烏梅肉
半兩	半兩	半兩	七枚
朱砂	漢防己		



右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢	清脾湯 治妊娠作瘧熱多者	青皮 厚朴 白朮 草薢仁 柴胡 茯苓	半夏 黃芩 甘草 人參 <small>各等分</small> 常山 <small>一分</small>	右剉散每服四錢生姜五片真地骨皮少許煎不時溫服或加麥門冬去心二十粒未效宜服勝金丸	阿膠散 治妊娠患瘧發時增寒壯熱頭目眩暈不思飲食	欽定四庫全書 普濟方	阿膠 <small>半</small> 赤芍藥 當歸 柴胡 黃芩 白茯苓	苓 白朮 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>半</small> 甘草 <small>半</small>	右搗篩為散每服四錢水一盞入薤白二莖煎至六分去滓不計時候溫服	人參散 治妊娠瘧疾頭疼增寒壯熱面黃不思飲食	人參 知母 麥門冬 柴胡 桑寄生 白茯苓	苓 厚朴 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半</small>	右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計
---------------------	--------------	--------------------	---	---	-------------------------	---------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---	----------------------



時候溫服

驅邪散 妊娠瘧疾者謂何蓋榮衛虛弱脾胃不足或感風寒或傷生冷轉成瘧疾急服驅邪散莫待吐逆見食不思卒難醫療

高良姜 白朮 草薢仁 橘紅 藿香葉 縮

砂仁 白茯苓 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗一枚煎至八分去滓不拘時候

欽定四庫全書

普濟方

七寶散 治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少一日一發或一日兩三發或連日或間日發或三四日一發不問鬼瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者亦治婦人妊娠六七月而患瘧疾皆可服之

常山 厚朴 青皮 陳皮 甘草 檳榔 草

菓 去皮各等分

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水一碗酒一盞煎



<p>至一大盞濾出露一宿却將滓再用酒水更依前煎 一次去滓別以碗盛貯亦露一宿來日當發之早盪 溫面東先服頭藥少歇再服藥滓大有神效嘗治一 妊婦六七個月而沾瘡疾先寒後熱六脉浮緊衆醫 用藥柴胡桂枝無效因言此疾非常山不愈也衆醫 不肯因循數日病難無計電勉治之遂用七寶散一 服愈黃帝問曰婦人重身毒之柰何岐伯曰有故無 殞帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>也衰其大半而止豈不以審藥之性味明治療之方 處以中痛與疾適好於半而止之勿過而於則何疑 余攻治哉</p>	<p>當歸散 治妊娠患瘡憎寒體顫</p>	<p>當歸 白芍藥 茯苓 枳殼 白朮 鱉甲 一兩 對一兩 各一兩</p>	<p>右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計 時溫服</p>
--	-----------------------	---	----------------------	--	-------------------------------------



烏梅散 治妊娠瘧疾寒熱頭疼煩渴 烏梅 黃連 桑寄生 人參 甘草 兩 各一	烏梅散 治妊娠瘧疾寒熱頭疼煩渴	時候 右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服不計	黃芩散 治妊娠婦患瘧疾寒熱頭痛心煩 黃芩 麥門冬 石膏 甘草 烏梅 兩 各一 兩 二 兩 半 個 十四	冬去心一兩無石膏名恒山散忌海藻菘菜生葱	淨初服六合次服四合後服二合九三服一方有麥	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀以酒水各一升半合漬藥一宿煮三四沸去	恒山 甘草 黃芩 烏梅 石膏 兩 二 兩 一 兩 三 兩 十四 兩 八	治妊娠患瘧疾湯	時候溫服 右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計	青 甘草 兩 各半	知母散 治妊娠瘧疾憎寒壯熱口乾煩悶 知母 白茯苓 麥門冬 柴胡 烏梅 兩 各一 兩 各一 分 三 大
---	--------------------	----------------------------	--	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	--	---------	------------------------------	--------------	---



驅邪散 治妊娠傷寒變成瘧疾腥脾者何答曰榮衛	計時候溫服	右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不	黃連 一兩 去鬚 當歸 一兩 微炒	黃連散 治妊娠瘧疾寒熱腹痛	右搗細羅為散每於發時用前水調下一錢	鱉甲 一兩 乾姜 半兩 當歸 一兩 桃仁 三分	鱉甲散 治妊娠瘧疾寒熱腹痛	欽定四庫全書 普濟方	水及進飲食過發後乃進粥食忌生葱菜	用以塗頭額及脅前五心藥滓置頭邊當一日勿近	於未發前一食頃服之第二服臨欲發服之餘一服	右呶咀以水六升煮取二升半去滓分三服第一服	治妊娠患瘧疾湯	恒山 竹葉 各三兩 石膏 八兩 粳米 一百粒	計時候溫服	右搗篩為散每服四錢以酒一盞煎至六分去滓不
-----------------------	-------	----------------------	-------------------------	---------------	-------------------	----------------------------------	---------------	---------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	------------------------------	-------	----------------------



虛弱脾臟受濕發傷寒既愈轉成瘧疾急服莫待吐
逆見食不思卒難醫療

用良姜一兩半以猪膽汁浸一宿用東壁土炒焦去
土洗切焙之以北棗一枚先焙令乾碾同前藥為
末二錢水一盞煎至五分候瘧發時便服為妙一
方為圓紫蘓湯下二十圓

頭目旋暈 附論

夫妊娠頭旋目暈視物不見顛項腫核者蓋因胎氣有

欽定四庫全書

普濟方

傷肝臟毒熱上攻太陽穴痛嘔逆背項拘急致令眼暈
生花若加涎壅危在片時急煎消風散服之

方

消風散 治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴曾膈涎壅頭

旋目暈視物不見顛項腫核

石膏 甘菊花 防風 荆芥穗 川羌活 羚羊

羊角 川芎 大豆黃卷 當歸 白芷 各一兩 甘

草 灸半兩



右咬咀每服四錢水一盞半入好茶半錢煎至八分
去滓通口服食後昔有一妊婦將臨月兩眼忽然失
明燈火不見頭疼目眩項顛腫滿不能轉頸請醫治
不瘥轉加危困服此方獲安分娩其眼帶吊起人物
不辨服四物湯加荆芥防風更於眼對四十九丸轆轤
關證服天門冬飲子以此三藥間服日漸稍明大忌
酒麵煎炙燒燂鷄羊鵝鴨豆腐辛辣一切毒食并房
勞及稍溫藥

欽定四庫全書

普濟方

天門冬飲子 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

天門冬 知母 芫薺子 防風 五味子

茯苓 川羌活 人參

各七錢半

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片煎至八分去滓
食後溫服忌燒燂辛辣毒食物及稍溫藥如其不然
眼不復明也雖服三五個月至半年周歲未愈不服
終為盲人矣蓋此證為懷身娠多居密室火閣衣著
裊褥厚蓋伏熱在裏或服補藥因食熱物太過致令



胎熱肝臟壅極風衝入腦所致	瀉肝散 治妊婦將臨月兩眼忽然失明燈火不見頭 痛目暈項顛腫滿不能轉頸	麥門冬 <small>一兩</small> 大黃 黃芩 細辛 芒硝 <small>四味各半兩</small> 玄	參 桔梗 <small>二味各五錢半</small>	右為末每服挑四錢水一盞半煎八分食後溫服此 方雖非治產難乃慮後人得此證不諳此理誤服補 藥并毒食冒犯禁忌失一身之寶可不惜哉故附之	欽定四庫全書 普濟方	耳	消風散 治妊娠頭旋目暈視物不明顛項腫核者何 答曰蓋因胎氣有傷肝臟毒氣上攻太陽穴痛嘔逆 背項拘急致令眼暈生花若加涎壅危在片時	石膏 山茵陳 菊花 防風 荆芥 螺粉 <small>六味</small>	各二錢 白芷 川芎 阿膠 甘草 <small>四味各二錢</small> 木香	白朮 <small>各半錢</small>	計一兩五錢剉作六服水一盞入好茶半錢煎八分
--------------	--------------------------------------	--	----------------------------	--	---------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------------------	----------------------



通口服頭微汗得瘥

痰逆不思食

附論

夫水飲停積結聚為痰人皆有之不能為害若多則成病妨害飲食乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎也

方

白朮散 治妊娠心胃痰逆煩悶頭重目眩憎寒惡聞食氣四肢無力

白朮 人參 葛根 赤茯苓 陳橘 各一兩 枇杷

欽定四庫全書

普濟方

葉 枳殼 黃耆 柴胡 麥門冬 甘草 半

夏 已上各半兩

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

枳實散 治妊娠氣壅心胃不利痰逆不思飲食

枳實 三兩 人參 陳橘皮 麥門冬 赤茯苓 各三分

半夏 甘草 藿香 枇杷葉 各半兩

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分煎至六分



去滓不計時候溫服

人參飲子 治妊娠痰逆不思飲食

人參 生薑 切各半兩 陳橘皮 一兩湯浸

右件藥以水一大盞煎取八分去滓不計時候分煖

三服

嘔逆不下食 附論

夫妊娠嘔逆者由胃氣逆胃為水谷之海其氣不調而

有風冷乘之冷搏於胃氣胃氣逆則令嘔逆也 妊娠

欽定四庫全書

普濟方

之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否隔胃中虛滿其氣

上溢氣不下降故雖食飲卒不得下甚則嘔逆

方

白朮散 治妊娠嘔逆不下飲食胃膈煩悶

白朮 一兩 木香 青橘皮 各半兩 丁香 麥蘖 人參

赤茯苓 各一兩 甘草 炙 檳榔 各半兩 乾姜 一分炮製

右搗篩為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點沸不計

時候服



枇杷葉散 療妊娠心高氣滯嘔吐不下飲食神虛煩 四肢少力	枇杷葉 半夏 麥門冬 人參 甘草 訶 子肉 藿香 枳殼 陳皮
右呶咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分 去滓溫服一方無大棗訶子	子肉 藿香 枳殼 陳皮
人參散 治妊娠嘔逆不下飲食四肢少力頭疼憎寒	人參 柴胡 白朮 甘草 麥門冬 陳橘
欽定四庫全書 普濟方	皮 白茯苓 葛根 半夏
右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗三枚煎 至六分去滓不計時候溫服	皮 白茯苓 葛根 半夏
前胡散 治妊娠胃中滿悶嘔逆不下食四肢疼痛	前胡 麥門冬 人參 赤芍藥 陳橘皮
右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分淡竹葉二 十七片棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	夏 枳殼 甘草



右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗三枚煎	藟 <small>三分</small> 半夏 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small>	白豆寇 <small>兩一</small> 陳橘皮 人參 白朮 厚朴 <small>各三分</small> 芎	四肢不和	白豆寇散 治妊娠胃氣虛冷嘔逆不下食腹脇脹滿	煎至六分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗三枚同	人參 <small>三分</small> 白茯苓 <small>兩一</small> 當歸 <small>兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	訶梨勒 陳橘皮 <small>各一兩</small> 白朮 芎藭 <small>各三分</small> 厚朴 <small>一兩</small>	和	訶梨散 治妊娠氣攻心腹疼痛嘔逆不下食四肢不	至六分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗二枚煎	茅根 <small>三分</small> 人參 <small>兩一</small> 半夏 <small>兩半</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 葛根 <small>兩半</small> 赤茯苓	茅根散 治妊娠嘔逆不食心煩微渴
----------------------	---	---	------	-----------------------	--------------	----------------------	---	---------------	--	---	-----------------------	-------------	----------------------	---	-----------------



至六分去滓不計時候溫服	人參散 治妊娠嘔逆頭痛不納飲食寒熱心膈壅悶	人參 前胡 細辛 赤茯苓 厚朴 芎藭	兩 半 兩 半 夏 分 三	甘草	右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分煎至六分	去滓不計時候溫服	訶梨勒丸 治妊娠心煩頭目眩悶聞食氣即嘔逆	訶梨勒皮 一人參 赤茯苓 半夏 葛根 甘	欽定四庫全書	普濟方	草 枳殼 白朮	兩 各 半 分 三 兩 一	右搗羅為末煉蜜搗三二百杵丸如梧桐子大每服	不計時候以生姜粥飲下二十九	枇杷葉湯 治妊娠嘔逆不下食心腹滿悶脇肋疼痛	枇杷葉 高良姜 半夏 陳橘皮 丁香 甘	草 檳榔	兩 對 各 一	右粗搗篩每服三錢水一盞入生姜五片煎至六分	去滓稍熱服
-------------	-----------------------	--------------------	---------------	----	----------------------	----------	----------------------	----------------------	--------	-----	---------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------	------	---------	----------------------	-------



厚朴湯 治妊娠嘔逆不下食	厚朴 人參 白茯苓 白朮 陳橘皮 竹茹
半夏 各一兩	
右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎至七分去滓食前溫服	
七物飲 治妊娠嘔吐惡食	淡竹茹 一人參 二桔梗 前胡 半夏 白茯苓
各一兩 茅根 三分	
欽定四庫全書 普濟方	
右剉如麻豆大拌勻每服五錢水一盞半生姜三片棗三枚劈破煎至八分去滓溫服	
竹茹湯 治妊娠擇食嘔吐頭疼眩暈顛倒痰逆煩悶四肢不和並宜服之	
又竹茹湯 治妊娠至三四月嘔吐不食	生蘆根 一兩 青竹茹 橘皮 前胡 各四錢 生姜 五片 大
腹皮 檳榔 各二兩	
右每服四錢水一盞煎至六分空心溫服	



生薑散 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣 生薑 <small>一分</small> 姜黃 陳橘皮 白芷 白朮 甘草 <small>各半</small>
右搗羅為散每服二錢用粥飲調下不計時候
茯苓湯 治妊娠嘔逆不下食升降陰陽和調胃氣 茯苓 黃耆 人參 白朮 <small>各半</small> 藿香葉 甘草
右粗搗篩每服二錢水一盞入生薑三片煎至六分
欽定四庫全書 普濟方
去滓食前溫服
陳橘皮散 治妊娠嘔逆不下食 陳橘皮 <small>二兩</small> 人參 麥門冬 厚朴 白茯苓 <small>各一兩</small>
白朮 <small>半兩</small>
右搗篩為散每服四錢水一盞入生薑半分淡竹葉
二七片煎至六分去滓不計時候溫服
藿香散 治妊娠嘔逆食物不下 橘皮 竹茹 人參 白朮 <small>各十銖</small> 生薑 <small>一兩</small> 厚朴 <small>二十</small>



銖	右咬咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重作忌 桃李雀肉	豆寇丸 治妊娠嘔逆不下食和調胃氣	草豆寇 白朮 各一兩 人參 半兩 陳橘皮 去白焙 半兩	夏 兩半	右為末用棗肉為丸如梧桐子大每服二十九粒生姜 湯下不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	人參湯 治妊娠嘔逆不下食和胃氣利膈	人參 山芋 白茯苓 陳粳米 各一兩 半夏 兩半	右搗篩每服三錢水一盞入生姜五片棗三枚劈破 同煎至六分去滓不計時候溫服	柴胡湯 療妊娠不欲食或吐春月所宜服	甘草 柴胡 各二兩 麻黃 一兩 吳茱萸 半兩 大棗 十二枚	右細切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三療 食噫醋除熱下氣所宜多與上同但秋夏去茱萸加
---	------------------------------	------------------	-----------------------------------	------	-----------------------------------	---------------	-------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	--



治妊娠兩三月聞食臭嘔逆不下食肌肉黃瘦宜吃此	三服	右為末以生姜汁糊為丸如梧桐子大每服十九日	乾姜 人參 半夏 <small>各一兩 二兩</small>	乾姜人參半夏丸 治妊娠嘔吐不止	右切以水二盞煮取七合空心熱服	生蘆根 <small>一分</small> 橘紅 <small>四分</small> 生姜 <small>六分</small> 檳榔 <small>二分</small>	療妊娠嘔吐飲食兼吐痰水	欽定四庫全書 普濟方	服	葉二七片小麥一百粒煎至六分去滓不計時候溫	右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分淡青竹	蘆根散 治妊娠嘔逆煩悶不下食 蘆根 <small>半一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 人參 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>半一兩</small> 陳橘皮 <small>一兩</small>	忌海藻菘菜	草一兩九月去麻黃加乾姜一兩十月加川芎三分	枸杞一觔六月小麥一升石膏三兩秋去石膏加甘
-----------------------	----	----------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	--	-------------	---------------	---	----------------------	----------------------	--	-------	----------------------	----------------------



方若大腑秘熱即可喫此藥自別有方

藿香 黃橘皮 人參 厚朴 防風 川芎

當歸 各一兩 麥門冬 四錢 甘草 四銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞生姜二片棗二枚

同煎九分空心服

香朮散 治婦人五六月胎孕胃腹間氣刺痛或腸鳴

嘔吐減食此由喜怒憂思過度飲食失節

蓬朮 煨一兩 丁香 半兩 粉草 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服一錢空心鹽湯點服覺胃內按下之

牡音有一婦患妊娠嘔吐不止粥藥不下衆醫袖手

吉安醫官用以此藥一服見效後以治心脾疼痛嘔

逆之証不問男女服之良驗

咳嗽喘急 附論

夫肺感於寒寒傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣

而外合皮毛毛竅不密則寒邪乘虛而入故肺受之也

五臟六腑俱受氣於肺以其時感於寒而為嗽也秋則



肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其諸臟嗽不已則傳於腑妊娠病久不已者則傷胎也 又曰
妊娠咳嗽者以肺感寒氣而然也經謂形寒飲冷則傷
肺故傷則咳久咳不已則寒氣相移寒氣相移則不惟
孕育有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴矣治之之法固宜發
散寒邪又須資補胎氣寒邪去胎氣安則咳嗽自已也
妊娠喘急兩脇刺痛脹滿者何蓋因五腑不利氣血
虛羸因食生冷或發憎寒唇青面白筋脉拘攣骨節痠
痛皮毛乾澁上氣喘急大便不通嘔吐頻頻平安散主
之
方
丁香半夏湯 治妊娠咳嗽不止消痰逆和胃氣
丁香 木香 半夏 各半
人參 白朮 桔梗
白豆寇 陳橘皮 甘草 檳榔 前胡 赤茯苓
各二兩
右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎至六分去



滓不計時候溫服	馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急	馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母 <small>各半</small> 陳皮	大腹皮 紫蘓 桑白皮 <small>各一</small> 五味子 <small>七分</small>	右呶咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓無	時溫服	芫胡湯 治妊娠咳嗽胃滿氣急減食	芫胡 <small>一兩</small> 桃仁 <small>半兩</small> 天門冬 <small>三分</small> 麥門冬 甘草 白茯苓	欽定四庫全書 普濟方	苓 山芋 黃耆 阿膠 人參 <small>各一</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時	候溫服	桔梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急不食	天門冬 <small>一兩</small> 桑白皮 苦梗 紫蘓 <small>各半</small> 赤茯苓 <small>一兩</small>	廣麻黃 <small>三分</small> 貝母 人參 甘草 <small>各半</small>	右呶咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓無	時溫服
---------	------------------	--------------------------------------	--	----------------------	-----	-----------------	--	---------------	---------------------------------	----------------------	-----	-----------------	---	--	----------------------	-----



鹿角膠散 治妊娠心胃妨悶兩脇微痛煩渴咳嗽	鹿角膠 兩 一	麥門冬 兩 一	貝母 分 三	陳橘皮 兩 一	細辛 分 三	前
胡 兩 一	甘草 兩 半	赤茯苓 兩 一	芎藭 兩 半			
右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓無時						
稍熱服						
麥門冬散 治妊娠煩渴嗽口苦						
赤茯苓 知母 黃耆 白茅根 人參 百合						
各一 兩 半	甘草 兩 半	麥門冬 兩 一	去心			
欽定四庫全書						
普濟方						
右搗篩為散每服四錢水一盞葱白五寸煎至六分						
去滓不計時候溫服						
貝母散 治妊娠肺損咳嗽喘促不食						
貝母 鹿角膠 生乾地黄 麥門冬 人參						
黃耆 五味子 已上各 甘草 兩 半						
右搗細羅為散每服不計時候糯米粥飲下二錢						
鱉甲散 治妊娠咳嗽羸瘦不能下食						
鱉甲 貝母 人參 木香 柴胡 桔梗 五						



冬 一兩	甘草 杏仁 紫苑 桑白皮 苦梗 天門	紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不安	入蜜半匙更煎至三沸不拘時溫服	右呶咀每服四錢水一盞竹茹一分煎至六分去滓	甘草 兩半	川百合 紫苑 麥門冬 苦梗 桑白皮	百合散 治妊娠咳嗽心膈不利煩悶不食	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎至六分去滓不計時候溫服	荆芥穗 旋復花 前胡 芍藥 半夏 甘草	荆芥飲 治妊娠感風冷咳嗽痰壅頭昏痛	計時候以糯米粥飲下三十丸	右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服不	味子 已上各 一兩 甘草 兩半
---------	-----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------	-------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	----------------------	-----------------------------



右搗羅為末糯米粥為丸如鷄頭實大每服一九食 後臨臥時含化嚥津	阿膠散 治妊娠心胃妨悶兩脇微疼煩渴咳嗽	欽定四庫全書 普濟方	草 兩半 阿膠 麥門冬 欵冬花 貝母 秦艽 甘 兩 各一	右搗篩為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計 時候溫服	紫苑散 治妊娠咳嗽氣急心煩不食	紫苑 桑根白皮 貝母 陳橘皮 燈心 已上各一兩	寸三 甘草 兩半	右搗篩為散每服四錢水一盞生姜半片棗三枚煎
----------------------------------	---------------------	---------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------------	----------	----------------------



至六分去粗不計時候溫服		又方 <small>出聖 惠方</small>		桑根白皮 <small>三分</small> 欵冬花 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 青橘皮 <small>兩半</small> 枇杷		葉 <small>半</small> 木通 <small>三分</small>		右搗篩為散每服四錢水一盞生姜半分煎至六分		去滓不計時候溫服		紫蘇散 治妊娠氣壅咳嗽膈不利吃食減少		紫蘇葉 赤茯苓 前胡 陳橘皮 貝母 <small>已上一</small>		欽定四庫全書 <small>普濟方</small>		兩 <small>半</small> 甘草 <small>灸</small>		右搗細羅為散每服不計時候以糯米粥飲調下二錢		槐豆散 治妊娠咳嗽及安胎氣		槐豆 當歸 貝母 芎藭 人參 <small>各一兩</small>		右搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三		前胡湯 治妊娠咳嗽膈不利痰涎壅悶		前胡 和皮大腹 半夏 陳橘皮 甘草 <small>灸各一兩</small>	
-------------	--	-----------------------------	--	---	--	---	--	----------------------	--	----------	--	--------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------------	--	---------------	--	-----------------------------------	--	------------------	--	------------------	--	---------------------------------------	--



右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片同煎至六分	去滓食後臨臥溫服	百合散 治妊娠心胃氣壅喘促咳嗽	百合 桑根白皮 瓜蒌根 甜葶藶 甘草	右搗篩為散每服三錢水一盞入葱白五寸煎至六分去滓不計時候溫服見效	人參散 治妊娠咳嗽	人參 陳橘皮 甘草 生姜	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為散每服二錢沸湯調下	防己湯 治妊娠咳嗽喘滿短氣	防己 白藥子	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服未效再服之	白朮湯 治妊娠咳嗽痰盛嘔逆	白朮 半夏	右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片同煎半盞去
----------------------	----------	-----------------	--------------------	---------------------------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------------------------	---------------	-------	----------------------



滓食後溫服日三見效

車脂方 療妊娠咳嗽熱病及治腹痛

以車轄燒赤投酒中候冷飲之良效

又方

用貝母去滓剉炒令黃為末砂糖研爛拌和勻丸

如鷄頭子大每服一丸含化神效

治婦人妊娠咳嗽

以蒲草搗篩蜜丸服之立效冬月採根用亦差

欽定四庫全書

普濟方

平安散 治妊娠上氣喘急兩脇刺痛腹脹滿

厚朴 生姜各二錢 乾姜 陳皮去白一錢 川芎半錢 木香

二分 乾地黄洗一錢半 甘草炙四錢

右咬咀每服四錢水一盞半入燒鹽一捻煎至一盞

去滓通口服不拘時服甚者只三服一方無川芎以

上諸證蓋因五臟不利氣血虛羸因食生冷或發憎

寒唇青面白筋脉拘攣骨節痠疼皮毛乾澁上氣喘

急大便不通吐嘔頻頻



圓參阿膠煎 治妊娠肺氣不足寒壅相交痰唾稠粘咳嗽不已	人參 阿膠 五味子 紫苑 <small>各二兩</small>	右為細末煉蜜和丸如櫻桃子大食後含一丸嚥津服	治妊娠咳嗽	燒車釭脂末內酒中服	痰飲 <small>附論</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	夫痰飲者由氣道澁滯水飲停積結聚而不散令人膈腕痞悶嘔逆惡心體重多唾不思飲食妊娠痰飲不可專以破痰逐飲之劑故昔人論諸病痰飲者當以溫藥和之	方	前胡湯 治妊娠痰飲留滯不思飲食	前胡 <small>去蘆頭</small> 半夏 <small>二兩以生姜自然汁一升拌炒</small> 人參 <small>一兩</small> 厚朴	枳殼 旋覆花 <small>各半兩</small> 木香 <small>一兩</small> 陳橘皮 桔梗 <small>炒各半兩</small>
---------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------	-----------	----------------------	---------------------------	---	---	-----------------	--	---



<p>赤茯苓 <small>去黑皮對</small> 白朮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>三分</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生姜五片煎至七分去滓不計時候溫服</p>	<p>白朮散 治妊娠痰盛止嗽寬膈和氣進食</p>	<p>白朮 <small>一兩</small> 人參 <small>二兩</small> 白茯苓 <small>三分</small> 黃耆 姜製半夏 <small>各一兩</small></p>	<p>山芋 桔梗 桑根白皮 白芷 五味子 <small>各半兩</small></p>	<p>甘草 <small>一分</small> <small>微炙</small></p>	<p>右搗羅為散每服二錢匕沸湯點食後臨臥服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>利膈丸 治妊娠痰飲嘔逆惡心</p>	<p>半夏 <small>三兩</small> 前胡 <small>去蘆頭一兩</small> 赤茯苓 檳榔 百合 陳</p>	<p>橘皮 訶梨勒 桔梗 枳殼 人參 <small>各半兩</small></p>	<p>右為細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸食後溫生姜湯下</p>	<p>黃耆湯 治妊娠痰逆和脾胃思飲食</p>	<p>黃耆 <small>剉一兩</small> 半夏 <small>半兩</small> 芎藭 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small> 人參 白朮</p>	<p>陳橘皮 赤茯苓 枳殼 訶梨勒皮 <small>各三分</small></p>
---	--------------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------------	--	----------------------	---	---	---	------------------------	---	---



右粗搗篩每服二錢水一盞入生姜三片棗一枚劈 同煎至六分去滓溫服不拘時	丹砂沉香丸 治妊娠痰壅不思飲食	丹砂 沉香 肉豆蔻 半夏 各一兩 湯浸 人參 三分 丁香	香分 白茯苓 陳橘皮 甘草 檳榔 各半兩	右除丹砂外搗羅為末入丹砂研半勻煉蜜和丸如 梧桐子大每服十五丸生姜湯下食前服	欵冬花散 治妊娠心膈痰壅肺氣不順咳嗽頭疼	欵冬花 麻黃 貝母 前胡 桑白皮 紫苑	各半兩 旋覆花 白朮 甘草 各一兩 石膏 一兩	右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓溫 服食後一方有白前無白朮	半夏湯 治妊娠痰飲下消嘔逆不食及中煩悶惡聞 食氣頭眩重四肢百骨節疼痛	半夏 人參 芎藭 赤茯苓 桑白皮	生乾地黄 芍藥 各三兩 陳橘皮 一兩 甘草
--------------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------



赤茯苓湯 治妊娠痰飲不除胃膈支滿嘔逆不思飲	煎至六分去滓溫服	右咬咀每服四錢葱白五寸姜半分棗二枚水一盞	枳殼 貝母 甘草 <small>兩 各半</small>	麻黃 陳皮 前胡 <small>兩 各一</small> 半夏 人參 白朮	麻黃散 治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食	飲藥脹滿極效有風痰人常宜服一方有甘草炙三錢	欽定四庫全書 普濟方	分去滓空心服午前再服此藥利胃膈行滯氣消痰	右粗搗篩每服五錢水一盞半入生姜五片煎至八	木 赤茯苓 陳橘皮 檳榔 <small>兩 各六</small>	旋覆花湯 治妊娠痰飲胃膈不利 思飲食	去滓溫服不拘時候	右粗搗篩每服四錢水一盞入生姜半分煎取七分	兩 炙半
-----------------------	----------	----------------------	---------------------------------	--	-------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------	----------	----------------------	------



食漸加羸瘦	赤茯苓 前胡 白朮 紫蘓 各半 半夏 大腹
皮 人參 麥門冬 各半 兩	右粗搗篩每服四錢水一盞半入生姜半分煎取八 分去滓不計時候溫服
木香丸 治妊娠痰飲咳嗽嘔逆不思飲食	木香 甘草 白朮 陳橘皮 各一兩 天南星 半
夏 白芷 乾姜 分一	欽定四庫全書 普濟方
後煎生姜棗湯下	右為末同粟米飲為丸如梧桐子大每服二十九食
人參丸 治妊娠痰盛調脾胃進飲食	人參 高良姜 白茯苓 陳橘皮 厚朴 各一兩
半夏 乾姜 甘草 各半	右為末用生姜汁浸蒸餅心和劑為丸如梧桐子大
每服三十九食後臨臥生姜湯下	百合散 治妊娠風壅相交咳嗽痰多心膈滿悶



乾姜丸 治妊娠痰飲浸漬膈腕目運頭旋	水下空心日午晚食前各一服	黃麵糊軟硬得所和丸如梧桐子大每服十五丸熱	右搗羅四味為末入白礬和藥再研令勻用生姜汁	白茯苓 <small>兩各一</small> 白礬 <small>一兩半</small>	天南星 半夏 <small>二味并去臍用生姜自然</small> 人參	天南星丸 治妊娠痰飲膈腕痞悶嘔逆惡心	分去滓通口空心食前服	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服三錢生姜三片水一盞慢火煎至七	草 <small>炙各一兩</small>	麥門冬 半夏 貝母 <small>炮各半兩</small> 青橘皮 乾姜 甘	麥門冬湯 治妊娠痰逆不思飲食止煩渴定咳嗽	溫服不拘時候	右呶咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓	百合 紫苑茸 貝母 白芍藥 前胡 赤茯	苓 桔梗 <small>各一兩</small> 甘草 <small>生半兩</small>
-------------------	--------------	----------------------	----------------------	--	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	----------------------	-----------------------	--	----------------------	--------	----------------------	---------------------	---



乾姜 白礬 芎藭 半夏 <small>各一兩</small> 白朮 <small>二兩</small>	右為末煮棗肉和丸如小豆大每服十五丸温淡生姜湯下不計時候服	枳殼丸 治妊娠痰盛嘔逆惡心頭目旋運	枳殼 <small>四兩</small> 乾姜 <small>二兩</small> 白朮 <small>三兩</small> 半夏 <small>二兩</small>	右為末生姜汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸温米飲下食前服漸加至二十九	妊娠諸瘡 <small>附論</small>	欽定四庫全書 普濟方	夫妊娠之人若肝經有熱播流血脉散於鷄肉榮氣不從於肉理則生癰腫諸瘡之類內經謂諸痛痒瘡皆屬於心治法宜調經絡平腑臟則邪壅之疾自差	方	分氣湯 治妊娠諸瘡利心經散壅滯	麥門冬 檳榔 當歸 大腹皮 甘草 木通	羌活 芎藭 桑根白皮 <small>剉各一兩</small> 大黃 <small>炒三分</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓空心日
---	------------------------------	-------------------	---	------------------------------------	------------------------	---------------	--	---	-----------------	---------------------	--	----------------------



午臨臥溫服	薄荷丸 治妊娠氣血壅滯致身體生瘡瘙痒	乾薄荷葉 二兩 荆芥穗 一兩 蔓荆實 去白皮 玄參 甘草	草 大黃 人參 麥門冬 去心各一兩 羌活 細辛	去苗各一兩半	右為末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸茶酒嚼下不拘時	白芷丸 治妊娠風氣壅頭目不利身體生瘡	欽定四庫全書 普濟方	白芷 三兩 芎藭 天南星 水煑各一兩 羌活 半兩 菊花 三分 藿	香葉 一兩 防風 半兩 細辛 一兩 當歸 二兩	右搗羅為末酒煑麵糊丸如梧桐子大每服二十九薄荷湯下不拘時候	地黄丸 治妊娠諸瘡	生乾地黄 黃耆 人參 荆芥 梔子仁 黃	芩 甘草 乾薄荷葉 各一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫湯下
-------	--------------------	--	----------------------------	--------	-----------------------	--------------------	---------------	--	----------------------------------	------------------------------	-----------	---------------------	---------------	----------------------



不拘時	皂莢子散 治妊娠氣壅生瘡	皂莢子 二百枚 槐實 甘草 乾薄荷葉 黃耆	荊芥穗 各一兩 芎藭 天麻 各半兩	右搗羅為散每服一錢匕溫酒調下沸湯亦得不拘時	荊芥湯 治妊娠血氣壅滯身體生瘡心神不寧	荊芥穗 芎藭 細辛 葳靈仙 甘草 各一兩 皂	欽定四庫全書 普濟方	芫 半兩不蛀者 去皮塗酥炙	右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓食後臨臥溫服之	黃耆湯 治妊娠氣血壅滯生瘡	黃耆 苦參 羌活 獨活 惡實 甘草 各一兩	右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服	秦芫丸 治妊娠瘡疥煩熱瘙痒	秦芫 兩半 黃耆 枳殼 漏蘆 防風 各一兩 黃連 去
-----	--------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	---------------	------------------	---------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------------------



兩半	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒空心日午夜臥服	祛風散 治妊娠風熱氣盛致身體生瘡皮膚燥澁大便結滯	羌活 <small>去蘆頭</small> 二兩 大黃 <small>濕紙裹</small> 二兩 黃耆 <small>剉三</small> 兩 芎藭 <small>二</small> 兩 朴硝	<small>別研</small> 當歸 <small>切焙一</small> 兩半	右搗羅為細散與朴硝勻每服一錢匕日午夜臥用	欽定四庫全書	普濟方	溫蜜水調下微利為度	治瘡 婦人妊娠患此疾者並治之	黃桑條 <small>去皮剉</small> 碎 蒼耳草 <small>熬</small> 灰	右相和冷水濾過又將童子小便一處相和煎用抹在瘡口裏三五日有丁去厭根為妙	治孕癰方立效	用烏藥研出洪州軟白香辣者良水一盞牛皮膠一片同煎至七分溫服
----	----------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	--------	-----	-----------	----------------	---	------------------------------------	--------	------------------------------



治腦疽瘡 治妊娠婦人患此瘡者	用地石榴草煎酒吃為妙	單胎散 治孕婦痘瘡已發急宜服之以解熱毒不治	傷胎	赤茯苓 <small>皮去</small> 白朮 當歸 <small>截中</small> 白芍藥 赤芍藥 柴	胡 乾葛 人參 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 黃芩 防風 陳皮	白 <small>去</small> 荆芥 枳殼 紫草 阿膠 <small>炒</small> 糯米 <small>炒</small> 川白芷	甘草 <small>炙</small> 川芎 縮砂仁 <small>炒</small> 大熱加鬱金	欽定四庫全書 普濟方	右剉每服三錢水一盞半乾柿蒂七枚野苧根七寸	甜瓜蒂七枚同銀器煎以小荷葉蓋定去滓盞盛仍	用荷葉蓋覆空心服之咎氏方曰金銀能安胎如燕	銀器以瓦器煎入金箔銀箔研入藥內	治妊娠上膈有熱唇口生瘡非時頭痛不安小便黃赤	升麻 杏仁 前胡 <small>去毛</small> 桔梗 黃芩 麥門冬 <small>去心</small>	葛根 知母 <small>各等分</small>	右細杵羅為末每服二錢水一盞生姜二片同煎取
----------------	------------	-----------------------	----	---	---	---	---	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	--------------------------	----------------------



八分食後臨臥服	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷三百四十一
---------	--------	-----	-----------

