

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十二 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

安胎 附論

夫婦人妊娠常胎動不安者有衝任經虛胞門子戶受胎不實故也并有飲酒房室過度有所損動不安者巢氏云婦人衝任二經挾風寒而有胎故不以日月多寡因誤有擊觸而胎動者有喜怒不常氣宇

欽定四庫全書

普濟方

不舒傷於心肝觸動血脉衝任經虛乃至胞門不固或因登高上廁風攻陰戶入於子宮如此皆令胎動不安也或妊婦月信不絕而胎不損者何蓋婦人血氣盛衰其人必肥既娠之後乃信常來而胎不動若誤以漏胎治之則胎必墮誠有此也又云婦人經閉不利別有所苦者是謂有子以其經血畜之以養胎擁之為乳汁也有子之後畜養胎矣豈可復能散動邪所以然者蓋有娠而月信復



至是亦未必因血盛也謂婦人榮經有風則經血喜動
以其風勝則可也既榮經為風所勝則所來者非養胎
之血以此辨之亦作漏胎治之必宜用保養補胎之藥
且胎不損強以藥滋之乃所謂實實虛虛也其胎終墮
宜矣若醫者知榮經有風之理專以一藥治風經信可
止或不服藥胎亦無恙然而有胎不固或因房室不能
節先漏而後墮者須作漏胎治之此又不可不審也亦
有婦人年方壯歲致服補暖之藥而使胞門子戶反為

欽定四庫全書

普濟方

藥所燥搏使新血不滋舊血不下設或有子不以遲晚
則必墮中年之後氣宇漸衰必有崩中帶下之疾或月
信愆期漸覺黃瘦腰背不伸五心煩熱五勞七傷之疾
從此而生不獨胞門子戶風寒而生也故千金翼方有
朴硝盪胞湯正為此疾今之醫者未見有用又論妊娠
胎動其由有二一因母病兒胎動但療母疾其胎自安
若胎不堅固自動其母疾唯當安胎其母自愈一因勞
役氣力或觸冒冷熱或飲食不節或居處失宜輕者轉



動不安重者便致傷墮當以母形色察之母面色赤舌青者兒死母活唇口青兩邊沫出者子母俱死面青舌赤口中沫出者母死子活也 又云孕婦不語非病也 間有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以為功豈其功哉 按素問黃帝問曰人有重身九月而瘖也為何也岐伯對曰胞之絡脉也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於

欽定四庫全書

普濟方

腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復 又云妊娠將養得所則血氣調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則亟動至產育亦難而子上逼於心者由產難用氣力胎動氣逆胎上衝逼於心者凡胎上逼於心則悶絕胎下乃甦甚者至死也 又曰妊娠之人有宿挾疴疾而後有娠或有娠時節適乖理致生疾病並令臟腑衰損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其疾病益



其氣血以扶養胎也夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損
氣血枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者
則可下之免害妊婦也 又云妊娠胎動有因母病以
動胎有因胎動以病母二者皆不得安也母病則先治
其母胎自安矣胎病則先治其胎母自安矣間有誤食
毒物起居不慎氣疾為梗寒熱更作胎漏血下皆致胎
動又宜隨所因以調護之

方

欽定四庫全書

普濟方

通靈散

出醫學類證

治妊娠三兩月胎動不安者何男女陰

陽會通血氣調勻乃成其娠設若下血腹痛蓋緣子
宮久冷血海虛羸致令胎墮其危甚於正產若妊娠
曾受此苦可預服通靈散養胎

人參

附子

炮

熟地黄

木香

煨

白朮

乾薑

牡丹皮

白芍藥

陳皮

去白

黃耆

蜜炙

薯蕷

甘草

炙
芎藭

右各等分為細末每服二錢水一盞糯米四十九粒



煎八分去米溫服日二服忌一切毒物一方無人參	保生丸	<small>出危氏方</small>	治妊娠將理失宜或勞役胎動不安腰腹
痛重胞阻漏胎惡露時下或子臟挾疾以不成胎或	受妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動	無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未	至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶
亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冰	冷沫新產惡血上充連悶不省喘促汗出及瘀血未	盡臍腹疔痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面黃	體瘦心怔盜汗飲食不進漸成蓐勞八月常服壯氣
養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調	陰陽密腠理實腑臟治風虛除痼冷一切疾	麻仁	<small>去殼一兩</small> 當歸
<small>去目開口者炒出汗</small> 石膏	<small>半兩</small> 乾薑	<small>炮</small> 肉桂	<small>去皮</small> 石斛
<small>研如粉</small> 黃芩	糯米	貝母	<small>去根</small> 秦椒
甘草	赤 <small>灸</small> 大豆黃卷	<small>各一錢</small>	
右為末煉蜜丸彈子大每一丸溫酒棗湯化下空心			

欽定四庫全書

普濟方



<p>嚼下亦可方內用黃芩麻仁性寒之藥人疑不服殊不知娠中有風風中有熱風熱既靜其胎必固黃芩能去子熱麻仁能去子風亦可服參苓白朮散一方用蒲黃一兩參苓白朮散</p> <p><small>方見大方科胃腑門胃虛冷類</small></p>	<p>安胎飲</p>	<p>大腹皮 <small>洗</small> 人參 <small>去蘆</small> 陳皮 <small>去白</small> 白芍藥 當歸 <small>中</small> 川芎</p> <p>香附子 <small>炒</small> 縮砂仁 <small>炒</small> 紫蘇 <small>葉</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙</small></p> <p><small>等分</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>右剉燈心七莖糯米半撮同煎服仍以猪肉擄聖功散食之仍服神功散解熱毒如治漏胎加阿膠百草霜</p>	<p>桑寄生湯 治妊娠胎動不安</p>	<p>桑上寄生 <small>剉</small> 當歸 <small>焙切</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 木通 <small>剉</small> 訶梨勒</p> <p><small>炮取皮</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 陳橘皮 <small>去白炒</small> 白朮 芎藭 <small>各一</small></p>	<p>半兩 莎草根 <small>去毛炒</small> 木香 <small>一錢</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢以水二盞入生薑二片同煎至</p>
--	------------	--	--------------------------	--	---------------------	---	---	-----------------------------



六分去滓溫服日三

加減安胎飲

出危氏方

凡婦人晝眠不起倦於梳飾乾惡心

擇食怕聞飯氣但鹹酸止經候明矣氣血弱者宜服

此兼進脾藥安胎溫養令母臟氣平和陰陽全備免

有損墮之患盛者受胎母無疾耳溫胎保養之劑恐

非所宜此方兼治胎動不安腹痛漏下或胎奔上刺

心短氣大效漏胎下血不可用辛燥熱藥

條參

去蘆

嫩黃耆

去蘆

湯芍藥

大川芎

粉草

熟

欽定四庫全書

普濟方

地黃

酒洗切焙

川續斷

去蘆

側柏葉

炒

阿膠

麸炒

當歸

去尾各

等分

右每服四錢水一盞半生薑三片金銀煎之如漏下

不止加熟艾一握如胎動口噤唇青下利不止用熟

艾一兩酒三盞煮至二盞去滓灌之即安

桑寄生散

出澹察方

治妊娠胎動不安下血不止胎漏經血

妄行者何荅曰妊娠成形胎息未實或因房室驚觸

勞力過度從高墜下重物所壓傷動胞胎或食毒物

致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治敗血湊心子母



米飲下	右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食前	黃 <small>洗焙乾</small> 炒一錢	阿膠 <small>炙燥</small> 半兩 當歸 <small>剉</small> 乾薑 <small>炮</small> 訶梨勒皮 <small>各半</small> 吳茱	厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙一兩</small> 陳橘皮 <small>湯去白</small> 木香 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small>	厚朴橘皮丸 治胎動不安心腹痛	食服忌羊肉錫醋桃李雀肉	右呶咀以水一斗煮取二升半分五服日三夜二先	欽定四庫全書 普濟方	皮 <small>去</small> 白朮 黃芩 茯苓 <small>各三兩</small>	旋覆花 <small>兩</small> 半夏 <small>一兩</small> 芍藥 生薑 <small>各二兩</small> 枳實 厚朴	旋覆花湯 <small>出千金方</small> 治妊娠六七月胎不安常服之	溫服不拘時候	右呶咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓	桑寄生 當歸 <small>去蘆</small> 酒浸 川續斷 <small>酒浸</small> 芎藭 香附子 <small>炒</small>	難保日漸胎乾危亡不
-----	-----------------------	--------------------------	---	--	----------------	-------------	----------------------	---------------	--	--	---------------------------------------	--------	----------------------	---	-----------



安胎飲	治妊娠胎氣不安腹痛煩悶
芎藭	阿膠 <small>炙</small> 艾葉
當歸	當歸 <small>切</small> 人參
甘草	甘草 <small>炙</small> 白
茯苓	皮 <small>去黑</small> 黃耆 <small>剉</small> 麥門冬
各一兩	各一兩 <small>去心焙</small>
右麤搗篩每服五錢以水一盞半煎八分去滓空心	
溫服不拘時候	
紫蘇飲	治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之
子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下	<small>出簡易方</small>
當歸	錢三
甘草	錢一
大腹皮	<small>製</small>
人參	
川芎	
陳橘皮	
欽定四庫全書	普濟方
白芍藥	<small>去</small> 各半
紫蘇	兩一
右咬咀每服半兩水一盞半薑四片葱白七寸煎至	
七分去滓空心溫服一方加木香一方無川芎名七	
寶散昔日曾有一婦人累日產不下服遍催生藥不	
驗予曰此必坐草心懷恐慮氣結而然非順不順也	
素問云恐則氣下蓋則精却却則上氣閉閉則氣還	
還則下焦氣乃不行矣得此藥服便產及婦人六七	
月子懸者予用此藥數數有驗不十服胎便近下注	



云恐則陽精却上而不下流故却則上焦閉也上焦既閉氣不行流下焦陰氣亦還迴不散而聚為脹也然上焦固禁下焦氣各守一處故氣不行也 方出本事丁未六月間羅新恩孺人黃氏有孕七箇月遠去而歸忽然胎上衝心而痛坐卧不安兩醫治之無效遂說胎已死矣已用葶麻子皮研爛加麝香調貼臍中以下之命在垂危召僕診視兩尺脉沉絕他脉平和僕問二醫者曰契兄作何證治之荅曰死胎也

欽定四庫全書

普濟方

何以知之荅曰兩尺脉絕以此知之僕問之曰此說出在何經二醫無荅遂問僕曰閣下作何證治之荅曰此子懸也若是胎死却有辨處面赤舌青者子死母活面青舌赤吐沫者母死子活唇舌俱青者母子俱死是其驗也今面色不赤舌色不青其子未死其證不安衝心而痛是胎上逼心謂之子懸宜紫蘇飲子治藥十服而胎近下矣若兩足腫滿及身腫不必治產後自平亦有產後腫不退煮菘豆汁并豆任意



食之自退

安胎飲 出仁存方 治胎動不安非時轉動無故下血腰腹疼

痛四肢沉重懈怠不欲執作及妊娠一切疾病並治

之蓋安胎之法必須以藥順氣和胃自然無害

川芎 當歸 熟地黄 砂仁 陳皮 白芍藥

炒 白茯苓 阿膠 各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半葱白一根煎至七分去

滓溫服不拘時候

欽定四庫全書

普濟方

阿膠散 出聖惠方 治妊娠胎動不安心神虛煩腹內疼痛

阿膠 一兩搗碎 白茯苓 麥門冬 去心 柴胡 去苗各三錢

甘草 炙微赤剉 黃芩 當歸 剉微炒 芎藭 一兩

右搗篩為散每服四錢以水一鍾入生薑半分棗三

枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

芎藭飲子 出聖惠方 治胎動不安心神虛煩

芎藭 三錢 艾葉 半兩 阿膠 三錢搗碎 糯米 半合 熟地黄

一兩 棗 五枚 青淡竹茹 生薑 各半兩



右剉散每服三錢薑五片棗二枚煎服下血水者更	三錢 酥炒各 南木香 甘草 灸各 二錢	縮砂 桑寄生 各半 當歸 川芎 艾葉 炒 阿膠	或血水間下	縮砂湯 <small>出直指方</small> 治胎動腹痛脇腰痛或忍痛失氣胎又不動	煎至七分去滓溫服空心食前	右咬咀每服四錢水一盞半入苧根少許生薑五片	阿膠 <small>剉蛤粉炒成珠子</small> 川續斷 <small>酒浸</small> 甘草 <small>灸各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	鯉魚皮 當歸 <small>去蘆酒浸</small> 熟地黄 <small>酒蒸</small> 白芍藥 川芎	安矣	過氣血相干急服順氣藥安胎不然變成漏胎則難	動骨節傷犯胞胎其後多嘔氣不調和或服熱藥太	痛其理不一蓋緣飲食冷熱動風毒物或因再交搖	如聖湯 <small>出濟生方</small> 治胎動腹痛胎動腹痛者何荅曰胎動腹	時候分溫三服	右細剉和勻以水二大盞煎至一盞五分去滓不計
----------------------	---------------------------	-------------------------------	-------	---	--------------	----------------------	--	------------	---	----	----------------------	----------------------	----------------------	--	--------	----------------------



以真料理中湯加縮砂佐之		續斷湯 治妊娠胎動腹痛腰痛		續斷 當歸 <small>焙</small> 芎藭 桑上寄生 <small>剉各</small> 糯米 <small>一兩</small>		阿膠 <small>炒</small> 艾葉 <small>炒</small> 竹茹 <small>各半</small>		右呶咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘		時候		大安散 治妊娠胎動腹痛		欽定四庫全書 普濟方		懷香子 <small>三兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 阿膠 <small>炒</small> 芎藭 當歸		桑上寄生 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>		右為細散每服二錢溫酒調下食前服		如聖散 <small>出醫學類證</small> 治證同前如聖湯		鯉魚皮 阿膠 <small>炒</small> 芎藭 當歸 <small>去頭</small> 青竹茹 生薑		乾地黄 <small>各二錢</small>		右呶咀用水二盞煎至一盞去滓溫服一方有乾薑		白朮散 <small>出十便良方</small> 治妊娠腹中冷胎動不安		白朮 <small>三錢</small> 草薹 <small>去皮</small> 當歸 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>剉</small>	
-------------	--	---------------	--	---	--	--	--	----------------------	--	----	--	-------------	--	---------------	--	--	--	---	--	-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	------------------------	--	----------------------	--	-------------------------------------	--	---	--



芎藭 <small>各半</small> 厚朴 <small>一兩去麤皮生薑汁炙令香熟</small>	右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服
阿膠散 <small>出大全良方</small> 治妊娠不問月數深淺或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣	熟地黄 <small>二兩</small> 白芍藥 艾葉 當歸 甘草 阿膠
黃耆 <small>各一兩</small>	右咬咀每服半兩水一大盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服無時一方有川芎無芍藥
白朮丸 <small>出大全良方</small> 調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎痿不長或失於將理傷胎氣多治損墮娠孕常服	益血保胎
白朮 川芎 阿膠 <small>炒</small> 地黄 <small>炒令焦</small> 當歸 <small>去尾炒</small>	牡蠣 <small>煨為粉</small> 川椒 <small>三錢如常製</small>
右為末煉蜜為丸如梧子大空心米飲吞三四十九酒醋湯亦可	



保氣散 <small>出永類 鈴方</small> 安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失	右剉散每服三錢水一盞半煎食前服	香附子 <small>各等分</small>	大腹皮 紫蘇 枳殼 <small>去穢</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 粉草 縮砂	偶然頓仆胎痛漏胎下血兼服芎歸湯枳殼散	保氣散 <small>出危氏方</small> 安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜	七分去滓溫服單用川芎葱白煮服佳	右咬咀每服三錢水一盞苧根三寸糯米少許煎至	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>五錢</small> 大腹子 <small>一兩如氣弱者不用</small>	紫蘇葉 木香 <small>炮</small> 人參 草苳蔻 茯苓 <small>各一兩</small> 生	順氣飲子 <small>出永類 鈴方</small> 治安胎	去滓溫服之	右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分	白茯苓 白朮 川芎 阿膠 <small>炒各三錢</small> 當歸 <small>炒</small> 陳皮	阿膠散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠胎動腹中疴痛不思飲食
---	-----------------	---------------------------	--	--------------------	--	-----------------	----------------------	---------------	---	--	--	-------	----------------------	---	---



宜偶然頓仆胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散神寤丸枳殼散此三藥入月內大宜常服甚良	香附子 <small>兩四</small> 山藥 <small>兩二</small> 縮砂仁 <small>兩一</small> 木香 <small>錢四</small> 粉草 <small>一兩</small> 益	智仁 紫蘇葉 <small>各半</small>	右為細末白湯點二錢服	療妊娠重下痛引腰背安胎止痛 <small>出大全良方</small>	當歸 <small>灸</small> 膠 乾地黄 黃連 芍藥 <small>各一兩</small> 雞子 <small>一枚</small>	秫米 <small>一升</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀以水七升攪雞子令相得煮秫米令如蠟目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑	膠艾湯 <small>一名當歸散</small> 治妊娠二三月上至七八月其人頓仆失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣下血不止	艾葉 <small>三兩</small> 阿膠 芎藭 芍藥 甘草 當歸 <small>各二兩</small>	乾地黄 <small>四兩</small>	右咬咀以水五升好酒三升合煮取三升去滓內膠
--------------------------------------	--	--------------------------	------------	------------------------------------	---	----------------------	---------------	--------------------------------------	---	--	-----------------------	----------------------



更上火令盡消分三服日三不瘥更作一方有黃耆 一方治卒下血胎動不止用水煎服一方胃中冷加 薑棗煎一方用乾薑
麥門冬飲 治妊娠五六月胎動不安寒熱往來身體 驚戰卒有所下腹痛如欲產
麥門冬 <small>焙 去心</small> 人參 甘草 <small>炙</small> 阿膠 <small>炙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 熟
乾地黄 <small>焙</small> 烏梅 <small>去核炒</small> 各一兩
右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑三片棗二枚
欽定四庫全書 普濟方
擘破煎至八分去滓不拘時溫服
救生散 <small>出危氏方</small> 安胎益氣易產令子緊小令母無病亦治 胎氣本弱不宜瘦胎服此安胎順氣易產
人參 訶子 <small>煨去核</small> 麥蘖 <small>炒</small> 白朮 神麩 橘紅 <small>炒各等分</small>
右剉散每服三錢水一盞半煎空心服
鈎藤湯 <small>出大全良方</small> 治妊娠八九月胎動不安心腹疔痛面 目青冷汗出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮急治之
鈎藤 當歸 <small>酒浸</small> 茯神 <small>去木</small> 人參 <small>各一兩</small> 苦梗 <small>酒洗</small>



<p>桑寄生 <small>兩半</small></p>	<p>右為粗末每服五大錢水二盞煎至一盞去滓溫服 無時候一方加葱白生薑同煎忌猪肉菘菜若煩熱</p>	<p>加石膏二兩半臨產月加桂心一兩</p>	<p>當歸飲子 <small>出大全良方</small> 治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶</p>	<p>當歸 桑寄生 <small>各四錢</small> 川芎 <small>三錢</small> 鼓 <small>八錢</small> 阿膠 <small>二錢</small> 葱針 <small>四寸</small></p>	<p>右以水二升煎取八合下膠空腹溫分二服一方無</p>	<p>鼓用銀器煎一方無寄生鼓有續斷三錢銀多少先</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>煎後入藥</p>	<p>乾地黄散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠胎動心神煩悶腹痛不止</p>	<p>熟乾地黄 <small>一两半</small> 乾薑 <small>半兩炮</small> 當歸 <small>一两剉</small> 人參 <small>去蘆頭</small></p>	<p>阿膠 <small>搗碎炒令黃燥各三錢</small> 甘草 <small>一錢炙微赤剉</small></p>	<p>右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至</p>	<p>六分去滓不計時候稍熱服一方無乾薑</p>	<p>療妊娠患腹痛并胎動不安 <small>出大全良方</small></p>	<p>葱白 <small>升切一</small> 人參 厚朴 阿膠 川芎 <small>各二兩剉炒</small> 當歸 <small>三兩</small></p>
------------------------------	---	-----------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------	---	--	---	-----------------------------	-------------------------	---	--



右呶咀以水七升煎取三升分作三服日用一劑其
病自安功不盡述

安胎當歸飲 一名人參散
出大全良方 治妊娠五月舉動驚愕胎動

不安下在小腹痛引腰絡小便痛下血

當歸 阿膠 芎藭 人參 各一兩
兩 棗 十二箇 艾口 一虎

右細切以酒水各三升煮至三升去滓內膠令烱分

三服腹中當安小便緩也一方有甘草無參棗治妊

娠二三月至八九月胎動不安腰痛止用水煎

欽定四庫全書

普濟方

生苧根散 出聖
惠方 治妊娠胎動腹內疼痛心神煩熱飲食少

生苧根 剉 阿膠 搗碎炒令黃
燥各一兩半 黃芩 赤芍藥 各三錢

當歸 一兩剉
微炒

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入棗三枚同煎

至六分去滓不計時候稍熱服

麥門冬散 出聖
惠方 治妊娠胎動腹中疴痛坐卧煩悶

麥門冬 去心 芎藭 陳橘皮 湯浸去白瓢
焙炙一兩 白茯苓

當歸 剉微炒
各一兩



右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半錢棗

三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

葱白湯

一名續斷葱白湯出千金方

治妊娠胎動不安腹痛

葱白

升切一

阿膠

兩二

當歸

續斷

芎藭

兩各三

右咬咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去銀內藥

煎取二升半膠令烊分三服不瘥重作

當歸飲

出聖惠方

治妊娠胎動盪心悶絕煩躁口乾橫生倒

產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安

欽定四庫全書

普濟方

散

當歸

人參

各一兩半

阿膠

炒一兩

甘草

二兩

葱白

連根一握

右細剉水二升煎四味至升半去滓下葱白再煎三

合溫服一劑分為二三服一方有川芎名芎歸葱白

湯無甘草

竹茹散

出聖惠方

治妊娠胎動不安手足煩疼

甜竹茹

當歸

剉微炒

芎藭

黃芩

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至七分去滓



食前分溫二服

療安胎胎病漏血腹痛

出大金良方

當歸

川芎

阿膠

炙

人參

各一兩

大棗

二十枚

右切以水三升酒四升煮取二升半分三服五日一

劑頻服三四劑百無所忌

鯉魚粥

出大金良方

治妊娠胎動不安

方見前治妊諸疾類

地黄湯

一名膠艾湯出聖惠方

療妊娠二三月上至七八月頓仆

失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及卒驚

欽定四庫全書

普濟方

奔走或從高墜下搶心短氣下血不止

乾地黄

當歸

艾葉

各二兩

阿膠

川芎

各三兩

右以水七升煮取二升半分作三服或為末酒調亦

得腹痛甚加杜仲五加皮各三兩一方治卒然下血

不止無地黄有甘草一方無地黄却用生薑自然汁

一匙地黄汁半合馬通半合煎成藥去滓入此再煎

三沸溫服一方有人參白茯苓水煎

艾葉飲

治妊娠冷熱腹內不調致胎不安

方見漏胎類



<p>寄生湯 <small>出大金良方</small> 治胎氣不安及五月已後胎不安者</p>	<p>桑寄生 <small>洗對</small> 秦艽 阿膠 <small>各半兩</small> 糯米 <small>半兩作粉</small></p>	<p>右以新汲水三升先下寄生秦艽二味煮至二升去滓次入阿膠糯米再煮約有一升止分作三服空心食前日午服之忌酒醋三五日娠婦胎氣五月已後常不安者服之必效頓見娠婦好飲酒食醎酸五辛胎必動為驗</p>	<p>安胎寄生湯 <small>出肘後方</small> 療流下血</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桑上寄生 白朮 <small>各五錢</small> 茯苓 <small>四錢</small> 甘草 <small>一錢</small></p>	<p>右咬咀以水五升煮取二升半分三服若人壯者可加芍藥八錢足水二升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑四錢即安忌海藻菘菜醋物桃李雀肉等一方無白朮</p>	<p>安胎湯 治婦人胞胎不安</p>	<p>槐花 <small>炒香熟</small> 貝母 <small>去心焙</small> 當歸 <small>剉焙</small> 芎藭</p>	<p>右各等分粗搗篩每服三錢以酒水各半盞童子小</p>
--	--	--	---------------------------------------	-------------------	---	---	--------------------	--	-----------------------------



便二合同煎至七分去滓溫服

當歸飲 一名寄生葱豉 治妊娠胎動煩熱滿悶安胎亦

治腹痛悶亂

當歸 切 桑寄生 各半 芎藭 一錢 阿膠 炒燥

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入葱白三寸切豉

三十粒同煎至八分去滓食前溫服 一名桑寄生散

安胎飲 出三方 治妊娠寒腹痛或胎熱多驚舉動腰痛腹

滿胞急卒有所下或頓仆閃飲食毒物或感時疾寒

欽定四庫全書

普濟方

熱往來致傷胎臟下血

川芎 枳殼 切 熟地黃 三兩 糯米 二合

右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗一枚金

銀少許同煎至七分食前服

秦芫芫 出聖惠方 治妊娠胎動煩熱不安

秦芫 去苗 甘草 炙微赤剉 鹿角膠 搗碎炒令黃

右搗篩為散每服三錢以水一大盞入糯米五十粒

煮米熟為度去滓不計時候溫服



鯉魚臙方 <small>出聖</small> 治妊娠胎動不安心腹刺痛 鯉魚 <small>一個修</small> 淨切 阿膠 <small>一兩搗碎</small> 炒令黃燥 糯米 <small>二合</small>	右以水二升入魚膠米煮令熟入葱白生薑橘皮鹽各少許更煮五七沸食前喫如有所傷喫五七日效	又方阿膠散 <small>出聖</small> 患方	桑寄生 <small>一兩</small> 半 艾葉 <small>半兩</small> 微炒 阿膠 <small>一兩搗碎</small> 炒令黃燥	右咬咀以水一大盞半煎至一盞去滓食前分溫三服每服四錢	欽定四庫全書 普濟方	二香散 療妊娠胎氣不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐覺重宜服之	香附子 藿香葉 甘草 <small>各二錢</small>	右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點下	葱豉散 <small>出聖</small> 患方 療婦人懷妊胎動不安令胎安穩	香豉 <small>用一升</small> 升熬 葱白 <small>一升</small> 阿膠 <small>二兩</small> 炙	右先以水三升煮葱豉取一升去滓入膠再煎令烱服一日一夜可服三四劑
--	--	-------------------------------	--	---------------------------	---------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---	--	--------------------------------



右麤擣篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓	阿膠 <small>炒</small> 當歸 <small>剉</small> 桑上寄生 <small>剉</small> 各半兩	阿膠湯 治妊娠胎動不安腰腹疼痛止痛安胎	滓溫服之良	右為麤末每服五錢水二盞糯米百粒煎至一盞去滓	秦芫 <small>炒</small> 阿膠 <small>炒</small> 艾葉 <small>各等分</small>	秦芫湯 <small>出指南方</small> 治胎動不安	右以水一大椀煎至一大盞去滓分溫二服	欽定四庫全書 普濟方	芎根 <small>剉</small> 三兩銀 <small>五</small> 清酒 <small>一盞</small>	銀芎酒 <small>出大良方</small> 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍	右以水四升煮取一升半分為三服	熟艾 阿膠 <small>各二兩</small> 葱白 <small>一升</small>	治胎動漏胎 <small>出大良方</small>	右細剉水二大盞煎至一盞三分溫服	糯米 <small>一合</small> 黃耆 川芎 <small>各一兩</small>	黃耆湯 <small>出大良方</small> 治胎動不安腹痛下黃汁
----------------------	---	---------------------	-------	-----------------------	---	-------------------------------	-------------------	---------------	---	--------------------------------------	----------------	---	---------------------------	-----------------	---	------------------------------------



空心溫服之	大腹湯 治妊娠胎動不安腰腹疼痛	連皮大腹 <small>剉微炒</small> 二兩 草豆蔻 <small>去皮煨</small> 一兩 陳橘皮 <small>浸去白</small> 炙一兩	右麤擣篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服	不拘時候	安胎鐵罩散	白藥子 <small>一兩</small> 白芷 <small>半兩</small>	右為細末每服二錢紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入	欽定四庫全書	砂糖少許煎	療妊娠後胎不轉動	阿膠 <small>炙一兩</small> 桑寄生 <small>半兩</small>	右為末以酒一升煮五沸下生雞卵一枚投酒中分	溫二服空心食前一服一方無寄生有艾葉只用水煎	內補丸 安胎扶虛助陰滋血妊婦衝任脈虛補血安	胎 <small>一名地黃</small> 當歸湯	熟地黃 <small>二兩洗</small> 酒作炒 大當歸 <small>一兩去尾</small> 切片微炒
-------	-----------------	---	----------------------	------	-------	--	----------------------	--------	-------	----------	---	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	---



右為末煉蜜丸如梧子大每服三十五丸溫酒下與枳殼散兼服若單服枳殼散恐有胎寒腹痛之疾二藥皆不群隊為妙仍用平胃散蘇鹽湯調助脾進食一方治婦人有孕胎痛不安為散水煎頓服之
治胎動不安 <small>一名川芎 葱白湯</small>
川芎 <small>二兩 葱白 一升</small>
右以水七升煮取二升半分溫三服
芎藭湯 治婦人妊娠五七月因事築磕着胎或子死
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下兼治血上衝
心腹滿悶者及產前產後體熱敗血腹痛 <small>一名佛手散</small>
當歸 <small>六兩 川芎 四兩</small>
右為麤末每服三錢水一大盞煎令泣泣欲乾投酒一大盞止煎一沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三二服便生一方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒者



以水煎服妊娠臨月可兼滑胎枳殼散服之縮胎易
產斷無疑難產後血暈加白芍藥等分煎服名芍藥
芎藭湯產後腹痛不可忍加官桂等分酒與小便合
煎名桂香飲婦人室女心腹疔痛經脉不調加水煎
名君臣散

療妊娠腹內冷痛忽胎動不安

薤白一升當歸四兩

右以水五升煮取二升作三服亦將小便服將去一

欽定四庫全書

普濟方

炊頃出一方無薤白有葱白

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白朮 黃芩

右等分為末每服三二錢水二盞入當歸一根同煎
至一盞溫服一方加縮砂

杜仲丸 治妊娠三兩月胎動不安妊娠三兩月胎動

不安者何荅曰男女陰陽會通氣血調勻乃成其孕
設若下血腹痛蓋由子宮以虛致令胎墮其危甚於



正產若妊娠曾受此苦可預服杜仲丸以養胎	杜仲 <small>去皮剉薑汁 浸炒去絲</small> 川續斷 <small>酒浸各 一兩</small>	右為細末棗肉煮爛杵和為丸如梧桐子大每服七	十丸空心米飲下日三服	二珍散 治胎不穩坐卧不安 <small>一名川 芎散</small>	木賊 <small>去 節</small> 川芎 <small>等 分</small>	右為末每服三錢用水一盞入金銀各少許同煎七	分去滓空心服	欽定四庫全書 普濟方	獨聖散 治妊娠時氣身大熱令子不落護胎及治妊	娠從高墜下觸動胎氣腹痛下血兼治崩血甚效 <small>一名一</small>	<small>小安 胎飲</small>	用和殼縮砂三兩以熨斗盛炒去殼為末如胎動	熱酒調下不飲酒煎艾鹽湯調服米飲亦可須臾	胎熱則安矣仍用罩胎散調服仍間服安胎飲尤	妙一方去膜炒依前法調服	安胎方
--------------------	--	----------------------	------------	--	---	----------------------	--------	---------------	-----------------------	--	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----



止 <small>出聖 急方</small>	治胎動不安心神煩熱及治腰痛或搶心痛或漏血不	用川黃連濃煎汁母呷之	又方	用多年空屋下鼠穴中土一碗令產母噙之即止	治兒在腹中哭 <small>出危 氏方</small>	用竹瀝服之	安胎方	欽定四庫全書 普濟方	白散子 治姙娠護胎 <small>方見本門前傷胎 寒類護胎白散子</small>	入水中妙	用烏雞肝一具切過酒五合服令盡又云肝勿令	卒腹痛安胎 <small>出肘 後方</small>	易產	用五月五日採莧菜和馬齒莧為末等分調服之	治姙娠	用豉汁服之妙
-------------------------------	-----------------------	------------	----	---------------------	------------------------------------	-------	-----	-------------------	---	------	---------------------	-----------------------------------	----	---------------------	-----	--------



<p>用茅根五兩以水二大盞煎至一盞去滓不計時 候分溫三服之</p>	<p>治妊娠胎動煩悶不安甚者方<small>出聖 惠方</small></p>	<p>用生地黄搗絞取汁每服一小盞煎令沸入雞子 白一枚攪令勻頓服之</p>	<p>治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇蹇及下重痢不息<small>出 傳</small></p>	<p><small>信 適 用 方</small></p>	<p>用艾葉咬咀以好酒五升煮取四升去滓更煎一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>升服口閉者格口灌之藥即下瘥亦治妊娠腰痛 及妊娠熱病一方治胎動上迫心痛用頭醋煎服 亦治妊娠卒下血一方用如雞子大大頭四升煎 二升溫分三服</p>	<p>治胎動不安<small>出大 全 良 方</small></p>	<p>用好銀煮取水着葱白作羹食之佳</p>	<p>葱白飲<small>出聖 惠方</small>治胎上逼心煩悶及妊娠六七月已後胎</p>	<p>動困篤</p>
---------------------------------------	---	--	--	---	----------------------------	-----------------------	---	---	-----------------------	--	------------



<p>用葱白二七莖濃煮汁飲之即安若胎已死服之即出未死即安未效再服亦療胎動腰痛搶心或下血</p>
<p>治胎不順胎上逼心<small>出大全良方</small></p>
<p>用烏犬血少少飲之當下</p>
<p>療妊娠卒胎上迫心痛<small>出大全良方</small></p>
<p>用弩弦急帶之立愈</p>
<p>竹茹湯<small>出聖息方</small>療妊娠煩躁或胎不安或口乾</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>用淡青竹茹一兩以水一大升煮取四合徐徐服盡為度一方治胎動安胎以甜竹根煮濃汁飲之</p>
<p>治安胎胎動懷妊身腫</p>
<p>用煮鯉魚肉為湯食之一方以絹裹和鱗煮羹熟後去鱗食驗</p>
<p>妊娠子上衝心</p>
<p>飲葡萄湯即下其胎安一方用葡萄根濃煮汁飲之</p>



治胎動不安 <small>出肘後方</small>	用苧根如足大指者一尺咬咀以水五升煮取三升去滓服之瘥	杜仲丸 <small>出肘後方</small> 治婦人胞胎不安并產後諸疾	用杜仲不計多少去麤皮細剉瓦上焙乾搗羅為末煮棗肉和丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米湯下	附子黑神散 溫暖胎孕則自出矣孕婦去血既多者	用雞肉櫓聖功散多用雞羹補之	治孕婦腹內鐘鳴	用鼠窟前後土為細末麝香酒調下二錢其產立愈	知母丸 <small>一名萬應丸</small> 治日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩	用知母為細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下日三服或用粥飲湯下亦可一方如梧桐子不拘時候	每服二十九
---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------	---------------	---------	----------------------	---	--	-------



治妊娠胎動腹痛 <small>出大全良方</small>	用蒲黃如棗核大篩過以井水調下	又方 <small>出大全良方</small>	用梁上塵竈突煤為細末空心酒服方寸匕	治妊娠忽被驚惱胎向下不安小腹連痛頻頻下血忽因房室有所觸動致令如此宜服此方若喫藥了下血不止更請好好精詳審定別下藥恐胎損血下盡即傷損母性命也 <small>出護命方</small>	欽定四庫全書 普濟方	人參 阿膠 <small>炙</small> 白朮 艾葉 <small>炙</small> 茯苓 桑寄生 當歸 乾地黄 <small>各一錢</small>	右細杵羅為末每服五錢水一盞大棗三枚同煎三五沸空心喫	治妊娠四五月忽七八月胎動不安 <small>出護命方</small>	桑寄生 當歸 芎藭 艾葉 <small>炙</small> 人參 <small>各等分</small>	右細杵羅為末每服三錢水一盞五分葱白五枝同煎取一盞空心和滓喫
------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------	--	---------------	--	---------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------



治妊娠經得三四月忽五六月非時下血并氣痛不安 未知是胎不是胎若是胎喫此藥方即安若不是胎 喫此方即行下惡血便安樂也 <small>出護命方</small>	當歸 桑寄生 芍藥 川芎 細辛 <small>各半 兩 各一 錢 三銖</small>	右為細末每服三錢水一盞五分煎取一盞空心去滓服	白朮散 <small>出永類</small> 治胎氣不和飲食不進 <small>方見本門前妊娠類</small>	育胎飲子 <small>出朱氏集驗方</small> 治妊娠胎動不安或腰腹疼痛	欽定四庫全書 普濟方	覆盆子 阿膠 <small>蛤粉炒</small> 桑寄生 艾葉 <small>炒</small> 白芍藥	當歸 人參 <small>各二錢</small>	右咬咀每服四錢水一盞半糯米百粒煎八分去滓食前服	鐵罩散 <small>出華佗中藏經</small> 治安胎如神	以香附子炒去毛令淨細末濃煎紫蘇湯調下一錢一方有縮砂炒焦去殼白湯點服如胎動出血	阿膠艾湯調服
---	--	------------------------	--	---	------------	---	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	--	--------



<p>熟乾地黄丸 <small>出十便良方</small> 治婦人血臟虛冷妊娠時復漏下</p>	<p>宜服溫暖血臟安養胎氣</p>	<p>熟地黄 白芍藥 川芎 當歸 艾葉 阿膠</p>	<p>乾薑 白朮 <small>各一两</small> 甘草 <small>半两</small></p>	<p>右搗羅為細末煉蜜和丸如桐子大曝乾每服三十</p>	<p>丸米飲空心服</p>	<p>紫蘇飲 <small>出便產須知</small> 治子懸妊六七月懷胎近上腹痛</p>	<p>紫蘇葉 <small>一两</small> 大腹皮 <small>炙</small> 川芎 當歸 <small>各三錢</small> 粉草 <small>一錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參</p>	<p>右分三服水盞半薑四片葱七寸煎七分去滓空心服</p>	<p>安胎方 <small>出肘後方</small> 治胎動不安</p>	<p>甘草 <small>一尺</small> 阿膠 <small>四两</small> 雞子 <small>二枚</small></p>	<p>右以水二升煮取一升頓服之</p>	<p>妊娠二三月至八九月胎動不安已有所見 <small>出永類鈴方</small></p>	<p>艾葉 阿膠 <small>炙</small> 當歸 <small>各三</small> 甘草 <small>一两</small></p>	<p>右以水八升煮取三升去滓內膠更上火膠消分三</p>
---	-------------------	----------------------------	--	-----------------------------	---------------	---	---	-----------------------	-----------	------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	---	---	-----------------------------



服日三一方有川芎三兩	地黄當歸湯 <small>出醫方</small> 治婦人有孕胎痛	當歸 <small>一兩</small> 熟地黄 <small>二兩</small>	右為末作一服水三升煎一升去滓頓服	阿膠散 <small>出保嬰方</small> 治妊娠不問月數淺深或因倒仆所損致令胎動不安或胎氣奔上心腹疼痛或胎下墜腰臍疼痛或時下血並宜服之	熟地黄 <small>洗焙乾</small> 白芍藥 川芎 黃耆 <small>去皮</small> 阿膠 <small>剉炒成珠</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	香附子 <small>炒</small> 當歸 <small>去蘆酒洗焙乾</small> 艾葉 <small>炒</small> 甘草 <small>炙已上各半兩</small>	右件九味為呶咀每服九錢以水二大盞入生薑九片棗子三枚同煎一大盞去滓空心食前熱服日服立安	藿香散 安胎和氣利膈治噎塞阻食	藿香 人參 茯苓 <small>去皮</small> 白芷 甘草 <small>微炙</small> 威靈仙	桔梗	右七味各等分為末每服二錢水一盞薑三片煎六
------------	----------------------------------	--	------------------	--	---	---------------------------	--	--	-----------------	--	----	----------------------



分食前溫服之

人參養血丸 出說
洗方 治婦人諸虛不足安胎順氣去子宮

風冷有娠應是婦人虛弱之証並皆治之

人參 白茯苓 白朮 川芎 白薇 藁本頭

粉草 厚朴 川白芷 牡丹皮 炮薑 玄胡

索 沒藥 別研 北石脂 醋淬 木香 不見 南芍藥 各一

當歸 一兩半 大艾 四錢重

右為末煉蜜丸如彈子大每服一兩作四丸常服溫

欽定四庫全書

普濟方

酒嚼下婦人不受孕濃煎北棗湯下婦人常服有孕

能保產氣入月每日服兩丸臨產小腹無痛催生黃

蜀葵子煎湯送下產後血暈生地黃湯送下產後常

服則血氣壯健疾少

十月厥陰行令地氣不收冬氣不藏萬物反生濛霧以

行人病關閉不禁心痛陽氣不收氣嗽孕婦多暴死

忽墜胎之病宜服暖肝藥以治之治動胎不安方無

問太歲但寅申年十月頻有濛霧淒清之化孕婦有



胎動不安之病宜進此藥 <small>出大金良方</small>	人參 防風 當歸 五味子 白朮 續斷 <small>各一兩</small>	川芎 <small>半兩</small> 桑寄生 <small>三錢</small> 甘草 <small>二錢</small> 細辛 <small>一錢</small>	右為細末每服一錢半八分水一盞煎取七分空心去滓服	阿膠散 <small>出衛生家寶方</small> 治胎動不安	以阿膠搗碎炒令燥甘草炙各半兩當歸三錢洗切焙芎藭一兩為細末每服三錢水一大盞煎七	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	分去滓溫服空心食前	芎耆丸 <small>出楊氏家藏方</small> 安胎補衝任止胎漏調血脉及療子臟	風冷腰腹疼痛或久無子息或妊娠損墜	乾薑 <small>炮</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 山茱萸 續斷 川芎 白芍	藥 蒲黃 <small>各一兩</small> 生地黄 <small>三錢</small> 白朮 兔絲子 <small>酒浸軟另研</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸一宿切焙</small> 黃耆 <small>各二兩</small>	右為細末蜜糊為丸如桐子大每服三十九煎木香熱米飲空心下
------------------------------------	--	--	-------------------------	------------------------------------	--	------------------------------	-----------	--	------------------	---	---	---	----------------------------



六物湯 <small>出楊氏家藏方</small> 安胎和氣治胎動不安腰腿疼痛惡露
頻下
阿膠 <small>蛤粉炒成</small> 糯米 <small>炒</small> 黃耆 <small>蜜製</small> 川芎 當歸 <small>洗切</small>
熟地黄 <small>洗焙六味各等分</small>
右呶咀每服三錢水一盞薑三片葱白一寸煎七分
去滓空心服
主安胎下氣殺鬼精 <small>出本草</small>
以鹿骨膠浸酒服
欽定四庫全書 普濟方
治胎動下血胎不落 <small>出本草</small>
以生地黄搗汁飲之
安胎方 <small>出本草</small>
以荷葉蒂水煮服之
治妊娠胎動上迫心痛如折 <small>出本草</small>
以生麩半餅搗碎水和絞取汁服三升
安胎
用葱葉作羹粥及作齏食之良



胎驚 附論

夫胎處腹內隨母聽聞纔覺受氣便宜將順若妊娠月滿或欲逼生形體完具精神已成母忽驚動遂為驚胎則轉移不常宜速治之不爾則精氣併居令子發癲又云妊娠者心神忪悸睡裏多驚兩脇膨脹腹滿連臍急痛坐臥不寧氣急逼迫胎驚者何荅曰胎氣既成五臟安養皆因氣或為喧呼心忪悸亂致令胎驚筋骨傷痛四肢不安急煎大聖散安保胎孕則無危矣 又云

欽定四庫全書

普濟方

方

阿膠湯 治妊娠驚胎轉動不定

阿膠炒 桑寄生焙 大腹皮剉 黃耆剉 麥門冬去心

防風去 丹參 羚羊角屑 栝子仁微 縮砂仁各

人參 白朮各一

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服



<p>茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠因用力執作覺胎動心腹急痛面</p>	<p>青汗出頭仰氣喘欲絕服諸藥安胎無效又名驚胎</p>	<p>白茯苓 桔梗 <small>去蘆 頭</small> 生地黄 人參 <small>去蘆 頭</small> 桂心</p>	<p>當歸 <small>剉 炒 微</small> 鈎藤 獨活 桑寄生 赤芍藥 <small>炙 剉 赤</small></p>	<p>石膏 <small>各 一 兩</small></p>	<p>右為細末散每服四錢水一盞煎六分去滓不拘時</p>	<p>溫服</p>	<p>定神丸 <small>一名 陟釐 丸 出聖 惠方</small> 治妊娠驚胎并胎動腹痛下血</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>陟釐 生地黄 <small>焙 一 作 熟 乾 地 黃</small> 人參 當歸 <small>炙 令 香 剉 碎</small></p>	<p>龍骨 赤石脂 厚朴 <small>去 粗 皮 生 薑 汁 炙 剉</small> 禹餘糧 <small>醋 淬 三 遍</small></p>	<p>赤芍藥 <small>剉 炒</small> 吳茱萸 <small>炒 各 一 兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九空心熱水或</p>	<p>粥飲下</p>	<p>人參湯 治妊娠因驚胎內轉動</p>	<p>人參 柴胡 <small>去 苗</small> 桑寄生 甘竹茹 青橘皮 <small>湯 去 白 浸 焙</small></p>	<p>續斷 芎藭 <small>各 一 兩</small> 艾葉 <small>焙 乾 半 兩</small></p>
--	-----------------------------	---	---	--------------------------------	-----------------------------	-----------	--	----------------------------------	---	--	--	-----------------------------	------------	----------------------	--	---



右粗搗篩每服三錢以水一盞入棗三枚擘破同煎至七分半去滓溫服	當歸湯 治妊娠因驚胎動不安	當歸 <small>炙香</small> 生地黃 <small>焙</small> 艾葉 <small>炒</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 芎藭 <small>炒三錢</small>	芍藥 <small>剉</small> 阿膠 <small>炙令燥</small> 人參 <small>二兩</small>	右麤搗篩每服三錢以水一盞煎至七分食前去滓溫服	大聖散 <small>出產</small> 治妊娠心神忪悸睡裏多驚兩脇膨脹腹	欽定四庫全書 普濟方	滿透臍急痛坐卧不寧氣急迫逼胎驚	白茯苓 <small>去皮</small> 川芎 麥冬 <small>去心</small> 黃耆 <small>去蘆蜜</small> 當歸 <small>去蘆酒浸</small>	各一兩 木香 <small>不見火</small> 人參 甘草 <small>炙各半兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓服不拘時常服至分娩亦無恙安養胎氣忌生冷	黃芩湯 治妊娠不安驚胎胎動時時轉易	黃芩 <small>去黑心</small> 白朮 <small>剉炒</small> 白芍藥 <small>剉炒各半兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 人參	山芋 <small>各一兩</small>
------------------------------	---------------	--	--	------------------------	--	------------	-----------------	--	---	--	-------------------	--	-----------------------



右粗搗篩每服五錢以水一盞糯米半合葱白三寸 細切煎至八分去滓溫服食前	茯苓散 治妊娠胎不穩鎮心安胎	茯苓 去木 芍藥 剉 桑白皮 剉 當歸 切 芎藭 各一兩 人參 二兩	右為散每服三錢以米飲調服不拘時	桑寄生散 出聖 治妊娠端然有所見驚胎流下不安若 跳動心中痛不安	桑寄生 芎藭 白朮 當歸 剉 白茯苓 三錢	欽定四庫全書 普濟方	甘草 半兩 炙 剉 赤剉	右為散每服三錢以水一中盞入生薑五分煎六分 棗三枚不拘時服	熟地黄散 出聖 治妊娠數月已來舉動驚胎小腹疔痛 不可忍	熟地黄 阿膠 搗碎炒 艾葉 微炒 芎藭 杜仲 去粗皮 炙	熟地黄 當歸 剉 各一兩	右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去
--------------------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------	------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------	----------------------



芎藭湯	治妊娠外有驚動令胎內不穩	芎藭 二兩 人參 三兩 當歸 一兩 甘草 兩 阿膠 半兩
艾葉湯	治妊娠外因驚動胎內不安轉移不寧	艾葉 三錢 桑寄生 兩 人參 兩 茯神 三錢 阿膠 兩
右粗搗篩每服三錢以水一盞入糯米半合葱白三寸并鬚切同煎至七分去滓溫服食前		
右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時服		
芎麻散	治妊娠驚胎	芎麻根 一握 訶梨勒 核 茯神 一兩 山芋 兩
人參		二兩
欽定四庫全書	普濟方	
右為散每服二錢以米飲調下不拘時		
當歸散	治妊娠被驚胎動向下不安小腹連腰痛	當歸 兩 芎藭 兩 阿膠 兩 人參 兩 白茯苓 兩
澤不拘時服		



<p>右粗搗篩每服三錢以水一盞葱白二寸拍碎同煎至七分去滓溫服食前</p>
<p>生銀湯 <small>出聖方</small> 治妊娠驚胎不安心神煩悶</p>
<p>生銀 <small>五兩</small> 葱白 <small>三寸</small> 阿膠 <small>半兩</small></p>
<p>右以水一盞同煎至七分去銀并滓溫服若要作粥</p>
<p>服入糯米二合煮為粥服之甚佳</p>
<p>腹胎飲子 <small>出朱氏集驗方</small> 自九月十月服此永無驚恐</p>
<p>香附子 <small>炒四錢</small> 縮砂 <small>炒三兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右為細末米飲調二錢</p>
<p>損胎 <small>附論</small></p>
<p>夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿其胎神識已具或將產之時從高墜下傷損胞絡致血下胎動遂上搶心脅氣絕不醒其母面赤舌青口無沫出者兒死母活唇口俱青沫出者子母俱死面青舌赤沫出母死子活若下血不止胞燥胎枯令子死矣</p>
<p>方</p>



能為一服佳不能者食頃再服若口急不能飲者格	右咬咀以東流水一斗煮取三升去滓內膠烱盡服	蟹爪 <small>升一</small> 甘草 <small>錢各二</small> 桂心 <small>錢各二</small> 阿膠 <small>鹿角膠二兩或</small>	娠兩兒一死一生服令死者出生者安	反覆服藥母得即安下血亦止其當產者立生并姪	則寒熨人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶	從口出逆不得息或注下血一斗五升胎不出子死	蟹爪湯 <small>出千金方</small> 治姪娠僵仆失據胎動轉上搶心甚者血	龍骨散 <small>出聖息方</small> 療婦人因損娠下血不止 <small>方見墮胎門血出不止類</small>	右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時服	陳艾葉 <small>兩一</small> 烏梅 <small>去核半兩</small>	茯苓 <small>去木</small> 阿膠 <small>蛤粉炒成珠子</small> 白朮 <small>各一兩</small> 人參 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	桑寄生 <small>去蘆</small> 當歸 <small>酒浸</small> 川續斷 <small>酒浸</small> 川芎 <small>去毛</small> 香附 <small>炒</small>	胞胎或食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治	敗血湊心子母難保日漸胎乾危亡不久	桑寄生散 <small>出危氏方</small> 治姪娠或因房室驚觸勞力過度傷動
----------------------	----------------------	---	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	--	--	---	----------------------	------------------	--



口灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨母活也
若不僵仆平安妊娠無有所見下血服此湯即止一
方無桂心或云桂不安胎亦未信耳煎藥作東向竈
用葦薪煮
竹茹酒 <small>出大金良方</small> 治妊娠誤有失墜損築胎損疼痛或八
九月者
青竹茹 <small>二合</small> 好酒 <small>一升</small>
右煮三五沸分作三服即安
欽定四庫全書
普濟方
療婦人懷妊數傷胎 <small>一名鯉魚臙方</small>
鯉魚 <small>二斤</small> 粳米 <small>一升</small>
右如法作臙少着鹽多着葱豉醋食之甚良一月中
須三遍作效安穩無忌一方有生薑無醋
芎藭散 <small>出肘後方</small> 治妊娠因墜倒仆胎不轉動腹內疼痛腰
重及子死腹中不出須臾三服立下
用川芎為細末以熱酒調服方寸匕日三四服立
出一方用熱水調服



<p>治妊娠因失所胎動困絕千金方亦治子煩<small>出良方 大全</small></p> <p>取竹瀝飲一升立愈<small>製法云取淡竹斷兩頭節火燒中央器盛兩頭得汁取之</small></p>	<p>療損娠</p>	<p>用朱砂末一錢以生雞子三顆取白和朱砂頓服</p> <p>胎若死即出如未死即安</p>	<p>治妊娠損動後腹痛</p>	<p>用冬麻子一升杵碎熬以水二升煮取汁熱沸分為三四服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治孕婦胎損亦治白丹</p>	<p>用苧根濃煮水浴之日三四瘥</p>	<p>產寶方川芎黃耆湯<small>胎產急救方</small>治傷胎腹痛下黃汁</p>	<p>川芎 黃耆<small>等分</small></p>	<p>右剉每服五錢秫米炒一合水煎服</p>	<p>鄭氏勝金散<small>出永類</small>治妊娠因食傷胎傳於脾胃氣虛</p>	<p>冷逼小腹脹痛或腰重大便秘</p>	<p>吳茱萸<small>酒浸</small> 陳皮<small>淨去白</small> 川芎 乾薑<small>炮</small> 生薑<small>一切焙各一錢半</small></p>
--	------------	--	-----------------	--------------------------------	-----------------------	------------------	---------------------	---	-------------------------------	-----------------------	---	---------------------	---



甘草

炙

厚朴

薑製炒
各三錢

右末每服三錢陳米飲下入鹽煎尤妙濟生加砂仁

治妊娠誤有失墜忽推築着疼痛

出本草方見本
門前心腹痛類

竹茹湯

胎冷

附論

夫胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下冷疼欲泄小便頻數
大便虛滑者何荅曰胎氣既全子形成質或食瓜果甘
甜飲冷不時之物當風取涼受不時之氣則令胎冷子

欽定四庫全書

普濟方

身不能安處皮毛疼痛筋骨拘急手足攣拳致使母有
此危証急服安胎和氣散

方

安胎和氣散

出醫方
集成

治胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下

冷疼欲泄小便頻數大便虛滑

訶子

類聚煨
去核

白朮

各一
兩

陳皮

去

高良薑

炒

木香

不見
火

白芍藥

甘草

炙各
半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓不



拘時服忌生冷

木香散

一名安胎和氣
散出醫學類証

治胎冷成效

生薑 熟地黄 良薑 南木香 芍藥 陳皮

陳大米

各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎八分通口服

當歸飲 治妊娠腹中冷胎不安

當歸 切 人參 生薑 切各七錢 厚朴 去粗皮生薑汁炙 陳皮 湯浸

去白焙 大棗 擘破

各兩半五枚

欽定四庫全書

普濟方

右剉如麻豆大分為二劑以水四盞煎取一盞半去

滓食前分二服如人行三五里再服也

漏胎 附論

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任

脉虛不能約制手太陽少陰之經血也衝任之脉為經

絡之海起於胞內手太陽小腸脉也手少陰心脉也是

二經為表裏上為乳下為月水有娠之人經水所以斷

者壅之養胎畜之以為乳汁也衝任氣虛則胞內泄不



能制其經血故月水時下亦名胞漏血盡則人斃矣又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子臟為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也妊娠卒然有損動或冷熱不調和致傷於胎故卒痛而下血若不止之則墮胎也

方

阿膠湯 治妊娠胎漏下血不止

阿膠炒 劉寄奴 赤石脂 黃連去鬚 白龍骨各一兩半

欽定四庫全書

普濟方

烏梅五枚 桑寄生 甘菊花 當歸切 旋覆花炒

地榆 白朮各一兩 枳殼去瓢 艾葉炒半兩 石膏

碎二兩

右粗搗篩每服五錢以水一盞半入生薑五片同煎

八分不拘時服

續斷丸 治妊娠漏胎下血不止腹內疼痛夫妊娠將

理失宜經血時下謂之漏胎由衝任虛弱不能固養

胞胎故經血時下如器之漏也以漏不已則胎氣無



所稟養必致萎燥矣

續斷 附子炮製去皮臍 蒲黃 乾薑炮 芍藥 芎藭

山茱萸各一兩半 肉苁蓉酒浸焙乾 白朮 兔絲子酒浸焙別杵

黃耆灸 山芋 熟地黄焙各二兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九空心日晚

溫酒送下

截訶散一名人參散出醫學類証 治胎未實或房室驚觸勞力過度

傷動胞胎或食毒物致子宮虛滑經血瀝淋若不急

欽定四庫全書

普濟方

治敗血湊心子母難保日漸胎乾危亡

人參去蘆 黃耆蜜炙 阿膠炒 甘草炙 苧根 木香不見火

青竹茹 芎藭 陳皮去白 附子炮 生薑 糯米各等分

右為末每服二錢水一盞煎至八分通口服忌生冷

雞鴨魚麵

艾葉湯 治妊娠胎漏下血

艾葉炒 黃芩去黑心 黃連去鬚 茯神去木 桑耳 代赭石

厚朴去粗皮生薑汁炙剉 白茅根切 白芷 阿膠炒各一兩 白朮三錢



右粗搗篩每服五錢以水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時	阿膠散 <small>一名地榆散</small> 治漏胎下血不止 <small>方見墮胎後血出不止類</small>	續斷飲 <small>出大方</small> 治妊娠漏胎下血不止臍腹疼痛	續斷 <small>劉二</small> 艾葉 <small>去梗</small> 熟地黄 <small>焙</small> 當歸 <small>切焙各</small> 竹茹	新者 阿膠 <small>炙</small> 雞蘇 <small>去根莖</small> 各半兩	右為粗末每服三錢用水一盞煎七分去滓空心溫服早晚各一	欽定四庫全書 普濟方	黃耆飲 治妊娠胎漏月水時下此由衝任脉虛不能制約太陽少陰之經故令血下蓋衝任之脉為經絡之海皆起於胞內今不能制其經血故為漏胎血乾則死	黃耆 <small>劉</small> 地榆 桑寄生 <small>各一兩半</small> 艾葉 <small>半兩</small> 白龍骨 <small>研二兩</small>	生地黃 <small>二兩</small> 生薑 <small>半兩</small>	右劉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎取八分去滓食前服如人行三五里再服
------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	---------------------------	---------------	---	--	--	----------------------------------



熟乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠胎漏腹痛不止心神虛煩	熟地黄 <small>去蘆</small> 人參 <small>去頭</small> 芎藭 <small>各二兩</small> 阿膠 <small>炒三兩搗碎</small> 白	龍骨 <small>一兩</small> 當歸 <small>三錢剉</small> 麥冬 <small>三錢</small> 去心	右搗為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎六分	去滓食前溫服	榆白皮散 <small>出和 濟方</small> 滑胎易產治妊娠漏胎去血及臨產驚	動太早產時未至穢露先下致使胞胎乾燥臨產艱	難並宜服之	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	白榆皮 <small>一方</small> 葵根 <small>用子</small> 瞿麥 <small>各一兩</small> 大麻仁 <small>去殼</small> 木通 <small>兩半</small>	川牛膝 <small>三錢</small> 去苗 酒浸切焙	右剉散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時	竹茹寄生湯 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠漏胎心腹疔痛或時下血	竹茹 桑寄生 阿膠 <small>炙</small> 艾葉 芍藥 白朮 <small>各等分</small>	右剉如麻豆大拌勻每服三錢以水一盞煎至七分	去滓溫服	薑黃湯 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠胎漏下血不止腹痛
--	--	--	----------------------	--------	---	----------------------	-------	------------------------------	--	--	-------------------	--	---	----------------------	------	--



<p>薑黃 當歸 熟地黄 艾葉 鹿角膠 炒各</p>	<p>右粗搗篩每服五錢以水一盞半入生薑半錢切棗三枚擘破煎至八分去滓食前溫服</p>	<p>治妊娠胎漏腹痛不止心神虛煩 出聖方</p>	<p>熟地黄 二兩 鹿茸 一兩半去毛 鹿角膠 二兩搗碎 炒令黃燥</p>	<p>艾葉 一兩 芎藭 一兩 麻根 半兩</p>	<p>右為細散每於食前以米飲調下二錢</p>	<p>艾葉飲 治妊娠漏胎淋瀝不止</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>艾葉 陳者 乾薑 炮 當歸 炙剉各 芎藭 一兩</p>	<p>右粗末每服三錢以水一盞入生薑一棗大拍碎煎七分去滓空心日午晚後各一一方治冷熱腹內不</p>	<p>調致胎不安無薑棗止用水煎</p>	<p>芎藭飲 治妊娠漏胎下血過多腹中刺痛止血安胎</p>	<p>方見諸血類</p>	<p>桑寄生湯 治妊娠漏胎淋瀝下血臍腹疼痛 方見諸血類</p>	<p>膠艾湯 出大良方 治妊娠漏胎下血過多亦治漏胎不安</p>
----------------------------	---	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------	---	---------------------	------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------



右為細末煎白朮枳殼湯調下二兩日二服	生地黃 熟地黃 <small>各等分</small>	二黃散 <small>出保命集</small> 治婦人有孕胎漏	難產他藥無益以此助血即效	右同煎數十沸溫服滑胎即下蓋緣無血胎乾所以	清油 <small>兩半</small> 好蜜 <small>兩一</small>	油蜜煎 <small>出便產須知</small> 治胎氣因漏血乾澁難產者	分同	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢食前溫酒調下一方有赤石脂等	熟地黃 乾薑 <small>焙各三錢</small>	下血如月信者若胞乾非特損子亦損母矣	地黃散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠胎漏下血不止腹痛又云治妊娠	十丸空心米飲湯下名二氣丸	晨午時晚間各一一方醋糊為丸如桐子大每服三	右粗搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服早	阿膠 <small>炙燥半兩</small> 艾葉 <small>焙乾一兩</small>
-------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------	----------------------	---	---	----	-------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------	---	--------------	----------------------	----------------------	---



治妊娠血下如注名曰漏胞胞乾便死 <small>出千金方</small>	用生地黄半斤咬咀以清酒三升煮三沸絞去滓服一方加黃雌雞一頭治如食法一方取雞血和藥中服無時多服亦佳一方熟地黄為末以三指撮許酒服不過三服瘥	療妊娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞有所去名曰傷胎	用赤小豆五升濕地種之令生牙乾之下篩懷身	數月日經水尚來以溫酒服方寸匕日三得效便停	治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死	用雞子十四枚取黃以好酒二升煮使如飴一服之未瘥更作服之以瘥為度	治妊娠胎漏非時下血方 <small>出大全良方</small>	熟地黄 桑寄生 續斷 人參 艾葉 <small>各半 兩 各半 灸剉</small>	川芎 當歸 白朮 <small>各一錢</small>
-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------



右為細末每服三錢水一盞五分煎取一盞空心連 滓服用兩盞不妨	芎麻湯 治漏胎無故下血腹痛不可忍或下黃汁稠 如漆如小豆汁	野芎麻根 <small>二兩 劉炒</small>	右以酒一碗水一碗加金銀花無則休用煎一碗服 家種亦可用	鄭氏人參湯 <small>出永類 鈴方</small> 治漏胎敗血湊心日漸胎乾子母	欽定四庫全書 普濟方	危困忌生冷雞鴨魚麵	人參 黃耆 <small>炙</small> 阿膠 <small>炒</small> 竹茹 木香 <small>不見 火</small> 甘草 <small>炙</small>	附子 <small>炮各 半錢</small> 川芎 <small>一錢</small> 陳皮 <small>一錢</small> 芎根 <small>一錢</small> 生薑 <small>三錢 炮黑</small>	右咬咀每服四錢糯米三七粒水煎熱服	尅效散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治漏胎	用五倍子一味為末酒調下	又方 <small>出朱氏 集驗方</small>	用蓮子房燒化以麵糊丸湯酒任下
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---------------	-----------	--	--	------------------	------------------------------------	-------------	-------------------------------	----------------



治妊娠下血不止名曰漏胎	取雞肝細剉以酒一升和服	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷三百四十二
-------------	-------------	--------	-----	-----------

