

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十三 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

滑胎 附論

夫婦人難產者皆因燥澁緊斂故產戶不得開通宜先於降誕之月自入月之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服之以滑石滑胎故也

欽定四庫全書

普濟方

方

滑胎丸 出聖惠方 妊娠令易產益氣

赤茯苓 赤芍藥 各一兩 檳榔 二兩 芎藭 半兩 訶梨勒皮

三錢 枳殼 半兩 微炒 川大黃 一兩 剉 麥門冬 一兩 半 微黃去瓢 微炒 去心 焙

厚朴 去皮薑 炒 一兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前

溫酒二十九丸下

甘草散 出聖惠方 凡臨月前服之入月兒生墮地不覺



榆白皮散 <small>出余居士 選奇方</small> 治妊娠滑胎易生	一大匙	右同於銀器中慢火熬令稍稠每服於空心以酒下	滑胎令易產方 <small>出聖 惠方</small> 白蜜 <small>一合</small> 猪脂 <small>二合</small> 酒 <small>半斤</small>	右搗細散每食前以溫酒調下一錢	葵子 滑石 蒲黃 木通 <small>各一兩 劉各半兩</small>	滑胎催生散 <small>出聖 惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	滑胎丹參膏 <small>一名丹參膏出聖惠方見 本門前養胎氣類丹參膏</small>	膏以綿濾貯於瓷器中每於食前如上所說服之	消即下諸藥緩火煎常令如魚眼沸約煎去半即成	右搗粗散先以清酒一斤細研葵子內酥蜜中微火	大豆黃卷 <small>五錢</small>	真牛酥 <small>一升</small> 秋葵子 <small>一斤</small> 白蜜 <small>半斤</small> 滑石 <small>一搗末</small> 瞿麥 <small>一兩炒</small>	節量服之佳 <small>出聖 惠方</small>	上立生初服半匙漸加至一匙若太多恐嘔逆以意
--	-----	----------------------	---	----------------	--	-----------------------------------	---------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	----------------------



積殼散 瘦胎易產抑陽降氣兼治胎中一切惡疾湖	臟	人胎氣不足能令胎滑易產常服養胎益氣安和子	乳香一錢酒糊為丸一方加當歸木香各等分治婦	日一服懷孕九箇月以後方可服一方名寤生丸用	右為細末煉蜜丸如梧子大空心溫酒吞下三十九	通明乳香 <small>半兩</small> 別研枳殼 <small>一兩</small>	施少卿方徐太丞傳	欽定四庫全書	神寢丸 瘦胎滑利易臨入月服之極有神效知蕪州	不可先服一方用蜜湯調服	右治下篩飲服方寸匕日再至生月乃服藥利九竅	阿膠 <small>八兩</small> 滑石 <small>三兩</small> 車前子 <small>一升</small>	車前子散 <small>出聖惠方</small> 滑胎令易產	無榆白皮名葵子散	右為粗末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服一方	榆白皮 甘草 <small>各二兩</small> 葵子 <small>一兩</small>
-----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------	--------	-----------------------	-------------	----------------------	---	--------------------------------	----------	----------------------	--



陽公主服效 一名六散

枳殼 小厚突者，麩炒去瓢二兩，又方用糯米浸控乾炒赤色尤佳。 粉草 炙一兩

右為細末，每服二錢，沸湯調空心日三服之。至七月方可服。忌登高厠，若大便秘澀，加防風。體弱加大當歸去尾，木香各等分。如胎肥壅滯，動止艱難，臨產難生，加乳香、髮灰。效枳殼能逐水消脹，滿逆氣。若臨月多服，則當產之時無脹滿逆氣，產道順而易生。誠有補於世也。又治腸中諸疾，下氣寬膈。加炒去毛香附。

欽定四庫全書

普濟方

子一兩為末，薑湯調下。冷氣攻刺脇肋疼痛，葱白湯調下。脾寒血氣成塊作痛，熱酒調下。大小便不通，白牽牛為末，加入熱湯調服。一方枳殼六兩，甘草一兩，故加枳殼減甘草。蓋未產人甘草性寒，故也未產前一月日服三忌登高厠。一方冷氣能飲者，細嚼葱白，熱酒調下。服曾膈氣閉，飲食不進，葱白湯調服。腎氣腫痛，煨葱白二寸，茴香一撮，同嚼熱酒嚥下。若久服之，永不發動。腰背氣痛，葱白湯調服。服訖即卧。



少時旋能作效 脚氣發動空心熱酒或木瓜煎湯 調下產後血氣不和熱酒調服心腹疼痛口吐清水 飲食不進胃膈膨脹鹽湯調服冷物傷脾發痛無時 胡椒煎湯調下婦人血暈兩太陽疼痛頭旋欲倒者 艾葉煎湯服小兒面黃胃冷吐食木瓜煎湯調服婦 人經血不行手足發熱或身潮熱先用葱白湯次用 菖蒲湯調服若經血不行脾胃稍壯者當用大聖散 服之數月特有神效若經血不調血臟冷痛者當用	欽定四庫全書 普濟方	大聖散間以小溫經湯仍以紅丸子佐之	又方 用糯米半升淘洗控乾炒為末以米飲白湯調下 一二錢服之	又方 治產前滑胎 用臘月兔頭髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符 子於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股 上夾定燈焰上燒灰盞盛煎丁香酒調下
--	---------------	------------------	------------------------------------	--



滑胎令易產

出聖
惠方

用大麻根二兩剉以水二中盞煎至一盞去滓服

易產滑胎方

一名芣苢散
出永類鈐方

用車前子為末酒服方寸匕不能飲者水調 詩

云芣苢能令婦人樂有子矣

治產前滑胎

用牽牛子一兩赤土少許研細母覺陣痛時煎榆

白皮湯調下一錢

欽定四庫全書

普濟方

枳殼散 治滑胎調氣利胸膈消積滯和脾胃進飲食

常服亦得

枳殼 二兩 桑白皮 一兩 剉以水三椀與枳殼同煎煮

皮 桑白 兩 人參 半兩 糯米 二兩 黃色 炒 木香 一錢 不 甘草 一兩 炙

麥蘖 半兩 炒黃

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服日可五服

不拘時候

治滑胎易產

出產胎
救急方



枳殼五兩 阿膠炒 甘草一兩

右為末湯調服

又方出胎產救急方方見本門前下痢類縮胎散

束胎丸出保命集

白朮 枳殼去瓢炒 等分

右為末燒飯為丸如桐子大八月一日食前服三五
十丸溫熱水下胎瘦易生也服至產則已

治婦人臨產渾身痛漿破血下未得分解催產方須是

欽定四庫全書

普濟方

漿破血下然後可喫若孕婦漿未破血未下須是渾
身痛甚腰痛忽輕及數日身體困重亦可進服凡渾
身痛須是腰痛方是欲產也若未是正產誤喫此藥
即損母性命須是正產不下方可喫也

官桂不見火者 牡丹皮去心 當歸 牛膝 木通

滑石 冬葵子各等分

右為細末每服六錢水一盞半葱五枝煎取一盞三
分空心和滓喫如人行一里再喫以兒生為度



治日月未足而欲產者 <small>出本</small>	取槐樹東枝令孕婦手把即易產	又方 <small>出本</small>	搗菖蒲根汁一二升灌喉中	主易產 <small>出本</small>	以弓弩絃燒灰為末用酒服二錢正即易生一方	縛心下立產	又方 <small>出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	以麝香一錢研水調之服立產	鬼胎 <small>附論</small>	夫鬼胎者何人之臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也	方	牡丹散 <small>出聖</small> 治婦人鬼胎腹內疴刺日夜不止	牡丹 乾薑 <small>炮</small> 桂心 紫葛 <small>剉</small> 赤芍藥 當歸 <small>剉</small>
-----------------------------	---------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-------	----------------------	---------------	--------------	----------------------	---	---	-------------------------------------	---



<p>赤箭 <small>各半</small> 延胡索 蜚蠊 <small>炒</small> 水蛭 <small>炒</small> 買子木 枳</p> <p>殼 <small>去瓢</small> 白薑蠶 <small>炒</small> 地龍 <small>炒</small> 一錢</p>	<p>右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓 每於食前溫服</p>	<p>穿山甲散 <small>出聖</small> 治婦人經脈不通一月至三箇月腹內 有氣塊發來從脇下起衝心是鬼胎</p>	<p>穿山甲 <small>三錢</small> 牡丹 肉桂 <small>去皮各半兩</small> 鬼白 <small>去毛</small> 驢護肝</p> <p>蒲黃 <small>各一兩</small> 當歸 <small>三錢</small> 蓮子 <small>一兩</small> 川大黃 <small>半兩</small> 桃膠 <small>三錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>檳榔 <small>一錢</small></p>	<p>右搗篩為散每服三錢以水酒各半盞煎至六分去 滓食前溫服</p>	<p>雄黃丸 <small>出聖</small> 療妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛</p> <p>雄黃 <small>細研</small> 鬼白 <small>去毛</small> 莽草 丹砂 <small>細研</small> 巴豆 <small>去心并皮油</small> 獺肝</p>	<p><small>炙半兩</small> 蜥蜴 <small>炙一兩</small> 蜈蚣 <small>一條</small></p> <p>右為細末蜜丸如桐子大空心溫酒下二十九日二 服後當利如不利加至三十九丸初下清水次下蟲如</p>
--	---	---	--	---	--	--	---



馬尾狀無數病極者下蛇蠱或如假卵雞子或如白膏或如豆汁其病即除	治鬼胎如抱一甕 <small>出危氏方</small>	茺萸 川烏 秦艽 柴胡 白殭蠶 <small>直者洗</small> 巴戟	<small>生用</small> 巴豆 <small>去殼不去油</small> 茺花 <small>酒煮各一兩</small>	右為末蜜丸如桐子大每服七丸蜜酒吞下取出惡物即愈	治婦人鬼胎及血氣不可忍 <small>出聖惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	班猫 <small>去頭翅足製</small> 延胡索 <small>炒各三枚</small>	右為細末再研如麵以溫酒調下半錢以胎下為度	治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通 <small>出聖惠方</small>	用茺花根三兩剉炒令黃色為細末每服一錢桃仁煎湯調下當下惡物	治婦人經脉不通癥塊脹滿腹有鬼胎方 <small>出聖惠方</small>	用葛上亭長五枚以糙米相和炒令熟去翅足碾為末分三服空心煎甘草湯調服須臾覺臍腹急
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------	---------------------------------	---------------	---	----------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--



痛煎黑豆湯服之當通

下胎 附論

夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損血氣枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害妊婦也 妊娠因染溫疫傷寒邪毒之氣入於胞臟致令胎死候其當胎處若冷為胎已死可下之也

方

催生湯 出三因方 治產婦陣疎難產經三兩日不生或胎死腹

欽定四庫全書

普濟方

中或產母氣乏委頓產道乾澁纔覺陣痛破水便可投之

蒼朮 泔浸洗 苦梗 一兩 陳皮 六錢 白芷 桂心 甘草

各三錢 川芎 一錢 川烏 當歸 酒浸 乾薑 厚朴 炮製

芍藥 茯苓 半夏 湯泡 附子 炮去 南星 炮各 枳殼

四錢 木香 一錢 杏仁 去皮 阿膠 炒各

右細末每服一大錢溫酒調下覺熱悶加白蜜新汲

水調下只是五積散無麻黃有川烏附子南星阿膠

木香杏仁六味



蟹瓜散 <small>出聖方</small> 療羸人欲去胎不能安	甘草 <small>炙</small> 乾薑 人參 <small>去蘆頭</small> 芎藭 生薑 桂心	蟹瓜 黃芩 <small>各一兩</small>	右呶咀以水七升煮取二升分三服忌海藻菘菜生葱一方加牛膝	治婦人兩月孕身要行取動者	枇杷葉 <small>去毛淨</small> 烏尖 何首烏 紅花 麝香 <small>當門子研</small>	當歸 硃砂 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末空心溫酒調下	療去胎 <small>出大全良方</small>	括萇 <small>四兩</small> 桂心 <small>五兩</small> 牛膝 <small>三兩</small> 瞿麥 <small>二兩</small>	右切以水七升煎二升五合去滓分三服別如人行八九里進之無忌	治動胎及產難子死腹中并妊娠兩兒一死一生服之	令死者出生者安 <small>方見損胎類蟹瓜湯</small>	下死胎方 <small>一名香桂散出本事方</small>
----------------------------------	---	--------------------------	----------------------------	--------------	---	--------------------------	---------------	------------	--------------------------	---	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------



治臨月損動不可安 <small>出聖惠方</small>	斷弓弦 <small>二寸 燒灰</small> 箭筈 <small>一枚 燒灰</small>	右合研令細以清水調頓服之	治妊娠得病須去胎方 <small>出大全良方</small>	用雞子一枚鹽三指撮和服之立下
未下再服	杏仁 <small>二十枚 去皮尖炒</small> 桃仁 <small>十七枚 去皮尖</small> 桂心 <small>末一錢</small>	右用多年鹽梅肉和丸如梧桐子大每十九丸溫酒下	治妊娠胎動不可安者宜下之 <small>出聖惠方</small>	灰一大錢酒調下便行
治婦人兩月孕身要行取動者	對節草 <small>一握</small> 牛膝草根 <small>一握</small>	右入蘇木好酒封瓶口火溫早晨服二朝方入狗骨	此藥不損血氣	右同研為末煖酒服須臾如手推下比之用水銀等
桂 <small>末二錢</small> 麝香 <small>一箇 當門子</small>				



又方 <small>出聖 惠方</small>	用麥蘖一升為末和蜜一升服之立下一方用麥 蘖二兩水一盞半煎一盞分溫三服
又方 <small>出大 良方</small>	用大麥麩五升酒一斗煮三沸去滓分五服令盡 當宿勿食其子如糜令母肥盛無疾苦一方用神 麩酢煮或水煎服之亦得下須七月七日神麩佳
療母困篤恐不濟去胎 <small>出聖 息方</small>	用燕蟲十枚搗為末酒服之即下
欽定四庫全書	普濟方
妊娠或以不治欲下胎 <small>出肘 後方</small>	用斑猫燒末服一枚即下
治妊娠或以不理欲去胎 <small>出肘 後方</small>	用守宮肝蛇脫皮以苦酒和摩塗臍上及左右令 溫胎即下
療去胎	用牛膝六七莖綿纏槌頭令碎深納至子宮忌生



葱猪牛肉

治妊娠未足月胎死不出

出肘
後方

用醋煮大豆取汁服三升死兒立便分解未下再服一方以醋一升格口灌之亦妙

治妊娠子死腹中

用雄鼠屎二七粒以水三升煮取一升去滓取汁以作粥食之胎即下

治妊娠熱病胎天腹中下之方

出聖
患方

欽定四庫全書

普濟方

用益母草搗絞取汁服一中盞立效

牛膝湯

出聖
患方

以此藥下之

牛膝 去苗剉 水銀 二兩 朱砂 二兩

半兩 半研

右以水五大盞煮牛膝可得一半去滓即以蜜和朱砂及水銀研如膏每服以牛膝汁一小盞調下半匙服

桂心散 治妊娠母因疾病胎不能安可下之

桂心 瓜萸 牛膝 瞿麥 各二兩 當歸 一兩



又方	以清油和蜜等分入湯頓服	又方	用蜀葵子炒末酒湯任下	又方	以清油和蜜等分入湯頓服	又方	用風化朴硝入硃砂同研如桃花色童便下宜下死胎	欽定四庫全書 普濟方	療下死胎方	用牛膝一握細搗以無灰酒一大盞煎取七分溫二服	又方	右為末空心溫酒調二錢服	又方	瞿麥 桂心 各一兩 牛膝 二兩 蟹瓜 二合	又方	有蟹瓜二合	右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心去滓服一方
----	-------------	----	------------	----	-------------	----	-----------------------	---------------	-------	-----------------------	----	-------------	----	-----------------------------	----	-------	----------------------



用新汲水濃磨京墨服

又方

吞雞子清一箇諸方亦治死胎

治胎死得效方

以鹿角屑二三方寸匕煮葱豉湯和服之立出

治妊娠胎死腹中若胞衣不下上迫心

用墨三寸末酒服之

治妊娠胎死腹中若胞衣不下上搶心及產不出者

欽定四庫全書

普濟方

用瞿麥一把水五升煮二升汁服

下死胎

用菟蔚子作煎及擣取汁服之

半產

附論

夫妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣不固或擲撲閃墜致氣血損動或因熱病溫瘧之類皆致半產仲景謂寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下是也 又云半產俗



呼曰小產或三四月或五六月皆為半產以男女成形故也或因憂恐暴怒悲傷太甚或因勞力打撲損傷及觸冒暑熱慎勿用黑神散以其犯熱藥恐轉生他疾止宜用玉燭散和經湯之類便產須知云小產不可輕視將養十倍於正產可也又云半產即肌肉腐爛補其虛損生其肌肉益其氣血去其風邪養其臟氣將養過於正產十倍無不平復宜審之耳

方

欽定四庫全書

普濟方

安宮散 治妊娠不滿意小產安胎如神

黑附子炮 阿膠粉炒 北五味 山藥 黃耆炙 當歸

熟地黃 赤芍藥 木香 甘草炙各一錢 糯米炒 一勺

生薑半兩炒

右剉末每服五錢苧根三寸水一盞半煎一盞通口

服忌生冷

補中湯 養新血去瘀血補虛扶危治月未滿半產

乾薑炮 阿膠剉粉炒 芎藭 五味子各一兩 白朮黃土炒



芒硝飲 治半產後惡露不盡氣攻疼痛血下成塊結	右呶咀每服三錢以水一盞煎七分去滓食前服	白茯苓 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>	人參 麥冬 <small>去心</small> 生地黃 <small>焙</small> 當歸 <small>切炒</small> 芍藥 黃耆 <small>剉</small>	寒或熱臍腹虛脹疼痛	人參湯 治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉或	同煎一盞去滓不拘時溫服	右呶咀每服五錢以水一盞半入生薑一棗大拍碎	欽定四庫全書	普濟方	細辛 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>去心</small> 桂 <small>去皮各半兩</small>	生地黃 <small>焙一兩</small> 大黃 <small>畧煨</small> 芍藥 白茯苓 <small>去皮</small> 當歸 <small>切炒</small>	中疔痛	因致墮胎謂之半產及產後氣血不和惡滯不盡腹	生地黃湯 治妊娠胎氣損動氣血不調或癩撲閃墜	右剉散每服四錢水一盞半煎通口服不拘時候	黃耆 <small>去蘆</small> 當歸 <small>去蘆</small> 赤芍藥 <small>各一兩半</small> 人參 木香 <small>不見</small>	火杜仲 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>
-----------------------	---------------------	--	--	-----------	-----------------------	-------------	----------------------	--------	-----	--	---	-----	----------------------	-----------------------	---------------------	---	--



藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下	牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁 <small>製</small> 赤芍藥 <small>各等分</small>
悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草	
增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則	
奪命丸 <small>出簡易方</small> 專治婦人小產下血至多子死腹中其人	
溫服	
右咬咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓不拘時	
延胡索湯 治半產後氣血不快惡露斷續	延胡索 當歸 <small>切炒</small> 芍藥 芎藭 桂 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>
艾葉湯 治半產惡露不斷心悶氣短	艾葉 <small>方見木門諸血類</small>
服一方有人參無鬼箭羽名蒲黃湯	
右咬咀每服三錢以水一盞煎七分去滓不拘時溫	
芒硝 蒲黃 芎藭 桂 <small>去皮不見火</small> 鬼箭羽 <small>各半兩</small> 生	
地黄 <small>焙一兩</small> 桃仁 <small>去皮尖炒半兩</small>	
欽定四庫全書	普濟方



<p>右為細末以蜜丸如彈子大每服一丸細嚼淡醋湯送下速進兩丸至胎腐爛腹中危甚者立可取出</p>
<p>羚羊角飲 治半產後心煩悶倦 羚羊角屑 兩 <small>半</small> 芍藥 兩 <small>一</small> 枳實 兩 <small>去瓢麩炒三錢</small> 人參 兩 <small>一</small> 麥冬 兩 <small>去心焙半兩</small></p>
<p>右咬咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓不拘時溫服</p>
<p>旋覆花湯 <small>出金匱方</small> 治婦人半產漏下</p>
<p>旋覆花 兩 <small>三</small> 葱 莖 <small>十四</small> 新絳 許 <small>少</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右以水三升煮取一升頓服之</p>
<p>香豉湯 <small>出千金方</small> 治半產下血不盡苦來去煩滿欲死</p>
<p>用香豉一升半以水三升煮三沸漉去滓內鹿角末一方寸匕頓服之須臾血自下鹿角燒亦得</p>
<p>治小產惡露淋瀝不斷將近月餘諸治不效 <small>出便產須知</small></p>
<p>用五靈脂炒微焦為末飯糊為丸如桐子大米飲吞下三十九或四十九亦可應手而效一方用酒亦可</p>



全生活血湯

出蘭室
祕藏方

治婦人分娩及半產漏下昏冒不

省瞑目無所知覺蓋因其血暴下暴亡有形血去則

心神無所養心與胞絡者君火相火也得血則安亡

血則危火上熾則令人昏冒火乘其肺瞑目不省人

事是陰火暴去不能鎮撫令血虧損也往往用滑石

甘草石膏之類乃辛甘太寒之藥能泄氣中之熱是

血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷為不足虛勞人

也昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒

欽定四庫全書

普濟方

涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉病於表乃陰

證也汗出則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生命

豈能久活又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉

但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又知傷寒鬱冒

得汗於是禁用寒涼藥也分娩半產本氣不病是暴

去其血亡血補血又何疑焉補其血則神昌常時血

下則亡今當補而升舉之心得血而安神不昏矣血

若暴下是秋冬之令大旺能舉而升之矣助其陽則



<p>目開神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以 補手足厥陰之不足名曰全生活血湯</p>	<p>蔓荊子 藁本 羌活 獨活 升麻 葛根</p>	<p>白芍藥 甘草 柴胡 當歸身 生地黃 夏月加之</p>	<p>熟地黃 川芎 防風 羌活 細辛</p>	<p>高良薑 乾薑 附子 燭稍 炒鹽 黃蘗</p>	<p>少許為引用</p>	<p>右為麤末每服五錢水五盞煎至一盞去滓稍熱服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>或為細末酒麵糊為丸亦可</p>	<p>又方 出東垣 試效方 治論同前</p>	<p>柴胡 當歸身 生地黃 熟地黃 炒</p>	<p>川芎 防風 羌活 獨活 升麻 細辛</p>	<p>蔓荊子 藁本 羌活 獨活 升麻</p>	<p>白芍藥 炙甘草 紅花</p>	<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓</p>	<p>稍熱服食前</p>
--	---------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------



治胎死腹中半產不下 <small>出護命方</small>	澤也服此藥數日後血止長服補虛散子	空心鹽米湯下三十九只進一两服盖此藥不可服	二枚同煎空心去滓服若血過甚蜜為丸如桐子大	右為細末每服五錢水一盞半煎至一盞三分入棗	獨活 <small>各一錢</small>	防風 牡礪 <small>火煨</small> 川芎 厚朴 <small>去皮薑製</small> 龍骨 炙艾葉	吳茱萸 <small>三錢</small> 石斛 <small>去頭</small> 當歸 <small>各半兩</small> 續斷 蒼朮 黃耆	欽定四庫全書 普濟方	治半產出血過多不可禁止忽氣悶不識人宜服此方 <small>出護命方</small>	子大空心鹽湯任下五十九更妙也	右為細末每服三錢空心入鹽煎服或煉蜜丸如桐	五味子 細辛 官桂 <small>不見火各一两</small>	牛膝 <small>各半兩</small> 人參 澤蘭 獨活 防風 木香	桑寄生 當歸 石斛 川芎 乾地黄 續斷	延齡散 <small>出大金良方</small> 治半產後補虛生肌肉平復正氣
----------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	---	---------------	--	----------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--



丸	右為細末煉蜜丸如桐子大早朝空心鹽湯下五十	皮 <small>去</small> 細辛 葉 <small>去</small> 鼈甲 炙 <small>醋</small> 木香 草薺 藁本 <small>各一錢</small>	蓬莪朮 防風 巴戟 <small>去心</small> 石斛 延胡索 官桂	當歸 五味子 牛膝 白芷 獨活 乾地黄	眼色變異將成勞候宜服此方 <small>出護命方</small>	腹內氣痛衝心刺脇乍寒乍熱下部無力耳立肩竦	經候過多面色青黃非時瀉痢喫食減少肌肉稍瘦	欽定四庫全書 普濟方	治一切婦人忽因半產正產之後將養不到血氣傷損	右為細末每服二錢水一盞煎三四沸空心去滓服	牡礪 <small>火煨</small> 續斷 石斛 桑寄生 <small>各半兩</small>	當歸 <small>一兩</small> 艾葉 川芎 細辛 木香 防風 <small>各一兩</small>	露不止面色黃瘁喫食減少無力臟腑虛冷 <small>出護命方</small>	治一切婦人半產後損傷正氣不能將養經兩三月惡	右細羅為末每服五錢濃煎葱湯調下	官桂 <small>去皮</small> 牡丹皮 <small>去心</small> 芎藭 葵子 <small>各一兩</small>
---	----------------------	--	---	------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---	--	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	--



墮胎

附論

夫胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛強陰陽之至相和與流薄於一體唯能順時數謹人事勿動而傷則生育之道得矣若衝任氣虛將攝失宜子臟風冷不能滋養於胎故每有妊則數致傷墮也 夫陽施陰化故得有胎榮衛調和則經養周足故胎得安則能成長若血氣虛損者子臟為風寒所苦則血不足故不能養胎所以數墮胎也其妊娠腰痛者善墮胎也夫墮胎後

欽定四庫全書

普濟方

腹損於經脉經脉既虛故下血不止也下血多者便致煩悶乃至死矣 又云戴仁過東杞一婦人病大便燥結小便淋瀝半生不娠惟常服疎導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得胎至四五月間醫者禁疎導之藥大便依常為難臨圍則力努為之胎墮凡如此胎墮者三又孕已經三四月弦望前後便溺結澁甚恐胎隕乃訪戴仁戴仁診其兩手脉俱滑大脉雖滑大以其且妊不敢陡攻遂以食療之用紅花葦菱葵菜以車前子



<p>苗作茹雜猪羊血作羹食之半載居然生子其婦燥病 方愈戴仁曰余屢見孕婦利膿血下迫極勢損胎但同 前法治之愈者莫知其數也為醫拘常禁不能變通非 醫也奈舉世識醫者鮮是難說也</p>	<p>方</p>	<p>白薇丸 治婦人血海冷憊不能養胎妊娠數墜</p>	<p>白薇<small>去蘆</small>牡丹皮<small>剉</small>熟乾地黄<small>焙</small>木香<small>不見火</small>當歸<small>切</small></p>	<p>肉豆蔻仁 遠志<small>去心</small>附子<small>炮製去皮臍</small>禹餘糧<small>火煨醋</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>遍別 石膏<small>別研各</small>獨活<small>去蘆切</small>吳茱萸<small>湯洗七遍去</small></p>	<p>蜀椒<small>去目并閉口</small>黃耆<small>剉微炒</small>五味子<small>微炒</small>桂<small>去粗皮</small></p>	<p>芎藭<small>一兩</small>肉蓯蓉<small>酒浸去皴皮</small>白茯苓<small>去黑皮</small>細辛<small>去苗</small></p>	<p>葉各 一兩</p>	<p>右除別研外搗羅為細末入研料藥拌勻煉蜜和丸</p>	<p>如梧桐子大每服二十九丸溫酒下空心食前</p>	<p>卷柏丸<small>出聖方</small>療妊娠數墜胎皆因氣血虛損子臟風冷</p>	<p>致胎不堅因頻有所傷</p>
---	----------	----------------------------	---	--	--	---	--	---	--------------	-----------------------------	---------------------------	--	------------------



十九	右為末煉蜜丸如梧桐子大溫酒下二十九至三四	燕 栢子仁 各二 蕙 兩	肉蓯蓉 桂心 甘草 石斛 人參 辛蕘 一作	桑寄生 石楠葉 各一 澤瀉 一作 澤蘭 杜仲 遠志 去心	烏賊魚骨 雲母 燒研 禹餘糧 當歸 川椒 如常製	紫石英 天門冬 去心 五味子 各三 兩 烏頭 炮 卷柏	肥悅令人有子	欽定四庫全書 普濟方	紫石英丸 一名紫石英天門冬丸出聖惠方 主風冷在子宮有子長落	或始成娠便患心痛乃成心疾月水多未曾來服之	溫酒吞下	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十丸空心	當歸 各三 錢 蛇床子	北五味 熟地黄 各一 兩 牡丹皮 杜仲 川芎	禹餘糧 飛 煨研 陽起石 飛 桂心 川牛膝 桑寄生	卷柏 鍾乳粉 鹿角膠 炒 紫石英 飛 桑螵蛸 炒
----	----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------	------------	-------------------------------	----------------------	------	----------------------	-------------	------------------------	---------------------------	--------------------------



<p>杜仲丸 治子宮久冷妊娠數墮胎</p>	<p>杜仲 <small>去粗皮</small> 防風 <small>去</small> 附子 <small>炮製去皮</small> 石菖蒲 桔梗 <small>炒</small></p>	<p>秦艽 <small>去苗</small> 細辛 肉桂 <small>去粗皮</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炒</small> 半夏</p>	<p><small>湯浸二七遍</small> 沙參 熟地黄 <small>焙</small> 蜀椒 <small>去目并開口者炒出汗</small></p>	<p>乾薑 <small>炮各半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸 漸加至二十丸一月見效</p>	<p>紫石英丸 治血氣不足臟中挾寒妊娠數墮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>紫石英 <small>椎作丹塊以葵菜煮半日研細水飛</small> 當歸 <small>切焙</small> 鹿茸 <small>切片酒浸一宿去毛炙</small></p>	<p>禹餘糧 <small>火煨醋淬</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 側柏 <small>微炒</small> 艾</p>	<p><small>細剉醋拌炒</small> 黃桂 <small>去粗皮</small> 赤芍藥 阿膠 <small>蛤粉炒</small> 白芷 <small>各三錢</small></p>	<p>烏賊魚骨 <small>去甲</small> 木香 <small>各半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下</p>	<p>空心晚食前各一服</p>	<p>地黄丸 治婦人血氣衰弱子臟風冷妊娠數墮</p>	<p>熟乾地黄 <small>新潤者焙一兩</small> 澤蘭 <small>者嫩</small> 山芋 石斛 <small>沉水</small> 厚朴</p>
-----------------------	---	---	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	-----------------------------	-----------------	----------------------------	---



<p>去粗皮生薑 汁灸令透 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small> 蛇床子<small>炒</small> 柏葉 艾<small>者嫩</small></p>	<p>續斷 卷柏<small>湯浸洗</small> 五味子<small>各半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心晚間生薑艾湯下十五丸</p>	<p>補益調中散 治婦人曾傷三月四月胎</p> <p>芍藥<small>剉炒</small> 當歸<small>切焙乾</small> 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙</small> 續斷 芎藭<small>剉炒</small></p>	<p>白朮<small>剉炒</small> 柴胡<small>去苗</small> 桑根白皮<small>生剉焙乾</small> 烏梅<small>去核</small> 枳殼<small>去瓢炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右呶咀每服五錢以水一盞半煎八分去滓溫服</p> <p>乾地黄散<small>一名黃耆散</small> 治妊娠數墮胎子宮虛冷寒熱百病</p>	<p>熟乾地黄 黃耆<small>剉</small> 芎藭 白朮 人參 當歸</p>	<p>切焙各一兩 乾薑<small>炮</small> 甘草<small>炙</small> 吳茱萸<small>湯洗七遍焙乾微炒各半兩</small></p> <p>右為細散每服二錢食前溫酒調下忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等</p>	<p>阿膠湯 治妊娠數墮胎小腹疔痛不可忍</p>
---	--	-----------------------------------	---	---	--	---	---	--	--------------------------



<p>阿膠<small>炙令</small> 熟乾地黄<small>焙乾</small> 艾葉<small>微炒</small> 芎藭 當歸<small>焙切</small></p> <p>杜仲<small>去皺皮</small> 白朮<small>各一兩</small></p>	<p>右呶咀每服四錢以水一盞半棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服</p>	<p>地黄湯 治妊娠血氣衰微胞臟挾冷數墮胎</p> <p>乾地黄<small>熟者</small> 當歸<small>焙切</small> 艾葉<small>各一兩</small> 芎藭 阿膠<small>炒令</small></p>	<p>杜仲<small>去粗皮</small> 五加皮<small>各三兩</small></p> <p>右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎至一盞去</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>滓溫服空心食前服之</p>	<p>吳茱萸湯<small>一名實胎散</small> 療妊娠懷胎數落而不結實或冷或熱百病之源</p>	<p>甘草<small>炙</small> 黃耆 人參 川芎 白朮 熟地黄<small>洗蒸</small></p>	<p>吳茱萸<small>各等分</small></p> <p>右為末空心溫酒調下二錢忌菘菜桃李雀肉醋物</p>	<p>吳茱萸<small>湯洗六遍</small> 蜀椒<small>去目及開口者</small> 高良薑<small>洗切</small></p> <p>治子宮久冷妊娠數墮胎</p>
--	-------------------------------------	---	---	------------------------------------	---	--	--	--



芎藭湯 治妊娠數墮胎心腹痛	分去滓溫服	右咬咀每服四錢以水一盞入葱白七寸同煎至六	桑寄生 當歸 芎藭 人參 甘草	桑寄生湯 治妊娠胎動數損墮止痛安胎逼心煩	悶欲絕	右為細散每服二錢以熱酒調溫服米飲亦得不拘	時候	欽定四庫全書 普濟方	白茯苓 人參 黃耆 酸石榴皮 陳橘皮	茯苓散 治胎月未足氣血未充輒墮胎血傷動下不	止虛損困倦	所丸如梧桐子大每服十九至十五丸空心臨卧溫	熱水下	附子 白朮 青橘皮	右為末用乾柿二十枚以清酒浸令軟研膏和搗得
			桑寄生 當歸 芎藭 人參 甘草	桑寄生湯 治妊娠胎動數損墮止痛安胎逼心煩	悶欲絕	右為細散每服二錢以熱酒調溫服米飲亦得不拘	時候	欽定四庫全書 普濟方	白茯苓 人參 黃耆 酸石榴皮 陳橘皮	茯苓散 治胎月未足氣血未充輒墮胎血傷動下不	止虛損困倦	所丸如梧桐子大每服十九至十五丸空心臨卧溫	熱水下	附子 白朮 青橘皮	右為末用乾柿二十枚以清酒浸令軟研膏和搗得



熟艾 <small>五斤洗淨焙乾</small> 米醋 <small>三升煑炒為末</small> 大赭石 <small>二兩米醋淬</small>	治婦人懷妊多墮方 <small>出華佗中藏經</small>	識若作中風治之必死無疑	證與中風相似但其脉浮而軟十死一生醫多不	急口不能言两手強直握拳頭低自汗身微熱外	汲水調服治用毒藥攻胎藥毒攻心外證牙關緊	製不及濃煎服亦可亦解男子女人誤中砒毒亦	治婦人赤白帶下炒黃為末米飲調下一方用新	用白扁豆生去皮為細末米飲調服方寸匕若脩	捷徑方 <small>出大金良方</small> 治婦人服草藥墮孕腹痛	用赤小豆為末酒服方寸匕日二服亦治妊娠數	月月水尚來	治妊娠數墮胎方 <small>出聖惠方</small>	至六分去滓食前服一方無白朮有人參	右咬咀每服三錢以水一盞入艾葉糯米生薑同煎	芎藭 芍藥 白朮 阿膠 <small>炒令燥</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>
---	-----------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---------------------	-------	--------------------------------	------------------	----------------------	---



木鼈子 五箇
研細

右為末煮棗肉為丸梧子大每服三十九米飲下

吳茱萸湯 治妊娠數落而不結實或冷或熱

黃耆 一兩 吳茱萸 半兩 甘草 炙一兩 芎藭 一兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

墮胎後心痛方 出肘
後方

豉 三升 生薑 五兩 葱白 十四莖

右以酒六升煮取三升分三服瘥

欽定四庫全書

普濟方

墮胎方 出本
草

以白商陸大蒜服之

治落胎 出本
草

用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

墮胎後衣不出 附論

夫胎氣內動不能自安非時而墮既墮而胞衣不出者

以衣帶尚與母氣相屬血氣猶固傷墮之次復加風冷

血氣凝澁遂致衣不出治法宜以破血溫氣之劑 墮



胎胎初下後婦人力羸不能更用氣力產胞也便遇外
冷則血凝故胞衣不出也

方

當歸湯 治妊娠墮胎胞衣不出

當歸切 牛膝酒浸切焙 木通剉 滑石碎各 冬葵子

炒一
合 瞿麥穗 一兩

右咬咀每服三錢以水一盞半煎至八分去滓溫服
未下再服以下為度

欽定四庫全書

普濟方

牛膝散出聖 治妊娠五六月墮胎胞衣不出

牛膝去苗 芎藭 川朴硝 蒲黃各三錢 桂心半兩去粗皮

當歸一兩半

右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半錢生地黃

一錢煎至六分去滓放溫頻服效

冬葵子湯 治妊娠墮胎胞衣不出

冬葵子炒 牛膝酒浸切焙 木通剉各 瞿麥穗一兩 桂去粗皮

右咬咀每服二錢以水一盞半煎至八分去滓溫服



以下為度	阿膠湯 治妊娠墮胎胞衣不出 阿膠 <small>炙令燥</small> 冬葵子 <small>炒</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 當歸 <small>切焙各三錢</small>	右咬咀每服三錢以水一盞半煎至八分去滓溫服 以下為度	雄黃散 治妊娠墮胎胞衣不下昏悶喘急者宜急救 雄黃 <small>研</small> 香墨 <small>研各一錢</small> 金箔 <small>三片</small> 馬牙硝 <small>一錢研</small>	右研勻每服一錢以蜜少許與溫湯調服未下更服	欽定四庫全書 普濟方	蒲黃散 <small>出聖惠方</small> 治墮胎胞衣不出腹中疔痛牽引腰脊 蒲黃 <small>三錢</small> 桂心 赤芍藥 <small>各一兩</small> 牛膝 <small>二兩去苗</small>	右咬咀每服四錢以水酒各半盞煎至六分去滓溫服	地黃酒 治妊娠墮胎胞衣不出 生地黃 <small>以銅竹刀切炒半兩</small> 蒲黃 <small>炒</small> 生薑 <small>切炒各一錢</small>	右咬咀以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓 分溫三服未下更服
------	--	------------------------------	---	----------------------	---------------	--	-----------------------	--	----------------------------------



又方 <small>出聖 急方</small>	用刺熱羊血飲一小盞極效
狼方 <small>出聖 急方</small>	治妊娠胎死腹中胞衣不出及產後卒有別病欲至狼
用好墨細研每服以溫酒調下二錢頻服效	
又方 <small>出聖 急方</small>	用蟻窠土三升炒帛裹搗心下胞自出也
治墮胎胞衣不出腹中疝痛牽引腰脊 <small>出聖 急方</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
方治妊娠月數未足欲產腹痛用蜜丸溫酒下	
右以酒三盞煎至二盞去滓分溫二服未下更服一	
蒲黃酒 <small>一名槐子丸 出大全良方</small>	治妊娠墮胎胞衣不出
蒲黃 <small>炒一 合</small>	槐子 <small>十四枚 為末</small>
并油更煎三沸頓服之未下更服	
右以水三盞先煎澤蘭葉至一盞半去滓入滑石末	
澤蘭湯 治妊娠墮胎胞衣不出	
澤蘭葉 <small>切 碎</small>	滑石 <small>末各 半兩</small>
生麻油 <small>許少</small>	



<p>用水噴其面神驗用醋少許</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small> 用洗兒水半盞令母服其衣便出勿令產婦知</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small> 若胞衣未下腹滿則殺人</p>	<p>治胎衣不下 用水一盞煮猪脂一两煎五七沸和脂服之當下</p>	<p>治胎衣不下 用蛇退皮炒焦為末酒調下如胎衣在腹另碾榆白皮末同煎服立下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治胎衣不下 用葶麻子十四枚去殼止裏貼足下男左女右衣下即去</p>	<p>又方 <small>出如 宜方</small> 以雞子一箇取清吞之</p>	<p>又方 <small>出如 宜方</small> 用鐵斧燒令通紅投酒中沸定則出飲之 墮胎後血不出 <small>附論</small></p>
--------------------	---	---	--------------------------------------	--	-----------------------	---	--	--



夫血性喜溫而惡寒溫則宣流寒則凝澀妊娠墮胎惡
血不出者由妊娠宿有風冷在於胞臟冷搏惡血故令
不下令人寒熱去來臍腹滿痛口乾燥渴手足若煩若
血隨氣逆上衝於心或語言狂妄或迷悶不省至其病
變不可勝數宜速以破血下氣藥治之血下乃已

方

琥珀煮散 治妊娠墮胎後惡血不出小腹疔痛

琥珀研一錢 沒藥研 蒲黃 當歸去苗切焙 赤芍藥炒

欽定四庫全書

普濟方

薑黃 紅藍花 土瓜根 牛子李 延胡索

牡丹皮各半兩

右為散每服三錢以童子小便酒各半盞同煎至七

分溫服心腹脹痛溫酒調下二錢

鑑鼻湯 治妊娠墮胎後血露不出心腹疼痛

銅鑑鼻別搗細研如粉 大黃剉微炒 生乾地黄微炒 芍藥各一兩

甘草剉炙 芎藭 乾漆炒去烟 棗核七枚去焙 亂髮雞子大燒灰

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓投入芒硝



少許再煎一二沸溫服相次更服

大黃飲 治妊娠墮胎後血不出腹中疴痛不可忍

大黃剉炒芍藥 黃芩去黑心桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色當歸

微炙各一兩桂皮去粗皮甘草炙赤各三錢生乾地黄焙一兩半

右咬咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服食

頃再服

牡丹丸 治妊娠胎後血不出寒熱腹痛

牡丹皮 當歸炙令香剉芍藥 白朮 鬼箭羽 桂

欽定四庫全書

普濟方

去粗皮各一兩大黃剉炒三錢

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九溫酒時時

一服漸加至三十丸

大黃湯 治妊娠墮胎後血不出

大黃剉炒當歸微炙甘草剉炙吳茱萸湯洗炒黃牡丹去心切

芍藥各一兩

右咬咀每服三錢以水一盞生薑一錢拍破同煎六

分去滓溫服相次再服



猪膏飲 治妊娠墮胎後血不出上搶心痛煩憤	便和酒調下二錢	右為細散每服溫酒調下一錢如血迷心用童子小便	騏驎竭 各一錢 麝香 一錢	墨 二兩打折二寸挺子燒通赤用好醋一升醮七遍再燒通赤放冷別研為末 沒藥 研	曾滿煩悶及諸疾血病	烏金散 治妊娠墮胎後惡血不出四肢無力體熱心	右為散以童子小便三四分調二錢服之立瘥	欽定四庫全書 普濟方	紅藍花 過 微熬 男子髮 研 燒灰 墨 燒通 騏驎竭 研 蒲黃 隔紙炒 各一兩	紅藍花散 治妊娠墮胎後血不出奔心悶絕不識人	一盞酒半盞煎至六分去滓下醍醐半兩攪勻溫服	右除醍醐外竈搗篩每服三錢以生薑一錢拍破水	黃耆 劉 微炙 芍藥 各一兩 醍醐 二兩	桃仁湯 治妊娠墮胎後血不出往來寒熱腹痛	桃仁 湯浸去皮尖雙仁 吳茱萸 湯洗炒 當歸 劉 微炙
---------------------	---------	-----------------------	---------------	--------------------------------------	-----------	-----------------------	--------------------	------------	---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------------



猪膏 <small>七</small> 合白蜜 <small>三</small> 合生地黄 <small>二</small> 切 <small>二</small>	右先将猪膏地黄相和煎令赤色去却地黄内蜜三合攪勻分温二服相次再服	白蜜湯 治妊娠墮胎後惡血不出	白蜜 <small>二</small> 生地黄 <small>一</small> 酒 <small>半</small>	右将地黄汁與酒於銅器中煎五十七沸入蜜攪勻分作兩服放温相次再服服二劑百病可愈	治妊娠墮胎後敗血不出	欽定四庫全書 普濟方	墨 <small>三</small> 兩用炭火燒紅以醋淬如此三遍以瓷瓦椀於淨地上合令冷取出細研如粉沒藥 <small>一</small> 兩別研末	右合研令極細再羅過每服二錢正以煎醋調下不拘時	當歸酒 治妊娠墮胎後血不出	當歸 <small>二</small> 芍藥 <small>二</small> 剉 <small>炒</small> 各	右咬咀每服三錢正以無灰酒一盞入生地黄汁一合於銀器内慢火煎至七分去滓温服以惡血下為度
---	---------------------------------	----------------	---	---------------------------------------	------------	---------------	---	------------------------	---------------	--	---



治妊娠墮胎後血不出小腹滿痛	用羚羊角燒灰細研如麩每服三錢正不計早晚	以豆淋酒調下	墮胎後血出不止 <small>附論</small>	夫胎不安而墮既墮而血出不止者以調養不周血緣	虛出甚則心神煩憤乃至昏冒也 墮胎後腹損於經	脉經脉既虛故下血不止便致煩悶乃死矣	方	欽定四庫全書 普濟方	桑根煎丸 治妊娠墮胎後血出不止曾脇心腹滿痛	時復寒熱甚者	桑根白皮 <small>剉二兩</small> 麻子仁 <small>淨洗五合研</small> 清酒 <small>五盞</small> 煎二	絞汁 <small>三十枚</small> 大 <small>去滓</small> 棗 <small>者取肉</small> 飴糖 <small>二兩</small> 阿膠 <small>炙令燥</small> 蜜 <small>五大合</small>	膠同煎 <small>一</small> 乾薑 <small>炮製</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 芍藥 <small>兩半</small>	大盞如膏 <small>乾薑</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙令赤</small> 黃蘗 <small>剉碎</small>	蜀椒 <small>去目并合口</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 玄參 五味子 <small>各一錢</small>	右以先七味共煎成稀膏以後十味為末與前膏同
---------------	---------------------	--------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---	-------------------	-----------------------	--------	--	--	--	---	---	----------------------



<p>和為劑塗酥更搗令勻熟丸如彈子大以溫酒下一丸食前服</p>	
<p>地榆散 <small>出聖方</small> 治妊娠損胎下血不止腹內疼痛</p>	
<p>地榆 <small>三錢</small></p>	<p>乾薑 <small>一錢</small></p>
<p>當歸 <small>三錢</small></p>	<p>龍骨 <small>三錢</small></p>
<p>芎藭 <small>三錢</small></p>	<p>艾葉 <small>半兩</small></p>
<p>阿膠 <small>三錢</small></p>	<p>熟乾地黄 <small>一兩</small></p>
<p>蒲黃 <small>三錢</small></p>	<p>牛角鯁 <small>一兩</small></p>
<p>白木 <small>半兩</small></p>	<p>烏賊魚骨 <small>三錢</small></p>
<p>右為細散不計時候以粥飲調下二錢</p>	
<p>當歸散 <small>出聖方</small> 治妊娠損胎後下血不止</p>	
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	
<p>當歸 <small>三錢</small></p>	<p>龍骨 <small>三錢</small></p>
<p>地榆 <small>五錢</small></p>	<p>艾葉 <small>半兩</small></p>
<p>阿膠 <small>三錢</small></p>	<p>熟乾地黄 <small>三錢</small></p>
<p>芎藭 <small>三錢</small></p>	<p>白芍 <small>半兩</small></p>
<p>牛角鯁 <small>一兩</small></p>	<p>乾薑 <small>半兩</small></p>
<p>黃耆 <small>半兩</small></p>	<p>柏葉 <small>三錢</small></p>
<p>右為細散不計時候以粥飲調下二錢</p>	
<p>龍骨散 <small>一名當歸散</small> 治妊娠墮胎後血出不止腹痛并損動</p>	
<p>龍骨 <small>半兩</small></p>	<p>生乾地黄 <small>半兩</small></p>
<p>地榆 <small>焙</small></p>	<p>芎藭 <small>各一兩</small></p>
<p>芍藥 <small>各一兩</small></p>	<p>乾薑 <small>各一兩</small></p>
<p>蒲黃 <small>裂</small></p>	<p>阿膠 <small>炒</small></p>
<p>牛角鯁 <small>取黃牛角內者</small></p>	<p>乾薑 <small>裂</small></p>



<p>艾葉 <small>一錢 為末</small></p> <p>右為細散每服二錢以煎生乾地黃酒調服米飲調服亦得忌生冷油膩猪肉魚蒜蕪荑</p>	<p>地榆散 治妊娠墮胎後血出不止 <small>一名龍骨散</small></p> <p>地榆 <small>去苗剉</small> 當歸 <small>焙切</small> 龍骨 艾葉 <small>持成末</small> 蒲黃 <small>微炒各</small></p>	<p>牛角鯁 <small>炙令勻焦錯取別</small> 阿膠 <small>炒令</small> 生乾地黃 <small>焙各</small></p> <p>一兩一方用 熟乾地黃</p> <p>右為細散研勻每服二錢以溫米飲粥調食前服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸散 治妊娠損胎後下血不止</p> <p>當歸 <small>三錢剉</small> 熟乾地黃 <small>一兩</small> 鹿茸 <small>三錢去毛塗酥炙</small> 白膠 <small>一兩持碎</small></p> <p>炒令 艾葉 <small>半兩</small> 甜葶藶根 <small>三錢</small> 附子 <small>半兩去皮臍</small> 黃芩 <small>半兩</small></p> <p>右為細散每於食前以粥飲調下二錢</p>	<p>白膠散 治妊娠三兩月後或時傷損下血不止遠臍疼痛吐逆悶絕</p> <p>白膠 <small>二兩搗碎</small> 人參 <small>去蘆</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 秦艽 <small>去苗切</small></p>	<p>紫菀 甘草 <small>炙微赤剉</small></p> <p>各一兩</p>
--	---	--	-------------------	--	--	---



艾葉 搗成末 一兩 阿膠 炙令燥 半兩	去血	膠艾湯 治妊娠墮胎後血出不止腹痛亦療損動母	分去滓空心服	右呶咀每服三錢以水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食前溫服一方為末淡竹瀝調下二錢	地黃湯 治妊娠墮胎後血出不止小腹滿痛 <small>方見安胎類</small>	欽定四庫全書 普濟方	葱豉湯 治墮胎後心痛 <small>方見前治妊娠諸病類</small>	榆白皮煮散 治妊娠墮胎後血出不止 <small>剉淨 剉碎 當歸 切焙各 半兩</small>	右呶咀每服三錢以水一中盞入新竹葉十片同煎至七分去滓食前溫服一方為末淡竹瀝調下二錢	地榆湯 治妊娠墮胎後血出不止形體虛羸 <small>去苗剉淨 地榆 細剉一兩 當歸 炙焙切 碎二兩 生薑 去皮切 碎 陰乾者</small> 艾葉	分去滓不計時候溫服	右呶咀每服三錢以水一中盞入葱白二莖煎至六分去滓不計時候溫服
------------------------------------	----	--------------------------	--------	--	---	---------------	---	---	--	--	-----------	-------------------------------



右咬咀每服三錢正水一盞煎至五分去滓空腹服之未效更服

小薊飲 治妊娠墮胎後血出不止

小薊根葉 剉碎 益母草 去根莖切碎 各五兩

右以水三大碗煮二味爛熟去滓至一大碗將藥於銅器中煎至二盞分作二服日內服盡

治妊娠墮胎後血出不止

用生地黄汁半盞調代赭末一錢必一日三五服

欽定四庫全書

普濟方

以瘥為度

治妊娠墮胎後血出不止

用丹參去蘆頭二兩粗搗篩每服四錢以水一盞煎至六分去滓溫服食前一方酒煮溫服之日三

治落胎下血不止

用桑木中蝎蟲燒藥酒服方寸匕日二一方桑蝎蟲屎燒灰服

治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時發寒熱狂悶



用鹿角屑一兩熬以水一大盞煎鼓一合取汁六分分為三服調鹿角屑二錢服日三服須臾血下	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷三百四十三
--	--------	-----	-----------

