

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十四 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

諸血 附論

夫妊娠吐血者皆由臟腑所傷為憂思驚怒皆臟腑氣逆吐血吐血而心煩悶胃滿木欲止心悶甚者死妊娠病此多墮胎也 又云妊娠之人將護為難若觸冒風寒飲食生冷及喜怒勞動之過悉致胎動胎動則氣血

欽定四庫全書

普濟方

失度故下血也古方又云母有宿疾子臟為風冷所乘者亦令胎動下血皆失將護所致 又云妊娠經血暴下小腹或痛者由冷熱之氣內擊於胞絡或舉重勞煩暴傷衝任之經其血忽下隨其經養而補之所下不已腰腹痛者其胎多墮 又云妊娠僵仆或從高墮下傷損胞絡致血下動胎而血傷氣逆者胎墮氣上搶心其死生之候其母舌青者兒死母活唇口無沫兒生唇青沫出者母子俱死唇口赤舌青者母死兒活若下血不



<p>住胞絡燥胎枯則令胎死者也 又云妊娠尿血者由勞傷經絡而有熱熱乘於血血得熱則沉溢滲入於胞故尿血也</p>	<p>方</p>	<p>桔梗湯 治妊娠驚胎勞傷心腹急痛卒下血胎動不安</p>	<p>桔梗<small>炒</small> 茯神<small>去木各</small> 人參 當歸<small>炙剉各</small> 鈎藤皮</p>	<p>一錢 桂皮<small>去粗</small> 獨活<small>去蘆頭</small> 芍藥<small>剉炒各</small> 生乾地黄<small>焙各</small></p>	<p>桑上寄生<small>微炒剉</small> 石膏<small>一兩</small> 甘草<small>炙黃半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右麤搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓空心</p>	<p>溫服日三服</p>	<p>陟釐丸<small>一名定神丸</small> 治妊娠胎動腹痛下血宜服保胎安定</p>	<p>神思<small>方見胎驚類</small></p>	<p>桑寄生湯<small>一名阿膠散</small> 治妊娠胎動時有所下血腹脇</p>	<p>疼痛</p>	<p>桑寄生<small>一兩半</small> 阿膠<small>炙燥</small> 當歸<small>切焙</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 芎藭</p>	<p>白朮 乾熟地黄<small>焙</small> 甘草<small>炙各</small> 龍骨<small>燒</small> 乾薑<small>炮各</small></p>
---	----------	-------------------------------	--	---	---	-----------------------	-----------------------------	--------------	--	-------------------------------	--	-----------	---	---



右麤搗篩每服三錢以水一盞棗二枚擘皮石煎至七分去滓不拘時溫服

阿膠散 出聖方 治妊娠胎動時有所下血腹脇疼痛

阿膠 三錢搗碎 艾葉 半兩 當歸 剉三錢 赤石脂

龍骨 各半 芎藭 三錢 黃耆 剉 熟地黄 乾薑 炮製剉

甘草 一錢炙

右為散每服四錢用水一盞入生薑五片棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服

欽定四庫全書

普濟方

半夏湯 治妊娠卒下血不止腹疼手足寒熱腰背痠疼

半夏 湯洗七遍 麥門冬 去心焙 甘草 炙 當歸 微炙 黃耆 剉

阿膠 炙令燥 人參 黃芩 去黑心 旋覆花 各一兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞入葱白二寸生薑半

錢切同煎至七分去滓空心溫服

人參湯 治妊娠卒下血致胎不安小腹疼痛

人參 當歸 切微炒 阿膠 炙令燥 甘草 炙令赤 芎藭

黃芩 去黑心 艾葉 各一兩 吳茱萸 湯洗 生乾地黄 微炒



<p>右搗篩每服三錢以水一盞入生薑一棗大切同煎至七分去滓空心溫服日三</p>	<p>阿膠湯 治妊娠胎動腹痛下血暈悶</p>	<p>阿膠 <small>炙燥一兩</small> 生薑 <small>切炒乾三錢</small> 芎藭 續斷 <small>各半兩</small> 側柏</p>	<p>當歸 <small>切焙</small> 桑寄生 艾葉 <small>各三錢</small> 竹茹 <small>雞子大一團</small></p>	<p>右麓搗篩每服三錢以水一盞入棗二枚擘破煎七分去滓溫服之</p>	<p>伏龍肝湯 治妊娠胎動不安腹內疼痛下血不止</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>伏龍肝 桑寄生 續斷 <small>劉微炒</small> 芎藭 <small>炒各一兩</small> 龍骨 <small>三錢</small></p>	<p>當歸 <small>切焙</small> 阿膠 <small>炙燥各一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small></p>	<p>右麓搗篩每服五錢以水一盞半入生薑三片棗二枚擘破同煎至八分去滓空心食前溫服</p>	<p>伏龍肝散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠胎動腹痛下血不止</p>	<p>伏龍肝 當歸 <small>劉微炒各一兩</small> 龍骨 <small>三錢</small> 阿膠 <small>一兩</small> 搗碎</p>	<p>蒲黃 <small>三錢</small> 艾葉 <small>半兩</small> 熟乾地黃 <small>一兩</small> 牛角鯁 <small>炙黃</small></p>	<p>芎藭 <small>各半兩</small></p>
--	------------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------	--	--	---	---	--	---	------------------------------



<p>右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢</p>	<p>茯神湯 治妊娠八九月或臨月因用力勞乏便即胎</p>	<p>動忽然下血心腹急痛面目青黑冷汗出氣息欲絕</p>	<p>茯神<small>去木</small>熟乾地黄<small>焙各一兩</small>甘草<small>炙半兩</small>鈎藤<small>一兩</small>桔梗<small>炒</small></p>	<p>人參 當歸<small>焙切</small>芍藥<small>剉炒各一兩半</small></p>	<p>右為麤散每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>一方有桑寄生</p>	<p>禹餘糧丸 治妊娠胎動腹痛下血不止</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>禹餘糧<small>煨醋淬七</small>木賊<small>剉炒半兩</small>乾薑<small>炮</small>龍骨 附子</p>	<p><small>炮裂去皮</small>白芷 當歸<small>焙切</small>芎藭<small>各半</small></p>	<p>右為末煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸以溫</p>	<p>酒食前服之</p>	<p>人參飲 治妊娠胎動不安腰腹痛血下不止</p>	<p>人參 芎藭 當歸<small>焙切</small>阿膠<small>炙燥各二兩</small>艾葉<small>一握</small>杜仲</p>	<p><small>去粗皮</small>熟乾地黄<small>焙一兩</small>甘草<small>炙剉一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢以水一盞半棗一枚擘破煎至</p>
----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	--------------	---------------------------	---	--	-----------------------------



<p>一盞去滓溫服下不拘時</p>	
<p>阿膠散 <small>出聖方</small> 治妊娠從高墮下腹痛下血面色青黃</p>	<p>阿膠 <small>一兩搗碎</small> 木香 <small>不見火</small> 芎藭 熟乾地黄 <small>各半兩</small></p>
<p>乾薑 <small>一錢炮裂剉</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 桑寄生 桂心 <small>各半兩</small></p>	<p>右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>
<p>膠艾湯 治妊娠卒下血胎動腹痛保血安胎 <small>方見安胎類</small></p>	<p>蒲黃散 <small>一名當歸散</small> 治妊娠卒下血令胎不安臍腹撮痛</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>蒲黃 <small>微炒</small> 當歸 <small>焙香剉</small> 龍骨 阿膠 <small>炙令燥</small> 芎藭 <small>各半兩</small> 生</p>	<p>乾地黄 <small>焙各半兩一方</small> 牛角觶 <small>黃牛角上者炙令焦一兩</small></p>
<p>右為散研勻細每服二錢以同煎艾煮米飲調下食前服</p>	<p>艾葉湯 治妊娠卒下血不止腰腹疼痛一名地黄艾葉湯</p>
<p>艾葉 <small>炒二兩</small> 熟乾地黄 <small>焙二兩一方</small> 人參 地榆</p>	<p>葉湯</p>
<p>乾薑 <small>炮裂</small> 阿膠 <small>炒燥</small> 當歸 <small>一切焙各</small></p>	<p>艾葉 <small>兩</small> 熟乾地黄 <small>用生乾地黃</small> 人參 地榆</p>



煎木賊酒下食前服	右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九濃	禹餘糧 <small>煨各半兩</small>	側柏丸 治妊娠胎動臍腹疔痛下血不止 側柏 芍藥 <small>各一兩</small> 代赭石 <small>研</small> 黃耆 <small>剉</small> 木賊 <small>剉炒</small> 芎藭	一盞去滓不拘時溫服	右麤搗篩每服五錢以水一盞半糯米五十粒煎至	芎藭 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	秦芄湯 治妊娠胎動下血身體煩熱倦怠 秦芄 <small>去苗土</small> 鹿角膠 <small>炙</small> 地榆 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 白芷 人參	右為散每服三錢煎青竹茹糯米湯調下不拘時	阿膠散 治妊娠損動胎氣腹內結痛血下不止暈悶 阿膠 <small>炙</small> 桑寄生 <small>各二兩</small> 續斷 <small>一兩</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 芎藭	服不拘時候	右麤搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫
----------	----------------------	-------------------------	--	-----------	----------------------	-----------------------	---------------	---	---------------------	---	-------	----------------------



芎藭散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠五六箇月從高墜下胎腹內不安	兼臍下疔刺疼痛不住下血	芎藭 <small>三錢炒</small> 阿膠 <small>搗碎炒令黃燥一兩</small> 當歸 <small>一兩微炒</small> 艾葉 <small>半兩微炒</small>	熟乾地黄 <small>一兩</small> 桑寄生 赤石脂 <small>各三錢</small>	右搗細羅為散每服不計時候以溫酒下二錢	苧根湯 <small>出大全良方</small> 療勞損動胎腹痛去血胎動向下	苧根 乾地黄 <small>各二兩</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 芍藥 阿膠 <small>炙令黃燥</small>	甘草 <small>炙各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水六升煮取二升去滓內膠烱分三服忌海藻菘菜蕪荑	杜仲湯 治妊娠卒然下血不定令胎不安小腹疼痛連腰	杜仲 <small>去粗皮剉炒二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 阿膠 <small>炙令燥</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 當歸	<small>微炙二兩</small> 艾葉 <small>一把焙</small>	右粗搗篩每服三錢以酒一盞入棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服相次三服腹中當暖即血止一方
--	-------------	--	---	--------------------	--	---	------------------------	---------------	----------------------------	-------------------------	---	---	--





無艾葉止用水酒共煎服名人參湯

鈎藤湯 治妊娠八九箇月或胎動不安因用力勞乏

心腹痛卒然下血面目青冷汗出氣息欲絕

方見安胎類

麥門冬湯 治妊娠胎動不安忽然下血寒熱往來腹

痛如欲產手足煩悶

麥門冬 去心焙 甘草 炙 人參 生乾地黄 焙 黃芩

去黑 阿膠 炙令燥 各一兩

右為麤散每服三錢以水酒各半盞入生薑半錢切

欽定四庫全書

普濟方

棗三枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

芍藥散 治妊娠胎動下血不止臍腹疔痛迷悶昏塞

白芍藥 炒 一兩 牡蠣 煨 半兩 熟乾地黄 焙 半兩 木賊 剉 炒 一兩

烏賊魚骨 去甲 乾薑 炮 各半兩

右為散每服三錢以米飲或溫酒調下食前

當歸散 治妊娠胎動下血不止

當歸 切焙 桑根白皮 剉 續斷 芍藥 芎藭 各一兩

乾薑 炮 半兩



右為散每服二錢以酒調下不拘時	桑寄生散 <small>出聖</small> 治妊娠損動腹內結痛血下暈悶	桑寄生 <small>剉</small> 當歸 <small>剉</small> 阿膠 <small>炒</small> 續斷 <small>剉</small> <small>剉微炒</small> 各一兩	艾葉 <small>半兩</small> 芎藭 <small>兩</small> <small>微炒</small>	右搗篩為散每服用藥五錢先以水一大盞半入銀 三兩煎至一盞次入藥并竹茹一錢糯米一百粒煎 至六分去滓食前分溫二服	卷柏散 <small>出聖</small> 治妊娠傷動腹痛下血心煩	欽定四庫全書 普濟方	卷柏 阿膠 <small>搗碎炒</small> 龍骨 <small>剉</small> 當歸 <small>剉</small> 熟艾 <small>剉</small> <small>令黃燥</small> 各半	熟乾地黄 <small>兩</small> <small>各半</small>	右搗細羅為散每服不計時候煎黑豆湯調下二錢	黃耆湯 <small>出聖</small> 治妊娠五月六月血不止	黃耆 <small>剉</small> 桑寄生 <small>剉</small> 熟乾地黄 <small>剉</small> 艾 <small>剉</small> <small>剉</small> 兩半	葉 <small>焙</small> 龍骨 <small>研</small> <small>乾</small> 三錢	右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑半錢切棗三 枚擘破同煎至六分去滓食前溫服
----------------	---	--	---	---	--------------------------------------	---------------	---	--	----------------------	-------------------------------------	--	---	--



鹿膠湯 <small>出仁 存方</small> 治妊娠胎動不安腰痛下血	當歸 川芎 苧根 各一 鹿角膠 艾葉 各二
右呶咀每服四錢以水一盞葱白二箇銀半兩煎至一盞去滓熱服空心食前	
阿膠散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠胎上逼心下血不止	
阿膠 搗碎炒 當歸 剉微 熟乾地黄 各一 一斤水一斗 煎至五升	
右為散每服四錢以銀汁中盞煎至六分去滓不計	
欽定四庫全書 普濟方	
時候溫服	
馬通湯 <small>出肘 後方</small> 治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升	
馬通汁 一升 乾地黄 阿膠 各四 當歸 艾葉 各三	
右呶咀以水五升煮取二升半去滓內馬通汁及膠令烱分三服不瘥重作	
治妊娠忽暴下血數升胎燥不動 <small>出千 金方</small>	
榆白皮 三兩 當歸 生薑 各三 乾地黄 四兩 葵子 一升 後不用	



右以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服之	芎藭湯 <small>一名地黃湯</small> 治妊娠已數月卒然下血不定 <small>方見安胎類</small>	芎藭散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠忽胎動下惡血腹痛不可忍心神煩悶	芎藭 <small>一兩</small> 當歸 <small>劉微炒</small> 鹿角膠 <small>搗碎炒令黃</small> 桑寄生 <small>各一兩半</small>	熟乾地黄 <small>各一兩</small>	右為散每服四錢以水一盞入生薑五片棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書 普濟方	烏賊魚骨散 治妊娠胎動不安下血不止臍腹疔痛	烏賊魚骨 <small>去甲</small> 白芍藥 芎藭 龍骨 赤石脂 <small>各半兩</small>	右為散每服二錢以米飲或溫酒調下食前	桂枝茯苓丸 治婦人宿有癥病經未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者前	三月經水利時胎下血者後斷三月衄也所以血不止者其癥不去故也當下其癥	桂枝 茯苓 牡丹皮 <small>去心</small> 桃仁 <small>去皮尖</small> 芍藥 <small>各等分</small>
---------------------	--	--	---	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------------------	---	-------------------	---	----------------------------------	---



右為末煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一丸不瘥 加至三丸	當歸散 <small>出聖方</small> 治妊娠勞熱胎動不安下血腹痛不止手足煩悶	當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 黃芩 <small>半兩炒</small> 熟乾地黄 <small>一兩半焙</small>	伏龍肝 <small>一兩</small>	右搗篩為散每服四錢以水一中盞入淡竹茹一錢煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	乾地黄散 <small>一名益母散</small> 治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶	生地黄 <small>各一兩</small> 益母草 <small>各一兩</small> 當歸 <small>各一兩</small> 黃耆 <small>各半兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞薑四片煎至六分去滓無時候服一方加芎藭	當歸散 治妊娠卒下血腰腹疼痛	當歸 <small>切焙</small> 桑寄生 續斷 <small>各半兩</small> 赤芍藥 <small>一錢</small>	右搗羅為散每服三錢正空心食前溫酒調下有冷加乾薑一兩腹痛加芎藭一兩
------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------------------	---------------	---	---	------------------------------	----------------	--	----------------------------------



右同煎一盞半稍熱服之無生艾即濃煎熟艾一方	生艾汁 <small>二盞</small> 阿膠 白蜜 <small>各二兩</small>	膠艾飲 <small>出危氏方</small> 治妊娠忽下血胎上衝心手足逆冷欲死	右用水酒各一盞煎至一盞去滓分服不拘時候	野苧根 <small>剉炒</small> 金 銀 <small>各一兩</small>	漆如小豆汁者	芋根湯 <small>出三因方</small> 治胎無故下血腹痛不可忍或下黃汁如	右以水七升煮取二升去滓內膠令烊分三服	欽定四庫全書 普濟方	阿膠 艾葉 酸石榴皮 <small>各二兩</small>	治妊娠注下不止 <small>出千金方</small>	右咬咀以水五升煮取二升分兩服忌菘菜海藻	若由頓仆及舉重致胎動去血者及腹痛 <small>出尉後方</small>	膠 <small>三兩</small> 當歸 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢	治妊娠胎動下血不住腹痛不止宜服此方 <small>出聖惠方</small>	當歸 <small>剉微炒</small> 桑木耳 <small>微炙半兩重</small> 乾薑 <small>剉炮裂</small> 續斷 <small>各一兩</small>
----------------------	--	--	---------------------	--	--------	--	--------------------	---------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	---	---------------------	---------------------------------------	--



加竹茹一大塊同煎一兩沸分三服

治妊娠損動下血不止

出聖惠方

甘草 一兩炙可 阿膠 三兩 蚌粉 炒

右先以水一大盞煎甘草去滓次下雞子阿膠同煎

候膠消熱攪分作三服不拘時服一方無蚌粉

枳殼湯 出拔萃方 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼 去穰 黃芩 各半 白朮 一兩

右為末水煎食前溫服

欽定四庫全書

普濟方

甘草湯 治妊娠卒下血胎動不定連腹疔痛

甘草 炙令赤 阿膠 炙令燥 生乾地黃 焙半兩

右麤搗篩為散每服三錢正以水一盞煎至七分去

滓溫服之良

鹿角膠湯 治妊娠胎動漏血不止

鹿角膠 炙燥 人參 一兩 白茯苓 去黑皮各剉一兩

右麤搗篩為散每服三錢正以水一盞煎至七分去

滓溫服之



鹿角 <small>劉各半兩</small>	治妊娠忽然下血腰痛不可忍	右搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢	當歸 <small>劉微炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 阿膠 <small>搗碎炒令黃</small>	治妊娠因擎舉重物胎動疼痛兼有所下方 <small>出聖惠方</small>	不計時候服	右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓	阿膠 <small>二兩搗碎炒令黃燥</small> 熟乾地黄 <small>一兩半</small> 丹參 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	治妊娠胎動下血不住腹痛不止 <small>出聖惠方</small>	三枚煎至六分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半錢棗	艾葉散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠胎動下血心煩悶亂	右為散每服二錢以溫酒調下不拘時	櫻櫚皮 <small>燒灰</small> 原蠶砂 <small>炒各一兩</small> 阿膠 <small>炙燥三錢</small>	櫻灰散 治妊娠胎動下血不止臍腹疼痛
---------------------------	--------------	-------------------	---	--	-------	----------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	----------------	----------------------	--	-----------------	---	-------------------





右搗作一服以水三盞煎至一半空心食前頓服不 過二服即安	膠艾湯 <small>出大 良方</small> 治妊娠忽然下血腰痛不可忍及治胎 漏腹痛	阿膠 <small>一兩 炒</small> 艾葉灰 <small>兩半</small>	右為末空心糯米飲調下二錢水煎服之亦得	芎藭湯 <small>一名佛 手散</small> 治妊娠胎動下血心腹絞痛兒身死活	未必 <small>方見 胎類</small> 安	欽定四庫全書 普濟方	續斷湯 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠下血及尿血妊娠尿血者由勞傷 經絡有熱在內熱乘於血血得熱則流溢滲入腠故 令尿血也	當歸 生地黄 <small>各一兩</small> 續斷 <small>兩半</small> 赤芍藥 <small>一錢</small>	右為末空心葱白煎湯調下二錢	當歸飲 治妊娠胎動腹痛下血	當歸 <small>一切 一兩</small> 葱白 <small>細切 一握</small>	右拌勻每服五錢以酒一盞半煎至八分去滓溫服
-------------------------------	---	--	--------------------	---	-------------------------------	---------------	---	--	---------------	---------------	---	----------------------



便服	一方治胎動不安腰腹疼痛以水酒同煎服亦將小
阿膠飲	<small>出大金良方</small> 治妊娠卒胎動下血不止
阿膠	<small>炙燥熟乾地黃二兩</small> 焙各
右麤搗篩為散每服三錢正以水酒共一盞煎至七分去滓溫服之一方用阿膠末二兩生地黃半斤搗	
汁以酒三升絞汁分為三服之一方治尿血為細散	
葱湯調下或粥飲調服亦可	
欽定四庫全書	普濟方
治妊娠尿血方	<small>出上海上方</small>
豆醬	<small>一大盞熬令乾</small> 生乾地黃 二兩
右搗羅為末每於食前以粥飲調下一錢服之	
治妊娠胎動及下血不止	
用百草霜搗羅為細末每服二大錢濃煎芎藭湯	
調下食前服之	
治胎動出血產門痛	<small>出危氏方</small>
用黃連為末酒服一錢日三服亦治因擎舉重胎	



動出血忌猪肉冷水等物
治婦人胎動腰臍下血
用黃脚雞子二枚破着器中以白粉和如稀粥頓服之
治卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止
<small>後出肘方</small>
以菖蒲根搗取汁三升服之一方治胎動勞熱下血手足煩悶
治胎動腰痛搶心或有下血
<small>出聖急方</small>
欽定四庫全書
普濟方
用檳榔一两為末井華水煮葱白濃汁調下一錢
若由頓仆及舉重致胎動下血者及腹痛
<small>出肘後方</small>
以赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破內小豆中更熬令黃黑為末和酒服一匕日三服
阿膠酒
<small>出聖惠方</small>
治妊娠無故卒下血不絕方
用阿膠二兩以酒一升半煮膠令消分三服連併服之
葵子飲
<small>出千金方</small>
治妊娠卒下血
<small>方見子淋類</small>



地黃酒	<small>出危氏方</small> 治漏胎下血不止血盡子死方
用生地黃切一升以酒五升煮取三升分三服亦	
治落身後血一方用生地黃汁同酒煮服或為末	
酒服亦可	
又方	<small>出千金方</small>
用葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三粥飲亦得	
燒秤錘方	治妊娠卒然下血兼治胎衣不下
用鑊錘燒令赤內酒中如此者三次候溫飲一盞	
欽定四庫全書	<small>普濟方</small>
治妊娠卒胎動不安臍腹痛胎轉搶心下血不止	
用麴半斤搗碎和熱水絞取汁三中盞無時分五	
服一方生麵拌餅水和絞汁服	
雞翎酒	治妊娠下血疼痛不止亦治小便不禁
<small>門遺失</small>	<small>方見</small>
<small>不禁類</small>	
治妊娠損動下血不止	<small>出肘後方</small>
用鯉魚一斤陳白糯米一升同煮粥食之亦量力	
食多少旋煮食之	



又方	<small>方見前安胎類 川芎葱白湯</small>
立聖散	<small>出濟生 拔萃方</small> 治妊娠下血不止
用雞肝二箇煮用酒一升熟共食之大效	
療母勞熱胎動下血手足煩躁	
用蒲黃根絞汁服一二升	
治胎動下血不止	
用桃樹上乾不落桃子燒作灰水服差又產後陰	
腫痛燒桃仁傅之	
欽定四庫全書	<small>普濟方</small>
治妊娠卒下血不止及治子淋亦治妊娠忽胎動不安	
忽但腰痛忽胎轉搶心或下血不止	
用艾葉如雞子大以酒三升煮取二升去滓分為	
兩服不拘時溫服一方治卒尿血不止用生艾葉	
水煎食前服冬用乾者	
豆醬散 療妊娠下血	
用豆醬二升漉去汁熬令燥末酒服方寸匕日五六服	
治婦人有娠半年因傷損腰痛下血	



<p>以玉燭散承氣湯四物湯對停加朴硝煎之下數 行痛隨手住血亦止神驗</p>
<p>蠟酒方 <small>出聖 患方</small> 治妊娠胎動腹痛下血不絕欲死</p>
<p>用蠟一錢以清酒二盞煎三五沸投蠟令銷頓服 之效 <small>一方用蠟 如雞子大</small></p>
<p>治妊娠尿血方 用黍穰燒灰酒服方寸匕日三 <small>一作黍 穰莖</small></p>
<p>又方 <small>出肘 後方</small></p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>用阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢 必勝散 治妊娠吐血衄血亦治吐血不止</p>
<p>用馬勃以生布擦為末濃米飲調下 <small>昌黎云牛溲馬勃 醫師之良也</small></p>
<p>治妊娠卒尿血不止方 <small>出聖 患方</small> 用生地黄三两切以水一大盞半煎至八分去滓 食前分為二服</p>
<p>芎藭飲 <small>一名阿膠散 出千金方</small> 治妊娠胎動去血腰腹痛</p>
<p>阿膠 <small>二兩</small> 芎藭 當歸 青竹茹 <small>各五兩</small></p>



治妊娠下血如月信通恐胎乾方 <small>出本草方見漏胎類地黄散</small>	右水煎服此方稍穩重	乾薑 當歸 黃耆 芍藥 川芎 <small>各等分</small>	治產前無故下血腹大痛或下黃汁如漆如豆汁者 <small>出鮑氏方</small>	右以水七升煎取二升分為四服一方用秫米	粳米 <sup>五</sup> 升 黃耆 <sup>六</sup> 兩	療妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛 <small>出大全良方</small>	服如人行五六里再服	欽定四庫全書  普濟方	右以水一升煎取八合下清酒半升煎取八合分三	桑寄生 <sup>四</sup> 錢 當歸 <sup>一</sup> 兩 川芎 <sup>八</sup> 錢	腹痛不可忍	桑寄生湯 <small>一名芎藭散出朱氏集驗方</small> 療妊娠六七月忽胎動下血	用水煎服	無青竹茹水煎一方治漏胎下血過多曾中刺痛止	升半內膠令烊分三服不瘥重作一方用甘草二兩	右以水一斗半煮銀二斤取出汁去銀內藥煎取二
---	-----------	--------------------------------------	---	--------------------	-------------------------------------	--	-----------	-------------------	----------------------	--	-------	--	------	----------------------	----------------------	----------------------



治妊娠卒下血

出本草方見前本  
門子淋類葵子欬

治妊娠卒下血

出本  
草

以酒煮白膠二兩消盡頓服及鹿角膠最佳

治卒下血不止

出本  
草

用龍膽一虎口以水五升煮取二升半分為五服瘥

坐月方位圖并產婦須知法

附論

夫婦人妊娠之後以至臨月臟腑壅塞關節不利切不

可多睡須時時行步不宜食粘硬難化之物不可多飲

欽定四庫全書

普濟方

酒不可亂服藥亦不可以妄行針灸須寬懷減神思慮

不得負重或登高涉險若偶然胎不安腰痛者須服安

胎藥一二服得安即止 又云生產雖然觸穢排次須

要在先入月一日貼產圖并日遊胎殺所在并借地法

於妊婦房內北壁上仍依位設床帳厚鋪茵蓐周密使

無孔竅夏月亦鋪厚荐用好油單薄席紗帳以備之常

焚香令潔淨備辦湯藥器物既覺欲產不得喧鬧人力

雜亂大小愴惶驚動產婦宜預擇年高歷練坐婆一人





并穩當曾經慣婦人一兩人扶持不得揮霍恐產婦憂  
驚又忌閑雜外人并喪孝穢觸之人看視切不得驚動  
傷早若坐婆拙不能體候胎氣方轉動之際便為欲生  
多端下手驚動傷早則橫倒之憂從此而致也產寶方  
云妊婦欲產腹雖痛而腰不甚痛者未產也且令扶行  
熟忍如行不得則凭物扶立行得又行或衣漿先下然  
後作陣若腹痛眼中如火生此是胎離腎經兒逼產門  
也即取藥一二服即扶上蓐草切不可坐草早務要產

欽定四庫全書

普濟方

婦用力存養調停床令坐婆先說論之如覺心中煩悶  
可取白蜜一匙用新汲水調下或覺飢即喫軟飯或粥  
少許亦須預備勿令飢渴恐產婦無力困乏也若不飢  
渴亦不須強食大凡生產自有時候不可強服催生滑  
胎等藥或因坐草早勢不獲已則服之若無事強服恐  
變生他疾又須戒之若妊娠已滿十月形體成就神識  
咸備分氣趨產宜服滑胎湯藥凡婦人妊娠入月不可  
沐頭濕冷流于足太陽之經多令子橫逆不順誠之誠



之 夫人之受胎陰注陽生造物已有分定豈容置一  
毫人力於其間耶竊聞有以命書窺其吉凶剋害臨產  
之際私心意謂時乖故不令坐草驀遇胎轉便為時良  
催發坐草急產意迎就好時而避惡時殊不知妊婦欲  
產不得產未當產而強取生以至蹉跎逼迫使產母不  
勝痛憤而失全生豈有巢毀卵不破乎又如愛指失掌  
掌既已失指何存焉世之評命書者心雖自愧不可追  
悔但以數終藉初舉之意而殞者只得聽其不幸哀哉

欽定四庫全書

普濟方

大凡懷孕雖云十月之胎有七八月而先產者或過月  
而方生者如堯母妊十四箇月廼娠稟受氣血壯弱之  
不同蓋猶命書所謂五行欲其自足勿用胎元者是也  
且晝夜十二時分作百刻人之氣息一萬三千五百呼  
吸之間便生賢愚安可力取時之好惡而避貧奪富哉  
然命書曰人之在幼禍福未萌當考目擊之端倪驗作  
他年之證兆是已生之人猶不可前知休咎况以未生  
之子伺候好時預定貴賤可乎若如所欲則是不由造



物而反由人嗜命書者故當窮其造物限量之數察其  
天地盈縮之理無以偏見而枉殺人胡不聞窮娠偷生  
而獲康寧者何蓋無它阻傷犯得任情性生于自然也  
今若為誠言切宜戒若以為狂言聽其為之且聞之者  
尚不寒而慄奈母子何為之者後雖悟歿於非命然已  
獲殺人之過陰譴亦自難逃余切思之可謂恩生於害  
而恩未生則害先至矣吁可畏哉 婦人產乳忌反支  
月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著物

欽定四庫全書

普濟方

則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止 凡生  
產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母  
子俱病諸事皆不稱心若能依圖無所犯觸母即無病  
子亦易養 凡欲產時特忌多人瞻視惟得三二人在  
傍總待產脫乃可告諸人也若人衆視看無不難產  
凡產婦第一不得匆匆忙怕傍人極須穩審皆不得預  
緩預急及憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒回轉未  
即生也兒出脫一切人及母皆忌問是男是女始落地



與新汲水五咽忌與暖湯物勿令母看視穢物 凡產	婦慎食熱藥麵食當識此飲食當如人肌溫溫也 又	云胎神逐月所值方位不可修造 正月在床 二月	在戶 三月在門 四月在竈 五月在身 六月在	竈 七月在房 八月在廁 九月在門 十月在戶	十一月在竈 十二月在床臨月產室貴乎無風不	可太煖煖則生風汗出腠理開便中風昏冒而不知人	急服愈風散繼以交加散服後以右手搔頭大豆紫蘇	欽定四庫全書	普濟方	湯獨活湯皆可 收產傷胎者蓋婦人臨產之時必召	穩媪三人其二媪極拽婦之臂其一媪頭抵婦之腹中	兩手扳其腰極力為之胎死于腹良久乃下兒亦如血	乃媪婦殺之也豈知瓜熟自落何必如此乎于是因茲	經脉斷閉腹如刀刺大渴不止小便闕絕主病者禁水	不與飲口舌枯燥牙齒齩黑臭不可聞食飲不下昏憤	欲死宜先以冰雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止次	以舟車丸通經散前後五六服下數十行食大進仍以
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



桂苓甘露散六一散柴胡飲子調之則安 又有一婦  
患此前證急取秤鈎續以壯繩以膏塗其鈎令其母分  
兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鈎其死胎  
命一壯力婦人咬牙拽出死胎下敗血五七升其母昏  
困不省待少頃以新冰水灌之漸嚙二日大醒食進次  
日四物湯血數日方愈凡婦人產前或煩渴欲水喫者  
不若飲米飲為佳

月空方位

欽定四庫全書

普濟方

正月 三月 五月 七月 九月

十一月 已上在丙壬

二月 四月 六月 八月 十月

十二月 已上在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布太平聖惠方云

凡妊娠初入月便寫產圖一本以朱書某月某日空

貼在位如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳丙位



藏衣之類貼掛在產婦房內北壁上若值閏月只看節氣用之又云每月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池吳時豐隆白虎夫人天候狂虎凡十三神並從月建易其位所謂月空者按內經云月廓空無寫王冰注云論月輪中空日也即非十三神之數今太平聖惠方以六陽月在丙壬六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丁壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡耳今人多

欽定四庫全書

普濟方

依聖惠方者特從其簡而已或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十三神殺並從節氣更換若交次月節便作次月用書產圖者非也假如正月十四日立春若姙娠十三日乳卧豈可作去年十二月用也必依月分用之乃是若依節氣更換則天德月德所在差矣然月空與壬謂之中天空頗相類議者以為天空者非十三神之數蓋課中有天乙貴人其位無可與對者故此空是謂天空值此神百事不



宜止宜安產婦床帳藏衣之類耳集聖歷云天德正	月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五月在乾六	月在甲七月在癸八月在艮九月在丙十月在乙十	一月在巽十二月在庚又堪輿歷有遊年白虎殺神	在太歲後一盡如太歲在卯則白虎在寅餘倣此推	之若產及藏衣犯之則子母皆不利也 王子享云	難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然亦有自然	難產兒自逆生者及有產腸胃俱下者產已則復如	欽定四庫全書	普濟方	故此非疾病所致氣血所主天下之理蓋有不可窮 詰者亦宜知之		



欽定四庫全書		普濟方		安產藏衣十三神吉凶方位		坐 月 方 位	
五月	丙壬艮寅午卯辰辰申子申丑寅	藏衣	安產	鬼	雷招		
四月	甲庚巽己巳午未丑未酉亥子丑	藏衣	安產	鬼	雷招		
三月	丙壬坤申辰酉戌戊午子寅亥子	藏衣	安產	鬼	雷招		
二月	坤甲庚乾亥卯子丑未巳酉巳戌亥	藏衣	安產	鬼	雷招		
正月	壬丙艮寅寅卯辰辰午申酉戌	藏衣	安產	鬼	雷招		
		藏衣	安產	鬼	雷招	豐隆 天狂天夫白 軒轅 威 大 池 吳 狗虎侯人虎 公 掃	





六月	庚甲乾亥未子丑未酉卯巳寅卯
七月	丙壬坤申申子酉戌戌子寅卯辰
八月	庚艮甲巽己酉酉午戌丑亥卯辰巳
九月	丙壬艮寅戌卯辰子午申巳午
十月	庚甲乾亥亥子丑未丑卯巳午未
十一月	壬巽丙坤申子酉戌戌寅午寅未申
十二月	庚甲巽己丑午未丑卯酉亥申酉
安床帳藏衣及藏穢物法	<small>出聖 息方</small>
欽定四庫全書	普濟方
正月午地之東安產婦	子地之西藏衣吉
二月酉地之南安產婦	卯地之北藏衣吉
三月子地之西安產婦	午地之東藏衣吉
四月申地之北安產婦	寅地之南藏衣吉
五月子地之西安產婦	午地之東藏衣吉
六月寅地之南安產婦	申地之北藏衣吉
七月子地之西安產婦	午地之東藏衣吉
八月寅地之南安產婦	申地之北藏衣吉



<p>十二月產圖 出聖 息方</p>								<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>空宜以此准之仍先作理事畢覆蓋</p>	<p>藏衣諸穢污即於宅內分位凡定置產婦地即是月</p>	<p>已前安置產婦及藏衣並於堂內布方位取吉地若</p>	<p>如遇閏月各用本月所吉之地</p>	<p>十二月酉地之南安產婦 卯地之北藏衣吉</p>	<p>十一月午地之東安產婦 子地之西藏衣吉</p>	<p>十月寅地之南安產婦 申地之北藏衣吉</p>	<p>九月午地之東安產婦 子地之西藏衣吉</p>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------





<p>五月</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>卷三百四十四</p> <p>三六</p>	<p>六月</p>
<p>七月</p>		<p>八月</p>



<p>九月</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>卷三百四十四</p> <p>三十七</p>	<p>十月</p>
<p>十一月</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>卷三百四十四</p> <p>三十七</p>	<p>十二月</p>



<p>大時 招搖 咸池 吳時 雷公 豐隆 軒轅                  白虎 夫人 狂虎 天候 天狗 運鬼力士                  右計十三神每月具注如圖產婦犯之大凶如已犯                  依後法謝之吉利月空產婦吉天德藏衣吉餘無注                  之處平</p>	<p>推婦人行年法第一</p>	<p>生氣方  <small>產婦宜向之坐卧吉                  產帳向之開門大吉</small></p> <p>反支月  <small>遇此月即銷灰上用牛皮或馬                  驢皮訖鋪草勿令惡血着地吉</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>禍害方  <small>不得於其上產又不得                  向之大小便避之大吉</small></p> <p>絕命方  <small>不得於其上產又不得                  向之大小便避之大吉</small></p> <p>懸尸日  <small>過此日產不得攀繩                  宜懸馬轡攀之大吉</small></p> <p>閉肚方  <small>臨月至滿月並不得向之大                  小便及棄不淨之水謹之吉</small></p> <p>八疰方  <small>產帳不得向之                  開門忌之大吉</small></p>	<p>產婦推行年法 十三歲至四十九歲</p>	<p>婦人行年十三歲                  行年在庚申 反支在正七月 禍害在離</p>
---	-----------------	---	--	---	------------------------	---



絕命在巽 懸尸在辰戌日 閉肚在辛 生氣	在坤 八疰在甲	宜喚西南黃衣師看產產婦宜着黃衣卧西南首	婦人十四歲	行年在己未 反支在二八月 禍害在坤	絕命在兌 生氣在離 懸尸在卯酉日 閉肚	在壬 八疰在癸	宜喚南方赤衣師看產產婦着赤衣卧南首	欽定四庫全書	普濟方	婦人十五歲	行年在戊午 反支在三九月 禍害在乾	絕命在艮 生氣在坎 懸尸在寅申日 閉肚	在癸 八疰在壬	宜喚北方黑衣師看產產婦宜着黑衣卧北首	婦人十六歲	行年在丁巳 反支在四十月 禍害在艮	絕命在乾 生氣在震 懸尸在丑未日 閉肚
---------------------	---------	---------------------	-------	-------------------	---------------------	---------	-------------------	--------	-----	-------	-------------------	---------------------	---------	--------------------	-------	-------------------	---------------------



在甲 八疰在辛	宜喚東方青衣師看產產婦宜着青衣卧東首	婦人十七歲	行年在丙辰 反支在五十一月 禍害在震	絕命在坎 生氣在艮 懸尸在子午日 閉肚	在乙 八疰在庚	宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣卧東北首	婦人十八歲	行年在乙卯 反支在六十二月 禍害在坎	絕命在震 生氣在乾 懸尸在己亥日 閉肚	在丙 八疰在丁	宜喚西北黑衣師看產產婦宜着黑衣卧西北首	婦人十九歲	行年在甲寅 反支在正七月 禍害在巽	絕命在坤 生氣在兌 懸尸在辰戌日 閉肚	在丁 八疰在丙
---------	--------------------	-------	--------------------	---------------------	---------	---------------------	-------	--------------------	---------------------	---------	---------------------	-------	-------------------	---------------------	---------

欽定四庫全書

普濟方





宜喚西方白衣師看產產婦宜着白衣卧西首 婦人二十歲	行年在癸丑 反支在二八月 禍害在兌	絕命在巽 生氣在震 懸尸在卯酉日 閉肚 在庚 八疰在乙	宜喚東南青衣師看產產婦宜着青衣卧東南首 婦人二十一歲	行年在壬子 反支在三九月 禍害在離	欽定四庫全書 普濟方	絕命在艮 生氣在坤 懸尸在寅申日 閉肚 在辛 八疰在甲	宜喚西南黃衣師看產產婦宜着黃衣卧西南首 婦人二十二歲	行年在辛亥 反支在四十月 禍害在坤	絕命在兌 生氣在離 懸尸在丑未日 閉肚 在壬 八疰在癸	宜喚南方赤衣師看產產婦宜着赤衣卧南首
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------



婦人二十三歲	行年在庚戌 反支在五十一月 禍害在乾	絕命在艮 生氣在坎 懸尸在子午日 閉肚	在癸 八疰在壬	宜喚北方黑衣師看產產婦宜着黑衣卧北首	婦人二十四歲	行年在己酉 反支在六十二月 禍害在艮	絕命在乾 生氣在震懸尸在己亥日 閉肚	欽定四庫全書	普濟方	在甲 八疰在辛	宜喚東南青衣師看產產婦宜着青衣卧東首	婦人二十五歲	行年在戊申 反支在正七月 禍害在震	絕命在坎 生氣在艮 懸尸在辰戌日 閉肚	在乙 八疰在庚	宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣卧東北首	婦人二十六歲
--------	--------------------	---------------------	---------	--------------------	--------	--------------------	--------------------	--------	-----	---------	--------------------	--------	-------------------	---------------------	---------	---------------------	--------



行年在丁未 反支在二八月 禍害在坎	絕命在震 生氣在乾 懸尸在卯酉日 閉肚	在丙 八疰在丁	宜喚西北白衣師看產產婦宜着白衣卧西北首	婦人二十七歲	行年在丙午 反支在三九月 禍害在巽	絕命在離 生氣在兌 懸尸在寅申日 閉肚	在丁 八疰在丙	欽定四庫全書	普濟方	宜喚西方白衣師看產產婦宜着白衣卧西首	婦人二十八歲	行年在乙巳 反支在四十月 禍害在兌	絕命在坤 生氣在巽 懸尸在丑未日 閉肚	在庚 八疰在甲	宜喚東南青衣師看產產婦宜着青衣卧東南首	婦人二十九歲	行年在甲辰 反支在五十一月 禍害在離
-------------------	---------------------	---------	---------------------	--------	-------------------	---------------------	---------	--------	-----	--------------------	--------	-------------------	---------------------	---------	---------------------	--------	--------------------



絕命在乾 生氣在震 懸尸在卯酉日 閉肚	行年在辛丑 反支在二八月 禍害在艮	婦人三十二歲	宜喚北方黑衣師看產產婦宜着黑衣卧北首	在癸 八疰在壬	絕命在艮 生氣在坎 懸尸在辰戌日 閉肚	行年在壬寅 反支在正七月 禍害在乾	婦人三十一歲	宜喚南方赤衣師看產產婦宜着赤衣卧南首	在壬 八疰在癸	絕命在兌 生氣在離 懸尸在己亥日 閉肚	行年在癸卯 反支在六十二月 禍害在坤	婦人三十歲	宜喚西南黃衣師看產產婦宜着衣卧西南首	在辛 八疰在甲	絕命在巽 生氣在坤 懸尸在子午日 閉肚
---------------------	-------------------	--------	--------------------	---------	---------------------	-------------------	--------	--------------------	---------	---------------------	--------------------	-------	--------------------	---------	---------------------

欽定四庫全書

普濟方



在甲 八疰在辛 宜喚東方青衣師看產產婦宜着青衣卧東首 婦人三十三歲	行年在庚子 反支在三九月 禍害在震	絕命在坎 生氣在艮 懸尸在寅申日 閉肚	在乙 八疰在庚	宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣卧東北首 婦人三十四歲	欽定四庫全書 普濟方	行年在己亥 反支在四十月 禍害在坎	絕命在震 生氣在乾 懸尸在丑未日 閉肚	在丙 八疰在丁	宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首 婦人三十五歲	行年在戊戌 反支在五十一月 禍害在巽	絕命在離 生氣在兌 懸尸在子午日 閉肚	在丁 八疰在丑
---	-------------------	---------------------	---------	-------------------------------	---------------	-------------------	---------------------	---------	-------------------------------	--------------------	---------------------	---------



宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首 婦人三十六歲 行年在丁酉 反支在六十二月 禍害在兌 絕命在坤 生氣在巽 懸尸在己亥日 閉肚 在庚 八疰在乙	宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首 婦人三十七歲 行年在丙申 反支在正七月 禍害在離	欽定四庫全書 普濟方	絕命在巽 生氣在坤 懸尸在辰戌日 閉肚 在辛 八疰在甲	宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首 婦人三十八歲 行年在乙未 反支在二八月 禍害在坤 絕命在兌 生氣在離 懸尸在卯酉日 閉肚 在壬 八疰在癸	宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首
--	--	---------------	--------------------------------	--	--------------------



婦人三十九歲	行年在甲午 反支在三九月 禍害在乾	絕命在艮 生氣在坎 懸尸在寅申日 閉肚	在癸 八疰在壬	宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首	婦人四十歲	行年在癸巳 反支在四十月 禍害在艮	絕命在乾 生氣在震 懸尸在丑未日 閉肚	欽定四庫全書	普濟方	在甲 八疰在辛	宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首	婦人四十一歲	行年在壬辰 反支在五十一月 禍害在震	絕命在乾 生氣在艮 懸尸在子午日 閉肚	在乙 八疰在庚	宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首	婦人四十二歲
--------	-------------------	---------------------	---------	--------------------	-------	-------------------	---------------------	--------	-----	---------	--------------------	--------	--------------------	---------------------	---------	--------------------	--------



行年在辛卯 反支在六十二月 禍害在震 絕命在坎 生氣在艮 懸尸在己亥日 閉肚 在丙 八疰在丁	宜喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首 婦人四十三歲	行年在庚寅 反支在正七月 禍害在坎 絕命在震 生氣在乾 懸尸在辰戌日 閉肚 在丁 八疰在丙	欽定四庫全書 普濟方	宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首 婦人四十四歲	行年在己丑 反支在二八月 禍害在巽 絕命在離 生氣在兌 懸尸在卯酉日 閉肚 在庚 八疰在乙	宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首 婦人四十五歲	行年在戊子 反支在三九月 禍害在兌
--	-------------------------------	---	---------------	-------------------------------	---	------------------------------	-------------------





絕命在坤 生氣在巽 懸尸在寅申日 閉肚 在辛 八疰在甲 宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首 婦人四十六歲 行年在丁亥 反支在四十月 禍害在離 絕命在震 生氣在坤 懸尸在丑未日 閉肚 在壬 八疰在癸 宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首	欽定四庫全書 普濟方	婦人四十七歲 行年在丙戌 反支在五十一月 禍害在坤 絕命在兌 生氣在離 懸尸在子午日 閉肚 在癸 八疰在壬 宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首 婦人四十八歲 行年在乙酉 反支在六十二月 禍害在艮 絕命在乾 生氣在震 懸尸在己亥日 閉肚
---	---------------	---



麴	牡丹	枳殼	竹瀝	枳實	細辛	鯉魚
甘草	補骨脂	羚羊角	當歸	赤芍藥	神	
花	桂心	蛇蛻	半夏	白朮	茯苓	人參
皮	延胡素	桑寄生	夜合枝	蒲黃	紅藍	
烏梅	海馬	雌雄石燕	理中丸	棗子陳		
聖散	黑龍丹	催生符	葵子	黃連	竹茹	
榆白皮散	催生丹	黑神散	花蘘石散	大		
保氣散	佛手散	枳殼散	神寢丸	保生丸		
欽定四庫全書			普濟方			
入月預備藥物	出聖	患方				
宜喚東北方青衣師看產產婦宜著青衣卧東北首						
在乙	八症在庚					
絕命在坎	生氣在艮	懸尸在辰戌日	閉肚			
行年在甲申	反支在正七月	禍害在震				
婦人四十九歲						
宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首						
在甲	八症在辛					



鱗灰 羌活 麝香 桃仁 狗膽 郁李仁 亂髮灰 杏仁 童子小便 瞿麥 蘄艾 水	銀 沒藥 川芒硝 騏驎竭 防風 豆豉	琥珀 秤鎰 桑根白皮 釀醋 木通 芎藭	無灰酒 乾薑 川升麻 紫葛荷葉虎脛	骨 香墨 紅花子 生地黄 白蜜 羚羊角	蘇楞木 熟朱砂 劉寄奴 羚羊角灰	已上藥妊娠三數月即須求覓州土上好者曬曝收	欽定四庫全書 普濟方	拾一一題記分明置一靜處恐臨時忙迫不可卒求 更宜審細勿令錯用	生地黄 <small>肥好者</small> 生母薑 <small>略點</small> 生藕 <small>和本泥</small> 雞子 <small>草</small>	收 釀頭糠醋 <small>煎三四沸</small> 黑豆 <small>揀之布拭用</small> 艾 <small>生熟</small>	右件藥入月一日皆須收足	產婦雜要物 <small>出聖</small> 急方	白米 煮粥砂瓶 煎藥爐 銚子 醋炭盆	湯瓶 軟硬炭 洗兒肥皂頭髮 卧交椅子
---	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	--	--	-------------	----------------------------	--------------------	--------------------



<p>斷臍綿及剪刀 <small>斷臍本不用刀只用帛裹或齒齧斷</small> 燈籠 火把</p>	<p>繳巾 油燭 發燭 燈心 小石子 <small>三五顆貯一筐子</small></p>	<p><small>中臨產燒下沃醋兩盆子盛更置產婦面</small> 前醋氣必須猛裂無小石以小磚子代之 搯床頭</p>	<p>磚 <small>八碗一騰取一碗止</small> 盛衣餅 <small>葫蘆尤妙</small> 洗兒盆 <small>大書字號</small></p>	<p>雜用盆 乾柴竹并茅 砂盆 雜席蒲盒 <small>各一項</small></p>	<p>濾藥布 絞地黃汁布 新柳木米 <small>槌碎</small> 暖水釜 <small>五斗</small></p>	<p><small>已上者泥在近處入</small> 月後晝夜須要煖水 軟厚氈 <small>半領</small> 乾蓍草 <small>棟三束</small> 乾馬</p>	<p>糞 <small>一石餘欲產布</small> 馬皮 <small>一張銷</small> 馬嚼 <small>一具臨產執之產下去之</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤馬通 <small>每日收不用乾者</small> 童子小便 <small>三升</small></p>	<p>產婦入月切不得飲酒恐臨產心神昏亂亦不得</p>	<p>驚動恐未及產時左右驅使人亦不可喫酒入月</p>	<p>門前不得停留形迹客宿</p>	<p>右已前貯備頗為猥細若言所切無過於斯通識者</p>	<p>方驗其不可忽略也</p>	<p>入月安產圖</p>	<p>凡產於入月一日貼卧閣內正北壁若安產藏衣方</p>
---	---	---	--	---	---	---	---	-------------------	--	----------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	-----------------------------



<h3>日遊圖</h3>	欽定四庫全書					近棄之切忌向閑肚之方也	訖棄沃穢污不淨之水並隨藏衣之方所向不拘遠	位隨節氣更換候交得次月節即換次月產圖若產	位並於卧閣內分布若逐月安產藏衣避忌神殺方
	普濟方								



辛卯		壬辰		在 北方	
乙酉		丙戌		丁亥	
		在外 北維		戊子	
				己丑	
				庚寅	
己卯		庚辰		辛巳	
		在外 西方		壬午	
				癸未	
				甲申	
癸酉		甲戌		乙亥	
		在外 南方		丙子	
				丁丑	
				戊寅	
丁卯		戊辰		己巳	
		在外 南方		庚午	
				辛未	
				壬申	
辛酉		壬戌		癸亥	
		在外 東方		甲子	
				乙丑	
				丙寅	
乙卯		丙辰		丁巳	
		在外 東方		戊午	
				己未	
				庚申	
己酉		庚戌		辛亥	
在外				壬子	
				癸丑	
				甲寅	
				在外 北維	
欽定四庫全書		普濟方		右件日遊神在內產婦宜外別於空地安帳大吉利	
		五日 女東宮		御	
癸卯		廟西宮		一日在天	
				甲辰	
				乙巳	
				丙午	
				丁未	
戊戌		己亥		庚子	
				辛丑	
				壬寅	
				五日 微南宮	
				在太	
癸巳		甲午		乙未	
				丙申	
				丁酉	
				五日 微北宮	
				在紫	
己酉		方出外			
				凡推日遊法常以癸巳日入宮一十六日宜避之至	
				推日遊法	
				出聖	
				惠方	



右件日遊在內宜在外產在外宜在內產安床帳大吉
逐日產母生子宜向方
子午卯酉日宜向南方 寅申己亥日宜向西北方
辰戌丑未日宜向東南方
逐日日遊神
癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 在房內北
庚子 辛丑 壬寅 在房內南 癸卯 在房內
西 甲辰 乙巳 丙午 丁未 在房內東
欽定四庫全書 普濟方
六戌六巳 在房內中央 餘日在房外吉
凡行年命相值 亦可坐馬皮攀轡吉
體玄子借地法 <small>出聖 惠方</small>
東借十步 西借十步 南借十步
北借十步 上借十步 下借十步
凡壁方之中四十餘步產安借地恐有穢污或有東
海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神
王或有遊擊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉



<p>高十丈天符地輔入地十丈令此地空閑祐此中產 婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百鬼速 去急急如律令已前借地法入月一日即寫一本貼 在床帳正北壁上更不須避日遊反支及諸神殺候 產罷滿日除之</p>
<p>產婦衣色及首指并起日法 <small>出聖 惠方</small></p>
<p>甲乙日生產勿著白衣宜著黑衣卧勿西首勿庚辛 日起 丙丁日生產勿著黑衣宜著青衣卧勿北首</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>勿壬癸日起 戊巳日生產勿著青衣宜著赤衣卧 勿東首勿甲乙日起 庚辛日生產勿著赤衣宜著 黃衣卧勿南首勿丙丁日起 壬癸日生產勿著黃 衣宜著白衣卧勿東南首勿戊巳日起</p>
<p>禳謝法 <small>出聖 惠方</small></p>
<p>軒轅者乾神天之丞相使者風伯也犯之令兒驚吐 取梨枝六寸埋產處吉</p>
<p>雷公者震神太陰之使者天馬也犯之令兒煩悶腹</p>





滿解之用三家屠肉餅於產處謝之吉

咸池者坎神天之兩師使者犯令兒啼不止用酒羊  
脯於產處謝之吉

豐隆者艮神天之東明使者天漢也犯之令兒乍寒  
乍熱用白魚二頭於產處謝之以黑豆一掬投於井  
中吉

招搖者坤神太上使者犯之兒驚空嚼不止用酒餅  
於產處謝之吉

欽定四庫全書

普濟方

天候者巽神天之執法使者犯之令兒腹脹努眼用  
白魚二頭於產處謝之吉

吳時者離神天之大將軍遊擊使者犯之令兒驚腹  
痛用馬脯五寸於產處謝之更用白魚五枚早於產  
處埋之吉

大時者兌神北斗之使者犯之令兒腹脹下利解之  
用馬脯於產處謝之又用大豆一升投於井中吉  
犯狂虎者令兒驚啼用雄雞於產處謝之吉



日曆法		欽定四庫全書		普濟方		母子相生俱熨貼急急如律令		鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵		鋪草及氈蓆訖即呪曰		禁草法		產處謝之吉		犯天狗者令兒口噤面色變用三家屠肉并麥飯於		犯夫人者用羊脾三枚粳米一升於產處謝之吉		犯白虎者用粳米一升雞子三枚謝之吉							
甲子日	在內面 西南二角 吉	乙丑日	在內面 北東南三角 吉	丙寅日	在內面 西北二角 吉	丁卯日	在內面 西北二角 吉	戊辰日	在內面 西北二角 吉	己巳日	在內面 北東南三角 吉	庚午日	在內面 北東南三角 吉	辛未日	在內面 北東南三角 吉	壬申日	在內面 北東南三角 吉	癸酉日	在內面 北東南三角 吉	甲戌日	在內面 西南二角 吉	乙亥日	在內面 西南二角 吉	丙子日	在內面 東北二角 吉	丁丑日	在內面 北東南三角 吉



戊申日 東在外 北二面 角向西 吉北	丙午日 北在外 西北二面 角向西 吉南東	甲辰日 西在外 北二面 角向西 吉南	壬寅日 西在外 南二面 角向東 吉南	庚子日 東在外 北二面 角向東 吉南	戊戌日 西在外 南二面 角向東 吉北	丙申日 東在外 北二面 角向西 吉北	甲午日 西在外 北二面 角向西 吉南	欽定四庫全書	壬辰日 東在內 北二面 角向西 吉南	庚寅日 西在內 北二面 角向東 吉南	戊子日 東在內 北二面 角向西 吉南	丙戌日 西在內 南二面 角向東 吉北	甲申日 西在內 北二面 角向東 吉南	壬午日 東在內 北二面 角向西 吉南	庚辰日 西在內 北二面 角向東 吉北	戊寅日 西在內 南二面 角向西 吉北
己酉日 北在東 外東北 三角向 東南西 吉	丁未日 南在東 外東北 三角向 西北西 吉	乙巳日 南在東 外東北 三角向 西北西 吉	癸卯日 南在東 外西北 三角向 東南西 吉	辛丑日 北在東 外西南 三角向 東南東 吉	己亥日 南在東 外西南 三角向 東北東 吉	丁酉日 南在東 外東北 三角向 西北東 吉	乙未日 北在東 外東北 三角向 東南西 吉	普濟方	癸巳日 北在東 外西北 三角向 西南東 吉	辛卯日 西在內 北二面 角向東 吉南	己丑日 南在內 西北二面 角向東 吉南西	丁亥日 南在內 東南二面 角向東 吉北西	乙酉日 北在內 東北二面 角向東 吉南西	癸未日 東在內 北二面 角向東 吉南	辛巳日 南在內 東北二面 角向西 吉北西	己卯日 南在內 外西北 三角向 東南西 吉



<p>安置產婦法</p> <p>凡欲產時以朱砂點產婦項後宛宛中又點鼻孔間柱兩傍宛宛中牛穿据處即向產處咒之曰此地空閑安居產婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去莫相觸忤三呪之訖即燒火於產處四方以井華水四器亦置產處四方各橫刀於水上其刀淨磨拭之又法捉一刀子先向產處呪曰一尺刀子七寸刃拒以反支而治運如此三呪訖釘刀子着產處地上然後坐產</p>	庚戌日	在內面向東北 東南二角吉	辛亥日	在內面向東南 西南二角吉
	壬子日	在內面向東南 北西南三角吉	癸丑日	在內面向東南 西南二角吉
	甲寅日	在內面向東南 西北二角吉	乙卯日	在內面向東南 西北三角吉
	丙辰日	在內面向西南 北東北三角吉	丁巳日	在內面向西南 北東北三角吉
	戊午日	在外面向西南 北東北三角吉	己未日	在外面向西北 南東北三角吉
	庚申日	在內面向西北 南東北三角吉	辛酉日	在內面向西北 南東北三角吉
	壬戌日	在內面向東南 西北二角吉	癸亥日	在內面向東南 北吉又云凡日歷
	<p>十二辰前神殺常忌不可向產日宜須檢看</p>			
	<p>欽定四庫全書</p>			
	<p>普濟方</p>			



胎殺避忌產前將護法	
一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形	
必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣	
甚至母殞驗若掌斷不可忽	
月遊胎殺	
立春在房床	驚蟄在戶 <small>單扇</small> 清明在門 <small>雙扇</small>
立夏在竈	芒種在母身 小暑在竈
立秋在井	<small>按京本云在正北方午位</small> 白露在厨側 寒露在門
欽定四庫全書	
普濟方	
立冬在戶及厨	大雪在爐及竈 小寒在房母身
十干日遊胎殺	
甲巳日占門	乙庚日占碓磨 丙辛日占井竈
丁壬日占厨廨	戊癸日占母倉
十二支日遊胎殺	
子丑日占中堂	寅卯辰酉日占竈 己午日占門
未申日占籬下	戌亥日占房
六甲旬遊胎殺	



甲子旬遊窻確 甲戌旬遊正廳 甲申旬遊中庭  
甲午旬遊房內 甲辰旬遊房中 甲寅旬遊房外  
已上遊在房內不宜於方位上安床帳及掃舍皆凶  
凡在小兒殺及本年三殺及產母身本命皆不可犯凡  
妊娠之後將此貼於當眼常照應之切不可穿鑿修  
掘移釘繫籬壁重物展壓之數犯之重則胎死腹中  
母亦不利輕則子受其殃成人之後必定破形掌跛  
縮瘖瘂犯之極驗

欽定四庫全書

普濟方

孕婦藥忌歌

玃斑水蛭地膽蟲 烏頭附子配天雄 躑躅野葛  
螻蛄類 烏喙側子及蜜蟲 牛黃水銀并巴豆  
大戟蛇蛻及蜈蚣 牛膝黎盧兼薏苡 金石錫粉  
及雌雄 牙硝芒硝牡丹桂 蜥蜴飛生及廬蟲  
代赭蚱蟬胡粉麝 芫花薇薊草三稜 槐子牽牛  
并皂角 桃仁蟻螬和茅根 橫根礪砂與乾漆  
亭長波流蘭草中 瞿麥藺茹蠟瓜甲 蝟皮赤箭



赤頭紅 馬刀石蠶衣魚等 半夏南星通草同
乾薑蒜雞及雞子 驢肉兔肉不須供 切忌婦人
產前忌 此歌宜記在心曾
禁水法 <small>出聖 惠方</small> 欲產時貯水呪曰
南無三寶水 水在井中為井水 水在河中為河
水 水在器中為淨水 水在法中為真水 自知
非真 莫當真水 以淨持濁 以正治邪 日遊
月殺 五土將軍 青龍白虎 朱雀玄武 招搖
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
天狗 軒轅女妖 天吞地吞 懸尸閉肚 六甲
禁諱 十二神王 土符伏神 各安所在 不得
動靜 不得忌干 若有動靜 若有忌干 <small>一云 頭破</small>
<small>七分 一云身不完具 一云 施大神咒 一云當擺汝形 一云</small> 阿佉尼 阿毗羅
莫多黎 婆地黎 娑訶
產前將護法 <small>出和劑 局方</small>
按諸家產論云凡產婦入月忌飲酒產時心神昏亂臨
產之時不可令傍人喧擾大小愴忙慮致驚動產母祇



可令熟事產婆及穩當謹卓老成親密三兩人扶持產  
母初覺腹痛且宜任意坐卧勉強飲食恐致令產氣力  
虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可按節次漸服滑胎榆  
白皮散一二服藥之法慎勿太早須得其時又傍人不  
得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物  
而立須臾扶策再行直至腹痛連腰相引脹痛頻即服  
催生丹一服更且勉強扶行陣痛轉甚難以立認是產  
時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時慎勿

欽定四庫全書

普濟方

傷早若太早則子在腹中難以轉側又須仔細體候直  
待兒逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則兒  
得順其理自然易產也又有卧產者亦待卧定背平着  
席體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致  
產難縱或幸免必須變生諸疾

產後將護法

出和劑  
局方

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將理慎勿  
以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感





病重於嵩嶽且纔得分娩切忌問是男是女看血下多  
少隨證服壓血運藥良久喫粥服四順理中丸便令人  
從心下按至臍腹日五七次若有疾證即隨證服藥粥  
藥相間頻頻飲且宜閉目而坐背後倚物左右肩承常  
令直立兩膝雖時眠睡頻頻亦須過一復時方得上床  
亦須立膝高搯床頭厚鋪裯褥遮圍四向窒塞孔隙恐  
禦賊風一臘之後常聞醋烟以防暈悶一臘之後漸加  
滋味或以羊肉及雌雞煮取濃汁作糜粥直至百晬常  
服當歸丸當歸建中湯四順理中丸日各一兩服以養  
臟氣補血脉兩臘之後方得食糜爛肉食滿月之內尤  
忌任意飲食觸冒風寒恣情喜怒梳頭用力高聲作勞  
工巧之類及上廁便溺如此節養將攝以至百晬始得  
氣血和調腑臟平復設不依此即致產後餘疾

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷三百四十四

