

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十六 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

產後惡露不盡腹痛

附論

夫產後惡露不斷者蓋由臟腑有冷肺氣不調和既產之後惡露乘虛不能制約淋瀝不斷久不已則經血不榮臍腹堅痛面色萎黃氣短不足是其證也治法宜溫補之劑凡妊娠當風取涼則胞絡有冷至於產時其血

欽定四庫全書

普濟方

必少或新產而又風涼皆令風冷搏於血血壅滯則不得宣通蓄積在內則有時惡露不下盡故腹痛也凡婦人大產後或腹臍腰痛乃敗血物之致伏也醫者便作虛冷以燥熱藥治之誤人久矣難經曰諸痛為實者熱也可用導水丸禹功散瀉三五行然後以玉燭散和血通經降火益水之藥治之獨不可便服黑神散燥熱之藥當同半產治之

方



人參二兩名人參大黃湯	右呔咀水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加	牡丹 芍藥 <small>兩各三</small> 吳茱萸 <small>升一</small>	大黃湯 <small>出千金方</small> 治產後惡露不盡	大黃 當歸 甘草 生薑	即下腹惡血一二升立瘥當養之如新產者	分三服一服入腹中面即有顏色一旦夜盡此三升	右呔咀以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令烊	欽定四庫全書 普濟方	甘草 芍藥 桂心 阿膠 <small>兩各三</small> 大黃 <small>兩四</small>	乾腹脹短氣	甘草湯 <small>出千金方</small> 治產乳餘血不盡逆搶心曾手足逆冷唇	先食服一升日三	右呔咀以酒一斗水二升合煮取三升去滓適寒温	芍藥 <small>兩各三</small> 生薑 醍醐酥 <small>鍊</small> 柴胡 <small>兩各八</small>	桃仁湯 <small>出千金方</small> 治產後往來寒熱惡露不盡	桃仁 <small>兩五</small> 吳茱萸 <small>升二</small> 黃芪 當歸
------------	----------------------	--	---------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------	---	-------	--	---------	----------------------	--	-------------------------------------	---



蛇黃散 <small>出千 金方</small> 治產後血傷不止或下血痢以蛇黃二十	枚火煨醋淬七次搗羅為散每服三錢米飲送下	蒲黃湯 <small>出千 金方</small> 治產後餘積有積血不出腹大短氣不得	飲食上衝胃脇時煩憤逆滿手足悞疼胃中結熱	蒲黃 <small>兩半</small> 大黃 芒硝	黃芩 大棗 <small>三十 枚</small> 甘草 <small>一 兩</small>	右呶咀以水五升煮取一升清晨服五合至日中下	若不止進冷粥半盞即止若不下反少與熱飲自下	欽定四庫全書 普濟方	人羸者半之千金翼名大黃湯而不用芒硝	銅鏡鼻湯 <small>出千 金方</small> 治產餘疾惡露不除積聚作病血氣結	搏心腹疼痛	銅鏡鼻 <small>十八 銖</small> 芍藥 芎藭 乾漆	乾地黄 芒硝 <small>各二 兩</small> 亂髮 <small>雞子 大灰</small> 大棗 <small>三十 枚</small>	大黃 <small>二兩 半</small>	右呶咀以水七升煮取二升二合內髮灰鏡鼻末分	三服
---	---------------------	---	---------------------	----------------------------	---	----------------------	----------------------	------------	-------------------	---	-------	--------------------------------------	---	----------------------------	----------------------	----



小銅鏡鼻湯 <small>出千 金方</small> 治產後餘疾惡露不除積聚作病血	氣結搏心腹疼	銅鏡鼻 <small>十銖 燒末</small>	甘草	黃芩	大黃		
芒硝	乾地黄 <small>各三 兩</small>	桃仁 <small>五十 枚</small>	右呶咀以酒六升煮取三升去滓內銅鏡鼻末三服	亦治遁尸心腹痛及三十六尸疾	梔子湯 <small>出千 金方</small> 治產後流血不盡小腹絞痛		
用梔子三十個以水一斗煮取六升內當歸芍藥	各二兩蜜五合生薑五兩羊脂五兩於梔子汁中	煎取二升分三服日三	生地黄湯 治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛	生地黄 <small>五兩</small>	生薑 <small>三兩</small>	大黃	芍藥
茯苓	細辛	桂心	當歸	甘草	黃芩 <small>各一 兩半</small>	大棗 <small>二十 枚</small>	右呶咀以水八升煮取二升半去滓分三服日三
麻子酒 <small>出千 金方</small> 治產後血不去							



治產後惡血不盡腹中絞痛刺不可忍 <small>出千 金方</small>	服當吐下惡物甚良	用升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分溫二服	升麻湯 <small>出千 金方</small> 治產後惡物不盡或經一月半歲一歲	月將養如初產法	一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一月將養如初產法	用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫
治產後惡血不盡奔上衝心悶腹痛 <small>出千 金方</small>	治產後惡血不盡腹中絞痛刺不可忍 <small>出千 金方</small>	大黃 黃芩 桃仁 桂心 甘草 <small>各三兩</small>	治產後惡血不盡或經一月半歲一歲	月將養如初產法	一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一月將養如初產法	用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫
治產後惡血不盡煩悶腹痛 <small>方見本門血暈</small>	治產後惡血不盡奔上衝心悶腹痛 <small>出千 金方</small>	當歸 芍藥 生地黃 <small>各二兩 四兩 六兩</small>	治產後惡血不盡或經一月半歲一歲	月將養如初產法	一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一月將養如初產法	用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫
治產後惡血不盡煩悶腹痛 <small>方見本門血暈</small>	治產後惡血不盡奔上衝心悶腹痛 <small>出千 金方</small>	右咬咀以水九升煮取二升半去滓食前分三服	治產後惡血不盡或經一月半歲一歲	月將養如初產法	一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一月將養如初產法	用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫
治產後惡血不盡煩悶腹痛 <small>方見本門血暈</small>	治產後惡血不盡奔上衝心悶腹痛 <small>出千 金方</small>	用續骨木碎如筭子大以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血下即瘥此木得三遍煮	治產後惡血不盡或經一月半歲一歲	月將養如初產法	一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一月將養如初產法	用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫
治產後惡血不盡煩悶腹痛 <small>方見本門血暈</small>	治產後惡血不盡奔上衝心悶腹痛 <small>出千 金方</small>	羚羊角散 <small>出肘後方</small> 治產後惡血下不盡煩悶腹痛 <small>方見本門血暈</small>	治產後惡血不盡或經一月半歲一歲	月將養如初產法	一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一月將養如初產法	用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫



搗生藕汁取飲二升甚驗一方飲一升	治產後有血心煩腹痛 <small>出大全良方</small>	用生地黃汁不拘多少以清酒一升將地黃汁和煎二十沸分三服	又方 <small>出千金方</small>	用赤小豆搗散取東流水和服方寸匕不瘥更服亦治心悶目不開	治產後血不可止者 <small>出聖惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	乾菖蒲三兩以酒五升漬煮取三升分再服即止	桃仁湯 <small>出大全良方</small> 治產後惡露方行忽然漸少斷絕不來	腰中重痛不止兩腹痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯於經絡不即通之有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作癰者預服五香連翹飲	桃仁 <small>去皮尖</small> 蘇木 生地黃 <small>各半兩</small>	蜜蟲 <small>炒去足翅</small> 水蛭 <small>炒各三十個</small>	右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無
-----------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--	---	---	--	----------------------



時候惡露下即住服

五香連翹湯 經產 治產後惡露不絕者由產後傷於經血

虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾

於宿冷致氣血不調血故令淋漓不絕也

木香 沉香 丁香 乳香

麝香 升麻 獨活 連翹

桑寄生 木通 各二兩

右為粗散每服五錢水二盞入竹瀝少許攪停去滓

欽定四庫全書

普濟方

溫服一方有大黃一兩

療產後惡露不多 出大全良方

川牛膝 大黃 各八分 牡丹皮 當歸 各六分

芍藥 蒲黃 桂心 各四分

右為末生地黄汁調酒服方寸匕日二服血下愈

沒藥丸 出大全良方 治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒

熱臍腹百脉皆痛如以錐刺非常此由冷熱不調或思

慮動作氣所壅過血畜經



又療產後血不盡痛悶方 <small>出肘後方</small>	取亂髮和雞子灰汁洗淨燒為灰酒調服二錢	救急惡露不盡腹脹痛	死服即瘥	右細切以水九升煮取三升分為三服日三墮身欲	甘草 <small>六分</small> 大棗 <small>十四枚</small>	不盡故令腹痛急引腰背	風冷搏於血血壅滯則不得宣通蓄積在內有時惡露	欽定四庫全書 普濟方	有冷至於產時其血必少減新產時而取風涼此日令	不行所下不盡致令腹痛皆因妊娠當風取涼則胞絡	或因外感五邪內傷七情至截然而止餘血停積壅滯	蓋產後惡露不盡腹痛者何答曰產後惡血雖常通行	澤蘭湯 <small>出千金方</small> 療產後惡露不盡腹痛往來兼胸滿少氣	右為末醋糊丸如豌豆大醋湯三丸下	沒藥 <small>研各一分</small> 蝨蟲 <small>去足翅炒</small> 水蛭 <small>炒各三十個</small>	當歸 桂心 芍藥 <small>各半兩</small> 桃仁 <small>去皮尖炒碎研</small>
-----------------------------------	--------------------	-----------	------	----------------------	--	------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------	---	--



取荷葉燒作灰煖水和服煮取汁亦良熬令香為末煎水下方寸匕
又方 <small>便產須知</small> 治產後下血及妊娠腹脹
以鐵秤錘一枚燒赤投酒五升中用此酒煮當歸三兩取二升去滓溫再服千金同一方無當歸
療產後下血不盡腹內堅痛不可忍 <small>出永類方</small>
當歸 芍藥 桂心 <small>各三兩</small> 桃仁 <small>一百二十個</small>
右細切以水六升煮取二升分溫二服如未瘥加大黃三兩
欽定四庫全書 普濟方
治產後惡露不盡腹痛無計 <small>出永類方</small>
青木香 當歸 牛膝 川芎 黃芪
芍藥 <small>各八分</small> 大黃 <small>十三分</small> 芒硝 <small>十二分</small>
右細切以水七升煮取二升入大黃更煎三沸分三服
治產後惡露不盡結聚小腹疼痛 <small>出永類方</small>
當歸 <small>三分</small> 香附子 <small>一兩</small> 琥珀 沒藥



妙	地黄飲 <small>出援</small> 治產後惡露不盡腹內痠痛產後常服甚	青皮 赤芍藥 木香 桂心 <small>各半</small>
右為細末以豆汁酒調下一錢		
生地黃 當歸 <small>炒各一兩</small> 生薑 <small>細切如蠅頭大新瓦上炒令焦墨半兩</small>		
右為細末以薑酒調一錢下		
紫金丸 <small>一名失笑散</small> 治產後惡露不快腰痛小腹如刺		
時作寒熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月下不調黃		
欽定四庫全書	普濟方	
瘦亦治心痛		
五靈脂 <small>淘去石炒</small> 真蒲黃		
右以好米醋調五靈脂末慢火煎成膏子次以蒲黃末搜和丸如櫻桃大每服一丸水與童子小便各半		
鍾煎至七分令藥化溫服之少頃再一服惡露即下		
久有瘀血成塊月水不利並用酒磨下及治心腹痛		
欲死百藥不效		
生地黃湯 治產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛		
<small>方見本門</small>		



惡血衝 心類	沒藥丸 <small>出大</small> 全方 治產後心胸煩燥惡血不快	沒藥 <small>研</small> 蠻薑 延胡索 乾漆 <small>炒</small> 當歸	桂心 牛膝 牡丹皮 乾薑 <small>各等分</small>	右為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大煎麪湯下十 丸至十五丸	大調經散 <small>出經驗</small> 良方 治產後血虛惡露未消氣為敗滯榮 衛不調陰陽相勝憎寒惡熱自汗氣衝皆血虛氣衝所為	欽定四庫全書 普濟方	也	大豆 <small>一兩半</small> 炒去皮 茯神 <small>一兩</small> 真琥珀 <small>一錢</small>	右為細末濃煎烏豆紫蘇湯調下喘急煩滿小便不 利者亦可	治產後穢不盡痛 <small>出聖</small> 急方	用延胡索為末熱酒調下三錢	治產後惡物上潮痞結大小便不通 <small>出神</small> 效方	芒硝 蒲黃 細墨 <small>各等分</small>
-----------	---	---	--	-------------------------------	--	---------------	---	---	------------------------------	---------------------------------	--------------	--	-----------------------------------



沒藥 半二錢	官桂 錢半	沒藥 半二錢	蘇木 半二錢	當歸 兩一	紅花 半二錢	走馬散 出方 上海	治產後惡露不散 臍下疼若刀攪 幾死者	右為末每服一錢 熱醋食前調下	當歸 焙一兩	甘草 炒半兩	沒藥	自然銅 醋汁三兩	青金散 治婦人產後惡露 不快腰腹疼痛不快	溫服痛甚細嚼咽下	右為末蜜丸如梧桐子 大溫酒米飲下三十九食前	欽定四庫全書 普濟方	桂心 兩一	當歸	赤芍藥	牡丹皮	延胡索 各二兩炒	疼痛	不快臍腹堅脹並室女 經脈不調赤白帶下心 腹腰脚	當歸養血丸 出和劑方	治產後惡血不散發熱 疼痛及惡露	以四物湯承氣湯樸硝 等分水煎去滓食前服	玉燭散	右為末童便半盞服之
-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------	----	-------------	----------------------------	----------	--------------------------	---------------	----------	----	-----	-----	-------------	----	-------------------------------	---------------	--------------------	------------------------	-----	-----------



右為末每服三錢好酒一大鍾煎三五沸和滓溫服
食先

遇仙湯 治惡露不快腸痛滿脹者血室有冷滯不快
若腹疼如刺者舒眉煎惡心者壯氣丸熱者逍遙散無
憂散主之

當歸 桂心 各半兩 白芷 甘草 各三分

右咬咀水煎食前熱服

治婦人小產惡物滯注不通兩脇脹滿小腸絞痛不可

欽定四庫全書

普濟方

忍者或變成乾血癆五心煩熱月水不通並治之

當歸 芎藭 芍藥 熟地 各一兩

川棟子 和核研用 玄胡索 各二兩

右為末每服二兩重水八合好酒大盞煎至七分去
滓溫服空心滓再煎取下惡物為妙

治產後餘血不盡流入腰脚疼痛至甚者

用五積散加桃仁煎服一名如神湯此藥速敗血
去風濕產後惡露方行忽然斷絕不來腰中疼注



兩腿刺痛如錐刀痛入骨此由血滯於經絡不即
通之有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作癰者預
服五香連翹散

治產後惡露不快及血暈

以三月採取益母草洗擇令乾於箔上攤暴令乾
別用拔斷可長五寸以來忽用刀即置鍋中以水
二碩以來令草上水深二寸三寸煎煮令益母草
爛水三分減二漉出草取五斗汁瀉入盆中澄之

欽定四庫全書

普濟方

半日以來以綿濾取清汁盆中滓澱盡弃之其清
汁於小釜中慢火煎取一斗以來如稀餈每取梨
許大熱酒和服之日再服水和羹粥一二服差如
遠行不能稀煎即更煉可丸每服之七日內則疼
痛漸瘳七日平復

治女子胞中餘血不盡欲死者並治煩悶腹疼

用鹿角燒灰以清酒調服方寸匕日三夜一煮豆
汁調服亦得不能用豆清煮水作湯用之



地黃湯 治產後腹疼餘血未盡不進飲食	右粗搗篩每服三錢水酒共一鍾去滓溫服	桃仁 湯浸去皮尖雙 仁炒黃各半兩 枳實 去瓢炒 白朮 各一兩半 芒硝 一兩	桂 去皮各一兩 一分 蜜蟲 去翅炒 甘草 炒	熟地黃 焙各一兩 厚樸 去皮薑汁炒 乾薑 炮	黃芩 去黑心 芍藥 赤茯苓 去皮去黑 大黃	黃芩湯 治產婦腹中滿疼惡露不盡	以漬苧與產婦溫服之	欽定四庫全書 普濟方	治破血 用生薑二觔以水煮取汁服即出	治產後穢痞下不盡腹疼	治產後婦滯血 用鯉魚煙絕研酒方寸匕	治產後猶覺有餘血水氣 用黑豆五升淋酒煎之令烟絕出於瓷器中以酒一斗淬之
-------------------	-------------------	---	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	---------------	----------------------	------------	----------------------	---------------------------------------



芍藥	甘草	右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入地黃汁一合蜜半合生薑汁一合煎數沸空心溫服	芎藭湯	芎藭	桂	桃仁	右搗篩為末每服三錢水一鍾煎七分去滓空心服	欽定四庫全書	普濟方	牡丹飲	牡丹皮	桃仁	右搗篩每服三錢水一鍾煎七分去滓空心溫服	當歸湯	當歸	右搗篩每服三錢水酒各一鍾入薑三片同煎七分去滓溫服早夜各一服
各一兩	各一兩		治產後惡血不下盡心腹疼痛	一兩	去皮	湯浸去皮尖雙仁				治產後腹中惡血不除苦身強痛	一兩	湯浸去皮尖雙仁		治產後惡血不盡	三兩	去滓溫服早夜各一服
丹參	丹參			剉炒	炙一	炒				炒一	兩	炒			切焙	
半	半			芍藥	當歸	黃芩				桂	去皮	仁			三	
一兩	一兩			一兩	二兩	一兩				一兩	一兩	雙仁			七	
				去心	焙一	去心				去皮	一兩	雙仁			七	
				一兩	一兩	一兩				一兩	一兩	雙仁			七	



蜀椒飲 治產後惡血未盡血氣痠痛四肢蒸熱	溫服	右除肉外每服三錢肉汁一盞薑三片煎七分去滓	當歸 <small>三分 焙</small> 吳茱萸根 <small>三分 炒黃</small> 黃耆 <small>兩 研半</small>	羊肉 <small>一兩 去脂切碎水八盞煮</small> 桂 <small>三分 去皮</small> 芎藭 <small>兩 半</small>	羊肉湯 治產後惡血不盡有冷氣腹疼并補虛羸	地黃汁一合更煎沸溫服	右除地黃外呶咀每服三錢水一鍾煎六分去滓入	地黃汁	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬 <small>三分 去皮炒</small> 當歸 <small>半兩 切炒</small> 甘草 <small>兩 炙半</small>	生地黃汁 <small>半大 鐘</small> 桂 <small>半兩 去皮</small> 黃耆 <small>分 剉三</small>	地黃飲 治產後惡血不下或有熱補虛調氣	溫服	右搗篩每服三錢棗三枚擘水一鍾煎至七分去滓	蒲黃飲 治產後惡血不盡攻心乏力腹痛脹滿頭痛	蒲黃 <small>兩 炒一</small> 芒硝 <small>分 研三</small> 芎藭 <small>兩 半</small> 桂 <small>半兩 去皮</small>	鬼箭 <small>兩 半</small> 生乾地黃 <small>兩 焙半</small> 桃 <small>十枚 炒二</small>
------------------------	----	----------------------	---	--	-------------------------	------------	----------------------	-----	---------------	--	--	-----------------------	----	----------------------	--------------------------	--	---



豉飲湯 治產後惡血不盡氣血攻心腹痲痛心中有	索末半錢七攪勻溫服日三	右搗篩每服三錢水一鍾半煎至七分去滓入延胡	陳皮 一兩半 <small>去白焙</small>	芍藥 兩三	赤茯苓 三兩 <small>去皮</small>	劉寄奴 兩二	桔梗 兩 <small>炒三</small>	當歸 兩二 <small>剉焙</small>	生薑 兩 <small>焙一</small>	桂 兩二 <small>去皮</small>	并兒枕痛	劉寄奴湯 治產後惡血不盡七八日腹痛兩脇妨滿	黃汁半合煎至一鍾溫服日三	欽定四庫全書	右搗篩每服五錢水一鍾煎至七分去滓再入生地	知母 兩 <small>焙半</small>	桂 兩半 <small>去皮</small>	樸硝	當歸 一錢 <small>剉各</small>	赤芍藥 三分	白茅根 兩半	瞿麥穗 一分	桃仁 去皮尖 <small>七枚</small>	芍藥湯 治產後惡血不盡腹疼畏寒熱嘔吐	兩半煎至七分去滓溫服	右除肉外每服三錢生薑三片葱白一根取肉汁一	桂 兩 <small>炒半</small>	當歸 兩半 <small>切焙</small>	豉 兩 <small>炒半</small>	生乾地黄 兩 <small>剉一</small>	蜀椒 炒出汗 <small>去目及閉口者</small>	羊肉 一觔 <small>切水三升煮</small>
-----------------------	-------------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------------	--------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------	-----------------------	--------------	--------	----------------------	------------------------	------------------------	----	-------------------------	--------	--------	--------	--------------------------	--------------------	------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------



<p>熱</p>	<p>豉<small>炒半</small> 羊肉<small>一</small> 水<small>八</small> 鍾<small>煮</small> 當歸<small>半</small> 切<small>焙</small></p>	<p>桂<small>去皮</small> 黃芩<small>去心</small> 麥門冬<small>去心</small> 炒<small>三分</small></p>	<p>莎草根<small>炒半</small> 生乾地黄<small>炒一</small></p>	<p>右除肉外搗篩每服三錢生薑三片葱白一根肉汁</p>	<p>一鍾半同煎至七分去滓溫服</p>	<p>乾地黄湯 治產後惡血不盡除諸疾補不足</p>	<p>乾地黄<small>三</small> 芎藭 桂心 黃耆</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸<small>各二</small> 人參 防風 茯苓</p>	<p>細辛 芍藥 甘草<small>各一</small></p>	<p>右呔咀以水一斗煮取三升去滓分三服日再夜一</p>	<p>地黄湯 治產後三日患腰疼腹中餘血未盡並手腿</p>	<p>疼不進食亦治血暈</p>	<p>生地黃汁<small>一</small> 芍藥 甘草<small>各三</small></p>	<p>蜜<small>一</small> 生薑汁<small>半</small> 丹砂<small>四</small></p>	<p>右切以水三升煮取一升去滓內地黃汁蜜生薑汁</p>
----------	---	---	---	-----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	--	---	-----------------------------



右搗篩每服四錢水一鍾半煎至八分去滓溫空心	當歸	劉寄奴 知母 鬼箭羽 桃仁	乾煩渴	劉寄奴湯 治產後惡血不盡臍腰痠痛壯熱增寒咽	去滓溫服一方用生薑欲死塗身即差	右搗篩每服五錢水二鍾入棗二枚擘破煎至一鍾	甘草 芍藥	欽定四庫全書 普濟方	澤蘭湯 治產後惡血不盡臍腹痠痛	澤蘭 當歸 生地黄	右以水二升煮取一升去滓分二服	生薑 淡竹葉	急氣滿兩脇皆痛	生薑湯 治婦人產後餘血不盡血流入腰腿疼痛胸	食與藥更進服	微火煎一兩沸一服三合日二夜三利兩行中間進
----------------------	----	---------------	-----	-----------------------	-----------------	----------------------	-------	------------	-----------------	-----------	----------------	--------	---------	-----------------------	--------	----------------------



食前服	
桃仁散	<small>出聖方</small> 治產後惡血不盡腹脇疼痛
桃仁	<small>去皮尖炒</small> 黃一兩
當歸	<small>劉炒</small> 桂心
菴藺子	琥珀
鬼箭羽	<small>各三分</small>
甘草	<small>炙半兩</small>
右搗篩為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分	
去滓稍熱服不計時	
牛膝散	<small>出聖方</small> 治產後惡血不盡心腹兩脇疼痛
欽定四庫全書	
普濟方	
牛膝	<small>一兩</small>
琥珀	<small>三分</small>
赤芍藥	<small>三分</small>
延胡索	<small>三分</small>
川大黃	<small>三分</small>
牡丹皮	<small>兩半</small>
姜黃	<small>兩半</small>
桂心	<small>兩半</small>
蜜蟲	<small>一分炒</small>
當歸	<small>三分炒</small>
桃仁	<small>一兩去皮</small>
枳實	<small>一兩炒</small>
右搗篩為散每服三錢水一鍾煎至六分去滓不計	
時稍熱服	
澤蘭散	治產後惡血不盡腹內疼痛虛煩不食
澤蘭	<small>一兩</small>
當歸	<small>三兩</small>
劉寄奴	<small>二兩</small>
芍藥	<small>一兩</small>



紅蘭花 兩 乾荷葉 兩半	右搗篩為散每服四錢水一鍾薑半分煎至六分去滓不計時候	琥珀散 <small>出聖方</small> 治產後惡血不盡心神煩熱四肢疼痛	琥珀 分三 虎杖 兩一 赤芍藥 兩一 桂心 兩半	土瓜根 兩一 川大黃 兩一 當歸 兩半 紅藍花 分三	右搗為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至六分去滓不計時候	欽定四庫全書 普濟方	蘇枋木散 <small>出聖方</small> 治證同前	蘇枋木 兩一 當歸 炒 二分 桂心 分三 赤芍藥 兩半	鬼箭羽 兩半 羚羊角屑 兩一 蒲黃 分三	牛膝 一兩 去苗 劉寄奴 分三	右為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓不計時候	沒藥散 治產後惡血不盡臍腹疼痛	沒藥 木香 琥珀 桂心 各半 當歸 炒
--------------	---------------------------	--	--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	---------------------



<p>赤芍藥 芎藭 騏驎竭 牛膝 <small>去苗各一兩</small></p>	<p>右為散不拘時每服以熱酒調下二錢</p>	<p>姜黃散 <small>出聖惠方</small> 治惡血不盡痛不可忍</p>	<p>赤鯉魚鱗 <small>二兩 燒灰</small> 亂髮 <small>二兩 燒灰</small> 椶櫚皮 <small>二兩 燒灰</small></p>	<p>當歸 <small>二兩</small> 麝香 <small>一錢</small> 赤芍藥 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每食後以熱酒調下二錢</p>	<p>敗醬散 <small>出聖惠方</small> 治惡血不盡氣血攻心悶絕</p>	<p>敗醬 <small>三分</small> 琥珀 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分 炒黃</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸 <small>三分 炒</small> 桂心 <small>三分</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 赤鯉魚鱗 <small>二兩 燒灰</small></p>	<p>亂髮 <small>二兩 燒灰</small> 釜底墨 <small>二兩</small> 麝香 <small>二兩 細研</small></p>	<p>右為散入後四味令勻不計時炙生薑酒調下二錢</p>	<p>桃仁散 <small>出聖惠方</small> 治惡血不盡腹脇疼痛</p>	<p>桃仁 <small>三分 去皮 尖炒黃</small> 當歸 <small>半兩 炙黃</small> 木香 <small>半兩</small></p>	<p>芎藭 <small>半兩</small> 乾薑 <small>一分 炮製</small></p>	<p>右為散每服二錢不計時熱酒調下</p>	<p>延胡索散 治惡血不盡下疼不可忍</p>
--	------------------------	--	---	--	----------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------------------------	--	---	---	-----------------------	------------------------



延胡索	乾漆	研碎炒 令煙出	旱蓮子
桂心	當歸	各一 兩	
右為散每服食前熱酒調下二錢			
烏金散	出聖 惠方	治惡血不下腹內痔痛頭重吃粥嘔逆及 血暈	
亂髮	二兩 燒灰	赤鯉魚鱗	二兩 燒灰
竈突墨	三分	延胡索	三分
		肉桂	三分 去皮
		赤芍藥	三分
右為散不計時以溫酒調下二錢生薑小便調服亦 得			
欽定四庫全書 普濟方			
乾漆散	治惡血不下腹內疼痛		
乾漆	一兩 碎研 炒令煙出	沒藥	一兩
右為散每服食前以熱酒調下二錢			
又方	出聖 惠方	取犁耳燒赤投酒中飲其酒良	
又方	出聖 惠方	取竈尾墨以溫酒調澄清飲一小盞	



又方 <small>出聖方</small>	取姜黃一兩以酒一大盞煎至六分去滓分二服	又方 <small>出聖方</small>	用鬼箭羽二兩剉以醋二合酒一升煎至五沸去	滓每服溫飲一小盞頻服效	紫桂散 <small>出楊氏家藏方</small> 治產後惡露未盡寒熱無時臍腹刺痛	除瘀血養新血	牡丹皮 赤芍藥 <small>各一兩半</small> 川芎 當歸 <small>洗焙</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	牛膝 <small>酒浸一宿各一兩半</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 香白芷	蓬莪茂 <small>煨香切</small> 大黃 <small>濕紙裹煨</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 木通	桔梗 <small>去蘆頭</small> 前胡 京三稜 <small>煨各一兩</small>	右件為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分	微熱空心食前服	柴胡湯 <small>出千金方</small> 治產後往來寒熱惡露不盡	柴胡 生薑 <small>各八兩</small> 桃仁 <small>五十枚</small> 當歸	黃耆 芍藥 <small>各三兩</small> 吳茱萸 <small>二升</small>
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-------------	---	--------	---	---------------------------	--	--	--	----------------------	---------	-------------------------------------	---	--



右咬咀以水一斗三升煮取三升去滓先食一升日 三千金翼以清酒一斗煮	蒲黃湯 <small>出千 金方</small> 治產後餘疾胃中少氣腹痛頭疼餘血未 盡除腹中脹滿欲死	蒲黃 生地黄 生薑 <small>各五 兩</small> 芎藭	桂心 <small>各一 兩</small> 芒硝 <small>二 兩</small> 桃仁 <small>一十 枚</small> 大棗 <small>十 五 枚</small>	右咬咀以水九升煮取二升半去滓加芒硝三分日 三服良驗	欽定四庫全書 普濟方	一聖散 <small>出產六 保慶集</small> 治產前安胎產後治惡血不盡胎衣不 下	羌活 川芎 <small>等 分</small>	右為細末每服二錢酒少許水七分煎七沸溫服	黑神散 <small>出永類 鈴方</small> 治產後惡露不盡胞衣不下攻冲心胸	痞滿或腹臍堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀 血諸疾濟生方除蒲黃加附子	熟地黄 蒲黃 <small>炒</small> 當歸 乾薑 <small>炮</small>
------------------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	---------------	---	------------------------------	---------------------	---	---------------------------------------	--



北芍藥	北細辛	麻黃
乾薑	蒼朮	甘草
天仙籐	川烏	
耳眼暈腰痛		
剗刺疼痛心氣膨脹不納飲食面目虛腫脚手浮腫聾		
團參散		
右二錢用無灰好酒調服極妙		
百草霜散		
細麪	百草霜	
地上出火毒研羅細每服半錢淡醋湯調服		
醋墨法		
產後用好真松墨半錠火燒赤投醋中如此三遍		
小豆湯		
稽中方無蒲黃		
右細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調服前郭		
桂心	芍藥	甘草
黑豆		
甘草	各四兩	炒去皮
黑豆	半升	
小豆湯	後方穢污不盡腹滿	
用	小豆五升水一斗煮熟飲汁數升即差	
醋墨法	治產後破血	
產後	用	
地上	出	
百草霜散	治產後下血不止	
細麪		
百草霜		
右二錢		
團參散		
剗刺疼痛		
耳眼暈腰痛		
乾薑		
蒼朮		
天仙籐		
甘草		
川烏		
北芍藥		
北細辛		
麻黃		



欽定四庫全書		普濟方	
右為末蜜丸梧子大空心溫酒下五十九丸一方加川			
芎藭朮乾薑			
蘇木湯 <small>出指南方</small> 治惡血正行或絕或爾腰痛			
地黄	芍藥 <small>各三兩</small>	當歸	川芎
蘓木	桃仁 <small>去皮尖百個</small>	水蛭 <small>七個</small>	
右為末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服			
五香湯 <small>出指南方</small>			
麝香	射干	升麻	獨活
木香	沉香	薰陸香 <small>研</small>	丁香
散養新血此方乃黃常卿家本			
服三日趕惡血盡畢亦可以暖藥補之即用後清棗			
分通口服病者只吃白粥及猪肝此藥臨產及產後			
當歸養血丸 <small>出永類鈴方</small> 治惡露不盡發熱身痛經閉			
肉桂 <small>兩一</small>	當歸	牡丹皮	赤芍藥
延胡索 <small>炒各二兩</small>			



時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿冷致氣血不調	夫惡露不絕者由產後傷於經血氣虛不足或分解之	產後惡露不絕 <small>附論</small>	以紅藍花酒煮服之	治產後惡血不盡絞痛	不得便進湯散如別證狀候但調氣治血湯散最妙	煩悶而心滿急二者為異功開塞詳其病者體虛切	常少不行切須急攻之氣血自下行上則攻心能令	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	三下之過即血虛氣極煩悶暈亂而生病焉如覺比	人產後更須常體悶產婦如所出惡物多即不須再	右件五味同杵為末每服二錢煎麩湯調下大丸婦	當歸 <small>牡丹皮 分等</small>	桂心 <small>皮去</small> 威靈仙 白芷	金花散 <small>出黃氏博濟方</small> 逐惡物止腹痛	桑寄生 連翹 通草 <small>各三兩</small> 大黃 <small>蒸一兩</small>	右為粗末每服四錢水二盞煎一盞去滓空心熱服
-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	----------------------



故令惡露淋瀝不絕也

方

熟乾地黄丸

出聖
惠方

療婦人產後惡血不絕崩血不可禁

腹中絞痛氣息急療蓐中三十六疾

亂髮

燒一
兩

阿膠

二
兩

代赭石

乾薑

各三
兩

馬蹄

不
燒

熟地黄

四
兩

牛角

四
兩

醋
炙

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心米飲下三四十

丸日二服

欽定四庫全書

普濟方

療惡露不絕

出聖
惠方

以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差桑根亦可

療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸膈悶

以乾薑末酒服方寸匕日三四服

療產血不止虛羸迨死亦治血氣

出聖
惠方

用蒲黃二兩水二升煎取八合頓服酒煮亦得

獨聖湯

出大
全方

療產後無血過多心腹徹痛然後血下久

而不止亦治赤白帶下年深諸藥不能效者



用貫衆狀如刺蝟者一個全用不剉斷只揉去毛	花萼以好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為細末用	米飲調下二錢空心食前服	療產後七八日惡露不止 <small>出大全良方</small>	敗醬 <small>當歸各六分</small> 芍藥 <small>續斷各八分</small>	川芎 <small>竹茹各四分</small> 生地黃 <small>炒乾十分二分</small>	右細剉以水二升煮取八合空心頓服一方無續斷	黑桂散 治產後虛羸臍腹冷痛淋瀝不止或惡物不	欽定四庫全書 普濟方	下 <small>方見本門血暈類</small>	牡蠣散 <small>出聖惠方</small> 治產後惡露淋瀝不絕心悶氣短四肢乏	弱不思飲食頭目昏重五心煩熱面黃體瘦	牡蠣 川芎 熟地黃 白茯苓	龍骨 <small>各一兩</small> 續斷 當歸 <small>炒</small> 艾葉 <small>酒炒</small>	人參 五味子 地榆 <small>各五錢</small> 甘草 <small>一分</small>	右為末每服二錢水一大盞生薑三片棗一枚煎至	六分去滓食前溫服
---------------------	---------------------	-------------	------------------------------------	--	--	----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	---	-------------------	------------------------	---	--	----------------------	----------



續命湯	<small>出大金良方</small>	療產後驟血不止
白蜜	<small>一匙</small>	生薑片
右同煎候蜜色赤投童子小便一升生薑更煎兩沸		
分為三服頓服		
治血泄不止無禁	<small>出便產須知</small>	
用熟地黄沸湯淨洗酒拌熟地煎為末酒服一匙		
頭須臾三四服之一方用乾地黄石器內搗為末		
每服二錢食前熱酒調		
欽定四庫全書		普濟方
柴胡湯	<small>出經驗良方</small>	治產後往來寒熱惡露不肯下進數服
為佳		
柴胡	生薑	當歸
	<small>各八兩</small>	<small>各八兩</small>
芍藥	黃耆	吳茱萸
	<small>各三兩</small>	<small>四兩</small>
右咬咀每服四錢水盞半煎七分食前溫服千金翼		牡丹皮
以清酒一斗煮		<small>無一方</small>
治婦人胎後惡露不止		桃仁
		<small>五十個去皮尖</small>
大黃	當歸	川芎
		赤芍藥



芍藥 一兩 福薑 三兩 <small>炮拆</small>	又方 <small>出便產須知</small>	用益母草花開時採陰乾為末溫酒調二錢	治產婦惡露下赤白臭穢 <small>出便產須知</small>	升煎取一升分為四服如人行二三里微煖進之	用黑雌雞子三枚黃脚者尤佳以醋半升好酒二	治產後血不止	用桑白皮炙煮水飲之	欽定四庫全書 普濟方	產後下血不止 <small>出肘後方</small>	右為末空心酒調服方寸匕血不盡妙	桂心 乾薑 <small>各等分</small>	治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊 <small>出肘後方</small>	又方用阿膠研酒調服立效	右呶咀每服三錢水一大盞加陳皮同煎若止不用	紫蘇 升麻 <small>各半兩</small> 木香 甘草 <small>各三錢</small>	白蒺藜 <small>各一兩</small> 柴胡 北五味
-------------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	--------	-----------	---------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------	----------------------	---	----------------------------------



龍骨丸 <small>出方</small> 治產後虛冷下血及惡露不絕及治穀下	右搗篩為散每服三錢薄粥飲調	阿膠散 治產後惡露不絕	三	右粗搗篩每服二錢煎一盞水至七分去滓溫服日	乾薑 <small>炮</small> 阿膠 <small>炙令燥</small> 生乾地黃 <small>焙各一兩</small>	艾葉 當歸 <small>切</small> 人參 地榆	艾葉飲 治產後惡露不絕心悶氣短	滓食前溫服日三	右粗搗篩每服三錢水一盞入薤白二寸煎七分去	栝葉湯 治產後血不止兼漏下	栝葉 <small>炙乾</small> 當歸 <small>切</small> 禹餘糧 <small>燒醋淬七遍</small>	目脫色腹痛 <small>方見本門後產崩中漏下類白芷丸</small>	白芷丸 治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面	右為細末每服二錢米飲空心日二三服
--	---------------	----------------	---	----------------------	--	---------------------------------------	--------------------	---------	----------------------	------------------	---	--	--------------------------	------------------



晝夜無數	龍骨 <small>細研</small> 四兩 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各二兩	右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸溫酒早晨午	晚間各一服一方用人參地黃各二兩	虎掌飲 治產後惡露過多心悶氣無力不能食	虎掌 當歸 <small>切</small> 艾葉 <small>炒各</small> 人參 <small>半</small>	地榆 <small>三</small> 生乾地黃 <small>焙一兩</small>	右搗篩每服三錢以生薑三片水一盞煎至七分去	欽定四庫全書 普濟方	澤溫服	人參飲 治產後惡露多下短氣乏力	人參 <small>半</small> 當歸 <small>焙二</small> 生乾地黃 <small>焙二</small> 地榆 <small>一</small>	右粗搗篩每服三錢生薑三片水一盞同煎至七分	去澤溫服	地榆飲 治產後惡露不多心煩氣短減食多倦	地榆 <small>一</small> 當歸 <small>切</small> 艾葉 人參 <small>各二</small>	桂 <small>去粗皮</small> 生乾地黃 <small>焙三</small>
------	--	-----------------------	-----------------	---------------------	---	---	----------------------	---------------	-----	-----------------	---	----------------------	------	---------------------	---	---



艾葉 分 <small>灸三</small> 生薑 一分 <small>炒</small>	生乾地黃 焙 當歸 切 <small>焙</small> 阿膠 灸 <small>令</small> 黃耆 剉 <small>各</small> 一兩	地黃丸 治產後惡露不斷	日三	右為末煉蜜和丸梧桐子大空心以葱湯下三十九	當歸 切 <small>焙</small> 三分 烏賊魚骨 去 <small>皮</small> 甲 一兩	芍藥 阿膠 灸 <small>令</small> 一兩 <small>半</small> 各	芍藥丸 治產後血下不止	欽定四庫全書 普濟方	晨日午夜卧各一服	右粗搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓温服早	雞蘇 分 <small>各三</small> 白龍骨 兩 <small>二</small>	牛角鯁 灰 <small>燒</small> 阿膠 灸 <small>令</small> 各 <small>一兩</small>	桑甘 灸 <small>微</small> 芍藥 地榆 茜根	桑甘飲 治產後下血不止	滓空心温服一方無桂	右粗搗篩每服三錢以水一盞入生薑三分同煎去
--	---	----------------	----	----------------------	---	--	----------------	---------------	----------	----------------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------------



右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十九溫酒或米飲下不拘時	秦艽湯 治產後惡露不斷	秦艽 <small>去苗</small> 玄參 芍藥 <small>各一兩</small> 艾葉 <small>灸</small>	白芷 續斷 當歸 <small>切焙各一兩半</small>	右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓服不拘時	寄生丸 治產後惡露不斷	欽定四庫全書 普濟方	桑寄生 <small>剉炒</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 芍藥 <small>各一兩</small>	地榆 <small>剉炒</small> 白龍骨 <small>各一兩半</small> 雞蘇 <small>三分</small>	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服三十九溫酒或米飲不拘時	治一切宿血及傷損瘀血在腹內不問新久并婦人月經不通產後惡血不下皆良	大黃 芒硝 <small>各三兩</small> 桃仁 <small>四十枚去皮尖</small>	右芒硝桃仁合搗四五杵以酢漿二升半漬一宿空
------------------------------	-------------	---	--------------------------------	---------------------------	-------------	------------	---	---	--------------------------	----------------------------------	---	----------------------



腹擾調頓服之不能頓服者分作兩服良久先下糞
次下如豆泥汁或黑血為驗強人日別服一劑弱人
兩日服之下血盡便止不過三兩劑忌生冷茶葵
治產後若惡露下多少得所寒熱得調更無餘狀但覺
腹內切痛可而復

當歸 兩五 生薑 兩六 桂心 兩三 芍藥 兩二

右切以水酒各三升半煮取二升三合去滓分溫三

服忌生葱

欽定四庫全書

普濟方

治產後惡露雖下不甚通利遂覺心腹滿悶脇肋脹妨

兼咳喘息急不能飲大便不通眼澁坐起不穩心腹時

時痛宜服 出大全良方

白朮 當歸 桑白皮 大黃 各三兩

生薑 兩四 細辛 桂心 各二兩

右以水八升煮取二升六合去滓分溫三服此藥當

得利大利不宜只取微利緣初產時體虛尚藉藥食

補之豈宜大利此緣病熱既不可勿以當途此湯得



右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗二枚煎至	甘草 半兩 炙 厚樸 二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙香熟	當歸 一兩 剉 桂心 一兩 地榆 一兩 剉	阿膠 一兩 炙 芎藭 一兩 艾葉 半兩 微炒	阿膠散 出聖方 治產後惡露不絕心腹疼痛不思飲食	三四丸米飲送下酒亦得應手而有效	用真五靈脂炒微焦為末飯糊丸梧桐子大每服	治婦人小產惡露淋瀝不斷將近月餘諸藥不效	欽定四庫全書 普濟方	如常法	右搗篩蜜丸梧桐子大以酒下十五丸至二十九忌	桂心 三分 人參 三分 細辛 四分	當歸 十分 白朮 八分 甘草 七分 炙 生薑 六分 桑皮 六分	當歸丸 出大良方 如利後諸疾不減	宜服後方	通息安貼利脫未止須斷之取三兩匙酢飲飲之即	止適寒溫將攝佳忌桃李雀肉生葱生菜如利不減
----------------------	---	--	---	-------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------	-----	----------------------	----------------------------------	---	------------------------	------	----------------------	----------------------



六分去滓不計時候溫服		龜甲散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治產後惡露不絕腹內疝刺疼痛背膊煩		悶不欲飲食		龜甲 <small>一兩塗散</small> <small>灸令黃</small>		當歸 <small>三分剉</small>		乾薑 <small>一分炮</small>	
赤石脂 <small>兩半</small>		艾葉 <small>半兩</small> <small>微炒</small>		甘草 <small>一分灸</small> <small>微赤剉</small>		阿膠 <small>半兩搗碎</small> <small>炒令黃燥</small>		訶梨勒 <small>一兩煨</small> <small>用皮</small>		龍骨 <small>一分</small>	
右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢		艾葉散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治產後惡露不絕臍腹時痛		欽定四庫全書 普濟方		艾葉 <small>三分</small> <small>微炒</small>		當歸 <small>三分</small> <small>微炒</small>		白芍藥 <small>一兩</small>	
熟乾地黄 <small>一兩</small> <small>半</small>		續斷 <small>一兩</small>		牛膝 <small>半兩</small> <small>去苗</small>		桑耳 <small>兩半</small>		敗醬 <small>三分</small>		右搗羅細為散每服食前以薑粥調下二錢	
鹿茸散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治產後臟虛冷致惡露淋瀝不絕腹中時		痛面色萎黃羸瘦無力		鹿茸 <small>一兩去毛塗</small> <small>酥炙令黃</small>		卷栢 <small>兩半</small>		桑寄生 <small>兩半</small>		當歸 <small>半兩剉</small> <small>微炒</small>	
附子 <small>半兩炮</small> <small>去皮臍</small>		鹿茸 <small>一兩去毛塗</small> <small>酥炙令黃</small>		當歸 <small>半兩剉</small> <small>微炒</small>		附子 <small>半兩炮</small> <small>去皮臍</small>		當歸 <small>半兩剉</small> <small>微炒</small>		附子 <small>半兩炮</small> <small>去皮臍</small>	



<p>龜甲 一兩 塗酥 灸令黃</p> <p>續斷 兩半</p> <p>白芍藥 兩半</p>	<p>阿膠 半兩 剉碎 炒令黃燥</p> <p>地榆 半兩 剉</p> <p>熟乾地黄 兩半</p>	<p>右搗細羅為散每服食前以生薑溫酒調下二錢</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷三百四十六</p>
--	--	----------------------------	--------------------------	------------------

