

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十七 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

吹乳 附論

夫產後吹妳者因兒喫乳之次兒忽自睡呼氣不通乳
不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通腐結
疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫
甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰漸至死者速與

欽定四庫全書

普濟方

服皂角散栝萸散傳以天南星散以手揉之則散矣

大 全

良方

總論云產後乳汁自出蓋是身虛所至宜服補藥以止
之若乳後脹滿急痛者溫帛熨之產經有是論却無方
以治之若有此證但以漏蘆散亦可亦有未產前乳汁
自出者謂之乳泣生子多不育經書未曾論及

方

漏蘆湯

出瘡科
精要

治婦人吹妳初覺



乳香 <small>半一錢</small> 栝蒌根末 <small>兩一</small>	為吹妳妬乳重則為乳癰	栝蒌散 <small>出永類</small> 鈐方	治產後吹妳腫硬疼痛欲結癰輕則	右為細末每服二錢熱酒調下服之	馬明退 <small>五錢</small> 燒灰 輕粉 <small>三錢</small> 麝香 <small>少</small>	治婦人吹妳 <small>出聖</small> 患方	右搗羅為散溫酒下一錢不拘時服	鮫鯉甲 <small>一兩</small> 炙黃又 木通 <small>一兩</small> 自然銅 <small>半錢</small> 生用	欽定四庫全書 普濟方	鮫鯉甲散 <small>一名通利散</small> 治吹乳癰疼痛不可忍者 <small>出聖</small> 患方	乳香末共二錢半通一服	右共搗作一塊以米半碗同煎至七分去滓入沒藥	瓜蒌 <small>一箇</small> 去皮 生姜 <small>一兩</small> 去皮 大黃 <small>兩半</small> 甘草 <small>兩半</small>	治吹妳 <small>出瘡科</small> 精要	及一切惡瘡初覺一二日立效	蓋去滓溫服無時	右為末每服三錢水一盞半燈草三十莖同煎至一	漏蘆 棟實 大黃 黃芩 芍藥 甘草 <small>各半兩</small>
---	------------	------------------------------	----------------	----------------	--	-------------------------------	----------------	---	---------------	---	------------	----------------------	--	------------------------------	--------------	---------	----------------------	---



右研令勻溫酒調二錢服一方天南星末溫湯調塗之	治婦人吹奶痛不可忍 <small>出瑞竹堂</small>	鼠糞 <small>五十粒</small> 麝香 <small>一字</small>	右為細末食後用熱酒一盞調服立愈一方雄鼠糞兩頭尖者昔劉汝翼治一屠戶妻立効但不令病人知恐不肯服	二消散 治吹奶	烏鰂骨 朴硝 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末用葦筒兒盛藥吹入鼻中仍令人用藥末傳腫痛處徐徐消去立効	治吹奶腫痛 <small>出海上名方</small>	右用胡桃二箇大者取皮細嚼以熱酒二盞送下二服立効一方連皮燒存性為末調下治乳癰	吹奶結實疼痛 <small>出危氏方</small>	右陳皮一兩甘草一錢水二碗煎一碗分二次服次用荊芥羌活獨活煎湯薰之溫則洗之即安
-----------------------	----------------------------------	--	---	---------	------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------



<p>連翹消毒飲 <small>出經驗良方</small></p>	<p>右用連翹三錢牛旁子防風荆芥穗各一錢甘草一錢並為粗末每服四錢水一盞半煎七分去滓食後服甜萸實內子每一箇取四分之研碎入藥</p>	<p>又方 <small>出經驗良方</small></p>	<p>右以生甜萸去殼取子同生姜一小塊研勻炒酒隨意服</p>	<p>治吹奶 <small>出永類鈴方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右用皂角刺燒灰蚌蛤粉乳香少許並為細末熱酒調服手揉散即可一方無乳香</p>	<p>吹乳奶方</p>	<p>右小車耳上油脂垢丸雞頭大每服加一九一日三服一日加一九七日自消八日濃自出有大効</p>	<p>治吹奶</p>	<p>右用甜菜根酒一碗水一碗葱三根同煎至八分服之立効</p>
-----------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	-------------	---	------------	--------------------------------



勝金丹

出衛生寶鑑

治婦人吹奶立有效

百齒霜

今梳上髮之垢也

右一味不拘多少用無根水為丸桐子大每服三丸倒流水送下食後令病左乳者左卧右乳者右卧於溫處汗出愈用新水傾於屋上接之乃倒流水也

葡萄酒 治吹乳

右單用葡萄一枚於燈焰上燎過研細熱酒調服

欽定四庫全書

普濟方

治婦人患吹乳導經散

右用皂角十挺剉細火內燒過煙盡黑色為末次入乳香沒藥令勻每服二錢溫酒調下

白丁香散 治婦人吹乳初覺身熱及曾乳腫硬是其

候也服之能令下乳汁通其血脉立能自消矣

右用白丁香直者研細每服二錢酒調服腫硬者服之立消甚者不過三服

治吹奶不痒不痛腫硬如茄



右以青橘皮三兩湯浸去瓢焙為末非時溫酒下二錢匕

治吹妳

右以水調麪煮如糊欲服即投無灰酒一盞共攪之極熱令如稀米粥可飲即熱喫令人徐徐按之藥行即散也

治吹妳惡寒壯熱

右以牝猪肋脂冷水浸搗妳上立効

欽定四庫全書

普濟方

治小兒吹妳疼痛腫欲作急疼方

右取蛇蛻皮一尺寸尺燒令黑細研以好酒一盞微煖頓服未甚較煎服

消毒飲

右用連翹三錢黃瓜萇仁三十粒搥碎每服四錢水一盞半煎食後溫服之

治吹妳有時發動脅痛如打

右以六月七月取地膚子乾末酒服方寸七日五六



服	治婦人吹妳	右以淘米木杓中砂子七粒酒下以洗箒枝透乳孔	連翹散 治吹妳因兒鼻中氣吹着妳房便遍體熱結	聚或如桃李核疼痛者宜服此消之即免作膿	連翹 <small>一兩半</small> 犀角屑 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩半</small> 碎微炒 川升麻 <small>一兩</small>	木通 <small>一兩</small> 黃耆 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 川芒硝 <small>二兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small>	右為散每服三錢以水一中盞入淡竹葉二七片煎	欽定四庫全書 普濟方	至六分去滓不計時候溫服	治吹妳	右用常使木杓柄上尖燒灰存性傅之	吹妳乳香散 治婦人吹妳增寒發熱堅硬腫痛未成	膿者服之即消	白丁香 <small>揀直者半兩</small> 乳香 <small>三錢</small>	右件二味同研極細分作三服好酒調下食後併進	三服立消
---	-------	----------------------	-----------------------	--------------------	--	--	----------------------	---------------	-------------	-----	-----------------	-----------------------	--------	---	----------------------	------



穿山甲丸 治吹妳腫硬疼痛日夜不歇	穿山甲 <small>燒灰</small> 猪牙皂角 <small>燒灰</small> 王不留行 皂莢針 <small>灸微黃</small>
自然銅 <small>細研</small> 蟬殼 蛤粉 胡桃瓢 <small>燒灰各半兩</small>	右為末以車脂和丸梧桐子大不計時候以熱酒下 二十九
治吹妳方	槐花 <small>三分</small> 蛤粉 <small>三分</small> 麝香 <small>一分</small> <small>細研</small>
右為細散不計時候以熱酒調下一錢	欽定四庫全書 普濟方
露蜂房散 治吹妳疼痛不止或時寒熱	露蜂房 <small>一兩</small> 鹿角 <small>一兩</small>
又方	右並燒為灰細研不計時候以熱酒調下二錢
又方	用葛布五尺燒灰細研為散不計時候以熱酒調下 二錢每日三服
烏蛇 <small>二兩</small> 酒浸去皮骨炙微黃 穿山甲 <small>一兩</small> 灸黃焦	



又方	右為細散不計時候以熱酒調下一錢
又方	蔓荊子 <small>一合炒</small> 車脂 <small>一兩</small>
丸	右以麪糊和丸如菉豆大不計時候以溫酒調下十
又方	又方
又方	桑螵蛸 <small>三枚燒</small> 皂莢 <small>一寸去黑皮塗</small>
又方	右藥搗為末用酒一中盞煎至六分去滓溫服
欽定四庫全書	普濟方
又方	狗糞中骨 <small>燒灰</small> 麝香 <small>一錢</small>
又方	右同研令細不計時候以熱酒調下一錢
又方	蛤粉丸 <small>出聖</small> 治吹妳不痒不痛硬腫如石
又方	右用蛤粉半兩車脂和丸如小豆大每服溫酒送下
又方	二十九丸不過三服差
又方	又方
又方	右用龍骨一兩細研為散每服以熱葱酒調下一錢



日三四服	又方 <small>出聖 惠方</small>	右以無子皂莢刺一斤點火燒候着撒蔓荊子四兩 在內待總為灰即細研每服以熱酒調下二錢服了 便按三二十下不過再服効	又方 <small>出聖 惠方</small>	右以胡桃燒令煙盡去皮每一顆胡桃瓢用金一片 同研以熱酒服服了以手漸按乳上令消如有頭	欽定四庫全書 普濟方	即外破如無頭即內消日三五度服之以得効為 度	又方 <small>出聖 惠方</small>	右用半夏一兩湯洗七徧去滑搗羅為散以生姜汁 一匙和酒一小盞調下一錢	又方 <small>出聖 惠方</small>	右以青蒿末二錢醋漿水一大盞煎五六分放溫頓 服相次服熱酒一盞即差
------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------



又方 <small>出聖 惠方</small>	雀糞 <small>一十枚</small> 丁香 <small>三枚</small>	右同研如粉以熱酒調服之	治產後乳汁多無故流出待其乳汁冷然後喫此方 <small>出護</small>	命方	當歸 五味子 續斷 白朮 葶藶 <small>各半</small> 細辛	官桂 人參 杜仲 防風 炙艾葉 菝葜	川芎 <small>各一分</small> 川椒 <small>三銖</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜丸如桐子大空心鹽湯鹽酒任下三十丸喫至半月後自然安効平復如故也亦可喫金液丹	治產後乳汁多其乳汁無故自流出喉中乾非時渴不輟思飲湯宜服此方病皆由虛冷所致但色黃瘦喫食減少忽未經數月後行脉氣微弱即喫此方但世多以喉乾悞下涼藥蓋浮汁無故流出則其喉乾并渴從可知也 <small>出護 命方</small>
-----------------------------	---	-------------	--	----	--------------------------------------	--------------------	--	---------------	--	---



<p>舶上黃<small>細研</small> 當歸<small>各一</small> 石斛 艾葉 五味子</p> <p>白芷 牡蠣<small>火燉</small> 川芎 山萸<small>各半</small> 防風 藁本</p> <p>茯苓 荳蔻 吳茱萸<small>各一分</small></p> <p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯送下</p> <p>五十丸</p> <p>消毒紅玉膏<small>出德生堂</small> 治吹乳腫疼</p> <p>寒水石<small>煨二兩</small> 黃丹<small>炒半兩</small></p> <p>右為細末新凉水調塗兩乳腫處日換二三次即可</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>消腫</p> <p>治吹妳<small>出華佗中藏經</small></p> <p>水茸角<small>不拘多少瓦上焙乾</small></p> <p>右為細末酒調服二錢匕次日即愈如已破者畧有</p> <p>黃水亦效水茸角狀如腰帶作小窠子生三四月間</p> <p>開小黃花葉如夜合葉六七月採兩浙呼為合萌</p>	<p>皂角膏<small>出楊氏家藏方</small> 治吹妳腫痛</p> <p>皂角<small>不拘多少</small></p>
--	--	--



右用河水揉濃汁去滓熬成膏塗即愈	樺皮散 <small>海岱居士秘方</small>	治吹妳	樺皮 <small>手指大</small> 皂角子 <small>七個</small>	右二味燒成灰好酒空心調服	治吹妳 <small>出危氏方</small>	右用鱉甲生為末酒下二錢	治吹妳 <small>出本草</small>	右用戶垠下土和雄雀糞暖酒服方寸匕	欽定四庫全書	普濟方	治吹妳	右取不患病人妳中汁一茶匙多令飲訖卧患一邊良久即安	又方	右用生姜自然汁調蚌粉塗之留妳頭不塗	產後乳結核	夫產後乳結核者以氣血虛弱邪搏之乳脉凝滯故結為核日久不差蘊積生熱甚則腫甚則成癰也
-----------------	---------------------------	-----	---	--------------	-------------------------	-------------	------------------------	------------------	--------	-----	-----	--------------------------	----	-------------------	-------	---



<p>方</p>	<p>枳殼湯 治產後乳結核或成癰腫發熱疼痛</p>	<p>枳殼<small>去瓢</small> 芍藥 人參 黃耆<small>剉</small> 木通<small>剉</small> 當歸<small>切</small></p>	<p>桂<small>去粗皮</small> 蒺藜子<small>炒去角</small> 雞骨<small>醋炙</small> 大黃<small>剉炒各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘</p>	<p>時</p>	<p>當歸散 治產後乳結核堅硬疼痛</p>	<p>當歸<small>切</small> 芍藥 黃耆<small>剉</small> 蒺藜<small>炒去角</small> 雞骨<small>炙</small> 附子<small>炮製</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>去皮 枳實<small>去瓢</small> 桂<small>去粗皮</small> 薏苡仁 人參<small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢酒調服日三</p>	<p>莽草散 治產後乳結核或堅硬疼痛</p>	<p>莽草葉<small>一兩</small> 紫葛 大黃<small>各半兩</small> 赤小豆<small>二兩</small></p>	<p>右為末醋和如糊傅結核上頻易之每易則先以熱</p>	<p>葱湯洗之</p>	<p>傅膏方 治產後乳腫熱痛</p>	<p>黃連<small>去鬚</small> 大黃<small>生</small> 鼠糞<small>炒各半兩</small></p>
----------	---------------------------	---	---	-----------------------------	----------	-----------------------	---	-------------------	--	---------------------	------------------------	--	-----------------------------	-------------	--------------------	---



<p>右為末用米醋調傅四邊頻易之每易先用熱葱湯洗</p>	<p>麥門冬湯 治產後乳結核及初結作癰服此</p>	<p>麥門冬 <small>去心 焙</small> 黃芩 <small>去心 去黑</small> 黃耆 <small>剉</small> 芍藥 甘草</p>	<p>赤茯苓 <small>去心 去黑</small> 木通 <small>剉 各三兩</small> 桑寄生 防風 <small>去</small></p>	<p>人參 <small>各三兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入棗二枚擘</p>	<p>煎取一盞去滓入糖一棗大令消溫服不拘時乳漸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>銷減即服後門冬丸方</p>	<p>天門冬方 治產後乳結核</p>	<p>天門冬 <small>去心 焙 二兩半</small> 木通 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉</small> 防風 <small>去</small> 桑寄生 <small>剉</small></p>	<p>生乾地黃 <small>焙</small> 人參 <small>各一兩</small> 羌活 <small>去蘆 一兩半</small> 大黃 <small>一兩</small> 白芷</p>	<p>升麻 <small>各三分</small> 澤蘭 <small>去枝</small> 茯神 <small>去木</small> 天雄 <small>炮 去臍</small></p>	<p>黃芩 <small>去黑 心</small> 枳實 <small>去瓢 炒</small> 五味子 <small>各半 兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子每服二十九加至三十九</p>	<p>溫酒下日三</p>
------------------------------	---------------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	------------------	--------------------	---	---	---	--	-----------------------------	--------------



<p>外消膏 治產後乳結核疼痛或腫欲成癰</p> <p>伏龍肝<small>兩半</small> 大黃<small>兩剉半</small> 生姜<small>一兩洗切</small></p> <p>右除生姜外為末和勻用醋調作膏隨小大攤貼病 上早晚易之效</p>	<p>托裏散 治產後乳結核欲壞不壞</p> <p>威靈仙<small>洗</small> 當歸<small>焙切</small> 牡丹皮 芍藥<small>剉</small> 黃耆<small>剉</small></p> <p>桂<small>去粗皮</small> 大黃<small>炮半</small></p> <p>右為散每服三錢溫酒調下不拘時候</p>	<p>升麻湯 治產後乳腫或結核敗壞熱悶</p> <p>升麻 白斂<small>各一兩</small> 大黃<small>生半兩</small> 黃芩<small>去黑心</small> 桂<small>去粗皮</small></p> <p>芒硝<small>研半兩</small> 人參 黃耆<small>剉各二分</small></p> <p>右為粗末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘 時</p>	<p>大黃湯 治產後乳結核腫痛發熱煩悶</p> <p>大黃<small>剉微炒</small> 棟實<small>劈破炒</small> 芍藥 馬蹄<small>炙黃焦</small></p> <p>右搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
---	--	--	--	-------------------



蔓荊實散 治產後乳腫痛煩悶熱	蔓荊實 <small>兩 炒二</small> 甘草 <small>錢 炙五</small>	右為散每服二錢溫酒調下不拘時候服	黃芩湯 治產後初覺有核漸發熱痛累日不退欲成	癰	黃芩 <small>小者</small> 甘草 <small>炙</small> 桑寄生 <small>剉</small> 防風 <small>去</small> 木通 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉</small>	麥門冬 <small>焙 去心</small> 大黃 <small>各一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small>	右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不	欽定四庫全書 普濟方	拘時	當歸散 治乳結核堅硬	當歸 <small>切 焙 去粗皮</small> 芍藥 人參 <small>各三分</small> 蒺藜子 <small>炒 去角</small>	鷄骨 <small>炙 各一兩</small> 木通 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉 各一兩</small> 枳實 <small>去穰 炒 三分</small>	右為散每服二錢空腹酒調下日再	治婦人乳生結核堅硬或腫疼痛宜用消毒止疼痛藥	水膏方	黃蘗 <small>一兩</small> 糯米 <small>二合</small> 赤小豆 <small>一合</small> 露蜂房 <small>半兩</small> 鹽 <small>一兩</small>
----------------	--	------------------	-----------------------	---	---	---	----------------------	------------	----	------------	--	---	----------------	-----------------------	-----	---



右為散搗生地黄取汁調令稀稠得所量痛腫處大 小剪絹一方厚塗貼之乾則換之	髮灰散 <small>出聖 惠方</small> 治乳中結塞腫痛	亂髮灰 蛇蛻皮灰 <small>各半 兩</small> 蔓荊實 <small>微炒 一兩</small>	右為散每服二錢溫酒調下日三	無名異散 治乳結顆塊膿水宿滯血脉壅閉惡血疼 痛久不瘥者	無名異 牡丹皮 虎杖根 當歸 <small>切 焙</small> 白芷	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	白茯苓 <small>去黑皮 各三分</small> 沒藥 <small>研</small> 麒麟竭 <small>研</small> 木香 黃芩 <small>去 心</small>	黃耆 人參 桂 <small>去粗 皮</small> 熟乾地黄 <small>焙各 半兩</small>	右為散每服三錢空腹煎棗湯調下日三服	又方 治妳結鞭疼痛	用百藥煎為細末每服三錢酒一盞煎數沸熱服再 以滓傳腫痛處	又方	用鱣魚皮燒灰存性為末空心酒調服
---------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------	--------------------------------	--	---------------------------	--	---	-------------------	-----------	--------------------------------	----	-----------------



療乳癰止痛方	大黃 黃連 各三兩	右用水五升煮取二分三服下即愈	內消散 治婦人乳癰毒始生核	川大黃 黃芩 黃連 去鬚 黃藥子 地龍 炒令黃	乳香 各一兩	右為細散用生地黄汁調勻塗於腫毒上若乾即易之不過三五度瘥	欽定四庫全書 普濟方	當歸散 治婦人乳生結核疼痛散毒氣止疼痛	當歸 三分剉 甘草 一兩剉 川芒硝 一兩 黃連 三分去鬚	黃藥子 三分 川大黃 一兩 蒲公英 三分 玄參 三分	右為細散用鷄子白調為膏於生絹上塗貼取効為度	治婦人乳生結核及腫疼	藍草根 生藕頭 各二兩	右搗如泥貼之立効
--------	-----------	----------------	---------------	-------------------------	--------	-----------------------------	------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------	-------------	----------



療產後乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜蒞 一箇半
生半炒 大粉草 一寸半
生半炒 生姜 一塊半
生半煨

右同剉用酒一碗煮取一盞去滓服之其痛一會如
不可忍即搜去敗乳安臥每一服順所患處乳側臥
於床上令其藥行故也

產後乳結癰 附論

產後衝任不足氣血俱虛潛行入于足陽明之脉其直
行者從缺盆下乳內兼下夾臍入氣衝中衝脉者起于

欽定四庫全書

普濟方

氣衝並足陽之經夾臍上行至胸中而散也其經為邪
熱衝則血為之擊搏氣為之留滯擊搏則痛作留滯則
腫生內經所謂營氣不從逆于肉理乃生癰腫此疾者
以乳汁蘊積與氣相搏故也

方

當歸飲 治產後乳癰欲結發熱腫痛

當歸 焙切 芍藥 牡丹皮 生乾地黄 焙 人參

黃耆 剉 大黃 生 升麻 連翹 各一兩



甘草飲 治產後乳癰熱痛未結膿者	不拘時	棗大煎至八分去滓下朴硝末一錢再煎令沸溫服	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半再入生姜一	生乾地黄 <small>焙各一兩</small> 甘草 <small>剉</small> 麥門冬 <small>焙去心</small> 人參 <small>各一兩</small>	芍藥 桂皮 <small>去粗皮</small> 黃耆 <small>剉</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 當歸 <small>焙切</small>	芍藥湯 治產後乳結癰濃敗壞不散發熱疼痛	右研細每服二錢熱酒調下不拘時	欽定四庫全書	普濟方	蛇蛻皮 <small>燒灰半兩</small> 麝香 <small>二錢</small>	蛇蛻皮散 治乳癰疼痛寒熱發歇晝夜不可忍	右粗搗篩每服五錢水一盞半去滓溫服不拘時候	甘草 <small>生各半兩</small>	黃耆 <small>剉</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 升麻 <small>各一兩半</small> 人參	赤茯苓 <small>去黑皮各一兩</small> 當歸 <small>焙切</small> 芍藥 遠志 <small>去心</small>	黃耆湯 治產後乳結核或腫痛漸成癰煩熱	右粗搗篩每服五錢水一盞去滓溫服不拘時
-----------------	-----	----------------------	----------------------	---	--	---------------------	----------------	--------	-----	--	---------------------	----------------------	------------------------	---	--	--------------------	--------------------



甘草 <small>半兩半</small> 生半炙 <small>半兩</small> 栝萑 <small>一枚去皮用穰</small>	右先以酒三盞煎甘草至二盞入栝萑穰煎至一盞
去滓溫服半盞如痛即以酒少許解之未効再作	栝萑散 治產後乳癰膿潰未潰熱痛不已
栝萑實 <small>二兩</small> 敗醬 細辛 <small>去苗葉</small> 乾姜 <small>炮</small> 厚朴 <small>去粗皮姜汁炙</small>	栝梗 <small>炒</small> 防風 <small>去叉</small> 人參 <small>各半兩</small>
右為散每服三錢溫酒下水一盞煎至八分溫服亦得不拘時	欽定四庫全書 普濟方
黃耆膏 治產後乳癰欲結未結膿攻痛	黃耆 <small>剉</small> 芎藭 當歸 <small>切</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 黃連 <small>去鬚</small> 白斂
芍藥 防風 <small>去叉各一兩</small>	右為末用鷄子白調隨大小貼之每日一易
猪蹄湯洗方 治產後乳癰破後膿血不盡	猪蹄 <small>具</small> 當歸 <small>切</small> 芍藥 黃芩 <small>去黑心</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 莽草
大黃 <small>剉碎</small> 芎藭 <small>各半兩</small>	右搗羅七味為末將猪蹄剉洗令淨以水五升煮熟



栝皮膏 乳癰衆醫不能療	療癰 右搗散以清酒服一錢日三當先食并療頤下氣結	黃耆 人參 海藻 木占斯 各一兩	芍藥 通草 桂心 昆布 白斂 附子 炮	芍藥散 療乳癰腫消核	至八分去滓內乳糖一分再煎一兩沸去滓溫服	右呶咀如麻豆大每服五錢水一盞半入棗二枚煎	欽定四庫全書 普濟方	甘草 炙三分 木通 二兩 黃芩 去黑心 赤芍藥 各一兩	生麥門冬 去心 黃耆 剉 防風 去叉各一兩半 桑寄生 一兩	麥門冬 治乳腫初覺有異	右為末新水調如膏塗之	漏蘆膏 治乳汁不時泄蘊積于內遂成癰	漏蘆 黃芩 去黑心 各一兩 米粉 兩半	良久又暖洗不拘次數	去滓澄清內藥再煎令熱通水手洗乳上令透拭乾
----------------	----------------------------	---------------------	------------------------	------------	---------------------	----------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------	------------	-------------------	---------------------	-----------	----------------------



用猪膏年多者佳栝皮三斤去黑皮以猪膏煎之當
消煎栝皮熟黑便漉出更煎餘栝皮如初膏盡以塗
瘡處甚驗

三物桂心貼 治乳癰

桂心 烏頭 甘草 各二分

右搗散以苦酒和塗腫上以濕紙覆濡其上將乳居
其中以乾布置乳下須臾布當濡有膿水也

又方

欽定四庫全書

普濟方

研米槌二枚煮令熟以絮布巾覆乳上用二槌更互
熨腫數十過差止已用大驗

治乳癰堅硬痛不可忍

右葭苈子半大匙當年新者服時不得嚼破以清水
一大盞和頓服痛即止

治婦人乳癰

覺痛色未變時以飼猪米研汁飲之即瘥仍取猪槽
木厚如匙面火灸數熨



治婦人乳癰疼痛宜薰方 <small>良方 十便</small>	露蜂房 <small>半斤 細對</small>	右件藥以醋五升煮令熱相和傾於瓶中熱薰乳上	日三五度即差冷即再煎之效	又方 <small>十便 良方</small>	大黃 <small>一分</small> 竈上黃土 <small>一分</small> 生姜 <small>二分</small>	右三味搗羅為末醋和塗乳痛即止極驗劉消子不	用生姜用生魚三味等分魚必用鯽魚妙	欽定四庫全書 普濟方	三能散 <small>十便 良方</small> 治妳癰	綿黃耆 皂角刺 <small>燒存性 各一兩</small>	右搗羅為散以酒調二錢服能穿能散	香蛤散 <small>楊氏家藏方</small> 治婦人妳癰纔覺作痛氣欲結者便	服此藥令內消	車螯殼 <small>火燉 一兩</small> 乳香 <small>半兩 炙剉</small> 膩粉 <small>五分</small>	右件為細末每服一錢用乳香溫酒送下食後日進	三服
------------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------	----------------------------	--	----------------------	------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--	--------	---	----------------------	----



聖棗散

楊氏家藏方

治乳癰

用棗四十九枚燒灰留性不拘癰大小盡用棗灰及糞堆上土研細三四錢和勻以新汲水調傅

治奶癰結聚成塊疼痛難忍

護命方

好肥皂角

二條香葱十枚

右先搥皂角碎水一碗揉取汁煉成膏却碎搥葱入內更煎三兩沸紙攤貼痛處露奶頭令清水出只初痛一兩日可使已成膿者便不可使

欽定四庫全書

普濟方

通和湯

衛生寶鑑

治婦人乳癰疼痛不可忍者亦治吹奶疼

痛不可忍

穿山甲

一兩炮黃

木通

剉一兩

自然銅

半兩醋淬七次

右為細末每服二錢熱酒調下食遠服之

又方

衛生寶鑑

治奶癰瘡

凡未成瘡纔覺腫硬作痛以葱早熨之其法用中樣小甕瓶瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填滿瓶口將葱葉葱白搥損令徧覆瓶口以手帕子裹定



熱將瓶口向腫處任意輕輕熨之有驗

治產後忽然乳痛堅硬成塊欲成癰腫先喫此方但臟腑熱覺得乳痛即喫此方

麻黃去根連翹子各半知母射干當歸大黃

蔓荊子芍藥荊芥穗牡丹皮去心各一分

半夏三錢木通四銖

右為細末每服三錢水一盞生姜三片同煎取九分食後臨卧去滓喫再煎連喫以大腑通為度

欽定四庫全書

普濟方

治吹奶癰腫痛疼熱發渴晝夜呻吟

蛇蛻皮一兩赤小豆一兩

右件藥搗羅為散以鷄子白和調傅之

治乳癰結硬欲作癰十便良方

用真樺皮溫熨腫處一夕即消

又方永類鈐方

用萱草根又名射干研爛生酒濾過以滓貼瘡久患此腐爛見骨膜垂死者用萱草根其葉柔其根如麥



瓜蒌 青皮 烏藥 白芷 <small>各等分</small>	復元通氣散 <small>永類 鈴方</small> 治乳癰	右以水九升煎取三升次下大黃硝分三服	防己 射干 <small>各二分</small> 大黃 <small>十二分</small> 甘草 <small>六分</small> 杏仁 <small>八十枚 去皮尖</small>	連翹湯 <small>拔萃方</small> 治產後妬乳並癰	連翹 升麻 芒硝 <small>各十分</small> 玄參 芍藥 白欬	用皂角十條以酒一升揉取汁硝石半兩煎成膏傅之	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>千金方</small>	葉汁飲之亦佳食之亦得妬乳及癰並瘡	治產後患乳癰腫痛因產後不見乳汁結作癰	取蒲公草搗傅腫上日四度易之俗呼為蒲公英語訛為蒲公明者是也火煮汁服亦得	治產後不自乳兒畜積乳汁結作癰 <small>肘後方</small>	門冬并篇蓄根如殭蚕葉硬如劍者傅之神効
--	--	-------------------	---	--------------------------------------	--	-----------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



初發服甚效病已半勿多服穿山甲等藥惟專發散也懸癰通用

治乳癰

草本

取人齒燒灰細研酥調貼癰上

治乳癰

草本

以烏雌雞膽汁傅之日三

療乳癰痛寒熱者

草本

取蔓青根并葉淨擇去土不用水洗以鹽搗傅乳上

欽定四庫全書

普濟方

如熱即換不過三五易之即瘥冬月無葉但單用根亦可切須避風

產後悶煩

附論

夫產後煩悶者由產後臟腑勞傷血氣虛損而風邪乘之搏于血使氣不宣而否澀則生於熱或肢節煩疼口乾因虛生熱則多煩悶此乃表裏俱虛血氣未復而氣逆乘之故悶煩也○新產之後血氣俱虛或因亡血過多或因惡血下少致血氣不利陰陽相勝陽勝則發煩



悶經所謂陽勝則熱是也

方

淡竹葉湯 治產後血不利心煩喘悶

淡竹葉 麥門冬焙去心 小麥 白茯苓去黑皮
各一兩

右為散粗搗篩每服二錢水一盞生姜三片煎至七分候去滓溫服空心日午臨臥各一

蒲黃散 治產後血氣痛煩悶渴燥

蒲黃一兩 乾姜炮半兩 薑黃切 當歸切 桂皮去粗

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服一錢煎人參湯調下空心日午臨臥服

麥門冬湯 治產後煩悶或血氣不快

麥門冬去心焙二兩 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 人參各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎至七分候入竹瀝半合再煎數沸去滓溫服

黑金散 治產後血氣煩悶腹痛脹滿

赤龍鱗燒灰研 亂髮燒灰研 當歸焙切 人參二分 麝香別研一錢

白茯苓去黑皮二分 礪砂去沙石研一分 犀角鎊 枳殼去瓢炒



大黃 <small>剉炒各一分</small>	右除髮灰并麝香外搗羅為細散合研勻每服一錢 溫熱水調下空心日午臨卧服	羚羊角散 治產後血氣煩悶腹痛	羚羊角 <small>燒灰</small> 延胡索 黃耆 <small>剉</small> 枳殼 <small>燒灰</small> 芍藥	白茯苓 <small>去黑皮</small> 劉寄奴 <small>各半兩</small>	右為散每服二錢煎人參湯調下空心日午臨卧服	地黄飲 <small>出聖惠方</small> 治產後血氣不利心胸煩悶脅肋滿口乾	欽定四庫全書 普濟方	壯熱不思飲食	生地黄汁 <small>一盞</small> 當歸 <small>切焙搗末二兩</small> 酒 生姜汁 <small>各半兩</small>	童子便 <small>一盞</small> 人參 <small>搗末一兩</small>	右四汁相合每服用汁半盞水半盞入人參當歸末各半錢同煎至七分空心日午臨卧溫服一方無人參名	曰地黄飲子不拘時候服	紫葛飲 <small>出聖惠方</small> 治產後心中煩悶不解	紫葛 <small>剉</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 人參 羚羊角 <small>銹</small> 小麥
----------------------------	--------------------------------------	-------------------	--	--	----------------------	--	---------------	--------	--	---	--	------------	---	--



<p>甘草 <small>炙剉各半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞入生姜三片棗一大枚擘煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>竹茹散 治產後悶煩氣短</p>	<p>竹茹 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 黃耆 <small>剉</small> 當歸 <small>焙切</small></p>	<p>生地黃 <small>焙各半兩</small></p>	<p>右為散每服二錢溫酒調下不拘時候</p>	<p>人參散 治產後虛煩氣短心下不利</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>人參 烏藥 <small>各一兩</small> 檳榔 <small>剉半兩</small> 黃耆 <small>剉三分</small> 木香 <small>一分</small></p>	<p>熟乾地黃 <small>焙一兩</small> 麥門冬 <small>去心炒</small> 甘草 <small>炙剉各三分</small></p>	<p>右為末每服二錢沸湯調下不拘時候</p>	<p>人參丸 治產後虛煩氣血滯攻腰腹疼痛煩悶少力</p>	<p>人參 <small>一兩</small> 延胡索 桂皮 <small>去粗皮</small> 芎藭 木香 當歸 <small>焙切</small></p>	<p>白茯苓 <small>去黑皮</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 蒲黃 白芷 <small>各一兩</small></p>	<p>熟乾地黃 <small>焙二兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九酒下每</p>
--------------------------------	--	--------------------	--	--------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------------	--	--	--------------------------------	-----------------------------



日三服	白茯苓湯 治產後氣血虛心膈煩滿身腫體熱惡露不行	白茯苓 <small>去黑心</small> 赤芍藥 芎藭 <small>各一兩半</small> 桂皮 <small>去粗皮</small>	大腹皮 <small>剉</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 熟乾地黄 <small>焙各一兩</small>	右粗搗篩每服三錢以水一盞生姜三片煎至七分即去滓溫服日三	當歸湯 治產後虛煩腹痛	欽定四庫全書 普濟方	當歸 <small>焙切</small> 芍藥 木通 <small>剉各一兩</small>	右粗搗篩每服二錢水一盞半入生地黄二寸許切碎同煎煎至八分去滓溫服不拘時候	真氣湯 治初產後血氣煩悶	童子小便 <small>三合</small> 生地黄汁 <small>一合</small>	右相和微煎三四沸分溫二服	逍遙湯 <small>出危氏方</small> 治產後無陰血虛心煩自汗精神昏冒心忪頰赤并口燥咽乾發熱頭痛或寒熱如瘧
-----	-------------------------	---	---	-----------------------------	-------------	---------------	--	-------------------------------------	--------------	---	--------------	---



治血氣煩悶方 <small>出大全 良方</small>	右以水二升煎取七合後入蒲黃空心分三服	芍藥 <small>八分</small> 蒲黃 延胡索 <small>各四分</small> 當歸 <small>六分</small> 荷葉蒂 <small>三箇</small>	治血氣煩悶脇肋脹滿及痛 <small>一名荷葉散</small>	赤小豆散 <small>出千金方</small> 治產後煩悶不能食虛滿	用赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之	甚則用熟者	取豉一升以水三升盡服之甚良地黄用生乾者虛	欽定四庫全書 普濟方	內藥再煎煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當	右呶咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓	大棗 <small>二十枚</small> 粳米 芍藥 <small>四兩</small> 淡竹葉 <small>三升</small>	人參 當歸 麥門冬 乾地黄 桂心 <small>各一兩</small>	人參當歸湯 <small>出千金方</small> 治產後陰虛生內熱煩悶不安	薄荷五葉同煎七分去滓熱服不拘時候	右粗搗篩每服二錢水一大盞入乾生薑一塊切破	白茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 當歸 <small>切焙</small> 芍藥 柴胡 <small>去苗各一兩</small>
-------------------------------------	--------------------	---	-------------------------------------	--	-------------------	-------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------------------	---	------------------	----------------------	---



右以竹瀝飲一盞甚効或生藕汁飲二升亦効	知母湯 <small>出千金方</small> 治產後乍寒乍熱通身不快心胸煩悶	知母 <small>三兩</small> 芍藥 黃芩 <small>灸二兩</small> 桂心 甘草 <small>灸一兩</small>	右呶咀以水五升煮取二升半分三服一方不用桂	心加生地黃	竹葉湯 <small>出千金方</small> 治產後心中煩悶不解	生淡竹葉 <small>一升</small> 麥門冬 <small>一升</small> 甘草 <small>二兩</small> 生薑茯苓 <small>各三兩</small>	大棗 <small>十四枚</small> 小麥 <small>三合</small>	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮	取三升去滓分三服若心中虛悸者加人參二兩其	人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏二兩	<small>大全良方</small> 不用茯苓	蒲黃散 <small>便產須知</small> 治產後煩悶虛煩悶去血多則除虛而生	內熱其證心胃燥滿短氣頭痛悶亂骨節痛脯時輒	甚	用蒲黃紙上炒以東流水和服方寸匕極良
--------------------	---	--	----------------------	-------	-----------------------------------	---	--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	--	----------------------	---	-------------------



治產後煩悶不能食

用白犬骨一味燒研以水服方寸匕

療產後心悶不識人汗出乃血氣衝心及脅脇腹肚熱

時作時止

出肘
後方

用羚羊角燒如末以東流水服方寸匕未瘥再服

治產後煩躁

用禹餘糧一枚放入醋瓶內入地埋一半四面緊築

用炭一秤發頂火一斤煨去火三分耗二為度用溫

欽定四庫全書

普濟方

砂土罨一宿取出打去外面一重只使裏內細研淘

澄五七度將紙襯乾再研數千遍患者用甘草煎湯

調二錢匕只一服立効

治產後惡血煩悶

用羚羊角燒灰酒服方寸匕未瘥再服亦治產難

治產後心悶眼不得開

出千
金方

即當頂門上取髮如兩指大使人強牽之眼即開

紫葛飲子 治產後心中煩悶不解



蒲黃散 <small>出聖 惠方</small> 治產後血氣上攻，膈煩悶不安	蒲黃 一兩 當歸 一兩 麥門冬 一兩 赤芍藥 一兩 鬼箭羽 半兩
至六分去滓，溫服，不計時候	
右搗篩為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分煎	
黃耆散 <small>出聖 惠方</small> 治產後口乾煩悶，心躁	黃耆 一兩 麥門冬 一兩 赤茯苓 一兩 生乾地黄 一兩
麥半合煎至六分去滓，不計時候溫服	
麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治產後因虛生熱，致生心神煩悶	麥門冬 一兩 羚羊角 半兩 人參 一兩 蒲黃 一兩
不計時候溫服	
右細剉和勻，分為三服，以水一大盞煎至五分去滓	
甘草 <small>一分 炙 微赤剉</small>	
紫葛 半兩 麥門冬 半兩 生地黄 半兩 小麥 半兩 生薑 一分	

欽定四庫全書

普濟方



琥珀散 <small>出聖 惠方</small> 治產後惡血不下心膈煩悶	琥珀 兩一 蒲黃 兩一 劉寄奴 兩一 赤芍藥 兩一 蓮子心 兩半
并小便更煎三兩沸不計時候分溫三服	
右件以水一大盞酒半盞煎至八分去滓下地黃汁	
童子小便 <small>三合 後下</small> 蒲黃 兩半	
紅藍花 <small>兩半</small> 紫葛 兩半 赤芍藥 兩半 生地黃汁 <small>三合 後下</small>	
紅藍花飲子 <small>出聖 惠方</small> 治產後血氣攻心煩悶氣欲絕不識人	
欽定四庫全書 普濟方	
五分去滓不計時候溫服一方無棗	
右細剉和勻每服半兩以水一大盞入棗三枚煎至	
白茯苓 兩一	
竹茹飲子 <small>出聖 惠方</small> 治產後內虛煩悶短氣	
竹茹 兩一 人參 兩一 蘆頭 兩一 黃耆 兩一 甘草 兩一 <small>微赤剉</small>	
粳米五十七粒煎至六分去滓不計時候溫服	
右搗篩為散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片	
生乾地黃 兩一	



鬼箭羽 兩半

右搗細羅為散每服不計時候以豆淋酒調下二錢

芝麻散

出聖
惠方

治產後燥熱心神煩悶

芝麻 兩一

紅藍花 兩半

當歸 兩半

兩到
微炒

赤芍藥 兩半

琥珀 兩半

嫩荷葉 兩半

右搗細羅為散每服不計時候以生地汁調下二錢

治產後心神悶煩眩迷不省唇口冷脉欲絕面青血氣

上衝宜急服此方

聖惠
方

欽定四庫全書

普濟方

醃醋 三

合鷄子 一箇

打破
瀉在碗中

右先煎醋一沸傾入鷄子碗中頓熱服之立効

治產後煩悶手脚燥熱懈弱氣欲竭血暈心頭硬乍寒

乍熱用此方

聖惠
方

用續斷枝一握水一盞半煎至一盞分三服

治產後惡血不盡心膈煩悶腹中刺痛宜服此方

聖惠
方

延胡索 兩一

益母草 兩半

右搗羅為散不計時候以溫酒調下一錢



又方 <small>聖惠方</small>	用生地黄四兩細切酒二大盞煎至三五沸去滓分為五次服不計時候服之	
又方 <small>聖惠方</small>	當歸 <small>一兩剉 微炒</small> 鬼箭羽 <small>二兩</small>	
右搗羅為散每服不計時候以紅藍花酒調下二錢治產後虛勞心熱煩悶不識人方 <small>聖惠方</small>	取生鷄子一枚打破去殼吞之	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	又方 <small>聖惠方</small> 童子小便 <small>一小盞</small> 生薑汁 <small>一合</small> 生地黄汁 <small>一合</small>	
右相和煎一沸放溫分為二服頻頻服之	又方 <small>聖惠方</small>	生地黄汁 <small>一中盞</small> 童子小便 <small>一中盞</small> 蒲黃 <small>兩半</small>
右相和攪令勻不拘時候分溫四服	又方 <small>聖惠方</small>	以生藕搗絞取汁煖飲一小盞頻頻服之



凡產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也

危氏方

用破鷄子三枚可與童子小便一升吞之便醒不然

丈夫小便一升亦得切不可用病人者○又若久不

識人或時復發者此為有風因產血氣暴虛風行脉

中故也若產後去血多者又增此疾與鷄子不醒

者可急作竹瀝汁一服五合須臾不定再與五合頻

與三五服即瘥

治婦人產後曾滿悶不思飲食四肢潮熱

欽定四庫全書

普濟方

用柴胡湯一帖黃芩三兩用水二盞煎盞半空心服

治產後血悶血竭

用藕節和生地黄搗汁熱酒并小便調下

治產後血脹悶

用甘蔗根搗汁服之

治諸虛煩熱

以竹葉石膏湯溫膽湯服之但產後與尋常不同如

石膏等藥不宜輕用



人參葳靈散 <small>衛生家寶</small> 治產後痞氣胃膈不快噎悶不進飲食
人參 茯苓 藿香葉 白芷 甘草 <small>炙</small>
桔梗 <small>兩 各一</small> 葳靈仙 <small>一分 微炒</small>
右件為末每服一大盞棗二枚薑二片水一盞慢煎至八分空心食前溫服
治產後血脹悶欲死者 <small>本草</small>
以水和苦酒煮蘇方木五兩取濃汁服之効
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
治產後血悶止痛 <small>本草</small>
以折傷木酒煮濃汁飲之
治產後血腹悶 <small>本草</small>
以薏花搗汁服之
產後煩渴 <small>附論</small>
夫產後煩渴者由產時水血俱下臟腑乾燥津液不足因虛則生熱故令煩渴也
方



<p>地黄散 <small>方 聖惠</small> 治產後煩渴壯熱不思飲食</p>	<p>生地黄 兩 一 赤茯苓 兩 一 麥門冬 兩 一 葛根 兩 半 劉</p>	<p>石膏 研 一兩 甘草 一分 炙 劉</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚 約煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>菴蘇根散 <small>方 聖惠</small> 治產後煩渴體熱食少</p>	<p>菴蘇根 兩 一 甘草 兩 一 人參 兩 一 麥門冬 兩 一 劉</p>	<p>生乾地黄 兩 一 蘆根 兩 二 赤茯苓 兩 一 益母草 兩 一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚 約煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>黃耆散 <small>方 聖惠</small> 治產後體虛煩渴喫食減少乏力</p>	<p>黃耆 兩 一 麥門冬 兩 半 生乾地黄 兩 一 甘草 兩 一分 炙 劉</p>	<p>人參 三分 去 陳皮 三分 湯浸 白茯苓 兩 一 桑寄生 兩 半</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚竹</p>	<p>葉二十七片同煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>紅藍花散 <small>方 聖惠</small> 治產後煩渴不止</p>
--	---	----------------------------------	---	---	--	--	-----------------------	---	--	--	---	-----------------------------	---------------------------	---



益母草散 <small>方 聖惠</small> 治產後血運煩渴口乾心燥	棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分大	麥門冬 <small>三分</small> 蘆根 <small>一兩</small> <small>去心</small>	蓮子房 <small>二兩</small> 甘草 <small>一分</small> 人參 <small>一兩</small> <small>前者 秋 微赤剉 蘆頭 去</small>	蓮子房散 <small>方 聖惠</small> 治產後煩渴不止	三枚同煎至六分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗	欽定四庫全書 普濟方	赤茯苓 <small>三分</small>	甘草 <small>半兩</small> 蘇蘇根 <small>三分</small> 生地黄 <small>三分</small> 柴胡 <small>三分</small> <small>微赤剉 分 去苗</small>	人參 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>一兩</small> 石膏 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> <small>蘆頭 去心 微炒</small>	人參散 <small>方 聖惠</small> 治產後煩渴體熱食少	同煎至六分去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	甘草 <small>半兩</small> 荜根 <small>一兩</small> <small>微赤剉</small>	紅藍花 <small>一兩</small> 芝麻 <small>一兩</small> 栝萋根 <small>一兩</small> 生乾地黄 <small>一兩</small>
--	-----------------	----------------------	---	---	-------------------------------------	-----------------	----------------------	---------------	-----------------------	--	---	--------------------------------------	---------------	----------------------	---	---



益母草 一人參 半兩去蘆頭 黃耆 半兩 葛根 半兩	生乾地黄 兩半 甘草 一分炙 微赤剉	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分約煎至六分去滓不計時候溫服	羚羊角飲子 方 聖惠 治產後心胸煩渴不解	羚羊角屑 一分 竹葉 二十片 小麥 半兩 棗 五枚 生薑 兩	赤茯苓 兩半	右細剉和勻分為五服以水一中盞煎至六分去滓	欽定四庫全書 普濟方	不計時候溫服	又方 聖惠 方 生藕汁 三合 生地黄汁 半升 童小便 五合 白蜜 二合	右相和煎三五沸不計時候分溫三服	治產後忽口內煩渴狂語方 聖惠 方 右蘇枋木一兩水二大盞煎至一盞去滓放溫漸漸服盡其渴立止	紅藍花散 楊氏家藏方 治產後調順氣血治虛煩渴燥或乳
---------------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------	----------------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------	---	---------------------------



脉欲行頭昏寒熱	川芎 當歸 洗 蒲黃 各等分	右件為細末每服三錢水一盞入荷葉心一斤黑豆	三十粒同煎至七分溫服不拘時候	桃花散 <small>保命集方</small> 治產後不煩而渴	新石灰 一兩 黃丹 半錢	右為細末渴時冷漿水調一錢	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷三百四十七
---------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------	-----	-----------

