

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十八 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

產後血暈 附論

夫產後血暈者由敗血流入肝經眼見黑花頭目旋暈不能起坐甚至昏悶不省人事謂之血暈溫酒調黑神散或清菟散最佳○庸醫或作暗風中風治之必難愈○凡暈血熱乘虛逆上湊心故昏迷不省氣迷欲絕是

欽定四庫全書

普濟方

也然其由有三有用心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同其治特異當詳審之
下血多而暈者但昏悶煩亂而已當以補藥清心藥治之
下血少而暈者乃露惡不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥治之古法有云產婦纔分娩了預燒秤錘或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋沃之得醋可除血暈產後一臘不妨時作為妙○凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空



所致欲分挽者第一須先取釀醋以塗口鼻仍置醋於
旁使聞其氣兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋噴
面甦來即飲醋仍少與解之一云仍少與水解之一法
燒乾漆令煙濃熏產母面即醒如無乾漆以舊破漆器
猛火燒熏之亦妙○經行候迷悶者有去血多而悶去
血多者是為血虛則心虛心虛則手足顫神魂亂則坐
卧不安眼見黑花甚者迷悶去血少者是為血迷血迷
則隨氣上逆停留於心竅心下急滿無所歸神魂如醉

欽定四庫全書

普濟方

不能言語產後迷悶者是為血暈血暈則虛而無所歸
氣無所主氣血妄行掩觸心肺遂使眼花頭眩神昏憤
不知人事唇青肉冷口中絕氣雖數日有此證凡覺神
昏悶絕宜服八寶丸治之○產後血暈者是產母下血
或少或多皆令五臟運動氣血未定敗血奔迸攻衝心
肝若產去血過多則血虛氣極若下血氣逆則血隨氣
上逼心也二者皆令人運悶心煩滿急若血暈不止則
斃矣若敗血攻於肝肝臟氣虛所以眼花心煩而欲絕



也又云夫血暈煩悶氣欲絕者由產後出血過多血氣
虛極因此而悶絕也又有下血少而氣逆極則血亦隨
之上衝心亦令煩悶而滿急然亦當濡其產婦血下多
少則知其產後應暈與不暈也然暈不止則斃人凡產
時當向坐卧之處須順四時若觸犯禁忌多令暈悶故
血下或少或多是以產處若有觸犯多致災禍爾○血
暈眩暈須量虛實若宿有痰飲等病不除產後多致眩
暈及血氣虛弱而使血逆上攻此又非清菟可療崔氏

欽定四庫全書

普濟方

曰凡暈者皆是虛熱血氣奔迸腹中空所致欲分挽者
先取醞醋以塗口鼻仍以醋火淬於傍使聞其氣兼細
細飲之此為上法可以免其暈也○治血暈之證有三
宜仔細辨證用藥若血少而運者乃惡露不下上搶於
心心下滿急神昏口噤不知人事宜破行血之藥黑神
散神妙若血多而忽暈者但神魂煩亂而已宜補血清心
之藥芎歸湯神妙若下多虛極羊肉湯當歸建中湯若
身體素多風疾因產傷積氣血乘虛而暈四物湯加防



風羗活若暈悶而熱多者獨活柴胡湯并治風痰藥若
下多氣虛極暈昏不知人息欲絕暈不止則殺人若作
暗風治之謬矣但服清魂散自愈

方

陳橘皮湯 治產後惡血下多氣虛頭目眩沉沉默

默不省人事調氣益血

陳橘皮去白炒 白朮切炒 人參 甘草炙剉 黃耆剉

酸石榴皮洗切 熟乾地黄各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右粗篩分作三劑每劑用水五盞加生姜五片棗五

枚擘同煎至三盞去滓時服一盞稍熱服

未漚麻方聖惠 治產後預防百病喫醋墨了便服此神效

未漚麻一握去土一尺已上取枝及時陰乾 赤芍藥二兩 芎藭三分

當歸三分剉 甘草三分炙 茯苓三分 陳橘皮一兩湯浸去白炒

亂髮一兩半

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分約

煎至五分次入酒二合更煎三五沸去滓溫服



治血暈至急宜服白瓷藥散

聖惠方

用白瓷藥燒令通赤承熱搗研令細不計時候以溫

酒調下一錢

當歸湯 治產後敗血不盡衝心迷悶旋暈不語

當歸

切

芎藭

芍藥

桂

去粗皮

生乾地黄

微炒灸一分

牛膝

去苗酒浸切焙

獨活

去蘆頭

劉寄奴

各半兩

右粗篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至七分去

滓溫服不拘時候

欽定四庫全書

普濟方

璚瑁散 治產後則血不下上衝心腹疼痛

璚瑁

鎊三分

蒲黃

琥珀

別研如粉

好墨

牡丹

去心各半兩

赤龍鱗

燒灰即鯉魚皮

延胡索

當歸

微灸

芎藭

各三兩

右為散每服二錢用煖生薑酒調下淡醋湯亦得不

拘時候服之

荷葉湯 治產後血暈悶絕唇口青色不省覺者宜先

用生鷄子清一枚打勻口灌入即定却服此方

荷葉蒂

七枚

蘇枋木

剉碎三分

牛膝

去苗切焙乾

延胡索

各半兩



芍藥 <small>兩半</small>	右粗搗篩每服三錢水酒共一盞煎至六分去滓溫服如暈甚不省拘開口灌之
敗醬湯 治產後惡血結聚血氣衝心暈垂死者	敗醬 羌活 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>微炙切</small> 芍藥 芎藭
桂 <small>去粗皮 各三分</small>	瞿麥 <small>用蕙子 各一兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁 麸炒黃色三十枚</small> 枳殼 <small>去穰 炒黃</small>
右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓下馬牙	欽定四庫全書 普濟方
硝半錢更煎數沸溫服空心相次再服利三二行惡血下為効	延胡索湯 治產後血暈
延胡索 芎藭 <small>各一兩</small> 生乾地黄 <small>二兩</small> 牛膝 <small>去苗</small> 當歸 <small>切焙</small>	人參 <small>各二兩半</small>
右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入白蜜一匙許更煎令沸溫服相次再服	琥珀煎 治產後血暈無問冷熱悉主之



<p>琥珀 <small>一兩 剉</small> 研末 生地黄汁 <small>一盞</small> 生薑汁 <small>一盞</small></p>	<p>右先取地黄生薑汁二味相和緩火煎去一半別下 無灰酒一盞又煎候如稀錫方取琥珀末入煎中熟 攪置於瓷器中空取半匙溫酒調服</p>	<p>紅藍花湯 治產後血下少暈悶嘔逆</p>	<p>紅藍花 蘇枋木 <small>各半 兩 剉</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎取七分去滓溫服相 次再服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芍藥湯 <small>出大 良方</small> 治產後血暈心悶不識人言語錯亂少 氣者</p>	<p>芍藥 <small>一分</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 甘草 <small>炙令赤 各一兩</small> 丹參 <small>半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一分切碎同煎至 七分去滓下白蜜少許再煎令沸溫服相次更服</p>	<p>當歸飲 治產後血暈欲絕</p>	<p>當歸 <small>微炙 一兩</small> 鬼箭羽 <small>二兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢酒一盞煎至六分去滓溫服相</p>
---	---	------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	---	--------------------	--	-----------------------------



童子小便 合五 生地黃汁 合一 赤馬通 枚七 紅雪 分八	赤馬通飲子 <small>出聖 急方</small> 治產後血暈狂語不識人狂亂	煖服立愈妙	右細切以水三升煮取一升去滓入蒲黃蜜地黃汁	荷葉 <small>三枚</small> 真蒲黃 <small>一兩</small> 生地黃汁 <small>半升</small> 白蜜 <small>一匙</small> 甘草 <small>二兩</small>	又方 <small>出大全 良方</small>	絕 <small>方見本門惡 露不下盡類</small>	地黃湯 治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲	欽定四庫全書 普濟方	服立效	右相和研令勻每服二錢以熱酒調溫服之須臾再	芍藥 <small>半兩</small> 亂髮 <small>一兩</small> <small>末 燒灰</small>	芍藥湯 治產後血暈絕不識人	右為散以溫酒二錢服之須臾便下	延胡索 劉寄奴 當歸 <small>微炙各 一兩</small>	延胡索散 治產後血暈不識人	次再服
---	---	-------	----------------------	---	------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------	-----	----------------------	---	---------------	----------------	--------------------------------------	---------------	-----



右以上二味浸赤馬通絞去滓下紅雪分為兩服一
方無紅雪用當歸末半兩分三服

獨行散 出拔萃方 治產後血暈昏迷不省悶絕衝心

用五靈脂二兩半生半炒為末調溫酒中下二錢口
噤者拗開口灌之即愈一方用熟水調服若血崩不
止用炒熟者當歸酒同煎或水酒童便各半盞同煎
又方水煎為膏加神麩末和丸桐子大空心溫酒下
一方加荆芥等分為末童便調下

欽定四庫全書

普濟方

又方 出尉後方 治產後血暈

用神麩為末熟水調二錢亦治產難不差再服

療產後血暈狂言煩渴不止 出大全良方

用生香附子去毛為末每服二錢水一盞薑三片棗

一箇煎至七分溫服一方治用力過多血暈者宜服

此調氣

治產後血暈危困

生地黃汁 一大盞 當歸 一分 赤芍藥 一分



右水三五六沸溫服如覺煩熱去當歸入童子小便
半盞妙

治產後血暈全不省人事極危殆者出大全良方

用韭菜切入在一有嘴瓷瓶內煎熱醋沃之便密縛
瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人
起惡血衝心故有此證韭能去心之滯血加以醋氣
運達之用無不効

紅藍花酒出大全良方療血暈絕不識人煩悶言語錯亂惡

欽定四庫全書

普濟方

血不盡腹中絞痛及治胎死腹中不下

用紅藍花二兩為末分二服每服溫酒二盞童子小
便二盞煮取一盞半候冷分為二服留滓再併煎一
方無童便一方攪新水服如口噤幹開灌之如子死
腹中服之立下

療產乳暈絕方出大全良方

用洗兒水飲三合良○或以惡血服少許良

半夏散出經驗良方療產後血暈



用半夏不以多少為末如豆大內鼻中即省亦療五 絕作末嗜鼻亦可	又方 <small>出千 金方</small>	用生赤小豆搗末取東流水和服方寸匕不差再服 救急同	治產後血暈腹疼頭旋及臍腹痛 <small>一名末藥散 出聖惠方</small>	用沒藥為末每服一錢溫酒調下	牡丹散 <small>出聖 惠方</small> 治產後血暈悶絕狼狽若口噤則撬開灌	欽定四庫全書 普濟方	之必妙	牡丹皮 大黃 <small>蒸</small> 芒硝 <small>各一 兩</small> 冬瓜子 <small>半 合</small>	桃仁 <small>三七粒 去皮尖</small>	右剉散每服五錢水三盞煎至盞半去滓入芒硝後 又煎分二服欲產先煎下以備緩急 <small>金匱以此治腸 癰兩服即愈</small>	益母草散 <small>出仁 存方</small> 治產後血暈心悶亂恍惚如見鬼	生益母草汁 <small>三合根 亦可</small> 生地黄汁 <small>三 合</small> 童子小便 <small>一 合</small>	鷄子清 <small>三 箇</small>
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---------------	---	---------------	-----	---	-------------------------------	--	---	---	----------------------------



右煎藥汁令熱入鷄子清攪勻作一服

芸薹子散 治婦人產婦血暈及九竅內血出煩渴不

止欲死者此方可救 方見本門惡露不下類

血暈藥 出百一選方 治產後更須准備

用輕烟墨二錢用火煨通紅窰威火氣研為細末可

作一服溫酒調下京墨亦可

清魂散 一名芎藭湯出仁存方 治產後血暈者何荅曰產後血暈

因產所不過多血氣虛極是致暈悶甚則昏塞不知

欽定四庫全書 普濟方

人氣息欲絕暈悶不止則能斃人若作暗風治之誠

為謬矣但服清魂散自瘥如芎藭湯黑龍丹皆惡藥

也或以漆燒煙熏其鼻更於產婦房室中須用醋炭

為佳

澤蘭孫 一作澤蘭葉 人參 去蘆各一兩 川芎 二兩 甘草 八錢一方無

荆芥穗 四兩

右為末每服三錢重熱湯調下痰盛加薑製半夏一

錢生薑五片水一盞熱服口不開灌服一方熱湯溫



酒各小半盞調勻急灌之下咽喉即眼開氣定自省									
人事一方無甘草○評曰血暈當量虛實若因去血									
過多而暈宜芎藭湯若因痰阻未除人宜茯苓半夏									
湯									
半夏 <small>三兩</small> 茯苓 熟地黄 <small>一兩</small> 陳皮 細辛 人參									
芍藥 川芎 紫蘇 桔梗 甘草 <small>一兩</small>									
右以為散每服四大錢生薑七片煎空心服或血壅									
氣盛人宜牡丹散方內用大黃芒硝恐非產後可輕									
欽定四庫全書									
普濟方									
服者更不出方或曰奪命丹用大黃奚為而可荅曰									
奪命丹兼用附子仍酒下五七小丸可以一時刷勝									
牡丹散大劑煎服無擇翁且令先煎以備緩急謂之									
擾乎可擾擾亦無擾此必無擇親用之則可他人則									
不可									
烏金丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治產後血暈及惡露未盡腰腹刺痛或									
胞衣不下腹脹喘滿									
斑猫 <small>四十枚</small> 血竭 <small>一分</small> 沒藥 <small>半兩</small> 代 <small>更加</small> 沒藥 <small>半兩</small> 硃砂 <small>三錢</small>									



五靈脂 <small>兩半</small>	右件為細末同酒醋各一升半慢火熬成膏子搜藥和丸如梧桐子大每服一十九至十五丸麝香熱酒醋送下不拘時候	苦杖散 <small>出楊氏家藏方</small> 治產後血暈及兒枕疼痛惡露不行臍腹疔痛	牡丹皮 當歸 <small>焙洗</small> 白芍藥 延胡索 乾漆 <small>炒令煙盡</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 獨活 香附子 <small>炒</small> 紅花 苦杖 <small>一名虎杖</small>	欽定四庫全書 普濟方 乾姜 <small>炮</small> 蒲黃 肉桂 <small>去粗皮</small> 川芎 甘草 <small>炙</small> 鬼箭羽 <small>已上各等分</small>	右件為細末每服三錢水酒各半盞煎至七分於食前溫服	治產後血暈 用紅藍花蘇枋木酒水濃煮汁飲	治產後去血多眩暈心悶氣絕須臾害人必有不救 <small>出直</small>
--------------------------	---	---	--	--	-------------------------	------------------------	---



用舊漆燒微煙逼面熏之良却不可太甚恐虛怯人
不禁

治產後血氣上衝心成血暈

出聖
惠方

用穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃
色為散每服一錢狗膽少許熱酒調下不時服之

治產後血暈

以將苧麻與產婦枕之

治產後血暈築心眼倒風縮欲死者

出仁
存方

欽定四庫全書

普濟方

以荊芥穗搗篩每服用末二錢童子小便一酒盞調
熱服立効如口噤者挑開閉者灌鼻中皆効

治產後血暈心氣絕

以益母草研汁服一盞

治產後血運心悶氣絕

出肘
後方

以童小便濃研墨服一升一方用丈夫小便

治產後血氣暈

出聖
息方

以醋用美清香稍稍含之即愈一方打破鷄子一枚



投熱醋中攪勻頓服立効

治血暈 出聖惠方

以蘇木三兩細剉水五升煮取二升分再服差若無

蘇木即以緋衣煮汁服亦可即蘇木酒煎服亦得

產後血暈 出海上名方

以乾荷葉為細末溫酒調一錢服

又方 出海上名方

用鰾膠燒灰存性為末三五錢童子小便調酒下

欽定四庫全書

普濟方

川芎湯 一名芎藭湯出危氏方

治產後去血過多暈悶不省及傷

胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多

不止懸虛心煩眩暈頭重目暗耳聾舉頭欲倒宜服

之 方見本門諸疾類

治產後血暈悶亂兒枕痛等並宜 此藥

琥珀 一兩 鱉甲 一兩 京三稜 一兩 延胡索 半兩 沒藥 半兩

大黃 六銖

右為散空心酒溫三二錢日再服神驗產後減大黃



沒藥散	<small>出仁 存方</small>	治產後血暈及血風衝心腹痛
沒藥	<small>當歸 各半 兩</small>	穿山甲 一兩
右為末每服三錢狗膽汁少許煎酒調下童便尤佳		
紅藍花湯		治產後血暈氣衝心悶絕
紅藍花	<small>生乾地黃 焙各 一兩</small>	訶梨勒皮 煨黃 五枚
右粗為篩每服二錢以水酒共一盞煎七分去滓溫服如人行二三里再服		
益母草散		治產後血暈煩悶
欽定四庫全書		普濟方
益母草	<small>乾者 一兩</small>	藕節 乾者 各半
右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至七分再去滓溫服		
桂心散		治產後血塊攻築頭目昏暈
桂皮	<small>去粗 皮</small>	姜黃 各一 兩
右為散每服二錢以炒生薑酒調下不拘時候一方用酒調服		
羚羊角散	<small>出千 金方</small>	治血暈心中煩悶兼腹痛



羚羊角 <small>燒灰</small> 枳實 <small>去穰麩炒黃</small> 芍藥 <small>一兩</small>
右粗羅為散煎酒令溫調一錢七空心晚各一服用
童子小便及湯調下亦可
天麻散 治產後血暈
天麻 訶梨勒 <small>炮過用皮</small> 木香 <small>各一兩</small> 芸薹子 <small>半兩微炒</small>
右粗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服相次再服
沒藥酒方 治產後血暈及腹痛
欽定四庫全書 普濟方
用沒藥半兩酒三盞將沒藥磨盡每服一盞煎一沸服
續斷湯 治產後血暈心腹硬乍寒乍熱
以續斷三兩搗篩每服二錢以水一盞煎至七分再去滓溫服
地黄飲 治產後血暈心悶氣絕
以生地黄嫩肥者搗取自然汁每服半盞煎沸服之如未効再服一方用酒相和頓服



地黃散	治產後下血過多氣虛血暈衝心悶亂不知
人事	
生地黄	焙切
白芷	
延胡索	
白膠	炙
赤芍藥	
桂皮	去粗
白朮	
劉寄奴	
鱉甲	炙醋
丹參	
當歸	切焙各等分
荷葉	二斤
麝香散	出聖惠方
治產後敗血衝心暈悶及腹痛者	
麝香	兩研半
丹砂	兩研半
烏鴉毛	臘月者燒灰研半兩墨挺
猪胞子	燒為灰五枚
鯉魚鱗	燒灰四兩
蘇枋木	剉一兩半
油髮	燒灰二兩
右為末除前四味搗羅為散和勻每服二錢暖酒送下	
治產後血暈悶亂恍惚不語方	
生益母草汁	合一
地黄汁	合二
童子小便	合一
紫葛	研細
紅藍花	各一兩
右煎五七沸去滓溫服	



蘇枋飲 治產後血暈腹悶氣喘急欲死	蘇枋木 <small>二兩</small> 荷葉 <small>灸一枚</small> 芍藥 <small>半兩</small> 桂 <small>去粗皮一兩</small>
驚甲 <small>去棗攪酥</small>	驚甲 <small>灸一兩</small>
右剉為麻豆大以水五盞藕汁一合同煎取二盞除滓入碧雪一兩分溫二服粥食前如人行三五里候再服	
劉寄奴湯 治產後百病血暈	劉寄奴 甘草 <small>各等分</small>
欽定四庫全書	普濟方
右剉如麻豆大每服五錢先以水二盞入藥煎至一盞後再入酒一盞去滓溫服	
紅藍花湯 治產後血暈心煩悶	紅藍花 <small>二兩</small> 紫葛 <small>一兩</small> 芍藥 <small>一兩</small>
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓後再入生地黃汁半合更煎六七沸溫服不拘時	
赤馬通飲子 <small>出聖方</small> 治產後血暈惡血不行腹脹滿迷悶	赤馬通 <small>五塊</small> 童子小便 酒 <small>各五合</small>



右和攪馬通調絞取汁熱煖分溫服之	紅藍花散 <small>出聖 惠方</small> 治產後惡血不下血暈不識人	紅藍花 荷葉 <small>各等分</small>	右為散每服二錢用生藕汁調下一方用荷葉生薑湯下	牛膝散 治產後血暈悶及惡血不下	牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small> 當歸 <small>切</small> 芎藭 <small>各二兩</small> 劉寄奴 <small>一兩半</small>	芍藥 桂 <small>去粗皮</small> 蒲黃 紅藍花 <small>各一兩</small> 琥珀 <small>研</small>	欽定四庫全書 普濟方	生薑 <small>切焙乾 各半兩</small>	右為散每服三錢溫酒調下或以水一盞煎七分溫服亦得	黑神散 治產後血暈眼花黑暗不見物	赤龍鱗 <small>炒</small> 亂髮 <small>燒灰</small> 烏賊魚骨 <small>燒灰各三分</small> 桂 <small>去粗皮</small>	乾薑 <small>炮</small> 延胡索 牡丹皮 訶梨勒皮 芍藥	芎藭 <small>各半兩</small> 當歸 <small>焙切</small> 生乾地黄 水蛭 <small>炒一分</small>	右為散每服二錢炒生薑酒調下或炒黑豆小便調
-----------------	--	---------------------------	------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------------------	-------------------------	------------------	--	-------------------------------------	---	----------------------



亦可得

大黃散 治產後血暈血塊及傷折內損血瘀

羊脛炭

燒赤酒淬十適五兩

大黃

童子小便浸七日一日一易用濕紙裹煨熟切焙

巴豆

去殼漿炙黃色焙各二兩半

半兩錢

燒赤醋淬為粉新水淘過取細三兩一分

右為散研令勻每服半錢當歸一分童子小便煎濃稍溫調下產後血暈當逐血下口噤者幹開灌之後識人更一服累經生產有血積堅塊及敗血風勞寒熱諸疾當下如爛肝片亦無他疾墜擊內損當歸酒

欽定四庫全書

普濟方

調下一字

黑桂散 治產後血暈煩悶或身體腫滿發狂瀉痢寒

熱等疾惟有喘者難療

黑豆

炒熟去皮二兩

肉桂

去粗皮

當歸

乾姜

炮

芍藥

生乾地黄

焙

甘草

蒲黃

紙上一兩

右為散每服二錢溫酒調下日三服

治產後血暈方

右極醞醋和所產血一棗大服之井水噴面



又方

取童子小便磨安息香亦妙

又方

取童子小便蒲黃一兩服亦用醞醋熏面口吸氣妙

治產後血暈不識人狂言亂語

以童子小便磨狗膽灌之最妙

治產暈心悶大困

用鯽魚剥皮作鱠以蠶食三兩口止

欽定四庫全書

普濟方

又方

取牆頭草一把以水四小升煮取二升分服又生姜

汁一小升地黄汁一小升酒一大升相和煎至五六

沸分服每劑和大黃末一匙此方甚良

治血暈絕不識人煩悶

赤駁馬糞絞取汁一大盞溫者良若乾者取新汲水

半大盞和研絞取汁須服亦主人血不止神驗

治產亂暈絕



覺暈即用三股麻繩長五六尺繫產婦右腳膝上令人捉兩頭急挽得醒徐徐解之

當歸湯 治產後惡血少下氣逆頭目旋暈眼花心悶頭重不舉

當歸 洗切 芎藭 桃仁 去皮尖 桂皮 去粗 芍藥

牡丹皮 各半

右搗篩分三劑每劑用水五盞生姜五片棗五枚擘同煎取三盞去滓時服一盞溫服

欽定四庫全書

普濟方

治產後血暈不知人事及狂語 出聖惠方

用麒麟竭一兩細研為末不時溫服酒調二錢

治產後血暈絕 出肘後方

用細斷生雞肝內一斤熱酒中訖漉出滓停酒冷如人肌一服不能飲者可數口進

治產防暈方 出肘後方

以先火炭燒地令熱即出炭以醇醋洒地令有醋氣於上產時必不暈也大効



治產後血暈

產後血暈病急搗紫花根搗汁和酒喫即時免災迤

治產後血風

出大全
良方

用大豆炒令煙出以酒水煎服並喫豆佳

敗毒散

出宣
明論

治婦人產後骨蒸血暈及治男子往來寒

熱

大黃 黃藥子 紫河車 赤芍藥 甘草 各等分

右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒生薑瓜蒌

欽定四庫全書

普濟方

湯一同煎下

此藥徧
治婦人

生薑飲 治產後惡血上搶心如見神鬼欲死者

生薑汁 生地黄汁

右各取汁半盞相和一處煎取七分後下酒少許相

和溫服

花蕊石散

產經

治產後風欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡

血奔心胎死于腹中胎衣不下至死者但心頭熱急

以童子小便一錢取下惡物如猪肝終身無血風無



氣痰膈上有血化為黃水即吐出或小便中出也若
先胎衣則泛泛藥不能達若先治血悶則尋常之藥
無此功無如此藥有兩全之効也

花蕊斤一上赤硫黃兩四

右相拌令勻先用紙和膠泥固瓦礮子一箇內可
鎔藥候泥乾入藥在內以泥密封口焙籠內焙令
透熱便安在四方磚上書八卦五行用炭一秤籠
疊用匝自己午時從下生火令漸漸上徹有墜下

欽定四庫全書

普濟方

火放火上直至經宿火冷定取出研細以絹羅至
細甕合內盛依法用○此藥便是療金瘡花蕊石
散人可時時收畜以防急難○有一婦人產後胞
衣不下血脹迷悶欲死伊親趙大觀以真花蕊石
散用一帖用童便調灌藥下即醒衣與惡物即下
無恙○凡金瘡體出血者急以滲之其血化為黃
水入臍腑熱煎童便入酒服產後敗血諸症並用
童便調下



<p>黑神散 <small>出衛生寶鑑</small> 治婦人產後惡露不下胎衣不下攻衝</p>	<p>心胸病滿或臍堅脹撮痛及血暈神昏眼黑噤口產</p>	<p>瘀血諸疾並皆治之</p>	<p>熟地黄 <small>一兩蒸七適</small> 生地黄 <small>一兩</small> 蒲黃 <small>紙上炒</small> 當歸 <small>酒浸半日焙</small></p>	<p>乾姜 <small>炮</small> 桂心 白芍藥 <small>各一兩</small> 甘草 <small>二錢炙</small></p>	<p>黑豆 <small>二合半去皮</small></p>	<p>右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞一同煎調服產後十八病內多用之一方治子死腹中用附</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>子又一方無生地黃</p>	<p>一熱病胎死</p>	<p>二難產</p>	<p>三胞衣不下</p>	<p>四血暈</p>	<p>五口乾心悶</p>	<p>六乍寒</p>	<p>七虛腫</p>
---	-----------------------------	-----------------	---	--	--------------------------------	---	-------------------	-----------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------



八乍見鬼神
九月內不語
十腫痛兼瀉更服調中湯
十一遍身痛
十二血崩更服芎藭湯加芍藥或四物湯
十五腹脹嘔逆不定
十六產後口鼻黑色起及鼻衄不可治
十七產後喉中氣喘急不可治
欽定四庫全書 普濟方
十八中風口噤牙關急緊癱角弓反張兼服荊芥散
已上諸症皆用黑神散仍辨證分曉兼與他藥
此藥產後不可缺者不問有病無病進三五
服佳服後若無病則不必多服曾有過服而
生疾者
來甦散 <small>出濟生方</small> 治臨產氣暈不省人事本因用力太過脉
理衰微精神困倦心胸痞悶眼昏口噤面青髮直命



一錢	用赤小豆三合炒熟為散不拘時候煎東流水調下	治產後血暈煩悶氣喘不識人 <small>出聖 息方</small>	用石蠟熟水磨服	治催生落胎血暈	溫服俟頭上微汗出立愈	右各等分為細末每二錢水二盞茶少許煎至八分	荆芥 阿膠 白朮 南木香	欽定四庫全書 普濟方	消風散 治眼花血暈視物不見	京芎 石膏 茵陳 甘草 菊花 防風	右吹咀每服四錢水一盞煎至八分去滓幹開口灌下連接再灌知人事可謂更生之人也一方有當歸	甘草 <small>錢 炙三</small>	阿膠 <small>合 剉</small> 白芍藥 <small>錢 各一</small> 糯米 <small>半 一合</small> 苧根 <small>三 洗淨</small>	木香 <small>火 不見</small> 神麩 <small>炒 剉</small> 陳皮 <small>白 去</small> 麥蘗 <small>炒</small> 黃耆 <small>去</small> 生薑 <small>焙 切</small>	在須臾急服靈藥
----	----------------------	---------------------------------------	---------	---------	------------	----------------------	--------------	---------------	---------------	-------------------	--	------------------------	---	--	---------



烏金散 <small>出聖 息方</small> 治產後血暈逐血止痛	調下一錢或熱酒調下亦得	取出細研右相和細研為散不計時候以童子小便	已上都入一瓶內以泥固濟燒令煙盡去火候冷再	皂莢 <small>二兩</small> 黑豆 <small>二兩</small> 蘘 <small>一兩</small> 蟲 <small>一兩</small>	香墨 <small>一兩</small> 亂髮 <small>二兩</small> 水蛭 <small>一兩</small> 猪胎衣 <small>二兩</small> 鯉魚鱗 <small>四兩</small>	已上都搗細羅為散	桂心 <small>半兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 羚羊角屑 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	當歸 <small>一兩</small> 剉 <small>微炒</small> 紅藍花 <small>一兩</small> 延胡索 <small>三分</small> 麝香 <small>一分</small> <small>細研</small>	烏金散 <small>出聖 惠方</small> 治產後血暈下惡血不止疼痛	用墨以醋磨服之	治產後血暈崩中卒下血	含醞醋噴面即愈凡悶即瀝之	又方 <small>出千 金方</small>	用神麩末水服方寸匕亦治產難	治產亂暈絕方 <small>出千 金方</small>
--	-------------	----------------------	----------------------	---	--	----------	---	---------------	--	---	---------	------------	--------------	--------------------------------	---------------	------------------------------------



臘月烏 <small>一隻</small> 亂髮 <small>二兩</small> 猪胎 <small>一<small>小者</small>枚</small> 竈突墨 <small>一兩</small> 赤魚皮 <small>一兩</small>	已上五味內瓷瓶中密固濟候乾以炭火燒須令通	赤待冷取出細研入後藥	延胡索 沒藥 當歸 <small>剉微炒</small> 小麥蘗 <small>微炒</small> 桂心	琥珀 蒲黃 香墨 <small>各三分</small> 麝香 <small>半兩</small>	右搗細羅為散入前燒了藥同研令勻每服不計時候以豆淋酒調下二錢服	烏金散 <small>出聖方</small> 治產後血暈逐惡血	欽定四庫全書 普濟方	赤鯉魚鱗 <small>臘月收之一斤半</small> 油頭髮 <small>一斤</small> 敗蒲 <small>半斤</small>	已上味內瓷瓶中內密固濟候乾用炭火燒須令通	徹待冷取出細研入後藥	水蛭 <small>一兩半</small> 炒令黃 蟲蟲 <small>一兩</small> 去翅 桂心 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 剉微炒	琥珀 <small>一兩</small> 麝香 <small>半分</small> 細研	右搗細羅為散入前燒了藥同研令勻細再不計時候以溫酒調下二錢	紅藍花散 <small>出聖方</small> 治產後惡血不盡血暈心悶
--	----------------------	------------	---	--	--------------------------------	---------------------------------	---------------	--	----------------------	------------	---	--	------------------------------	-------------------------------------



用黑豆三合炒令煙絕以水三升煎取一升半不計	防熱紫湯方 <small>出聖</small> 治產後血及辟風除血	五分濾去滓不計時候溫服之	右搗細羅為散每服一錢以童子小便一中盞煎至	益母草 <small>一兩</small>	胡麻子 芸薹子 訶梨勒皮 木香 <small>半兩</small>	胡麻散 <small>出聖</small> 治產後血暈	度	狗膽少許研入酒與藥相和服之日三五服以差為	右都研為粉每服半錢以溫酒調下若口急再入乾	亂髮 <small>四兩</small> 燒灰	赤鯉魚鱗 <small>四兩</small> 燒灰 蜜蟲 <small>半兩</small> 翅微炒 水蛭 <small>半兩</small> 炒黃色 蒲黃 <small>半兩</small>	赤龍鱗散 <small>出聖</small> 治產後心悶下惡血	右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢	沒藥 <small>各一兩</small>	紅藍花 <small>一兩</small> 當歸 <small>微炒</small> 蒲黃 赤鯉魚鱗 <small>燒灰</small> 桂心 <small>一兩</small>
----------------------	-----------------------------------	--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---	----------------------	----------------------	-------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-----------------------	---



時 候 溫 一 盞 服 併 喫 豆 佳	逐 血 調 中 地 黃 酒 服 紫 湯 後 便 宜 服 累 用 有 効 <small>出聖 惠方</small>	生 地 黃 汁 <small>一 升</small> 生 姜 汁 <small>一 合</small> 清 酒 <small>二 升</small>	右 先 煎 地 黃 汁 三 五 沸 次 入 生 姜 汁 并 酒 更 煎 三 兩 沸 每 服 溫 服 一 小 盞 日 三 服	治 產 後 血 暈 悶 煩 方 <small>出聖 惠方</small>	紅 藍 花 子 <small>一 合</small> 棗 蠹 屑 <small>一 合</small>	右 以 水 二 大 盞 煮 取 一 盞 二 分 去 滓 不 計 時 候 分 溫	欽 定 四 庫 全 書 普 濟 方	四 服	又 方 <small>出聖 惠方</small>	用 乾 馬 齒 莧 三 兩 為 散 每 服 三 錢 以 酒 一 中 盞 入 鹽 半 盞 煎 至 六 分 去 滓 不 計 時 候 稍 溫 服	治 血 暈 及 臍 腹 攻 刺 疼 痛 <small>出聖 惠方</small>	用 赤 馬 通 酒 絞 汁 溫 服 一 小 盞 立 効	治 血 暈 迷 悶 <small>出聖 惠方</small>	羚羊角 <small>一 兩</small> 燒 灰 香 墨 <small>半 兩</small>
--	--	---	---	--	---	--	---	--------	------------------------------------	---	--	--	---	---



右相和細研不計時候煎薄荷湯調下二錢	又方 <small>出聖方</small>	益母草汁 <small>一小盞</small> 生姜汁 <small>半合</small>	右相和一兩沸溫服	赤馬通散 <small>一名逐魂散</small> 治產後血暈纔覺惡心頭旋多涕唾身如在船車上便速宜服	赤馬通 <small>四兩五月五日收</small> 麒麟竭 <small>一兩</small> 沒藥 <small>一兩</small>	延胡索 <small>二兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 微炒	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅細為散每服童子小便半中盞水酒各半中盞入散可二錢煎至三五沸時候和滓溫服	紅藍花散 <small>出聖方</small> 治產後血暈心悶煩亂不識人	紅藍花 <small>一兩</small> 當歸 <small>半兩</small> 紫葛 <small>三分</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 蒲黃 <small>半兩</small>	桂心 <small>半兩</small>	右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞煎至五分濾去滓次入童子小便生地黃汁各一合更煎至一兩沸不計時候溫服
-------------------	-----------------------	---	----------	--	---	---	------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------	---



牛膝散	出聖 惠方	治產後血暈心腹疔痛悶絕惡血滯澁
牛膝	一兩 去苗	劉寄奴
當歸	三兩 分	當歸
芎藭	一兩 微炒	芎藭
赤芍藥	兩半	桂心
紅藍花	兩半	紅藍花
琥珀	兩半	琥珀
右搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分		
約煎至五分次入酒一合煎三兩沸去滓不計時候		
俟溫服		
蒲黃散	出聖 惠方	治產後血暈煩悶不識人或狂言荒語氣喘欲絕
蒲黃	兩二	荷葉
牡丹	三兩	牡丹
延胡索	三分	延胡索
甘草	三分	甘草
右搗篩為散每服四錢水一中盞煎至五分次入蜜		
一匙生地黃汁一小盞再煎五七沸去滓不計時分		
溫三服		
劉寄奴散	出聖 惠方	治產後血暈悶絕不識人頰赤手足煩痛腹脹喘息
劉寄奴	兩二	當歸
當歸	二兩	微炒
赤芍藥	兩一	吳茱萸
吳茱萸	三分	湯
薑	兩半	



絕	荷葉散 治產後血暈煩悶不識人或狂言荒語氣欲	不計時候分溫三服	右用小便地黃汁浸過馬通絞取汁去滓調當歸末	童子小便 <small>五合</small> 地黃汁 <small>二合</small> 當歸 <small>半兩</small> 剉 <small>微炒</small> 為末	又方 <small>出聖惠方</small>	半盞相和煖過調下二錢	右搗細羅為散每服不計時候以童子小便半盞酒	欽定四庫全書 普濟方	鬼箭羽 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 剉 <small>微炒</small> 益母草 <small>一兩</small>	鬼箭羽散 <small>出聖惠方</small> 治產後悶絕欲死	過調下二錢	右搗細羅為散每服不計時候以童小便半盞相煖	延胡索散 <small>出聖惠方</small> 治產後悶絕不識人	延胡索 <small>一兩</small> 劉寄奴 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 剉 <small>微炒</small> 紅藍花子 <small>三分</small>	滓不計時候溫一服	右搗篩為散每服三錢以酒一中盞煎至六分再去
---	-----------------------	----------	----------------------	--	------------------------	------------	----------------------	---------------	--	----------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------	---	----------	----------------------



赤馬通 五枚 焙乾	生地黃 二兩 乾炒	滿氣急欲絕	赤馬通散 治產後血暈迷悶不醒面色青黑腹內脹	更煎三兩沸不計時候	右先以水一大盞煎後二味至五分再去滓入藥汁	紅藍花 半兩 兩	紫葛 半兩 剉	益母草飲子 治產後血暈煩悶氣欲絕	益母草汁 二合	地黃汁 二合	淡竹瀝 一合	童子小便 一合	童子小便 二合	右相和微煎三兩沸下鷄子白攪令散分溫二服	欽定四庫全書 普濟方	益母草飲子 治產後血暈心煩亂恍惚如見鬼神	地黃汁 二合	生益母草 二合	生藕汁 二合	生鷄子白 二枚	童子小便 二合	右搗細篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分次入生地黃汁一合蜜半匙更煎三五沸去滓不計時候溫服	生地黃飲子 治產後血暈心煩亂恍惚如見鬼神	地黃汁 二合	生益母草 二合	生藕汁 二合	生鷄子白 二枚	童子小便 二合	右搗細篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分次入生地黃汁一合蜜半匙更煎三五沸去滓不計時候溫服	荷葉 三分	蒲黃 二兩	甘草 三兩 炙	微赤剉
-----------------	-----------------	-------	--------------------------	-----------	----------------------	----------------	---------------	---------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---------------------	---------------	-------------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	---	-------------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	---	----------	----------	---------------	-----



右細羅為散每服不計時候以童子小便煖過下三錢若悶絕者灌之立効

百草霜散 治產後血暈及悶絕如見鬼神須臾欲絕

百草霜 兩 一
生薑 二兩 去皮
炒令乾 姜黃 兩 半

劉寄奴散 治產後悶絕狼狽者

劉寄奴 兩 一
紅藍花 兩 半
益母草 兩 半

右搗細羅為散每服不計時候以童子小便半盞和

煖過調下二錢

欽定四庫全書

普濟方

治產後血暈悶煩氣喘急不識人宜服此方

琥珀 三分
細研 白蜜 二合

右煎湯一大盞都調不計時候分溫三服

又方

蒲黃 兩 半
赤芍藥 三分
姜黃 兩 半

右搗粗羅為散每服三錢以童子小便一大盞煎至

七分濾去滓不計時候溫二服

八寶丸 治血暈



琥珀 <small>別研</small> 沒藥 <small>各半</small> 赤芍藥 <small>兩研</small> 當歸 <small>酒浸去蘆</small> 細辛 <small>去葉</small>	礪砂 <small>兩各半</small> 龍骨 <small>麝香少許</small>	右為細末醋糊為丸桐子大每服三十九丸空心醋湯下	療產後血暈心悶	蒲黃 <small>四分</small> 紫葛 <small>三分</small> 芍藥 <small>八分</small> 紅花 <small>十二分</small>	右咬咀以水二升煎至七合入生地黄汁二合更同煎三五沸每服三合	欽定四庫全書 普濟方	牛膝散 治產後血暈煩悶腹脇痛	牛膝 <small>一兩</small> 當歸 <small>三錢</small> 劉 <small>劉</small> 延胡索 <small>兩半</small> 芎藭 <small>三分</small>	鬼箭羽 <small>兩半</small> 益母草 <small>兩半</small>	右搗劉羅為末每服三錢以酒一中盞入生地黄一分同煎至六分去滓不計時候溫服	治產後血暈	用鷄子作酒服之主暖水臟縮小便止耳鳴	牡丹散 治產後血暈氣逆胸膈不利并月水不調凝
---	--	------------------------	---------	--	------------------------------	---------------	----------------	---	---	------------------------------------	-------	-------------------	-----------------------



蘇枋木		姜黃		各半		兩	
香白芷		赤芍藥		當歸		焙洗	
蒲黃		紅花		各一		兩	
後惡血運惡露不快上衝悶亂		金花散		出楊氏		家藏方	
治氣虛血實喘滿煩熱臍腹疼痛及產		右為細末食後熱湯調下四錢		防風		荆芥穗	
山梔		薄荷		蒲黃		麻黃	
根		去		大黃		炮熟各	
四錢		牡丹皮		獨活		羌活	
心		去		射干		重不安方	
射干		治產後血暈面色深赤體如醉見屋旋倒頭痛忽只頭		欽定四庫全書		普濟方	
分食前稍熱服		右為末每服二錢酒水共一盞生姜二片同煎至七		川芎		二兩	
分		紅花		延胡索		官桂	
沒藥		陳橘皮		去白		各	
二兩		牡丹皮		紅芍藥		各一	
兩		白芷		當歸		去	
苦杖		二服兩臘內日進一服		滯撮痛或因產後經脈不和惡物不盡一臘內日進			



右件為細末每服二錢水八分酒三分入烏梅一枚	同煎至七分溫服不拘時候或遇新產血暈惡露不	快上衝悶亂用童子小便半盞水半盞入烏梅一枚	同煎溫服	黑虎散 <small>出楊氏家藏方</small> 治產後敗血不盡上衝喘滿昏暈臍腹	脹滿痛或煩渴狂妄神識昏	肥棗 <small>三枚每枚入巴豆三枚</small> 赤鯉魚鱗 <small>乾者一兩</small> 雄狗膽 <small>三枚</small>	血竭 <small>一兩別研</small>	欽定四庫全書	普濟方	右件入瓷合盛鹽泥固濟勿令透煙炭火燒令赤取出放冷細研入沒藥一兩百草霜三兩再研令勻每服一錢煎以當歸酒調下或煩躁作渴新汲水調下不拘時候	當器之火龍丹 <small>出十便良方</small> 治產後血刺暈迷敗血上衝不省人事兒枕痛小腹腰痛一切疼痛不可忍者	百草霜 <small>不以多少羅過再研極細</small>	右用頭醋作麪糊丸如彈子朱砂為末每服一粒火
----------------------	----------------------	----------------------	------	---	-------------	--	------------------------	--------	-----	--	--	-------------------------------	----------------------



燒焰出醋內蘸過再燒再蘸盡醋半盞為度細研以 酒半盞童便半盞調下初一服減腹內痛兩服敗血 自下神體和暢三服衣破	神仙索金散 <small>出醫方 大全</small> 治婦人產後血暈血虛損積血不 散寒熱往來膈不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血 肌瘡此藥逐惡血生新血止腹痛	金漆 當歸 川芎 麻黃 官桂 玄胡索 <small>炒</small>	神麩 荆芥 粉草 川牛膝 赤芍藥	欽定四庫全書 普濟方	熟地黄 雄黑豆 <small>各二 兩</small>	右為末溫酒調或當歸童子小便任下	黑神散 <small>出大 全 良方</small> 防暈備急	驢 <small>干</small> 不計多少以桑柴火燒以刀刮黑煤更刮令 盡研為末入麝香少許如纔產了及覺血衝心暈悶 取一錢以熱酒和童子小便調下	治產後血下血多氣悶不識人 <small>出護 人方</small>	蒼朮 訶子 <small>火 炮 去核</small> 當歸 吳茱萸 五味子
--	--	-------------------------------------	------------------	---------------	---------------------------------	-----------------	---	---	---------------------------------------	--



桔梗 兩一分 川烏 三分 阿膠 兩半 丹參 三分	生乾地黃 兩一分 黃耆 三分 芍藥 三分 白薇 兩半	當歸 去蘆 兩 蕪荑炒甘草 灸 兩 川芎 各一分 官桂 去皮 兩一分	乾姜 炮 兩 五味子 兩 川椒 去目及閉口 兩 白朮 各三分	防風 去蘆 兩 厚朴 去粗皮 兩 細辛 去苗 兩 人參 去苗 兩 藁本 去苗 兩 白芷 兩	澤蘭葉 兩 石膏 研各 兩 白茯苓 去皮 兩 卷栝 去根 兩 栝子仁 炒 兩	防風嫩黃耆 稍緩即汗出兩手拭不及不可治宜加大川烏細辛	欽定四庫全書 普濟方	鳴身反折須臾十發氣息即絕宜幹開口此藥灌之 搏之則變瘥口噤不開背強而直如發癘狀搖頭為 炎聖散 <small>出危氏方</small> 治產後血虛肉理不密故多汗因過風邪	心煎灸艾葉湯下三十丸 藥末一半入船上黃一兩相袞煉蜜丸梧桐子大空	右為細末每服二錢水一盞二分煎取一盞空心和 滓喫已上藥須是細杵兩三次羅如飛塵方可以餘	人參 灸 阿膠 灸 龍骨 灸 芎窮 白芷 各一兩
-----------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--	-------------------------------	---------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------------



<p>吳茱萸 <small>湯洗七次 焙炒一兩</small></p>	<p>治產後血暈悶欲絕者</p>	<p>以生羊血飲一升即活</p>	<p>產後血暈氣攻腹痛 <small>附論</small></p>	<p>婦人產後衝任俱虛氣血離經失於將理氣道行澁惡</p>	<p>露不下少則令人煩懊胃悶臍腹堅痛通行敗血升降</p>	<p>陰陽則病可愈不治則變產癥瘕羸瘦之病也○夫產</p>	<p>後腹內惡血疔刺疼痛者內藏虛或挾風冷致惡血凝</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>滯不得宣通故也皆由產時惡露不下胞絡之間有餘</p>	<p>血與氣相擊故令腹內疔痛也</p>	<p>方</p>	<p>治產後血氣</p>	<p>產後血氣痛 <small>只有凌霄花</small></p>	<p>搗來調酒下 <small>其驗實然佳</small></p>	<p>敗醬湯 治產後惡血不除與氣相搏腹內疔痛</p>	<p>敗醬 桂 <small>去粗</small> 劉寄奴 <small>各三</small> 牡丹皮 木香</p>
---	------------------	------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------	----------	--------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--



芎藭 <small>各半 兩</small>	右粗搗篩每服三錢以水一盞入地黃一分煎取七分再去滓不計時候溫服	鬼箭羽湯 治產後血氣不散攻心腹刺痛脹滿氣喘	鬼箭羽 當歸 <small>焙切 白朮 炒 桂 各二兩 細辛 一兩半</small>	生乾地黃 <small>焙一 兩</small>	右粗搗篩每服三錢水酒各半盞煎七分去滓溫服不拘時	欽定四庫全書 普濟方	麒麟竭散 <small>出聖 惠方</small> 治產後血氣不調腹內疔痛	麒麟竭 桂 <small>去粗 皮</small> 當歸 <small>剉微 炒</small> 蒲黃 紅藍花	木香 沒藥 延胡索 乾漆 <small>碎炒 烟出</small> 赤芍藥 <small>各半 兩</small>	右為散每服二錢以熱酒下不拘時	黃耆湯 治產後血氣不利腹急痛上下攻衝氣逆煩悶	黃耆 <small>剉 碎</small> 白朮 <small>剉 炮</small> 當歸 <small>切 炒</small> 甘草 <small>炙 剉</small> 人參 <small>各一 兩</small>	白羊肉 <small>一斤 去脂膜 切 碎 每服用三兩</small>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--	---------------------------------	-------------------------	---------------	---	---	---	----------------	---------------------------	---	--



<p>右除羊肉外搗為粗末每服三錢先以羊肉三兩切</p>	<p>用水三盞煮取一盞澄清去滓沫入前藥并生姜三</p>	<p>片同煎七分去滓通口服不拘時候</p>	<p>乾地黄湯 治產後血暈不利或感風冷心腹疔痛肢</p>	<p>體虛冷胃膈不快</p>	<p>生乾地黄<small>焙三兩</small> 甘草<small>炙</small> 當歸<small>切炒</small> 桂皮<small>去粗</small></p>	<p>生姜<small>去皮切碎炒</small> 乾<small>各一兩</small></p>	<p>右搗篩每服二錢水一盞煎取七分去滓溫服不拘</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>時候</p>	<p>白朮湯 治產後血氣壅滯攻心腹疼痛或拘急脹滿</p>	<p>白朮<small>切剉炒</small> 當歸<small>剉炒</small> 桑根白皮<small>剉各一兩半</small> 細辛<small>去苗葉</small></p>	<p>大黃<small>剉炒</small> 桂<small>去粗皮</small> 各一兩</p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓</p>	<p>溫服不拘時候</p>	<p>芍藥湯 治產後因血不快樂氣攻心腹疼痛</p>	<p>芍藥<small>二兩</small> 黃耆<small>剉</small> 白芷 人參 芎藭 當歸<small>切炒</small></p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	-----------	------------------------------	---	--	-----------------------------	---------------	---------------------------	--



生乾地黄 <small>焙</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩半</small> 右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓再入酒少許溫服不拘時候	地黄芍藥湯 治產後血氣虛冷攻心腹痛 生乾地黄 <small>焙</small> 芍藥 <small>焙</small> 當歸 <small>剉炒</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 桂 <small>去粗皮</small>	細辛 <small>去苗葉各二兩</small> 桂 <small>去粗皮</small> 乾姜 <small>炮製</small> 甘草 <small>炙</small> 吳茱萸 <small>水浸經宿炒令香各一兩</small> 右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方 不計時候	芎藭前胡湯 治產後心腹痛血氣不利 芎藭 <small>一兩</small> 前胡 <small>去蘆頭二兩</small> 黃芩 <small>去黑心半兩</small> 芍藥 <small>一兩</small>	蒲黃 <small>微炒一兩半</small> 當歸 <small>剉炒三分</small> 桂 <small>去粗皮三分</small> 甘草 <small>炙剉一兩</small> 大黃 <small>剉炒半兩</small> 生地 <small>焙二兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖別研三分</small> 右粗搗篩每服二錢水一盞生姜三片棗子一枚擘同煎至七分去滓不拘時溫服	桔梗湯 治產後血氣攻心衝腹冷痛煩滿不食
--	--	---	-----------------------	---	--	---------------------



<p>桔梗<small>炒</small> 當歸<small>焙切</small> 劉寄奴<small>湯浸去白</small> 芍藥<small>二兩</small> 桂皮<small>去粗</small></p>	<p>延胡索 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 白茯苓<small>去黑皮</small></p>	<p>右粗搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>芍藥湯 治產後血氣攻心腹痛</p>	<p>芍藥<small>二兩</small> 桂皮<small>去粗</small> 甘草<small>炙剉各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>琥珀煎 治產後血羸面色萎黃惡血不盡臍腹冷痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>琥珀<small>研</small> 牛膝<small>酒浸切焙</small> 當歸<small>切培</small> 防風<small>去</small> 桃仁<small>去皮尖雙</small></p>	<p>華撥 芎藭<small>各六兩</small> 桂<small>去粗皮</small> 乾姜<small>炮二兩</small> 清酒<small>汁一升</small></p>	<p>生地黄<small>汁三升</small> 蜜<small>三兩</small> 酥<small>六兩</small></p>	<p>右以前九味搗羅為散先將地黄汁煎熟即下蜜與</p>	<p>酒酥攪候鎔入衆藥末以拗篋攪不住手候以成膏</p>	<p>傾出瓷器盛之每服一匙溫酒調下不計時</p>	<p>治婦人產後黃疸惡血衝氣腹痛</p>	<p>用好香附子數升搗去皮毛須要淨白用童子小便</p>
--	---	----------------------------	----------------------	---	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------



沒藥 <small>兩半</small> 當歸 <small>兩半</small> 劉	右搗細羅為散每服二錢以水酒各半鍾煎至五分	不計時候和滓熱服	琥珀散 <small>出聖</small> 治產後惡血不散疔刺腹脇疼痛心膈煩	躁虛氣上衝眼見黑花	琥珀 紅藍花 當歸 沒藥 牛李子 蒲黃	姜黃 赤芍藥 莞花 <small>醋拌炒</small> 桂心 <small>各半</small> 益母	草 <small>三分</small> 延胡索 <small>三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下一錢立	効	牛李子散 <small>出聖</small> 治產後惡血攻心腹疔痛不可忍	牛李子 <small>兩一</small> 桂心 <small>兩一</small> 紅藍花 蒲黃 <small>兩半</small> 當歸 <small>兩半</small>	櫻櫚皮 <small>炒二兩</small>	右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下二錢	鼈甲當歸散 治產後小腹結塊痛不可忍	鼈甲 <small>醋炙去裙</small> 當歸 <small>焙切</small> 桃仁 <small>去皮尖</small> 京三稜 <small>剉</small>
---	----------------------	----------	---	-----------	------------------------------------	--	---	---------------	----------------------	---	---	---	---------------------------	---------------------	----------------------	--



烏金散 <small>出聖 惠方</small> 治產後惡血攻衝心腹疼痛	右搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢	礪砂 <small>一分</small> 琥珀 <small>兩半</small>	通神散 <small>出聖 惠方</small> 治產後敗血衝心	蒲黃 <small>兩</small> 肉桂 <small>一兩</small> 去 <small>皮</small> 當歸 <small>半兩</small> 剉 <small>剉</small> 延胡索 <small>兩半</small>	童子小便同調下二錢	右搗細羅為散研入麝香令勻不計時以溫酒生姜	欽定四庫全書 普濟方	延胡索 <small>已上各三分</small>	牛膝 <small>去苗</small> 益母草 羌活 生乾地黄	劉寄奴 <small>兩</small> 麝香 <small>一分</small> 細研 當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 桂心	劉寄奴散 <small>出聖 惠方</small> 治產後惡血衝心不語	用生地黄當歸湯調立効 <small>方見心臍 門心虛類</small>	妙香散 <small>出危 氏方</small>	子小便調服即醒 <small>方見諸氣 門氣類</small>	右為散每服五錢空心溫酒下日再服○又方用童	芍藥 桂 <small>去粗皮 各一兩</small>
--	-------------------	---	--	---	-----------	----------------------	---------------	--------------------------	----------------------------------	--	---	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------



好墨	梁上塵	釜下墨	猪胎衣
赤鯉魚鱗	已上各一兩		
右都燒為灰入麝香一錢同研令細每服不計時候以熱酒調下二錢			
烏金散	出聖方	治產後惡血不盡衝心痛氣促煩亂	
赤鯉魚鱗	三兩	燒灰	欖櫚
亂髮	三兩	燒灰	竈底墨
已上五味入甕瓶內密固濟候乾以炭燒須令通赤			一兩
欽定四庫全書			
普濟方			
候冷取出細研入後藥			
蜜蟲	三分	去翅	水蛭
當歸	半兩	剉	桂心
右搗細羅為散都杵令勻不計時候溫服生姜酒調下一錢或生姜童子小便調下亦得			
烏金散	出聖方	治產後敗血衝心痛面青手足冷	
赤鯉魚皮	二兩	室女頭髮	二兩
水蛭	一兩	香墨	一兩
			一兩
			伏龍肝
			一兩
			臘月猪脂



已上六味入瓷餅內用鹽泥固濟候泥透乾用炭火再煨令通赤候冷取出細研入後藥
桂心 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 麝香 <small>一兩</small> <small>微炒 細研</small>
右搗細羅為散入前燒了藥同研令勻細每服以豆淋酒調下一錢
鱧魚散 <small>出聖惠方</small> 治產後惡血不散衝心痛
鱧魚 <small>二兩</small> 亂髮 <small>一兩</small> 皂莢 <small>一挺</small> 剛砂 <small>一兩</small> 香墨 <small>半兩</small> <small>寸者為佳</small>
穿山甲 <small>一兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右研細入瓷餅內用泥固濟候乾用炭火燒須令通赤待冷取出入麝香一分同研令極細每服不計時候用紅藍花湯調下一錢
玳瑁散 <small>出聖惠方</small> 治產後敗血衝心暈絕
玳瑁屑 延胡索 當歸 <small>剉微炒</small> 赤鯉魚鱗 <small>燒灰</small>
麝香 <small>細研</small> 琥珀 牡丹 益母草子 水蛭 <small>炒令黃</small>
香墨 <small>各半兩</small>
右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以溫



酒調下一錢

又方

用兔頭炙令熱以慰產婦腹如刀絞痛者熨之立効
治痛不可忍

取苦瓠蘆未經開者腹攪痛即開去子訖以沸驗酢
投中蒸熱隨痛即令熨冷即換之甚妙

吳茱萸散 出千 治產後血氣不利心腹疼痛或寒或

熱或時吐吐後氣乏力倦及治婦人先有寒冷胸滿

欽定四庫全書

普濟方

痛食少或腫或下利氣息綿悞欲絕者皆主之

吳茱萸 湯浸微炒一兩 防風 去 桔梗 炒 甘草 炙 乾姜 炮製

細辛 去苗葉各半兩 生乾地黄 焙 當歸 切炒各三分

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

療血氣痛欲絕 出大全良方

用槐鷄為末酒濃煎頓服立効

大黃乾漆湯 出千 治新產後有血腹中切痛



後白烟出經一宿冷取出搗羅細為散加麝香一分	用炭火半秤煨之如人行一二里還來其初青煙出	右都入瓷瓶子內使鹽泥固濟候乾以搏坯蓋頭再	二兩 櫻櫚皮 二兩 紅藍花 一兩 芫花 一兩	石灰 二兩 打碎 赤鯉魚鱗 五兩 乾藕節 四兩 亂髮 敗蒲	赤龍鱗散 <small>出聖惠方</small> 治產後惡血衝心	右為末醋為丸每服五十九丸淡醋湯下立效	乾姜 赤石脂	治婦人血氣痛	右為末每服方寸匕溫酒調下日三服	當歸 芍藥 川芎 乾姜 <small>炮各等分</small>	切疼痛猶如遁口心腹絞痛不利	四神散 <small>一名芎歸散 出和劑方</small> 治產育後留血不消積聚作塊急	升血當下若仍不差明旦服一升日二服病無不瘥	右咬咀以水三升清酒五升煮取三升去滓溫服一	大黃 乾漆 乾地黄 桂心 乾姜 <small>各二兩</small>
----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------	--------	-----------------	---------------------------------	---------------	---	----------------------	----------------------	------------------------------------



同研令細每服以溫酒調下一錢如人行三五里再服其惡血自下

穿山甲散 出聖 惠方 治產後惡血在腹中疔痛不可忍

穿山甲 一兩 兒孩子頭髮 已下佳 乾漆 一兩

紅藍花子 一兩 赤鯉魚鱗 二兩 竈突墨 二兩

右都入於瓷瓶內以瓦子封口用鹽泥固濟於蓋上開一竅以大火燒令煙出白色住火候冷取出細研為散不計時候以熱酒下一錢

欽定四庫全書

普濟方

烏鷓散 出聖 惠方 治產後惡血腹中疔痛

臘月烏鴉 一隻去毛爪 赤鯉魚鱗 一兩 桑木耳 一兩

童子頭髮 一兩 香墨 半兩 礪砂 一兩

右都入一瓷瓶子內以六一泥固濟曝乾先用文火烟出後以武火煨稍時待冷取出擣細羅為散研入麝香一分每服不計時候以熱酒調下二錢

烏金散 出聖 惠方 治產後惡血攻心腹疔痛

赤鯉魚鱗 二兩 兔頭 二兩 亂髮 一兩 椶櫚 一兩 乾漆 一兩



蝸砂丸 <small>出聖 惠方</small> 治產後惡血凝結不散刺腹脇疔痛	右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢	紅藍花 <small>三分</small> 桂心 <small>半兩</small> 延胡索 <small>半兩</small> 沒藥 <small>半兩</small>	當歸 <small>三分</small> <small>微炒</small> 赤芍藥 <small>一分</small> 劉寄奴 <small>半兩</small> 芎藭 <small>三分</small>	當歸散 <small>出聖 惠方</small> 治產後惡血不散攻心腹疔痛	調下二錢	赤慢去火候冷取出搗細羅為散不計時候以熱酒	右都入罐子中以泥封固令乾了以炭火燒須令通	欽定四庫全書 普濟方	童子髮 <small>四兩</small>	生乾地黄 烏巢子 檲葉 椶櫚皮 <small>一斤</small> 好墨 <small>一挺</small>	煩熱	黑神散 <small>出聖 惠方</small> 治產後一切惡血疔刺腹內疼痛及發渴	時候以生姜溫酒調一錢	赤待冷取出搗細羅為散研入麝香一分每服不計	右都入一瓷瓶子內密固濟候乾用炭火燒須令通	蝨蟲 <small>半兩</small> <small>翅足</small> 水蛭 <small>半兩</small> 狗膽 <small>三枚</small> 香墨 <small>一兩</small>
---	-------------------	--	---	---	------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	--	----	---	------------	----------------------	----------------------	---



候煎生姜醋湯下二十九丸溫酒下亦得	右搗羅為末以醋煮麪糊為丸如梧桐子大不計時候煎生薑醋湯下二十九丸溫酒下亦得	沒藥 <small>兩各一</small> 乾漆 <small>搗碎炒</small> 牡丹 <small>微炒</small> 神麪 <small>微炒</small> 五靈脂	菴藺子 <small>出聖</small> 延胡索 肉桂 <small>去皴</small> 當歸 <small>炒</small> 五靈脂	菴藺子丸 <small>出聖</small> 治積聚惡血攻刺心腹及兩脇疔痛	以酒調下十九丸	右搗羅為末以醋麪糊和丸如梧桐子大不計時候以酒調下十九丸	地黄 <small>炒令</small> 五靈脂 乾漆 <small>搗碎抄</small> 蒲黃 <small>各半</small>	欽定四庫全書 普濟方	沒藥 <small>兩一</small> 肉桂 <small>三分去皴皮</small> 當歸 <small>炒</small> 芫花 <small>醋拌炒</small>	經脈止疼痛	沒藥丸 <small>出聖</small> 治產後惡血攻刺腹內撮撮疼痛宜服利	大不計時候以熱酒當歸酒下五丸	懸在竈後令乾取出更研以醋煮麪糊和丸如菉豆	右搗細羅為散研入礪砂令勻在狗膽中以繩子繫	礪砂 <small>細研</small> 當歸 <small>炒</small> 乾姜 <small>炮製</small> 沒藥 芫花 <small>醋拌炒</small>	蓬莪茂 <small>兩各一</small>
------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------------	---------	-----------------------------	---	------------	--	-------	--	----------------	----------------------	----------------------	--	------------------------



丸如梧桐子大不計時候以醋湯下七丸	右搗羅為末以醋一升熬芫花成膏入諸藥末和為	桂心 <small>半兩</small> 川大黃 <small>一兩</small> 微炒	芫花 <small>二兩</small> 別搗末當歸 <small>一兩</small> 剉微炒礪砂 <small>一兩</small> 細研蓬莪茂 <small>三分</small>	痛不可忍	芫花丸 <small>出聖方</small> 治產後腹有積冷惡血凝滯攻衝心腹疔	末一同煎如膏取出於瓷合內盛不計時候以溫酒	下一茶匙	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為末先以醋五升於石鍋內煎令沸入諸藥	赤鯉魚鱗 <small>一兩</small> 燒灰青蛙 <small>一枝</small> 去腹肚炙令焦色桂心 <small>一兩</small>	紅藍花 <small>兩</small> 半麒麟竭 <small>兩</small> 半礪砂 <small>一兩</small> 細研當歸 <small>一兩</small> 剉微炒	紅藍花湯 <small>出聖方</small> 治產後腹臟有惡血結滯疔刺疼痛	梧桐子大不計時候以生姜酒下十丸	右搗羅為末研入礪砂令勻以醋煮麪糊和為丸如	礪砂 <small>半兩</small> 細研沒藥 <small>一分</small> 木香 <small>一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 當歸 <small>半兩</small> 剉微炒	礪砂丸 <small>出聖方</small> 治產後惡血氣腹中疔刺疼痛
------------------	----------------------	---	--	------	---	----------------------	------	---------------	----------------------	---	---	--	-----------------	----------------------	--	-------------------------------------



<p>治產後惡血積聚攻刺心腹疼痛方 <small>出聖 惠方</small></p> <p>礪砂 <small>一兩</small> 乳香 <small>一兩</small></p>	<p>右都研令細用酒一升白蜜二兩攪拌令勻於銀石器內以慢火熬成膏不計時候以暖酒調下半匙</p>	<p>治產後惡血疔痛極甚者方 <small>出聖 惠方</small></p> <p>芫花 <small>一兩 醋拌 炒令黑</small> 竈突墨 <small>一兩</small></p>	<p>右同研令細以煮麩末和丸如菉豆大不計時候以溫酒調下五丸</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p> <p>用牛膝一兩半去苗以酒一大盞半煎至一盞去滓不計時候分溫三服</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p> <p>用羌活一兩剉以酒一大盞煎至七分去滓分溫二服</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p> <p>用吳茱萸一分湯浸七遍焙乾微炒以酒一大盞煎</p>
---	--	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	---	--



普濟方卷三百四十八								欽定四庫全書								至六分去滓溫服二次
								普濟方								

