

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

中風 附論

夫產後中風由產傷動血氣勞損臟腑未平復起早勞
動氣虛而風邪氣乘虛傷之故中風風邪冷氣客於皮
膚經絡但疼痺羸乏不任少氣若筋脉挾寒則攣急喎
僻挾溫則緩弱若入諸臟恍惚驚悸隨其所傷臟腑經

欽定四庫全書

普濟方

絡而生病焉○又云產後中風蓋由產後五七日內強
力下床或一月之內傷於房室或懷憂怒擾盪冲和或
因跌挫傷動臟腑得病之初眼澁口噤肌肉暈搖漸至
腰脊筋急強直者不可治○產後血氣未完風邪中之
入於經絡則發為瘧其候口噤不開筋脉攣急面目喎
僻至於五臟六腑則隨所中而證候出焉甚者癱瘓直
視角弓反張神志昏塞便溺遺失瘖不能言又有產後
汗出多而變瘧者由產後血虛腠理不密故多汗因遇



<p>風邪搏之則變瘧瘧者口噤不開背強而直如發癎狀 搖頭馬鳴身反折須臾十發氣息如絕宜速斡口灌小 續命湯稍緩即汗出如雨手捻不開者不可治也○又 云產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反偃狀如 癎疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心氣虛 弱發成風瘧之證凡產後口噤腰背強直角弓反張皆 名曰瘧又曰瘧當察有汗無汗以分剛柔陰陽而治之 今中風口噤及角弓反張各一類其實一也 九產室</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>但無風為佳不可衣被帳褥太暖即汗出汗出則腠理 開易於中風便昏嘗有一婦人產後遮護太密閣內更 生火睡以及醒即昏昏如醉不省人事醫用愈風散佐 以交加散囑云服之睡睡中必以左手搔頭覺必醒矣 果如其言云</p>	<p>方</p>	<p>牛黃散 <small>出聖 息方</small> 治產後中風言語謇澁精神昏憤四肢</p>	<p>急強</p>
--	-----------------------	--	----------	---	-----------



<p>牛黃<small>研細</small> 天麻 秦艽<small>去苗</small> 防風<small>去蘆頭</small> 天雄<small>炮製去皮臍</small> 藁</p>	<p>本當歸<small>炒剉微</small> 天南星<small>炮裂各三分</small> 龍腦<small>研細</small> 人參<small>去蘆頭</small></p>	<p>芎藭 獨活 枳殼<small>麸炒微黃去穰</small> 蝎尾<small>炒微</small> 麝香<small>細研各半兩</small></p>	<p>桂心<small>一兩</small> 金薄 銀薄<small>各五十片細研</small> 甘草<small>半兩炙微赤剉</small> 烏蛇<small>二兩</small></p>	<p>酒浸去皮 骨炙微黃</p>	<p>右為細散同研令勻不計時候以豆淋酒調下一錢</p>	<p>當歸散<small>出聖惠方</small> 治產後中風手脚頑痺緩弱無力</p>	<p>當歸<small>炒剉微</small> 羌活 附子<small>炮裂去皮臍</small> 防風<small>去蘆頭</small> 薏苡仁</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麻黃<small>去根節</small> 茵芋 羚羊角屑 菖蒲 阿膠</p>	<p>搗碎炒<small>令黃燥</small> 乾蝎<small>炒微</small> 木香 牛膝<small>去苗</small> 柏子仁<small>各一兩</small> 芎藭</p>	<p>桂心<small>各一兩</small> 烏蛇<small>酒浸去皮骨炙一兩</small> 麝香<small>一分細研</small></p>	<p>右為細散入麝香相合令勻不計時候以豆淋酒調</p>	<p>下二錢</p>	<p>烏蛇丸<small>出聖惠方</small> 治產後中風四肢頑痺令人心腹疼痛</p>	<p>烏蛇<small>一兩酒浸去骨炙微黃</small> 釜底墨 天麻 牛膝 獨活</p>	<p>當歸<small>剉微</small> 桂仁 乾蝎<small>炒微</small> 天南星<small>炮製</small> 柏子仁 乾薑</p>
---	---	---	---	------------------	-----------------------------	---	--	-------------------	---	--	---	-----------------------------	------------	---	--	---



<p>炮裂 炒 芎藭 各半 朱砂 半兩 附子 一兩 龍腦 麝香 各一分 麻黃 三錢 根節 去</p>	<p>右為末入研藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下一十五丸</p>	<p>獨活寄生湯 出危氏方 治產後血虛生風手足抽掣筋脉 攣急時發搐搦半身不遂或因勞役太早風邪乘間而入服之立愈有痰間服加味紫石英散</p>	<p>芎藭湯 治產後中風舌強不知人事</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芎藭 一兩 防風 去 人參 附子 炮裂去 芍藥 當 歸 切 鬼箭羽 剉 虎杖 剉 各半 牛黃 別研 一分 甘草 炙 檳榔 各半 生乾地黃 切 焙 兩</p>	<p>右剉如麻豆每服三錢水七分酒三分同煎七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>蠶蛾散 治產後中風偏風聲音不利或只發熱昏冒筋脉攣急</p>	<p>原蠶蛾 炒 陳麴 各一兩 桂 去粗皮 一分 肉蓯蓉 酒浸 切 焙 麝香</p>
--	---	---	------------------------	--------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------------	--



<p>別研 一錢 防風<small>去</small> 巴戟天<small>去</small> 心白芍藥<small>各二</small> 茵芋 生乾</p>	<p>地黄<small>焙</small> 丹砂<small>別</small> 研白芷<small>各半</small></p>	<p>右搗研為散每服一錢生薑薄荷酒調下不拘時候</p>	<p>羗活散 治產後中風身體麻痺疼痛</p>	<p>羗活<small>二</small> 兩莽草<small>微</small> 炒防風<small>去</small> 頭<small>蘆</small> 川烏頭<small>炮裂去</small> 皮臍<small>去</small> 桂心</p>	<p>赤芍藥 生乾地黄 麻黃<small>去</small> 根節<small>剉</small> 草薺<small>剉</small> 牛膝</p>	<p><small>去</small> 苗枳殼<small>麩炒微</small> 黃<small>去穰</small> 當歸<small>剉微炒</small> 各一兩</p>	<p>右為粗散每服四錢以水酒各半中盞入生薑半分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>小續命湯 治中風及剛柔二瘕血氣痺弱不能轉側</p>	<p>兼治小兒驚風及婦人產後失血冒昧不知痛處拘</p>	<p>急遺失便利</p>	<p>麻黃<small>一作</small> 葛根 桂心 甘草<small>各半</small> 防風<small>三錢</small> 芍藥<small>去</small></p>	<p>白朮<small>一作</small> 杏仁 人參 川芎 附子 防己 黃芩<small>各半</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓取八分</p>	<p>清汁入生薑汁再煎一二沸溫服日三服夜二服若</p>
---	---	-----------------------------	------------------------	---	---	---	-----------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------



柔瘥自汗者去麻黃夏間及病有熱者去附子減桂 一半冬及初春去黃芩陳無擇評曰凡產後汗出多 便瘥亦令服小續命湯既汗多如何更服麻黃官桂 防己黃芩輩不若大豆紫湯并大聖散佳而小續命 湯加減並治剛柔二瘥若柔瘥自汗朱奉議有去麻 黃加葛根之說必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦 不可偏見曲說有妨古人之意云一方桂防風各一 兩附子一枚炮人參等八味各半兩入生姜一棗大
欽定四庫全書
普濟方
同煎名人參湯治中風口面喎斜一方姜七片棗二 枚煎有熱荆芥末炒烏豆淋酒下
壽星丸
獨活 <small>二兩</small> 桑寄生 <small>如無以續</small> 杜仲 <small>姜汁炒</small> 細辛 牛
膝 <small>酒浸</small> 秦艽 <small>去蘆</small> 茯苓 白芍藥 辣桂 川芎
防風 人參 當歸 熟地黄 <small>淨</small> 甘草 <small>炙各二兩</small>
右細剉每服三錢姜棗煎服下利者去地黄一方獨 活芍藥熟地黄各二兩桑寄生一兩一分當歸一兩



三分杜仲等十味各一兩半名獨活湯	五石湯 <small>出千</small> <small>金方</small> 治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘳	癡眩冒不知人及濕痺緩弱身體瘳娠百病	紫石英 <small>三</small> <small>兩</small> 鍾乳 赤石脂 石膏 白石英	牡蠣 人參 黃芩 白朮 甘草 栝蔞根	芎藭 桂心 防己 當歸 乾姜 <small>各二</small> <small>兩</small> 獨活	<small>三</small> <small>兩</small> 葛根 <small>四</small> <small>兩</small>	右以五石為末諸藥呶咀用水一斗四升煮取三升	欽定四庫全書 普濟方	半分五服日三夜二一方有滑石寒水石各二兩棗	二十枚	四石湯 治產後卒中風發疾口噤瘳悶滿不知人	并緩急諸風毒身體瘳強及挾胎中風百病	紫石英 白石英 石膏 赤石脂 <small>各三</small> <small>兩</small> 獨活	生姜 <small>各六</small> <small>兩</small> 葛根 <small>四</small> <small>兩</small> 桂心 芎藭 甘草 芍藥	黃芩 <small>各二</small> <small>兩</small>	右呶咀以水一斗二升煎去三分半去滓分五服一
-----------------	--	-------------------	--	--------------------	---	--	----------------------	---------------	----------------------	-----	----------------------	-------------------	---	--	--	----------------------



方有麻黃無黃芩	獨活湯 治產後中風手足頑痺角弓反張或口噤不能言	獨活 生薑 <small>各五兩</small> 防風 秦艽 桂心 白朮 甘草 當歸 附子 <small>各二兩</small> 葛根 <small>三兩</small> 防己 <small>一兩</small>	右咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服不計時候	知母湯 治產後中風煩悶發熱渴燥頭痛目昏身體拘急	欽定四庫全書 普濟方	知母 獨活 <small>去蘆頭</small> 葛根 <small>剉</small> 白朮 <small>各三兩</small> 甘草 <small>炙</small> 石膏 桂皮 <small>去粗皮</small> 芍藥 防風 <small>去叉各二兩</small> 半夏 <small>生薑汁製半兩</small>	右粗擣篩每服三錢水一盞酒少許入生薑半分切同煎至七分去滓溫服不拘時候一方無葛根名石膏湯	人參湯 療產後中風心忪悸志意不定恍惚語言錯亂
---------	-------------------------	--	------------------------	-------------------------	---------------	---	--	------------------------



人參 <small>六分</small> 羚羊角屑 麥門冬 茯神 <small>各八分</small> 黃芩	白鮮皮 甘草 <small>各四兩</small> 石膏 <small>十分</small>	右咬咀以水二大升煎至七合下竹瀝二大合分三服	甘草湯 治產後腰背及脇肋不得轉動名曰風痙	甘草 乾地黄 麥門冬 麻黃 <small>各二兩</small> 栝蔞根	芎藭 黃芩 <small>各二兩</small> 杏仁 <small>五十枚</small>	右咬咀以水一斗五升爛煮葛根半斤取八升去滓	欽定四庫全書 普濟方	內藥煮取三升分再服一劑不瘥更服良一方有前胡三兩	芎藭散 治產後體虛中風四肢疼腹內疝痛	芎藭 附子 <small>炮製去皮臍</small> 琥珀 生乾地黄 當歸 <small>剉炒</small>	羌活 桂心 赤芍藥 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>半兩微黃去穢</small> 川椒	半生薑 <small>一分</small>	右為粗散用羊肉二斤葱白二七莖以水五升煮取汁三升每用肉汁一中盞藥末四錢煎至六分去滓
--	--	-----------------------	----------------------	--------------------------------------	--	----------------------	---------------	-------------------------	--------------------	---	--	-----------------------	--



不計時候溫服	羚羊角散 治產後中風發熱面赤氣喘頭痛	羚羊角屑 生乾地黄 漢防己 當歸 炒 劉 微 赤	芍藥 桂心 兩 各一 石膏 麻黃 各二 兩 甘草 灸 半 兩 微	劉 赤	右細剉每服四錢以水一中盞入竹葉二七片生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服	烏金煎 治產後中風言語謇澁心神恍惚筋脉不利	欽定四庫全書 普濟方	黑豆 升 炒 一 天麻 羚羊角屑 防風 頭 去 蘆 赤茯苓	羗活 桂心 酸棗仁 炒 微 生乾地黄 兩 各二	右細剉以水八升煎至三升絞去滓更熬成膏每服不計時候以溫酒調下一匙	石斛浸酒方 治產後中風四肢緩弱舉體不仁	石斛 二 兩 附子 皮 炮 裂 去 牛膝 苗 去 茵芋 桂心 芎	藟 羗活 當歸 炒 劉 微 熟乾地黄 兩 各一	右細剉用絹袋盛以清酒一斗浸三日每服不計時
--------	--------------------	--------------------------	----------------------------------	-----	------------------------------------	-----------------------	------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------



候煖一小盞服之	防風湯 治產後中風背急短氣	防風 獨活 葛根 當歸 芍藥 人參	甘草 乾姜	右咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日三一方 有乾桑耳無乾姜名人參湯	羚羊角湯 療產後腹中堅硬兩脇膈脹手足冷心中 煩熱欲飲水乾嘔關節勞瘵中風之疾	欽定四庫全書 普濟方	羚羊角 二分 防風 十二分 羌活 苦梗 敗醬 桂	心 柴胡 大黃 浸過各六分	右以水二升煎取八各空心二服畢即吐良久更服	當歸湯 治產後中風半身手足不遂言語謇澁恍惚 多忘精神不定	川獨活 當歸 芍藥 防風 川芎 玄參	桂心 一分半	右細剉以水八升煮取二升半分為三服覺效更作
---------	---------------	-------------------	-------	-------------------------------------	--	---------------	--------------------------	---------------	----------------------	---------------------------------	--------------------	--------	----------------------



一劑漸瘥須適寒溫將息如不瘥即以此方作丸每服二十九一方用天麻二分有熱加乾葛五兩有冷加白朮五兩有氣加生姜六分手足不遂加牛膝五分草薢二兩黃耆四兩腹痛加當歸芍藥各三分不食加人參四分玄參四分若寒中三陽所患必冷小續命湯加生姜汁煎若暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂心一半加薄荷	
增損柴胡湯	治產後經水適斷感於異證手足牽搐
欽定四庫全書	普濟方
咬牙昏冒繫屬上焦	
柴胡 八錢	黃芩 四錢
人參 半	半夏 各三錢
甘草 炙	石膏
知母 二錢	黃耆 五錢
右為粗末每服半兩生姜同煎服棗四個水一盞半煎至一盞溫服無時	
秦艽湯	前證已去次服此以去風邪
秦艽 八錢	芍藥 半兩
柴胡 八錢	防風
黃芩 各四錢	人參
半夏 各三錢	甘草 炙四錢



右為麤末每服七錢水一盞煎至七分溫服無時二	三日經水復行前證退宜服荊芥散小柴胡小料中	加荊芥穗五錢枳殼麩炒去穰同小柴胡湯煎服二	三日後脾胃之氣兼除風邪宜防風湯	大續命湯 治婦人產後中風卒然瘖瘓及治偏枯賊	風	麻黃 <small>去根節煎掠去沫焙乾八兩</small> 石膏 <small>四兩</small> 桂皮 <small>去粗</small> 乾姜 芎藭	各二 當歸 <small>切焙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 杏仁 <small>三十枚去皮尖雙仁炒</small>	兩	欽定四庫全書	普濟方	右咬咀每服五錢以水一盞半煎七分去滓又入竹	瀝半合再煎數沸溫服能言未瘥服小續命湯方見	本門	竹葉湯 治產後中風發熱面赤氣喘頭目昏痛	淡竹葉 葛根 人參 防風 <small>去義各一兩</small> 桔梗 <small>炒二兩</small>	作苦 甘草 <small>炙半兩</small> 附子 <small>大者一枚炮去皮臍</small> 桂 <small>去麤皮半兩</small>	右剉如麻豆每服三錢水一盞生姜三片煎至七分	去滓溫服不拘時候千金方用大棗煎一方嘔者加
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	---	---	---	---	--------	-----	----------------------	----------------------	----	---------------------	---	--	----------------------	----------------------



半夏一方無附子

獨活煑散 治產後中風

獨活

去蘆頭
一兩

當歸

切焙
三分

赤芍藥

炒半
兩

芎藭

秦艽

去苗
土

桂皮

生乾地黃

焙各
三分

黑豆

二
合

右咬咀每服五錢水一盞半生姜三片同煎至八分
去滓溫服日二

濟危上丹 夫產後中風者五七日內強力下床或月

未滿而行房傷於血室或懷蕩冲和或因火驚惕藏

欽定四庫全書

普濟方

府得病初時眼澁口噤肉搐以漸腰背強直此候難

治是自作招風中疾或血下過多虛極生風氣無所

主唇青肉冷汗出目眩神昏命在須臾若以風藥治

之則悞矣

乳香

五靈脂

硫黃

大陰玄精石

細研

陳皮

桑寄生

真阿膠

卷柏子

各等
分

右同研不入鐵器內微火焙乾為細末用生地黄汁

煑糊為丸如梧桐子大空心溫酒或當歸酒吞下二



十九一方不用阿膠

小柴胡湯 治婦人在蓐得風熱四肢苦煩皆自發露
所為若頭疼服此方

柴胡 半夏 各半
人參 甘草 各三
大棗 十二
生

姜 二
兩 黃芩 三
兩

右呶咀以水一斗二升煮取六升去滓每服一升日
進三服若頭不痛但煩熱與後方三物黃芩湯

三物黃芩湯 治婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼

欽定四庫全書

普濟方

與小柴胡湯頭不疼但與此藥

黃芩 苦參 各二
兩 乾地黄 四
兩

右呶咀以水八升煮取一升去渣適寒溫服一升日
二多吐下蟲

川芎湯 療產後中風身背拘急如束并渴

川芎 羌活 羚羊角屑 酸棗仁 芍藥 各四
兩

桑白皮 六
分 防風 五
分

右呶咀水四升煎取二升分溫三服



<p>麻黃湯 治產後中風四肢拘急筋節掣疼不得轉側</p>	<p>角弓反張</p>	<p>麻黃 <small>去根節一兩</small> <small>一作三分</small> 桂 <small>去粗皮一兩</small> <small>一作半兩</small> 防風 <small>去</small> 芍藥 <small>各</small></p>	<p><small>分一作二分</small> 芎藭 <small>二分</small> 甜竹瀝 <small>半</small></p>	<p>右除竹瀝並細剉分作兩劑每劑用水五盞入生姜</p>	<p>一分切煎至兩盞去滓下竹瀝更煎三兩沸分溫服</p>	<p>取微汗為度一方有防已</p>	<p>獨活防風散 治產後柔風</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>獨活 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去叉各</small> 牛膝 <small>去苗</small> 當歸 <small>切</small> 芍藥</p>	<p>秦艽 <small>去苗</small> 白朮 <small>各一兩</small></p>	<p>右搗羅為細散每服三錢空心豆淋酒調下三服</p>	<p>防風酒 治產後中風</p>	<p>防風 獨活 <small>各一兩</small> 香薷 桂心 <small>各二兩</small> 茵芋 <small>一兩</small> 石斛</p>	<p>右咬咀以酒二斗漬三宿初服一合稍加至三四合</p>	<p>日三</p>
------------------------------	-------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------------	--	---	----------------------------	------------------	--	-----------------------------	-----------



大豆湯 治產後中風頭面手臂通滿 大豆 三升以水六升煮取一升半去 豆澄清更煎取一升內後藥 附子 白朮
獨活 各三兩 生姜 各八兩
右以煮豆水一升內藥後添水一斗煎取五升入好 酒五升合煎取五升分五服日三夜二間粥服
甘草湯 治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病 由中風內絕藏氣虛所為
甘草 芍藥 各五兩 羊肉 三斤 通草 三兩
欽定四庫全書 普濟方
右咬咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉內藥煮取 六升去滓分五服日三夜二一方用當歸
獨活乾姜湯 治產後中風口噤不任身體強直角弓 反張重者名為蓐風蓋由觸犯所致
獨活 四錢 甘草 二錢 乾姜 生薑 各六錢
右以水二升煎至一升作二服
全蠍散 治產後中風諸風皆治之
全蠍 麝香 少許 砂糖 朱砂 各一分



獨活酒 治產後中風言語謇澁腰強直	四升去滓分六服日四夜二	右咬咀以水一斗二升煮豆取八升去豆內藥煮取	大豆 <small>五升炒</small> 葛根 獨活 <small>各八兩</small> 防己 <small>六兩</small>	風兼治在蓐諸疾	大豆湯 治產後卒中風發病倒悶不知人及妊娠挾	溫服不拘時候	右粗擣篩每服三錢水七分酒三分同煎七分去滓	欽定四庫全書 普濟方	獨活 <small>去蘆頭</small> 白鮮皮 <small>兩半</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 人參 <small>各一兩</small>	獨活湯 治產後中風或虛汗多困乏體熱頭痛	三服一日令盡	肉取汁一升澄清去肉入藥十錢煎去二盞去滓溫	右除羊肉外剉如麻豆大每先以水二升微火煮羊	肥羊肉 <small>去脂膜</small> 當歸 <small>切焙二兩半</small> 黃耆 <small>剉</small> 芎藭 <small>各二兩</small>	羊肉當歸湯 治產後虛弱受風欲得補氣除風	右為末用頸白地龍擣如泥以井花水調前藥服之
------------------	-------------	----------------------	---	---------	-----------------------	--------	----------------------	------------	---	---------------------	--------	----------------------	----------------------	--	---------------------	----------------------



獨活	斤一	桂心	兩三	秦艽	去苗 五兩
右	咬咀	以酒一斗半	漬三日	飲五合	稍加至一升隨
性服					
羊肉湯		治產後中風久絕	不產月水不利	乍赤乍白	
及男子虛勞冷盛					
羊肉	斤一	香豉	成	穉大蒜	去皮切 各三升
右	以水一斗三升	煮取五升	去滓	內酥一升	更煮取
三升	分溫	三服			
欽定四庫全書					
普濟方					
獨活酒		治產後中風四肢麻痺	不仁或角弓反張	并	
口噤					
羌活	兩三	防風	兩三	大烏豆	一升炒 令拆
右	以酒五升	先漬二味	經宿大豆乘熱投中	攪勻密	
封	二日	以湯煮瓶良久	服八合	覆衣取汗	速以豆淋
酒服之					
荊芥湯		治產後中風不省	一名獨活湯		
荊芥		獨活	防風	各等	



浴湯 治產後中風流腫	膏成以手摩十遍瘥日二	右咬咀以苦酒九升漬一宿猪膏四升煎三上三下	木防己 <small>斤半</small> 茵芋 <small>兩五</small>	木防己膏 治產後中風身體痺麻四肢筋脉攣急	右擣羅為散每服三錢空心熱酒調下日再服	紫葛 <small>去心四兩</small> 甘草 <small>焙半兩</small> 羌活 <small>去蘆頭一兩</small>	紫葛散 治產後柔風	欽定四庫全書	普濟方	服之	一升炒令黑甕瓶中熱酒三升密封口令減半任意	多加桂末二兩熱多加生藕汁二合一方用地黃切	右煮地黃四五沸入姜酒更煎三沸任性細細飲冷	生地黃汁 <small>二升</small> 生姜汁 <small>二合</small> 清酒 <small>三升</small>	地黃酒 服黑豆酒已再服此方	拘時候如牙關緊用白梅蘸腦子擦便開	右細剉每服半兩水一盞半煎至一盞去滓溫服不
------------	------------	----------------------	--	----------------------	--------------------	--	-----------	--------	-----	----	----------------------	----------------------	----------------------	---	---------------	------------------	----------------------



鹽 五升炒
令黑 鷄毛 一把燒
作灰

右以水一石煮鹽作湯內雞毛燒着湯中適冷煖浴之
之又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂者仍服紫湯
瘥紫湯乃炒黑豆作者

當歸散 治婦人產後中風不省人事口吐涎沫手足
瘕瘕

當歸 荆芥穗 各等分

右為細末每服二錢水一盞酒少許煎至七分灌之

欽定四庫全書

普濟方

如牙關緊急用匙幹開微灌之但下咽即生不問多
少便服不可以藥味尋常忽之

雞屎醴 療產後中風男子諸風并產後百疾又治產
後中風口噤拘急困篤腰背強直時時反折

烏雞屎 三升
大豆 二升

右先炒豆令聲絕次炒雞屎令黃以酒一升先淋雞
屎次淋大豆取汁每服一升重者凡四五服極効

交加散 治產後中風腰脇不得轉動



<p>生地黄 <small>五兩研</small> 取汁 生薑 <small>五兩研</small> 取汁</p>	<p>右交加互以汁浸一日次日各炒黃漬盡汁為度乾為末酒調服平旦腹痛酒下三錢產後尤不可闕女人榮衛不通經脈不調腹痛如撮氣多血少結聚為瘕並皆療之○危氏得効方多及血氣口噤項強頭痛壯熱暈眩皆治加少酒尤速產後血衄血悶築心腹迷悶欲倒者如上劑服</p>	<p>黃土酒 治產後風痙不得語腰背着床不得口噤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>竈中黃土 乾姜 <small>炮各等分</small></p>	<p>右擣羅為散以溫酒調二指撮服一名伏龍肝散</p>	<p>一物獨活湯 療產後中風虛人不可服他藥者</p>	<p>用川獨活三兩細切以水三升煮取一升分服禁酒者亦可酒滴水煎服亦可與白鮮皮合煮之</p>	<p>一物白鮮湯 治證如前</p>	<p>以白鮮皮治之如前法</p>	<p>紅花子湯 療產後中風煩渴</p>
---	---	-----------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	-------------------	------------------	---------------------



以紅花子五合炒微熟研碎以水一升煎取七合每
用一匙頭徐徐呷之

治中風口噤手足麻痺面青身體強直反張

用竹瀝三升以箠竹籤一尺五寸長磚架起仰着下

用乾竹燒頃之有汁出兩頭以碗盛之取瀝飲之佳

每二升分五服溫溫頻服之

羗活散 治產後中風言語蹇澁四肢拘急

用羗活三兩為末每服五錢水酒各半煎服一方酒濃

欽定四庫全書

普濟方

煎羗活溫服亦治中風子腸脫出

治產後中風身癱直眼口角及目外皆向上牽急不省

人事

取雞子清一箇以荊芥末二錢調服後醫治他病如

無他證服此即愈

治產後中風

用水蘇以清酒煮汁服之彌佳

治產後中風血氣驚邪憂悸氣逆



用猪心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之
治女人中風血虛悶產後血暈悶欲絕者

以生羊血飲一合即蘇

大豆紫湯 治婦人產後中風困篤背強口噤或但煩
熱或頭身背重或身痒劇者嘔逆直視此皆因風濕
所為

以大豆三升炒令聲絕取器盛清酒五升沃熱豆中
訖濾出豆取豆汁每溫服一盞日五七服溫覆取微

欽定四庫全書

普濟方

汗身纔潤則愈一則去風二則消血如服竹瀝產婦常
服破血防風湯佳如妊娠傷胎死腹中三日服此即
瘥亦有加羗活者亦佳

吳茱萸飲 治產後中風腹痛

用吳茱萸湯洗焙乾炒四兩每服半兩水一盞半煎
至一盞去滓溫服不拘時

烏鷄散 治產後中風及暗風頭旋

用烏鷄一隻去嘴爪後從脊上破開不出腸胃以真



虎糞實築腹中令滿縫合以甕罐盛用黃泥封裹候 乾猛火煨通赤取出出火毒良久入麝香半兩細研 為散每服不計時候以暖酒調下二錢	荊芥散 治產後中血風眩瞽精神昏昧	荊芥穗 <small>一兩</small> 桃仁 <small>五錢</small> <small>三錢</small> <small>炒</small> 去皮尖	為細末溫酒調下三錢如微喘加杏仁炒去皮尖甘 草炒二錢半同煎服	獨活當歸湯 治產後中柔風舉體疼痛自汗及除百 疾一名小品湯	欽定四庫全書 普濟方	獨活 <small>八兩</small> 當歸 <small>四兩</small>	右咬咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一 取微汗出身潤則瘥葛氏方單用獨活小品加當歸 若上氣者加桂心二兩不瘥更作	愈風散 治產後中風口噤牙關緊急手足癱瘓如角 弓狀亦治血暈四肢強直不省人事或口噤眼斜吐 瀉欲死及治產後中風鼻衄名曰蓐風
---	------------------	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------	---	---	--



用荊芥略焙為末每服三錢豆淋酒調下用童子小	便亦可其効如神若口噤者灌之齒斷噤者吹鼻中	皆効一方荊芥煎湯一盆坐之先熏後淋沃若眼反	折四肢搐搦以荊芥穗子為末酒服名如聖散一方	用古錢煎湯調服名一捻金散危氏以舉卿古拜為	二味蓋切脚隱語以秘之也或用當歸同煎頻服良	海神散 治產後身雖強直搐搦不反張無汗出亦宜	作中風治之恐產時損動子宮風因而入子藏謂之	欽定四庫全書 普濟方	破傷風證	用魚鰾一兩剉以蛤粉炒黑去粉為細末作三服煎	蟬退湯調下	白朮酒 治產後風痙偏身冷直口噤不識人兼治中	寒	以白朮為細散溫酒調下二錢匕一方用白朮四兩	細切酒三升煮取一升頓服効	治產後中風腰背強直時時反張名曰風痙
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------	----------------------	-------	-----------------------	---	----------------------	--------------	-------------------



防風 乾葛 川芎 地黄 <small>各二兩</small> 麻黃 <small>去節</small> 甘草 桂心 獨活 羌活 秦艽 防己 <small>各四兩</small> 杏仁 <small>十五</small>	右吹咀每服一兩水煎有汗者不可服 尖炒 枚去皮	治產後中風肌肉頑痺肢節牽抽非時增寒大腑虛冷 防風 獨活 羌活 細辛 豆蔻 續斷 <small>各一分</small>	芎 桂心 白朮 葶藶 <small>各半兩</small> 牛膝 當歸 <small>各一兩</small> 附子 <small>一枚</small> 炮去皮	欽定四庫全書 普濟方 右為細末每服三錢水一盞五分煎取一盞二分空 心和滓喫	治產後中風四肢躁身體疼痛精神昏悶大腑祕熱不通 麻黃 <small>去根</small> 羌活 獨活 乾葛 防風 芎 秦艽 荊芥穗 <small>各一分</small> 大黃 <small>三分</small> 炮熱細辛 <small>二銖</small>	右為細末每服四錢水一盞二分薄荷五莖同煎 取一盞去滓熱喫
--	---------------------------	---	--	--	---	--------------------------------



治產後心虛中風心中戰慄驚動不安每日如人將捕
大腑傷冷

藿香 人參 菖蒲 芎 紫石英 白石英

遠志^{去心} 茯苓 當歸 續斷 桑寄生 獨活

石斛 細辛 沉香^{各一分}

右為細末每服二錢水一盞煎一兩沸去滓喫

治產後腎氣虛弱風邪所中因而病傳其所傷必感腎

邪非時驚悸如人將捕既喫前方藥了即宜喫此抑

欽定四庫全書

普濟方

腎邪藥免令干心也

石斛 巴戟^{去心} 茯苓 山茱萸 防風 芎 獨

活 木香^{各一分} 阿魏^{二銖} 胡蘆芭^{半兩炒}

右為細末熟水化阿魏和蜜丸如梧桐子大早朝空

心湯下五十九丸日午或晚前空心復可喫

荊芥穗散 治產後中風或口噤或角弓或狂言如見

鬼神或搐搦如癇方

荊芥穗 熟乾地黃^{各二兩}



右剉為煑散每劑六銖不拘時候煎服亦治一切風血

桂枝加葛根湯 活人書曰新產血虛多易中風當察
其有汗無汗以分剛柔二瘧無汗惡寒名曰剛瘧有
汗不惡寒名曰柔瘧若有汗宜服此方

桂枝 芍藥 甘草 炙三味各三錢半 乾葛 六錢半

右剉末每五錢姜四片棗一枚水一盞半煎八分溫
灌救如無汗却宜葛根湯

欽定四庫全書

普濟方

葛根湯

葛根 四錢 麻黃 去節 桂枝 去皮 芍藥 甘草 炙四味各二錢

右剉末每五錢姜四片棗一枚水一盞半煎八分溫
灌救却以薄衣蓋覆取汗為妙

中風口喎 附論

足陽明經入上齒中環出夾口環唇下交承漿手太陽
經循頸上頰至日銳皆此二經為風寒所中使經筋縮
急牽引於頰故為口喎僻言語不正目不平視也



方		獨活湯 治產後中風口面喎斜語澁筋脉拘急	獨活 去蘆頭 一兩半 枳殼 去穰 麩炒 芎藭 當歸 切焙各一兩 竹瀝	右將八味粗擣篩每服三錢水一盞半煎至一盞入	竹瀝一合煎至七分去滓服不拘時	小續命湯 治產後中風口面喎斜手足不隨語澁昏	味	欽定四庫全書	普濟方	麻黃 去根節煎掠 去沫焙三兩 甘草 炙 桂 去粗皮 各一兩 芎藭 當歸	劉 炒乾薑 炮 黃芩 去黑心 石膏 各半 杏仁 去皮尖雙仁 炒四十枚	右粗擣篩每服三錢水一盞半煎七分去滓溫服不	拘時	竹瀝湯 治產後中風口喎言語不利手足不隨	竹瀝 半合 防風 去叉一兩半 升麻 一兩 羌活 去蘆頭 桂 去粗皮	芎藭 羚羊角屑 各一兩 麻黃 去根節煎掠 杏仁 去皮尖雙仁 炒八十枚
---	--	---------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------	---	--------	-----	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	----	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------



<p>右除竹瀝外粗擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓入竹瀝半合再煎至七分溫服不拘時候</p>	<p>天麻散 治產後中風口眼喎斜筋脉不利</p> <p>天麻 荆芥穗 生乾地黄<small>焙</small> 獨活<small>去蘆頭</small> 當歸<small>焙切</small></p>	<p>桂皮<small>去粗皮</small> 白殭蠶<small>炒</small> 防風<small>去蘆</small> 延胡索<small>各半兩</small></p> <p>右擣為散研勻每服二錢空心薄荷酒調下</p>	<p>葛根湯 治產後中風口面喎斜</p> <p>葛根<small>剉</small> 防風<small>去蘆</small> 附子<small>炮去皮臍各一兩</small> 枳實<small>去穰炒</small> 麻</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>黃<small>去根節煎掠去沫焙一兩</small> 獨活<small>去蘆半兩</small> 杏仁<small>去皮尖雙仁炒四十枚</small></p> <p>右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生姜半分切煎至七分去滓溫服不拘時</p>	<p>桂心湯 治產後中風口喎言語不利筋脉拘急</p> <p>桂心<small>去粗皮三分</small> 升麻 防風<small>去蘆各一兩</small> 芎藭 羚羊角</p>	<p>屑<small>各一兩</small> 麻黃<small>去根節煎掠去沫焙一兩</small></p> <p>右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝半合再煎三兩沸溫服不拘時</p>
---	--	--	--	--	---	--



附子湯 治產後中風口喎	附子 <small>炮裂去皮劑</small> 乾姜 <small>炮各四分</small> 桂 <small>去粗皮對一兩</small> 芎藭 <small>一兩</small> 麻黃
<small>去節根煎掠去沫焙乾一兩</small>	右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至七分去滓温
服不拘時候	地黄湯 治產後中風口喎面僻語澁不利
生地黄 <small>汁</small> 竹瀝 <small>各半</small> 獨活 <small>去蘆頭一兩半</small>	右將獨活粗擣篩每服三錢水一盞煎至六分入地
欽定四庫全書 普濟方	黃汁竹瀝各一合再煎取七分去滓温服不拘時候
人參湯 治產後中風口面喎斜 <small>一名小續命湯方見本門中風類</small>	中風口喎 <small>附論</small>
夫產後中風口喎是實血氣虛而風入於頷頰夾口之筋脉手三陽之筋結入於頷產則勞損藏腑傷於筋脉風若乘之其三陽之筋脉則邪偏搏之筋得風冷則急故令口喎也	方



烏蛇散 治產後中風口噤四肢抽搐	烏蛇肉 一兩 酒塗 灸令黃 天麻 兩 桂心 莽草 檳榔
右咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三	
并產後諸疾	
葛根湯 治產後中風口噤瘧瘵氣息迫急眩冒困頓	葛根 生薑 各六兩 獨活 四兩 當歸 三兩 甘草 桂心
欽定四庫全書	普濟方
噤拗開口灌之	
膏 二升半去滓溫三服忌菘菜猪肉生冷一方麻黃石	膏 各二兩 甘草 二兩 防風等十一味 各一兩 入生薑半分同煎若口
右以水七升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎取	
反偃狀如痺瘰	防風 去蘆頭 當歸 剉微炒 茯苓 防己 麻黃 各八分 秦
右以水七升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎取	芫 去苗 人參 川芎 獨活 白鮮皮 甘草 白 薇 各六分 石膏 竹瀝 二升
二升半去滓溫三服忌菘菜猪肉生冷一方麻黃石	
噤拗開口灌之	
欽定四庫全書	普濟方
噤拗開口灌之	
葛根湯 治產後中風口噤瘧瘵氣息迫急眩冒困頓	葛根 生薑 各六兩 獨活 四兩 當歸 三兩 甘草 桂心
并產後諸疾	
右咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三	
烏蛇散 治產後中風口噤四肢抽搐	烏蛇肉 一兩 酒塗 灸令黃 天麻 兩 桂心 莽草 檳榔



<p>麻黃<small>去根</small> 天雄<small>炮裂去</small> 獨活 天南星<small>炮裂</small> 蟬殼<small>炒</small></p> <p>犀角屑<small>各半</small> 麝香<small>一分</small></p>	<p>右為細末入麝香令勻每服不計時候以豆淋酒調 下一錢</p>	<p>羗活散 治產後中風口噤昏悶不語身體癱直</p>	<p>羗活<small>二兩</small> 麻黃<small>二兩</small> 防風<small>去</small> 秦芫<small>去</small> 桂心 甘草</p> <p>炙微 赤剉 葛根 附子<small>炮裂去</small> 當歸<small>剉微</small> 杏仁<small>去皮尖</small></p> <p>黃<small>炒微</small> 芎藭<small>各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五 分入竹瀝半合攪勻不計時候拗開口灌之</p>	<p>羚羊角散 治產後中風口噤眼張筋骨強直腰背反 偃心中驚悸</p>	<p>羚羊角屑 防風<small>去</small> 芎藭 天麻 當歸<small>剉微</small> 秦</p> <p>芫<small>去</small> 麻黃<small>去根</small> 赤芍藥 生乾地黃<small>剉各</small> 桂心<small>半</small></p>	<p>黑豆<small>二合</small> 炒熟</p>	<p>右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至</p>
--	--	----------------------------	---	--	---	--	-------------------------------	-----------------------------



<p>五分去滓入竹瀝半合不計時候拗開口灌之</p>	<p>羗活湯 治產後中風口噤憤悶不能言身體強直</p>	<p>羗活 防風 秦艽 桂心 粉草 葛根 <small>各三兩</small></p>	<p>生薑<small>八分</small> 附子<small>一箇</small> 杏仁<small>八十枚</small> 麻黃<small>十分</small> <small>炮 去皮尖 去節</small></p>	<p>右呶咀水九升煮麻黃去沫後下諸藥取二升分為三服有汗不可服</p>	<p>白殭蠶散 治產後中風口噤</p>	<p>白殭蠶<small>微炒</small> 天南星<small>炮裂</small> 乾蠍<small>微炒</small> 桑螵蛸<small>微炒</small> 桂心 藿</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>香 川烏頭<small>炮裂去皮臍</small> 烏蛇肉<small>酒拌炒令黃各半兩</small> 防風<small>去蘆頭一</small></p>	<p>分 右為細散每服不計時候以生姜酒調半錢拗開口灌之</p>	<p>獨活散 治產後中風口噤肩項強直四肢拘急</p>	<p>獨活 防風<small>去蘆頭各二兩</small> 附子<small>半兩炮裂去皮臍</small> 桂心 甘草</p>	<p>灸微赤 剉碎 當歸<small>剉微炒</small> 麻黃<small>去根節各一兩</small> 細辛<small>半兩</small></p>	<p>右為粗散每服四錢以水酒各半盞煎至六分去滓</p>
---------------------------	-----------------------------	--	--	------------------------------------	---------------------	--	-------------------	---	---------------------------------	----------------------------	--	--	-----------------------------



<p>不計時拘開口灌之</p>	<p>秦艽散 治產後中風口噤不開神思昏悶肩背強急</p>	<p>秦艽<small>去苗</small> 防風<small>去頭</small> 葛根<small>剉各三兩</small> 獨活<small>一兩</small> 附子<small>炮裂去皮</small></p>	<p><small>臍</small> 當歸<small>剉微</small> 桂心<small>各半</small></p>	<p>右為粗散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至</p>	<p>六分去滓不拘時候溫服</p>	<p>天南星散 治產後中風口噤四肢強直</p>	<p>天南星<small>炮裂</small> 蠍梢<small>生用</small> 白附子<small>炮裂</small> 烏頭<small>炮裂去皮臍</small> 天麻<small>各半</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>兩</small> 膩粉<small>一分</small> 半夏<small>三分</small> 湯洗洗遍去滑以生薑三分去皮搗令爛炒乾</p>	<p>右為細散研入膩粉令勻每服不計時候以生姜薄</p>	<p>荷酒調下一錢</p>	<p>天麻散 治產後中風口噤</p>	<p>天麻<small>三分</small> 白附子<small>炮裂</small> 天南星<small>炮裂</small> 乾蝎<small>微炒</small> 半夏<small>湯浸七遍去滑</small></p>	<p><small>以生薑半兩去皮同搗炒乾各用半兩</small></p>	<p>右為細散每服不拘時候以生姜薄荷酒調半錢拘</p>	<p>開口灌之</p>
-----------------	------------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------	--------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	-------------



小獨活湯 療產後中風口噤	獨活 <small>八分</small> 乾葛 <small>六分</small> 甘草 <small>二分</small> 生姜 <small>五分</small>	右呶咀以水二升煮取一升分為二服	麻黃散 治產後中風痙通身拘急口噤不知人事	麻黃 <small>去根節</small> 白朮 獨活 <small>各一兩</small>	右為散每四錢以水酒各半盞煎至六分去滓不計時候溫服	又方	欽定四庫全書 普濟方	獨活 <small>一兩</small> 竹瀝 <small>一合</small>	右以酒一大盞同獨活末煎至七分去滓入竹瀝分溫二服	又方	用雞糞白一兩炒令黃以酒一大盞煎五七沸去滓分溫二服	治產後渾身厥冷非時口噤不識人	白朮 羌活 芎 吳茱萸 人參 續斷 官
--------------	---	-----------------	----------------------	--	--------------------------	----	---------------	---	-------------------------	----	--------------------------	----------------	---------------------



<p>桂皮<small>去</small> 灸艾葉 菖蒲<small>各一</small> 當歸 牛膝<small>各半</small> 附子 <small>一箇炮</small> 天南星<small>四錢</small></p>	<p>右為細末每服三錢熟湯調下空心喫</p>	<p>中風筋脉四肢攣急</p>	<p>夫中風筋脉攣急者由產後氣血不足臟腑俱虛日月未滿而起早勞役動傷臟腑虛損未復為風邪冷氣初客於肌膚經絡則令人頑痺不仁羸乏少氣風氣入於筋脉挾寒則攣急也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>羗活散 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛</p>	<p>羗活 天麻 防風<small>各一兩</small> 桂心<small>半兩</small> 當歸 酸棗仁</p>	<p>川牛膝 薏苡仁 柏子仁 鹿角膠<small>炒各一兩</small> 蔓</p>	<p>荊子<small>半兩</small> 川芎 羚羊角 附子<small>炮各三分</small> 麝香<small>研一分</small></p>	<p>右為細末以豆淋酒調下二錢隨時服</p>	<p>白花蛇散 治產後中風四肢筋脉攣急皮膚麻痺</p>	<p>白花蛇肉<small>一兩酒拌炒令黃</small> 天南星<small>一兩炮裂</small> 土蜂兒<small>微炒</small> 乾蠍</p>
--	------------------------	-----------------	--	--	----------	--------------------------	--	---	--	------------------------	-----------------------------	--



<p>微 炒 栢子仁 當歸 劉微 炒 桂心 桑螵蛸 微 炒 麻黃 去根</p>	<p>節 赤箭 薏苡仁 微 炒 酸棗仁 微 炒 羚羊角屑 牛膝</p>	<p>去苗各 麝香 一分 研入</p>	<p>右為細散研入藥令勻每服不計時候豆淋酒調下</p>	<p>一錢</p>	<p>羚羊角丸 治產後中風四肢攣急疼痛心神煩悶背</p>	<p>項強直</p>	<p>羚羊角屑 羗活 防風 附子 炮裂去皮臍 麻黃 去根</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>節各 一兩 地黃 生乾 者 桂心 各三 分 酸棗仁 炒 黃耆 當歸</p>	<p>川牛膝 川芎 葶藶 各半 兩</p>	<p>右為細末煉密為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒</p>	<p>下</p>	<p>獨活酒 治產後中風筋脉四肢攣急或強直睡卧不</p>	<p>安</p>	<p>獨活 防風 天麻 各一 兩 桂心 當歸 荊芥</p>	<p>川芎 蔓荊子 各半 兩 麻黃 節 去 附子 炮裂 去皮 羚羊角屑</p>
---	-------------------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------	------------	----------------------------------	-------------------	--	-----------------------	-----------------------------	----------	------------------------------	----------	-------------------------------	---



芎藭散 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強直	時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	海桐皮 剉 葶藶 剉 各三分	牛膝 去苗 薏苡仁 各一兩 桂心 半兩 秦艽 去苗 半兩 赤芍藥	赤箭 防風 去蘆頭 羌活 酸棗仁 炒 附子 炮裂去皮 臍去	赤箭飲 治產後中風四肢筋脉攣急腰背強直	至六分去滓不拘時溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢以水酒各半中盞入生姜半分煎	半兩 枳殼 微黃去穰 剉 各半兩 麩炒	紅藍花 薏苡仁 附子 炮裂去皮 當歸 剉 微炒 葶藶	細辛 肉桂 去粗皮 獨活 秦艽 去苗 麻黃 去節 根 菖蒲	細辛散 治產後中風手足不遂筋脉攣急不能言	有汗者勿服	右咬咀每服四錢水酒各半盞煎至六分去滓溫服	赤芍藥 各三分
-----------------------	------	----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------	------------	----------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	-------	----------------------	---------



防風 <small>一兩</small> 赤芍藥 桂心 <small>各半</small> 羚羊角屑 川芎	羌活 當歸 酸棗仁 牛蒡子 <small>炒各三分</small>	右呶咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服不拘時候	側子散 治產後中風四肢筋脉拘急疼痛心中悶亂言語謇澁	側子 <small>一兩半炮裂去皮臍剉</small> 赤芍藥 <small>半兩</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 桂	心 生乾地黄 薏苡仁 <small>各三兩</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 羚羊角	欽定四庫全書 普濟方	屑 防風 <small>去蘆頭</small> 牛膝 <small>去苗</small> 海桐皮 <small>剉各一兩</small>	右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓入竹瀝半合相和令勻不計時候溫服	獨活散 治產後中風苦背項強四肢拘急不得轉動	獨活 <small>一兩半</small> 麻黃 <small>二兩去根節</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 芎藭 桂心	天麻 當歸 <small>剉微炒</small> 生乾地黄 五加皮 防風	去蘆頭 側子 <small>炮裂去皮臍</small>	右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不
---	-----------------------------------	------------------------	---------------------------	--	---	---------------	--	---	-----------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------



計時候溫服

血風散 療產後諸風痿攣無力四肢不利

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎 芍藥 當

歸 地黃 茯苓 白朮 各等分

右為細末加半夏黃耆以一半為丸煉蜜如梧桐子
大一半為散溫酒調下丸藥五七十丸

中風角弓反張 附論

夫中風角弓反張者由體虛受風風入於諸陽之經也

欽定四庫全書

普濟方

夫人陰陽經絡周環於身蓋皆為陽復為陰陰陽之脉
交相維持產後血氣不足風邪乘虛中於陽經使陽脉
拘急反弓腰背如角弓反張之狀故以名焉

方

側子散 治產後中風角弓反張手足強硬不得轉側

側子 炮裂去皮臍 麻黃 去根 阿膠 搗碎炙 赤箭 各一兩 桂

心 三分 藁本 防風 細辛 赤茯苓 白鮮皮

乾姜 炮裂 甘菊花 當歸 剉炒 獨活 龍腦 各半研



<p>兩 麝香 一分 烏蛇 二兩 酒浸去 皮骨炙令黃</p>	<p>右為細散入研藥令勻每服以煖酒調下二錢續喫</p>	<p>葱鼓粥投之汗出効</p>	<p>竹瀝湯 治產後中風角弓反張及賊風入腹腹中拘痛</p>	<p>煩亂恍惚忌誤迷惑不知人事口噤不開手足緩縱</p>	<p>及治產後餘病體虛受風煩憤欲死</p>	<p>秦艽 去苗 甘草 炙 防風 去 又當歸 切焙各一兩 茵芋 去粗莖 烏</p>	<p>頭 炮裂去皮劑 乾薑 炮 細辛 去苗 人參 黃芩 去黑心 桂</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>去粗皮 天雄 炮裂去皮臍 防己 白茯苓 去黑皮 白朮 各半兩</p>	<p>右剉如麻豆每服三錢入竹瀝并水合一盞煎取六</p>	<p>分去滓温服不拘時候</p>	<p>犀角散 治產後中風如角弓反張筋急口噤</p>	<p>犀角屑 烏蛇 酒浸去皮骨炙 細辛 去苗 芎藭 獨活 去蘆</p>	<p>頭 黃耆 剉 升麻 天麻 酒浸焙 蜀椒 去目并閉口者炒汗出 前</p>	<p>胡 去蘆頭 苦參 各一兩 龍骨 燒火 酸棗仁 炒 蔓荊子 各三分</p>	<p>枳殼 去穰殼炒半兩</p>
--	-----------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	-----------------------------	------------------	---------------------------	---	--	---	------------------



右擣羅為散每服三錢温酒調下或二三服後於温 煖浴室內澡浴一次令身內外和煖浴後再服每日 一次佳不可太汗出慎風冷	天麻丸 治產後中風如角弓反張言語謇澁	天麻 白附子 <small>炮裂</small> 天南星 <small>炮裂</small> 羌活 白殭蠶 <small>炒</small>	赤茯苓 防風 <small>去蘆</small> 桂心 硃砂 <small>細研水飛過</small> 乾蠍 <small>炒</small>	蟬殼 羚羊角屑 <small>各一兩</small> 鉛霜 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分</small> 烏 蛇 <small>二兩酒浸去皮 骨炙令黃色</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末入研藥令勻煮槐膠和丸梧桐子大不計時 候以温酒研破十九服之	天麻丸 治產後中風角弓反張筋脉強直	天麻 <small>酒浸去</small> 白附子 <small>炮</small> 天南星 <small>炮</small> 桂 <small>去粗</small> 獨活 <small>去</small> 烏蛇	皮骨 <small>酒浸去</small> 白殭蠶 <small>炒</small> 乾蠍 <small>去土</small> 麻黃 <small>去根節沸湯</small> 丹	砂 <small>別研</small> 吳茱萸 <small>炒</small> 麝香 <small>別研</small>	右除丹麝外擣羅為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大 每服用二十九温酒下不計時候
---	--------------------	--	---	---	---------------	------------------------------------	-------------------	--	---	---	---------------------------------------



<p>防風散 治產後中風角弓反張并口噤</p>	<p>防風<small>去蘆頭</small> 葛根<small>剉</small> 芎藭 生乾地黄 藁本 杏</p>	<p>仁<small>湯浸去皮尖雙仁</small> 麻黃<small>去根節</small> 甘草<small>三分炙</small> 桂<small>微赤剉</small></p>	<p>心<small>三分</small> 獨活<small>二兩</small> 漢防己 蔓荊子<small>各三分</small></p>	<p>右搗粗散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>麻黃湯 治產後中風腰背反折強直疼痛</p>	<p>麻黃<small>去根節煎掠</small> 防風<small>去叉</small> 桂皮<small>去粗皮</small> 白朮<small>剉</small> 人參</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芎藭 當歸<small>剉</small> 甘草<small>炙各一兩</small> 乾薑<small>炮</small> 附子<small>炮裂去皮臍各半兩</small> 杏仁<small>去皮尖雙仁炒四十枚</small></p>	<p>右剉如麻豆每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候</p>	<p>當歸湯 治產後角弓反張筋急疼痛</p>	<p>當歸<small>切</small> 桂皮<small>去粗皮</small> 芍藥 甘草<small>炙</small> 細辛<small>去苗葉</small> 生乾地</p>	<p>黃<small>焙各二兩</small> 大黃<small>剉微炒</small> 乾姜<small>炮各一兩</small> 吳茱萸<small>炒</small> 雄黃<small>研各半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半羊脂一棗大同煎至</p>
-------------------------	---	--	---	----------------------------------	--------------------------	--	-------------------	--	---------------------------------	------------------------	---	--	-----------------------------



七分去滓溫服不計時 茯苓湯 治產後中風身如角弓反張口噤 白茯苓 <small>皮去黑</small> 芎藭 <small>炒剉</small> 當歸 <small>炒剉</small> 甘草 <small>炙</small> 梔子仁 <small>兩各半</small> 桂 <small>皮去粗</small> 吳茱萸 <small>炒</small> 細辛 <small>葉去苗</small> 乾姜 <small>炮各</small> 一兩熟乾地黃 <small>兩</small> 焙一兩	
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服 不拘時候 芎藭湯 治產後身體強直如弓反張	
欽定四庫全書 普濟方	
芎藭 防風 <small>去</small> 桂 <small>皮去粗</small> 人參 <small>各一兩</small> 附子 <small>炮去皮臍剉</small> 甘草 <small>炙剉各半兩</small> 麻黃 <small>去根節煎掠去沫焙一兩半</small> 石膏 <small>碎二兩</small> 杏仁 <small>去皮尖炒</small> 八十枚	
右剉如麻豆每服五錢水二盞入生姜半分煎取一盞去滓溫服不拘時	
羚羊角散 治產後中風身體反張如角弓狀 羚羊角屑 當歸 <small>剉微炒</small> 獨活 防風 <small>去蘆頭</small> 麻黃 去根節 人參 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥 細辛 桂心 <small>各半</small>	



<p>右為散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>龍腦散 治產後口噤身體如角弓反張迷悶</p>	<p>龍腦<small>細研</small> 膩粉 乾蠍<small>微炒</small> 白礬<small>各一分</small> 天麻 天雄<small>炮裂</small></p>	<p><small>去皮</small> 天南星<small>用酒一升微火煮令酒盡取出切曝乾</small></p>	<p>右為末入乳鉢中再研令勻不計時候以煖調下一錢</p>	<p>大黃湯 治產後中風角弓反張不得俛仰筋脉急痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>大黃<small>剉碎</small> 當歸<small>切焙</small> 熟乾地黄<small>焙</small> 桂<small>去粗皮</small> 芍藥<small>各半</small></p>	<p><small>兩</small> 吳茱萸<small>洗焙</small> 雄黃<small>研各八分</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞入羊脂一棗大同煎至七分去滓溫服不拘時</p>	<p>防風湯 療產後中風痙腰背強直時時反張</p>	<p>防風 葛根 川芎 地黄 麻黃<small>去節</small> 甘草 桂</p>	<p>心 川獨活 防己<small>各六兩</small> 杏仁<small>五枚</small><small>尖炒研</small></p>	<p>右細切以水八升煮麻黃去沫後下諸藥煎取三升</p>
--------------------------------------	---------------------------	---	--	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------------------------	---------------------------	---	---	-----------------------------



分溫三服有汗者不可服

獨活湯 治產後中風角弓反張口噤發瘧

獨活

去蘆頭
一兩半

當歸

剉炒

防風

去叉剉
各三分

附子

一枚炮裂
去皮臍

細辛

去苗葉
半兩

麻黃

去根節煎掠
去沫焙一兩

右剉如麻豆每服五錢水酒共一盞半同煎至一盞

去滓溫服不拘時

豆淋獨活酒 治產後中風形如角弓反張口噤涎潮

煩熱身重嘔吐直視一名獨活紫湯

欽定四庫全書

普濟方

黑豆

半斤
淨

獨活

半兩
切碎

右於鉄銚中炒黑豆令焦黑候煙起以無灰好酒二

升沃之安甕器中每用酒一盞去豆入獨活同煎約

至八分去滓溫服日進無時以差為度或卒中未有

獨活止連服前豆淋酒亦効莫如加獨活効速凡產

後服黑神散皆宜以豆淋酒調服活血祛風最為要

藥妊娠折傷胎死腹中服此得瘥一方炒黑豆令焦

以酒沃之入水一盞煮熟入獨活末煎去滓溫服名



獨活湯一方無獨活以豆淋酒調荆芥末妙
大蒜湯 治產後中風角弓反張口不能言
右以大蒜每取兩瓣拍碎水一盞半煎至七分去滓
灌之一方以三十瓣水三升煮取一升灌之
川烏酒 治產後中風身如角弓反張口噤不語
用川烏五兩剉取黑豆半升同炒半黑以酒三升瀉
於鐙內急攪以綿濾取酒微溫服一小盞取汗若口
不開者拗開口灌之未効加雀糞一合炒內酒中服
欽定四庫全書 普濟方
之以瘥為度
中風偏枯 <small>附論</small>
人之氣血環周一身無或偏廢產後中風偏枯者由新
產之後氣血俱耗不能周營於肌肉肢體或偏虛風邪
乘虛入客於半身日加痿痺而為偏枯也
方
黃耆酒 治產後中風偏枯半身不遂言語不利疼痛
無力



膏 一碎 兩各 人參 芍藥 兩各 半一 當歸 焙切 芎藭 兩各 二 乾姜	白茯苓 皮去 黑 甘草 剉炙 麻黃 去沫 煎 杏仁 雙去 皮尖 炒石	蜀椒 炒去 目并 開口 者 附子 皮炮 裂去 防風 去 桂 皮去 粗	椒附湯 治產後中風手足偏枯筋脉弛緩疼痛無力	右為散每服二錢溫酒調下不拘時	并閉口者微 炒出汗半兩 當歸 兩切 焙一 桔梗 半剉 炒兩 防風 去 義 兩	三分 麥門冬 去心 焙 麻黃 節去 根 山茱萸 兩各 半 蜀椒 目去	子 皮炮 裂去 細辛 去 苗葉 各一 兩 烏頭 皮炮 去 柴胡 去 苗 乾姜 各炮	欽定四庫全書 普濟方	天雄 皮炮 裂去 五味子 炮 白朮 人參 白芷 附	天雄散 治產後中風偏枯手足不遂痿弱無力	溫服一盞不拘時	右剉如麻豆用生絹袋盛於四斗醇酒內浸三日每	當歸 焙切 烏頭 皮炮 裂去 人參 兩各 三	辛 葉去 苗 山茱萸 附子 皮炮 裂去 秦艽 去 苗 土 乾姜 炮	牛膝 頭去 蘆 葛根 分各 三 防風 去 義 四兩 芎藭 甘草 剉炙 細	黃耆 獨活 頭去 蘆 桂 皮去 粗 蜀椒 目去 開口 并 汗 白朮
--	---	--	--------------------------	----------------	---	---	--	---------------	---	------------------------	---------	----------------------	---	---	---	---



右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服	去根節 各一兩 桂 碎一兩	附子 炮裂去皮臍 芍藥 切 當歸 切 秦艽 去苗土 麻黃	獨活 去蘆頭 杜仲 去粗皮切炒 牛膝 去苗酒浸焙 細辛 去苗葉 芎	獨活飲 治產後中風偏枯半身不收麻痺不仁	破煎七分去滓溫服不拘時	右剉如麻豆每服三錢水一盞生姜三片棗一枚擘	兩半 吳茱萸 湯浸焙炒一分 桂 去粗皮半兩	欽定四庫全書 普濟方	秦艽 去苗土各三分 狗脊 去毛剉炒 白欵 炮 乾姜 炮 乾漆 炒煙出各	防風 去義一兩半 芎藭 一兩 天雄 炮裂去皮臍 人參 山芋	防風湯 治產後中風偏枯疼痛拘攣言語謇澀	獨活湯 治產後中風偏枯手足不隨痿弱無力或瘦或痛一名獨活寄生湯 方見中風類	右剉如麻豆每服三錢水一盞入生姜三片棗一枚擘煎至七分去滓溫服不拘時候	炮黃芩 去黑心各半兩
----------------------	------------------	--	---	---------------------	-------------	----------------------	--------------------------	---------------	---	---	---------------------	---	-----------------------------------	------------



地黃湯 治產後中風偏枯	熟乾地黃 <small>焙一分</small> 華撥 <small>三分</small> 附子 <small>炮裂去皮</small> 乾漆 <small>炒</small>
出 麻黃 <small>去根</small> 細辛 <small>去苗</small> 防風 <small>去</small> 羌活 <small>去蘆</small> 當歸 <small>切</small>	各一兩 蜀椒 <small>去目并閉口者</small>
右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時	
芎藭湯 治產後中風偏枯手足不仁或筋脉無力不能自舉心下多驚	
欽定四庫全書 普濟方	
芎藭 <small>洗</small> 遠志 <small>去</small> 木通 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑</small> 人參 石決	
明 當歸 <small>切</small> 防風 <small>去</small> 桂 <small>去粗皮</small>	
右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片棗一枚擘同煎七分去滓溫服不拘時候	
中風恍惚 附論	
夫產後中風恍惚者由心主血血氣通榮衛腑臟徧循經絡產則血氣俱傷腑臟皆虛心不能統於諸藏榮衛不足即為風邪所乘令心神恍惚不安也	



方	牛黃丸 治產後中風心神恍惚或時口噤
牛黃	<small>研細</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 茯神 芎藭 獨活 川烏
犀角屑	羌活 麻黃 <small>去根節</small> 乾蠍 <small>微炒</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 龍
腦	赤箭 甘菊花 當歸 <small>剉微炒</small> 桂心 麝香 <small>細研</small>
<small>各半</small>	羚羊角屑 <small>三分</small> 生乾地黄 朱砂 <small>細研水飛過各一兩</small>
右為末入研藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如小彈	
子大不計時候以薄荷竹瀝酒研破一丸服之	
欽定四庫全書	普濟方
獨活散 治產後中風恍惚語澁心胸不利頭目疼痛四肢壯熱	
獨活 麻黃 <small>去根節</small> 防風 <small>去蘆頭各一兩</small> 石膏 <small>二兩</small> 芎藭 蔓	
荊子 桂心 赤芍藥 犀角屑 茯神 甘草	
<small>炙微赤剉碎</small> 甘菊花 人參 <small>去蘆頭</small> 羚羊角屑 枳殼 <small>炒</small>	
<small>微黃去穢已</small> 上各半兩	
右為粗散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至	
六分去滓不計時溫服	



<p>琥珀散 治產後中風恍惚語澁心神煩悶四肢不利</p>	<p>琥珀<small>研細</small> 茯神<small>各一兩</small> 遠志<small>去心</small> 菖蒲 黃耆<small>剉</small> 羚羊角</p>	<p>屑 防風<small>去蘆</small> 麥門冬<small>去心</small> 芎藭 獨活 人參<small>去蘆</small></p>	<p>桑寄生 赤芍藥<small>各半兩</small> 甘草<small>一分炙</small></p>	<p>右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>羚羊角散 治產後中風心神煩熱恍惚言語謇澁四肢拘急</p>	<p>羚羊角屑 白茯苓 人參<small>去蘆</small> 犀角屑 當歸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>劉<small>微</small> 桂心 枳殼<small>去穢</small> 炒<small>劉</small> 甘草<small>炙</small> 獨活</p>	<p>芎藭 防風<small>去蘆</small> 酸棗仁<small>炒</small> 遠志<small>去心</small> 麥門冬<small>去心</small></p>	<p>焙各三兩</p>	<p>右為粗散每服四錢水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時溫服</p>	<p>朱砂丸 治產後中風恍惚語澁口角涎出</p>	<p>朱砂<small>研細水飛過</small> 赤箭 獨活<small>各一兩</small> 白附子<small>炮</small> 桑螵蛸</p>
------------------------------	---	---	---	----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------	---	--	-------------	-------------------------------------	--------------------------	---



天麻丸 療產後中風恍惚語澁四肢不利	天麻 硃砂 防風 羌活 <small>各一兩</small> 殭蠶 <small>炒三分</small> 乾蝎	白附子 <small>炮裂</small> 五靈脂 雄雀糞 <small>炒</small> 牛黃 <small>各一兩</small>	為末糯米軟飯為丸如梧桐子大薄荷酒研十五丸	服之	風虛勞損 <small>附論</small>	夫產則血氣勞傷臟腑虛弱而氣冷客之搏於血氣不能溫於肌膚使人虛乏疲致羸損不平復若久不瘥風	冷入于子臟則胞臟冷亦使無子謂風虛勞損也	方	延年增損澤蘭丸 治產後風虛勞損黃瘦	澤蘭 <small>熬七分</small> 防風 乾地黄 當歸 北細辛 桂	心 茯苓 芍藥 人參 甘草 藁本 烏頭	炮 麥門冬 石斛 紫苑 川芎 <small>各五分</small> 乾姜 栝	子仁 蕪荑子仁 厚朴 川椒 <small>各四分</small> 白朮 黃	耆 <small>各六分</small> 紫石英 石膏 <small>各八分</small>
-------------------	---	--	----------------------	----	------------------------	--	---------------------	---	-------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---------------------------------------	--



<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大酒下二十九或三十丸</p>	<p>澤蘭丸 治產後虛損夾風勞氣飲食減少面色萎黃腹內冷疼四肢乏力</p>	<p>澤蘭 黃耆<small>剉</small> 白朮 栝子仁 赤石脂<small>各二兩</small> 白</p>	<p>攀<small>燒令汁盡</small> 桂心 木香 人參<small>去蘆頭</small> 白茯苓 附子</p>	<p>皮<small>炮裂去臍</small> 續斷 芎藭 當歸<small>剉微炒</small> 細辛 龍骨</p>	<p>川椒<small>去目及閉口者</small> 厚朴<small>去粗皮塗生姜汁炙令香熟各一兩</small> 藁本</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾姜<small>炮裂剉</small> 陳橘皮<small>湯浸去白焙各半兩</small> 羌活<small>三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下三十丸</p>	<p>澤蘭丸 治產後風虛並治之</p>	<p>澤蘭<small>九分</small> 禹餘糧 防風<small>各十分</small> 石膏 白芷 藁本</p>	<p>蜀椒 白朮 栝子仁<small>各五分</small> 桂心 甘草 當</p>	<p>歸 生姜<small>各七分</small> 蕪荑 細辛<small>各四分</small> 乾地黄 赤石</p>	<p>脂 肉蓯蓉 鹿茸 芎藭<small>各八分</small> 厚朴<small>四分</small> 人參<small>三分</small></p>
-------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	---	-------------------	--	---	---------------------	--	--	--	--



<p>右治下篩酒服方寸匕日三以意增之</p>	<p>牛膝丸 治產後風虛勞損臟腑之弱四肢羸困不思</p>	<p>飲食</p>	<p>牛膝<small>去苗</small> 白薇 乾姜<small>炮裂</small> 細辛 防風 桂心</p>	<p>紫苑<small>洗去根土</small> 當歸<small>剉微炒</small> 五味子 葶藶<small>剉</small> 甘草<small>炙微赤</small></p>	<p>各半 栝子仁 牡蠣<small>研為粉</small> 黃耆<small>剉</small> 熟乾地黄 紫</p>	<p>石莖<small>細研水飛過各一兩</small> 杜仲<small>去粗皮炙</small> 川椒<small>去目及閉口者微炒去汗</small></p>	<p>用 附子<small>炮裂去皮臍</small> 澤蘭 白茯苓 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙令</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>香熟各三分</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空</p>	<p>心及晚食前以溫酒下三十丸</p>	<p>白薇丸 治產後風虛勞損腹痛冷氣脚膝無力痿黃</p>	<p>飲食減少日漸羸瘦</p>	<p>木香 當歸 桂心 澤蘭葉 牛膝 白薇</p>	<p>牡丹皮 枳殼 人參 川芎 厚朴 白朮</p>	<p>續斷 熟地黄 北細辛 赤石脂 龍骨 禹</p>
------------------------	------------------------------	-----------	--	---	--	--	--	-------------------	--------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------



亦得	右為細末煉蜜丸如梧桐子大溫酒下三十九荊芥湯	五加皮 白朮 川芎 <small>各三分</small> 熟地黄 <small>二兩</small> 甘草 <small>兩半</small> 麥門冬 <small>兩半</small>	漏蘆 防風 桂心 酸棗仁 羚羊角屑 羌活	枸杞子 牛膝 白茯苓 人參 黃耆 <small>各一兩</small> 當歸	枸杞子丸 療產後風虛勞損四肢疼痛心神虛煩不思飲食	子大每服於空心及晚食前以溫酒下三十丸	右為末入研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐	欽定四庫全書 普濟方	芎藭 白朮 <small>各半兩</small> 紫石英 <small>一兩</small> 細研 甘草 <small>一分</small> 炙 微赤剉	仁 <small>微炒</small> 附子 <small>炮裂去皮</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 羚羊角屑 桂心	防風 <small>去蘆頭</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>剉</small> 續斷 白茯苓 酸棗	栝子仁 澤蘭 <small>各一兩</small> 熟乾地黄 麥門冬 <small>去心焙各一兩半</small>	栝子仁丸 治產後風虛勞損四肢羸弱心神虛煩不能飲食眠卧	餘糧 黃耆 <small>各一兩</small> 白茯苓 附子 <small>各三分</small> 吳茱萸 <small>一分</small>	右為細末煉蜜丸如梧桐子大食前溫服酒下三十丸
----	-----------------------	---	----------------------	--	--------------------------	--------------------	----------------------	---------------	--	--	---	---	----------------------------	--	-----------------------



澤蘭丸 治產後風虛勞損羸弱百病必効方 澤蘭葉 <small>六分</small> 白芷 川椒 蕪荑仁 藁本 白細辛 <small>各四分</small>	澤蘭丸 治產後風虛勞損羸弱百病必効方 三十丸日二服	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每用酒下二十九至	遠志 <small>各四分</small> 赤石脂 甘草 乾地黄 <small>各六分</small>	桂心 <small>各三分</small> 川芎 白朮 栝子仁 北五味子 黃耆	澤蘭 厚朴 人參 石斛 蕪荑仁 續斷 防風	澤蘭丸 療產後患風冷氣腹內不調補益肥白悅懌方 欽定四庫全書 普濟方	心及晚食前以溫酒下三十丸	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於空	羌活 芍藥 五味子 <small>各半兩</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small>	酒浸一宿刮去 皴皮炙乾三分 栝子仁 熟乾地黄 白茯苓 <small>各一兩</small>	附子 <small>炮裂去皮臍</small> 石斛 <small>去根剉</small> 白朮 <small>各三分</small> 芎藭 肉苁蓉	白薇 丹皮 當歸 <small>剉微炒</small> 黃耆 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 桂	羸弱飲食無味	白薇丸 治產後風虛勞損寒熱發渴血脉虛竭四肢
--	---------------------------------	----------------------	---	---	-----------------------	--------------------------------------	--------------	----------------------	---	---	--	---	--------	-----------------------



右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至	去苗骨碎補兩各半 熟乾地黃兩一 桂心 細辛兩各半	三 分白芷 白芍藥 羚羊角屑 當歸炒對微 牛膝	羌活 赤箭 防風 芎藭 白茯苓 黃耆各對	飲食四肢少力	羌活散 治產後風虛勞損身體疼痛時有煩熱不思	十五丸日二服忌法如前	右為細末煉蜜丸如梧桐子大酒服十五丸至二	欽定四庫全書 普濟方	栝子仁 桂心各四分 白朮五分	蕪荑仁 白芷 乾薑 芍藥各三分 石膏八分 人參	澤蘭 當歸 甘草炙 厚朴 藁本 食茱萸	延年澤蘭丸治產後風虛損瘦不能食服此令人肥悅	十九日二服忌生冷鮓滑猪牛雀肉葱麵桃李海藻菘菜	右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十九至三	參各五分 川芎 當歸 甘草各七分 乾地黃十分	人參 白朮 栝子仁 防風 桂心 厚朴 丹
----------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	-----------------------	------------	---------------------	---------------	----------------------	--	------------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------	--



黃耆丸	治產後風虛勞損體瘦乏弱肢節疼痛不欲飲食
黃耆	剉
熟乾地黄	
人參	去蘆頭
附子	炮裂去皮臍
白茯苓	
苓	各一兩
赤箭	
羌活	
羚羊角屑	
五加皮	
白朮	各三分
防風	去蘆頭
當歸	剉微炒
桂心	
酸棗仁	
白鮮皮	各三分
右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大不計時	
欽定四庫全書	
普濟方	
候以溫酒下三十九丸	
紫桂丸	治產後風虛勞損氣攻臍腹疼痛
紫桂	一兩半
當歸	剉微炒
人參	去蘆頭
白朮	各三分
木香	
羌活	
乾姜	炮裂
羚羊角屑	
白芍藥	
白薇	
細辛	各半兩
酸棗仁	三分
熟乾地黄	微炒
栝子仁	
丹皮	各一兩
右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大不計時	
以溫酒下三十九丸	



木香散 治產後風虛勞損氣攻心腹四肢疼痛不思飲食	木香 人參 陳皮 白茯苓 白芍藥 黃耆
川芎 <small>各三分</small> 熟乾地黄 當歸 附子 <small>各一分</small> 甘草	
分桂心 白朮 <small>各半兩</small>	
右咬咀每服三錢水一盞入姜三片棗一枚煎至七分去滓溫服	
熟乾地黄散 治產後風虛勞損四肢煩疼夜卧不安	熟乾地黄 黃耆 <small>各一兩</small> 羚羊角屑 羌活 酸棗
漸加羸瘦	仁 甘草 <small>炙微赤</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 人參 <small>去蘆頭</small>
麥門冬 <small>去心</small> 白芍藥 芎藭 白茯苓 <small>各三分</small>	
右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生姜半分棗三枚同煎至六分去滓溫服日三服	
人參散 治產後風虛勞損羸瘦四肢無力不思飲食	人參 黃耆 熟地黄 <small>各一兩</small> 羚羊角屑 <small>三分</small> 桂心



當歸散 治產後風虛勞損四肢疼痛不欲飲食	當歸 炒 <small>剉</small> 白芍藥 芍藥 芎藭 黃耆 防風 蘆
右為散以水七升煮取三升分溫三服	川芎 生薑 大棗
黃耆當歸散 療產後風虛羸瘦不生肌肉勞弱無力	黃耆 當歸 芍藥 人參 桂心 甘草
去滓溫服不拘時	右呶咀每服三錢水一中姜三片棗一枚煎至七分
黃耆散 治產後風虛勞損羸瘦不思飲食四肢疼痛	黃耆 白朮 木香 羚羊角屑 人參 當歸
空心溫服	桂心 川芎 白芍藥 白茯苓 甘草
右為粗末每服三錢先用水二大盞獮豬腎一雙切去脂膜姜棗同煎至一盞去豬腎入藥煎至四分去滓	子 <small>各半</small> 甘草 <small>一分</small>
川芎 當歸 防風 白茯苓 白朮 北五味	



<p>頭 人參<small>去蘆</small> 白茯苓<small>各一兩</small> 熟乾地黄<small>二兩</small> 甘草<small>半兩炙</small> 右為粗散用羊肉二斤棗二十枚先以水五升煮至 二升半每服用肉汁一中盞入藥四錢煎至六分去 滓溫服日三服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>普濟方卷三百五十</p>
--	-----------------------	-----------------

