

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十一 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

語言妄亂 附論

夫人憂愁思慮則傷心心虛故邪從之新產之人內亡  
津液而血虛志弱使人精神昏亂言語錯謬恍惚不寧  
甚者變狂癲之證治宜補血益心安神定志則病自愈  
矣

欽定四庫全書

普濟方

方

遠志丸 治產後血虛或因驚恐神志不寧言語錯

謬妄有所見

遠志去心 甘草炙 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 白朮 山

芋 麥門冬去心 人參 當歸切 澤瀉 獨活

去蘆頭 阿膠炙令燥 菖蒲各一兩半 乾薑炮一兩 熟乾地黄

二兩 焙

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九煎人



參湯下空心日午夜卧服

人參丸 治產後血虛狂語卧起不安妄有所見

人參 茯神去木 羚羊角鎊 芎藭各一兩 檳榔剉三兩

桃仁湯浸去皮尖雙 遠志去心 桂皮去粗 木香 白芷

各半 阿黎皮一兩 枳殼去穰 穀炒

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九

煎人參湯下空心日午夜卧服

羊腎湯 治產後血虛心氣不足言語謬妄眠卧不

欽定四庫全書

普濟方

安

羊腎一對去脂細切以水 遠志去心 黃芩去黑皮 防風

又去白茯苓皮去黑 人參 獨活去蘆頭 甘草炙剉各半兩

芍藥剉 熟乾地黄焙各一兩

右除羊腎外粗搗篩每服三錢用腎汁一盞煎至七

分去滓温服不拘時

茯苓丸 治產後血氣虛神不安言錯謬

白茯苓去黑心 菖蒲各一兩 人參 澤瀉 熟乾地黄



<p>焙 當歸 一兩 切焙各 遠志 兩 去心一分 麥門冬 半兩 去心焙 桂 粗去</p>	<p>皮一 兩半 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九煎人參湯 下不拘時候</p>	<p>遠志湯 治產後心虛風邪所搏言語妄亂</p>	<p>遠志 去心 赤芍藥 黃芩 去黑 白茯苓 去黑 人參</p>	<p>防風 去 獨活 去蘆 甘草 炙各 熟乾地黄 兩 焙二</p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服          不拘時候</p>	<p>不拘時候</p>	<p>茯苓散 療產後狂語志意不定精神昏亂由心氣虛          為風邪所致</p>	<p>茯苓 一方用 生地黄 各一分 遠志 去心 白薇 龍齒</p>	<p>各十分 防風 人參 獨活 各八分</p>	<p>右同為末以銀一大觔水一斗五升煎取七升下諸          藥煎取三升溫分三服忌食菘菜猪肉生冷一方治          產後風邪心神恍惚不定加荆芥八分甘草五分</p>
--	---	--------------------------	--	---	---	-------------	---	---	-----------------------------	--



<p>當歸湯 治產後血氣不調言語謬亂</p>	<p>人參 當歸<small>焙切</small>芍藥 酸棗仁<small>去皮</small>黃芩<small>去黑心</small>白鮮</p>	<p>皮 甘草<small>炙剉各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘</p>	<p>時</p>	<p>麥門冬湯 治產後心虛言語謬誤恍惚不安</p>	<p>麥門冬<small>去心焙二兩</small>白茯苓<small>去黑皮一兩半</small>赤芍藥 當歸<small>焙切</small></p>	<p>乾人參 甘草<small>炙剉各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不</p>	<p>拘時</p>	<p>茯苓湯 治產後血虛亂語心志不寧</p>	<p>茯苓<small>去木</small>人參 芍藥<small>剉各一兩半</small>甘草<small>炙</small>當歸<small>焙切</small>桂</p>	<p><small>去粗皮各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片棗二枚劈破</p>	<p>煎至七分去滓溫服不拘時一方有茯苓</p>	<p>頭痛 附論</p>
------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	----------	---------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------	------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------



夫頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧弱 飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊於頭陽 實陰虛令頭痛又有因產後敗血及氣血虛損風邪客 搏經陽注於腦絡不得疏通亦令頭痛也
方
鹿肉湯 治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻
鹿肉 <small>三</small> 芍藥 獨活 秦艽 黃芩 黃耆 <small>各三</small>
半夏 <small>一</small> 乾地黄 桂心 芎藭 <small>各一</small> 生薑 <small>六</small> 甘草
欽定四庫全書
普濟方
阿膠 <small>各一</small> 茯苓 <small>千金翼</small> 人參 <small>各四</small>
右咬咀以水二斗煮肉得一斗二升去肉內藥煎取 三升去滓內膠令烊分四服日三夜一
茯神散 治產後風虛頭痛四肢煩疼口乾微渴
茯神 甘菊花 羌活 當歸 <small>剉微</small> 生乾地黄
白芍藥 前胡 <small>去蘆</small> 桂心 甘草 <small>炙微赤剉</small> 葛根
<small>剉三</small> 石膏 <small>二</small> 蔓荊子 <small>一</small> 麥門冬 <small>去心焙</small>
右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至



六分去滓溫服不計時候

羚羊角散 治產後風虛頭痛身體壯熱言語錯亂

心神煩悶

羚羊角屑 茯神 黃耆剉 人參去蘆頭 防風去蘆

頭生乾地黄 芎藭各一兩 麥門冬去心焙 赤芍藥

獨活 秦艽去苗各半兩 石膏二兩 甘草一分炙微赤剉碎

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

加減四物湯 治產後頭痛血虛氣弱痰癖寒厥皆令

頭痛一名加減羌活湯

羌活 川芎 防風 香附子炒各一兩 甘草炙 當歸

各五錢 石膏二兩半 熟地黄一兩 香白芷 細辛各一兩半

蒼朮一兩六錢去皮

右為粗末每服一兩水煎如有汗是氣弱頭痛也前

方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎如頭痛痰癖者

加半夏三兩茯苓二兩半生薑煎如熱厥頭痛加白



治產後頭疼目暗方	二枚煎至六分去滓不計時候溫服	右為粗末散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗	去蘆頭 各三分	麥門冬 <small>一兩去心焙</small>	子芩 生乾地黄 甘草 <small>炙微赤剉</small>	茯苓 前胡	石膏 <small>二兩</small> 當歸 <small>剉微炒</small>	羚羊角屑 白芍藥 白朮	石膏散 治產後體虛頭痛煩熱	枚煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三	兩 <small>各一</small> 人參 <small>去蘆頭</small>	三分	甘草 <small>五分炙</small>	微赤剉	生乾地黄 牡蠣粉	白芍藥 五味子 <small>各半</small>	生乾地黄 牡蠣粉	白朮 白茯苓 黃耆 <small>剉各三分</small>	石膏 麥門冬 <small>去心焙</small>	四肢少力不思飲食	白朮散 治產後體虛勞動過多致頭痛熱汗出不止	三兩附子一兩半生薑煎	芷三兩石膏三兩知母一兩半如寒厥頭痛加天麻
----------	----------------	----------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------	----------	---	-------------------	---------------	---------------	---------------	----------------------	---	----	-----------------------	-----	-------------	------------------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------	----------	-----------------------	------------	----------------------



右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎	桂心 兩各半	去蘆頭 石膏 兩二 枳殼 黃去穢 白朮 甘草 剉碎 赤	人參 三分 葛根 剉 酸棗仁 炒微 芎藭 各三分 前胡	睡卧運旋乾嘔不能飲食一名人參煮散	人參散 治產後因傷風冷頭痛壯熱胸膈滿悶不得 不拘時候	右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方	麻黃湯 治產後頭痛目眩傷風 麻黃 去根節湯 煮掠去沫 葛根 石膏 火 煨桂皮 去粗 附子 炮裂 去皮	芍藥 臍 甘草 秦艽 土 防風 當歸 切焙各 一兩	好川芎半兩為末每服二錢臈茶清調下甚捷曾 有一婦人產後頭痛一服愈	治頭痛頭暈	右為末每服二錢白湯點服	細辛 川當歸 白朮 芍藥 等分
---------------------	-----------	---	---	------------------	-------------------------------	----------------------	---------------	---	------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------	-----------------





至六分去滓不計時候一方無生薑煎	防風湯 治產後傷風冷頭目疼痛煩眩惡心	防風 <small>去蘆</small> 獨活 <small>去蘆</small> 黃耆 羚羊角 <small>鎊</small> 枳殼 <small>去穢炒</small>	烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 旋覆花 生乾地黃 <small>焙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各一兩	右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑三片薄荷三葉同煎至七分去滓溫服不拘時候	茯苓黃耆湯 治產後風頭痛目昏眩	白茯苓 <small>去黑心</small> 黃耆 <small>剉</small> 菊花 獨活 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>去穢炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	當歸 <small>焙切</small> 生乾地黃 <small>焙</small> 人參 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 各一兩	右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候	羚羊角散 治產後頭目熱痛	羚羊角 <small>鎊</small> 石膏 <small>煨火</small> 當歸 <small>焙切</small> 芍藥 生乾地黃	白茯苓 <small>去黑皮</small> 麥門冬 <small>去心</small> 前胡 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候
-----------------	--------------------	---	--	------------------------------------	-----------------	--	------------	---	--------------------------	--------------	--	--	-------------------------



<p>黃耆散 治產後虛熱頭痛四肢煩疼不思飲食</p> <p>黃耆<small>剉</small> 生乾地黃 麥門冬<small>焙 去心</small> 牡蠣粉<small>各一兩</small> 桂心</p>	<p>黃芩 甘草<small>微炙剉</small> 石膏<small>二兩</small> 赤芍藥<small>半兩</small></p> <p>右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分去滓</p>	<p>不計時溫服</p>	<p>前胡散 治產後痰壅頭痛心胸不利少思飲食</p> <p>前胡<small>去蘆頭</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑</small> 旋覆花 當歸<small>剉微炒</small> 甘</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>菊花 甘草<small>炙微赤剉碎</small> 赤茯苓<small>各半兩</small> 石膏<small>二兩</small> 枳殼<small>一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至</p>	<p>六分去滓不計時溫服</p>	<p>羌活湯 治產後風虛頭痛昏眩</p> <p>羌活<small>去蘆頭</small> 當歸<small>焙切</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 甘菊花 石膏<small>煨火</small></p>	<p>烏頭<small>去皮臍</small> 甘草<small>炙剉</small> 芍藥<small>各一兩</small></p> <p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不計時</p> <p>候溫服</p>
---	---	--------------	---	--	----------------------------	------------------	--	---



<p>防風湯 治產後風熱頭痛目掣動</p> <p>防風<sup>剉</sup> 升麻 黃芩<sup>去黑心</sup> 芍藥 石膏<sup>生</sup> 葛根<sup>剉</sup></p> <p>芎藭 羌活<sup>各一兩</sup></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓服不計時候</p>	<p>防風葛根湯療產後風虛頭目痛語言時僻</p> <p>防風 甘葛 茯苓<sup>各八分</sup> 麥門冬<sup>去心</sup> 芍藥 黃芩<sup>各六分</sup> 犀角<sup>四分</sup> 甘草<sup>三兩</sup></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右呶咀以水二升煎取七合分為二服</p>	<p>茯苓前胡湯 治產後風頭疼眩悶倒旋</p> <p>白茯苓<sup>去黑皮</sup> 前胡<sup>去蘆頭</sup> 菊花 附子<sup>炮裂去皮臍</sup> 白朮 細辛<sup>去苗葉</sup> 芎藭 麻黃<sup>去根節</sup> 各一兩</p>	<p>右剉如麻豆每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>茯苓湯 治產後氣血虛頭痛不定目眩嘔逆</p> <p>白茯苓<sup>去黑皮</sup> 羌活<sup>去蘆頭</sup> 當歸<sup>切</sup> 人參 芎藭 附</p>
---	-------------------------------	---	--	---	--------------------------------	--



子 <small>炮裂去皮臍</small> 石膏 <small>煨火</small> 黃耆 <small>剉各一兩</small>	右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服一方無黃耆名羌活湯
大三五七散 治產後風頭痛風眩口喎耳聾	天麻 <small>炮裂去皮臍</small> 細辛 <small>去苗葉各二兩</small> 山茱萸 乾薑 <small>炮裂五兩</small> 山
芋 防風 <small>去叉各七兩</small>	右搗羅為散每服二錢清酒調下日再未知稍加
麥門冬湯 治產後虛煩頭疼短氣欲死心下亂不解	麥門冬 <small>去心二兩</small> 石膏 <small>十二分</small> 淡竹茹 <small>五分</small> 小麥 <small>二合</small> 甘草 <small>六分</small>
乾葛 <small>七分</small>	右以水二升煎至八合去滓食後分三服一名淡竹茹湯
芍藥散 治產後體虛頭痛	白芍藥 生乾地黄 牡蠣粉 <small>各一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 甘草
赤剉碎 石膏 <small>二兩</small>	右為粗散每服四錢以水一中盞生薑半分棗三枚



煎至六分去滓不計時候溫服	白殭蠶丸 治產後頭痛	白殭蠶 <small>微炒</small> 白附子 <small>炮裂</small> 地龍 <small>微炒</small> 黃丹 <small>微炒</small> 人中白	右為末用葱瀝和丸如梧桐子大不計時候荆芥湯下十九丸	吹鼻方 治產後頭痛	地龍 <small>炒一錢</small> 麝香 <small>半錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右合研細末每用小豆許吹兩鼻中	川芎散 治產後頭痛一名川烏散	大川芎 真天台烏藥皮 <small>各等分</small>	右為細末每服三錢以秤錘淬酒調服	芎附散 治產後敗血作梗頭痛諸藥不効者	大附子 <small>一枚 醃醋一盞 用火四畔炙透 醋令盡 去皮臍剉碎</small> 川芎 <small>一兩</small>	右為細末每服二錢茶清調下	二竒散 治產後頭痛一名芎藭湯 <small>方見本門諸疾類</small>
--------------	------------	---	--------------------------	-----------	--	---------------	----------------	----------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	--	--------------	---------------------------------------



獨活湯 治產後氣虛頭痛不可忍

用大附子一枚炮裂去皮臍剉如麻豆每服三錢  
水一盞入生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓  
溫服不拘時

吹鼻方 治產後頭痛

用苦葫蘆子搗羅為末吹半字入鼻中其痛立止  
偏痛者隨左右吹之

治產後血逆頭痛面赤如醉聞身體如在虛空大腑秘

欽定四庫全書

普濟方

熱語聲微細瀕是大腑秘熱方可添大黃喫

黃芩 大黃 杏仁去皮尖 吉更 牡丹皮去心 麻黃

去根升麻 羌活 烏藥 防風 荊芥穗 麥門

冬去心各一分

右為細末每服三錢水一盞薑三片煎一沸食後和

滓喫

治產後大腑秘熱經八九日不通頭痛面赤惡心輕喫  
些熱物則煩嘔逆宜服此方



杏仁 <small>尖 去皮</small>	黃芩	木香	羌活	枳殼 <small>只用青</small>	獨活
桔梗	貝母 <small>去心</small>	大黃	荊芥穗 <small>各一兩</small>	連翹子 <small>兩半</small>	
牽牛 <small>兩二</small>	半夏 <small>三銖</small>				
右為細末每服四錢滴熱水丸梧桐子大食後葱湯下					
心腹痛 <small>附論</small>					
夫產後心腹痛者由產後氣血俱虛遇寒乘之與血氣相搏隨氣上衝於心或下攻於腹故令心腹痛也若久痛不止則變成疝瘕也					
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>					
方					
白朮散 治產後冷氣攻心腹痛四肢不和不思飲食					
甘草 <small>炙微剉</small>	吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾炒各一分</small>	厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炙香熟三分</small>	赤芍藥 <small>兩半</small>	芍藥 <small>三分</small>	桂心 <small>兩半</small>
榔 <small>兩半</small>	乾薑 <small>炮裂去</small>	厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炙香熟三分</small>	赤芍藥 <small>兩半</small>	芍藥 <small>三分</small>	桂心 <small>兩半</small>
人參 <small>去蘆頭</small>	附子 <small>炮裂去皮</small>	芎藭 <small>三分</small>	桂心 <small>兩半</small>	檳榔	
白朮 <small>三分</small>	木香 <small>兩半</small>	當歸 <small>剉微炒</small>	陳橘皮 <small>湯浸去白</small>		



芍藥黃耆湯 治產後心腹痛	芍藥 <sup>四兩</sup> 黃耆 白芷 桂心 生薑 人參 芍
芎藭湯 療產後心腹切痛不能飲食乏氣忽然往來寒熱	芎藭 當歸 乾地黄 甘草 <sup>各二兩</sup> 茯苓 <sup>三兩</sup> 大棗 <sup>十枚</sup>
右為粗散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服	
右以水七升煮取二升下大黃更煎三沸分作三服	
芍藥丸 治產後腹中有餘血不散致心腹痠痛	
芍藥 研細 芫花 醋拌勻微炒 當歸 剉微炒 赤芍藥 木	
防風 生薑 <sup>各三分</sup> 大黃 <sup>二分可量人強</sup> 桃仁 <sup>八枚</sup>	
當歸 川芎 黃芩 人參 甘草 芍藥	
欽定四庫全書 普濟方	





芍藥散 治產後血氣不和心腹痠痛痰逆不思飲食	棗二枚煎至六分去滓不拘時候稍熱服	右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分	白朮 芎藭 各三分 甘草 一分炙微赤剉碎	澤蘭 熟乾地黄 各一兩 當歸 剉微炒 赤芍藥 桂心	澤蘭散 治產後氣力瘦乏心腹脹痛	大羊肉湯一方以桂心代防風加大棗十七枚	升去滓分三服一方以黃耆代黃芩白朮代芍藥名	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥取三	甘草 各二兩 芍藥 三兩 生薑 四兩	羊肉 二觔 當歸黃芩 一方作黃耆 芎藭 防風 一方作人參	熱若中風乏氣力	羊肉當歸湯 治產後腹中心下切痛不能食往來寒	大不計時以當歸酒下五丸	右為末用醎醋一升同熬成膏候可丸即丸如豌豆	香 沒藥 蓬莪茂 狗脊 一分去毛 白芷 一分
-----------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	----------------------	------------	----------------------	--------------------	------------------------------	---------	-----------------------	-------------	----------------------	------------------------



<p>赤芍藥 當歸<small>劉微</small> 桂心 川椒<small>去目并閉口者</small></p> <p>兩 半夏<small>湯浸七遍去滑</small> 草苳蔻<small>去皮各三分</small> 甘草<small>半兩微炒赤劉</small></p> <p>右為粗散每服三錢以水一盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p> <p>當歸散 治產後氣血不散心腹刺痛脹滿喘促</p> <p>當歸<small>劉微</small> 白朮<small>各三分</small> 木香<small>各三分</small> 川大黃<small>劉微</small> 鬼箭羽</p> <p>各一兩 桂心<small>半兩劉</small></p> <p>右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分生地</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>黃一分煎至五分次入酒一小盞更煎三兩沸去滓稍熱服</p>	<p>桂心散 治產後惡血未盡心腹痠痛</p> <p>桂心<small>一兩</small> 水蛭<small>微炒</small> 牡丹 延胡索 硫黃<small>細研各半兩</small></p>	<p>右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢</p>	<p>芫花散 治產後心腹痠痛不可忍</p>	<p>芫花<small>醋拌炒</small> 沒藥<small>各一兩</small> 硃砂<small>細研</small> 當歸<small>劉微</small> 硫黃<small>各半兩</small></p> <p>一分 細研</p>
--	--	---	--------------------------	-----------------------	--



右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢	木香散 治產後內傷冷氣腹中及心下切痛不能飲	食四肢無力	木香 芎藭 赤芍藥 白朮 青橘皮 <small>去瓢</small> 湯浸各	三 <small>分</small> 當歸 <small>一兩半</small> 炙 <small>微</small> 甘草 <small>赤</small> 高良薑 <small>劉各</small> 厚朴 <small>一兩</small> 皮塗生薑汁 炙令香熟	右搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書 普濟方	桃仁散 治產後敗血不散上衝心腹痛不可忍	桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 桂心 <small>各半</small> 蓬莪茂 <small>三錢</small> 當歸 <small>一兩</small> 炒 <small>劉微</small>	右搗羅為散不計時候熱酒調下一錢	定痛散 治產後心腹疴痛不可忍	當歸 <small>劉微</small> 赤芍藥 芎藭 <small>各一兩</small>	右搗細羅為散不計時候以熱生薑酒調下一錢	治產後心腹痛
-------------------	-----------------------	-------	--	---	------------------------------	------------	---------------------	--	-----------------	----------------	--	---------------------	--------



生地黄汁 藕汁 童子小便 <small>各三合</small>
右同煎三五沸分溫三服
蓬莪茂丸 治產後心腹有宿冷疼痛
蓬莪茂 <small>兩一</small> 五靈脂 <small>兩三</small> 醞醋 <small>升一</small>
右搗羅為末以醋熬為膏候可丸即丸如梧桐子大
不計時候以蘘香湯或熱酒下十丸
失笑散 治產後心腹痛欲死百藥不効服此頓愈
五靈脂 <small>酒研淘去砂土</small> 蒲黃 <small>各等分</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右為末先用醞醋調二錢熬膏入水一盞煎至七
分食前熱服
茱萸酒 治產後心腹內外痛
用吳茱萸一升以酒三升煎取一升空心溫二服
治產後心腹痛
產後心腹痛 不解慢恹惶 鷄蛋酒調下
止痛了尋常
心痛 <small>附論</small>



夫產後心痛者蓋心者血之主人有伏冷宿寒因產臟  
虛遇風寒客之與血氣相搏血凝不得消散其氣遂上  
衝擊於心之絡脉故心痛但以大巖密湯治之寒去則  
血脈溫而經絡通心痛自止若誤以為所傷治之則虛  
極寒益甚矣心痛乍歇乍甚心之支別絡為邪所傷也  
若邪傷心之正經心絡寒甚則變為真心痛朝發夕死  
夕發旦死所以然者心為諸藏之主不受邪傷邪傷即  
死藥不可輕用也

欽定四庫全書

普濟方

方

大巖密湯 治產後心痛氣虛宿冷搏血上冲心絡非  
真心痛也

生乾地黃一作熟 當歸 獨活 吳茱萸 芍藥

乾薑 甘草 桂心朝浩不用桂 小草各一兩 細辛

半兩 一升 千金方用五合  
兩蜜 千金翼不用蜜

右為散每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服○

評曰產後心痛雖非產蓐常疾痛或有久痛未必便



候溫服	右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時	焙乾 微炒	赤芍藥 小草 細辛 芎藭 吳茱萸 各半 一分湯 浸七遍	熟乾地黄 當歸 白朮 甘草 桂心 一分 二分 一分 一分 一分 對 對 對 對 對	熟乾地黄散 治產後血氣上攻心痛四肢厥冷不納飲食	薑汁蜜等更煎取三升一服五合至六合禁勿冷食	右切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去滓下	欽定四庫全書 普濟方	一分灸 微赤炒 茯苓 生薑汁 合蜜 兩 各二 兩 五 升 一	蜀椒 芍藥 半夏 當歸 桂心 人參 甘草 二 三 兩 兩 兩 兩 兩 兩	蜀椒湯 療產後心痛此大寒所為	蜜湯治血痛不若失笑散用之有效一方無甘草蜜	制竒制偶量病淺深自有品數不可妄意加減然以巖	兩乾薑三兩細辛却停寒在下焦方本一兩却減半兩	去痛此方本出千金用生乾地黄耳茱萸一方合準五	是血痛設是巖蜜湯豈可用熟地黄熟地黄泥血安能
-----	-----------------------	----------	-----------------------------------	---	-------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------	---	----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



青橘皮散 治產後血氣攻心痛	青橘皮 <small>湯浸去瓢焙乾三分</small> 木香 蓬莪茂 烏藥 <small>各三分</small> 乾
薑 <small>半兩炮裂</small> 桂心 當歸 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙人麸炒微黃各一兩</small>	紫蘇子 <small>三分微炒</small>
右搗細為散以熱酒調下二錢	當歸散 治產後血刺連心疼痛
當歸 <small>一兩剉微炒</small> 胡椒 <small>一分</small> 蓬莪茂 木香 <small>各半兩</small> 白朮 <small>三分</small>	右為細散不計時候以熱酒調下一錢
欽定四庫全書	普濟方
芎藭散 治產後血氣與冷氣相搏上心攻痛	芎藭 桂心 木香 當歸 <small>剉微炒</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙人麸</small>
炒微黃 各半兩	右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢
桂心散 治產後血氣衝心疼痛	桂心 芫花 木香 <small>各一兩</small> 香墨 <small>二挺</small>
右為末以醎醋二升先煎芫花為膏次入木香并	墨桂和丸如梧桐子大每服以熱酒下十丸



治產後餘疹刺痛三十六候	桂心酒 治產後疼痛及卒心痛 用桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三	燒大豆投酒中服佳	又方 燒秤錘投酒中服之佳	又方 用布裹塩如彈丸大燒作灰酒服愈	欽定四庫全書 普濟方	治產後心疼 右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢	薤藎子散 治產後血氣衝心痛 薤藎子 <small>微炒</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 各一兩	右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢	黃 <small>一兩</small>	吳茱萸散 治產後血氣衝心悶絕疼痛 吳茱萸 <small>湯浸七遍 乾微炒</small> 丁香 當歸 <small>剉微炒</small> 各半兩 熟乾地
-------------	---------------------------------------	----------	-----------------	----------------------	---------------	----------------------------	--	-------------------	---------------------	--





以銅鏡鼻七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥服之

治產後急心疼欲死大腑熱時依此方喫大腑虛冷請減半夏牽牛二味不要喫也

延胡索一兩 芎藭 當歸 芍藥 蓬莪茂 木香

吳茱萸 官桂去皮 牛膝 牽牛各一分 半夏二銖

右細杵羅為末每服三錢土器內煎一兩沸和滓喫

治產後血刺心痛欲死

欽定四庫全書

普濟方

用燂猪湯取一盞溫服之

治產後血攻胸脇刺痛

以蓼蒿煮服之

腹痛 附論

夫產後腹痛者此由產時惡露下少胞絡之間有餘

血與氣相擊搏故令腹痛也因重過於冷則血結變成

血瘕亦令水不利也

方



<p>芎藭湯 治產後腹痛</p>	<p>芎藭 甘草 <small>各二兩</small> 蒲黃 芫荽 <small>各一兩半</small> 芍藥 大黃</p>	<p><small>各三</small> 當歸 <small>十八銖</small> 桂心 黃耆 <small>一作黃芩</small> 桃仁 前胡 <small>各一</small></p>	<p><small>兩</small> 生地黄 <small>升一</small></p>	<p>右呶咀以水一斗酒二升合煮取三升去滓分四服</p>	<p>日三夜一服</p>	<p>芎藭湯 療先患冷氣因產後腹痛</p>	<p>芎藭 桂心 當歸 吳茱萸 茯苓 芍藥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草 <small>各六分</small> 桃仁 <small>十分</small></p>	<p>右呶咀以水七升煮取二升去滓分溫三服</p>	<p>當歸黃耆湯 治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏</p>	<p>當歸 黃耆 芍藥 <small>各六分</small> 乾地黄 白朮 <small>各八分</small></p>	<p>桂心 甘草 <small>各四分</small> 棗 <small>十四枚</small></p>	<p>右呶咀以水二升煮取八合去滓空心作兩大服忌</p>	<p>生葱</p>	<p>羊肉生地黃湯 治產後三日腹痛補中益藏強氣力</p>
------------------	---	--	---	-----------------------------	--------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	---	--------------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------------	-----------	------------------------------



<p>消血</p> <p>羊肉 <small>三觔一方</small> 生地黃 <small>切二升一方</small> 桂心 當歸</p>	<p>甘草 芎藭 人參 <small>各二兩</small> 芍藥 <small>三兩</small></p>	<p>右呶咀以水二斗煮取一斗去肉內藥煎取三升分四服日三夜一服一方治產後虛羸用熟乾地黃</p>	<p>劉寄奴湯 治產後七八日腹痛兩脇痛</p>	<p>劉寄奴 當歸 桔梗 <small>各十分</small> 桂心 陳皮 <small>各四分</small></p>	<p>茯苓 芍藥 <small>各八分</small> 延胡索 <small>四分</small> 別為末</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右呶咀以水二升煮取八合調延胡索末空心服</p>	<p>沒藥散 治產後惡血不盡小腹搗撮疼痛</p>	<p>沒藥 赤芍藥 當歸 <small>劉微炒</small> 白芷 芎藭 丹皮</p> <p><small>各一兩</small> 川大黃 <small>劉微炒</small> 桂心 <small>各一兩半</small></p>	<p>右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢</p>	<p>琥珀散 治產後惡血不盡結聚小腹疼痛</p>	<p>琥珀 沒藥 赤芍藥 青橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 木香</p>	<p>桂心 <small>各十兩</small> 當歸 <small>劉微炒</small> 香附子 <small>一兩</small></p>
--	---	--	-------------------------	--	---	--	----------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---	--



右為細散不計時候以豆淋酒調下一錢

桃仁芍藥湯 療產後腹痛惡血未盡

桃仁 半升湯浸去皮尖雙人炒 芍藥 一作赤芍藥 當歸 剉微炒 川芎

乾漆 碎 桂心 甘草 各二兩

右細切以水八升煮取二升半去滓分三服一方有

乾薑三分炮名桃仁散

茯苓散 療產後腹痛氣脹脇下悶不食兼微利

茯苓 人參 當歸 甘草 各六分 生薑 陳皮 各四分

欽定四庫全書

普濟方

分 厚朴 八分

右呶咀以水二升煎取八合去滓分溫服一方有黃

芩無生薑為細末以飲調下方寸匕日三服

獨活湯 治產後腹痛引腰背拘急痛

獨活 當歸 桂心 芍藥 生薑 各三兩 甘草 二兩

大棗 二十枚

右呶咀以水八升煮取三升去渣分溫三服服後相

去如人行十里久再進



<p>調中湯 治產後腹痛兼瀉痢由產後腸胃虛冷寒邪所侵若未滿月飲冷物更當風坐卧則被寒邪相乘散入腸中作痛作陣如刀刺及瀉不止腹脇膜脹或走痛不止</p>	<p>當歸 <small>去蘆</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 芍藥 附子 <small>炮</small> 川芎 甘草 <small>炙</small></p>	<p>良薑 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末每服三錢水一盞煎至八分去滓熱服</p>	<p>評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云因</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>冷當風何所不至寒風濕本屬外因喜怒憂思還</p>	<p>從自性况勞逸饑餓皆致病苦其洞泄可服調中湯</p>	<p>赤白帶下非此能愈各隨門類別有正方今有錄桃</p>	<p>膠散白頭翁湯以備用餘從滯下門選之凡食肉太</p>	<p>早強食過多停滯不化臍腹疼痛而成泄利者誠有</p>	<p>之矣法當消化停滯則愈但不可用牽牛巴豆峻劑</p>	<p>以虛血氣第二問中見現圓最佳倉卒未能辦此用</p>	<p>局方治中湯加縮砂仁煎服一方有人參</p>
--	---	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------



桂心 兩三	紅藍花 琥珀 蒲黃 各一分 當歸 炒對微 沒藥 兩各半	紅藍花散 治產後血不散小腹疼痛	右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢	水蛭 一分 當歸 三分 對微炒	鯉魚皮灰 亂髮灰 益智子 半兩 去皮各 蜜蟲 炒微	鯉魚皮散 治產後惡血未盡結聚腹痛	右細研為散不計時候以熱酒調下半錢	欽定四庫全書 普濟方	石灰 兩末二	雄黃 水蛭 一兩 微炒各 硃砂 半兩 細研 麝香 熊膽 各分	雄黃散 治產後餘血不散致小腹疼痛不可忍	服日三	右呔咀以水七升煮取四升去滓內膠飴令烊分三	芍藥湯 治產後苦腹痛	芍藥 兩六 桂心 兩三 甘草 兩三 生薑 兩三 膠飴 兩八 大棗 二十
----------	--	--------------------	-------------------	-----------------------------	---	---------------------	------------------	---------------	-----------	---	------------------------	-----	----------------------	---------------	--



<p>右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢</p>	<p>當歸丸 治產後腹痛</p>	<p>當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 赤芍藥 苦練子 硃砂 <small>研細</small></p>	<p><small>各一兩</small> 蒲黃 <small>半兩</small></p>	<p>右為末以醋熬硃砂如錫和丸如梧桐子大不計時候溫酒下十丸</p>	<p>延胡索散 治產後臍下痛</p>	<p>釜底墨 <small>醋炒令乾透</small> 延胡索 劉寄奴 桂心 菴藺子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>各等分</small></p>	<p>右為末以熱酒調下二錢</p>	<p>沒藥散 治產後腹痛</p>	<p>沒藥 乾漆 <small>搗碎炒令烟出</small> 芫花 <small>醋拌炒令乾</small> 五靈脂 琥珀</p>	<p><small>各一分</small></p>	<p>右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢</p>	<p>騏驎竭散 治產後惡血攻刺小腹疼痛</p>	<p>騏驎竭 芫花 <small>醋拌炒令乾</small> 延胡索 當歸 <small>剉微炒</small> 硝石</p>
--------------------------	------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------------	------------------	---	---------------------------	--------------------------	-------------------------	---



各半 兩	右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢
又方	鯉魚鱗 <small>燒灰</small> 益母草 <small>燒灰</small> 頭髮 <small>燒灰</small> 當歸 <small>劉微炒</small> 香墨 <small>各一兩</small>
又方	右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢
劉寄奴 芫花 <small>醋拌炒</small> 當歸 <small>劉微炒</small> 桂心 <small>各一兩</small>	
右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢	
欽定四庫全書	普濟方
當歸湯 療腹中絞痛不可忍積血作塊一名四神散	
當歸 白芍藥 川芎 乾薑 <small>各等分</small>	
右為末每服二錢溫酒調下一方加延胡索炒	
羊肉湯 療虛及產後腹中痛虛眩不能支持兩脇	
當臍急痛氣上衝前後相引痛	
精羊肉 <small>四兩</small> 當歸 川芎 <small>各半兩</small> 生薑 <small>一兩</small>	
右細切以水十盞煎至三盞掠去沫去滓分四服空	
心熱服一日來再作兩日滓合為一日煎當一劑服	





千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛無川芎有芍藥陳無擇云仲景羊肉湯治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗有一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不得犯此寒疝氣也醫將治之以抵當湯謂有瘀血或曰非其治也可服仲景羊肉湯少減水煎二服遂愈
又方羊肉湯 療產後內虛寒氣入腹腹中絞痛下赤
白痢讞語見鬼
欽定四庫全書
普濟方
肥羊肉 <small>一</small> 當歸 <small>一</small> 甘草 芍藥 <small>各一分</small> <small>劬</small> 各一兩
右呶咀以水一斗先煮羊肉取七升入藥更煎取二升去滓分溫服
桃仁散 治婦人產後血下不盡腹痛不可忍者
桃仁 <small>六十</small> 厚朴 <small>一</small> 芍藥 <small>一</small> 當歸 <small>一</small> <small>枚</small> 兩
右以水三升煎二升分二服未差加錦紋大黃一兩
鯉魚鱗散 治產後腹痛
鯉魚鱗 <small>二</small> 亂髮 故緋帛 <small>各一</small> <small>兩</small>



右同入瓶子內以瓦子蓋鹽泥縫漸次着火燒令通赤為度候冷取出細研為散入麴末一兩更同研令勻不計時候以熱酒調下二錢
香桂散 治產後臍腹疼痛不止
川芎 當歸 各一分 桂心 半兩
右為細末分三服每服酒一盞煎三五沸入小便少許煎至七分溫服甚者不過再服
薑黃散 治產後腹痛
欽定四庫全書 普濟方
川薑黃 二分 沒藥 一分
右為末以水及童子小便各一盞入藥煎至一盞半分作三服通口服約人行五七里再進一服即止不過三服便安
療新產後腹中如絃常堅絞痛無聊方
白蜜 一兩 當歸 一兩
右以當歸為末入蜜中煎融三沸適寒溫頓服一方不用蜜以水煎當歸末服之名獨聖散



當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸 乾薑 各等分

右為末每服三錢水一盞煎至八分入塩醋少許食

前熱服一方用酒煎服

治產後腹痛

天台烏藥 當歸 各等分

右為末炒黑豆淋酒調下二錢

枳實芍藥散 治產後腹痛煩滿不得卧

欽定四庫全書

普濟方

枳實 燒令黑 芍藥 各等分 勿太過

右為散每服方寸匕日三服并主癰膿以麥粥下之

凡產婦腹痛法當用枳實芍藥散若不愈此為腹中

有乾血著臍下宜服後方瘀血湯主之

瘀血湯

大黃 一兩 桃仁 二十枚 蟄蟲 三十枚 熬去足

右為末煉蜜和為四丸每用一丸以酒一升煎取八合

頓服之新血下如豚肝



菴藺子丸 治產後腹痛	菴藺子 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙人麩炒微黃色各用半兩</small>	右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下二十九丸	又方	赤箭 蔓臺子 <small>微炒各一兩</small>	右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢	又方	欽定四庫全書 普濟方	用硃砂一兩細研以醋一升熬成膏別入生硃砂末一兩丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒調下五丸如月經不通先宣利過後以熱酒服五丸立効	又方	以乾地黃一味炒令烟出狀如石灰搗細羅為散不計時候煖童子小便一小盞入生薑自然汁半匙調二錢服	羌活酒 療產後腹痛不止
------------	---	----------------------------	----	--------------------------------	-------------------	----	------------	---	----	---	-------------



用羌活四兩切以酒二升煮取一升分服

天仙籐散 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

用天仙籐五兩炒焦為細末每服二錢腹痛炒生

薑小便和酒調下血氣溫酒調服

生牛膝酒 治產後腹中苦痛

用生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若用

乾牛膝根酒漬一宿然後可煮

治產後腹痛及血下不盡

欽定四庫全書

普濟方

用麻黃去根節杵為末酒服方寸匕日二三服血下

盡即止澤蘭湯服亦妙

治產後腹痛

用赤鯉魚燒灰酒調服之兼治血氣一方作鱗

治產後腹痛

用苧蔴安產婦腹上則止

治產後六七日忽然腹痛皆由呼吸之間冷氣乘虛而

入宜服後方



用當歸建中湯和四順理中丸共研再丸作小丸飯  
飲吞下一方用蜜丸服

治產後未經百日或纔經百日腹痛氣痛轉瀉不止

方

訶子 火炮只 當歸 各半 五味子 炙艾葉 羌活

白朮 蒼朮 吳茱萸 續斷 肉苳蔻 厚朴

去皮 牡蠣 火 芎藭 黃瓜 各一

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早晨塩米湯下五十

欽定四庫全書

普濟方

丸空心服

延胡散 治產後小腹臍下痛

延胡索 桂心 各半 當歸 一

右為細末熱酒調下

治產後血閉肚痛破宿血止痛

取鱗腳爪以酒及醋湯煎服良

治婦人產後諸血結腹痛內冷不食下血氣

用質汗以酒消服之



治產後腹痛血露不盡

以息王籐濃煮汁服之

治產後腹痛

戶垠下土為末一錢匕酒中熱服之

治產後腹中痠痛

以末桂溫酒服方寸匕日三子母秘錄同

治破血產後腹痛

以鑿菜煮汁服之

欽定四庫全書

普濟方

治產後身腹中有激痛及寒勞不足

羊肉一觔

味甘大熱

當歸四兩

味甘辛大溫惡蘭茹畏芎藭蒲海藻牡蒙

生

薑

五兩味辛溫惡黃芩黃連天鼠糞

右三味先以水一斗二升煮肉取七升去肉次入當

歸生薑在內煮取三升一服七合三服夜一服

兩脇脹滿

附論

夫產後兩脇脹滿者由膀胱宿有停水因產惡露下

不盡水壅痞與氣相搏在膀胱故令脇肋脹滿氣與水



相繫故令痛也	方	陳橘皮散 治產後兩脇脹滿心腹壅悶不思飲食	陳橘皮 <small>湯浸去皮白</small> 赤茯苓 枳實 <small>微炒</small> 前胡 <small>去</small>	頭 白朮 厚朴 <small>去粗皮塗生薑</small> 檳榔 <small>各三</small> 木香	人參 <small>去蘆</small> 桂心 芎藭 <small>各半</small> 甘草 <small>一分炙微</small>	右搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分	棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	厚朴丸 治產後兩脇下及心腹脹滿宿有冷氣攻注	膀胱致使脹痛	厚朴 <small>去粗皮塗生薑</small> 京三稜 <small>微火</small> 木香 <small>各一</small> 赤茯苓	苓 乾薑 <small>炮裂</small> 赤芍藥 當歸 <small>剉微</small> 陳橘皮 <small>湯浸</small>	乾 吳茱萸 <small>湯浸七遍</small> 白朮 <small>各三</small> 訶黎勒 <small>煨用</small> 桂	心 <small>各一</small>	右搗羅為末以醋煮麪糊和丸如梧桐子大每於食	前以生薑湯下三十九
--------	---	----------------------	---	---	---	----------------------	-----------------	------------	-----------------------	--------	---	---	--	---------------------	----------------------	-----------





<p>木香丸 治產後兩脇脹滿小腹疼痛</p>	<p>木香 當歸<small>劉微炒</small> 白朮 芎藭<small>各一兩</small> 白芷 乾薑</p>	<p><small>炮裂</small> 檳榔 芫花<small>醋拌炒</small> 厚朴<small>去粗皮塗生薑汁炙令香熟各半兩</small></p>	<p>桂心<small>半分</small> 桃仁<small>三分湯浸去皮尖</small> 雙人麩<small>炒令黃</small></p>	<p>右搗羅為末以醋煮麪糊和丸如梧桐子大每於食</p>	<p>前以生薑酒下二十九</p>	<p>當歸散 治產後血氣攻脇肋脹滿疼痛</p>	<p>當歸<small>劉微炒</small> 赤芍藥 桔梗<small>去蘆頭</small> 乾漆<small>搗碎炒</small> 牛膝</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白朮 桂心 木香 川大黃<small>劉碎微炒</small> 各一兩</p>	<p>右搗羅為散每於食前以熱酒調下一錢</p>	<p>桔梗散 治產後兩脇脹滿小腹疼痛不思飲食</p>	<p>桔梗<small>去蘆頭</small> 當歸<small>劉微炒</small> 芎藭<small>各半兩</small> 大腹皮<small>三分</small> 桂心</p>	<p>陳橘皮<small>湯浸去白</small> 赤芍藥 赤茯苓 延胡索<small>各半兩</small></p>	<p>右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞煎入生薑半</p>	<p>分煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>
------------------------	--	--	---	-----------------------------	------------------	-------------------------	--	-------------------	--	-------------------------	----------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------



當歸湯 療產後血氣脇肋脹滿疼	當歸 <small>分十</small> 芍藥 桔梗 檳榔 枳殼 <small>分各八</small> 桂心
青木香 柴胡 <small>分各六</small>	右咬咀以水二升煎取八合去滓空心分溫二服
乾地黃湯 治產後兩脇滿痛兼百病	乾地黃 芍藥 <small>各三</small> 當歸 蒲黃 <small>各二</small> 生薑 <small>兩五</small> 桂
心 <small>兩六</small> 甘草 <small>兩一</small> 大棗 <small>二十枚</small>	右咬咀以水一斗煮取二升半去滓分服日三
欽定四庫全書	普濟方
枳實散 治產後兩脇脹滿氣壅煩悶	枳實 <small>微炒</small> 木香 當歸 <small>炒</small> 牡丹 <small>各三</small> 桂心 白
木 益母草 <small>各半</small> 檳榔 <small>兩一</small>	右為粗散每服四錢以水一鍾入生薑半分煎至六分去滓每於食前溫服
白荳蔻散 治產後臟腑氣虛兩脇脹滿不思飲食四肢無力	白荳蔻 皮人參 <small>去蘆</small> 桂心 <small>各半</small> 半夏 <small>湯浸七遍</small> 白



<p>木 陳橘皮 <small>湯浸去白瓢</small> 枳殼 <small>三分熬炒</small> 甘草 <small>一分</small></p>	<p>右搗粗羅每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>厚朴散 治產後兩脇脹滿胸腹妨悶不下飲食</p>	<p>厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 赤茯苓 人參 <small>去蘆</small> 當歸 <small>一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>白聖散 治產後腹大堅滿喘不能卧</p>	<p>樟柳根 <small>三兩</small> 大戟 <small>一兩</small> 甘遂 <small>一兩</small></p>	<p>右為細末每服二三錢熱湯調下取大便宣利為度此藥主水氣之勝藥也</p>	<p>桂心散 桂心 當歸 <small>剉微炒</small> 乾薑 <small>剉裂</small> 芫花 <small>醋拌炒</small> 木香</p>
---	--	----------------------------	--	-------------------	--	------------------------	--	--------------------------------------	---



各半 兩	右搗細羅為散每服食前以熱酒調下一錢	治產後腹脹腫疼不可忍	用鼠粘根煮為飲一服即愈	治產後膨脹氣不通轉	用麥蘗為末酒調二三錢服之漸通	匠勝湯 治產後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受之不能運化精微成腹脹胃受之則	欽定四庫全書 普濟方	不得受納水穀而吐逆醫者不識以尋常治脹止	吐藥療之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治	但服必瘥	赤芍藥 半夏 <small>湯洗</small> 澤蘭葉 人參 <small>去蘆</small> 陳皮 <small>去白</small>	各一錢 甘草 <small>炙</small> 生薑 <small>兩半</small>	右為粗末用水一碗同煎至兩盞去滓溫熱分二服	治產後亂吃物早非特腹脇脹滿飲食不快	當歸 鼈甲 <small>以醋少許化礪砂少許用炙黃色各一兩</small> 桔梗 細辛
---------	-------------------	------------	-------------	-----------	----------------	---	---------------	---------------------	----------------------	------	--	--	----------------------	-------------------	---



厚朴	羌活	木香	芎藭	檳榔	草薺
<small>去皮</small>	<small>三</small>	<small>二</small>	<small>各一</small>	<small>分</small>	<small>各一</small>
半兩	藿香	半夏			
<small>銖</small>	<small>銖</small>	<small>銖</small>			
右為細末每服三錢水一盞生薑二片同煎取九分					
空心	和	滓	喫		
治產後雖甚通利但心腹滿悶脇脹咳嗽不食大便不					
通眼澁行坐心腹時痛					
白朮	當歸	桑白皮	大黃	細辛	桂心
<small>各二</small>	<small>各二</small>		<small>各三</small>		
兩	生薑				
<small>兩</small>	<small>兩</small>				
欽定四庫全書			普濟方		
右呔咀以水二升煎一升分三服當得微利即止大					
黃產後不可輕用此緣病熱不得已也					
身體腰脚疼痛					
<small>附論</small>					
產後遍身疼痛者蓋由產後百節開張血脈流散遇					
氣弱則經絡分肉之間血多留滯累日不散則骨節不					
利筋脈急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱					
頭痛也若以傷寒治之則汗出而筋					
動惕手足厥冷					
變生他病但以趁痛散治之若腰脚痛者蓋腎主腰脚					



女人腎位繫於胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也若寒冷邪氣宿滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動蓋胞絡屬腎腎主腰故也

方

趁痛散 治產後身痛氣弱血滯骨節不利筋脈急引

牛膝 當歸 桂心 白朮 黃耆 獨活 生

薑 各半  
兩 甘草 薤白 各一分

欽定四庫全書

普濟方

右咬咀每服半兩以水三盞煎至盞半去滓食前

服陳無擇評曰趁痛散不特治產後氣弱血滯兼能

治太陽經感風頭痛腰痛自汗發熱若感寒傷食

憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛况蓐勞之證尤甚趁

痛散皆不能療不若和劑局方五積散入醋煎用却

不妨又方加桃仁能治腰疼逐敗血祛風濕加桑寄

生半兩尤佳

杜仲散 治產後傷虛腰間疼痛四肢少力不能飲食



<p>杜仲 <small>去粗皮炙微</small> 熟乾地黃 附子 <small>炮裂去</small> 革薺</p>	<p><small>剉</small> 牛膝 <small>去苗</small> 木香 石斛 <small>去根剉</small> 桂心 續斷 <small>各</small></p>	<p><small>兩</small> 五味子 <small>三</small> 當歸 <small>剉微</small> 芎藭 <small>各三</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>煎至六分去滓食前服</p>	<p>石斛散 治產後虛損腰間疼痛四肢無力氣血不和</p>	<p>石斛 <small>去根剉</small> 丹參 附子 <small>炮裂去</small> 延胡索 熟乾地</p>	<p>黃 枳殼 <small>去殼炙炒黃</small> 芎藭 桑寄生 <small>各一</small> 續斷</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸 <small>剉微炒</small> 桂心 <small>三</small> 牛膝 <small>去苗一</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服食</p>	<p>前以溫酒或生薑湯下三十九</p>	<p>杜仲酒 治產後臟虛腰間疼痛肢節不利</p>	<p>杜仲 <small>去粗皮炙微</small> 桂心 丹參 當歸 菴藺子</p>	<p>芎藭 牛膝 <small>去苗</small> 桑寄生 附子 <small>炮裂去</small> 熟乾</p>	<p>地黃 <small>剉各</small> 川椒 <small>半兩去閉口</small></p>	<p>右細剉以生絹袋盛用好酒一斗甕瓶中浸經七日</p>
--	--	--	-----------------------------	------------------	------------------------------	---	--	-------------------	--	-----------------------------	---------------------	--------------------------	---	---	---	-----------------------------



密封後開取每日空心及午食前溫飲一盞		牡丹湯 治產後腰痛沉重舉動艱難		牡丹皮 柴胡 <small>去苗</small> 犀角 <small>鎊</small> 杜仲 <small>去粗皮</small> 當歸 <small>切</small> 桂 <small>焙</small>		枳殼 <small>去皮尖</small> 檳榔 <small>煨</small> 丹參 桔梗 <small>剉</small> 郁李人 <small>湯浸</small>		右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候		人參湯 治產後虛冷氣血不和腰痛		欽定四庫全書 普濟方		人參 當歸 <small>切</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 檳榔 <small>生</small> 桂 <small>去粗皮</small> 甘草		厚朴 <small>炙</small> 鬼箭羽 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 木香 <small>各半兩</small>		右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候		赤芍藥散 治產後血氣壅滯攻刺腰間疼痛		赤芍藥 <small>分三</small> 延胡索 桂心 芎藭 當歸 <small>剉</small> 牡		丹 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 牛膝 <small>去苗</small> 川大黃 <small>剉</small>		枳殼 <small>去瓢</small> 半兩	
-------------------	--	-----------------	--	---	--	--	--	-------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--------------------	--	---	--	--	--	-------------------------	--





右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分次入酒二合煎三二沸去滓食前溫服	獨活 川芎 桂心 芍藥 續斷 生薑 桑	療產後風冷腰痛不可轉者腎經繫於胞脈腎主腰也
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分次入酒二合煎三二沸去滓食前溫服	寄生 <small>各六分</small> 當歸 防風 <small>各八分</small>	右叟咀以水三升煮取一升去滓空心分二服
牛膝散 治產後敗血不散攻刺腰間疼痛日夜不止	牛膝 <small>去苗</small> 川大黃 <small>劉碎微火炒各一兩</small> 桂心 赤芍藥 <small>各三分</small> 羚羊	牛膝散 治產後敗血不散攻刺腰間疼痛日夜不止
羊角屑 劉寄奴 芎藭 當歸 <small>劉微炒</small> 桃仁 <small>湯浸去皮</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢以水一中盞煎五分次入酒二合更煎三二沸去滓食前溫服
沒藥散 治產後餘血未盡攻腰悶疼痛	尖雙人麩炒 微黃各半兩	沒藥 牛膝 <small>去苗</small> 桂心 琥珀 赤芍藥 菴藎子
桃仁 <small>湯浸去皮尖雙人麩炒微黃</small> 狗脊 <small>去毛各一兩</small> 當歸 <small>劉微炒半兩</small>		右為細散每服食前以溫酒調下二錢



仙靈脾散 治產後血氣攻刺腰間疼不可忍	仙靈脾 牛膝 <small>去苗</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 各三兩 鬼箭羽 地龍 <small>令炒</small>	黃沒藥 桂心 威靈仙 骨碎補 <small>各半兩</small>	右為細散每服食前以溫酒調下二錢	丹參丸 治產後虛損氣血不和腰痛難忍	丹參 <small>剉</small> 續斷 <small>剉</small> 當歸 <small>切</small> 牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small> 桂皮 <small>去粗</small> 鬼	箭羽 <small>剉各一兩</small> 沒藥 <small>用醋少許化開半兩</small> 琥珀	右除沒藥外並為末入沒藥拌勻煉蜜和丸如梧桐	欽定四庫全書 普濟方	子大每服三十丸以溫酒下不計時候	續斷飲 治產後腫重痛不可轉側	續斷 芎藭 桂皮 <small>去粗</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 黃耆 <small>剉細</small> 芍	藥 黃芩 當歸皮 <small>去粗</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不	拘時候	芎藭湯 治產後腰痛沉重夫產後腎氣不足或惡露	所出未盡遇風寒客搏皆令氣脉凝滯留注於腰邪
--------------------	---	-----------------------------------	-----------------	-------------------	---	--	----------------------	------------	-----------------	----------------	---	----------------------------	----------------------	-----	-----------------------	----------------------



當歸散 治產後腰痛不能轉側壯熱汗出身體急強	酒下胡桃茶亦得不拘時候	右搗羅為末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼溫	皮 延胡索 威靈仙 各一兩	附子 炮裂去皮 人參 當歸 焙熟乾地黃 桂 粗去	附子丸治產後腰疼不可忍	枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候	右剉如麻豆大每服三錢水一盞入生薑三片棗二	欽定四庫全書 普濟方	炒 石斛 附子 炮裂去皮 各一兩	赤芍藥 延胡索 當歸 切 枳殼 去瓢 炒 牛膝 去苗 酒浸	芍藥湯 治產後氣血凝滯腰重痛	破同煎至七分去滓溫服不拘時候	右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘	湯浸去皮 芍藥 各一兩	芎藭 牛膝 去苗酒 當歸 切 草薢 剉 桂 去粗 桃仁	正相擊故令腰痛也
-----------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------------	-------------	------------------	----------------------	------------	------------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------------	-------------	-----------------------------	----------



羚羊角散 治產後腰痛舉動不得	羚羊角 <small>鎊</small> 紅藍花 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 桂皮 <small>去粗</small> 芍
右搗羅為散每服二錢溫酒調下不拘時候	
熟乾地黃散 治產後氣血凝滯攻腰痛	熟乾地黃 <small>焙三兩</small> 當歸 <small>切炒一兩半</small> 細辛 <small>去蘆葉三分</small> 甘草 <small>炙</small>
進食與藥更進服	吳茱萸 <small>湯浸焙乾炒半兩</small> 芍藥 <small>各一兩</small>
微火煎一二沸一服三合日二夜三利一兩行中間	
右切以酒三升煮取一升去滓內地黃汁并蜜薑汁	
脚疼不下食	生地黃 <small>升汁一</small> 芍藥 甘草 <small>各二兩</small> 丹參 <small>四兩</small> 蜜 <small>合一</small> 生薑
右為細散食前以豆淋酒調下二錢	
生地黃湯 療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手	
當歸 <small>劉微炒</small> 骨碎補 牛膝 <small>去苗</small> 赤芍藥 琥珀 桃	仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 芎藭 <small>各一兩</small>

欽定四庫全書

普濟方



<p>藥<small>各一</small>生乾地黃<small>焙四</small></p>	<p>右粗搗羅每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>治婦人產後遍身疼痛腰背不得轉側手足不得動搖身熱頭疼若作傷寒醫遲則變生他病及婦人女子遍身疼痛脚不能動</p>	<p>牛膝<small>酒浸</small>當歸<small>去蘆</small>白朮黃耆<small>蜜炙</small>肉桂<small>不見火</small>獨活<small>去蘆</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右各等分咬咀每服三錢水一盞半薑五片薤白七寸煎七分去滓熱服</p>	<p>敗醬散 療產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉或痛引腹中如錐刀所刺及疼痛</p>	<p>敗醬<small>各八分</small>當歸<small>各八分</small>川芎芍藥桂心<small>各六分</small></p>	<p>右咬咀以水二升煮取八合空心分溫二服忌葱一方有延胡索北五味各等分無芍藥入酒煎或水酒</p>	<p>同煎</p>
--	--------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------------------	---	---	---	-----------



當歸黃耆湯 治產後失血過多脚腰痠疼轉側不得壯熱汗出氣短心怔身強	當歸 <small>劉焙</small> 黃耆 <small>劉細</small> 芍藥 <small>劉各二</small> 生薑 <small>切焙五兩</small>
右粗搗篩入作八服每服水二盞半煎至一盞去滓溫服	
楮實丸 治一切風勞冷氣女人冷血氣產後腰痛等證	楮實 <small>一觔炒</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small>
欽定四庫全書	普濟方
右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前空心酒下二十九	
生薑湯 療產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胸滿氣急兩脇痛	<small>方見本門惡露不盡類</small>
治腹中惡露不除身強痛方	
用生薑三斤咬咀以水一斗煮取三升分為三服當下惡血	
治產後腰痛起動不得方	



普濟方卷三百五十一	右為末每服三錢空心熱酒調下	石菖蒲 <small>一兩</small> 當歸 <small>半兩</small>	雙俱散 治產後腰痛	煎取三升半去滓分五服日三夜二	右咬咀以水二斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥	欽定四庫全書	普濟方	附子 萆薢 甘草 黃耆 <small>各二兩</small> 生薑 <small>八兩</small> 大棗 <small>二枚</small>	五味子 細辛 款冬花 人參 厚朴 芎藭	羊肉 <small>四兩</small> 杜仲 紫苑 當歸 桂心 白朮 <small>各三兩</small>	羊肉杜仲湯 治產後腰痛咳嗽	四沸空心 和滓熱喫	右杵羅為細末每服三錢水一盞入塩少許同煎三	山茱萸 當歸 胡蘆芭 <small>炒各一分</small> 牛膝 <small>一兩</small>	萆薢 官桂 石斛 茯苓 兔絲子 芎藭

