

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十三 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

虛汗 附論

夫虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗也因之遇風則變為瘧縱不成瘧則虛乏短氣身體柴瘦唇口乾燥以則經水斷絕由津液竭故也

欽定四庫全書

普濟方

方

牡蠣散

出聖惠方

治體虛汗出心煩食少四肢羸弱

牡蠣 兩一

龍骨 兩一

黃耆 兩一

白朮

當歸 剉微炒

桂心

芎藭熟乾地黃 五味子 各半兩

人參

三分去蘆頭

白茯苓 三分 甘草 一分炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六



分去滓不拘時溫服

隱居羊肉湯 出肘後方 治虛汗乏氣不欲飲食氣血卒結顛

倒悶亂

羊肉 三斤 芎藭 一斤 甘草 炙一斤 芍藥 二兩 當歸 二兩 生薑 五兩

右以水一斗五升煮肉取九升去肉內諸藥煮取三

升分溫三服大効一方云大補虛損有黃耆三兩人

參二兩

甘草湯 治產後血虛汗出不止

欽定四庫全書

普濟方

甘草 炙三分 當歸 切焙 人參 各一斤 芎藭 一斤 桂 去粗皮三分

芍藥 一斤 生乾地黄 焙四兩 羊肉 一斤去脂切碎水四大碗煮取汁三碗去油澄清

右除肉外粗搗篩每服三錢匕肉汁一盞煎至七分

去滓溫服不拘時

黃芪湯 出便產須知 治產後汗出血虛為風邪所搗若兩手

拭不及者不可治或產後汗不止因陰虛而得又遇

風邪發為此疾一方有甘草一名延壽湯

黃芪 白朮 防風 熟地黄 牡蠣粉 白茯苓



麥門冬 <small>分 各等</small>	右呶咀每服四錢水一盞半紅棗二箇煎大半盞服				
茯苓湯 治產後虛汗不止心悸恍惚休惕多驚	白茯苓 <small>去黑皮 一兩半</small>	甘草 <small>炙黃 一兩</small>	芍藥 <small>剉炒 一兩</small>	桂 <small>去粗皮 一兩</small>	
麥門冬 <small>去心焙 一兩</small>	當歸 <small>切炒 一兩</small>	黃耆 <small>一兩</small>			
右搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分切棗二枚 擘煎至八分去滓服不拘時					
黃耆飲子 <small>出聖 惠方</small>	治產後體虛瘦四肢少力不思飲食心				
欽定四庫全書 普濟方					
神虛煩汗出口乾	黃耆 <small>剉</small>	人參 <small>去蘆 頭</small>	生乾地黄	五味子	麥門冬 <small>去心</small>
當歸 <small>各一兩 半</small>	牡蠣 <small>燒為粉 一兩半</small>				
右細剉和勻每服半兩水一大盞入薤白五莖豉五 十粒煎至五分去滓不拘時分溫二服					
麻黃根散 <small>出聖 惠方</small>	治產後虛汗不止此陰血裏虛陽氣表 實陽加於陰陰虛不復者汗出不止遇風則變為瘧 或虛乏羸瘦唇口乾燥經水斷絕津液竭也				



白木散 <small>出聖 惠方</small> 治產後體虛汗出四肢乏力腹內疼痛不 思飲食	白木 龍骨 當歸 <small>剉 上各三分</small> 生乾地黄 黃耆 <small>剉</small>
至一盞去滓溫服不計時候	
右粗搗篩每服三錢匕水一盞半棗二枚擘破同煎	
枸杞根皮 <small>二兩</small>	
麻黃根湯 治產後虛汗不止	麻黃根 <small>二兩</small> 牡蠣 <small>燒黑一兩</small> 黃耆 <small>剉一兩</small> 人參 <small>一兩</small> 龍骨 <small>一兩</small>
欽定四庫全書	普濟方
日三	
右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服	
芍藥湯 治產後虛汗不止虛煩憤悶	芍藥 <small>剉炒一兩</small> 當歸 <small>切炒三分</small> 生乾地黄 <small>焙二兩</small> 黃耆 <small>剉一兩</small>
服一方加小麥二合	
當歸 黃耆 麻黃根 牡蠣 <small>煨為粉</small> 人參 粉草	
右各等分呔咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服	
石斛 <small>去根一兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small>	



右剉如麻豆每服三錢匕水一盞小麥五十粒同煎	石斛湯 治產後虛熱汗出不止 石斛 <small>去根</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 白朮 <small>剉炒</small> 秦艽 <small>去苗土</small> 桂 <small>去粗皮</small>	煎七分去滓溫服不計時	右剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚	甘草 <small>炙令黃</small> 一兩	附子湯 治產後榮血虛損汗出日夕不止形體困怠 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 半兩 桂 <small>去粗皮</small> 二兩 生乾地黄 <small>焙</small> 三分 芍藥 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	溫服	右為散每服四錢水一中盞生薑半分去滓不拘時	蒼朮 <small>剉微炒</small> 各二兩	當歸散 <small>出聖惠方</small> 治產後惡露少汗出多虛無力 當歸 <small>剉微炒</small> 白芍藥 木通 熟乾地黄 牡蠣粉	分不拘時溫服	右為散每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六	牡蠣粉 <small>各一兩</small>
----------------------	---	------------	----------------------	--------------------------	---	---------------	----	----------------------	---------------------------	---	--------	----------------------	------------------------



至七分去滓服不拘時	療產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸	類鈴方	甘草 <small>炙一兩</small> 附子 <small>半箇炮裂去皮臍</small> 桂心 芍藥 <small>各一兩半</small>	右呶咀每服三錢水一盞生薑四片棗一枚煎至七分去滓空心服忌猪肉冷水生葱等物	地髓湯 治產後亡陰血虛汗出不止	生地黄 <small>焙</small> 芍藥 當歸 <small>切</small> 芎藭 <small>焙</small> 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服三錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服日三	人參散 治產後虛汗不止煩熱體痛渴燥引飲	人參 芍藥 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 龍膽 <small>各一兩</small>	右為散每服二錢 麝香溫酒調服日三	又方 <small>出聖方</small> 治產後虛汗不止	當歸 黃耆 <small>各一兩</small> 麻黃根 <small>二兩</small>	右呶咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服
-----------	----------------------	-----	---	-------------------------------------	-----------------	---	------------	------------------------	---------------------	--	------------------	-------------------------------	--	--------------------



撲肌散 治汗不止	黑附子 <small>二錢</small> 牡蠣 <small>半兩</small> 鹽 <small>半兩</small> 糯米 <small>一兩</small> 炒	右為末以絹袋盛身上撲之
止汗散 <small>出永類</small> 鈴方 治產後盜汗不止凡多汗者皆可服	牡蠣 <small>煨細</small> 小麥麩 <small>炒令黃色</small>	
人參湯 <small>出永類</small> 鈴方 治產後諸虛不足發熱盜汗	人參 <small>去蘆</small> 川當歸 <small>去頭尾</small>	
右等分為末以豬腰子一雙去脂膜切小片子以水三升糯米半合葱白兩條煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分溫服不拘時	欽定四庫全書	普濟方
牡蠣散 <small>出聖惠方</small> 治產後虛汗不止腠理虛疎	牡蠣 <small>一斤</small> 燒粉 麻黃根 <small>兩</small> 四	
右搗羅麻黃根為細末同牡蠣粉拌勻粉汗		
龍骨散 <small>出聖惠方</small> 治產後虛汗不止	龍骨 <small>兩</small> 一 麻黃根 <small>兩</small> 一	



右為散每服二錢不拘時以粥飲下

吳茱萸散 出聖惠方 治產後體虛汗出心煩食少四肢羸弱

喜熱惡寒

吳茱萸 半兩湯浸七遍微炒 五味子 一兩

右搗篩酒二大盞浸半日煎至一盞三分去滓不拘

時分溫三服

療產後血氣暴虛汗出

用淡竹葉湯三合微溫服之須臾再服一方用淡

欽定四庫全書

普濟方

竹瀝

又方 出便產須知 治產後血痢小便不通臍腹痛刺

用馬齒莧研取汁三大合如無乾者亦可煮一沸

投蜜一匙令停頓服

葶草汁方 治汗出正赤汚衣名曰汗血皆由大喜傷

心喜則氣發血隨氣行婦人產蓐多有此證及膏淋

尿血

以葶草不拘多少搗取汁二升醋二合空腹服一





盞或濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

桂枝附子湯 出千金方 治產後虛風汗出不止小便難四肢

微急難以屈伸者

桂枝 三兩 芍藥 三兩 生薑 三兩 甘草 半兩 附子 一枚 大棗 十二枚

右呶咀以水七升煎取三升分為三服

佛手散 出大全良方 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽

有痰

當歸 一兩 川芎 一兩 黃耆 一兩 北柴胡 一兩 前胡 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右呶咀每服三錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏

梅各一枚薑三片煎至六分去滓溫服如有痰去烏

梅

又方 出聖惠方 治產後虛汗不止

牡蠣粉 一兩 人參 去蘆頭一兩 當歸 剉微炒一兩 白芍藥 一兩

麻黃根 一兩

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六

分去滓不計時候溫服



<p>單方 <small>出朱氏</small>                  集驗方 治產後虛汗</p>	<p>用防風不以多少麩炒赤色為末煎豬皮湯下</p>	<p>虛熱 <small>附論</small></p>	<p>夫新產之後陰血虛弱失於將理則陽氣偏勝使陰陽不能平均身體煩悶唇口乾燥肢節倦痛是為產後虛熱</p>	<p>方</p>	<p>栝子仁丸 治產後虛熱羸瘦困倦補益</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>栝子仁 <small>炒一兩</small> 澤蘭葉 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙剉一兩</small> 當歸 <small>一切焙一兩</small> 芎藭 <small>一兩</small></p>	<p>白朮 <small>半兩</small> 白芷 <small>半兩</small> 桂 <small>半兩</small> 細辛 <small>去苗葉半兩</small> 防風 <small>去蘆一兩</small></p>	<p>人參 牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small> 麥門冬 <small>去心焙各一兩半</small> 生乾地黃 <small>焙</small></p>	<p>石斛 <small>去根各一兩</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙剉半兩</small> 藁本 <small>去苗土半兩</small> 蕪荑 <small>半兩</small></p>	<p>附子 <small>炮裂去皮臍</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small></p>	<p>右粗末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或</p>	<p>米飲下不拘時候</p>	<p>柴胡湯 治產後虛熱久不解漸成勞氣</p>
---	---------------------------	-----------------------------	--	----------	-------------------------	--	---	---	---	--	---	-----------------------------	----------------	-------------------------



<p>柴胡 去苗 一兩                  生乾地黃 焙一兩                  附子 炮裂去皮 一兩                  當歸 一切焙 一兩</p>	<p>人參 一兩                  芎藭 一兩                  黃耆 一兩                  芍藥 一兩                  肉蓯蓉 去粗皮切酒 一兩</p>	<p>石斛 去根 一兩</p>	<p>右剉如麻豆每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>芍藥湯 治產後虛熱骨節煩倦瘦瘁</p>	<p>芍藥 剉一兩                  牡丹皮 一兩                  人參 一兩                  芎藭 半兩                  乾薑 炮半兩</p>	<p>白茯苓 去黑皮 一兩                  甘草 炙一兩                  白薇 一兩                  麥門冬 去心焙 一兩</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>熟乾地黃 焙一兩</p>	<p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>地黃湯 治產後虛熱不解煩倦無力困瘁</p>	<p>熟乾地黃 焙一兩                  附子 炮裂去皮 一兩                  當歸 一切焙 一兩                  人參 三分</p>	<p>柴胡 去苗三分一兩                  白茯苓 去黑皮 三分                  芎藭 三分                  芍藥 三分</p>	<p>肉蓯蓉 切酒浸 一兩                  黃耆 剉一兩</p>	<p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服</p>
--	---	-----------------	--	------------------------	---	--	--	-----------------	---------------------------------	--------------------------	---	--	---	-----------------------------



不拘時候	桂心湯 治產後虛熱狀似勞氣瘦瘁無力 桂 <small>去粗皮</small> 一兩 黃耆 <small>剉一</small> 兩 芎藭 <small>一</small> 兩 當歸 <small>切焙</small> 半兩 赤芍藥 <small>剉一</small> 兩
不拘時候	甘草 <small>炙一</small> 兩 人參 <small>一</small> 兩 附子 <small>炮裂去皮</small> 半兩
右粗搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一枚 擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候	當歸湯 治產後血虛肢體壯熱煩悶困瘁不食 當歸 <small>切焙一</small> 兩半 黃耆 <small>剉一</small> 兩半 芍藥 <small>一</small> 兩 桂 <small>去粗皮</small> 一兩 芎藭 <small>一</small> 兩
右粗搗篩每服二錢匕羊肉汁一盞同煎至七分去 滓溫服不拘時候	欽定四庫全書 普濟方
香豉湯 治產後虛羸肌肉枯瘁肢體虛弱 豉 <small>半</small> 兩 豬腎 <small>一隻去脂</small> 膜作四片 當歸 <small>切焙</small> 半兩 葱白 <small>三莖</small> 切 人參 <small>半</small> 兩	
右將當歸人參桂麤搗篩每服三錢匕水三盞入豬 腎葱白豉米煎取一盞半去滓空心日午臨卧溫服	桂 <small>去粗皮</small> 半兩 白粳米 <small>淘一</small> 合



芍藥湯 治產後虛熱煩悶瘦瘁	芍藥 一兩 知母 兩半 甘草 兩 炙一 桂 一兩 去粗皮 黃芩 一兩 去黑皮
右麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服	人參 兩 生乾地黄 兩 焙三 黃耆 兩 剉二
不拘時候	蜀漆湯 出千金方 治產後虛熱往來心胸中煩悶滿骨節疼
及頭痛壯熱晡時輒甚又似微瘧	蜈母 二兩 知母也 芍藥 兩 蜀漆葉 兩 甘草 兩 炙一 黃芩 兩 一
欽定四庫全書	普濟方
桂心 兩 生地黄 斤一 黃耆 兩 五	右切以水一斗先煎地黄取七升去滓下諸藥煮取
二升半分三服湯療寒熱不損人忌如常法	芍藥湯 出千金方一名 桂心牡蠣散 療產後虛熱頭痛身體發熱腹
中拘急疼痛	白芍藥 兩 五 生乾地黄 兩 五 黃芩 兩 二 兩 千金 盟云 若通
右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服一	桂心 兩 牡蠣 兩 五



方治產後頭疼食後服腹痛食前服此方不傷損人 無毒	
八仙湯 治煩悶煩悶者虛熱也血氣有陰陽臟腑有 虛實實則生熱虛則生寒常服溫補藥而積溫成熱 致發煩渴名曰客熱經下少而煩熱血熱也煩滿短 氣者虛熱也煩渴而嘔吐痰熱也妊娠煩燥者子煩 也產後口乾煩渴心下悶痞者氣虛也煩悶之疾八 仙湯主之	
欽定四庫全書 普濟方	
赤茯苓 麥門冬 知母 前胡 半夏麩 各二錢	右咬咀每服三錢水一盞入甘草三寸煎至七分空 心熱服
獨聖湯 治煩熱	麥門冬 烏梅 核去
右咬咀等分用水一碗煎至八分露一宿清晨服之	
無憂散 出華陀中 藏經方 治產後發熱	琥珀 一兩 研 生地黃 半斤 切



右將地黃於銀器中炒煙盡合地上出火毒乳鉢內  
研為末每一兩琥珀末二錢和勻用童子小便與酒

中半調下一錢日三服

薤白湯

出朱氏  
集驗方

治產後胸中煩熱逆氣

薤白

二兩

半夏

二兩

甘草

二兩

人參

二兩

栝樓根

一兩

麥門冬

半兩

右呔咀水一斗三升煮四升分五服熱甚加知母一兩

虛渴

附論

產後虛渴者血虛內亡津液故也血為陰陰虛則陽勝

欽定四庫全書

普濟方

勝則生熱虛熱熏蒸津液內涸咽乾口燥故令渴而引

飲也凡婦人產後一二日漸熱口乾可用新汲水調玉

燭散或水調甘露散服亦妙勿作虛寒治之 煩渴者

本起於腎虛而或飲之所發也膀胱為津液之腑宣行

陽氣上蒸於肺化水液滋潤五臟調養骨髓其次為肌

膚為血肉上為涕淚下為溲溺陽無陰而不降陰無陽

而不升陰陽阻隔氣血不交遂令發渴或耽嗜酒肉多

食辛辣好食熱麵恣性荒淫將養失理耗損津液好酒



虛氣積於肺熱氣聚於脾脾經受熱腎水乾枯故成渴  
疾治之宜與獨聖湯主之

方

地黄當歸湯 治產後血虛煩渴飲食不進

熟乾地黄焙 赤石脂各二兩 當歸切 朮占斯 地榆

黃連去鬚 白茯苓去黑皮 天雄炮裂去 黃耆剉各一兩

黃芩去心 桑耳 紫葛剉 麻黃去根節各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎

欽定四庫全書

普濟方

至八分去滓溫服

乾地黄湯 治產後下血過多虛煩熱渴

生乾地黄焙三分 芍藥一兩 芎藭一兩 桔梗炒三分 丹參一兩

當歸切微炒三分 乾薑炮裂半兩 白茯苓去黑皮一兩 知母焙半兩

人參一兩 葛根剉三分 甘草炙半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時

石斛丸 治產後虛渴或脫血過多臟腑虛渴骨節煩





熱倦怠	石斛 <small>去根</small> 牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small> 澤瀉 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 桂 <small>去粗皮</small>	杜仲 <small>去粗皮炒剉</small> 山茱萸 山芋 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small>	鹿茸 <small>酥炙去毛</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 生乾地黄 <small>微炒各一兩</small>	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸煎棗湯下	不拘時候	黑神丹 <small>出御藥院方</small> 治婦人產後大發熱消渴不止煩躁不休或汗病後胃脘停水者並宜服之	欽定四庫全書	普濟方	黑附子 <small>炮裂去皮臍一兩</small> 天麻 <small>去蘆頭</small> 天南星 <small>炮裂</small> 桂 <small>去粗皮</small>	半夏 <small>漿水煮熟</small> 麻黃 <small>去根節各一兩半</small> 草烏頭 <small>一兩炮裂去皮臍</small>	乾薑 <small>炮裂一兩半</small> 白附子 <small>炮黃色半兩</small> 麝香 <small>去毛細研一兩</small> 天雄	二兩慢火上炙熱好酒內蘸如此七徧無令折藥力更用童子小便內蘸七徧掘一坑子納深五寸先用熱火坑內炙乾去火坑內灑酒半升入天雄在內用磁碗蓋定週迴泥固不教漏氣冷定取出之用	右各修製訖一處碾為細末煉和搜成劑約搗千餘杵丸如梧桐子大發熱渴用蜜水化服欲出汗熱酒
-----	---	--	---	-----------------------	------	--	--------	-----	---	---	--	--	--



<p>化服汗病後胃脘硬停水依前用蜜水化服一九</p> <p>竹葉湯 <small>出千</small> 治產後虛渴少氣力</p>	<p>竹葉 <small>三升</small> 生薑 <small>三兩</small> 半夏 <small>三兩</small> 大棗 <small>十四枚</small> 小麥 <small>五合</small> 茯苓 <small>一兩</small></p> <p>人參 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>五兩</small></p>	<p>右呔咀以水九升煮竹葉小麥生薑棗取七升去滓</p> <p>內諸藥更煎取二升半一服五合日三夜一</p>	<p>葛根飲 治產後虛煩熱渴</p> <p>葛根 <small>兩</small> 人參 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>半兩</small> 桂 <small>一兩</small> 芎藭 <small>兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>甘草 <small>兩</small> 檳榔 <small>二枚</small> 麥門冬 <small>半兩</small> 赤芍藥 <small>兩</small></p>	<p>右為粗末每服三錢水一錢煎七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>黃耆湯 治產後氣血虛之內燥引飲心下煩悶</p> <p>黃耆 <small>三分</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 當歸 <small>切微炒</small> 桑寄生 <small>微炙各半兩</small></p>	<p>陳麴 <small>微炒</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 桔梗 <small>炒</small></p> <p>右為粗末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>不拘時候</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---	-------------



菜一方無大棗	右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即瘥忌菘	麥門冬 <small>生四兩</small>	蘆根 <small>切一升</small> 括蕒 <small>三兩</small> 人參 <small>三兩</small> 甘草 <small>三兩</small> 茯苓 <small>三兩</small> 大棗 <small>二十枚</small>	蘆根飲 <small>出永類 鈴方</small> 療產後大渴不止	黃麥門冬有牡蠣粉等分	右呶咀以水一斗二升煮取六升分六服一方無地	大棗 <small>二十枚</small> 土瓜根 <small>五兩 崔氏用蘆根</small>	欽定四庫全書 普濟方	括蕒根 <small>四兩</small> 人參 <small>三兩</small> 麥門冬 <small>三兩</small> 甘草 <small>崔氏不用</small> 乾地黄 <small>各二兩</small>	又方 <small>出千 金方</small> 治產後渴不止	甘草二錢訶子肉一錢	右為末煉蜜丸服或嚼或熟水吞下二三十九丸可加	五味子 <small>三錢</small> 烏梅肉 <small>一錢</small>	無度當養血通氣回津補腎則安	回津丸 <small>出便產 須知</small> 治產後虛渴去血多津液少腎氣虛飲	白芍藥 <small>一錢</small> 白朮 <small>二錢</small> 澤瀉 <small>一錢</small> 茯苓 <small>一錢</small> 川芎 <small>一錢</small> 當歸 <small>二錢</small>
--------	----------------------	------------------------	---	---------------------------------------	------------	----------------------	---	---------------	--	------------------------------------	-----------	-----------------------	---	---------------	---	--



竹葉湯 治產後虛渴 竹葉 一兩 甘草 兩 <small>炙半</small> 人參 兩 <small>半</small> 小麥 兩 白茯苓 兩 <small>去黑皮半兩</small> 半夏 一分 <small>薑汁製</small> 麥門冬 二兩 <small>去心焙</small> 右搗粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候
延胡散 治產後血渴不止 <small>出濟生 拔粹方</small> 延胡索 鬱金 乾葛 桂心 青皮 枳殼 <small>製等分</small>
右等分並以好醋浸一宿焙乾杵為細末每服一錢
欽定四庫全書 普濟方
冷橘皮湯調下不過三服即瘥
麥門冬人參湯 治產後虛渴引飲 麥門冬 焙 <small>去心</small> 人參 甘草 <small>炙</small> 括蕒根 生乾地黄 <small>焙</small>
王瓜根 兩 <small>各一</small>
右粗搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服
熟地黄散 治產後虛渴不止少力脚弱眼昏頭眩飲食無味 <small>出危氏方一 名地黄湯</small>



地黃散 治產後血虛煩熱引飲不止	代之	至一盞去滓放溫時時呷之如無紅花子以乾胭脂	右等分為末每服三錢水一盞半淡竹葉一把同煎	紅花子 人參 乾葛	又方 治產後血渴甚者	稍熱服日三	右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食前	欽定四庫全書	普濟方	乾薑 <small>炮一兩</small> 陳粟米 <small>炒二兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	薑米湯 治產後虛乏津液衰耗燥渴不止	右為散每服二錢匕新汲水調下日三	石菖蒲 <small>一兩</small> 栝蔞根 <small>一兩</small> 黃連 <small>去鬚半兩</small>	菖蒲散 治產後津液減耗虛渴引飲	三箇煎至七分去滓食前服一方無棗煎	右剉散每服四錢水二盞糯米一撮生薑三片棗子	熟乾地黃 <small>一兩</small> 人參 <small>三兩</small> 麥門冬 <small>二兩</small> 栝蔞根 <small>四兩</small> 甘草 <small>半兩</small>
-----------------	----	----------------------	----------------------	-----------	------------	-------	----------------------	--------	-----	--	-------------------	-----------------	--	-----------------	------------------	----------------------	--



療產後血渴疾	用蒲黃羅細每服二錢溫米飲調下不渴住服	治產後血渴不止	一盞渴疾自止	用縮砂皮不拘多少煎湯百沸候通口飲之不過	治產婦渴疾神効	用蜜不以多少煉過熟水溫調服即止	治產後渴	用雞子一箇打煎水一盞衝之揉蓋少時服	治婦人產後口乾舌縮渴不止	服不拘時	右等分呔咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫	黃芩散 治產後血渴飲水不止	黃芩 麥門冬	右為散每服三錢匕溫酒調下溫粥飲調亦得日三	生乾地黄 <small>焙一兩</small> 熟乾地黄 <small>焙四兩</small>
--------	--------------------	---------	--------	---------------------	---------	-----------------	------	-------------------	--------------	------	----------------------	---------------	--------	----------------------	---



用生蓮子心為末以米飲調下三錢服之立愈
見睨丸 治產後口乾痞悶此證蓋因產後榮衛大虛
血氣未定食麪太早胃不能消化麪食之毒結聚於
胃腕上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識
認為胸膈壅滯以藥下之萬不一應服見睨丸則愈
或云未必只因食麪產母內積憂煩外傷燥熱飲食
甘辛亦令口乾痞悶當隨其所因調之可也宜四物
湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當
欽定四庫全書 普濟方
隨經為治又恐是乳欲行氣血弱使然
薑黃 三稜 華澄茄 陳皮 良薑 人參
莪茂 <small>各等分</small>
右為細末用蘿蔔湯煮爛研將汁煮麪糊為丸如
梧桐子大用蘿蔔湯下三十九丸或子煎湯下治食麪
早胃不能化 評曰傷食可用見睨丸若煩心所致
不宜用
四物湯



當歸 人參 芍藥 川芎分等  
烏梅煎如別傷燥熱當察所因調之為善

心虛驚悸 附論

夫產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受風邪風邪傳於心則驚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣

欽定四庫全書

普濟方

方

治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂一名牛黃散

麥門冬 人參各八錢 牛黃研 白薇各二錢 茯神 獨活

天竺黃 遠志 生地黄一作熟地黃 朱砂飛 防風

甘草 龍齒研各四錢 龍腦 麝香並細研各一錢

右為末用薄荷酒調下二錢

大遠志丸 治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍惚惚腹中拘急痛夜卧不安胸中吸吸少氣內補





傷損益氣安定心神亦治虛損	遠志 甘草 乾地黄 桂心 茯苓 麥門冬	人參 當歸 白朮 澤瀉 獨活 菖蒲	薯蕷 阿膠	右為末蜜和丸如大豆末食温酒服二十九日三不知稍增至五十九丸若大虛身體冷少津液加鍾乳三兩為善	遠志丸 治產後臟虛心神驚悸志意不安腹中急痛	欽定四庫全書 普濟方	遠志 心黃耆 白茯苓 桂心 麥門冬 獨活	人參 去蘆頭 當歸 炒 白朮 鍾乳粉 阿膠 搗碎炒	栝子仁 菖蒲 熟乾地黄 薯蕷	右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大不拘時候温酒下二十九	丹砂丸 出聖惠方 治產後風虛心神驚悸或時煩悶志意不定	丹砂 一兩 細研 水飛過 龍齒 三分 細研 鐵精 三分 細研 金薄 十一片 細研
--------------	---------------------	-------------------	-------	--	-----------------------	---------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	--



不自覺知	茯苓散 治產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂	葉三七片煎至七分去滓無時服	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚竹	菖蒲 三錢 桑寄生 三錢	麥門冬 一兩 甘草 一兩 黃耆 一兩 桂心 一兩 當歸 一兩 人參 一兩	白茯苓 半兩 熟乾地黄 半兩 遠志 一兩 白芍藥 一兩	欽定四庫全書 普濟方	失常心中憤憤	白茯苓散 出聖惠方一名 熟乾地黄散 治產後心神驚悸不定語言	芍藥湯 治產後血氣虛弱心下驚悸夢寐不安妄見	鬼物 方見本門虛 羸類計二味	桐子大每服二十九丸不拘時以金銀湯下	右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧	琥珀 半兩 人參 三分 茯苓 兩 生乾地黄 三分	牛黃 一分 麝香 一分 栝子仁 兩 菖蒲 兩 遠志 半兩
茯苓 遠志 人參 麥門冬 桂心 白芍藥															



<p>生地黃 <small>一方作熟地黃</small> 當歸 龍齒 羚羊角 <small>各等分</small></p>	<p>右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分去滓溫服不拘時</p>	<p>龍齒散 <small>出聖惠方一名熟地黃散</small> 治產後心虛驚悸神思不安</p>	<p>龍齒 黃耆 白薇 生地黃 <small>各一兩</small> 人參 茯神</p>	<p>遠志 羌活 甘草 桂心 防風 <small>各半兩</small></p>	<p>右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分去滓無時服一方無黃耆有荊芥半兩一方用熟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>地黃</p>	<p>療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不定 <small>出水</small></p>	<p><small>類鈐方</small></p>	<p>上等銀 <small>一升</small> 桂心 <small>六分</small> 甘草 <small>六分</small> 細辛 <small>四分</small> 人參 <small>八分</small> 生薑 <small>八分</small></p>	<p>遠志 <small>八分</small> 茯神 <small>八分</small> 生地黃 <small>二分</small> 龍骨 <small>二十分</small> 棗子 <small>一枚</small></p>	<p>右呶咀以水八升煮銀至一升半入藥煎至一升分</p>	<p>作三服溫進</p>	<p>白羊心湯 <small>出聖惠方</small> 治產後內虛心神驚悸志意不定皆為</p>
---	-------------------------------------	--	--	--	---	-------------------	-----------	---	---------------------------	---	---	-----------------------------	--------------	---



風邪所攻

白羊心 一枚細切以水六中 熟乾地黄 分三 白芍藥

牡蠣 搗碎炒 防風 去蘆 人參 去蘆 遠志 去心 黃耆 剉

獨活 茯神 甘草 炙微赤剉

右為散每服三錢以羊心汁一中盞煎至六分去滓

不拘時溫服日三

茯神散 療產後心虛驚悸志意不定煩躁恍惚

茯神 當歸 黃芩 麥門冬 甘草 酸棗仁

欽定四庫全書

普濟方

人參 芍藥 白蘚皮 各三兩 大棗 七枚

右為粗末以水二升煮取七合去滓溫服

遠志湯 出千金方 治產後忽若心中衝悸不定志意不安言

語錯誤惚惚憤憤情不自覺

遠志 麥門冬 人參 甘草 當歸 桂心 各二兩

芍藥 一兩 茯苓 五兩 生薑 六兩 大棗 二十枚

右為末以蜜棗膏和丸三升去滓分服日三贏者分

四服產後得此正是心虛所致無當歸用芍藥若其



人心胸逆氣加半夏三兩

甘草湯 出千金方 治產後心虛不足驚悸心神不安吸吸乏氣

或若恍恍惚惚不自知覺者

甘草 遠志 菖蒲 各三兩 人參 麥門冬 乾薑

茯苓 各二兩 澤瀉 桂心 各一兩 大棗 五十枚

右為末蜜丸如大豆酒服二十九日四五服夜再服

不知稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增乾薑

人參丸 出千金方 治產後大虛心悸志意不定不自覺恍惚

欽定四庫全書

普濟方

恐畏夜不得眠虛煩少氣

人參 甘草 茯苓 各三兩 麥門冬 菖蒲 澤瀉

薯蕷 乾薑 各一兩 桂心 一兩 大棗 五十枚

右為末以蜜棗膏和丸如梧桐子大未食酒服二十

九日三夜一不知稍增若有遠志肉二兩為善若風

氣內當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

龍齒散 治產後臟氣虛心神驚悸不自覺知語言錯

誤志意不定



<p>龍齒 遠志 人參<small>去蘆頭</small> 熟乾地黄 甘草<small>剉微赤</small></p> <p>茯神 當歸<small>剉微炒</small> 白芍藥 麥門冬<small>去心焙</small> 牡蠣<small>燒為粉各一兩</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞入艾葉三七片生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服</p> <p>羊心湯 治產後血氣驚悸神志不寧</p> <p>羊心 一枚以水五盞煎取三盞汁用 甘草<small>炙一兩</small> 遠志<small>去心半兩</small> 芍藥<small>剉</small></p> <p>防風<small>去叉半兩</small> 生乾地黄<small>焙一兩半</small> 牡蠣<small>熬各一兩</small> 羚羊角<small>銹屑半兩</small></p> <p>人參<small>一兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>右將八味麤搗篩每服三錢匕水煮羊心汁一盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p> <p>茯神湯 治產後忽若心中衝悸或志意不定恍惚惚言語錯謬心虛所致</p> <p>茯神<small>四兩</small> 人參<small>三兩</small> 茯苓<small>三兩</small> 芍藥<small>二兩</small> 甘草<small>二兩</small> 當歸<small>二兩</small></p> <p>桂心<small>二兩</small> 生薑<small>八兩</small> 大棗<small>三十枚</small></p>	<p>右咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三良</p> <p>人參散<small>出聖惠方</small> 治產後臟虛心忪驚悸語言錯亂</p>
---	--------------------------	--	--



<p>人參<small>去蘆頭</small> 茯神 麥門冬<small>焙</small> 羚羊角屑 黃芩</p>	<p>犀角屑 龍齒<small>各一兩</small> 白蘚皮<small>半兩</small> 甘草<small>微赤剉</small></p>	<p>右搗篩每服二錢匕水一中盞煎至六分去滓入竹</p>	<p>瀝半合更煎一兩沸不拘時候溫服</p>	<p>遠志湯 治產後心虛驚悸夢寐不安</p>	<p>遠志<small>去心</small> 龍腦 人參 茯神 桂皮<small>去粗</small> 芍藥<small>剉</small></p>	<p>黃耆<small>剉</small> 麥門冬<small>去心焙</small> 各半兩</p>	<p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服不</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>拘時候</p>	<p>茯苓湯<small>出千金方</small> 治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍惚</p>	<p>惚心中憤憤此皆心虛所致</p>	<p>茯苓<small>五兩一方</small> 甘草<small>二兩一方</small> 芍藥<small>二兩</small> 桂心<small>二兩一方</small></p>	<p>當歸<small>二兩一方</small> 生薑<small>六兩一方</small> 麥門冬<small>一升</small> 大棗<small>三十枚</small></p>	<p>右呔咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三無當</p>	<p>歸用芎藭若苦心志不定加人參亦可內遠志二兩</p>	<p>若苦煩悶短氣加生竹葉一斤先以水一斗三升煮</p>
--	---	-----------------------------	-----------------------	------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------	------------	---	--------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



竹葉取一斗內藥若有微風加獨活三兩麻黃二兩	桂心二兩用水一斗五升若頸及脊背膊强者加獨	活葛根各三兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用水一	斗五升	安心湯 <small>出千金方</small> 治產後心衝悸不定恍惚不自知覺	言語錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致	遠志 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 人參 茯神 當歸 芍藥 <small>各三兩</small>	麥門冬 <small>一升</small> 大棗 <small>三十枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三若苦	虛煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹葉取	一斗內藥若胸中少氣者益甘草三兩為善	產乳七寶散 <small>出永類銓方</small> 療初產後服之調和血氣補虛安	神壓驚悸	辰砂 桂心 當歸 川芎 人參 白茯苓	羚羊角 <small>燒存性已上各二錢</small> 乾薑 <small>一錢產科各等分</small>	右為末每服三錢用羌活豆淋酒下將護產婦用之
----------------------	----------------------	----------------------	-----	--	--------------------	--	---	---------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	------	--------------------	---	----------------------





煎金銀湯調放溫服空心日午臨卧各一	右先以五味搗羅為散再入研者藥研勻每服二錢	熟乾地黄 <small>焙用</small> 半兩 鉛粉 <small>研半</small> 兩	琥珀 <small>研一</small> 兩 人參 <small>半</small> 兩 白茯苓 <small>去黑皮</small> 一兩 遠志 <small>去心</small> 半兩 甘草 <small>炙一分</small>	亂不眠	琥珀散 <small>出聖</small> 治產後心氣不足驚悸不安言語不定錯	蓋煎至七分去滓通口服不拘時候	右粗搗篩每服二錢匕生薑三片棗一枚擘破水一	欽定四庫全書 普濟方	芍藥 <small>剉各</small> 半兩 當歸 <small>切</small> 焙桂 <small>去粗皮</small> 各一兩	人參 <small>一</small> 兩 遠志 <small>去心</small> 半兩 白茯苓 <small>去黑皮</small> 二兩 麥門冬 <small>去心</small> 焙	人參湯 治產後驚悸不安	參虛顫加茯苓以意斟酌日二夜一服	悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人	若覺心胸煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當歸心	去心煎水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下	如不飲酒用清米飲調下如覺心煩熱悶以麥門冬
------------------	----------------------	--	--	-----	--	----------------	----------------------	---------------	---	---	-------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<p>茯神湯 治產後虛驚心氣不安</p>	<p>茯神 <small>去木</small> 二兩 人參 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 芍藥 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small></p>	<p>當歸 <small>切</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各一兩</p>	<p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>不拘時候</p>	<p>白茯苓丸 <small>出聖</small> 治產後心虛驚悸神不安定</p>	<p>白茯苓 <small>一兩</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> 琥珀 桂心 人參 <small>去蘆</small></p>	<p>遠志 <small>去心</small> 菖蒲 栝子仁 <small>各半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大不拘時候以粥飲下三十丸</p>	<p>人參湯 治產後虛驚心神恍惚</p>	<p>人參 <small>剉</small> 麥門冬 <small>去心</small> 木通 <small>剉</small> 芍藥 <small>各二兩</small> 甘草 <small>炙</small></p>	<p>羚羊角 <small>鎊屑</small> 一分</p>	<p>右粗搗篩每用水三盞先煮羊肉三兩取汁一盞去</p>	<p>肉入藥末三錢匕再煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>琥珀地黄丸 治產後驚悸亂道言語如見鬼狀精神</p>
----------------------	--	---	-----------------------------	-------------	---	--	--	-------------------	-------------------------------------	----------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------



不定者研好硃砂酒調下局方龍虎丹三丸作一服  
兼服此藥

南番琥珀別研延胡索糯米同炒當歸各一兩蒲黃炒香

生薑洗研裂汁留滓以生薑汁於銀石器內炒地黃滓地黃汁炒生薑滓各至乾堪為末則止

生地黄各二斤研裂汁留滓

右為末煉蜜丸如彈子大食前當歸湯化一丸服

麥門冬湯 治產後心虛驚悸恍惚不安

麥門冬去心焙半兩熟乾地黄焙一兩白茯苓去黑皮甘草炙剉

欽定四庫全書

普濟方

芍藥剉各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗一枚

擘破煎至七分去滓溫服不拘時候

療心虛多驚及產後敗血諸疾出永類鈐方

辰砂 琥珀 沒藥並細研當歸各等分

右為末每服三錢空心日午臨卧白湯調服

治產後血邪安心止驚悸

用自然銅以酒磨服之



傷寒 附論

夫人觸冒寒氣而為病者謂之傷寒產婦血氣俱虛日月未滿而起早勞動為寒所傷則浙浙惡寒翕翕發熱頭顱肩背骨節皆痛至七八日乃瘥也 凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之劑與服必効如玉露散或四物湯以生地黄易熟地黄加北柴胡等分煎服或人參當歸散秦芫

欽定四庫全書

普濟方

鱉甲散人參輕骨散人參百解散逍遙散皆可選用多見不學無聞纔見產後發熱不退便以為熱入血室便以小柴胡湯竟不可救者亦有用竹葉石膏湯而死者亦有見前失而投以溫劑其熱愈熾者諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰臆度枉傷人命殊不知此等病狀是產後去血過多而陰虛發熱亦有寒極生熱但以上件之藥以脉證選用無不獲安若是陰陽不和乍寒乍熱宜增損四物湯如敗血不散者宜奪命丹大



葛黃 滋耆 腸人 則參 麻以 人扶 枳虛 殼也 助退 陽熱 則柴 乾薑 薑良 其薏 問肌 採則 撫紫 雖蘇 未乾	療則 不可 不扶 扶虛 枳殼 助退 陽熱 則柴 乾薑 薑良 其薏 問肌 採則 撫紫 雖蘇 未乾	此可以 問津 索塗 矣雖 然知 安胎 則不 可調 氣也 當歸 川芎	主大便 秘澀 又蜜 導一 法真 可活 人然 則產 婦證 治觀	入子宮 郭稽 中以 枳殼 防風 一分 甘草 減半 末之 點服	薑大劑 濃汁 為產 前發 散以 小柴 胡湯 去半 夏和 解熱	官桂芍 藥甘草 半之 薑棗 同煎 為解 表消 瘀以 葱白 生	白術等 而細 末糯米 飲調 劑為 孕婦 安胎 以紅 花一 分	血之劑 則不 可輕 進也 朱氏 以阿 膠桑 寄生 人參 茯苓	何川芎 蒲黃 赤芍 藥生 地黃 為要 藥他 如內 補攔 住敗	夏桃仁 大黃 墮胎 及燥 熱等 輩則 不可 輕用 也消 瘀者	理之安 胎者 何桑 寄生 阿膠 縮砂 為要 藥他 如桂 枝半	曰產前 安胎 產後 消瘀 於是 遵依 條例 斟酌 輕重 而調	抵當湯 丸之 類言 之詳 矣抑 產前 產後 治法 將何 擇焉	也前于 吐血 下血 兩條 併以 犀角 地黃 湯桃 仁承 氣湯	欽定四庫全書 普濟方	見怪狀 是則裏 無留邪 熱隨血 散所謂 不治自 愈者此	之而愈 者此也 至如傷 寒發熱 經水適 來晝醒 暮澀如	適斷者 是則血 結而不 行當以 小柴胡 湯散之 所謂治	隨其實 而取之 傷風經 日續生 寒熱發 作似瘡 而經水	日熱除 而胸滿 譏語者 是則邪 氣結於 胸脇當 刺期門	解世俗 之惑蓋 婦人以 血為主 發熱惡 寒經水 適來經	哉要之 月事去 來產前 產後男 子所無 請發明 其蘊以	誠然之 筆削也 於某證 則見有 某藥曷 嘗以男 女為別	斟酌乎 曰傷寒 三百九 十七條 一百十 有三方 此張氏	之類雖 當發熱 汗如麻 黃證不 可取汗 毋令過 多以意	過多津 液燥少 陰陽俱 虛大凡 有疾如 中風傷 寒時氣	調經散 五積散 加醋煎 却効王 子亨云 婦人新 產去血
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<p>備古人之理然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人之              意婦人產後亡血過多故令驚冒其脈微嘔不能食              大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒              家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出              所以謂產婦忌汗出者亡陰血陽氣獨盛故當汗出陰              虛不復所以便堅而嘔不能食也方可用小柴胡湯加              生乾地黃主之</p>	<p>方</p>	<p>人參湯 治產後傷寒頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼              寒壅欬嗽鼻塞聲重</p>	<p>人參 赤茯苓<small>去黑皮</small> 當歸<small>切炒</small> 前胡<small>去蘆頭</small> 羌活<small>去蘆頭</small></p>	<p>欽定四庫全書              普濟方</p>	<p>芎藭<small>剉</small> 白朮 柴胡<small>去苗</small> 枳殼<small>去穰</small> 桔梗 甘草<small>炙</small>              獨活<small>去蘆頭</small> 各一兩</p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片薄荷五葉              煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>前胡散<small>出聖惠方</small> 治產後傷寒頭目疼痛四肢煩熱心胸滿              悶不欲食飲</p>	<p>前胡<small>三分去蘆頭</small> 石膏<small>二兩</small> 麻黃<small>一兩去根節</small> 葛根<small>剉</small> 人參<small>去蘆頭</small></p>	<p>黃芩 芎藭 枳實<small>微炒</small> 赤芍藥 甘草<small>炙</small></p>
---	----------	--	---	------------------------------------	--	---	---	--	---



半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 桂心 <small>已上各半兩</small>	右為散每服四錢以水一中入生薑半分豉五十粒	葱白五寸煎至六分去滓稍熱頻服以微汗為効	半夏散 <small>出聖惠方</small> 治產後傷寒欬咽喉不利四肢煩疼	半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥 細辛	白朮 桂心 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 甘草 <small>炙微赤剉已</small>	前胡 <small>去蘆頭</small> 麻黃 <small>根節</small> 杏仁 <small>三分湯浸去皮尖</small>	右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	去滓不拘時候溫服	桂心散 <small>出聖惠方</small> 治產後傷寒頭目四肢俱疼心胸煩熱	桂心 <small>兩</small> 石膏 <small>兩</small> 麻黃 <small>三分</small> 荆芥 <small>三分</small> 赤芍藥 <small>三分</small>	葛根 <small>三分</small> 柴胡 <small>一分</small> 芎藭 <small>兩</small> 人參 <small>半兩</small> 細辛 <small>半兩</small>	甘草 <small>一分炙微赤剉</small>	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	煎至六分去滓溫服如人行五七里再服以得汗出	為度
--	----------------------	---------------------	---	---	---	---	----------------------	---------------	----------	--	--	--	-----------------------------	----------------------	----------------------	----



桂枝湯 治產後傷寒頭目昏痛體熱煩悶夫產後血氣俱弱邪氣易襲藏於膚腠之間與正氣相搏則令頭痛體疼發熱惡寒是為產後傷寒之證汗下之方比常用之宜輕不可一槩也	
桂枝	<small>去粗皮</small>
麻黃	<small>去根節煎</small>
前胡	<small>去蘆頭</small>
芍藥	
柴胡	<small>去苗</small>
人參	
當歸	<small>切</small>
甘草	<small>炙</small>
芎藭	
石膏	<small>各一兩</small>
右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候	
欽定四庫全書	
普濟方	
前胡湯 治產後傷寒發熱頭疼體痛欬嗽痰壅	
前胡	
麻黃	
柴胡	
人參	
桔梗	
芎藭	
細辛	
枳殼	
甘草	
半夏	
右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切煎至七分去滓溫服不拘時候	
麻黃散 <small>出聖惠方</small> 治產後傷寒三日已前頭項腰脊俱痛發汗不出煩躁者	
麻黃	<small>一兩去根節</small>
桂心	<small>三分</small>
杏仁	<small>半兩湯浸去皮尖</small>
白朮	<small>三分</small>





<p>人參 <small>三分去蘆頭</small> 厚朴 <small>三分去蘆汁炙令香熱</small> 甘草 <small>半兩炙</small></p> <p>乾薑 <small>半兩炮裂</small> 芎藭 <small>三分</small> 附子 <small>三分炮裂去皮臍</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓稍熱服以衣覆取微汗如人行五七里未汗即再服</p>	<p>前胡散 <small>出聖惠方</small> 治產後傷寒欬心胸不利背煩疼</p> <p>前胡 <small>三分去蘆頭</small> 杏仁 <small>半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒黃</small> 桂心 <small>半兩</small> 細辛 <small>半兩</small></p>	<p>人參 <small>三兩去蘆頭</small> 麻黃 <small>三分去根節</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>白朮 <small>三分</small> 赤芍藥 <small>兩半</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不拘時候</p>	<p>小柴胡加生地黄湯 <small>出濟生拔粹方</small> 治產後往來寒熱而脉弦者少陽也</p>	<p>柴胡 <small>二兩</small> 黃芩 <small>七錢半</small> 人參 <small>五錢</small> 半夏 <small>一兩半剉</small> 甘草 <small>七錢半</small></p>	<p>大棗 <small>三枚</small> 生地黄 梔子 枳殼 <small>各五錢</small></p> <p>右剉細每服一兩水煎服</p>
---	--	--	---	---	---	--	---	--



<p>葛根散 <small>出聖 惠方</small> 治產後傷寒三日前頭疼惡風寒熱</p>	<p>葛根 <small>剉 一兩</small> 麻黃 <small>根節 一兩 去</small> 桂心 <small>分 三</small> 甘草 <small>三分 炙</small> 細辛 <small>分 三</small></p>	<p>赤芍藥 <small>分 三</small> 柴胡 <small>去苗 一兩</small> 石膏 <small>一兩</small> 厚朴 <small>一兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分去滓稍熱服之如人行五七里再服以微汗為度</p>	<p>白朮散 <small>出聖 惠方</small> 治產後傷寒四肢拘急心腹滿悶頭痛壯</p>	<p>熱</p>	<p>白朮 芎藭 赤芍藥 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 桂心 <small>各三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>青橘皮 <small>湯浸去白穰焙三分</small> 厚朴 <small>一兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small> 石膏 <small>一兩</small></p>	<p>甘草 <small>一分 炙 微赤剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分不計時候去滓稍熱服</p>	<p>石膏湯 治產後傷寒時行溫熱惡風頭痛體痛鼻</p>	<p>咽乾心膈煩滿寒熱往來欬痰壅</p>	<p>石膏 <small>二分</small> 黃芩 <small>去黑心 一兩半</small> 前胡 <small>去蘆頭 二兩半</small> 葛根 <small>半 二兩</small> 升麻</p>	<p>桑根白皮 <small>剉</small> 荆芥穗 <small>各一兩半</small> 赤芍藥 柴胡 <small>去苗 各二兩半</small></p>
--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--	----------	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------	---	--



右粗搗每服三錢 水一盞生薑三片豉十粒同煎 至七分去滓溫服不拘時候	羚羊角飲 治產後傷寒壯熱胸膈煩悶渴燥	羚羊角屑 前胡 <small>去蘆頭</small> 人參 桂 <small>去粗皮</small> 大腹皮 <small>剉</small>	芍藥 蘆根 <small>洗</small> 甘草 <small>炙</small> 當歸 <small>切焙各一兩</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚煎 至七分去滓溫服不拘時候	柴胡當歸湯 治產後傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰	欽定四庫全書 普濟方	陽俱虛不可汗下此宜主之	柴胡 <small>三兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 人參 甘草 <small>炒</small> 川當歸 芍藥	五味子 木通 <small>各一兩</small>	右剉散每服四錢水一盞半生薑四片棗二枚煎至 七分去滓服不拘時候日進二三服	荊芥湯 治產後傷寒頭目昏痛欬痰壅肢節疼痛	荊芥穗 麻黃 <small>去根節煎</small> 乾薑 <small>焙</small> 五味子 石膏	甘草 <small>炙</small> 人參 芍藥 <small>各一兩</small>
-------------------------------------	--------------------	---	--	-------------------------------------	-----------------------	---------------	-------------	---	---------------------------	--	----------------------	---	--



右粗搗篩每服三錢 水一盞煎至七分去滓溫服 不拘時候	麻黃湯 治產後傷寒欬痰壅氣短 麻黃 去根節煎 掠去沫焙 前胡 去蘆 白前 炙 甘草 炙 貝母 去心	桑根白皮 剉 杏仁 去皮尖雙 人熬炒 當歸 切炒各 一兩	右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片葱白三寸 煎至七分去滓溫服	細辛散 出聖 惠方 治產後傷寒虛煩頭疼四肢骨節俱疼 細辛 兩半 桂心 兩一 赤芍藥 三分 前胡 一兩去 蘆頭 石膏 二兩半	欽定四庫全書 普濟方	葛根 三兩 剉 黃芩 兩半 甘草 兩半 微赤剉	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱白五 寸豉五十粒煎至六分去滓不計時候溫服以微汗 為度	梔子散 出聖 惠方 治產後傷寒煩熱不解大小便澀 梔子仁 兩半 犀角屑 三分 赤芍藥 三分 黃芩 兩半 柴胡 一兩 去苗	川大黃 一兩半 微炒剉 甘草 兩半 微赤剉 木通 一兩 剉
------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	---	---------------	----------------------------------	--	--	--



右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候去滓溫服

人參散 出聖方 治產後傷寒胸膈痰壅嘔逆四肢煩熱

人參 一兩去蘆頭 丁香 半兩 前胡 一兩去蘆頭 半夏 半兩湯洗七遍去滑

甘草 半兩炙 桂心 半兩 訶黎勒皮 三分厚朴 一兩去粗皮塗生薑

汁炙令香熟

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

療產後感風傷寒欬多痰唾粘

甘草 六分 苦梗 六分 欵冬花 四分 生麥門冬 生地黄 各十分

葱白 一握 豉 二合 舊名方 無葱白與豉

右呶咀水二升煮取八合去滓食後分二服

芍藥湯 治產後傷寒肢體疼痛乾嘔頭昏煩躁潮熱

赤芍藥 葛根 各一兩 剉 麻黃 甘草 石膏 人參

當歸

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘



時候溫服	竹葉湯 治產後傷寒煩躁迷悶熱渴頭痛	淡竹葉 <small>半兩切</small> 人參 芍藥 黃芩 麥門冬 <small>去心焙</small>	石膏 甘草 <small>炙各一兩</small>	右粗搗篩每服三錢 水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候	枇杷葉散 <small>出聖惠方</small> 治產後傷寒嘔噦不止虛煩渴燥	枇杷葉 <small>半兩去毛炙</small> 麥門冬 <small>去心三分</small> 厚朴 <small>半兩去粗皮塗生薑汁炙令黃熟</small>	欽定四庫全書 普濟方	葛根 <small>三分剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰</small> 人參 <small>去蘆頭各三分</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small>	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服不拘時	麥門冬散 <small>出聖惠方</small> 治產後傷寒頭痛身體如火心胸煩躁	麥門冬 <small>一兩去心</small> 赤芍藥 黃芩 梔子仁 犀角屑 <small>各三分</small>	石膏 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small>	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白五寸豉五十粒煎至六分去滓稍熱頻服微汗出為度
------	-------------------	--	---------------------------	---------------------------------	--	--	------------	--	------------------------------	--	---	---	--



射干散 <small>出聖 憲方</small> 治產後傷寒經數日後胸中煩悶咽喉噎	塞不能飲食	射干 <small>半兩</small> 川升麻 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 蘆頭 <small>去</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸 <small>去白穰</small> 焙	甘草 <small>半兩</small> 炙 <small>微赤剉</small>	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五
傷寒過經不解或差後勞復百節疼痛	小柴胡湯 治產後傷寒時氣發熱惡風頸項強急胸滿脇痛嘔逆煩渴寒熱往來大小便不利或骨肉煩熱	欽定四庫全書 普濟方	柴胡 <small>去苗 四兩</small> 黃芩 <small>去黑 心</small> 人參 甘草 <small>炙</small> 半夏 <small>湯浸去滑 各二兩半</small>	羚羊角湯 <small>出肘 後方</small> 治產後時行兼邪氣似瘧者
効	右以水五升煮取一升八合去滓分五服近用殊有	牡蠣 <small>一兩</small>	羚羊角 鱉甲 <small>炙各 六分</small> 知母 甘草 <small>炙各 二兩</small> 香豉 <small>五合</small>	羚羊角湯 <small>出肘 後方</small> 治產後時行兼邪氣似瘧者



湯黃芩	頭痛與柴胡湯後頭不疼但煩者 <small>方見本門前產後諸疾類千金三物</small>
三物黃芩湯	<small>大良方</small> 治婦人草蓐中風傷寒四肢苦煩熱
右為末每服一大錢炒葱白酒下日三服	
沒藥	<small>研一分</small> 官桂 <small>兩半</small> 當歸 <small>三分</small> <small>生用</small>
桂藥散	<small>出衛生家寶方</small> 治產後如傷寒候寒熱不調心驚頭昏
體虛四肢無力飲食全不思產中所犯並宜服	
出為度	
欽定四庫全書	普濟方
分葱白五寸豉五十粒煎至六分去滓稍熱服微汗	
右件藥搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半	
細辛	<small>已上各半兩</small>
桂心 芎藭 赤芍藥 葛根 白朮 黃芩	
羗活	<small>三分</small> 石膏 <small>一兩</small> 麻黃 <small>一兩</small> 去根節 甘草 <small>一分</small> 炙 赤茯苓
急煩疼	
羗活散	<small>出聖惠方</small> 治產後傷寒心膈煩躁肩背強硬四肢拘
分去滓不計時候溫服	





<p>陽旦湯 <small>大 全 良 方</small> 治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出</p>
<p>桂枝 芍藥 <small>各 三 兩</small> 甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>各 二 兩</small></p>
<p>右呶咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分去滓溫服無時候自汗者去桂加炮熟附子一枚渴者去桂加栝樓根三兩下利者去芍藥加乾薑三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴為佳若脉浮緊無汗發熱者莫與也</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>普濟方卷三百五十三</p>

