

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十四 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

寒熱 附論

產後乍寒乍熱者何荅曰陰陽不和敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產傷勞臟腑血弱不得宣通故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人

欽定四庫全書

普濟方

若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減 乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二臟邪大抵一陰一陽閉即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳



<p>方</p> <p>紅藍花散 <small>出聖 惠方</small> 治產後寒熱頭痛手足疼惡露不快心</p>	<p>腹刺痛</p> <p>紅藍花 <small>一兩</small> 甘菊花 當歸 <small>剉微炒</small> 蓬莪茂 赤芍藥</p>	<p>鬼箭羽 芎藭 桂心 <small>已上各一兩</small> 牛膝 <small>去苗</small> 劉寄奴</p> <p>赤茯苓 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 羚羊角屑 <small>已上各三分</small></p>	<p>生薑 <small>半分</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>時候溫服</p> <p>黃耆散 <small>出聖 惠方</small> 治產後乍寒乍熱骨節疼痛四肢無力面色痿黃</p>	<p>黃耆 <small>一兩剉</small> 附子 <small>三分剉去皮臍</small> 鬼箭羽 <small>半兩</small> 鱉甲 <small>一兩塗醋炙微黃去裙襴</small></p> <p>芎藭 <small>半兩</small> 當歸 <small>三分剉微炒</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 牡丹 <small>半兩</small> 牛膝 <small>三分去苗</small></p>	<p>桂心 <small>半兩</small> 桃仁 <small>三分湯浸去皮尖</small> 赤茯苓 <small>三分</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服</p>
---	---	--	---	--------------------------	---	--	--



療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時 乾嘔困之悶絕	
人參 獨活 白蘚皮 葛根 防風 青竹茹	遠志 <small>各六分</small> 茯神 <small>八分</small> 白斂 <small>十分</small> 元參 <small>十二分</small> 竹瀝 <small>二升半</small>
右銀一升水一斗五升煎取七升下諸藥重煎取三 升分三溫服忌魚酒麵等物	豬腎湯 <small>出聖惠方</small> 治產後體虛寒熱發渴四肢少力心神煩 悶不思飲食
欽定四庫全書 普濟方	
豬腎 <small>一對去脂膜切作四片</small> 豉 <small>半兩</small> 生薑 <small>半兩拍碎</small> 白粳米 <small>一合</small> 桂心 <small>半兩</small>	人參 <small>半兩去蘆頭</small> 黃耆 <small>半兩剉</small> 當歸 <small>一兩</small> 葱白 <small>三根切</small>
右細剉以水二大盞煎至一盞去滓食前分為三服	赤芍藥散 <small>出聖惠方</small> 治產後敗血不散乍寒乍熱骨節煩痛 唇口乾焦心胸悶亂
赤芍藥 人參 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>剉焙</small> 生乾地黄	紅藍花 藕節 <small>已上一兩</small> 羚羊角 <small>三分</small> 芎藭 <small>三分</small>
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分黑豆五	



十粒煎至六分去滓不拘時候溫服

增損四物湯 大 全 良 方 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡

露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

人參 一 兩 當歸 一 兩 芍藥 一 兩 乾薑 一 兩 甘草 一 兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

熱服無時候一方無甘草有乾地黄一方云大抵一

陰一陽閉即作寒熱陽勝故熱陰勝故寒只可云敗

血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣

欽定四庫全書

普濟方

解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

石膏散 出 聖 惠 方 治產後寒熱頭痛

石膏 二 兩 黃芩 一 兩 桂心 一 兩 生乾地黄 一 兩 牡蠣 二 兩
燒 過

赤芍藥 二 兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘

時候溫服

蓬莪茂散 出 聖 惠 方 治產後惡血滯留增寒壯熱心腹疔痛

蓬莪茂 一 兩 當歸 一 兩 蒲黃 三 分 桂心 三 分 川大黃 一 兩
微 炒 剉 碎



桃仁 一兩湯浸去皮尖
雙入麩炒微黃

右為散不計時候以煖酒調下二錢

治產後乍寒乍熱通身溫壯心胸煩悶 出肘
後方

知母 生乾地黄 劉寄奴 鬼箭羽 羌活

當歸 剉微炒已
上各三分 柴胡 一兩
去苗 鱉甲 一兩塗醋炙
微黃去裙欄

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑

半分煎至六分去滓不計時候溫服

芎藭散 出聖
惠方 治產後敗血不散體虛乍寒乍熱骨節疼

欽定四庫全書

普濟方

痛四肢少力

芎藭 芍藥 黃芩 各二
兩 桂心 一
兩 甘草 二
兩

右以水六升煮取二升分三服比於蔣家得此方無

桂加生地黄一升

知母散 出聖
惠方 治產後壯熱增寒四肢少力不思飲食

知母 當歸 剉微
炒 鬼箭羽 劉寄奴 白朮 已上各
二兩

桃仁 一兩半湯浸去皮
尖雙入麩炒微黃

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水酒各半盞煎至



六分去滓不計時候溫服

療產後寒熱心悶極脹及百病

出肘
後方

以羚羊角燒末用酒服方寸匕未差再服

療產後寒熱心悶極脹及百病

以馬通絞取汁一盞以酒和服之瘥

瘥疾 附論

產後血氣未至和平邪氣客於風府循膂而下與衛氣大會陰陽交爭虛實更作寒熱相移其始發也起於毫

欽定四庫全書

普濟方

毛伸欠及作寒慄頭領腰脊俱痛去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲是寒熱瘥之證也瘥證曰并於陽則陽勝并陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱 凡產後病瘥而作寒熱有一日一發或一日二三發或間一日一發或三兩日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但寒但熱者亦有產前病瘥而產後未愈者最難用藥如柴胡常山信砒等斷不可用今有經草果飲子生熟飲子用之有效如易簡方四獸飲亦可用



方

秦艽湯 治產後癰先寒後熱頭痛發渴骨節痛

秦艽去苗 麻黃去根節煎 烏梅去核 常山 甘草炙

麥門冬炒 青蒿子 柴胡 大黃炮 鱉甲醋炙去

當歸切 赤茯苓去黑皮

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至八

分去滓當未發前服欲發時再服

草果飲子出危氏方 治婦人產後癰疾寒熱相半者或多熱

欽定四庫全書

普濟方

者

半夏炮 赤茯苓 甘草炙 草果皮 川芎 陳皮

白芷各二錢 青皮去白 良薑 紫蘇各一錢 乾葛四錢

右咬咀每服三錢以水一大盞薑三片棗二枚同煎

至七分去滓當發日侵早連進三服無有不安

犀角飲 治產後寒熱癰往來不歇

犀角屑 麥門冬去心 升麻洗 知母切 生乾地黄焙

當歸切 甘草炙 鱉甲醋炙去 石膏打 柴胡去苗各



右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓當 未發前服欲發時再服		木香丸 治產後一切瘧		木香 常山 <small>剉</small> 牡蠣 <small>火燒</small> 大黃 <small>炮</small> 知母 <small>焙</small> 烏梅 <small>去核</small>		鰲甲 <small>醋炙去</small> 當歸 <small>切焙各</small> 丹砂 <small>別研</small> 麻黃 <small>去根節煎</small>		右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下 當未發時服		芍藥飲 治產後寒熱瘧頭疼體痛煩渴		欽定四庫全書 普濟方		赤芍藥 <small>一兩</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 柴胡 <small>去苗</small> 麥門冬 <small>去心焙</small>		當歸 <small>切焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 鰲甲 <small>去裙襴醋</small> 常山 <small>三</small>		白朮 <small>剉三</small> 甘草 <small>炙半</small>		右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚 煎至八分去滓溫服當未發前不拘時候		人參飲 治產後寒熱往來不已煩渴體痛		人參 甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁</small> 知母 <small>半</small> 常山 <small>兩半</small>		麥門冬 <small>焙</small> 柴胡 <small>去苗</small> 豬苓 <small>去黑</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small>	
-----------------------------------	--	------------	--	--	--	---	--	--------------------------------	--	------------------	--	---------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	-------------------	--	---	--	---	--



右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至半	中去滓當未發前服	生熱飲子 <small>出危氏方</small> 治產後癰疾多寒者	肉豆寇 草果仁 半夏 陳皮 甘草 生薑	厚朴 <small>生去粗皮</small> 大棗 <small>去核</small>	右各等分細剉和勻一半用濕皮紙煨令香熱去紙	與一半生者和勻每服秤五錢重水二盞煎至七分	食前一服食後一服	欽定四庫全書 普濟方	烏梅飲 治產後寒熱癰發渴頭痛	烏梅肉 <small>炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 柴胡 <small>去苗</small> 人參 <small>各一兩</small> 當歸 <small>切焙一兩半</small>	甘草 <small>炙三分</small> 常山 <small>兩半</small> 生乾地黃 <small>焙三分</small>	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚	煎至八分去滓當未發前溫服	知母飲 治產後寒熱癰發或半月間日發	知母 <small>兩半</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 烏梅肉 <small>剉三分</small> 麥門冬 <small>去心焙一兩</small>	大青 <small>兩半</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small> 甘草 <small>炙三兩</small> 當歸 <small>切焙一兩</small>
----------------------	----------	-----------------------------------	---------------------	---	----------------------	----------------------	----------	---------------	----------------	--	--	----------------------	--------------	-------------------	---	--



右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚	當歸 二兩 <small>切焙</small> 芍藥 半兩	常山 一兩甘草 一兩黃芩 一兩 <small>去黑心熬</small> 石膏 二兩 <small>碎各</small> 烏梅 十四枚 <small>去核用</small>	常山飲 治產後寒熱瘧	發前空心溫服欲發時再服	右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓當未	柴胡 苗 <small>去</small> 豬苓 各一兩 <small>去黑皮</small>	乾薑 半兩 <small>炮</small> 黃連 去 <small>鬚</small> 桃仁 雙 <small>去皮尖</small> 炒當歸 切 <small>焙</small> 常山 劉	欽定四庫全書 普濟方	七勝飲 治產後寒熱瘧煩渴引飲頭疼體痛	未發前及空心日午臨卧服	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓當	甘草 炙 <small>灸</small> 豬苓 各一兩 <small>去黑皮</small>	柴胡 苗 <small>去</small> 黃芩 心 <small>去黑</small> 人參 當歸 切 <small>焙</small> 生乾地黄 焙	柴胡湯 治產後諸瘧寒熱往來煩渴	煎至八分去滓當未發前服欲發時再服	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚
----------------------	-------------------------------	---	------------	-------------	----------------------	---	--	------------	--------------------	-------------	----------------------	---	--	-----------------	------------------	----------------------



煎至八分去滓當未發前溫服	小柴胡湯 治產後寒熱瘧 <small>方見本門 傷寒類</small>	大黃散 治婦人天行瘧病因產後心下痞悶氣逆潮熱小便澀秘不通者	大黃 陳皮 黑牽牛 <small>各一兩 炒</small>	右為末每服一二錢清茶調下若加半兩木香名大通散	無憂散 <small>出衛生家寶方</small> 治產後瘧疾	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	用蘿蔔子 <small>不以多少炒</small>	右一味為末每服二錢米飲調下只一服立愈	治產後腎勞如瘧者	如婦人體熱用豬腎體冷用狗腎燒灰酒服之	大小便秘澀 <small>附論</small>	內經謂大腸與膀胱受五臟濁氣名曰傳化之府此不能以留輸瀉者也婦人大小腸本挾熱者既產之後血氣暴竭津液內涸燥熱相搏大小腸秘澀不能傳導故
--------------	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------------	---



大小便俱不通也		方		三腕散 治產後臟腑壅滯腸胃燥澁大小便秘兼治		脚氣		大腹皮 <small>剉</small> 紫蘇莖葉 沉香 木瓜 <small>切</small> 獨活 <small>去蘆頭</small>		檳榔 <small>麩裏煨</small> 白朮 芎藭 木香 陳橘皮 <small>去白</small>		甘草 <small>炙</small> 到各三分		右為粗散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服		欽定四庫全書		普濟方		不拘時候一方有羗活		檳榔散 <small>出聖惠方</small> 治產後大小便秘心腹脹滿氣促		檳榔 <small>一兩</small> 車前子 <small>三分</small> 冬瓜仁 <small>三分</small> 川大黃 <small>一兩</small> 木通 <small>一兩</small>		桂心 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 當歸 <small>半兩</small> 川朴 <small>炒</small> 硝石 <small>一兩</small> 滑石 <small>一兩</small>		右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候		溫服		柴胡湯 治產後內熱大小便不通		柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去皮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白切</small> 澤瀉 石膏 <small>碎</small>	
---------	--	---	--	-----------------------	--	----	--	--	--	--	--	--------------------------	--	----------------------	--	--------	--	-----	--	-----------	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	----------------------	--	----	--	----------------	--	---	--



<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前 溫服以利為度</p>	<p>檳榔散 治產後大小便不通臍下疼痛兼腹滿急脹 檳榔<small>剉半兩</small> 桂<small>去粗皮半兩</small> 芎藭<small>半兩</small> 獨活<small>去蘆頭半兩</small> 木香<small>半兩</small></p>	<p>右為散每服二錢匕食前溫水調下以利為度 木通飲 治產後大小便秘澀 木通<small>剉炒三兩</small> 冬葵根<small>剉三兩</small> 黃芩<small>去黑心</small> 甘草<small>炙剉</small> 當歸<small>焙切</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 蒲黃<small>微炒</small> 陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 瞿麥穗<small>各半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫 服日再</p>	<p>桃仁散<small>出聖惠方</small> 治產後大小便秘澀心腹脹滿時時拘作 疼痛</p>	<p>桃仁<small>一兩湯浸去皮尖雙人研</small> 葵子<small>一兩</small> 川大黃<small>一兩剉炒</small> 甜瓜子<small>一兩</small></p>	<p>青橘皮<small>一兩湯浸去白焙</small> 檳榔 當歸<small>剉炒</small> 甘草<small>半兩剉炒</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時溫服</p>
---	---	---	---	--	--	--	---	------------------------------



石韋湯 治產後大小便不通臍下妨悶兼痛	橘皮湯下以利為度	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑	訶梨勒 <small>炮去核</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 檳榔 <small>剉各一兩</small>	木香 <small>一兩</small> 牽牛子 <small>二兩炒別搗為末</small> 防己 陳橘皮 <small>去白炒各半兩</small>	木香丸 治產後因腫滿小腹急脹大小便不通	以利為度	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下	欽定四庫全書 普濟方	當歸 <small>切焙</small> 羌活 <small>去蘆頭各二兩</small>	赤芍藥 <small>一兩</small> 桂 <small>去粗皮一分</small> 瞿麥 <small>取穗三分</small> 大黃 <small>剉炒半兩</small> 檳榔 <small>剉</small>	赤芍藥丸 治產後風虛壅結大小便不通	服	右為粗末每服三大錢水一盞半煎至七分去滓温	甘草 <small>各半兩</small>	木通 大麻仁 葵子 滑石 檳榔 枳實	木通散 <small>出聖惠方</small> 治產後大小便不通
--------------------	----------	----------------------	--	--	---------------------	------	----------------------	---------------	---	--	-------------------	---	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------



<p>石韋<small>去毛</small> 赤芍藥<small>各一兩</small> 當歸<small>二兩</small> 冬葵子<small>二合</small> 大黃<small>半兩</small></p> <p>瞿麥<small>取穗一兩半</small> 赤茯苓</p>	<p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服 以利為度</p>	<p>大黃丸 治產後關格閉塞大小便不通</p> <p>大黃<small>二兩</small> 芒硝<small>一兩</small> 黃芩<small>去黑心</small> 赤芍藥 赤茯苓<small>去黑皮</small></p>	<p>杏仁<small>去皮尖雙</small> 生乾地黄<small>焙各一兩半</small></p> <p>右為末煉蜜和搗丸如梧桐子大每服二十九食前</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>煎粟米飲下以利為度</p>	<p>療產後大小便不利下血<small>一名蒲黃散</small></p> <p>車前子 黃芩 蒲黃 牡蠣 芍藥<small>各六分</small></p>	<p>生地黄<small>兩半</small></p> <p>右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜</p>	<p>芍藥湯 治產後大小便不通腹脹急氣</p> <p>赤芍藥 芒硝<small>別研</small> 杏仁<small>去皮尖雙</small> 大麻仁<small>三分</small></p>	<p>大黃<small>剉</small> 當歸<small>切炒各三兩</small></p>
---	---	---	---	------------------------------------	--	--	---	--



右將四味麤搗篩入大麻仁同研令勻每服三錢 水一盞半煎至八分去滓下芒硝半錢匕溫服以利 為度	當歸散 <small>出聖 惠方</small> 治產後大小便秘澀	當歸 <small>二兩 剉炒</small> 黃芩 <small>一兩 兩</small> 紫葛 <small>一兩 剉</small> 白茅根 <small>三分 剉</small> 川朴硝 <small>二兩</small>	甘草 <small>半兩 剉</small>	右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓 不計時溫服	欽定四庫全書 普濟方	牽牛子丸 <small>出聖 惠方</small> 治產後大小便秘澀腹脹疼痛	牽牛子 大麻仁 當歸 <small>剉炒</small> 川大黃 <small>剉炒</small> 木通 <small>剉各 一兩</small>	桃仁 <small>一兩湯浸去皮 尖雙人殼炒</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時粥飲下三十 丸以利為度	榆白皮湯 治產後大小便不通	榆白皮 <small>剉碎 四兩</small> 桂皮 <small>去麤 皮</small> 當歸 <small>剉炒</small> 甘草 <small>剉</small> 滑石 <small>各一 兩</small>	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服
---	---------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---------------	--	--	------------------------------------	-------------------------------	---------------	---	----------------------



以利為度

木香丸 治產後胸膈噎塞心下痞堅行滯氣消飲食

通利大小便

木香 二兩 牽牛子 二十四兩炒香別搗取末十二兩 華澄茄 補骨脂 炒

檳榔 酸粟米飯裹濕紙煨熟去飯各四兩

右搗四味為末與牽牛末和勻漸滴井華水和丸如

菘豆大每服四十丸茶清熟水食後任下

麻仁丸 出鮑氏方 治產後大便秘澀者何荅曰產後水血俱

欽定四庫全書

普濟方

下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若五

六日腹中悶脹者此有燥糞在臟腑以其乾澀未能

出耳宜津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽

消陰長變證百出性命危矣

麻仁 枳殼 人參 大黃 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十九丸未

通漸加不可太過 評曰產後不得利利者百無一

生去血過多臟燥大便秘澀澀故當滑之大黃似難



輕用唯葱涎調臘茶為丸復葱茶下之必通嘗以局方四物湯以生地黄湯易熟地黄加青皮去白前服効或用阿膠枳殼等分為末滑石衣熱水下二十九半日未通再作郭以大黃治秘澀陳非之陳乃以大黃芒硝治血暈所見不同如此二藥皆難輕試
療產後津液燥竭大小便不通
<small>出永類 鈴方</small>
芍藥 大黃 枳殼 麻仁 各等分
右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心熱水下二十九
欽定四庫全書
普濟方
一方有甘草山梔仁
療產後勞傷熱大小便赤澀
雞蘇 <small>一分</small> 通草 <small>十分</small> 冬葵子 <small>三合</small> 芍藥 <small>八分</small> 滑石 <small>八分</small> 芒硝 <small>八分</small>
生地黄 <small>十二分</small>
右水三升煮取八合下芒硝空心分三服
桃花散 治產後大小便秘澀
桃花 葵子 滑石 檳榔
右各等分為細末每服二錢葱白湯空心調下



熱煩悶氣短汗出腹脹滿	濡臍湯 治產後大小便不通六七日腹中有燥屎寒	餘沸和滓溫服少頃即通	右再研令勻每服二錢匕水半盞麻油少許同煎十	木香 <small>炮為末</small> 青黛 <small>研各一兩</small>	木香煮散 治產後冷熱不調大小便不通	右剉碎以水三升和煮消盡去滓頓服	葱白 <small>握一寸長四寸</small> 牛膠 <small>一片廣二寸</small>	欽定四庫全書 普濟方	葱膠湯 治產後大小便不通	右相和煎一沸分為二服	車前子汁 <small>升</small> 蜜 <small>一大合</small>	療產後血滲入小腸大腸 <small>出永類方</small>	下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸葱白湯	芫花 <small>半兩醋炙乾</small> 滑石 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩剉炒</small>	芫花丸 <small>出聖惠方</small> 治產後大小便秘澀坐卧不安
------------	-----------------------	------------	----------------------	--	-------------------	-----------------	--	---------------	--------------	------------	--	--------------------------------	---	-----------------------	--	--------------------------------------



<p>生葛根 <small>五兩切無生者</small> 用乾葛一兩</p> <p>大黃 <small>半兩</small> 剉炒</p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服 以利為度</p>	<p>又方 <small>出便產須知</small> 治產後大小便秘澀此是津液少不可服 通利藥宜潤其腸若通利之則必至腸滑不禁不可</p>	<p>治 以麻仁粥每用半盞搗仁取水煮粥服之</p>	<p>治產後大小便不通並服瀉藥腹脹氣喘方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>用青鹽半斤炒令變色先以漿水一斗半煎沸下 鹽末在湯中攪和傾盆中看冷熱通手即入盆中 坐浸腰腹須臾便通湯或漸冷即入新熱湯投之 常令稍熱人困即扶起少頃又浸</p>	<p>又方 <small>出聖惠方</small> 用羊蹄根一兩水一大盞煎至六分去滓為二服</p>	<p>食前服之</p>	<p>又方 <small>出聖惠方</small></p>
---	--------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	---	-------------	-------------------------------



用桃花三兩為末每服二錢新汲水調下

枳殼丸

出衛生寶鑑

治產後大小便澀滯

枳殼

一兩

炒

大黃

一兩

木香

三錢

麻仁

炒黃

一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前

溫水送下如飲食不化亦得服之

麥蘖散

出大全良方

療產後五七日不大便切不宜妄服藥

先宜用之

大麥蘖

不以多少

欽定四庫全書

普濟方

右炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服

大便不通

附論

大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗胃中枯燥
潤養不足糟粕壅滯故大便難而或不通凡新產之人
善病此者由去血多內亡津液故也 產後水血俱下
腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六
日腹中悶脹者此有燥屎在臟腑以其乾澀未能出
耳宜服麻仁丸津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則



<p>陽消陰長變證百出性命危矣</p>		<p>方</p>		<p>調胃散 治產後大便秘澀不通</p>		<p>大黃 <small>剉</small> 當歸 <small>切</small> 麥門冬 <small>焙</small> 桃仁 <small>去皮去雙</small> 葛蒲 <small>剉</small></p>		<p>鱉甲 <small>醋炙去</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 柴胡 <small>去苗各</small> 黃連 <small>去鬚</small></p>		<p>桂 <small>去粗皮</small> 厚朴 <small>去粗皮三分</small> 吳茱萸 <small>湯浸去涎焙</small></p>		<p>秦艽 <small>去苗土</small></p>		<p>右為散每服二錢匕溫水調下空心食前服</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>三腕湯 <small>一名三腕散</small> 治產後大小便不通 <small>方見本門大</small></p>		<p>治產後大小便不利 <small>出余居士選奇方</small></p>		<p>大黃 芍藥 麻黃 <small>各六分</small> 枳殼 <small>五分</small> 甘草 <small>三分</small> 山梔 <small>二分</small></p>		<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服米飲吞下三十丸</p>		<p>十聖丸 治產後大便不通秘澀臍腹堅痛</p>		<p>檳榔 <small>剉</small> 木香 芎藭 羌活 <small>去蘆頭</small> 桂 <small>去粗皮</small> 大黃 <small>剉</small></p>		<p>郁李仁 <small>去皮尖別</small> 當歸 <small>切</small> 人參 熟乾地黄 <small>焙</small></p>	
---------------------	--	----------	--	----------------------	--	--	--	---	--	--	--	------------------------------	--	--------------------------	--	-------------------	--	---	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--------------------------	--	---	--	---	--



<p>右除郁李仁外搗羅為末入郁李仁和勻煉蜜為丸 如梧桐子大每服二十九丸米飲下不拘時以利為度</p>	<p>又方 治產後熱燥大便秘澀</p>	<p>升麻 枳實<small>去穢</small> 黃芩<small>去黑心</small> 生乾地黄<small>焙</small> 人參</p>	<p>當歸 大黃<small>剉</small> 梔子仁 杏仁<small>去皮尖雙</small> 甘草<small>炙各</small></p>	<p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓食前服</p>	<p>大腹皮湯 治產後熱毒氣結燥大便不通壅滯氣悶</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>疼痛腰重脇脹</p>	<p>大腹皮<small>五枚</small> 枳殼<small>去穢</small> 赤芍藥<small>剉各</small> 天門冬<small>去心</small></p>	<p>秦艽<small>去黑皮</small> 甘草<small>焙一</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 郁李仁<small>去皮炒</small></p>	<p>生乾地黄<small>焙一</small></p>	<p>右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>得利為度</p>	<p>大黃丸 治產後大便秘澀不通</p>	<p>大黃<small>剉</small> 當歸<small>切</small> 赤芍藥 厚朴<small>去麤皮生薑汁</small></p>
--	---------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------	---	--	------------------------------	-----------------------------	-------------	----------------------	--



枳殼 <small>去穰 麸炒</small>	大麻仁 <small>別研 如膏</small>	生乾地黃 <small>焙各 三分</small>	右搗羅六味為末與麻仁膏同研令勻煉蜜和丸如 梧桐子大每服二十九米飲下不拘時服	訶梨勒丸 治產後大便秘澀不通	訶梨勒 <small>煨去 核</small>	大黃 <small>剉 炒</small>	當歸 <small>切 焙</small>	熟乾地黃 <small>焙</small>	人參	大麻仁 <small>別研 如膏 各一兩半</small>	右搗羅五味為末與大麻仁同研令勻煉蜜和丸如 梧桐子大每服三十九米飲下不拘時服	欽定四庫全書 普濟方	厚朴丸 治產後大腸虛結秘澀不通	厚朴 <small>去麤皮生薑 汁炙透</small>	人參 <small>一兩</small>	陳橘皮 <small>去白 焙</small>	大黃 <small>剉一 兩</small>	郁李仁 <small>去皮別研 如膏</small>	當歸 <small>切焙一 兩半</small>	右搗羅五味為末入郁李仁膏同研令勻煉蜜和丸 如梧桐子大每服三十九溫酒下不拘時	升麻湯 治產後大便秘澀	升麻 <small>剉各 一兩</small>	當歸 <small>切焙 二兩</small>	山梔子仁 <small>微炒 二兩</small>	前胡 <small>去蘆頭 二兩半</small>	生地黃 <small>焙三 兩</small>
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	----	--	--	---------------	--------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	----------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------



右龕搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食 前溫服	人參丸 治產後大便不通 人參 檳榔 <small>剉各一兩半</small> 當歸 <small>切焙一兩</small> 厚朴 <small>去龕皮生薑汁炙透三分</small>	郁李仁 <small>去雙人皮尖研如膏半兩</small>	右搗羅四味為末入郁李仁膏同研令勻煉蜜和丸 如梧桐子大每服二十九丸溫水下加至三十九丸不拘 時	欽定四庫全書 普濟方	產後大便不通皂莢內藥方 豬牙皂莢 <small>生</small> 杏仁 <small>湯去皮尖雙仁</small> 蛇蛻皮 <small>微炒</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small> 蜜 <small>半兩</small>	右先搗四味細羅為末於銚子內熬蜜三兩沸後下 藥末不住手攪候可丸即丸如棗核大每服一九用 綿子裹藥以麻油潤藥上內下部中仰卧便通未通 再內	大黃丸 治產後風熱大便秘澀 大黃 <small>剉炒</small> 大麻仁 <small>研如膏</small> 當歸 <small>切焙各三分</small> 生乾地黃 <small>焙四兩</small>
-----------------------------	---	-------------------------------	---	---------------	--	--	--



右搗羅三味為末與麻仁膏同研勻煉蜜和丸如梧
桐子大每服十丸米飲下以利為度

郁李仁飲 治產後腸胃燥熱大便秘澀

郁李仁 別研
如膏 朴硝 別研
細 當歸 生乾地黄

右將二味麤搗篩與別研者二味和勻每服三錢
冰一盞煎至七分去滓溫服未通便服

治產後大便不通大腸結燥腹中壅脹內藥方

皂莢 不蛀者一挺去皮
子酥炙搗為末 鹽豉 半合
研細 白蜜 一合

欽定四庫全書

普濟方

右先熬蜜令消次下鹽豉皂莢末慢火煎不住手攪
候如錫即丸如棗核大內一丸入下部中未通可內
三五丸不妨藥在內自化如得通利即隨出

中和散 治大便不通不問老幼皆可服

附子 一兩一半
生一半炒 大黃 一兩一半
生一半炒

右同碾為散每服二錢匕溫米飲調下臨卧服

治產後大腸熱燥糟粕結□藥勢不入大便不通宜以

皂莢導方



以皂莢肥不蛀者去皮子一挺為末煉蜜和丸如
棗大取一丸內下部中須臾即通

治產後下部閉塞大便秘結不通以烏梅導方

用烏梅十四枚溫湯浸取肉搗丸如小櫛榔大每
服用一枚內下部中立通

溫中丸 治產後大便不通七八日以上者

以硫黃用柳木細研飛過生用用水浸炊餅和丸

如梧桐子大每服二十九或三十九丸用木香少許

欽定四庫全書

普濟方

煎湯吞下即効

麻蘇粥

出永類
鈴方

治婦人產後有三種疾鬱冒而多汗則

大便秘澀故難於用藥唯此粥能治之

紫蘇子 大麻子仁

右等分淨洗研令極細用水再研取汁一盞分二次

煮粥啜之此粥不惟產後大抵老人諸虛風秘皆得

用嘗有一貴人母年八十四忽爾腹滿頭痛惡心不

下食請醫者數人議皆作補脾進食治風清利頭目



數日病愈甚全不入食其家憂甚懇予辨之予曰前	藥皆誤此疾正是老人風秘臟腑壅滯聚於膈中則	腹脹惡心不喜食又上於巔則頭痛神不清也若得	臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先	下結尿如故班者十餘後漸得通利不用藥而自愈	葱涎丸 治產後大便秘澀由產後水血俱下腸虛津	液不足所致若過五六日腹中悶脹有燥糞宜潤其	腸若以為熱投以寒涼之劑則陽消陰長性命危矣	欽定四庫全書 普濟方	麻仁 枳殼 各等分	右為末葱涎調臘茶為丸每服五七十九丸空心食前	葱茶下之必通	阿膠枳殼丸 <small>出三方</small> 治產後虛羸水血俱下腸胃虛竭津	液不足大便秘澀	阿膠 枳殼	右各等分煉蜜丸如梧桐子大別研滑石為衣溫水	下二十九丸半日以來未通再服
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------	-----------------------	--------	---	---------	-------	----------------------	---------------



蜜免法 療產後熱結大便不通

以白蜜五合燉火煎令如硬錫以投冷水中良以

取出捻如拇指大長二寸內穀道中即通

調導飲 出直指方 治婦人產前產後大便不通

當歸 川芎 防風 枳殼 製各四錢 甘草 炙三錢

右細剉每服三錢水一盞薑棗煎食前服

小便不通 附論

產後氣血俱虛弱津液虛少將溫過度熱入膀胱氣脈

欽定四庫全書

普濟方

內燥壅塞不通始則淋瀝甚則不通令人小腹繞臍脹

痛氣滿於內亦令胞轉治法使氣得通則愈

方

髮灰湯 治產後小便不通

亂髮 燒灰 車前子 大黃 剉炒 桂皮 去麤 當歸 切焙 滑石 各一兩

冬瓜子 五合 木通 剉一兩半

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

日三夜一



榆白皮散 治產後小便秘澀小腹疼痛 榆白皮 <small>剉</small> 木通 <small>剉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 葵子 <small>炒各半兩</small> 滑石 <small>別搗研</small>
芎藭 芍藥 <small>炒</small> 蒲黃 <small>各三分</small>
右搗研為散每服二錢匕濃煎木通湯調下
葵根湯 治產後小便不通 葵根 <small>二兩洗剉</small> 亂髮灰 <small>半兩</small> 大黃 桂 <small>去麤皮</small> 滑石 木通
當歸 <small>剉炒各一兩</small>
右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服食
欽定四庫全書 普濟方
前日再
澤瀉散 治產後小便不通 澤瀉 <small>剉二兩</small> 井泉石 <small>半兩研</small> 車前子 <small>洗焙乾</small> 赤茯苓 <small>去黑皮剉</small>
當歸 <small>切焙各一兩半</small> 葶藶子 <small>紙上炒</small> 甘遂 <small>生各半兩</small>
右為散每服一錢匕蜜湯溫調下食前日再服
木通湯 治產後小便不通 木通 <small>細剉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 石葦 <small>去毛各一兩</small> 榆白皮 <small>細研</small> 甘草 <small>炙三分</small>
白朮 <small>炒用</small> 冬葵子 <small>剉一兩半</small>



三	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日	黃芩 <small>去黑心</small> 瞿麥 <small>取穗</small> 當歸 <small>切焙</small> 冬葵子 <small>炒</small> 木通 <small>剉各一兩</small>	黃芩湯 治產後小便不通	右細剉每服五錢匕水一盞半入葱白五寸同煎至	胡荽 <small>各三分</small>	當歸 <small>切焙一兩</small> 白芷 <small>剉微炒</small> 紫葛 芎藭 <small>各半兩</small> 白茅根	欽定四庫全書 普濟方	當歸湯 治產後小便秘澀小腹疼痛	空心食前	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服	麥門冬 <small>去心焙各三分</small>	滑石 當歸 <small>切焙</small> 木通 <small>剉各一兩</small> 冬葵子 <small>炒</small> 黃芩 <small>去黑心</small>	滑石湯 治產後小便不通煩悶	食前日二服	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服
---	----------------------	---	-------------	----------------------	-----------------------	---	------------	-----------------	------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------	----------------------



車前子湯 治產後小便不通	車前子 洗 焙 瞿麥 取 當歸 切 焙 各 一兩 黃芩 去黑 心 洗 鬱金 劉 各 半兩
不拘時日二	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服
葵子湯 治產後小便不通	葵子 炒 石膏 生 碎 滑石 各 一兩 阿膠 炒 令 燥 具齒 四 枚
日三	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服
欽定四庫全書	普濟方
治產後小便不利	用鼠婦七枚一味熬為膏作一服酒調下 鼠婦 俗名 溫生蟲
治產後小便不通	<small>出余居士 選奇方</small>
蒲黃 芍藥 黃芩 牡蠣 車前子 各 四分	右為末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十九丸空心
服	療卒不得小便
用杏仁十四箇去皮尖炒為末和飲頓服立通	



療睥轉小便不通八九日

滑石 十三分 寒水石 八分

右水二升煮取八合空心分三服

葱餅子

出余居士
選奇方

治產後婦人小便不通腹脹如鼓悶

亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂至產時尿胞運

動不順

用鹽於產婦臍中填與臍平却用葱白剥去麤皮

十餘根作一縛切作一指厚片安在鹽上用大艾

欽定四庫全書

普濟方

炷滿葱餅子大小以火灸之覺熱氣直入腹中即

時便通神驗不可具述

療產後小便不通

用陳皮一兩去白為末空心溫酒調二錢一服便

通

治產後小便不利心腹脹滿

出朱氏
集驗方

葱白 五寸 燈心

麥門冬

各少許

荊芥

七穗薑片五

右咬咀水盞半煎一盞不拘時非時發熱變成風氣



致手足抽動用金銀耳環并薑棗煎溫服傷寒鼻塞
用葱白五寸煎服
治產後小便不通 <small>出聖 惠方</small>
用葱搗爛蜜調以紙花貼臍下
淋瀝 <small>附論</small>
產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋 治諸產前產後淋秘其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最為產後要藥唯當尋其所因則不失機要
方
茅根湯 <small>出三 因方</small> 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之
白茅根 <small>八 兩</small> 瞿麥穗 <small>各四 兩</small> 白茯苓 <small>各二 兩</small> 葵子 <small>各二 兩</small> 人參 <small>各二 兩</small>
蒲黃 桃膠 滑石 甘草 <small>各一 兩</small> 石首魚頭中石 <small>二十 箇 燒</small>
紫貝 <small>十 筒 燒</small>
右為散每服四錢水一盞半薑三片燈心二十根煎



<p>至七分去滓溫服亦可為末木通湯調下二錢如氣壅閉不通橘皮煎湯調服</p>	<p>當歸散 <small>出聖惠方</small> 治產後卒淋瀝小腹疼痛</p>	<p>當歸 <small>半兩 劉炒</small> 生乾地黄 <small>三分</small> 石韋 <small>半兩 去毛</small> 梔子仁 <small>半兩</small> 赤芍藥 <small>兩半</small></p>	<p>赤茯苓 <small>三分</small> 王不留行 <small>兩半</small> 瞿麥 <small>三分</small> 麥門冬 <small>三分 去心</small> 木香 <small>三分</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三四服</p>	<p>石韋湯 <small>出千金方</small> 治產後卒淋氣淋血淋石淋</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>石韋 黃芩 通草 甘草 <small>各二兩</small> 榆皮 <small>五兩</small> 大棗 <small>三十枚</small></p>	<p>葵子 <small>二升</small> 白朮 <small>產寶用芍藥</small> 生薑 <small>各三兩</small></p>	<p>右咬咀以水八升煮取一升半分三服集驗無甘草</p>	<p>生薑崔氏同產寶不用薑棗</p>	<p>葵根湯 <small>出千金方</small> 治產後淋瀝</p>	<p>葵根 <small>二兩</small> 車前子 <small>一升</small> 亂髮 <small>燒灰</small> 大黃 桂心 滑石 <small>各一兩</small></p>	<p>通草 <small>三兩</small> 生薑 <small>六兩</small> 冬瓜練 <small>七合一</small></p>	<p>右咬咀以水七升煮取二升半分三服千金翼不用</p>
---------------------------------------	---	---	--	-------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	--------------------	--------------------------------------	--	---	-----------------------------



四服	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三	防葵 兩半 甘草 分一	葵子散 <small>出聖 惠方</small> 治產後小腸風氣隔閉淋瀝不通 葵子 兩一 滑石 分三 黃芩 分三 瞿麥 分三 燈心 分一 白石英粉 兩一	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服	車前子 兩 葵子 兩各一	黃芩 兩半 瞿麥 兩 甘草 分一 麥門冬 去心 各半兩 滑石 兩 木通 兩	欽定四庫全書 普濟方	焦不思飲食	黃芩散 <small>出聖 惠方</small> 治產後小腸結熱淋瀝心神煩躁口舌乾	右呔咀以水十升煮取二升半分三服	生薑 兩三 桃膠 兩 甘草 兩各一 鯉魚齒 一百枚	白茅根 斤一 瞿麥 兩 茯苓 兩各四 地脉 兩 人參 兩各二	茅根湯 <small>出千 金方</small> 治產後淋瀝	此更宜斟量虛實而投之	冬瓜練一方云既有大黃亦可治大便不通故錄如
----	----------------------	----------------	--	--------------------	-----------------	--	---------------	-------	---	-----------------	------------------------------------	--	------------------------------------	------------	----------------------



療產後卒患淋小便疼痛及至尿血	四服	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三	川大黃 <small>三分剉炒</small> 桂心 <small>一分</small>	冬葵根 <small>一兩</small> 車前子 <small>三分</small> 滑石 <small>一兩</small> 冬瓜仁 <small>三分</small> 木通 <small>一兩剉</small>	葵根散 <small>出聖惠方</small> 治產後小便淋瀝臍下妨悶	右水二升煮取一升入齒末空心服	通草 <small>三兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	白茅根 <small>五兩</small> 瞿麥 <small>二兩</small> 車前子 <small>二兩</small> 冬葵子 <small>二合</small> 鯉魚齒 <small>十箇為末</small>	療產後小便痛及血淋 <small>出聖惠方</small>	生薑	右以水八升煎取二升半空心溫服呷千金有甘草	黃芩 <small>各二兩</small>	通草 <small>三兩</small> 大棗 <small>三十枚</small> 葵子 <small>一升</small> 白朮 <small>一兩</small> 榆白皮 <small>五兩</small> 石韋	當思逐血 <small>出永類鈐方</small>	療產後患淋小便不通此氣虛挾熱產前當安胎產後
----------------	----	----------------------	--	--	-------------------------------------	----------------	----------------------	---------------	--	-------------------------------	----	----------------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------------



三四服	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服日	麥門冬 <small>去心三分</small>	滑石 <small>兩一</small> 木通 <small>兩一</small> 車前子 <small>兩一</small> 葵子 <small>兩一</small> 黃芩 <small>分三</small> 黃芩 <small>分三</small>	滑石散 <small>出聖方</small> 治產後小便淋瀝心神煩悶	右水二升煎取一升入齒末空心日三服	木通 <small>錢二</small>	鯉魚齒 <small>一百二十箇</small> 葵子 <small>三合</small> 黃芩 <small>錢五</small> 瞿麥 <small>錢二</small> 車前子 <small>錢二</small>	欽定四庫全書 普濟方	鯉魚齒湯 <small>出便產須知</small> 治產後淋痛及血淋	右為末研桃仁拌勻傳之	海螵蛸 枯礬 五倍子 <small>各等分</small>	小便淋露不止	螵蛸散 <small>出便產須知</small> 治產後房勞舉重能令發作清水續續	右水九升煮取三升入滑石末空心服忌熱麪醋物	黃芩 <small>兩二</small>	冬葵子 <small>升一</small> 通草 <small>兩三</small> 石韋 <small>去毛三兩</small> 滑石末 <small>別研四兩</small> 茯苓 <small>兩二</small>
-----	----------------------	-------------------------	--	------------------------------------	------------------	----------------------	---	---------------	------------------------------------	------------	-------------------------------	--------	--	----------------------	----------------------	--



療產後小便澀痛或血淋者	瞿麥 黃芩 冬葵子 各二兩 通草 三兩 大棗 十一枚
右以水七升煮取二升半分作兩服	
大麻仁散 <small>出聖惠方</small> 治產後小便淋瀝疼痛	
大麻仁 一兩 榆白皮 一兩 葵子 一兩 瞿麥 半兩 甘草 一分	
右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服	
滑石散 治產後淋	
滑石 五兩 通草 車前子 葵子 各四兩	
欽定四庫全書 普濟方	
右治下篩酢漿水服方寸匕稍加至二	
療產後血淋	
車前子 瞿麥 各四兩 黃芩 三兩 鬱金末 一兩	
右以水六升煮取二升下鬱金末分三服	
瞿麥湯 治產後淋痛因虛損有熱氣客於胞中血隨	
小便出為血淋淋者如雨之淋者也內虛則起數內	
熱則小便澀痛乃曰淋	
瞿麥 黃芩 通草 各半兩 大棗 十二枚	



石韋散 治產後臍有積熱致小便出血	方	夫產後損於血氣虛而挾於熱血氣得熱則流散滲於 腠故血隨小便出也	用鼠婦半兩炒為末每服半錢溫酒調下	治產後小便血 <small>附論</small>	治產後小便淋瀝腹脇脹滿時復疼痛	用蛇床子炒乘熱布裹之熨患處亦治陰痛	治產後小便淋瀝不通	右水二升煮取八合下硝分四服	又方熨法	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	葵子 <small>一合</small> 朴硝 <small>八分</small>	治產後小便淋瀝不通	右為散每服三錢水一盞半煎至大半盞空心服	滑石 <small>六錢</small> 葵子 <small>三錢</small> 寒水石 <small>四錢</small>	治產後小便淋瀝不通七八日	右以水一盞半藥四味每四錢煎至大半盞去滓服
------------------	---	-----------------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------	-----------	---------------	------	---------------------------	---	-----------	---------------------	---	--------------	----------------------



<p>石韋 <small>去毛 三兩</small> 榆白皮 <small>剉 三兩</small> 黃芩 <small>二兩</small> 木通 <small>剉 二兩</small> 赤芍藥 <small>二兩</small></p> <p>冬葵子 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small></p> <p>右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服</p> <p>一方無甘草</p>	<p>茵根散 治產後小便出血</p> <p>茵根 <small>一兩</small> 石韋 <small>去毛 二兩</small> 木通 <small>剉 二兩</small> 子芩 <small>一兩</small> 生乾地黄 <small>一兩</small> 滑石 <small>二兩</small></p> <p>右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服</p> <p>又方</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>瞿麥 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 冬葵子 <small>一兩</small> 木通 <small>剉 一兩</small> 茵根 <small>一兩</small> 當歸 <small>各一兩</small></p> <p>右為末每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服</p> <p>又方</p>	<p>具齒 <small>五枚 燒灰</small> 葵子 <small>一兩</small> 車前子 <small>一兩</small> 滑石 <small>二兩</small> 生乾地黄 <small>一兩</small></p> <p>茵根 <small>一兩</small></p> <p>右為末每服二錢食前溫水調下</p> <p>又方</p>	<p>車前子 <small>二兩</small> 瞿麥 黃芩 鬱金 蒲黃 <small>各一兩</small></p>
---	--	---	--	---



雞肫脰湯 治產後小便頻	方	發動冷氣入腹虛弱不能制其小便故也	夫產後小便頻數不禁者此由臍內宿有冷氣因產後	小便頻數不禁	附論	右為末每服二錢食前茜根湯調下	生乾地黄 阿膠 搗炒各一兩	又方	欽定四庫全書 普濟方	右搗絞汁每服一小盞食前米飲下	生地黃 生刺薊 各半斤	又方	米飲調下	右為末令勻每服一錢生地黄汁調下一方無滑石	亂髮灰 燒淨 滑石 各半兩	又方 治產後小便出血	右為末每服二錢茅根湯食前調下
-------------	---	------------------	-----------------------	--------	----	----------------	---------------	----	------------	----------------	-------------	----	------	----------------------	---------------	------------	----------------



<p>雞臍脰 <small>具二三</small> 雞腸 <small>洗三具</small> 乾地黄 當歸 甘草 <small>各二兩</small></p>	<p>麻黃 <small>四兩</small> 厚朴 人參 <small>各三兩</small> 生薑 <small>五兩</small> 大棗 <small>二十枚</small></p>	<p>右呔咀水一斗煮臍脰及腸大棗取七升去滓內諸</p>	<p>藥煎取三升半分三服</p>	<p>鹿茸散 <small>出聖方</small> 治產後臟虛小便數多</p>	<p>鹿茸 <small>一兩去毛</small> 酥炙 黃耆 <small>兩到一兩半</small> 牡蠣 <small>燒為末</small> 人參 <small>一兩去蘆頭</small></p>	<p>熟乾地黄 <small>二兩</small> 當歸 <small>一到一兩炒</small> 五味子 <small>一兩</small> 雞臍脰 <small>兩炙一兩半</small></p>	<p>甘草 <small>炙到半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每服二錢食前粥飲調下</p>	<p>栝萋湯 <small>出千金方</small> 治產後小便數兼渴</p>	<p>栝萋根 麥門冬 甘草 黃連 <small>各二兩</small> 人參 <small>三兩</small></p>	<p>生薑 <small>三兩</small> 桑螵蛸 <small>二十枚</small> 大棗 <small>十五枚</small></p>	<p>右呔咀以水七升煮取二升半分三服一方無麥門</p>	<p>冬忌豬肉冷水</p>	<p>桑螵蛸散 <small>出聖方</small> 治產後小便數此胞有宿冷冷氣又入</p>	<p>腹中虛弱不能制其小便故數有遺尿者冷在胞囊</p>
--	---	-----------------------------	------------------	---	--	---	-------------------------------	--	----------------------	---	--	--	-----------------------------	---------------	--	-----------------------------



漏不禁也

桑螵蛸

三十筒燒

鹿茸

酥炙

黃耆

各三兩

牡蠣

煨

人參

厚朴

赤石脂

各二兩

右為末空心粥飲調下二錢外臺無厚朴石脂有甘

草生薑不禁加龍骨

龍骨散

出聖惠方

治產後小便數多

龍骨

一兩

牡蠣

為粉

桂心

半兩

烏藥

一兩

桑螵蛸

炒半兩

菝葜

對一兩

熟乾地黄

一兩半

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分食前溫服

又方

出聖惠方

雞臍脰

十具炙

熟乾地黄

半兩

當歸

對半兩

牡蠣

為粉

一兩

燒

厚朴

三分去麤皮

塗生薑汁炙

黃耆

對一兩

右為末每服二錢食前溫酒調下

又方

出聖惠方

黃耆

對一兩

鹿茸

塗酥炙

去毛

桑螵蛸

對一兩

牡蠣

為粉

一兩

燒



雞肫脰 <small>一兩 微剉</small>	右為末每服二錢食前粥飲調下
麥門冬散 <small>出聖 惠方</small>	治產後小便數兼煩渴
麥門冬 <small>去心 三分</small>	龍骨 <small>三分 剉</small>
當歸 <small>三分 剉</small>	黃耆 <small>三分 剉</small>
甘草 <small>一分 炙剉</small>	
右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前溫服	
又方 <small>出聖 惠方</small>	
桑螵蛸 <small>半兩 炒</small>	龍骨
欽定四庫全書	普濟方
右為細末每服二錢空心食前粥飲調下	
療產後遺尿不知出 <small>出便產 須知</small>	
白薇 芍藥	
右等分為細末以酒服方寸匕日服三	
療產後小便不禁 <small>出聖 惠方</small>	
用雞尾燒作灰細研溫酒調方寸匕日三	
固腠散 <small>出楊氏 家藏方</small>	治婦人臨產時傷手胞破小便不禁
用黃絲絹自然黃者不用染成三尺以灰汁煮極	



化爛用清水洗去灰令淨入黃臘半兩蜜一兩白 茅根二錢馬屁勃末二錢以水一升再煎至一盞 空心頓服服時歛氣服之不得作聲如作聲無效
治產後遺尿
用故雞窠中草燒作末酒服二錢立瘥
治產後小便不禁 <small>出肘後方</small>
用雞屎燒灰空心酒服方寸匕
治產後小便不禁
用雞子燒灰酒服日三
療產後小便不記度數小腸虛損方 <small>出護命方</small>
當歸 五味子 石斛 牛膝 牡蠣 <small>火煨各半兩</small>
葶藶 白芷 <small>各三分</small> 龍骨 <small>一分</small> 益智子 <small>去皮一兩</small>
右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下四 十九丸病減即住只作散子喫不喫滓
補脬飲 <small>出危氏方</small> 治婦人產後傷胞動破終日不能小便但 漏濕不乾



普濟方卷三百五十四								欽定四庫全書 普濟方						聲作聲不效	右用水一碗煎至絹爛如錫空心頓服服時不得作	黃絲絹 <small>生者一尺剪碎</small> 白牡丹皮末 <small>千葉者</small> 白及末 <small>一錢</small>
-----------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	-------	----------------------	--

