

欽定四庫全書

普濟方卷三百六十三 明 周王朱櫛 撰

嬰孩頭眼耳鼻門

頭瘡 附論

夫小兒頭瘡者由臟腑有熱熱氣上衝頭面復有濕氣
乘之濕熱相搏折於血氣而變生瘡也 白禿瘡者由
頭上白點斑剝初似癬而有白皮屑久則生痂或瘡遂
至遍頭自小及長不瘥頭髮禿謂之白禿瘡 小兒頭

欽定四庫全書

普濟方

生小瘡浸淫疽癢黃膏出不生痂連年不瘥者亦名妬
頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之內服漏蘆湯不宜傳
飛烏膏散及黃連胡粉水銀膏散

方

雄黃膏 出聖惠方 救急療小兒頭瘡經年不瘥而復

發者

雄黃 研 大黃 黃蘗 黃芩 薑黃 雌黃 研 白

芷 當歸 青木香 各四兩



<p>右咬咀以苦酒浸一宿以猪脂一大升煎俟白芷色黃膏成去滓入水銀一兩以唾於手中研令消入膏攪相得於甕器中收每以皂莢湯洗瘡乾拭以膏塗之日再換以瘡為度一方無大黃以藍漿水洗淨塗之</p>
<p>松脂膏 <small>出聖惠方</small> 治小兒頭瘡經年不瘥</p> <p>松脂 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩</small> 苦參 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 胡粉</p>
<p>黃芩 <small>一兩</small> 水銀 <small>各一兩</small> 白礬 <small>半兩</small> 蛇床子 <small>三分</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右羅為末以臘月猪脂膏和研水銀星盡以瓷合盛每於瘡上塗之効</p>
<p>苦參湯 <small>出千金方</small> 治小兒頭瘡</p> <p>苦參 黃芩 黃連 黃蘗 甘草 大黃 芎</p>
<p>翦 <small>各二兩</small> 蒺藜子 <small>三合</small></p> <p>右咬咀以水六升煮取三升漬布搨瘡上日數過</p>
<p>治小兒頭熱瘡 <small>出千金方</small></p> <p>石南草 大黃 黃芩 黃蘗 礬石 澤蘭 <small>各</small></p>



一 兩戎塩 二 兩蛇床子 三 合	右切以水七升煮取三升以絮內湯中洗拭兒日三 度瘥	藜蘆膏 治小兒一切頭瘡久則疽癢不結痂	藜蘆 黃連 雄黃 黃芩 各三 兩 松脂 二 兩 猪脂 半 兩	礬石 五兩	右爲末煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗乾傅之 皮癬皮 是也 一方用桐樹白皮天麻甘草煎湯洗淨塗之	欽定四庫全書 普濟方	治頭瘡 細擣水龍骨 黃丹等分安 白礬須要碎 鷄 子用青丸 將去紅爐煨 煉出象灰團 牛皮 另燒用 硫黃生一般 香油調擦傅 直要見 根盤 神仙真妙藥 一月保安全	右用酸齏汁去瘡蓋如有髮或剪剃淨方可傅之	青砂散 出聖惠方 治小兒頭瘡久不瘥	水銀 一分以少 穰研令星盡 硫黃 一分 狗骨頭 半兩 燒灰 川椒 一分 去目
---------------------------------	----------------------------	--------------------	---	-------	---	------------	--	---------------------	-------------------	---



膩粉 <small>一分</small> 宿砂 <small>一分</small> 竹葉 <small>半兩</small> 燒灰	右羅爲散研入水銀令勻以生油調塗之立効	治小兒頭上生惡瘡方 <small>出聖惠方</small>	人糞灰 狗糞灰 皂莢灰 香豉 <small>炒令微焦</small> 白礬灰 <small>已上各半兩</small>	右羅爲散每使量瘡以生油調塗日一易以瘡為度	胡粉散 <small>出聖惠方</small>	治小兒頭上生惡瘡及疔瘡軟癰	胡粉 黃連 <small>去鬚各一兩</small> 糯米 <small>二十粒</small> 赤小豆 <small>十四粒</small> 吳茱	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃分 <small>半</small> 水銀 <small>一兩</small> 點少水入胡粉研	右羅爲末即以麻油和諸藥調勻塗之	水銀膏 <small>出聖惠方</small>	治小兒赤瘡渾頭面皮胸上作片	人不識者	水銀 松脂 <small>各一兩</small> 膩粉 <small>一分</small> 土蜂窠 黃蘗 <small>剉</small> 川大黃 <small>各一兩半</small>	右除水銀膩粉外搗羅爲末以煉成猪脂半觔煎成膏似稀麪糊放冷取水銀膩粉於掌中以唾調和如
---	--------------------	----------------------------------	--	----------------------	----------------------------	---------------	--	------------------------------	--	-----------------	----------------------------	---------------	------	---	--



青泥後可入膏中相和攪令勻塗於瘡上不過三兩
上瘡

紫草膏 治小兒頭瘡

紫草 二兩去無色 馬腸根 一兩 杏仁 一兩湯浸 吳

茱萸 一兩 雄黃 一兩 清麻油 八兩

右先以麻油於一淨鐺內煎下杏仁茱萸徐徐煎三
兩沸即去火以生絹濾去滓次入紫草馬腸根等末
又煎五七沸再濾去滓看膏稀稠得所入雄黃末攪

欽定四庫全書

普濟方

勻用瓷合盛每用先以鹽漿水洗瘡令淨拭乾以膏
塗之立効

治小兒頭瘡不瘥惡汁出不斷并熱瘡方

黃連 去鬚 黃蘗 剉 白礬 燒灰各 蛇床子 半 胡粉 三

右羅為散以熬成猪脂調如膏日二塗之効一方無
白礬以油調傅之

治小兒頭瘡及惡瘡方

黃連 一兩去 吳茱萸 生用 膩粉 杏仁 半兩湯浸



<p>麻油 一合</p>	<p>右羅為末入麻油杏仁同研成膏每塗藥時先以鹽漿水洗了拭乾塗上日二用之</p>	<p>黃連散 治小兒頭瘡</p>	<p>川黃連 黃蘗 去粗皮 草決明 輕粉 各等分</p>	<p>右為細末以生小油調藥於所患瘡上塗之立愈</p>	<p>治小兒三歲患頭上煙漿如釘蓋一二日及胸背皆生</p>	<p>仍成瘡方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>水銀 硃砂 各半兩 研 石硫黃 一兩 臘月猪脂 細 研和膏</p>	<p>右煮桑葉湯洗以傅之勿令猪犬婦人小兒見無効</p>	<p>一方有胡粉無臘月猪脂</p>	<p>治小兒頭瘡及惡瘡方</p>	<p>香豉 二合 麻油 二合 梟黃 半兩 葱白 四兩 細切</p>	<p>右先煎油令熱入香豉等熬令烟出熟搗貼於瘡以物密裹之効</p>
--------------	---	------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------------



水銀膏 治小兒徧頭生瘡	水銀 二兩 胡粉 二兩八少水與水 銀同研令星盡 松脂 二兩細研	猪脂 三兩	右先煎猪脂令消去滓下松脂次下水銀胡粉不住手以柳枝子攪令勻膏成去火傾在甕合內淨洗乾拭塗瘡上日二用之	鷄子膏 治小兒頭瘡及白禿瘡	新雞子 七枚去殼 膩粉 半兩 麝香 一分 細研 婦人油頭髮	欽定四庫全書 一團如雞子大 普濟方	右先將雞子入銚內熬次下髮令消以綿濾過入膩粉麝香攪勻以甕合盛每用先洗淨拭塗之	治小兒頭瘡出膿水瘡而復發	豆豉 一兩炒 微焦 皂莢 一挺長三寸 許燒過灰 鱉甲 一兩 燒灰 膩粉 一分	右羅為散每使以生油調塗上立効	治小兒禿瘡	紫草 一兩為末 輕粉 二錢 臘月鵝油 無塩者不拘
-------------	---------------------------------------	-------	--	---------------	--	-------------------------	---------------------------------------	--------------	---	----------------	-------	--------------------------------



黃蠟 一兩

右先熬紫草次諸藥煉成膏無時搽頭上瘡

治白禿瘡方

班猫蟲 七箇
巴豆 七箇去殼
蛇床子
松香 各等分
為末

右用清油半盞煎蟲豆二味焦黑色並去不用只用油候冷火氣息將二味末藥加輕粉於油內如用時先以禾捍燒灰淋汁及煨皂角洗淨候水氣乾塗前藥

欽定四庫全書

普濟方

治小兒頭瘡方

胡粉 連翹 各一兩
水銀 半兩

右以水煎連翹內胡粉水銀和調傳之

蝶蛸散 治頭上瘡俗名粘瘡絕妙方

海蝶蛸 二錢
白膠香 二錢
輕粉 半錢

右將海蛸白膠香同研細羅過却入輕粉再於乳鉢內煞研極細敷貼瘡時先用清油將瘡潤了然後將藥末乾糝瘡上只一上可甚者二上



<p>黃連散 治小兒頭瘡出膿水瘡而復發</p> <p>黃連 <small>五兩去鬚</small> 水銀 <small>二兩</small> 烏賊魚骨 <small>一兩燒令赤色</small></p>	<p>右除水銀搗羅為散別用白薇末一兩半入少水與水銀同研星盡與前藥末相和研勻每先以桃葉湯洗瘡令淨拭乾以藥傅於瘡上</p>	<p>又方</p> <p>水銀 <small>半兩</small> 黃連末 <small>一兩</small> 胡粉 <small>半兩</small></p>	<p>右相和入少水研水銀星盡以生油調塗之</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>如聖黑膏 治頭瘡久不瘥及白禿</p> <p>豆豉 <small>半觔</small> 龍膽草 蕪荑 <small>各一分</small></p>	<p>右一處用濕紙裹塩泥固濟火煨存性碾為末以生清油半觔熬取四兩下藥急攪勻得所甃合收傅神効 凡人耳輪瘡極痒臨睡時傅一遍治白禿剃頭後一傅愈</p>	<p>治癩頭瘡方</p> <p>白礬 <small>五分刀飛過</small> 杏仁 <small>五分去皮細研</small> 大楓油 <small>五十分</small></p>
---	---	--	--	---	---	---



右一處鎔成膏子後入輕粉三十分調傅之
治小兒頭瘡方

胡粉 一兩
黃連 二兩

右為末洗瘡去痂拭乾傅之即瘡更發如前傅之

治小兒頭瘡面上赤有日月益甚者方

黃連 赤小豆 各等分

右搗末以臘月猪脂和塗之即瘡止

治小兒頭瘡出膿水瘡而復發方

欽定四庫全書

普濟方

杏核 一百枚燒為灰 膩粉 一分

右研為散每使用生油調塗之

治小兒頭瘡晝開出膿夜即復合者宜用此方

大附子 一枚去皮臍搗羅為末 鯽魚 一尾長四寸者

右將附子末入鯽魚肚中於炭火上炙令焦細研傅

瘡上更搗爛蒜於上封之甚良一方用鯉魚

又方

乳髮 一團如梨大 雞子黃 五枚



右相和於銚中炭火熬令髮消以綿濾過用甕合盛
塗於瘡上

鯽魚方 治小兒白禿瘡

鯽魚 一尾重三四兩者去腸肚以
亂髮填滿濕紙裹燒存性 雄黃 二錢

右爲末生清油調傅先以蠶水洗拭後用藥

平瘡散 治凍瘡白禿

黃栢 九節黃連 各等分

右爲末凍瘡以芸薹煎湯俟溫洗令淨軟絹拭乾烏

欽定四庫全書

普濟方

雞子清調傅白禿用甘草湯洗麻油調傅

治小兒頭上惡毒腫瘰諸瘡方

取男子屎燒灰和臘月猪脂先以酢泔洗淨拭

乾傅之

治小兒頭瘡方

以多年籬竹入土爛者燒存性入輕粉少許濕者

乾摻乾者油調塗之一名籬灰散

治頭瘡海上仙方治久不瘥瘡



<p>以猪筒骨中髓膩粉和為劑復納骨中火煨香熟 取出先以溫鹽水浴瘡乃傅之兼肥瘡疔瘡皆可 用</p>	<p>又方</p>	<p>取樹上乾桃燒存性碾為末與輕粉麻油調傅一 方無輕粉或暑毒頭塊瘡及面上軟癬亦可治</p>	<p>治小兒頭瘡</p>	<p>煮熟雞子黃炒令油出以麻油膩粉調傅或以葱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>汁調膩粉塗之</p>	<p>治小兒頭瘡耳上生瘡方</p>	<p>用竹葉燒末和猪脂塗上又以雞子白傅之亦妙</p>	<p>治小兒頭瘡方</p>	<p>取猪膽汁傅之猪脰<small>音夷</small>主肺痿咳嗽棗肉酒浸服 之亦能主痲癩羸瘦</p>	<p>治頭瘡及諸熱瘡方</p>	<p>先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗拭乾用</p>
--	-----------	---	--------------	----------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	----------------------------	---------------	---	-----------------	----------------------------



百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

治小兒頭瘡方

用龜甲燒灰傳之

治小兒頭瘡方

用蓼葉搗末和白蜜雞子白和勻塗上蟲出不作

癩

治小兒頭瘡及浸淫惡瘡大効亦療婦人陰瘡初食利

大小腸以食即否去陳留新胡麻仁生嚼塗之

八稜者名

欽定四庫全書

普濟方

胡麻二稜者名巨勝

一方用油麻嚼傳之

治小兒頭瘡方

用馬骨一味煨燒作灰和醋傳一治身上瘡白禿

瘡以駿馬不羸者尿數數煖洗之十遍瘡又白馬

脂五兩封瘡上稍稍封之白禿者髮即生

治小兒頭瘡不瘥方

用大虫脂消令凝每日三四度塗之亦治白禿

治小兒頭瘡又白禿髮不生汁出者方



治頭瘡
用雞子七箇去白皮於銅器中熬和油傅之

用大笋殼葉燒為灰量瘡大小用灰調生油傅入
少膩粉佳

治小兒頭面身上生諸瘡方

用蛇蛻燒末和猪脂傅之

治頭瘡不瘥汁出不止方

用枳實燒灰猪脂調塗瘡上

欽定四庫全書

普濟方

又方

用田螺殼燒灰存性清油調塗濕摻末在瘡上

治頭面上諸惡瘡方

用南星貝母等分用湯泡七次研為末入土硃末
少許乾油調塗濕用乾摻

治頭瘡白禿風瘙皮膚痒方

用紫草煎汁浸并傅一方用白芨煎汁浸并傅

治頭瘡白禿方



用馬肉煮汁洗一方用馬尿洗

治小兒頭上生瘡及肥疔瘡方

用糯米飯燒灰入輕粉清油調傅

治小兒頭瘡方

以松香爲末用青葱葉盛貯皮黃就湯煮數沸取

出待冷研細入輕粉和勻香油調傅

治小兒頭瘡晝開出膿夜即復合者

出聖急方

用馬蹄燒灰細研以生油調塗之

欽定四庫全書

普濟方

又方

出聖惠方

用露蜂房細研以臘月猪脂調塗之

又方

出聖惠方

用黑豆一合炒令存性搗爲末以水調塗之

治小兒頭瘡積年不瘥方

出聖急方

取檳榔水磨以紙襯曬乾以生油調塗之

又方

出聖惠方

用雞子殼燒灰細研以臘月猪脂和塗之効雞糞



又方	出聖惠方	炒爲末傅之亦佳
又方	出聖惠方	用烏梅肉燒灰研以生油調塗之
又方	出聖惠方	用吳茱萸炒令焦細研入膩粉以猪脂調塗之
又方	出聖惠方	用菖蒲末生油調塗之
治小兒禿頭瘡方	出千金方	
欽定四庫全書		
普濟方		
又方	出聖惠方	取雄雞屎陳醬一升苦酒和以洗瘡了傅
又方		用芫花臘月猪脂和如泥洗去痂傅之日一度一
治白禿		
又方	出千金方	
又方		用不中水蕪菁葉燒作灰和猪脂傅之
秘傳頭禿瘡方	出活幼口議	
用吳茱萸鹽醃爲末釀米醋調刷頭上大人肩疽		



瘡用之立効

治小兒禿瘡方

出百一選方

用鼠糞不以多少新瓦上煨存性入輕粉麻油調塗之

苦楝膏 治小兒禿瘡及惡瘡

用苦楝皮灰猪脂調傅

治小兒禿瘡方

用猪蹄甲七箇每甲中放白礬一塊棗兒一箇同

欽定四庫全書

普濟方

燒存性研爲極細末加輕粉得宜研細用清油調搽不過三五上即瘥

治頭瘡白禿殺蟲方

以茵草與白薇赤小豆爲末雞子白調如糊燻毒腫乾即更易

治小兒白禿瘡方

用羊糞煎湯洗去痂却用雄羊糞燒灰同屋懸煤炒爲末清油調塗之



治小兒頭上禿瘡方

用仙人掌草焙乾為末有汁出乾摻無汁油調

療禿瘡方

取虎骨為末油調塗之

治小兒禿方

用白頭翁根傳一宿作痂二十日愈

療白禿瘡及髮中生癬瘡頂白者

取熊白傅之

欽定四庫全書

普濟方

治頭赤禿瘡

用赤馬皮白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

治小兒禿瘡

用胡荽子油煎傅之

治禿瘡方

用桃枝未開花陰乾與桑椹赤者等分作末以猪

脂和先用灰汁洗去瘡痂即塗藥治患禿瘡用山

豆根以水研傅瘡上



治頭上禿瘡方

用膽礬少許火枯礪砂少許信少許硃砂少許一處研末取月頭剃去瘡痂以炭汁洗淨待血水乾清油半盞取鱖魚一條斬斷尾滴血油內調藥用

治小兒頭瘡

用草鞋鼻子燒灰香油調傅

治小兒白禿瘡

用淡豉一合炒令煙出色焦為末用飯飲調屋塵

欽定四庫全書

普濟方

一團於炭火內煨令灰燼並細研入真輕粉少許油調剃頭了搽之見効一方治頭瘡無屋塵

療惡瘡白禿

用蕺菜有毒淡竹筒內煨傅之

治小兒白禿瘡頭上瘡團團白色

以牛糞傅之

治白禿

以羊肉如作脯法炙令香及熱以搨上不過三四



日瘰	治小兒白禿瘡凡頭上團團然白色 以蒜搯白處早朝使之	治小兒白禿 用葶藶搗末以湯洗訖塗上	治小兒白禿瘡方 出肘後方	搗榆白皮末醋和塗之虫當出	治頭瘡白禿殺虫	欽定四庫全書 普濟方	用烏雌雞窠中草和白頭翁草紙灰猪脂調傅之 先以酸米泔水洗然後塗之	治白禿方	用白鷓鴣糞細羅為散先以酸米泔洗了傅之立瘰	治白癩頭瘡 出百一選方	以白炭不拘多少燒令通紅先用盆盛白沸湯以熾炭投之却濾令淨將此灰湯俟通手洗瘡即愈
----	-----------------------------	----------------------	-----------------	--------------	---------	---------------	------------------------------------	------	----------------------	----------------	--



治小兒頭上熱瘡滿頭膿瘡成片用此藥兩三次作痂
而愈 出百一選方

用屋塵即烏龍也以麻油脚研令極細傅之雖痛
不妨一方用皂角湯洗之皂角末傅之

治乳抱小兒癩頭方 及治軟硬癩諸熱毒疱瘡

用五倍子七箇搗碎用真香油四兩瓦碗熬令乾
一半生布絞去滓傅之三四遍即可不必水洗一

方水調塗麻油點用

欽定四庫全書

普濟方

治小兒頭上梅花癩

用清油不以多少小竹子火灰內煨乾煎令油沸
却以猪膽一箇燈上燎熟針出膽汁入油內先剝
頭搽上勿令日曬之二三日即愈

治小兒頭上有瘡因入湯入水成毒膿水出不止 出百
一選方

用紅麴不拘多少口爛嚼罨之立効

又方 一名香皂膏
出海上名方



治小兒頭上生瘡方	宿以此油調藥塗瘡	右各研極細再同研勻桃柳頭各十四箇清油浸兩	水飛雄黃 蜜陀僧 京瀝青 等分	治小兒頭瘡神効方	右研勻生麻油調搽	輕粉 桑木蛀屑 煨存性	水洗	治小兒頭生瘡手爬處即延謂之胎癬治法先以葱鹽	欽定四庫全書 普濟方	右為末小油調搽	蛇床子 一兩 輕粉 三錢	搨又痛久不愈者神効	如聖散 治小兒頭面耳連引甜瘡流水極痒不住手	鍤通紅淬入小便中熱洗去瘡皮令淨血出無妨用	軟帛拭乾生油調藥傅之
----------	----------	----------------------	-----------------	----------	----------	-------------	----	-----------------------	------------	---------	--------------	-----------	-----------------------	----------------------	------------



<p>黃泥裹鼓煨熟放冷去土鼓杵末先取菜油傅瘡 上著末必瘥</p>	<p>治小兒頭面忽生瘡方</p>	<p>灸艾於銅器內燒灰細研為末先用甘草煮水放 溫洗了然後傅藥未愈再易</p>	<p>治頭瘡方</p>	<p>野外收乾牛糞經以不壞者燒灰存性用輕麻油</p>	<p>調搽</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治小兒頭上膿瘡</p>	<p>蠶退紙 燒灰存性出火毒</p>	<p>右用輕粉少許麻油調傅瘡上</p>	<p>治小兒頭痒瘡</p>	<p>舊牛皮鞋底淨洗煮化淨洗訖傅之</p>	<p>治小兒頭瘡及一切疥瘡</p>	<p>烏柏樹粗皮 向東者 大椒 五倍子 白礬 一錢</p>	<p>苦棟樹根 焙乾</p>
--------------------------------------	------------------	--	-------------	----------------------------	-----------	-----------------------	----------------	------------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-------------------	---	--------------------



右研為細末用麻油調塗有膿水乾傅亦可	治小兒頭瘡及女人面瘡方	菟絲子煎湯洗	治小兒頭瘡吻瘡耳後膿蝕瘡	以龜甲燒灰傅之	治小兒頭瘡	以蓼葉搗傅之	治小兒頭瘡癰腫陰瘡	欽定四庫全書 普濟方	以蒺藜子作粉摩之	治小兒禿瘡熱腫	以藍靛滓傅之	頭不生髮 附論	夫足少陰為腎之經其榮在髮小兒稟性少陰血氣不足則髮踈薄亦有因瘡而禿落者皆由傷其氣血氣血損少不能榮於髮故令髮不生也	方
-------------------	-------------	--------	--------------	---------	-------	--------	-----------	---------------	----------	---------	--------	------------	---	---



<p>治小兒不生髮燥痒 <small>出經驗良方</small></p>	<p>皂角 <small>去皮弦子二條燒灰</small> 乾薑 <small>燒灰</small> 檳榔 黃芩 黃丹</p>	<p><small>錢</small> 炒各一 麝香 <small>少許</small> 硃砂 <small>少許</small> 白芨 <small>二錢</small></p>	<p>右為細末先以桑桃枝燒灰熱湯淋灰汁洗去瘡痂</p>	<p>用米醋調塗甚者不過三次</p>	<p>京芎油 <small>出全嬰方</small> 治小兒頭髮不出</p>	<p>秦艽 香白芷 京芎 附子 蔓荊子 零陵</p>	<p>香 <small>各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右味細剉用綿裹定生麻油三觔於磁器中浸二十</p>	<p>一日後塗頭上不得滴在面上恐生毛</p>	<p>苴勝丸 <small>出全嬰方</small> 治小兒頭髮不生</p>	<p>當歸 <small>焙</small> 生乾地黄 芍藥 <small>各一兩</small> 苴勝 <small>一合</small> 胡粉 <small>兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如小豆大三歲三十九煎黑豆湯下</p>	<p>兼化塗頭上無妨量大小加減</p>	<p>菴蓉丸 <small>出危氏方</small> 治髮不生稟受血氣不足不能榮於</p>	<p>髮</p>
--------------------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------	--	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	--	---	-----------------------------	---------------------	---	----------



香薷煎 治小兒白禿不生髮燥痒并出汁慘痛	陳香薷 二兩 胡粉 一兩 猪脂 半兩
塗摩頭上再用不過五七度取効	
右於銚子內以慢火熬成膏收於甕合中每取一錢	
葛根末 一方用 野葛末 猪脂 羊脂 已上各二兩	
又方 兼治小兒頭禿瘡苦痒	
塗之日再用十日髮生	
灰內煨取油貯於甕器中先以米泔皂莢湯洗頭拭乾	
欽定四庫全書	普濟方
右羅為末以水拌勻內於竹筒中以亂髮塞口用燴	
黑豆 三合 苳勝 三合 訶梨勒皮 一兩	
生兼白禿瘡髮不生者並宜用生髮	
神効黑豆膏 治小兒腦疔頭髮連根作穗子脫落不	
磨化塗抹頭上	
右為末煉蜜丸如黍米大每服十粒煎黑豆湯下兼	
當歸 去尾 生乾地黄 肉蓯蓉 酒洗 楊芍藥 各一兩	
胡粉 五錢	



又方 出聖惠方	取貫衆燒灰細研以油調傅之
又方 出聖惠方	取蔓菁子搗為末以猪脂調塗於禿處佳
蔓菁子散 出聖惠方	治小兒頭禿不生髮苦痒
用臘月猪屎燒末傅之油調亦得	
治小兒白禿髮不生 出肘後方	用椿楸桃葉心取汁傅之立生
欽定四庫全書 普濟方	
治頭禿髮不生白禿者 出肘後方	燒鯽魚灰末以醬汁和傅之
治小兒頭不生髮方 出聖惠方	取楸葉取汁傅頭上立生
治少小頭不生髮一物楸葉方 出聖惠方	粉 右以水一大盞煎香薷取汁三分去滓以胡粉猪脂 相和令勻塗於頭上再用之即生一方有黃丹無胡



用麻子一升熬黑壓取脂傅頭上良

又方
出聖惠方

用鹽湯洗之生油和蒲葦灰傅之

又方
出聖惠方

用鴈脂傅之佳

長毛髮
出本草

以物灼飲飯時取甌氣水沐頭令髮長密黑潤朝

取梳小兒頭有益

欽定四庫全書

普濟方

解顛
附論

夫人之資質稟賦父精氣母血脉渾樸胞胎調攝鞠育
凡兒變蒸之後其形可知是以顛顛未合筋骨柔弱顛
顛青筋脉虛不榮顛顛常坑滑泄便便顛顛腫起風痰
不止顛顛以冷吐利清清顛顛虛軟癩癩不免顛顛匾
闊暴瀉易脫顛顛喎長風作即亡顛開連額驚風易得
顛顛未完怕熱怯寒顛顛緩收胎氣不周顛顛動數神
昏氣弱顛顛寬大受疾恐害顛顛者乃精神之門戶也



關竅之橐籥也上下相貫百會相通七孔應透五臟所
藉泥丸之宮魂魄之穴氣實則合氣虛即開良由長大
不可不合醫者一見當知其可否用藥凡兒有顛顛未
合受病沉重者慎勿將作尋常審思施治不可妄投丸
散○小兒解顛者顛大頭縫不合如開解故曰解顛也
皆由腎氣不成故也腎主骨髓而腦為腎海腎氣不成
則腦髓不足故不能合也凡得此者不遠千日其間亦
有數歲者乃廢人也人乏腦髓如木無根故也此乃無

欽定四庫全書

普濟方

辜之疾設有此證亦不可束手待斃也宜依錢氏以補
其腎萬一有可生之理宜服地黃丸解顛生下而顛不
合腎氣不成也長必少笑更有目白睛多面色瘦者
多愁少悅也全嬰方云夫解顛者小兒頭骨不合腦縫
開解顛大青筋面色黃白多愁少悅易為傷犯蓋受父
母之精氣不足則髓海不強不能充於骨也令兒腎氣
不成腎氣主骨髓腦為髓海故腦骨開解也寶鑑云父
精不足頭骨去以顛開母氣衰微極其體虛而骨極其



開有如因驚風或傷風身熱不退被風邪所攻腦骨開
大頭重不舉天傷多矣又或因地震亦令兒頭開經驗
有此病者便作頭巾長裹之不使令舒展更用治方以
而愈

方

牛黃丸 治小兒腦長喜搖頭解顛

牛黃 漆花 甘草 炙剉 白朮 防風 去 鍾乳粉

生乾地黄 焙各一分

欽定四庫全書

普濟方

右為末用犬腦髓為丸如麻子大每服二丸至三丸

溫水下早晨日午晚後各一服更量兒大小加減

半夏熨方 出聖惠方 治小兒長解顛不合羸瘦色黃至

四五歲不能行

半夏 生薑 芎藭 各一升 細辛 三兩 桂心 尺一 烏頭 十枚

右咬咀以醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去滓以

綿一片浸藥中適寒溫以熨顛上冷更溫之復熨如

前朝暮各三四熨乃止二十日可愈一方無生薑



補骨丸 <small>出全嬰方</small> 治小兒骨氣衰弱顛門不合受胎精	氣不足風客於腦以病氣虛風邪攻作亦然	川葶藶 骨碎補 補骨脂 <small>各半</small> 牛膝 葳靈仙	草烏頭 <small>各一錢</small>	右為末醋糊丸小豆大三十九鹽湯送下	地黄丸 <small>出危氏方</small> 治嬰兒胎虛氣弱腎氣不足神氣未	完顛大顛開面色光白眼目竄視白日好眠肌體羸	瘦如木無根不過千日終成癆人此方補腎合骨功	欽定四庫全書 普濟方	不可具論	熟乾地黄 <small>八錢</small> 山茱萸 乾山藥 澤瀉 <small>洗</small> 牡丹	皮 <small>去心</small> 白茯苓 <small>去皮各三錢</small>	右為末丸如梧桐子大三歲以下一二至三丸溫水	空心化下一方用炒茴香湯下一方用天南星微炮	為末米醋調傅於緋帛烘熱貼之	鍾乳丸 治小兒解顛顛大身有痼熱頭面汗出腹脹	咳嗽上氣肩抬足蹇脛交三歲不行
---	-------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------	---	----------------------	----------------------	---------------	------	---	--	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	----------------



當歸 洗半兩	防風 一分	補骨脂 一分炒	鍾乳粉 半兩 <small>依古法製</small>	熟乾地黄 半兩 <small>依法蒸炒</small>	栝子仁 半兩 <small>另研</small>	護宜用	蓋腎主骨而腦為髓海若此不察百病交攻極難將	小兒大病皆由腎氣不足腦髓不能結成名曰解顱	玉乳丹 治嬰兒頭骨應合而不合頭縫開解此最為	歲數量加減服	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二丸溫酒化下隨	欽定四庫全書 普濟方	甘草 炙各三分	防風 去義	鍾乳粉	牛黃 研	白朮 各半兩	熟乾地黄	防風丸 治小兒解顱腦縫開不合	豚腦丸之	米飲下早晨午時日晚各一更量兒大小加減一方以	右為末以犬腦髓為丸如麻子大每服二丸至三丸	甘草 炙剉	漆花 各一分一方無漆花	鍾乳 研粉	防風 去義	生乾地黄 焙一方用	牛黃 研
-----------	----------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----	----------------------	----------------------	-----------------------	--------	----------------------	---------------	------------	----------	-----	---------	-----------	------	----------------	------	-----------------------	----------------------	----------	----------------	----------	----------	--------------	---------



右除另為細末次以鍾乳等拌勻煉蜜和如黍米大
每服十粒煎茴香湯下食前或加黃耆茯苓

封顛散 治小兒解顛顛門開解

栝子仁 炒 細辛 去苗 防風 去叉 白芨 各半 草烏頭 炮半兩

右為細散乳汁調塗顛開處

封顛散 治嬰兒解顛顛不合顛坑陷不平者皆由腎

經虛熱宜用

欽定四庫全書

普濟方

蛇蛻皮 一兩 防風 半兩 白芨 半兩 川大黃 半兩 濕紙 裹

右為細末青黛半兩同研勻每用半錢以獾猪膽汁

調勻用一紙可顛子攤之四邊各留少白紙用淡生

醋麵糊貼顛上不住以溫水潤動一伏時換一方生

薑汁調傳

白芨散 治小兒顛骨開蓋腎氣不成腦髓不足小兒

年大骨應合而不合頭縫開者以此藥塗之

白芨 一分 細辛 一分 防風 一分 栝子仁 一分



右搗羅為散以乳汁調塗兒顱骨上日二用之	三辛散 治小兒解顱腦角骨大顱開不合名曰解顱	細辛 桂心 各半兩 乾薑 十八銖	右為末以乳汁和傳顱上乾復傳之兒面赤即愈	名桂心散	防風散 一名栝子仁散 治小兒顱開不合	防風 去蘆 栝子仁 各一兩	右羅為末以乳汁和塗頭顱上日一十日至二十日	欽定四庫全書 普濟方	愈以合為度	治小兒解顱不合方 一名解凡散 小兒頭骨連顱開作	縫者	生蟹足 白薇 各半兩	右搗為末乳汁和傳顱上立愈	治小兒解顱方 小兒頭皮開解	蛇蛻皮 一兩燒灰細研 猪頰骨中髓 一分	右調為膏塗於顱上日二塗之只用髓亦効曾有人
--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	------	--------------------	---------------	----------------------	------------	-------	-------------------------	----	------------	--------------	---------------	---------------------	----------------------



作頭巾裏遮護之从而自合亦良法也

治小兒骨氣衰弱顛開不合受胎精氣不足客風於腦

从病氣虛風邪攻作

用胡粉不以多少水調三豆大日三服

小兒頭骨開解

用驢頭骨不以多少燒灰研細以生油調傅頭縫

中一方用驢蹄燒灰

治小兒腦長顛不合雞血塗方

一名固頂散

欽定四庫全書

普濟方

用丹雄雞一隻於小兒顛上割其冠使血滴顛乾

以赤芍藥末粉血上使血不見一日瘥

爽神丸 母氣衰時胎氣弱父精不足致顛開胎中所受

多不足腎氣未全生下來身上自然無血色肌羸骨

細面容衰腦分十字顛門陷目無光彩白睛隈此候

父精不足頭角闊而顛開母氣衰微肌膚羸而四肢

弱凡遇此候十不救一先用爽神丸次與南星散貼

之



右為末以酒煮麵糊為丸如菘豆大每服五七丸糯 米飲下	南星散	南星 <small>大者一箇開一穴入硃砂半兩 用酒塞穴內於慢火煨製</small>	白芨 <small>半兩</small>	右為末令勻淡醋調塗顛上以絹片隔用慢火炙手	欽定四庫全書 普濟方	頻頻熨之待息自升如此六七次方見効百日孩兒 鼻塞不乳此藥服之亦効	熨頂散 治長頭方面顛大不合手足痿小不能行步 頭頂軟弱體瘦面光並皆治之	半夏 川烏 川芎 桂心 細辛 百合 白芨 栢子仁 朗黎樹根 <small>焙各等分</small>	右為末用煨大蒜和酒搗成餅子貼之又用緋絹貼 之用慢火炙手頻頻熨之	
人參 三錢	白朮 一錢	全蝎 一錢	防風 一錢	羌活 半	錢	天麻 一錢	殭蠶 半錢	湯浸洗	丁香 二錢	木香 一
錢	茯神 一錢									



地黃丸 治頭顛不合體瘦骨露有如鶴膝皆腎虛不足致成腎疔天柱傾倒腎主骨也	熟地黃 <small>洗焙八錢</small> 澤瀉 <small>洗二錢</small> 牡丹皮 <small>去心</small> 白茯苓 <small>各三錢</small>
山茱萸肉 牛膝 鹿茸 <small>酥炙</small> 山藥 <small>各四錢</small>	右為末蜜丸梧子大三歲已下三二丸溫水空心化下
防風栝子散 治顛大不合	防風 栝子仁 百合 川烏 朗梨樹根皮 <small>各</small>
欽定四庫全書	普濟方
等分	
右為末酒調塗顛上	
顛填陷	
夫顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家致使腑臟不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆塚毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牢鞞 <small>音卯</small> 頭屢起腫硬乃勞熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量重輕兼與調氣小兒肝盛風熱交	



攻亦然未易退瘥 顛陷者小兒胃氣中和則腦髓充
盛顛頂漸合若胃熱薰蒸腑臟則渴而引飲因致瀉利
令腑臟血氣虛弱不能上充髓腦所以顛陷如坑不得
平滿也聖惠云小兒上陷者此謂顛陷不平也由腹內
有熱氣熏臟熱則渴引飲而小便自利者臟腑血氣虛
不能上充髓腦故顛陷也

方

當歸湯 出危氏方 治小兒胃虛血氣不充顛陷

欽定四庫全書

普濟方

當歸 切焙 白朮 人參 黃耆 剉各一兩 訶梨勒 煨去

核半 甘草 炙剉一分

右麤搗篩每一錢水七分煎至三分去滓分溫二服
不拘時候

地黄丸 治小兒血氣虛弱顛陷不平

熟乾地黄 焙 芍藥 當歸 切焙 白朮 各半兩 桂心 去
皮一分

右為細末和丸如黍米大每服七丸粥飲下乳食前



量兒大小加減	生乾地黄散 <small>出聖惠方</small>	生乾地黄 <small>焙二兩</small>	烏雞骨 <small>一兩酥炙黃</small>	右為細散粥飲調下半錢不拘時候	治小兒顛陷方 <small>出直指方</small>	泄利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顛陷如坑不得滿平	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	用狗頭骨炙令黃搗羅為末雞子清調塗之一方	用黃狗頭骨 <small>出聖惠方</small>	又方 <small>出聖惠方</small>	用天靈蓋炙令黃搗羅為末生油調塗之	又方 <small>出聖惠方</small>	取猪牙車骨髓煎如膏塗顛上良一方用頰車髓	顛腫為熱	以黃栢膏塗足心湧泉穴
--------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------------	------	------------



陷則為冷

以半夏末塗手心妙

治顛填陷方

以白丁香膏三服或南星丸三服凡小兒生下一
月內或腫起乃受胎熱氣即用黃栢膏塗足心湧
泉如陷則用半夏膏塗足心乃嬰兒腎流冷氣邪
干心致此皆為末冷水調

顛風傷寒 附論

欽定四庫全書

普濟方

小兒有顛風傷寒氣急喫乳不得身溫熱鼻塞此候因
母夜間抱小兒睡鼻孔內氣衝著小兒顛門柰小兒的
顛門未合被熱氣吹著而鼻塞至此治之者用葱涎膏
塗顛門上然後用鎮心丸磨與下之氣通即愈也

方

鎮心丸 治顛風傷寒兼治小兒諸驚

硃砂 別研 白附子 白殭蠶 酒洗 蟬蛻 去足翅淨

茯神 去皮各 全蝎 一分去 腦麝 隨意研入



右為末拌合薄荷自然汁為丸如芡實大用硃砂拌
腦麝為衣每服一丸金銀箔合煎湯磨下

芎藭散 治小兒腦髓風顛顛開解皮肉筋脉急脹骨
縫青筋起面少血色或中氣不響時大便青白沫嘔
吐痰涎欲成慢驚風搐足脛冷或大人氣上衝胸頭
面瘡痒並宜服之

川芎 藜撥 各一兩
蝎稍 一錢
細辛 去蘆苗一兩
淨

半夏 湯泡去皮臍二錢半生薑自然汁製一宿

欽定四庫全書

普濟方

右件搗羅為細末週歲兒每少服一銅錢許用數沸
湯調稍熱肚飢服量兒疾大小以意增減○如痰滿
胸喉中眼珠斜視者速與服之若上直視睛不轉睛
者難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒喉腭
中探之就幹去寒痰冷涎氣稍得通次服補脾益真
湯或以油珠膏二藥選用之然生死在人主持此方
家傳累世救活無數文中今已刊行流傳於世使養
子之家無憂患離情之痛攢眉啼哭幸甚



通頂散 治小兒腦熱枕骨疼腦熱閉目不開或頭風痛攢眉啼哭并赤目
龍腦薄荷 川芎 <small>各半</small> 山茵陳 甘草 <small>各四</small> 朴硝 <small>三錢研</small>
右為末以少許吹鼻即効用朴硝吹鼻亦可如要嚏噴加躑躅花一錢
葱涎膏 治小兒顛風傷寒貼顛
猪牙皂角 天南星 赤小豆
欽定四庫全書 普濟方
右等分為末每服二大錢用生葱自然汁調塗顛上兩次塗其鼻孔開即愈
治頭風痛
用川烏為末醋調塗頂上顛角太陽穴之上須臾即止
又方
用苦葫蘆子為末吹鼻即止
眉瘡 <small>附論</small>



凡小兒面上瘡謂之眉煉耳上瘡謂之輒耳足上瘡謂之靴癬此三者究其本皆謬名也經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心乃血熱劇而致然也或謂內經大槩不可便以為皆然此不明造化之道也慎勿妄信可用銚針刺之出血一刺不愈當復刺之再刺不愈則三刺之必愈也內經曰血實者決之眉煉不可藥傳之以其瘡多痒痒則爬恐藥入眼則目必損矣

方

欽定四庫全書

普濟方

治小兒眉煉

輕粉 一錢
青黛 三錢
白膠香 五錢

右為末濕乾上乾使水油調搽神効

治眉煉頭瘡

用小麥不以多少火燒令黑色存性為末以小油

調塗瘡上

治小兒眉間煉瘡

用曾煨金飯甘鍋子搥碎煨細重研如粉生麻油



膩粉調傳之

治小兒面湮瘡俗之煉銀瘡者是母受胎之日食酸辣
及邪味過度多生此瘡

用百藥煎半兩生白礬二錢為細末小油調旋搽
之

治小兒煉瘡并眉煉瘡方

用黑驢屎晒乾燒灰清油調搽立効

前甲散 治小兒眉叢中生瘡名曰煉銀癬

欽定四庫全書

普濟方

用川山甲前膊鱗炙焦為細末麻油輕粉調傳

黃連散 治小兒眉瘡

黃連 大黃 黃芩 百藥煎 各等分
輕粉 少許

陀僧 與黃芩同

右為極細末每用不以多少油蜜調搽効

眼目 附總論

小兒眼疾除疳蝕班瘡二證外皆由五臟所積熱毒而
作又有胎內受氣乘母所食熱毒稍長因毒相觸忽作



障暝不由腫赤熱毒積成其候者此等決定難醫若加
寒涼之藥壞害尤甚若赤腫眵淚疼痛翳膜謹謹與忌
其熱毒之物清心涼肝順氣行血解熱散毒認證瀉臟
常宜用四順清涼飲隨風熱毒所發輕重加藥與服萬
一尅効不必執滯方藥指算攻療蓋小兒無患眼所患
即與大人不同至重者謂赤腫等俱作宜與利下即便
解散若有瘀血眼胞內外羅腫盛即從鼻中取出敗血
立愈既無血眼不作攀努雖有赤脉貫萬一是熱毒所

欽定四庫全書

普濟方

致即不可鈎鎌鉞割凡當利下並以大黃藥洗心散之
屬乃佳 胎氣充足兒當將分降胞囊已破先行清水
其兒既誕血即送下緣由胞氣頗澁轉側差緩其血壓
瘀眶眥遂致濺滲盛則灌注其睛不見瞳人輕則外胞
赤腫上下爛弦若投涼藥必寒臟腑宜與服生熟地黃
湯流行血氣或用杏仁二枚細嚼乳汁三五匙膩粉少
許蒸熟以絹片包蘸頻點功效重盛者加黃連朴硝最
良 凡小兒患眼皆由熱毒得之方藥盛衆惟有班瘡



眼患此疾最為惡候若有是疾皆由兒病不謹口腹或
班瘡方愈便與食毒物熱毒散於肝腎之間便作腫痛
羞明怕日眵淚難開毒者諸凡炙烤醃臙油麵白印黃
牛母猪米醋鮭鮫鮓醬雞羊鵝鴨蝦蟻魚鱉腥膻鱧鱉
飛禽包氣之屬悉為斯咎及至熱退痛止睛中白翳已
生或一隻兩睛隨其輕重得之宜速與療 凡小兒甘
澁眼數日不開皆風熱所致可服涼膈散瀉肝經風熱
即甚鬱結散而自開也 目內正赤者心熱導赤散主

欽定四庫全書

普濟方

之淡紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸主之
淺淡者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地
黃丸主之 胎中受風五臟不和嘔吐黃汁兩眼一同
視物不明無藥可治 目者腑臟之精華肝之外候也
小兒臟腑有熱與膈間痰飲相搏氣不宣通熏漬於肝肝
經受熱則血脈壅大循經上衝於目故令目赤痛不即
治熱甚則生障翳龍木論歌曰小兒不與大人同醫療
流傳別有宗神氣未全難保抱披鎌灸割哭傷瞳等閒



<p>痛槩無令點啼叫勞他病轉濃更若手揉難禁制因茲 睛破更無功欲求穩便全雙目善藥熱淋洗避風服藥 治肝瀕見效免教昏暗一生中</p>
<p>雀目 <small>附論</small></p>
<p>夫小兒有晝而精明至暝便不見物謂之雀目言如鳥 雀暝便無所見也</p>
<p>方</p>
<p>泉石散 治小兒熱疳雀目青盲眼腫并疳眼生翳</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>甘泉石 大黃 梔子仁 石決明 菊花 甘 草 <small>各等分</small></p>
<p>右為末三歲半錢煮狗肝湯調下食後服</p>
<p>還明飲 <small>一名復明散</small> 治小兒至夜不見物者又名雀目</p>
<p>蒼朮 <small>一兩 泔浸 切去皮</small> 穀精草 <small>半兩</small> 黃芩 決明子 地</p>
<p>膚子 <small>各等分</small></p>
<p>右為末三歲一錢水半盞荆芥少許煎三分去滓食</p>
<p>後溫服</p>



夜明砂 炒 半兩 微 細辛 一分 羌活 一分 薑石 半兩 搗	夜明砂散 治小兒雀目日晚無所見	豆大三歲每日空心溫水下五丸量兒大小加減	右羅為末牛膽汁拌勻曝乾重羅為末用蜜丸如棗	黃牛膽 一枚取汁	烏梅肉 微炒 槐子 微炒 黃連 去鬚 防風 去蘆頭已 上各一兩	又方 豆大每日食後冷水下五丸五歲以上增之	欽定四庫全書 普濟方	右羅為末以白羊子肝一枚去筋膜煮爛和丸如棗	細辛 麥門冬 焙 去心 甘草 炙 微赤 秦皮 麩仁 湯 浸 去皮細研以上各等分	又方 右羅為散每服以粥飲調下半錢量兒大小加減	老栢皮 一兩 烏梅肉 半兩 微炒 細辛 半兩 地膚皮 一兩	車前草 半兩	治小兒雀目至暮無所見
---	-----------------	---------------------	----------------------	----------	---	-------------------------	---------------	----------------------	--	---------------------------	--	--------	------------



碎細研水飛過

右為散研令勻每服一錢用白羊子肝半枚粟米二百粒水一中盞煮米熟去肝放冷漸漸服之兒稍大并肝食之

煮肝石決明散 治小兒雀目及疳眼

石決明^細 研井泉石 蛤粉 穀精草^{以上各半}

右羅為散每服一錢取白羊子肝一枚劈開入藥末以米泔一中盞煮熟空心與食量兒大小加減

欽定四庫全書

普濟方

仙靈脾散 治小兒雀目至暮無所見

仙靈脾根^{半兩} 晚蠶砂^{半兩} 射干^{一分} 甘草^{一分炙微赤剉}

右羅為散用羊子肝一枚切開糝藥二錢在內以綿繫定用黑豆一合米泔一大盞煮熟取出分為二服以汁下之

合明散 治小兒雀目至夜不見物

蛤粉 石決明 甘草^{各等分}

右為末三歲半錢煮猪肝汁調下食後服



<p>又方</p>	<p>穀精草 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩炙微</small> 乾薑 <small>一分剉</small></p>	<p>右搗為末用麵一兩作燒餅子樣用藥三錢入在中 間安慢火內煨令熟用好茶下之每日早晨一服至 三日後見物多時者不過五服見效無問大人小兒 並治小兒量其大小加減</p>	<p>又方</p>	<p>地膚子 <small>各半兩</small> 決明子 <small>各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右羅為末以粟米飯和丸如菘豆大每日空心粥飲 下七丸至夜再服量兒大小加減</p>	<p>又方</p>	<p>夜明砂 <small>微炒</small> 黃芩 <small>各半兩</small></p>	<p>右搗為散用米泔煮猪肝汁調下半錢日三服三歲 以上增之</p>	<p>又方</p>	<p>用蒼朮一兩去皮剉微炒每服一錢用羊子肝一</p>
-----------	---	--	-----------	--	-----------------------	---	-----------	--	--------------------------------------	-----------	----------------------------



<p>具以米泔煮熟分半具細切拌藥與兒食之至晚再服五歲已上即頓服未穀食兒不可與一方用河水浸去黑皮煮熟乘熱薰眼後食之間治大人</p>
<p>雀目</p>
<p>治小兒雀目立効方</p>
<p>用羊子肝一具薄切作片子鄆州蛤粉一錢勻摻在肝內繫定以水煮熟服之五歲已下分減與食</p>
<p>又方</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>用牽牛子一兩搗羅為散用羊子肝一片切入末一錢拌肝以白麵作角子兩箇炙令黃色候冷服之粥飲下量兒大小加減</p>
<p>又方</p>
<p>用夜明砂一兩微炒細研用猪膽和丸如菉豆大不計食前後以粥飲下五丸三歲以下三丸</p>
<p>胎眼熱赤痛 附論</p>
<p>夫小兒眼胎赤者是初生洗目不淨令穢汁浸漬於眚</p>



中使臉赤爛至大不瘥故云胎赤也

方

升麻湯 治小兒眼胎赤風毒所攻腫痛

升麻 黃耆剉 元參 甘草炙各半兩 犀角屑

防風去叉 蕤仁湯浸去皮研各等分

右麤為搗篩每服一錢以水七分煎至四分去滓分

溫二服更量兒大小加減一方加竹瀝半合更煎一

兩沸服

欽定四庫全書

普濟方

麥門冬湯 治小兒眼胎赤腫痛上焦壅熱

麥門冬去心 犀角屑 芒硝 防風去叉 甘草炙

各半兩 旋覆花 一分

右麤搗篩每一錢水七分煎至四分去滓量兒大小

分溫服日四五

牛黃丸 治小兒眼胎赤久不瘥

牛黃一分研細 黃連半兩去鬚 決明子 一分 蕤仁 一分

湯浸去皮 犀角屑 半兩 龍腦 一錢細研



右為末煉蜜和丸如麻子大每服以溫水下五丸日三四服更量兒大小加減	黃連丸 治小兒胎赤皆爛	黃連 兩 <small>去鬚一</small> 防風 <small>去叉</small> 龍膽 <small>去土</small> 大黃 <small>剉炒</small> 細辛 <small>去苗葉各半兩</small>
黃連散 治小兒胎赤眼由洗兒洗眼不淨穢汁浸漬下日三更量兒大小加減	或在胎母食熱物熱藥令兒目赤爛	黃連 黃栢 當歸 赤芍藥 杏仁 <small>各等分</small>
頻點眼中母服洗心散	杏仁膏 治小兒眼經年胎赤兼有翳膜	杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖細研如膏</small> 膩粉 <small>一錢</small> 綠鹽 <small>一分</small> 黃連末 <small>一分</small>
雞子大掘小坑子內燒艾烟出便蓋銅碗於上薰之	右同研令勻以真酥調如膏攤於銅碗內以熟艾如	



勿令洩氣候烟盡為度更重研令勻每取少許以綿裹用人乳汁浸一宿日三四度點之

銅青散 治小兒眼胎赤經年月深遠者

銅青 一錢 膩粉 一錢 龍腦 半錢 乾地龍 一條為末

右研令極細每用半小豆許點著目眦日以兩度用之

龍腦膏 治小兒眼胎赤及生瘡怕見風日

龍腦 半錢 麩仁 一分 湯浸去皮 杏仁 一兩 湯浸去皮尖雙仁研

欽定四庫全書

普濟方

右滴少水都細研乳汁浸日三四度點之

龍腦煎 治小兒眼胎赤

龍腦 一錢 青鹽 半兩 麩仁 一分 湯浸去皮

右研令細蜜調似面脂每日三兩上點之

黃連煎 治小兒眼胎風赤爛不以年月發歇頻頻視

物淚出澁痛不可忍

黃連 一兩 去蘆會 一分 龍腦 一錢 別研

右先將黃連蘆會搗為末以新綿裹用水一大盞於



銀器中以重湯內煎候藥汁三分減二即去藥綿入
龍腦以甕瓶子內收每日三兩上點之

治小兒眼胎赤痒痛

龍腦 半錢細研
桑葉 五錢燒作灰

右水一升先煎桑葉灰取半升綿濾去滓後入龍腦
攪令勻日三四上少點之

玉筋煎 治小兒胎赤眼及風赤眼

用蛭虫二條小兒口中者為妙於甕合子中盛用

欽定四庫全書

普濟方

紙裹向濕地埋五日後取出其虫化為水以甕瓶
子盛每日以銅筋點少許著目背頭及夜卧時再
點之

治小兒眼胎赤及生瘡方

出聖惠方

用馬牙硝半兩研取臘月猪膽三枚內硝於膽中
浸之俟乾後取硝出以少許龍腦同研細點之

四仁膏 治小兒風熱疳氣攻眼赤痛內外障眼

桃仁 四箇去尖
杏仁 四箇去尖
麩仁 五箇去尖
郁李仁 五箇



夫肝氣通於目臟內有熱與脅膈痰飲相搏薰漬於肝	目赤腫痛 <small>附論</small>	驚風疳癩之患効	汲水調下小兒十歲服半錢五歲以下服一字永無	右為末如患眼三五年喫三五兩便瘥每服一錢新	肉桂 鬱金 一兩 馬牙硝 四兩 甘草 半兩生	牛黃散 <small>出宣明論方</small> 治小兒上焦壅熱諸眼疾	一藥注或半銀盞於銀石砂銚中煎十數沸溫服	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右等分為末每服嬰孩一字二三歲半錢及一錢水	當歸 <small>洗去土</small> 芍藥 <small>洗</small> 大黃 <small>濕紙裹煨</small> 甘草 <small>炙</small>	熱大便不通	四順散 <small>出鄭氏小兒方</small> 治小兒目赤上焦壅熱及退諸般潮	勻點之	五文龍腦一百文真麝香一百文輕粉五文再研極	右七味於乳鉢內生研極細將綿絹濾過後入白蜜	尖 <small>去皮</small> 蕪荑 <small>五箇取肉</small> 海螵蛸 <small>取中心末半錢</small> 牡荊 <small>如指大一塊</small>
-----------------------	------------------------	---------	----------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--	-------	--	-----	----------------------	----------------------	--



熱氣皆發於目故令眼赤痛甚則生翳也

方

羚羊角散

出聖惠方

治小兒肝臟風熱上注眼目赤腫

疼痛

羚羊角屑

犀角屑

赤芍藥

各三分

黃連

去鬚

馬牙硝

硃砂

細研各一分

川升麻

牛黃

細研

天竺黃

細研 芎藭

當歸

剉微炒

甘草

炙微赤剉各半分

右羅為散入研了藥令勻每服煎竹葉湯放溫調下

欽定四庫全書

普濟方

一錢量兒大小加減

羚羊角散

出聖惠方

治小兒肝臟風毒上衝眼赤痛開

張不得頭額疼痛

羚羊角屑

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

葳蕤

防風

去蘆頭

甘菊花

牛黃

細研入

元參

赤芍藥

黃芩

梔

子仁

已上各一分

右羅為散每服一錢水一小盞煎至六分去滓入牛

黃一字量兒大小分減溫服



<p>龍腦散 治小兒肝臟壅熱兩眼赤痛</p>	<p>龍腦 研 一錢 細 梔子仁 黃芩 麥門冬 去心 焙 地骨</p>	<p>皮 川升麻 犀角屑 已上各 牛黃 一分 研 川大</p>	<p>黃 一兩 剉 微炒 甘草 一分 炙 微赤剉</p>	<p>右羅為散每於食後以溫水調下半錢五歲以下可服一字</p>	<p>服一字</p>	<p>决明湯 出聖惠方 治小兒眼赤隱澁不開膈中有熱</p>	<p>决明子 炒 黃芩 去黑心 各一兩 一分 柴胡 去苗 大黃 碎炒 各一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>兩 升麻 石膏 梔子仁 各一兩 甘草 炙剉 枳殼 去穰 新炒各半兩</p>	<p>右麤搗篩每一錢水七分入竹葉五片同煎至四分</p>	<p>去滓分溫二服隨兒大小加減食後服一方有羚羊</p>	<p>角屑無枳殼</p>	<p>地黄散 出錢氏方 治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤脉</p>	<p>或白膜遍睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致</p>	<p>失明宜速用此方亦治瘡疹入眼</p>
------------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------	-------------------------------	---	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------



生熟乾地黄 <small>切焙</small> 當歸 <small>去蘆頭切</small> 防風 <small>去蘆頭焙</small> 羌活	焙 生犀末 蟬殼 <small>去土并</small> 木賊 穀精草 白蒺	藜 沙苑蒺藜 <small>各一錢</small> 甘草 <small>一錢半</small> 元參 <small>半錢</small>	右為末每服一字或半錢量大小加減煎羊肝湯食 後調下日三夜一忌口將息亦治大人一本黃連去	鬚太黃者去皮取尖者略炒一錢木通一錢半	小流氣飲 <small>出活幼口議</small> 治小兒風毒眼患	蟬蛻 <small>去大節</small> 甘草 <small>炙</small> 羌活 天麻 川當歸 赤芍	欽定四庫全書 普濟方	藥 防風 大黃 龍腦 薄荷 杏仁 <small>各等分</small>	右咬咀每服二大錢水一小盞煎至半盞去滓通口	食後服	小菊花膏 <small>出活幼口議</small> 治小兒積毒眼	黃連 黃芩 大黃 菊花 羌活 蒼朮 <small>米泔浸</small>	荊芥穗 防風	右等分為末煉蜜為膏尾指大每服一餅細嚼白湯	下
---	--	---	--	--------------------	--------------------------------------	---	---------------	-------------------------------------	----------------------	-----	-------------------------------------	--------------------------------------	--------	----------------------	---



小防風湯	出活幼口議	治小兒熱毒眼患赤腫沙澁疼
痛不開者		
大黃	蒸	山梔子
甘草	炙	赤芍藥
川當歸	洗淨	
防風	羌活	各等分
右呶咀每服二大錢水一小盞煎至半盞去滓通口		
食後服一方有荆芥用燈心薄荷同煎		
洗肝散	出全嬰方	治小兒肝熱赤眼腫痛多淚
赤芍藥	羌活	防風
大黃	甘草	各等分
欽定四庫全書	普濟方	
右為末三歲一錢白湯調下食後或用黑豆三五箇		
同煎服一方黑豆燈心煎服又方秋了芙蓉葉為末		
水調貼太陽尤妙		
銀白散		治嬰孩肝熱眼赤痛涼膈退熱
天花粉	一方用	連翹
甘草		川白藥
白附子		
各等分		
右為末每服半錢麥門冬蜜熟水調下不拘時候		
梔子仁散		治小兒眼風熱澁赤痛



又方 大人小兒皆可服	甘草每服一九沙糖湯下	右為末煉蜜丸如芡實大煎淡竹葉湯化下一方加	去蘆 羌活 已上各等分	當歸 龍膽草 川芎 梔子仁 大黃 <small>炒</small> 防風	即瀉肝丸	瀉青丸 治疳熱肝風赤眼多淚睛疼心躁并消熱翳	歲已上增之	欽定四庫全書 普濟方	右羅為散都研令勻每於食後以蜜水調下半錢五	犀角屑 牛黃 <small>細研俱各半兩</small> 龍腦 <small>半錢細研</small>	元參 決明子 甘草 <small>炙微赤</small> 黃芩 梔子仁	治小兒熱毒眼痛赤澁熱淚不止方	服量兒大小加減	右搗篩為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫	梔子仁 黃芩 犀角屑 龍腦 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥	黃連 <small>去鬚</small> 胡連 川大黃 <small>炒</small> 甘草 <small>炙微赤剉以</small>
------------	------------	----------------------	-------------	--------------------------------------	------	-----------------------	-------	------------	----------------------	---	-------------------------------------	----------------	---------	----------------------	--------------------------------------	--



錢量兒大小加減	右羅為末入研了藥都研令勻每服以熱水調下半	草 <small>灸微赤對以</small> 蔓菁子 <small>半兩</small>	珍珠末 <small>一分</small> 青箱子 <small>一分</small> 牛黃 <small>細研</small> 黃連 <small>去鬚</small> 甘	真珠散 治小兒肝臟風熱上攻於眼目赤痛	一宿出放龍腦攪令勻以甕瓶盛旋取點之	裹封坐在重湯鍋中煮一復時掘地坑子深三尺埋	盞浸藥一七日取出藥袋子將藥汁灌在竹筒內密	欽定四庫全書 普濟方	右羅為末入研了藥令勻以生絹袋盛用雪水二大	黃蘗 <small>剉</small> 青鹽 <small>已上各半兩</small> 膩粉 <small>一錢細研</small> 龍腦 <small>錢細研</small>	黃連 <small>去鬚</small> 蕤仁 <small>湯浸去皮</small> 杏仁 <small>四十九枚湯浸去皮尖雙仁研入</small>	黃連水藥煎 治小兒熱毒眼赤	減	右叟咀水煎去滓有食熱加大黃大人小兒以意加	風 <small>去蘆</small> 槐花 <small>各一兩</small> 甘草 <small>生一分</small>	蒼朮 <small>去皮生用</small> 當歸 <small>洗去土蘆</small> 赤芍藥 荆芥穗 防
---------	----------------------	--	---	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--	---	---------------	---	----------------------	---	---



<p>牛黃丸 治小兒肝心壅熱上衝眼赤腫疼痛</p>	<p>牛黃 一分<small>細研</small> <small>半兩</small> 硃砂 水飛過<small>細研</small> <small>一分</small> 熊膽 細研<small>龍腦</small> <small>一錢</small></p>	<p>黃連末 半兩 膩粉 一錢</p>	<p>右研令勻煉蜜和丸如麻子大計時以溫水下五丸</p>	<p>量兒大小加減</p>	<p>寒水散 治肝風暴赤目睛偏視</p>	<p>青黛 一錢 大豆 去皮 黃蘗 各三錢 馬牙硝 黃連 各</p>	<p>二錢</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末每用一錢蜜少許冷水調成膏緋絹作花</p>	<p>子如小錢大攤藥於上貼太陽穴病左貼左病右貼</p>	<p>右</p>	<p>生地黄湯 治小兒眼赤痛不開</p>	<p>生乾地黄 二兩 決明子 黃芩 去黑心 竹葉 各一兩</p>	<p>芍藥 一兩</p>	<p>右細剉以水二升煮五六沸去滓澄清洗眼一日三</p>	<p>次大人通用</p>
---------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------	---	--------------	-----------------------------	--------------



治小兒暴赤眼溢痛神效方

龍腦半錢 秦皮剉 黃連去鬚 甘草生剉 馬牙硝煉

過細研已上各半兩

右羅為末用水一大盞浸藥一宿以銀銚子煎至五

分以新綿濾過入龍腦攪令勻用瓷器盛日三度以

銅筋點之

導赤散 治心熱小便赤溢眼目赤痛

生乾地黄 木通各一兩 甘草 黃芩各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右呶咀燈心淡竹葉煎大小以意加減

黃芩散 治小兒赤眼

黃芩去黑心半兩 寒水石一兩一分 升麻 甘草炙剉各一分

右麤搗每一錢水七分入竹葉五片同煎至四分去

滓分服二貼食後臨卧隨兒大小加減

敗毒湯 治小兒風熱眼赤痛

大黃剉碎炒 甜硝別研 甘草炙剉各二錢 陳橘皮三兩去白焙

右麤搗篩每服一錢水七分入薄荷三葉煎至四分



去滓食後量兒大小加減無薄荷入乳香亦得	大黃丸 治小兒目赤澁痛漸生翳膜昏暗	大黃 ^剉 鬱金 人參 黃連 去鬚各二錢	右為末研鼠肝和丸如菉豆大每服三丸米泔下妳食服量兒大小加減	胡黃連散 治小兒肝臟久積風熱毒所攻兩眼赤痛	胡黃連 一分 真珠末 一分 研入 梔子仁 半兩 甘草 半兩 炙 微赤剉	右羅為散入真珠粉同研令勻每服一字濃煎竹葉	欽定四庫全書 普濟方	湯溫調不計時量兒大小加減	治小兒暴赤眼澁痛點眼方	黃連末 一分 膩粉 半錢 杏仁 一分 去皮 麩仁 半兩 湯浸去皮	右先將杏仁麩仁爛研如膏後與黃連膩粉相和研了以新綿厚裹却以新汲水半小盞於淨器內浸藥半日濾取汁日三四度點之	貼藥 治小兒赤熱腫目	川大黃 白礬 朴硝 等分
--------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	----------------------------------	---	------------	--------------



朴硝膏點方 治小兒赤眼	朴硝 燒灰乾一分 黃連 去鬚三分
三五沸去滓適寒溫洗眼一方有秦艽無秦皮	
右麤搗篩每用兩匙頭以水一碗入乾棗三枚同煎	
黃蘗湯 治小兒赤眼	黃蘗 去粗皮 剉 各一兩 秦皮 剉 各一兩 麩仁 去皮半兩
瀝去滓貯甕合內點眼	
右以水并白蜜各三合用銅器盛於飯上炊一次綿	
欽定四庫全書	普濟方
黃連 去鬚八分	大銅錢 七文 白礬 燒灰一分
痛	
黃連膏 治小兒眼爛皆痒痛淚出不能視物風傷則	
大小加減如熱痛不可忍者用猪膽汁丸立瘥	
右為末煉蜜丸如麻子大臨卧時乳汁下二丸隨兒	
决明丸 治小兒赤眼	决明子 牛黃 別研 麩仁 各等分
右為末冷水調作掩子貼目上一方無朴硝	



右為粗末綿裹以乳汁浸之點眼効一方無朴硝
治小兒暴赤眼澁痛點方

甘蔗汁 三合
黃連末 半兩

右於銅器中以慢火熬令汁減半以綿濾過日三四度點之

又方

龍腦 一錢
川朴硝 半兩

右都研令細每用如菉豆大日三四度點之

欽定四庫全書

普濟方

治小兒眼暴赤痛點眼方

雞子 一枚
黃連末 半兩

右取雞子敲破頭作小竅子出黃取清調拌黃連末却內雞子殼中以蠟紙封裹於青泥溝中浸三兩日不得令沒取出日三四度點之

又方

杏仁 一分湯浸
去皮尖
龍腦 三豆許大

右先研杏仁後與龍腦同研如膏頻點少許目眥中



名曰胎赤	治小兒蓐內患赤眼或眥中延瞼赤爛至長大不瘥者	視頻開重換	調如稀膏勻於紙上貼眼候乾時時以冷水潤之如	右先搗羅大黃為末以牛黃同研令勻以生地黄汁	牛黃 一分 川大黃 一兩剉生用	牛黃膏 治小兒肝臟風熱上攻於目疼痛不止	並宜用之	欽定四庫全書 普濟方	右相和以綿濾過時時拭眼中月內兒及三歲以下	竹瀝 三合 人乳汁 一合	治小兒眼赤痛不能開方	小豆大點兩目眥良久用熱水洗之	右同研以綿裹內雞子白中浸一宿後和如膏以半	麩仁 一分去皮尖 黃連末 半兩	治小兒目暴赤熱毒腫痛方	瘥
------	-----------------------	-------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------	---------------	----------------------	-----------------	------------	----------------	----------------------	--------------------	-------------	---



黃連 一錢去鬚
黃蘗

右細剉以妳汁浸半日綿裹濾去滓頻點之一方用
荊芥湯浸放溫時時洗之

治小兒赤眼

用黃連研為末調塗脚底心其赤自退

又方 余平先免赤眼之患用之如神大人小兒俱可
用

凡眼赤澁之初即用自己小便張目溺出一半可

欽定四庫全書

普濟方

用指按抹眼中尿畢閉目少頃開後即効此以真
氣逐去邪熱故也

鉛丹丸洗眼 治小兒目暴赤痛

用鉛丹一兩細研入白沙蜜調如稀糊同入瓦器
內攪勻炒候鉛丹紫色可丸即丸如皂子大每用
一丸沸湯化乘熱淋洗

療小兒眼痛

取淡竹瀝拭之



又方	取鯉魚膽傅之
又方	取車前草汁和竹瀝傅之
療小兒蓐內赤眼方	用生地黄薄切以井花水浸以貼之
又方	取羊子肝薄切用井花水浸以貼之
欽定四庫全書	普濟方
又方	取黃蘗以乳浸貼之
治小兒赤目腫痛多淚	一名清涼膏
用芙蓉葉焙乾為末每用半錢水調塗太陽穴	
洗眼光明膏	治冷熱諸風眼疾
盧甘石	用火煨十次每次却用黃連水浸後方煨
龍膽草	二兩
七里光	洗淨多為妙
生地黃	淨洗
國丹	一兩
當歸	一兩
桑白皮	
麝香	少許
飛三錢	



<p>右件先用七里光龍膽草當歸生地黃四件以長流水三升熬至半升用綿絹濾過却入蜜三兩亦用絹濾過慢火熬令成膏却入國丹等藥取出半冷再入麝香少許攪勻如法封裹埋新土中出火毒候三日可用</p>	<p>至聖散 治小兒眼赤爛</p>	<p>黃連 <small>五錢 水洗</small> 乾銅綠 <small>半兩 研</small> 生白礬 <small>半兩 研</small> 膩粉 一錢</p>	<p>麝香 <small>一錢 研</small> 乳香 一錢 研</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右將黃連搗為末羅過入其餘五味拌勻每用少許沸湯泡澄下乘熱洗之</p>	<p>主明目及疳濕 右以搗牛膽釀槐子服之</p>	<p>普濟方卷三百六十三</p>
---	-------------------	--	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------

