

欽定四庫全書

普濟方卷三百六十五 明 周王朱橚 撰

嬰孩唇舌口齒咽喉門

唇瘡等疾 附論

夫脾與胃合為足陽明其經脈起鼻環于唇其支脈入
絡于脾胃有熱氣則發于唇生瘡而重被風邪寒濕
之氣搏于瘡則微腫濕爛或冷或熱乍瘡乍發積月累
年謂之緊唇亦名瀋唇也 凡小兒唇青候者蓋因藏

欽定四庫全書

普濟方

氣不和血虛為冷所乘即口唇青肥亦有藏氣熱唇生
瘡而風冷之氣入瘡雖瘥之後血色不復故令唇青

方

順脾散 治唇瘡未已復被風冷所搏瘡口濕腫此名

緊唇

山藥 一人參 三分 桂 一分 去麤皮 木香 兩半 甘草 炙 白朮 各

分 訶梨勒 半兩 炮去核 肉豆蔻 二枚 炮去殼 白茯苓 皮去黑 黃

耆 半兩 剉各 白芷 一分



右件為散每服半錢沸湯點服量兒大小加減

黃連散 治小兒緊唇因五藏熱毒氣上衝唇腫反龔

黃連去鬚甘草生剉寒水石 黃蘗剉各半兩栝榔一分

右為散鍊蜜調塗于唇上一日兩三度換之

葵根散

出仁好方

治緊唇病

葵根燒灰一兩烏蛇燒灰黃蘗剉末鱉甲燒灰研各半兩

右研勻每用半錢以猪脂少許和塗唇上日數易之

治緊唇 用亂髮蜂房及六畜毛燒作末傅瘡上猪脂

欽定四庫全書

普濟方

和亦佳

治小兒緊唇及口瘡方 以馬芥子搗汁先揩唇血出

傅上日七遍馬芥即刺芥也

治小兒緊唇 搗刺薊取汁煎令濃先以物揩唇上血

即塗之

又方 爛嚼澤蘭心安唇上良

治緊唇及瀋唇出千金方 用纏白布作大燈炷如指安芥

双上燃炷令双汗出拭取傅唇上日二三度一方用



青布燒灰以酒服之亦可脂和塗唇上並瘡	治唇生核 用猪屎平量一升以水投絞取汁温服之	治小兒緊唇 搗赤苧取汁洗之	又方 <small>出聖</small> 患方 以葵根燒灰為末以酥調封之	又方 <small>出聖</small> 患方 燒自死螻蛄灰細研水調傳之	又方 <small>出聖</small> 患方 用炙松脂貼之	又方 <small>出聖</small> 患方 用乾蟻螯燒灰細研以猪脂和卧塗之差	又方 燒鱉甲令煙盡細研酥調傳之	欽定四庫全書 普濟方	烏蛇散 <small>出聖</small> 患方 治緊唇及脾熱攻唇瘡腫 用烏蛇燒	灰細研以酥和傳唇上頻換為効一方用皮燒灰傳	之	又方 <small>出聖</small> 患方 燒鷄屎白作末傳之有涎易之	白芨膏 治小兒唇瘡	白芨 白斂 白蠟 <small>各一兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 乳香 <small>研</small> 牡丹皮	芍藥 丁香 <small>各一分</small> 麻油 <small>二兩</small>	右除油蠟外並細剉先煎麻油令沸次入前項藥以
-------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------	---------------	--	----------------------	---	--------------------------------------	-----------	---	---	----------------------



柳木枝不住手攪綿濾過去滓再煎入蠟膏成銀石器中盛候冷不拘多少取傅瘡上

龍膽丸 治小兒唇瘡不合

龍膽 大黃 劉微炒 各一分 人參 梔子 朴硝 郁李

人 去皮別研 茵陳蒿 一分

右為末鍊蜜和丸如麻子大每服五丸至七丸溫水下量兒大小加減

治小兒百日内無故唇口青不能飲乳

欽定四庫全書

普濟方

大藍 採取 菱霄 牙硝 蜀大黃 各一分

右為散以羊髓為丸將一丸研碎灌之便可喫乳熱者可服而寒者難用也昔人休官去後曾遊湖湘江長憶雲水修合此方特行救懸危者千餘人皆表功效殊妙

治唇黑腫痛癢不可忍方 幼幼新書 取四文大錢于磨石

上以臘月猪脂磨取汁塗之不過數遍即愈

又方 以竹弓彈之出其惡血立効



療小兒唇腫及口赤生白瘡爛方 以清旦研桑木白皮取汁以塗兒唇口即瘥

治唇瘡及卒生瘡或痛癢 用黃蘗去麤皮為細末濃煎薔薇根汁調塗瘡上立効

治唇瘡 用蘭葉研取汁洗之日三上瘥

治小兒唇口吻生瘡 以新瓦搗羅為末以生油調塗之

治冬月唇乾拆血出方 搗桃仁以猪脂和傅之

欽定四庫全書

普濟方

治遠行唇口面皴裂方 用熟煎猪脂將行夜常傅面設行萬里野宿不損

口瘡等疾 附論

夫嬰孩口舌生瘡乃心脾受熱流沫煩啼盛則不乳然嬰兒吻乳之初口内生白煩燥駭人者莫知其由將謂神崇使之究竟其理母于未誕之月恣飲酣醕貪食肥膩熱毒胎氣所受其兒脫胎之後所襲熱毒之氣悉皆散出于表舌系于心唇干於脾所言心脾若是也欲以



下其氣未可利臟腑但以吳茱萸末米醋調傅脚心移
夜即愈藥性雖熱能引熱就下其功至良又有心肺熱
者瘡潰頤頰初作數點胭脂紅漸散斑駁如丹加之身
體有熱連翹飲主之但禁火氣餘無恙矣 小兒口瘡
由血氣盛兼將養過溫心有客熱熏上焦故口生瘡也
千金翼曰凡口瘡忌鹹膩及熱麵乾棗等宜純食甜粥
勿食塩菜三日即瘡又口中面上生息肉轉大以刀決
潰出濃愈由血氣盛實心脾蘊熱熏發上焦故口生瘡

欽定四庫全書

普濟方

蓋小兒純陽易生熱疾或衣服過厚飲食多熱血脉壅
盛皆致此疾 驚口瘡者此由脾胃有客熱熱氣薰發
于口兩吻生瘡其白色如驚子之吻故名為驚口瘡也
或以驚泥傅之甚良 鵝口候者由小兒初生口裏白
屑滿舌如鵝之口故曰鵝口也此乃胎熱而心脾最盛
薰發于口也 小兒初生口裏忽結生于舌上如黍粟
大令兒不能飲乳名之口噤此由在胎之時熱入兒心
脾心脾徧受于熱故令口噤者也



方	薔薇丸 治口中瘡身體有熱氣痲癩	薔薇根 黃芩 鼠李根 當歸 葛根 白欵	石龍芮 黃蘗 黃耆 芍藥 續斷 黃連	各一 兩 括萋根 二	右為末鍊蜜和丸如梧桐子大十九日三服一方無	黃連	升麻散 治小兒口瘡多時氣臭生蟲子	欽定四庫全書 普濟方	川升麻 黃芩 藁本 甘草 生乾地黃 五	倍子 各一 分 皂莢 訶梨勒皮 夏枯草 已上三味 兩 燒灰各半	右為散候兒睡時即乾摻于瘡上神効	治小兒久患口瘡不瘥	蝦蟇 塗酥炙 微黃 筍灰 各半 白礬 黃蘗 剉 黃連 去鬚晚	蠶蛾 微炒 川升麻 各一 蝸牛 三已枚去 殼微炒	右為散每取少許以白蜜和如膏塗于瘡上日三用
---	-----------------	---------------------	--------------------	---------------	----------------------	----	------------------	---------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------------	----------------------



黃連散 治小兒口瘡心熱煩悶	黃連 <small>去鬚</small> 大青 川升麻 <small>各三分</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 甘草 <small>微炙</small>
右研細棗肉為丸如皂子大溫水化下一粒	
薄 <small>五片以水銀結為砂子</small>	大黃 黃蘗 <small>為末別研</small> 宣黃 <small>各一分半</small> 丁香 <small>一錢</small> 麝香 <small>一分</small> 一字 金
良	夜啼聲哭斷肝腸五膽三黃除客熱七香金薄甚為
引重舌難言語涎流不斷似流漿待教食乳搖頭怕	
欽定四庫全書	普濟方
保生丸 歌曰小兒心藏不清涼客壅傷神饒口瘡鈎	
右研勻每用少許摻貼患處	
已上擣羅為細末次用	
朱砂 <small>半兩細研水飛</small> 麝香 <small>一錢研</small> 龍腦 <small>半錢研</small>	
折桂散 治口瘡口吻病	梧桐津 黃蘗 <small>蜜炙</small> 蛤粉 <small>各一分</small> 晚蠶蛾 <small>一錢微炒</small>
龍膽丸 治小兒口瘡多睡吐乳 <small>方見唇瘡等疾類</small>	
之	



赤劉 半兩	右為散每服壹錢以水小盞煎至五分去滓放溫量 兒大小分減服之若與妳母服即加梔子黃芩各半 兩每服三錢以水一中煎至六分去滓食後溫服	鉛丹膏 治小兒口瘡	鉛丹 <small>一分</small> 鉛霜 <small>半分</small> 晚蠶蛾 <small>微炒</small> 蛤粉 <small>各半錢</small> 麝香 <small>一分</small>	右研令極細用蜜二兩熬成膏每上取膏半錢塗在 口中	欽定四庫全書 普濟方	又方	麝香 梧桐津 晚蠶蛾 <small>微炒</small> 黃蘗 <small>末各一分</small> 朱砂 <small>半分</small>	右為末每夜臨臥時于瘡上薄貼之不過三夜瘥	青黛散 治小兒口瘡	青黛 甘草 <small>生用</small> 黃連 香白芷 密陀僧 <small>醋燒別研各等分</small>	右為末每用摻口內	治小兒口瘡
----------	---	-----------	--	----------------------------	---------------	----	--	---------------------	-----------	---	----------	-------



有蟲吮之有血	黃連含湯 治小兒口瘡如月蝕狀赤黑似瘤有竅如	右為末每服二字搽于舌上立瘥	膩粉 <small>各少許</small>	黃蘗 <small>如兩指大二片塗 蜜慢火炙令紫色</small> 訶子 <small>一枚燒過蓋 子蓋少時</small> 麝香	紫金霜方 治大人小兒口瘡	攪候冷日三度塗于瘡上	右先將三味入銚子以慢火熬令紫色次下麝香勻	欽定四庫全書 普濟方	麝香 <small>半分</small> 蜜 <small>兩半</small> 甘丹 <small>一分</small> 生地黄汁 <small>一合</small>	治小兒口瘡腫痛	右為散以粉瘡上不過三日立愈	亂髮灰 胡絲灰 黃連 乾薑 <small>各等分</small>	治口傍惡瘡	末塗于脚上	右為末乾搽先用茱萸湯洗脚心又醋麵糊調茱萸	青黛 黃連 <small>各一錢</small> 白殭蠶 <small>三錢</small> 馬屁勃 <small>大拳</small>
--------	-----------------------	---------------	-----------------------	---	--------------	------------	----------------------	------------	--	---------	---------------	----------------------------------	-------	-------	----------------------	--



瀉心散 治口瘡	右研為細末每用一字糝瘡上	白芷散 治小兒口瘡	香白芷 <small>兩半</small> 鹽綠 <small>錢一</small> 五倍子 <small>分一</small> 麝香 <small>許少</small>	微微嚙津	右研為散取一捻糝舌上如咽喉內有瘡亦糝喉中	一捻散 治小兒口瘡	青黛 黃蘗 <small>去麤皮</small> 訶黎勒 <small>炮去核</small> 蜜陀僧	欽定四庫全書 普濟方	竹瀝汁點黃連黃栢虢丹煨塗口中	治口舌生瘡 其證乳到兒口即啼及喫乳不穩 以	右為末每用半錢乾貼口內漱吐之	胡黃連散 治口糜	胡黃連 <small>分五</small> 藿香 <small>錢一</small> 細辛 <small>錢三</small> 宣連 <small>錢三</small>	語可用含之但以綿搵拭瘡上	右以水三升煮一合令兒含滿口冬可煖之兒大解	黃連 礬石 細辛 <small>各二分</small> 藜蘆 <small>一分</small>
---------	--------------	-----------	---	------	----------------------	-----------	---	------------	----------------	-----------------------	----------------	----------	--	--------------	----------------------	--



黃連 草烏 白薑 <small>各等分</small>	右為末乾糝先用井花水洗去白膜一方加腦子麝香礬砂為末每服一字溫水臨臥服之	碧玉通神散 治口瘡	黃栢 <small>蜜塗灸取末半兩</small> 青黛 <small>一分</small> 腦子 <small>少許</small>	右和勻候兒睡着乾糝口中及置舌下嚥之一方無腦子一方宜服洗心散瀉心散	治小兒口瘡 用桑白汁生地黃汁蜜各半合相和緩	欽定四庫全書 普濟方	緩細傅兒口取瘡	治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方	猪膏 白蜜 <small>各一斤</small> 黃連 <small>一兩切</small>	右合煎去滓令相得含如半棗日四五夜二	治小兒口瘡腫痛	蟾酥 石膽 <small>各半錢</small> 黃蘗 <small>二錢末</small>	右細研令勻鍊蜜和丸如皂莢子大每夜以水化一丸如錫相似以篋子抹在口中每夜一兩上不過兩
--------------------------------	-------------------------------------	-----------	---	----------------------------------	-----------------------	---------------	---------	---------------	--	-------------------	---------	--	--



治小兒口瘡	用蒲黃蟬蛻去泥土為末打和用蜜少
治小兒口瘡	右為末入青黛同研勻乾貼瘡上
綠袍散	治大人小兒口瘡多時不效者
黃蘗	二兩
甘草	二兩
青黛	一兩
金無宣連	
赤芍藥	川大黃
宣連	各等分
治小兒口瘡	右為末獾猪膽調塗顙門上一日兩次換一方有鬱
欽定四庫全書	普濟方
治小兒口瘡	蛤粉水調塗脚心亦妙
鬱金	雄黃
甘草	各一兩
研	半炙半生
治口瘡	右乳汁浸塗口中
芍藥	當歸
黃連	各等分
夜瘡一法用鵝毛蘸掃患處	



許甌上蒸過一頃時點入口中	寒水石散 治小兒口瘡	寒水石 <small>一分燒通赤地上</small> 白礬 <small>熬令汁枯一分</small> 鉛白霜 <small>一分</small>	右為散每用少許糝口瘡上食後臨臥以瘥為度嚥津無妨	硃砂散 治小兒口瘡	硃砂 <small>研</small> 礬蝴蝶 <small>研</small> 蜜陀僧 <small>各半</small>	右用生蜜四兩與藥同熬紫色以新水冰冷瓷合盛	欽定四庫全書 普濟方	每用以鷄翎傅之	鉛丹煎 治小兒口瘡	鉛丹 <small>兩半</small> 蜜陀僧 <small>兩半</small> 白蜜 <small>兩四</small>	右先以蜜于銚子煎令沸下鉛丹同煎令紫色次下蜜陀僧攪令勻成煎於瓷合盛每用小豆大嚥津一方熬成膏鵝毛塗効	大効金絲膏 <small>一名石膽散</small> 治小兒口瘡	黃丹 <small>錢一</small> 生蜜 <small>兩一</small>
--------------	------------	---	-------------------------	-----------	--	----------------------	---------------	---------	-----------	---	--	----------------------------------	---



右相和深甌盛甌內蒸令黑為度每用少許鷄毛刷
蘸口內甚効

牡蠣散 治小兒口瘡

甘草

炙一錢末 牡蠣 煨通紅取出候冷研細以紙裹了埋一尺土中七日出火氣三錢

右和勻頻用少許糝口中或嚥或吐皆妙

療小兒口瘡

黃蘗皮

一兩切 烏頭 一升

右以水二升煮取兩合去滓重煎如錫入少許龍腦

欽定四庫全書

普濟方

研和傅之甚良

治小兒一切口瘡疼痛

沒石子

三分微火炙令虛服 甘草 一分

右為散每于瘡上薄糝令遍

晚蠶蛾散 治小兒百日以上二三歲以來患口瘡

晚蠶蛾

一分微炒 麝香 半分

右細研為散每用少許糝于瘡上日再用之一方及

治風疔等瘡無麝香



升麻散 治小兒口瘡	升麻 黃連 各半兩
不過三兩次立愈	
右為末以藥合生薑汁調于男左女右脚心內塗之	
烏頭尖 <small>七個</small> 天南星 <small>一個</small>	
治妳下小兒口瘡	
右為細末每用一錢好酒調塗脚心男左女右	
柴胡 吳茱萸 各等分	
治大人小兒口瘡	
右為末糝之	
石膽 <small>不以多少許</small> 龍腦 <small>少許</small>	
石膽散 治口瘡	
日十遍	
右以水二升半煮五合兒小不能含以綿搵拭口中	
水銀 <small>一分</small> 黃連 <small>六分</small>	
治小兒口瘡	



白礬 燒令汁盡 桂去麤皮 各一分	桂礬方 出聖 方 治口瘡舌鞭言語不得	右為末米醋入生麵調塗足心 吳內翰之孫初生而患口瘡用此方神効	吳茱萸 去浮者炒 地龍 去土炒 各等分	治小兒及老人虛人口瘡咽痛	右為細末臨臥乾貼瀝涎盡溫水漱之	白礬 大黃 等分	必效散 出濟生 拔萃方 治口糜	欽定四庫全書 普濟方	敷舌上効	右為細末每用少許傅于舌上一方用竹瀝和蜜調	青黛 一錢 腦子 少許	青液散 治小兒口瘡及鵝口重舌	右相和研勻日三度糝貼于瘡上	銅綠 一錢 研細 白芷 末半兩	治口瘡	右為末乾糝之
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------	-----------------	----------------	--------------------------	---------------	------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	-----	--------



右研為末糝舌上即瘥

治小兒口下黃肥瘡及驚口并口内生瘡方 取羖羊
鬣燒作灰和臘月猪脂傅之角亦可用日三四上塗
之効

瀉心散 出聖 惠方 治口瘡及驚口黃肥瘡乃心臟積熱上

發于口乳母亦同服 用黃連一味去鬚為末蜜水
調下一方用蜜調蒸一炊久旋旋與兒服之一方加
草烏白姜各等分乾糝用井水洗去白漠

欽定四庫全書

普濟方

治口瘡 湯氏 寶書 用蛇蛻皮以水浸軟頻拭口內瘡一兩

遍即瘥次用貼脚心藥傅之効

治口瘡喉閉 出金 嬰方 以朴硝為末水調下

薔薇湯 幼幼 新書 治積年口瘡不瘥 用薔薇根一升以

水七升煮取三升去滓含之久則吐之候定更含少
許入咽亦佳未睡以前含之三日不瘥更令含之以
瘥為度驗秘不傳也

治小兒口瘡通及風疔瘡蝕透者 幼幼 新書 以白殭蠶炒



又方 以大粟熟煮每日常食効甚	又方 用絹帛先淨去帛漿灰却將絹帛蘸薄荷水拭口內加少許朴硝尤佳	又方 用蜜陀僧末每出火毒為細末臨時乾糝患處一方用蜜陀僧末每用一字蜜調塗唇上兒餵盡口瘡便安	治小兒口瘡 用蜜陀僧以文武火燒赤地上以碗蓋	治未滿月小兒口瘡 以沒石子細研少許置乳上令兒吮之乳入口即啼取乳候少頃再用不過三次愈	治小兒口瘡 用蜜陀僧以文武火燒赤地上以碗蓋出火毒為細末臨時乾糝患處一方用蜜陀僧末每用一字蜜調塗唇上兒餵盡口瘡便安	又方 用絹帛先淨去帛漿灰却將絹帛蘸薄荷水拭口內加少許朴硝尤佳	又方 以大粟熟煮每日常食効甚
欽定四庫全書							
普濟方							
細末入麝香少許瘡上無時乾貼							
不以多少燒灰煙盡為度如無柳木雜木蟲亦得為							
治大人小兒透舌口瘡及疔瘡 <small>新書 幼幼</small> 用柳木蛀虫							
治口瘡 <small>新書 幼幼</small> 用鷄內金細末糝之立効							
治小兒口中熱瘡 <small>新書 幼幼</small> 用故綿燒灰研為末傅口瘡							
治小兒口瘡 <small>新書 幼幼</small> 用角蒿灰貼瘡上							
令黃色拭令蠶上黃肉毛為末用蜜和調傅之立効							



胡粉散 治小兒驚口生瘡	胡粉 一分炒 微黃 黃連 半兩
右細研塗之即瘥	
治乳口瘡在口角上經月不瘥	桑葉 搗汁 當門子 末各少許
兼治小兒唇瘡	
治小兒口瘡 用五月五日蝦蟇炙杵末傳瘡上即瘥	
至七分去滓分溫三服日二以瘥為度	
牛膝酒 治小兒口瘡 用牛膝二兩切清酒二盞煎	
蟾蜍散 治小兒口瘡 用蟾蜍一枚炙令焦搗羅為散每用一字傳瘡上	
龍眼大為細末醋塗脚心用唾津調貼亦可男左女右一法塗兩脚底心以紙掩帛護之	
又方 一名到 聖散 治口瘡 用大天南星去皮取中心如	
雖熱能引熱就下良一方紅茱萸搗爛貼脚板心	
又方貼藥 用茱萸末醋調貼兩脚心移夜即愈藥性	

欽定四庫全書

普濟方



右細研令勻傳于瘡上

治小兒驚口黃肥瘡 取驚巢土一分入麝香半錢研
勻臨臥傳之一方無麝香

治小兒驚口兩吻生瘡 燒髮灰和猪脂傳之

治口吻瘡方 以楸白皮濕貼之三四度瘥

又方 取經年葵根欲腐者彌佳燒作灰及熱傳之亦

治口瘡

又方 以新炊飯了甑及熱以唇口向甑唇口上熨之

欽定四庫全書

普濟方

二七下三兩上差止

治驚吻瘡 以白楊枯枝鉄上燒灰詣及熱傳之

治小兒吻瘡 以桑葉細剉大釜中煎取如赤糖塗之

胫黃散 治小兒驚口生瘡及鵝口者 用鷄胫黃皮

燒灰研為末以乳汁調半錢服之日三服

治小兒驚口黃肥瘡 取羖羊角燒灰以臘月猪脂傳

之瘥

朱礬散 治小兒初生鵝口其舌上有白屑如末者鼻



外亦有并不能乳如舌不有白膜如石榴子大令兒
語不發如鵝口并口噤

朱砂 枯礬

右研極細每用少許傅兒舌上每日三次用之一方
加牙硝一方傅藥于舌上日三上以亂髮洗舌上垢
頻令淨即瘥

治小兒鵝口不能乳及口瘡赤爛 用小兒父母亂髮

淨洗纏桃枝活取井水東向日以髮拭口中得口中

欽定四庫全書

普濟方

白乳以置水中七過瀝洗三朝作之

治小兒鵝口瘡 用髮纏指頭蘸井花水或溫水揩拭

之睡時以黃丹煨出火氣糝于舌上如不脫可煮粟

蕪汗冷濃以綿纏筋頭拭之若春夏無粟蕪可煮粟

皮水如井花水法小兒初出復有連舌下有膜如石

榴子中膈連其舌下以後令兒言語不轉可以爪摘

斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作灰末傅

之立止



治小兒鵝舌瘡滿口白瘡乳食不進 以白鵝屎汁灌	口中熨口上脚底心者取白汁貼之即愈 砂塗舌	下日三度一方用手纏頭髮包鵝糞蘸水洗口內搥	出粘涎如此數次即愈	柘根煎 治小兒心熱口為生瘡重舌鵝口及驚鵝者	用柘根弓材亦佳以水五升煮取二升去滓更煎取	五合細細傳之數數為之良	治小兒鵝口 用桑白皮汁和胡粉傳之	治小兒鵝口不能飲乳 以黍米汁傳之	治小兒傳鵝口瘡 取桑東行根研汁塗之患處	治小兒鵝口亦治鵝口重舌 用細馬牙硝于舌上糝	大豆許日三五度	失笑散 治口瘡或唇裂破血出及小兒赤白口瘡作	熱疼立効	玄胡索 白殭蠶 各三錢 黃連 一錢 輕粉 炒二錢 麝香 炒一錢	鉛白霜 硼砂 黃蘗 各半錢
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------	-----------------------	---------	-----------------------	------	---------------------------------	---------------



聖惠治小兒驚口及重舌并生熱瘡方 右用以柘樹	右為末用蜜調傳于口中	黃丹 <small>一兩</small> 龍腦 <small>一字</small>	治小兒白口瘡	了藥來日大便退了瘡皮為驗	右研勻每用一錢生蜜調如稀糊掃口瘡咽喉內咽	乾胭脂 <small>一錢</small> 枯礬 <small>一兩</small>	粉紅散 治小兒白口瘡咽喉惡爛聲啞	欽定四庫全書	爛次日便下兼治痔瘡亦佳	右為細末好酒調鴉羽掃口向咽喉流入咽喉中瘡	五倍子 <small>出土四兩</small> 青黛 <small>四錢</small>	青金散 治小兒白口瘡忽惡狀似木耳	右為末每服少許罨于口內	鉛白霜 粉霜 馬牙硝 朱砂 <small>各二錢</small>	鉛霜散 治上焦熱口生白瘡膈中疝氣	右為細末每用一捻乾貼舌上出涎再貼立効
-----------------------	------------	---	--------	--------------	----------------------	--	------------------	--------	-------------	----------------------	--	------------------	-------------	----------------------------------	------------------	--------------------



根一握洗去土剉水煎濃汁去滓更煎令調日三四上塗之	治小兒口中涎出 以白羊屎內口中	貝母散 治小兒白口瘡滿口如浸餅起者 以貝母	去心二兩為散先煮麪撥粥七斤抱孩兒門內坐逐	了撥粥撮兒口內瘡了棄門限外令犬喫藥末半錢	水五分蜜少許煎三服以藥糝貼日用三四次即瘥	治小兒口瘡不得吃乳	欽定四庫全書	普濟方	臘月猪脂 斤一 蜜 斤二 甘草 炙如指大三寸	右合煎相含如棗大稍稍嚥之日三	治小兒口瘡不得吮乳	大青 銖十八 黃連 銖十二 銖千金 翼用二兩	右呔咀以水二升煮取一升二合一服一合日三夜	一	金粉散 治小兒無故生口瘡不下乳食只于脚心塗	貼
-------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	--------	-----	------------------------	----------------	-----------	------------------------	----------------------	---	-----------------------	---



黃蘗

天南星

各等分

右為末釀醋調塗兩足心效嗽塗頂門

如聖散 治小兒口瘡不能喫乳者 用江子一粒或

二粒研爛不去油入朱砂或黃丹赤土少許剝開小

兒顛門貼在顛上如四邊起粟米泡以溫水洗去藥

恐成瘡便以菖蒲水洗之即安其效如神

治小兒口瘡不得吮乳 用礬石如鷄子大置醋中塗

兒足下二七遍愈

欽定四庫全書

普濟方

硫黃散 治小兒口瘡不能吮乳 用生硫黃為末新

汲水調貼手心脚心效即洗去

貼足方 治小兒口瘡不能吮乳者 用蜜陀僧細研

釀醋調塗兩足心瘡即洗去宜用綿帛醮生薄荷水

拭口內炒一方加天南星同蜜陀僧二味為末調塗

亦妙

治小兒口瘡不得乳者 以地鷄搗水塗瘡即愈地鷄

扁蟲也磚下多有之



治小兒口噤	鹿角粉 大豆末 <small>各等分</small>	右乳貼乳上兒飲立瘥	二乳飲 治小兒口噤	驢乳 猪乳 <small>各二升</small>	右合煎一升五合服如杏人許三四服瘥	治小兒口噤不開舌不能吮乳方 <small>出聖惠方</small>	蜘蛛 <small>一枚去足及口</small> 猪乳 <small>一合</small>	欽定四庫全書 普濟方	右以猪乳和勻為三服徐徐灌之神効	治口噤赤者心噤白者肺噤 <small>出千金方</small> 用鷄屎白如棗大綿裹以水合煮二服分服之一方治小兒驚口瘡用温酒和服之一方治小兒口噤吐沫不能乳哺取鷄屎白如豆大三枚以水下瘥	治小兒十月內口噤 <small>出聖惠方</small> 以猪乳滴口中瘥	治小兒口噤胃熱氣 取蛇莓以汁灌口中死以再活莓如有蛇殘者不得食
-------	----------------------------	-----------	-----------	--------------------------	------------------	-----------------------------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------------------------	--------------------------------



治小兒口噤體熱者及口噤吐沫不能乳哺者出聖惠方

以東行牛口沫塗口中及頤上一方塗口中及額上

即効

治小兒初生著口噤不開不收乳者出聖惠方用赤足蜈

蚣一枚去足炙令焦細研如粉用半錢以猪乳二合

和之分三四服灌之瘥

小銀方 治小兒口噤其病在咽中如麻豆許令兒吐

沫不能哺乳以水銀如黍米大與兒服覺病無早晚

欽定四庫全書

普濟方

水銀下咽便愈以意量之不過麻子許為度也以意

少加百日兒不可過如半麻子也

又方 取牛口齧草絞汁塗上瘥

又方 用雀兒糞一粒細研乳汁調下瘥

又方 取白牛糞塗口中瘥

又方 燒葛蔓灰細研以一字和乳汁點口中即瘥

治初生兒至七日以來口噤方 用牛黃一錢細研以

竹瀝調一字灌之更以猪乳點口中差



<p>雄黃散 治小兒口瘡爛痛不問赤白或生腮頰間或 生齒斷上</p>	<p>雄黃 朱砂 <small>各細研</small> 硝石 蚺蛇膽 黃連 <small>去鬚</small> 石</p>	<p>鹽 苦參 <small>剉各一分</small> 鷄屎礬 <small>半</small> 麝香 <small>一錢細研</small></p>	<p>右為細末研令勻日可三五度塗之</p>	<p>石膽散 治小兒口瘡赤爛</p>	<p>石膽 <small>半錢</small> 蚺蛇膽 龍齒 <small>各一分</small></p>	<p>右細研為散每用少許塗于瘡上日三用之以差為</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>度</p>	<p>治小兒口瘡赤爛</p>	<p>膩粉 <small>一錢</small> 黃蘗末 <small>兩半</small></p>	<p>右相和令勻薄薄糝之</p>	<p>治小兒口瘡爛 <small>幼幼新書</small></p>	<p>羊乳汁 黃連</p>	<p>右以乳汁浸黃連着口中三上愈</p>	<p>又方 <small>幼幼新書</small></p>
--	---	---	-----------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------	----------	----------------	---	------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------



石膏 <small>研五合 蜜二升</small>	治口乾除熱下氣	右合漬七日取棗食之瘡	羊脂 <small>大鷄子 酒半升 大棗七枚</small>	治口乾 <small>幼幼 新書</small>	驚癇疾亦以羊乳含之	不過三兩上瘡一方取粘羊生乳含之一方治口瘡	羊乳飲 治小兒口瘡赤爛 取羊乳五合令點口中	欽定四庫全書 普濟方	含之	治小兒口瘡爛 用赤葵莖炙乾為末每用一字蜜和	右貼于脚心	右同研過夜新水調藥半錢塗在紙花子上男左女	神驗散 治小兒口瘡爛臭	右煎熟去滓雞翎塗瘡上	羊脂 蕙苾根 <small>各一兩</small>
----------------------------------	---------	------------	---	---------------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	-------------------	----	-----------------------	-------	----------------------	-------------	------------	------------------------------



右以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含 如棗核大嚥汁盡更含之	治口乾 用羊脂若猪脂雞子大辟于之內半升醋中 漬一宿絞取汁含之佳	又方 用含一片梨即愈夜睡當時即定	又方 以木履尾內塘灰中令熱取柱兩吻各二七遍 治口臭	橘皮 <small>五分</small> 木蘭皮 <small>一分</small> 桂心 <small>二分</small> 大棗 <small>四十枚去核</small> <small>蒸之去皮</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末以棗肉丸如桐子大每服二十九日二服稍 稍至三十丸一方有芎十八銖	又方	桂心 甘草 <small>炙等分</small>	又方 右為末三指撮酒服二十日香	蜀椒 <small>汗</small> 桂心 <small>各一兩</small>	右為細末以酒服方寸匕二十日香
------------------------------------	------------------------------------	------------------	------------------------------	--	---------------	--------------------------------------	----	--------------------------	-----------------	---	----------------



又方 <small>新書 幼</small> 濃煑細辛含汁令从及吐三日即愈	又方 <small>新書 幼</small> 用井花水三升嗽口吐廁中	治口瘡白漫漫 <small>出千 金方</small> 先以父淨髮拭口次取桑汁塗之	白礬散 <small>出傳 氏方</small> 治鵝口瘡	白礬 硃砂 <small>各一 錢半</small>	右為末燈心蘸點舌上下	治口瘡服藥無效者此方治鵝口瘡等神效 <small>出傳 氏方</small>	欽定四庫全書 普濟方	草烏 吳茱萸 <small>各等分</small>	右為末蜜調塗貼脚心立効如神	又方 <small>出傳 氏方</small>	升麻 朴硝 龍膽草 <small>等分</small>	右為末點服即安	赴筵散 <small>出保 嬰方</small> 治小兒赤白口瘡用之立効	芝麻花 <small>不以 多少</small>	右為末乾糝口內用五七遍立愈
--	---------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------	------------	--	---------------	---------------------------	---------------	-------------------------	-----------------------------	---------	---	--------------------------	---------------



透 水 散 治 胃 膈 熱 口 內 生 瘡	治 孩 子 口 內 瘡 右 以 鍋 底 墨 細 研 非 時 指 頭 搨 之	研 水 傳 舌 上 下 量 與	鵝 口 重 舌 口 瘡 <small>出鮑氏方</small>	以 醋 調 塗 臍 上	封 臍 散 <small>出衛生家保方</small> 治 小 兒 口 瘡 細 辛 不 拘 多 少 為 末	瘡 上 妙 <small>晚蠶即夏生者</small>	欽 定 四 庫 全 書 普 濟 方	治 小 兒 口 瘡 及 風 疔 瘡 等 <small>小兒宮氣方</small> 取 晚 蠶 蛾 細 研 貼	又 方 用 雄 鵝 糞 眠 倒 者 燒 灰 加 射 香 末 吹 入 口 中	千 金 異 又 方 治 口 乾 右 遇 夜 勿 食 酸 食 及 熱 麪	竹 篋 子 攪 勻 以 手 點 少 許 入 口	一 分 炒 令 紫 黑 色 蜜 一 分 同 黃 丹 于 飯 上 蒸 兩 次 以	惠 眼 觀 證 丹 蜜 膏 治 嗽 嬰 兒 口 瘡 方 <small>新書</small> 右 用 黃 丹	小 兒 口 瘡 <small>葛氏肘後方</small> 右 燒 黃 葵 花 傳 之 良	治 小 兒 重 舌 鵝 口 瘡 以 鹿 角 灸 熱 熨 之
---	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--	---	--	---



効	方	又方	心散服之自佳	小兒口舌生瘡或生白胎皆心脾經熱	粉草 國丹	生下滿月以前麻口	欽定四庫全書	右為末一字新汲水薄荷水調下	雄黃 牙硝 鬱金 甘草 瓜萋 乾葛	金花散 治口瘡潮熱呷疾	二味燒灰刷入口中	治口瘡	右末乾糝入口內	朴硝 龍粉 甘草
		名鵝口瘡自内生出可治自外生內不治		出永類 鈐方	煨少 許		普濟方					雞子黃 梧桐子	錢各一	
		用鵝所食草下青糞者濾汁加以糖調搽口中										多以少		



舌腫等疾

附論

夫小兒重舌者心脾熱故也心候于舌而主于血脾之絡脉又出于舌下心火脾土二臟母子也有熱則血氣俱盛具壯輔于舌下近舌根生形如舌而短故謂重舌也 小兒木舌其壯舌漸龕大若不急治滿口當塞殺兒也 小兒初生六七日後血氣收斂成肉舌喉頰裏冷冷然爭也若喉舌上有物如蘆籜盛水狀者名懸癰有氣脹起者可以錦纏長針留兩處如粟米許大以刺

欽定四庫全書

普濟方

之冷氣洩去亦出潰黃血汁也一刺之止消息一日若不消又刺之不過三刺自消或除小小未消三刺之必自然得消也有着舌下者如此名重舌有着頰裏及上腭如此者名重腭有着齒斷者即名重斷皆刺之去血汁即瘥也 若舌上黑有數孔血出如涌泉此心藏病也 若弄舌者脾藏微熱舌絡紫色治法勿用冷藥下之當少與瀉黃散若肥實者用牛黃散治之 小兒重舌宜急治之刺法中論刺舌下兩邊出血後以藥治之



不然即滿口塞喉便致危殆經云血則腫熱砭射之先
宜砭射後以藥治之

方

治舌上黑有數孔血出如涌泉此藏病也

戎鹽

黃芩

黃蘗

大黃

各四兩

人參

桂心

各二兩

兩甘草一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大飲服十九日服三仍

燒鐵烙之

欽定四庫全書

普濟方

烏魚散出仁存方

治重舌

烏魚骨

一兩

乾蟪娘

兩半

蒲黃

半兩

枯白礬

一分

右研為末每服半錢以鷄子黃調塗舌上嚥津無妨

川硝散出仁存方

治重舌及木舌

川朴硝

兩半

真紫雪

一分

鹽

半

右研細每服半錢入竹瀝三兩點白湯調塗舌上嚥

津一方治木舌并水調傳之

三物備急丸 治心脾經為時邪所客重舌腫脹語聲



不出水飲不下	大黃 <small>劉</small> 乾薑 <small>炮</small> 巴豆 <small>去皮心膜</small> 各等分	右為末蜜丸如菘豆大每服五丸溫水下大便利為度	蒲黃散 <small>出聖惠方</small> 治小兒重舌口中生瘡涎出	蒲黃 露蜂房 <small>各一分</small> 白魚 <small>燒灰一錢</small>	右研令勻用酒少許調傅重舌上日三	秘錄方 <small>出陽氏寶書</small> 治重舌宜用海蝶蛸燒灰以鷄子清	欽定四庫全書 普濟方	傳患處一方用黃一方生用亦可及治小兒鵝口不乳	治重舌木舌 先用新水擦口并舌上下後用皂角刺燒灰入腦子少許每用半字糝舌上下出涎定消立効	治重舌 <small>出湯氏寶書</small> 用竹瀝浸黃栢點之燄硝亦好	又方 煮小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度	桂礬方 治小兒重舌口中生瘡涎出 <small>方見口瘡等疾類</small>
--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------------	---	---------------	-----------------------	--	---------------------------------------	--------------------	--



治小兒重舌方 用桂心半兩為末以薑汁相和令勻
每用少許塗舌下再塗之

治重舌舌強不能收唾 用鹿角末如豆大許安舌下
一日三四度亦治小兒不能乳飲一方用水磨鹿角
服之如小兒鵝口重舌令炙熨之

治小兒重舌 取衣魚塗舌上燒灰塗之亦可

又方 取竈門下黃土末以苦酒和塗舌上愈

又方 取三家猪肉切令如指大摩舌上兒立能啼

欽定四庫全書

普濟方

又方 出聖
惠方 取赤小豆為末醋和調舌上

又方 出聖
惠方 燒簸箕灰傳舌上一方用簸箕尖

蒲黃散 出簡
易方 治重舌夜啼 用真蒲黃傳上不過三

四次即愈更以溫水蘸熱帛裹指輕輕按掠之然後

糝藥一方用真蒲黃炒過出火毒用之

治小兒重舌欲死者 出聖
惠方 用亂頭髮不以多少燒灰

細研末每用半錢傳舌下日數用之妙

治小兒生重舌 用白芨末以乳汁調傳小兒脚心



治小兒重舌 <small>出聖 惠方</small> 用甌帶燒灰細研傳舌下	治小兒重舌重腫方 <small>出聖 惠方</small> 取牯牛乳與少許飲之	少許口中癢	治小兒重舌及口中生瘡涎出方 <small>出聖 惠方</small> 取白羊尿塗	內燒灰為細末水調喫下便安康	治小兒重舌 小兒重舌聽行藏中鎖尋來是仙方火	療小兒舐方 用狸骨燒灰和臘月猪脂塗上	又方 <small>出尉 後方</small> 用粟米嚼哺之	欽定四庫全書 普濟方	又方 用木蘭皮一尺廣四寸削去麤皮用醋一升漬 出汁注于重舌上	又方 用黃丹如豆大內管中以安舌下	治小兒重舌 <small>出聖 惠方</small> 燒蠅娘末和唾傳舌上	又方 用黃丹如豆大內管中以安舌下	醇醋點掠舌下愈一方用唾和塗舌上	灸蛇蛻研末日傳三次舌下一度着一豆許一方用 醇醋點掠舌下愈一方用唾和塗舌上	蛇蛻散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒重舌及重膠重斷腫痛 用樵	治重舌鵝口 用馬牙硝傳之日三度
---	---	-------	--	---------------	-----------------------	--------------------	--	---------------	----------------------------------	------------------	--	------------------	-----------------	---	--	-----------------



治小兒重舌欲死者方 <small>出聖方</small> 用桑根白皮一兩細剉以水一大盞煎至五分去滓漸漸以匙子抄手許令兒吮之一方取桑根白皮汁塗口中瘡
治舌卒腫如吹胞滿口溢出氣息不得通須臾不治殺
人 <small>幼幼新書</small> 以苦酒一升煮半夏一十枚令得八合稍含嗽吐之宜熱洗去滑用之勿嚥其汁一方加生薑一兩尤妙
地黄湯 治小兒舌胎舌黃舌出血舌腫舌裂舌芒刺
欽定四庫全書 普濟方
舌卷舌黑舌赤并理諸舌病
黃芩 生地黄 <small>等分</small>
右咬咀三歲一大錢水半盞煎三分去滓一方加赤芍藥甘草如舌乾燥者調胃承氣湯并人參白虎湯
治舌腫強滿 宜滿口含糖醋甚良
又方 飲殺羊乳即瘥
治舌卒腫起如吹胞狀滿口塞喉氣息欲不復須臾不
治殺人者方 以刀鋒決兩邊第一大脉出血勿使



刺着舌下中央脉血出不止殺人血出數升以燒鐵
令赤燂瘡數過止血一方用針刺去惡血即愈

又方 含甘草汁佳

治舌卒腫如吹胞滿口溢出氣息不得通須臾不治殺人急以指刮破漬去汁即愈亦可以鉞刀于前決破之一云兩邊破之尤妙

治舌腫 以百草霜研細醋調成膏舌上下傳之以針決出血傳之彌佳一方舌卒腫加鹽和塗舌上下並

欽定四庫全書

普濟方

瘡一方治腫舌水調塗舌下

升麻煎 治心藏熱舌上生瘡裂破引唇赤

蜀升麻 射干各三兩 栝葉切一升 大青二兩 苦竹葉切

地黄汁各五合 生蘆根 薔薇根 白皮各五兩 生玄

參三合 赤蜜八合

右咬咀以水四升煮取一升去滓下玄參汁令兩沸

次下地黄汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿惹取汁

安舌上含細細嚥之



治小兒舌瘡 <small>方見本門口瘡等疾類 治口吻瘡方下同</small>	鵝喫穀者不用	治小兒舌上白羔瘡 用草鵝屎取汁調沙糖服之如	度	治小兒舌上瘡 取胡粉末并猪骨中髓傳之日三	右每糝于舌上少許	龍腦 <small>半</small> 分 寒水石 <small>半</small> 兩 <small>燒細研</small>	治大人小兒口舌生瘡	欽定四庫全書 普濟方	足底二七即愈	治小兒重舌瘡飲乳不得 以白礬和雞子置醋中塗	又方 取羊蹄骨中生髓和胡粉傳之妙	治小兒舌上瘡 取蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傳	之	黃丹 <small>一分</small> 輕粉 <small>一分</small> 蜜 <small>少許</small>	傳涎膏 治小兒新生三五日爛舌上白瘡喫奶啼叫
---	--------	--------------------------	---	-------------------------	----------	---	-----------	---------------	--------	--------------------------	---------------------	--------------------------	---	---	--------------------------



治小兒舌上生瘡如粥及重舌并口中生瘡涎出方 三項用桑白皮不以多少擣取汁傳之三兩度一方 塗乳與兒飲之亦可
治小兒撮口但看舌有瘡如粟大者為驗 用蜈蚣汁 刮破指甲研兩頭內差如無生者乾者亦得
治新生小兒未滿月及百日舌生瘡口中白膏厚如紙 者並宜治之 以柘子臘脂少許兒病用女乳汁女 病用兒乳汁同調塗舌上一宿効
欽定四庫全書 普濟方
牛黃散 治小兒重膠重斷腫痛口中涎出 <small>一名聖散</small>
牛黃 龍腦 丹砂 <small>各一分</small> 鉛霜 <small>半兩</small> 太陰玄精石 <small>一兩</small>
右為末再和研勻每服半錢先于重舌上以鉞鍼破 出血用鹽湯洗拭乾然後糝藥于口中神効
又方
玄明粉 太陰玄精石 <small>各一分</small> 鉛霜 <small>半分</small>
右同研令細少少傳之
二乳飲 治證同前 <small>方見口瘡等疾類</small>



又方 取露蜂房燒灰細研以水和塗口中立愈一方 治重舌以田中蜂房燒灰酒和停舌一作喉下
又方 取煇煤以水調塗之一方治木舌以醋和煇煤 塗舌上當脫涎膜又塗之以涎膜盡舌如故即止
人參散 治小兒木舌日漸長大滿塞口中
人參 一兩 白茯苓 二兩 去黑皮 甘草 一兩 槐花 二兩 白藥子 二兩
白朮 一兩 白芷 半兩
右為散用薄荷汁調于糊塗舌上嚥下不拘時如患
欽定四庫全書 普濟方
重舌亦可服之
硼砂散 治小兒木舌長大
硼砂 研 甘草 各半兩 白芷 二錢 白藥子 二兩 蒲黃 一兩
右為散每服半錢薄荷湯入蜜少許塗下食後服三 歲已上每服一錢
朴硝散 治小兒木舌 方見咽喉 等疾類
治木舌方 舌迺心之候脾之絡脉于舌臟腑壅滯心 脾積熱熱氣上衝故令腫脹滿口若不急療必至害



人	竹瀝 <small>合半</small> 太醫局紫雪 <small>分一</small>	右研細紫雪以竹瀝和之時抹入口中以盡為度一方半夏醋煎嚙嗽吐即差	治木舌舌忽吐出不復收者又歌曰木舌要可用黃葵更入鉛丹兩自宜七遍點之便可愈神方不假乃為奇 用葵花研細黃丹半之同研點七次	木舌金絲膏 治小兒心脾受熱唇口生瘡仍治幕口	欽定四庫全書	普濟方	唇舌白鵝口重舌木舌以上皆係心脾熱並宜用下項藥傳脚心次服連翹飲子仍與金絲膏刷口內舌上	功效 用吳茱萸不拘多少為末用釀米醋調塗脚心更以紙貼糊粘傳之立効	一方云重膠一證于上膠令生一肉如指大小赤腫妨食及勿乳斯由熱極而作速宜下之不爾熱毒流咽	喉加其腫塞悶絕而死宜服疎風散下之愈	治木舌舌忽吐出不能復收者 用竹紙捍巴豆油却
---	--	--------------------------------	---	-----------------------	--------	-----	---	---------------------------------	---	-------------------	-----------------------



取油紙燃燒煙薰之立止	治小兒木舌長大 用鯉魚一枚去骨切肉作片將魚肉貼于舌上以線繫定	又方	黃蘗 <small>一分細研到</small>	右以竹瀝漬取汁細細點口中良	治小兒重舌欲死方	烏賊魚骨 <small>一兩燒為灰</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右研如粉以雞子黃和塗喉外及舌下	牛黃散 治嬰兒重膠重舌口內腫滿多涎咽喉不利	牛黃 朱砂 龍腦 鉛霜 射香 玄精石	右等分為末刺出血後用水洗拭之然後用此藥傳之朱礬散亦可	治嬰兒木舌 凡療木舌如舌根強直腫滿不能吮乳者先用長針于口內舌根兩角邊刺之令血出	黃丹 朴硝 輕粉 白礬枯
------------	--------------------------------	----	-------------------------	---------------	----------	---------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	----------------------------	---	--------------



右等分研細針後用此藥摻之								欽定四庫全書 普濟方								普濟方卷三百六十五
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

