

欽定四庫全書

普濟方卷三百六十六 明 周王朱橚 撰

嬰孩唇舌口齒咽喉門

牙齒疼痛等疾 附論

夫牙齒者是骨之所養手陽明足太陽之脉並入于齒若血氣充實則骨髓強盛雖其齒損落猶能更生也若虛弱者血氣衰耗風冷乘之致令齒久不生假令生者或齲或蟲落不能生也 小兒齒痛風齲者手陽明太

欽定四庫全書

普濟方

陽之脉並入于齒風氣入其經脉與氣血相搏齒即腫痛濃汁出謂之風齲 小兒牙疳齒齲者是斷腐爛也上牙屬手陽明太陽之經燥金為主下牙為足陽明胃經濕土上下是腸胃二經也或積熱于內或因服銀粉芭豆大毒之藥入乳腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而至于齒斷牙縫嫩薄之反內害也可以麝香玉線子治之乳母臨臥常服黃連解毒湯一服牙疳病則愈矣全嬰方云紀全助教子七歲每夜睡中斷牙其絕生



業醫者累與驚藥并靈寶丹及用聖惠方治睡中斷齒
密取患人臥薦下塵一捻內口中勿令知之亦不退諸
法治之一季無效其妻慮有祟求祝無驗召愚視之則
兩耳前微赤疔攻必耳聾微黃驚入腎斷齒睡鼃中此
子腎經有風腎主骨骨齒也腎有風則齒癢齒癢則咬
牙腎屬陰故夜睡中斷齒知驚入腎也紀曰專醫小兒
實不曉治願請教益答曰以大戟散一錢猪腎湯調臨
睡一服減半次夜更一服退七分後以人牙火煨蝎尾

欽定四庫全書

普濟方

麝香三味猪腎湯調三服全瘥紀曰大戟散何意也答

曰大戟瀉其膀胱之腑去腎經風腎與膀胱同腎虛不

受瀉故不多服猪腎湯入腎人齒入骨

古者用人牙燒灰治豆毒入腎

腎旺瘡黑寒顛咬齒者是腎經受毒今用人牙者逐腎經病蝎尾麝香治腎風邪

大抵用藥當

究其原歸其本素問曰治病必求其本前者所用驚藥

乃治其心所以無效故也 小兒齒不生者用骨之所

終而為髓之所養也小兒有稟氣不足者則髓不能充

于齒骨故齒久不生也



香附丸 治小兒長齒不生	十粒麝香湯下量兒大小加減	右為細末用羊髓四兩煮爛和成膏如黍米大每服	沉香 <small>燒灰</small> 兩 檳榔 兩 雄鼠糞 <small>燒灰</small> 兩 大香附子 兩 乾蟾 兩	蟾蜍丸 治齒不生 <small>一名香附丹</small>	右為細末早晚刷牙	辛 <small>三分</small> 石燕子 <small>大者一枚 小者一對</small>	欽定四庫全書 普濟方	茯苓 石膏 龍骨 寒水石 白芷 白芷 <small>各一兩</small> 細	牢牙散 搽牙	沉香 兩 粉草 兩	右為末溫鹽湯調服半錢用少許揩齒脚亦佳一方無	沉香	不足則髓不能充于骨故齒久不生	川芎 乾地黄 當歸 山藥 <small>一名山薯芋</small> 白芍藥	芎黃散 治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟氣
-------------	--------------	----------------------	---	-------------------------------	----------	--	---------------	---	--------	-----------	-----------------------	----	----------------	---------------------------------------	-----------------------



又方 取路傍遺却稻粒于齒落處點三七下其齒自	治齒久不生 取雄鼠脊骨為末傳之即生	又方 取雄鼠糞二七枚以一糞拭一齒根處盡此上	又方 取雄鼠糞二七枚以一糞拭一齒根處盡此上	二十一日即生雄鼠屎頭尖一方用雌鼠糞頭圓者	治因落齒不生 取牛糞中黑豆二七粒去頭上皮的	此豆開處齒注齒根上時時用之即効	內燒令研盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑	不生牙處令血出用末少許揩不得見風忌酸醎物	治因落齒不生 取牛糞中黑豆二七粒去頭上皮的	欽定四庫全書	普濟方	治小兒大人多年牙齒不生 用黑豆三十粒牛糞火	日不計傷損及少自退落並再生	血出將散子傳之年高者不過二十日生年少者十	乾同研如粉入麝香少許仍先以針挑破損齒脚下	治大人小兒生齒神効方 用雄雌雞糞各十四顆焙	丸射香湯下	右為末羊髓二兩煮爛和成膏丸如小豆大每服十	香附子 <small>大者</small> 沉香 <small>各半</small> 檳榔 雄雀糞 <small>兩頭尖者</small>
-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------	----------------------	---



生神効	療小兒齒不生 用人尿坑中竹木以正旦刮塗之即生	含嗽湯 治齒痛	獨活 黃芩 芎藭 當歸 各三分 細辛 華撥	丁香 各一兩	右呶咀水五升煮取二升半含嗽之食頃乃吐更含之一方有甘草二兩	欽定四庫全書 普濟方	藁本散 治卒齒痛	藁本 白附子 川芎 莽草 各半兩用搗羅為細末次用青	黛 蘆薈 麝香 各一錢 細研	右研勻每用一字塗搯患處	雄黃丸 治小兒牙齒黑蛀氣息疼痛	雄黃 二錢 麝香 半錢	右為末軟飲和為挺子安在牙內	治牙疼方 用蒼耳子五升以水一斗煮取五升熱含
-----	------------------------	---------	-----------------------	--------	------------------------------	---------------	----------	---------------------------	----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------------



過然後貼藥	右研勻令細先用綿子纏筋頭上以鹽礬漿水輕洗	膽 <small>半兩</small> 乾蟾 <small>一個重半兩者</small> <small>生入餅燒存性</small>	麝香 雄黃 <small>生</small> 蘆薈 白龍骨 <small>各一錢</small> 蜜陀僧 <small>二錢</small> 石	麝香散 治小兒唇口臭爛斷宣露	又方 取死曲蟾末傳疼處即止	治裂齒 以腐棘針三百枚以水二升煮取一升含嗽之日三五瘥止	欽定四庫全書 普濟方	治小兒齒牙黑蛀氣息疼痛 含白馬屎隨左右含之不過三口瘥	之	又方 用黎蘆末內于牙孔中勿嚥汁神良	又方 用取門下桃掇燒取脂汁少少內孔中以臘固	之疼則吐吐復含不過劑愈無子莖葉皆可用之一日令盡	又方 用莽草五兩切以水一斗煮水五升含嗽之一
-------	----------------------	---	--	----------------	---------------	-----------------------------	---------------	----------------------------	---	-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



地骨皮散 治骨槽風牙齒宣露腫癢浮動疼痛作時

或斷爛生瘡兼治大人小兒口瘡

地骨皮 麥蘖 各一兩
青皮 一分
猪牙皂角 半兩

右同鹽令勻麤入鍋內燒過再研末每服看患大小
用之仍先以鹽漿漱口了糝擦

治小兒牙宣齒縫血出

苦參 末一兩
白礬 灰一錢

右為末一日三次揩牙上立驗也

欽定四庫全書

普濟方

治齒間血出 取苦竹葉不以多少濃煎取汁入鹽少

許寒溫得所含冷即吐

治小兒牙宣常有鮮血不止齒斷臭爛

砒黃 炒一錢
麝香 炒半錢

右同研細先用紙條子以生油塗之後糝藥末在上
少用末剪作小片紙綦子大看大小用插在爛動處

治齒血出不止 刮生竹茹二兩酢漬之令其人解衣
坐乃別令一人含嚙其背上二過并取竹茹濃煮取



治牙斷疼痛	含不過四五度	右于淨器中漬之塘火煨令暖稍稍沸得半去滓熱	獨活 <small>四兩</small> <small>三升</small>	治齒根空腫痛困斃	含之	治齒根腫 以松葉一握鹽一合好酒三升煎取一升	蟲緣枝出	欽定四庫全書 普濟方	治齒根腫痛 取松栢槐枝同燒令熟柱病齒孔須臾	即吐之	治齒間血出 用童子小便半升分為三兩次含之冷	癢止及治小兒風齩齒痛并蟲食疼痛黑爛	之令極赤末如粉以臘月猪脂和作稠泥團以火燒	兒亦然並宜治之用蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒	治牙斷宣露出血所以日月蝕未平復時特忌飲食小	汁勿與鹽適寒溫令漱之終日為度
-------	--------	----------------------	---	----------	----	-----------------------	------	---------------	-----------------------	-----	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------



杏仁 <small>一百枚 去皮 尖兩仁者</small> 鹽末 <small>方寸 七</small>	右以水一升煮令沫出含之未盡吐却更含不過再三瘥	治小兒牙	牛蒡子 <small>炒香 一分</small> 乳香 <small>一錢</small>	右為末入白麪少許溫水調塗	治牙根腫痛	生地黄 獨活 <small>各三 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右切以酒漬一宿含之	治小兒牙 用大礪砂研細水化雞羽掃牙上	治齒根腫痛 常以白鹽末對齒斷上日三夜二	治齒牙根搖欲落 用生地黄大者一寸綿裹着牙上	嚼嚙汁汁盡去之日三嚙十日即愈一方用火炙令大熱着木椎碎用綿裹着牙上	蝦蟇散 治小兒齒痛齩風連腮微腫	乾蝦蟇 <small>一枚 燒灰</small> 青黛 <small>細研</small> 柑子皮 細辛 白鷄糞
---	------------------------	------	--	--------------	-------	--------------------------------------	---------------	-----------	-----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--



療	又方 用松栢脂捏銳如錐柱齧孔內須臾齧蟲緣出	白皮五兩剉水一盞熱含冷吐當蟲出	治小兒風齧齒痛及蟲蝕疼痛黑爛 <small>出聖方</small> 以郁李根	右同研令細以生地黄汁熬作膏塗齒上	乾蝦蟆 <small>一枚</small> 燒灰 青黛 <small>一分</small> 蘆薈 <small>半分</small>	治小兒齧齒風痛及蟲蝕疼痛 <small>出聖方</small>	右為散以薄綿裹少許着齧齒上	欽定四庫全書 普濟方	白附子 藁本 細辛 芎藭 莽草 <small>各五分</small>	治小兒齒痛風齧連腮微腫 <small>出聖方</small>	右為末旋取少許傳于齒上	治小兒風齧齒痛及蟲蝕疼痛黑爛 <small>出聖方</small>	青黛 雞糞白 <small>燒灰</small> 藁本 細辛 麝香 <small>少許</small> 細研	之 右為散研令勻以薄綿裹少許內齧齒孔中日一易	薰黃 <small>各一兩</small> 麝香 <small>細研</small> 乾薑 <small>炮裂剉</small> 各半分
---	-----------------------	-----------------	--	------------------	--	---------------------------------	---------------	---------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------------	--	------------------------	--



又方 用雞舌香半兩剉水一中煎六分去滓熱含冷 出	治齩齒 <small>出聖 惠方</small> 用白馬懸蹄切碎可孔塞之不過三度 一方用夜眼亦可	又方 <small>出幼幼 新書</small> 以皂莢炙去皮子搗末取少許差齒痛 止瘥	二聖散 治小兒風虫牙疼	威靈仙 白茯苓 <small>去黑皮 各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每用一錢水一盞醋半盞葱白一握切煎至 六分熱燉冷吐	黃龍散 治齒斷疳蟲有竅子不合者 <small>出幼幼 新書</small>	龍實 <small>龍骨中削之淡黃或淡黃 上褐色緊粘人舌者是</small> 白礬 <small>灰</small> 蝸牛殼	南糶 牛黃 <small>各一 錢</small>	右為末每用少許貼竅子內時時用之	治小兒齒疳蠱	伍倍子 <small>炙為 末</small> 鉛丹 <small>研各 一分</small>
----------------------------	---	--	-------------	------------------------------------	---------------	--------------------------------	---	--	-------------------------------	-----------------	--------	---



越涎散	右件前水日月灌漱之	草龍膽 鈎藤 枳殼 升麻 <small>各等分</small>	草龍膽散 治牙根宣露	呶咀水煎加山茱萸甘草服	當歸 白芍藥 地黄 川芎 <small>等分</small>	四物湯 治稟氣不足齒久不生骨髓不生	治失欠頰車 <small>出幼幼新書</small> 消蠟和水傳之立愈	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右為末以白酒和為丸傳其上乾則易之取瘥止	牡蠣 <small>熬</small> 伏龍肝 附子 <small>炮去皮</small> 礬石 <small>燒各等分</small>	治牙車急口眼相引舌不轉方 <small>出幼幼新書</small>	治小兒風虫牙 <small>出幼幼新書</small> 濃煎郁李仁水含之	塗斷百日日再塗之七日慎油猪肉神効	雄黃末傳即愈者齒黑者以松木灰揩之細末雄黃	治蟲蝕齒根肉黑方 <small>出幼幼新書</small> 燒腐棘取脂塗之十遍	右和勻以綿裹貼齒斷上塗亦得
-----	-----------	------------------------------------	------------	-------------	-----------------------------------	-------------------	--	------------------------------	---------------------	--	--------------------------------------	---	------------------	----------------------	--	---------------



齊兩頭口中柱着疼牙上以三姓火灸之呪曰南方	治牙痛 <small>出幼幼 新書</small> 取桑東南引枝長一尺餘大如匙柄	瘥	蝎蟲所作斷木求風蟲所作灸便休疼痛北斗收即	治痛齒 <small>出幼幼 新書</small> 宜夜向北斗手拓地灸指頭地呪曰	不發至老不病齒	治牙根腫痛 <small>出幼幼 新書</small> 扣齒三百下日一夜二即終身	牙莫噉骨大人亦念之	欽定四庫全書 普濟方	兩頭一時下火病人口誦呪曰噉牙蟲名字鶻莫噉	治齒艸方 <small>出幼幼 新書</small> 以擔一條令病人蹲坐橫擔于膝	上引兩手尋使極住手伸中指灸中指頭擔上三壯	推之則復入矣推當疾出指恐誤嚙傷人指也	治失欠頰車蹉閃不合 用一人以手指牽其頤以漸	法 右為末揩擦牙上出涎立効	牙硝 白礬 <small>枯</small> 北細辛 <small>各等分</small>
----------------------	--	---	----------------------	--	---------	--	-----------	---------------	----------------------	--	----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	---



赤帝子教我治蟲齒三姓灸桑條條斷蝸蟲死急急
如律令大効

咽喉等疾 附論

夫咽喉者肺脾經所主也小兒脾肺有熱蘊積上焦薰
發喉間故令咽喉赤腫吞吐不利或塞或壅憎寒壯熱
欬嗽痰涎是其候也昔人謂藏熱則咽門腫而塞閉豈
虛言哉 喉痺之病喉中腫塞脾痛水飲不下呼吸有
妨寒熱往來得之風熱客于脾肺熏發咽喉小兒純陽

欽定四庫全書

普濟方

尤多是疾若不速治毒邪入心則煩悶懊懷立致危殆
歌曰咽喉腫閉肺家殃積熱于中舌有傷風盛氣攻丹
腫毒却愁生出腦疔瘡此患先解利宣泄藏腑壓熱調
氣即安也 人以胃氣為主無問大小兒或有痰實風
涎灌心切不可吐惟喉痺別無治法非吐不能生金星
丸先當投之痺者隔塞也萬一危亟前藥無効急用官
局碧霞丹研細用薄荷自然汁入醋調用雞翎蘸藥送
入喉管內徐徐導引得吐出為佳或云碧霞金虎二丹



能殺人不可用此大不然 小兒馬痺者與喉痺相似	亦是風熱毒氣客于咽喉頷頰之間與血氣相搏結聚	腫痛其狀從領下腫頰下應喉內痛腫塞水漿不下甚	者膿潰毒若攻心則心煩懊悶至死 小兒生下中酢	腮風壅喉渾身壯熱耳邊連珠赤腫喉中或肉瘤起有	此為酢腮喉壅此候本因積熱甚積熱衝上乃如此所治	者先微下奪命散略與吐下風涎用勻氣散補又用硃	砂膏夾天竺黃散與服又用葱涎膏貼腮腫處如此調	欽定四庫全書	普濟方	理三日即愈如此惡候恐傳急驚方	牛黃散 治咽喉項腫啼聲不出	牛黃 <small>研半</small> 代赭 <small>三兩</small> 麝香 <small>研半</small> 玄參 <small>半兩</small> 厚朴 <small>去麁皮</small>	<small>炙三</small> 升麻 <small>一兩</small> 射干 <small>半兩</small> 大黃 <small>剉炒一分</small> 木香 <small>三分</small> 白朮 <small>半兩</small>	犀角 <small>鎊屑三分</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	右為細散入研藥和勻一歲至二歲每服半錢以人	乳汁一蛤蜊殼許調下空服日一服三歲至五歲以	上每服一錢棗湯調下米飲亦得日再
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	---------------	---	--	--	----------------------	----------------------	-----------------



升麻湯 治小兒咽喉腫塞疼痛方	升麻 木通 川大黃 <small>劉微炒</small> 絡石葉 犀角屑
甘草 <small>微炙劉</small> 石膏 <small>三分</small> 川朴 <small>三分</small> 硝 <small>三分</small>	右擣羅為麤散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不拘時服量兒大小加減溫服
射干散 治小兒脾肺壅熱咽喉腫痛	射干 川升麻 百合 木通 <small>劉</small> 甘草 <small>微炙赤劉</small> 桔梗
去蘆頭 各一分 馬牙硝 <small>兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方
右為散每一錢以水一盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以意加減溫服	龍腦膏 治小兒風熱咽喉腫痛塞悶生瘡搖頭慄悶 蟲咬心痛
龍腦 <small>半錢</small> 玄明粉 <small>一錢</small> 牛黃 <small>少許</small> 白礬 <small>一分</small> 銚子 <small>內鍊通</small>	度 蟬蛻 <small>三十個去足炒研末</small> 蛇退皮 <small>一條長二尺用鐵器上</small>
生者再焙須緊按實 着鐵器焦後研為末	右同爛研入沙糖少許和丸梧桐子大冷水化破一



丸服之

絳雪散 治大人小兒咽喉腫痛氣息難通

硼砂少許 白礬如皂子大 馬牙硝三分 硝石四兩 黃丹半兩 巴豆

六枚

右麓瓷罐子一個先煨令熱後次第漸漸下藥巴豆逐個打破後有火焰盡更入一個續入蛇蛻皮一條謂之七擒以火養成汁候結硬乃成也每用少許竹筒子吹在患處忌雞犬婦人見唯臘月合之

欽定四庫全書

普濟方

地龍散 治小兒生熱咽喉腫痛

鬱金用皂角水煮乾 甘草炙 白殭蠶 地龍各一兩 蝎牙硝

一兩

右為細末每用一錢薄荷湯調下兒小半錢

欸冬花丸 治小兒咽喉中鳴欬喘急

欸冬花 甘草炙 紫苑去苗皮 麻黃去根節煎去沫倍乾 各半兩

貝母炙 麥門冬去心倍 各三分

右為細末鍊蜜丸如菘豆大每服三丸至五丸食後



米飲下五歲已下以意加之日三服

麻黃湯 治咽喉腫熱肺脹氣急喉中似有物塞

麻黃 去根節煎 桑根白皮 剉 桂 去麤皮 大黃 生 射

干杏仁 湯浸去皮尖 雙仁各一分

右麤擣篩每服一錢以水半盞煎三分去滓溫服

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入

當歸 射干 升麻 各一兩 附子 半兩炮 白蜜 四兩

右咬咀以猪膏四兩先煎之令成膏下着地勿令大

欽定四庫全書

普濟方

熱內諸藥微火煎令附子色黃成絞去滓內蜜復火

上令相得成器中令凝取如杏子大含之日三四輒

嚥之瘥

半夏湯 治小兒咽喉病不利乳哺

半夏 洗二個 棘荊 半升 麥門冬 半兩 人參 甘草 炙各一兩

右咬咀以水三升煮一升稍稍飲之

牽牛散 治咽喉中鳴欬痰壅

牽牛子 炒半生半 杏仁 去皮尖 甘草 炙 吳茱萸 湯洗



右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫熱服食	射干 川升麻 各一兩 馬牙硝 馬勃 各半兩	相搏而結腫乳食不下名咽閉方	射干湯 治咽喉腫痛及風熱上搏于咽喉之間血氣	服	右為細末每服二錢新汲水調下不以老幼加減可	甘草 劉作半寸許擘破 湯浸一日微炒過 吳石膏 研如粉 各四兩 山梔子 六兩 去皮炒 藿香 三分 令香	玉芝飲子 治小兒膈上壅熱唇口生瘡咽喉腫疼	右呔咀以水六升煮取二升去滓分三服	升麻 生薑 射干 各二兩 橘皮 一兩	喉不利	升麻湯 治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治大人咽	即瘥量兒大小加減服	右為細末每服半錢空服以沸湯調下微利出惡物	焙乾 陳橘皮 去白焙 各一兩
----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---	----------------------	--	----------------------	------------------	--------------------	-----	-----------------------	-----------	----------------------	----------------



後	備急丹 治咽喉腫疼	青黛 ^{三兩} 芒硝 ^{二兩} 白殭蠶 ^{一兩} 甘草 ^{四兩}	右為細末用臘月牛膽汁兒有黃者盛藥其中蔭四十九日多時為妙如夢小麥腮喉閉用皂角子研碎以竹筒子吹之咽喉內愈	治小兒卒腫毒着咽喉頸壯熱不乳	升麻 射干 大黃 ^{各一兩}	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水一升五合煮取八合一歲分三服不拘時候溫服以滓傳腫上冷更煖以傳大兒以意加之	青木香湯 療春夏忽喉咽痛而腫兼不利者	青木香 黃連 白頭翁 ^{各一兩}	右呶咀水五升煮取一升半分溫三服小兒一服一合忌猪肉冷水	朴硝散 治小兒咽喉舌腫脹咽氣不利	朴硝 ^{一分} 衣中白魚 ^{炒三少許}
---	-----------	--	--	----------------	-------------------------	---------------	--	--------------------	---------------------------	----------------------------	------------------	---------------------------------------



右為末每服以指搵少許在舌上	龍石散 治大人小兒咽喉腫塞疼痛口舌生瘡上膈壅熱毒	生腦子 <small>錢一</small> 寒水石 <small>一斤</small> 燒朱砂 <small>一兩一分</small> 飛研	右為細末每用少許擦患處嚙津無妨小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃次用此藥擦立愈	治小兒咽喉腫痛塞悶方 馬勃 <small>兩半</small> 桑株上螳螂窠 <small>一兩</small> 燒灰	欽定四庫全書 普濟方	右同研令勻鍊蜜和丸如桐子大三歲以下每服煎犀角湯研下三丸三歲以上漸漸加之	治咽中瘡腫 蓖麻子 <small>去皮一枚</small> 朴硝 <small>一錢</small> 研勻	右用新汲水調作一服未効再服	治咽喉腫痛閉塞 白殭蠶 <small>生出絲</small> 白馬硝 <small>各二錢</small>	右為末每服半錢生薑汁調下不拘時服
---------------	--------------------------	--	---	--	---------------	-------------------------------------	--	---------------	--	------------------



<p>得効方 凡咽喉之證最急初覺咽喉腫脹痛速宜服此用白殭蠶二味等分為末研生薑水調下一錢不過二服即愈如是噤定牙關用巴荳七粒剥去皮擦巴荳油在四指大四方紙花子上用紅筋斜角卷之却徹去紅筋男左女右簪在鼻孔中存一半外用燈點着外相紙花卷兒頭即時煙透喉中牙關隨手便開以白礬少許吹在喉中壓下熱涎即安此病暴速非其他病之可擬也倉卒害人性命不可不慎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白礬散 治大人小兒風熱咽喉腫痛及卒然閉塞又治纏喉風急喉閉</p>	<p>白礬 一兩 巴荳 二十粒 餅 內火煨</p>	<p>右為細末每服一字吹入口內或鼻內亦可又一方同麩枯乾去巴荳碾礬令細冷水調灌</p>	<p>治懸癰乘熱暴腫長</p>	<p>乾薑 半夏 各等分</p>	<p>右末每用少許着舌上又一方白礬鹽等分為末筋頭</p>
--	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------	------------------	------------------------------



點少許懸癰上	黃蘗湯 治咽喉腫脹咽氣不利	黃蘗 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>炙各一分</small>	右麤擣篩每一錢以水半盞煎至三四分去滓溫服不拘時	苦藥子散 治咽喉腫痛	苦藥子 白殭蠶 <small>等分</small>	右為末每服半錢白礬水調下量兒大小加減	欽定四庫全書 普濟方	蜂房散 治忽腫毒着咽喉	露蜂房 <small>燒灰</small> 白殭蠶 <small>各等分</small>	右細研每服半錢用乳香湯調下看大小加減	治咽中腫垂內不得食 以竹筒內口中燒鐵從竹中柱之不過數度愈	一方	全蝎 白薑 蟬退 紫英	右為末入硃砂麝香各一錢研勻燈心湯點服
--------	---------------	--	-------------------------	------------	---------------------------	--------------------	---------------	-------------	--	--------------------	------------------------------	----	-------------	--------------------



人參羌活散

治壯熱涎潮牙關緊急

方見本門
傷寒類

蝎附散 治小兒吐瀉日久或大病後生風時發搐搦

目睛斜視

南星

一枚重二兩者打碎
附子 一枚重七錢者
生去皮臍剉

已上二味用生薑四兩取汁入好酒一盞于銀石器

中同煎令汁盡焙乾為末

白附子

七枚
炮製全蝎 七枚去毒用炒
代赭石 二兩火煅為末
辰砂 兩半

右為細末入腦子麝香各一錢研勻每服一字用酸

欽定四庫全書

普濟方

漿水半盞入麻油兩滴冬瓜子三粒同煎三五沸放

冷約一茶脚許調服候少時再服如無漿水并冬瓜

子只用薄荷湯調服亦不拘時候

中風口噤

附論

夫小兒中風口噤者是風入頷頰之筋故手足三陽之

筋入結頷頰足陽明之筋上于口膚腠虛風冷客于諸

筋筋得寒冷則攣急故機關不利而口噤也

方



犀角散 治小兒中風口噤腰背硬強搐搦	犀角屑 獨活 麻黃 <small>去根</small> 白附子 <small>炮製</small> 乾蝎 <small>微炒</small> 牛
黃 <small>各一分</small> 天麻 <small>半兩</small> 天南星 <small>半兩</small> 射香 <small>半兩</small>	<small>細研已上</small>
右為散入研了藥都研令勻不必計時候以薄荷酒	
調下半盞蓋覆汗出立驗量小兒大小加減服之	
治小兒卒毒腫着喉頸壯熱妨乳 煮桃皮汁三升服	
之	
治小兒咽喉腫痛塞閉 取牛蒡根細剉搗汁漸漸服	
之	
欽定四庫全書	普濟方
治懸癰乘熱暴腫長 用塩末以筋頭張口柱之日五	
治喉卒腫不可食 用蕪一把搗熨傳之冷即易之佳	
又方 含荆瀝稍稍嚥之	
又方 用好酢口內含之舌瘡亦佳	
大聖奪命玉雪無憂散	
玄參 管仲 白茯苓 <small>去皮</small> 縮砂 甘草 <small>炙</small> 滑石 <small>別研</small>	
山荳根 川黃連 <small>去鬚</small> 荆芥穗 <small>各半</small> 礞砂 <small>二錢</small>	<small>入研</small>



寒水石

三兩火煨紅水
中淬別入研

右為末次入滑石等三味合和勻每服半錢此藥理
咽喉塞滯口内生瘡心腹脹滿脾積癥塊解百藥毒
如纏喉痺風涎生小兒□□嗽妳辨不消化誤嚥下叫
子魚骨針刺錢等並用藥半錢先抄入口後用新汲
水一口嚥之任是百毒硬物可令除化立有妙効如
要喫巴荳針刺麥粮□□針瓷瓦子等諸毒藥毒蟲硬
物只用藥半錢與物相拌和喫之用水一口下並無

欽定四庫全書

普濟方

妨礙但是心腹間有礙亦如前法服之潤三焦消五
穀除三尸去八邪辟九蟲趁瘟疫專理渴疾除風涎
開牙關神效不可具述服者自當知

烏翼散 治喉嚨者脾胃之候若藏熱喉則腫塞神氣
不通

生烏翼

十兩升麻

三兩羚羊角

芍藥

通草

各二兩薑

薇根

切一升

艾葉

六銖生者

生地黄

切五合

猪脂

二斤

右咬咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎



取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏仁內 喉中細細吞之凡卒喉痺不得語者宜服小續命湯 加杏仁一兩尤妙	木通湯 治小兒喉痺由脾肺蘊熱血氣結塞慎勿刺 破但此方治之	木通 <small>剉一分</small> 升麻 <small>一分</small> 大黃 <small>剉炒一分</small> 麻黃 <small>去根節一分</small> 犀角 <small>一鎊</small>	石膏 <small>兩</small> 甘草 <small>一分</small>	右麤擣篩每服二錢水一盞煎至七分去滓下朴硝 末一錢攪勻再煎二服分溫二服早食後臨臥各一 服五歲以上以意加之	犀角湯 治小兒喉痺咽喉傍腫如瀝子身體壯熱如 不作顆結空氣急喉中噎塞即是肺脹此方治之	犀角 <small>鎊</small> 射干 <small>兩</small> 桔梗 <small>炒</small> 絡石葉 升麻 甘草	山梔子仁 <small>各一分</small>	右麤擣篩每服二錢以水一鍾煎至六分去滓下朴 硝末半錢攪勻分溫三服早晨日午臨臥各一服又
---	---------------------------------	--	--	---	--	---	-------------------------	--



一方無朴硝有馬牙硝	馬牙硝散 治小兒喉痺疼痛水漿不下	馬牙硝 川大黃 甘草 牛黃 馬勃	分	右為細末每服半錢以新汲水下不拘時候量小兒大小加減服之	羚羊角湯 治小兒喉痺痛咽塞不利	羚羊角 升麻 射干 白藥 陳橘皮	各一分	去白焙 各一分	右麤搗篩每服一錢以水七分煎至四分去滓分溫二服早晨日午夜臥各一服五歲以上以意加減	天竺散 治小兒喉痺上焦積熱壅毒	天竺黃 馬牙硝 甘草 蛤粉 丹砂	分	右為細散每服半錢取新汲水揉薄荷相和入龍腦少許量小兒大小湯化服之食後臨臥
-----------	------------------	------------------	---	----------------------------	-----------------	------------------	-----	---------	---	-----------------	------------------	---	-------------------------------------



麻黃湯 治小兒喉痺咽喉腫喉中噎塞 麻黃 去根節 半兩 桂 去麤皮 一分 射干 一分 杏仁 湯浸去皮尖 雙仁炒一分
右麤搗篩每服一錢以水七分煎至四分去滓食後服之二次
白礬散 治小兒走馬喉痺 白礬 煨焙研 一兩 硝石 研 雄黃 各一分 兩 苦參末 兩 半
右為細末每服半錢冷水調下併三服
治咽喉涎壅喉痺閉等疾 新書 出幼幼
欽定四庫全書 普濟方
鬱金 大者一個為末 輕粉 炒一錢 巴荳七粒 四粒熟三粒生 熟者是去油生
用者生
右和合藥先左研四十九遍後亦向順研令勻次入輕粉每服一字管子吹入喉中
奪命散 新書 出幼幼 治小兒喉閉亦治大人
朴硝 白礬 天南星 各半兩
右為末小兒每服半錢水一鍾同煎二分大人水一鍾藥三錢煎七分一服



<p>三物丸 <small>一名三物 備急丸</small> 治喉痺水漿不下備急 <small>方見本門 前舌腫等</small></p>	<p>類疾</p>	<p>治喉痺嚙唾不得 <small>出幼幼 新書</small> 用半夏一味十四枚鷄子</p>	<p>一枚扣其頭如栗大出却黃白內半夏于中內醋令 滿極微火上煎之取半小冷飲之即愈</p>	<p>療小兒喉痺熱塞</p>	<p>升麻 <small>五兩 切</small> 馬蔞 <small>一 合</small></p>	<p>右以水一升煎取二合入少白蜜與兒服之甚良</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>治小兒咽腫喉痺 以鯉魚膽二七枚和竈底土以塗</p>	<p>咽喉立瘥一作鮭魚膽</p>	<p>如聖湯 <small>出幼幼 新書</small> 治喉閉舌頰腫咽喉有血欬膿血</p>	<p>甘草 <small>二 兩</small> 桔梗 <small>一 兩</small></p>	<p>右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服急切 不以時日二三張銳雞峯方二味等分</p>	<p>治小兒喉痺腫痛</p>	<p>桂心 杏仁 <small>各等 分</small></p>
---	-----------	---	---	----------------	---	----------------------------	---------------	------------	------------------------------	------------------	--	--	---	----------------	--------------------------------------



右為末綿裹如棗大含嚙汁舌下須臾破又一方無杏仁

治喉痺卒不得語 以酒三合和入乳汁半升分二服

治馬喉痺 燒馬藺根灰一方寸七燒桑枝瀝汁和服

治喉痺嚙唾不得 含蜀升麻一片立愈 用木賊以

牛糞餅子火燒每三兩莖纔勻着便取出再取燒為

末每服一錢冷水研米汁清調下小兒臘茶清調下

半錢入口腫破血出即安三日內未得喫粟米粥飯

欽定四庫全書

普濟方

治喉閉

出幼幼新書

用馬藺子為末每服半錢麥門冬熟

水調下一方治小兒卒腫毒着咽喉壯熱妨乳用馬

藺子半兩水一鍾煎至半鍾去滓不計時候溫服量

小兒大小加減

治喉痺獨附煎

出幼幼新書

取附子一枚去皮蜜塗火炙

令乾復塗蜜炙須臾含嚙汁愈

治喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

出幼幼新書

以馬

一具水二升煮取一升分三服



錢服之看兒大小加減不計時	治小兒喉痺腫痛 <small>出聖方</small> 用露蜂房燒灰以乳汁和一	又方 <small>出幼幼新書</small> 用商陸苦酒熬令濃熱傳之	又方 <small>出幼幼新書</small> 用芥子末水和傳之乾則易	又方 <small>出幼幼新書</small> 燒炊箆作灰三指撮水服之	又方 <small>出幼幼新書</small> 煮大荳汁含之無荳用豉亦佳	桂着舌下漸嚥之良	治喉痺卒不得語 <small>出幼幼新書</small> 濃煮桂汁服一升亦可末	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出幼幼新書</small> 熬杏仁令黑含或末服之	海上方用沙牛角燒刮取灰細研水調亦得	以喉痺者亦取此灰塗乳上令兒食乳嚥下即差	又方 <small>出幼幼新書</small> 燒牛角末酒服之凡小兒飲乳不快覺服之	治咽喉熱腫神氣不通 <small>出幼幼新書</small> 以臘月猪尾燒末水	又方 <small>出幼幼新書</small> 以馬鞭草根一握勿中風截去頭搗取汁服
--------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------	---	---------------	------------------------------------	-------------------	---------------------	---	---	---



又方 <small>出聖</small> 燒蛇蛻末以乳汁服一錢不計時候	治小兒喉痺 用葛蔓燒灰水服一錢	又方 用棘刺燒灰水調服半錢	治喉痺 以繩纏手大指刺出一大荳以上瘥去小指	亦佳刺小指爪文中出血即差左右刺出血立愈慎	酒麵毒物	異功散 治纏喉風醉腮喉閉及咽喉一切病症	盆硝 <small>一兩</small> 甘草 <small>六錢</small> 訶子肉 白殭蠶 貫衆 馬	欽定四庫全書 普濟方	勃 蛇蛻皮 <small>點油醋慢火炒</small> 硃砂 玄精石 <small>各一錢</small>	右為末每服用一字以蘆筒子吹咽喉內纏喉風磨 刀水調下半錢尋常置舌根下用	解毒雄黃丸 治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音不 語或牙關緊急不省人事	雄黃 <small>飛</small> 欝金 <small>各一分</small> 巴荳 <small>去油二</small> 七個	右為末醋煮麵糊為丸如菘荳大用熱茶清下七丸 吐出頑涎立便蘇省未吐再服善治纏喉風及走馬
--	--------------------	------------------	--------------------------	----------------------	------	------------------------	---	---------------	--	---------------------------------------	--	---	--



喉閉卒死倒地失音不語以至牙關緊硬不知人事 如至死者心頭猶熱灌藥不下即以刀鍼匙幹開口 灌之但藥下喉嚨無有不和吐瀉夢小無妨及上膈 壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜 服之如小兒患喉嚨赤腫及驚熱痰涎壅塞二丸或 三丸量兒大小加減
生薑飲 治風邪風毒纏喉不語
南星 <small>畧炮</small> 生薑 <small>四錢</small> 橘皮 <small>三錢</small>
<small>半兩</small>
欽定四庫全書
普濟方
右剉每服三錢紫蘇五葉煎服
治纏喉風喉痺牙宣牙癰走馬疳口瘡等 用蠶退紙 燒存性少入龍腦蜜丸如鷄頭大含化小兒減少如 牙宣癰腫搯貼斷上如走馬疳加麝香擦貼立愈
治小兒急喉閉及纏喉風
玄參 鼠黏子 <small>半生半熟炒</small> <small>為末各一兩</small>
右為末新汲水調下立瘥
治纏喉風咽中如束氣不得通



<p>蛇蛻 <small>灸</small> 當歸 <small>切焙</small> 等分</p>	<p>右為末溫酒調一錢得吐為良未効再作切忌針灸 纏喉風藥 以火炊草一大把舂爛用水一鉢衝取汁 漱咽中漸寬即下小續命湯入蔓荊子何首烏薄荷 荊芥各少許與小續命湯多少相等嚥下使一人守 之連數服腫消乃退</p>	<p>治噎方 用酥蜜生薑汁升一微火煎二沸每服兩棗 許內酒中溫服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治尸咽語聲不出 用酒二合酥一匙薑末一錢和服 之日三食後服亦治肺病</p>	<p>治噎方 以手巾布裹舂杵頭糖拭齒</p>	<p>治尸咽喉中癢痛吐之不出嚥之不入如中蠱毒方</p>	<p>含生薑五十日瘥</p>	<p>勾藤散 治風熱喉痺</p>	<p>勾藤 玄參 升麻 黃芩 赤茯苓 苦梗</p>	<p>甘草 山梔子 <small>各等分</small></p>
--	--	--	-----------------------	---	------------------------	-----------------------------	----------------	------------------	---------------------------	----------------------------------



右為末煉蜜為丸如皂角子大每服燈心一子淡竹
葉薄荷湯化或細研雄黃調下

越涎散

鴨嘴膽礬

烏梅

一個大者去皮用巴荳三粒去
殼入帚裏慢火煨去巴荳用

右為末用黃秋串根煎吞醋調少許點入口內令含
嚥少傾必吐出痰

治小兒重膠重斷腹痛 以蛇蛻炒末傳之效

語音不出等疾

附論

欽定四庫全書

普濟方

夫心為言肝為語其經屬手少陰足厥陰其氣上通于
舌舌者聲之機若稟受之初母懷驚怖則子之心火不
足而肝木弱故令機關不利氣不宣揚而語遲甚者有
經數歲不能言者 蓋咽喉者氣之道路喉揜者聲音
之門戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客于喉揜即不
能發聲故卒然而失音錢氏云口噤不語失音也孫氏
云口開不語音啞也閉目不語卒疾而失音目開不語
久病而無聲有口開失音為風邪客于肺肺主聲而通



于氣令外邪與真氣相搏真氣虛而邪氣勝故聲不通
有因病吐瀉大病之後雖有聲而不能言又能嚙藥此
非失音為腎怯不能上接于陽故也當補腎地黃丸癰
病瘥後不語者為風邪流滯于心絡使心氣不和其聲
不發又云寒客于喉拚啼聲以啞人其有驚風盛發因
此不作聲者蓋風涎灌于心肺也宜吐之急驚先吐後
補驚癰先補後吐吐後再補有慢驚瘥後不語者並與
對證驚藥并服通關散自然聲出首尾補助安神膏驚

欽定四庫全書

普濟方

藥擇用之 夫腎虛為病不能納諸氣以歸元故氣奔
而上欬嗽痰壅或喘或脹髓虛多唾足冷骨痠胃腹百
骸俱為之牽制其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾君子當
于受病之處圖之可也按錢氏方小兒吐瀉利其小便
過多以致脾虛不食錢用益黃散作效數日以後忽爾
不語錢知其脾氣已復腎氣尚虛投以地黃丸益腎相
繼數劑于是能言

方



<p>人參平補湯 治腎虛聲不出</p>	<p>人參 川芎 當歸 熟地黄<small>洗曬</small> 白芍藥 白茯苓</p>	<p>苓 兔絲子<small>酒漫爛研細</small> 北五味子 杜仲<small>去麤皮剉薑汁製炒</small></p>	<p>去<small>絲</small>巴戟<small>酒浸去</small> 橘紅 半夏曲<small>各半兩</small> 牛膝<small>酒浸焙</small> 白朮</p>	<p>補骨脂<small>炒</small> 葫蘆巴 益智仁 甘草<small>炙各二錢半</small> 石</p>	<p>菖蒲<small>一錢半</small></p>	<p>右剉細每服三錢薑五片棗二枚食前煎吞山藥丸</p>	<p>七十粒五更頭腎氣開不得咳嗽言語默然再進上</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>藥</p>	<p>杏仁煎 治咳嗽暴重聲音不出</p>	<p>杏仁<small>水浸去皮研膏</small> 冬蜜 沙糖 薑汁<small>各一盞</small> 桑白皮<small>去亦</small></p>	<p>炒木通 貝母<small>去心各一兩半</small> 北味子 紫苑茸<small>各一兩</small> 石</p>	<p>菖蒲<small>兩半</small></p>	<p>右咬咀以水五升煎半去滓入杏薑糖蜜夾和微火</p>	<p>煎取一升半每服三兩日夜服之</p>	<p>木通湯 治諸風失音</p>
---------------------	--	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------	----------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------



木通	石菖蒲	防風	羌活	桑螵蛸	全蝎	
直殭蠶	<small>炒各三分</small> 甘草	<small>炙三分</small> 圓白南星	<small>畧炮</small> 半兩			
右剉每服二錢半紫蘇五葉薑五片水煎熱服之						
荆蘇湯	失音通用					
荆芥	蘇葉	木通	橘紅	當歸	桂	石菖
蒲						
右等分剉水煎四錢服之						
殭蠶散	治小兒失音不語關膈不通精神昏憤					
欽定四庫全書						
殭蠶	<small>兩半</small> 羌活	<small>一錢</small> 麝香	<small>半錢</small>			
右為末三歲半錢薑汁少許調和沸湯浸服又以葛蒲末着舌根上頻用之						
又方	以細辛去苗為末先用皂角一莖去皮淨刷子蘸少水就上刷令珠起然後以指蘸皂角珠點細辛于牙緊處擦之					
千金湯	治小兒失音不語	以桂心	呶咀	每服一錢		
水半鍾煎三分去滓無時十歲兒服為末着舌上即						



發轉不得	葛蒲丸 治小兒心氣不足五六歲一能言舌本無力	不拘時服	右為末鍊蜜丸雞頭子大每服一丸用生薑湯化下	酸棗仁 <small>炒去皮</small> 黃連 <small>各半兩</small>	石菖蒲 <small>九節</small> 遠志 <small>去心</small> 桂心 <small>去皮各一兩</small> 人參 黃耆	葛陽丹 治小兒數歲不語	右為末蜜丸麻子大每服粳米飲下十丸	欽定四庫全書	普濟方	當歸 <small>各二錢</small> 滴乳香 朱砂 <small>各一錢</small> 細研	人參 石菖蒲 麥門冬 <small>去心</small> 遠志 <small>取肉薑汁炒</small> 川穹	母氣心官不守舌本不通四五歲長猶不能言	葛蒲丸 治受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒加受	三更後床上仰臥隨意食之熱證通用並驗	金花散 治失音亦治喉痺 用槐花新瓦上炒香熟	治氣腸聲沉 用心氣湯加枳殼甘草水煎服之	語又竹瀝飲之並瘥
------	-----------------------	------	----------------------	--	--	-------------	------------------	--------	-----	--	---	--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	----------



石菖蒲 <small>三錢 去頭焙</small>	人參 <small>半兩</small>	丹參 <small>三錢</small>	麥門冬 <small>去心一兩 焙</small>	天
門冬 <small>去心一兩</small>	赤石脂 <small>二錢</small>			
右為末煉蜜丸菘荳大或麻子大溫水下五七丸至 一二十丸不計時日三四服取又有病後腎虛不語 宜兼服錢氏地黄丸一方加黃連一方無人參				
芍藥湯 治小兒心氣不足舌本無力語遲				
赤芍藥 <small>一兩</small>	黃耆 <small>三錢</small>	犀角 <small>鎊</small>	檳榔 <small>劉</small>	甘草 <small>炙各半兩</small>
右麤擣篩每服一錢水一小鍾煎至五分去滓量兒 大小不計時加減溫服				
治小兒五六歲不語者為心氣不足舌本無力氣轉不 得 用赤小荳擣羅為末以酒和塗于舌上即語神 効				
桂葛散 治小兒急中卒風失音不語立効 <small>一名二物湯</small>				
桂心 <small>去皮一兩</small>	石菖蒲 <small>一分</small>			
右為末三歲一錢水半盞煎三分不拘時候若大病 之後不語者用猪膽汁調下未語再服一方治風寒				



犀角地黄散 治血證心忪語短眩胃迷忘	生地黄 <small>淨四兩</small> 犀角 牡丹皮 芍藥
不知也	
之不可旋殺孫真人所謂殺生求生去生更遠不可	
三四服兒大者加之九服効鷄蟬二物宜求死者用	
右為細末鍊蜜丸小荳大旦米飲下五丸空心日進	
門冬 <small>去心焙</small> 人參 <small>半兩切</small>	
當歸 <small>去蘆頭三分兩切焙</small> 木通 <small>半兩</small> 黃香 <small>焙切</small> 川芎 遠志 <small>去心</small> 麥	
欽定四庫全書	普濟方
雄鷄頭 <small>不鳴蟬</small> 炙 <small>三個</small> 甘草 <small>一兩</small> 劉 <small>炒</small> 大黃 <small>一兩取實處</small> 濕 <small>昏</small> 煨 <small>熱</small>	
鷄頭丸 治小兒諸病後不能語	
少許在舌上時時用之立効	
粉薑散 治小兒急中卒風不語 以粉乾薑為末安	
瀝飲之亦治噤口心熱不語	
麻油泡湯調下如卒然不語吐出風涎即瘥用好竹	
芎蒲散 治小兒卒然喑啞 以芎蒲為丸五歲一錢	
邪氣留滯失音無語猪膽汁調	



右剉每服四錢入桃仁去皮尖七粒煎服如無犀角以升麻代之亦治吐血衄血

治□桃仁湯 治狐惑蟲食其臟唇生瘡其聲啞

桃仁浸去皮 槐子 艾葉各一兩 大棗十五枚

右用水二中煎至一中半分三次服之

治濕證聲啞 以不換金正氣散加石菖蒲水煎服如

寒證啞加桂少許治之

治痰症聲沉 以二陳湯加石菖蒲水煎吞白丸子妙

欽定四庫全書

普濟方

治小兒遲語 取白勞所踏枝鞭小兒令速語

治小兒久不語 取百舌鳥主蟲咬炙食之

治孩兒語遲 用社稷酢酒以少許喫

治伏暑發熱汗渴暑入心胞不語 以小柴胡湯加茯

苓水煎服之

普濟方卷三百六十六

