

欽定四庫全書

普濟方卷三百六十七 明 周王朱櫛 撰

嬰孩諸風門

總論

夫風者百病之長善行而數變小兒血氣未定肌肉脆弱腠理虛疎為邪風所中以春甲乙得之則中於肝以夏丙丁得之則中于心以季夏戊巳得之則中于脾以秋庚辛得之則中于肺以冬壬癸得之則中于腎各隨其

欽定四庫全書

普濟方

腑臟之虛所中則為臟腑之風或客于皮膚肌肉榮衛或留于節膜骨髓隨其變化為病不一各有微甚之狀大約與大人所得證候皆同特小兒治之分劑多寡殊宜消息以調之 楊氏曰血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊蓄外則腠理虛開致風邪自背上五臟俞而入乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂躁搐掣氣竈口噤痰潮必有五臟中風之證蓋風寒暑濕亦入楊氏曰又有小兒多因感風久嗽不能發散致風邪入肺



臟之絡遂中肺風目能視人口不能言是其候也楊氏
曰是風也始入于湊膚次達于經絡而搏于筋脉風入
頷頰之筋則口喎而牙緊風塞咽喉聲音之門則語不
出而失音風與氣搏以痰隔則喉間如鼾船之響搏于
筋脉得寒則拘急攣痛脉必浮緊得熱則緩弛不隨脉
必浮洪風夾寒邪即攣風濕夾熱氣即緩弛宜追風毒
劑散等大抵脉浮病在表脉實病在裏脉促病在上在
表宜散發在裏宜疏導促于上膈澎湃者宜吐之若

欽定四庫全書

普濟方

虛寒者附子川芎不可缺古人治法以灼艾為本又當
消息權度而投劑焉朱氏曰凡治風先理氣不可專服
風藥攻之愈急則風勢愈甚且調氣活血和平榮衛調
暢則風疾不治而自愈 風證其中人也卒其眩人也
暈激人痰潮昏人神亂邪氣反緩正氣反急正氣引邪
為喎斜為竄視為掣縱為搐搦為癱瘓為反張在陽則
皮膚緩緩則四肢不收在陰則腹裏急急則一身不能
仰隨其邪氣表裏深淺受證也 偏枯者血氣偏虛半



身不遂股肉枯瘦骨間疼痛風痺者神智不亂身體不
痛四肢不拳一臂不隨能言者可治風癱者忽然迷仆
舌強不語喉中窒塞噫噫有聲身軟有汗則生風痺者
風寒濕三氣合而為痺其人肉厚身頑不知痛痒風多
則走注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈不伸在
脉則血凝不流在肉則不仁內經曰榮氣虛則不仁明
理曰不仁者不知痛痒也在骨則癱重心中風偃臥不
能傾側發失音其舌焦赤若汗流唇赤可治灸心俞若

欽定四庫全書

普濟方

唇上白黑青黃乃心壞為水不治肝中風踞坐不能低
頭上視多眩在脇偏疼諸筋攣急頭目瞶動若其目青
遠兩目連額微青面黃者可治灸肝俞若大勢青黑目
一黃一白不治脾中風踞致腹滿皮肉瞶動四肢不收
若唇黃身通黃吐鹹汁可治灸脾俞若手足青足冷或
目下清不治肺中風偃臥脅滿氣短喘息時嗽躁悶汗
出不能治有口不能言若鼻四圍至口及目下色白者
可治灸肺俞若鼻口目下色黃乃肺壞為血及尋衣摸



空不治腎中風踞坐面浮腰脊痛引小腹其耳黑視左
右脇點點黃色可治灸腎俞若脇上黃點面如土色毛
髮直齒黃赤不治胃中風腹滿脹膈塞不通張口喘息
額上多汗 楊氏曰或曰中風諸臟不關諸府然胃為
五穀之海皆取氣于胃孫真人曰所謂飽食傷胃祛其
胃風是也 三因方云灸胃俞穴在脊
二椎骨下兩傍各一寸半 中風多是惡風自
汗心風脉浮洪肝風脉浮弦腎風脉浮滑肺風脉浮濇
脾風脉浮緩或以三部候之或以本臟脉取之不可一

欽定四庫全書

普濟方

槩論也

中風惡證詩曰中風惡證細推求口噤噓遲脉
數憂眼合不開并竅證而緋面黑手難收口開

吐沫氣竈大髮直頭眩汗不流
給衰鳴兼鼻冷遺尿瀉血並皆休

中風者人之驟病

一時倉卒若未能精審五臟受證且先與搐鼻開關豁
痰氣蓋中風皆因痰鬱氣滯而作痰消氣下病勢稍蘇
然後辨證灸治凡治風先理氣治風良劑小續命湯良
排風湯次之然二藥主風不主氣須以人參順氣散烏
藥順氣散佐助其間氣一流行則風自踈散矣順氣則
蘇合香丸南木香輩消痰則白丸子南星半夏可用如



銀粉鉛硝等謹勿妄施寒毒入胃則血脉凝滯真氣銷鑠而成廢人熱極則生風大綱然耳亦有胃虛氣虛血	虛而生風者則天雄附子宮桂川芎不可缺也 又小	兒三五歲或七八歲至十餘歲發驚涎潮搐搦如拽踞	不省人事目瞪口呆急將欲死者內經曰此症得之在母	胞胎之所受悸惕驚駭恐懼之氣故令小兒輕者為驚	風天吊重者為癇病風搐胎中積熱者為臍風已上諸	風證可用吐涎散吐之吐訖宜珠犀龍麝清涼墜痰之	欽定四庫全書 普濟方	藥方食乳子母皆宜服之安魂定魄之藥定志丸之類	是也故婦人懷孕之月大忌悲憂驚怖縱得子必有前	疾小兒風熱涎嗽者以通聖散加半夏同煎溫服	中風 附論	夫小兒中風者由氣血未定肌膚嫩弱設若將養乖宜	寒溫失度腠理虛開則為風所中也	方	蛇頭丸 若兒搐搦不已驚狂迷悶角弓反張或昏沉
--	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------	-----------------------	----------------	---	-----------------------



<p>啣齒雙目直視頻喚不省變為癩證亟宜服此藥以 除之却不可多進須仍以疎風藥相間調理凡服此 藥亦須先以木香烏藥枳殼檳榔磨少許灌之却服 庶使關節通透藥力無不利</p>	<p>朱砂<small>三錢</small> 紫粉<small>五錢</small> 全蝎<small>十五個</small> 生麝香<small>半錢</small> 花蛇頭<small>酒浸</small></p>	<p><small>去皮骨</small> 沉香 真麝金 五靈脂 白附子<small>各五錢</small></p>	<p>金銀箔<small>各五片</small> 片腦子<small>半分</small> 蛇含石<small>二兩</small> 甘草湯<small>赤</small></p>	<p><small>手撚得碎為度方可用</small> 殭蠶 南星 天麻<small>各五錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜丸小指頭大每服大者一丸小者半丸 隨證依後大風膏湯引下一方加防風</p>	<p>大風膏 定諸般風搐</p>	<p>天麻<small>三錢</small> 防風<small>一兩</small> 天竺黃<small>五錢</small> 花蛇皮<small>酒浸去</small> 蛇含石<small>二兩</small></p>	<p><small>燒紅淬醋</small> 青黛 紫粉<small>各三錢</small> 殭蠶<small>炒去絲</small> 蜈蚣<small>酒浸</small></p>	<p><small>去糞</small> 代赭石<small>一兩</small> 白附子<small>各五錢</small> 辰砂<small>各五錢</small> 麝香</p>	<p><small>半錢</small> 全蝎<small>五個</small> 天南星<small>三兩</small> 薑汁</p>	<p>右為末煉蜜丸久留用麵糊丸如小指頭大每服大</p>
--	---	--	--	--	--	--	------------------	--	---	---	--	-----------------------------



者一丸小者半丸慢驚冬瓜子仁湯下搗搗雞冠血	薄荷湯急驚斑竹葉薄荷湯下化涎桑白皮湯退潮熱	薄荷磨刀水止嗽北五味子杏仁夜啼燈心竈心土	蟬退濃磨灌下	天南星丸 治小兒中風四肢拘急心神悶亂腰背強	硬	天南星 一分 炮製 膩粉 一分 研入 白附子 半兩 炮製 半夏 半兩 洗七次	去 麻黃 半兩 去 節根 五靈脂 一兩 乾蝎 一兩 微炒 金箔銀箔 各二	欽定四庫全書	普濟方	十片 槐子 微炒 防風 去蘆 朱砂 細研 水 犀角屑 各半 牛	黃 麝香 各一分 細研	右為末入研了藥都研令勻用醋一大盞入藥末一	半以慢火熬成膏次入餘藥末和丸如菉豆大一歲	一丸二歲二丸三五歲至三丸以溫酒下日三四服	長理石湯 治小兒卒中風狀如欲絕增損續命	長理石 碎 赤石脂 碎 石膏 碎 滑石 碎 桂皮 去麤 白石	脂 碎 大黃 剉炒 防風 去 牡蠣 燒 龍骨 碎 麻黃 去根 節先
----------------------	-----------------------	----------------------	--------	-----------------------	---	--	--------------------------------------	--------	-----	---------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------



<p>煎掠去沫焙 括樓根 <small>劉各半兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 寒水石 <small>一分</small></p>	<p>右麤擣篩一二歲小兒每服一錢水半盞煎至三分</p>	<p>去滓溫服服後汗出以粉傅之若有熱者增大黃不</p>	<p>汗者加麻黃無寒水石以朴硝代之日三服量兒大</p>	<p>小加減</p>	<p>牛黃丸 治小兒中風手足搐搦及驚風</p>	<p>牛黃 <small>細研</small> 乾蠍 <small>微炒</small> 防風 <small>各一兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 麝香 <small>細研</small> 鉛</p>	<p>霜 <small>各一分</small> 天麻 天竺黃 <small>細研</small> 白附子 <small>炮裂</small> 烏蛇肉 <small>各半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>兩灸 天南星 <small>一分</small> 膩粉 <small>一錢</small> 朱砂 <small>半兩</small> 水飛過</p>	<p>右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菘豆大每服用</p>	<p>溫薄荷酒研下三丸更量兒大小加減服之</p>	<p>續命湯 治小兒卒中風惡毒及久風四肢不隨并躄</p>	<p>躄不能行步角弓反張 <small>一名苦生湯</small></p>	<p>甘草 <small>炙半兩</small> 黃芩 <small>去黑心一兩</small> 石膏 <small>一分</small> 人參 <small>一分</small> 麻黃 <small>去節先煎</small></p>	<p>煎掠去沫焙二兩 芎藭 葛根 升麻 杏仁 <small>十枚湯泡</small></p>	<p>仁銕炒 當歸 <small>焙切</small> 桂皮 <small>去麤皮</small> 獨活 <small>去蘆頭</small></p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	-------------------------	---	--	-------------------	---	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	---



右麓擣篩三四歲兒每服一錢水七分煎至四分去滓連夜三四服量兒大小加減服之汗出粉傅之避風	青黛膏 治中風昏悶呵欠手足微冷	天麻 兩半 白附子 錢三 蝎稍 兩半 麝香 錢一 花蛇肉 酒炙 天竺	黃 二錢 青黛 二錢 朱砂 三錢	右為末煉蜜丸皂角子大薄荷湯下	花蛇丸 治中風項強天弔驚風癇疾	欽定四庫全書 普濟方	殭蠶 炒 白附子 南星 朱砂 全蝎 花蛇肉	酒浸炙十次 去骨各等分	右為末爛飯為丸如粟大麝香湯下	大續命湯 治中風癱身不能自收口不能言冒昧不知疼痛筋脉拘急小兒凡得中風之疾未作他病可服	麻黃 兩半 去節一 桂 皮去 當歸 土洗去 人參 石膏 白薑	各一 甘草 炙 川芎 白芍藥 兩各半 杏仁 三分去皮炒
---	-----------------	---	------------------------	----------------	-----------------	---------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--	---	---



已上十件係本方 續加 防風 <small>去蘆</small> 犀牛角屑 <small>各半</small>		右咬咀每服二錢水半盞薄荷二葉煎三分去滓服		排風湯 治中風狂言失音不語精神昏困諸般惡證		白鮮皮 白朮 白芍藥 桂 <small>去皮</small> 當歸 <small>洗酒浸一宿</small> 芎		翳 防風 杏仁 <small>去皮尖雙仁</small> 甘草 <small>炙半兩</small> 川獨活 <small>去蘆</small>		白茯苓 <small>去黑皮</small> 麻黃 <small>去根節各一兩半</small>		右咬咀每服二錢水半盞生薑三片煎至三分大小以意加減熱盛痰壅大便不利當用金星丸下自利		欽定四庫全書 普濟方		可服奪命散		小續命湯 治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷 <small>方見</small>		本門瘧症類		銀白散 治或吐或瀉涎鳴微喘露睛驚跳 <small>方見驚風門一切驚</small>		風類		槐子煎 治小兒中風不省		槐子 <small>炒一兩</small> 白殭蠶 <small>炒一兩</small> 防風 <small>一兩</small> 白附子 <small>一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small>		麻黃 <small>半兩</small> 半夏 <small>半兩</small> 洗七遍	
--	--	----------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	-------	--	--	--	-------	--	---	--	----	--	-------------	--	--	--	---	--



已上擣羅為細末用好醋兩大盞慢火熬成膏次用	朱砂 <small>半兩</small> 水飛 牛黃 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 金箔 <small>二十片</small> 細研	右拌勻和成膏如菘豆大每服五粒溫酒下量兒大	小加減若牙關緊急即化破灌之	石膏湯 治小兒風痺不能語口眼喎斜四肢不隨	石膏 <small>兩</small> 碎 <small>一</small> 甘草 <small>兩</small> 炙 <small>半</small> 射干 <small>兩</small> 半 桂 <small>半兩</small> 去麤皮 麻黃 <small>節</small> 去根 <small>先</small>	煎 <small>掠</small> 去沫 芍藥 <small>兩</small> 半 細辛 <small>一分</small> 去苗葉 當歸 <small>半兩</small> 切 <small>焙</small>	右麤擣篩二三歲兒每服一錢水半盞煎至三分去	欽定四庫全書 普濟方	滓溫服日三量兒大小加減服	羗活散 治小兒中風筋脉拘急或手足癱瘓等	羗活 <small>三分</small> 去蘆頭 芎藭 <small>三分</small> 防風 <small>三分</small> 去叉 天麻 <small>兩</small> 半 白附子 <small>一分</small>	當歸 <small>炙乾切</small> 焙 <small>三分</small> 麻黃 <small>去根節</small> 煎 <small>掠</small> 甘草 <small>兩</small> 炙 <small>一</small>	右為散一二歲兒每服半錢乳汁調服三四歲兒服	一錢七日三服如無乳熟水調服亦得量兒大小加	減服之乳母亦用煖酒調下一錢	大黃湯 治少小中風狀如欲絕
----------------------	--	----------------------	---------------	----------------------	---	--	----------------------	------------	--------------	---------------------	---	---	----------------------	----------------------	---------------	---------------



羚羊角 <small>屑</small>	防風 <small>去蘆頭</small>	麻黃 <small>去節</small>	黃芩	桂心	細
搐搦發渴不定					
羚羊角散 治小兒中風筋脉拘急項強腰背硬手足					
大小加減					
右同拌勻再研細每服一字至半錢溫酒調下量兒					
膩粉 牛黃 麝香 <small>各一錢 研</small>					
已上搗羅為末次用					
分一					
欽定四庫全書					
普濟方					
桑螵蛸 天麻 <small>各一兩</small>					
天南星 <small>炮</small>					
白殭蠶 <small>炒</small>					
乾全蝎					
寒水石朴硝代之					
之藥無毒可每日二服有熱加大黃不汗加麻黃無					
服如雞頭子大一枚大兒盡服入口中即愈汗出粉					
右咬咀以水一升內藥半兩煮再沸絞去滓半歲兒					
大黃 牡蠣 龍骨 括萎根 甘草 桂心 <small>各十</small>					
赤石脂 寒水石 <small>各六銖</small>					
二銖					
治小兒中風痰盛					
蟬蛸散					



右剉散每服一錢薑三片慢火煎取其半調蘇合香	辛 石菖蒲 蒼朮 甘草 <small>炒各二錢</small>	南星 <small>大者濕紙裹炮用二錢</small> 半夏 <small>用白者湯泡七次</small> 南木香 <small>各二錢</small> 細	攝生飲 治中風一切卒中不論中寒中暑中濕中氣及痰飲之類	無乾薑	每服以乳汁化下日三服更量兒大小加減服之 <small>一方</small>	右為散入研了藥令勻用軟粳米飯和丸如黍米大	欽定四庫全書 普濟方	附子 <small>炮製</small> 白殭蠶 <small>微炒</small> 乾薑 <small>炮製已上各一分</small>	朱砂 <small>半兩研細水飛過</small> 牛黃 <small>細研</small> 麝香 <small>細研</small> 乾蝎 <small>微炒</small> 天麻 白	病	朱砂丸 治小兒中風口眼偏斜筋脉拘急及胎中疾	効一方無竹瀝用木瓜同煎或麝香	瀝半合更煎一兩沸溫服量兒大小加減頻服汗出	右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹	辛 甘草 <small>炙微赤剉已上各半兩</small> 羌活 <small>三分</small>
----------------------	---------------------------------	--	----------------------------	-----	---------------------------------------	----------------------	------------	--	---	---	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------	--



天麻丸	追風散	全蠍	右為細末大小加減一字許米飲調灌之吐出風涎	蒲	右拌勻取生薑汁和如黍米大每服十粒煎人參湯	欽定四庫全書	白玉丹	人參	防風溫膽湯	丸一粒灌下痰盛者又加全蠍
	治小兒因驚中風角弓反張及慢脾風	個一母丁香一個瓜蒂七枚赤小豆九粒	方可治然後服藥	上擣羅為末次用膩粉一分龍腦一分並	下	普濟方	治小兒中風涎潮	右剉散每服一錢入生薑紫蘇葉同煎服効一方無人參	消痰順氣踈風	
							天南星 <small>用生</small> 一兩半夏 <small>用生</small> 一兩白殭蠶 <small>炒</small> 一兩桂心一兩石菖		草 <small>一錢</small> 人參 <small>二錢</small>	
									半夏 <small>去穢</small> 枳殼 <small>炒</small> 茯苓 <small>各半</small> 陳皮 <small>各半</small> 防風 <small>各二錢</small> 甘	



天麻 <small>錢一</small> 白附子 <small>錢一</small> 大附子 <small>炮去皮一錢</small> 赤脚蜈蚣 <small>錢一</small> 白	花蛇項肉 <small>錢一</small> 羌活 <small>錢一</small> 麻黃 <small>半兩槌研水煎去滓熬成膏</small>	右為末以麻黃膏搜為丸如梧桐子大每服一錢薄	荷湯酒磨化嚥下立愈	牛黃散 治小兒中急風口眼但搐搦背強直手足拘	急	牛黃 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 膩粉 <small>一分</small> 天南星 <small>一分</small> 桑螵	蛸 <small>三分</small> 乾蝎 <small>一分</small> 白花蛇 <small>一兩半</small> 酒浸去皮骨炙令	欽定四庫全書 普濟方	黃 <small>微</small>	右為散都研令勻每服以溫酒調下一字量兒大小	以意加減服之	追風毒剉散 治中風內外皆熱	大黃 <small>一分</small> 栝榔 桑白皮 <small>各半</small> 羌活 <small>一兩</small> 防風 <small>半兩</small> 郁李	仁 <small>一分</small> 炒	右剉散每服一錢黑豆三十粒同煎乳食後服	白花蛇散 治小兒中風啼聲不出及心肺中風尤宜
--	---	----------------------	-----------	-----------------------	---	---	---	---------------	--------------------	----------------------	--------	---------------	--	-----------------------	--------------------	-----------------------



服	白花蛇 <small>半兩酒浸去皮骨炙黃</small> 羚羊角 <small>一兩屑</small> 桂心 <small>一兩</small> 葛蒲 <small>一兩</small>
	一寸 九節人參 <small>一兩去蘆頭</small> 川烏頭 <small>半兩炮去皮臍</small>
	右為細末每服一字至半錢點麝香荆芥湯調下併服之
鬱金丹	治小兒潮發涎盛者
	鬱金 <small>末</small> 天南星 <small>炮</small> 蝎稍 桔梗 <small>各半兩</small>
	已上擣羅為末次用
欽定四庫全書	普濟方
膩粉 <small>一錢</small> 巴豆 <small>五枚童子小便浸一宿去油心膜</small>	
	右研勻滴水如黍米大每服五粒煎荆芥湯冷下量兒大小加減
半金散	治心肺中風宜服之
	南星 <small>畧炮二錢</small> 木香 <small>一錢</small> 橘皮 <small>一錢</small> 全蝎 <small>二個焙</small> 甘草 <small>炒半錢</small>
	右剉細每服一錢薑三片慢火煎熟與之虛冷者加熟附子川芎少許添薑一錢
比聖丹	治小兒心中肺風並宜服之



乾全蝎 <small>炒一兩</small>	羌活	白附子	天南星 <small>各半兩</small>	川
附子 <small>一枚重半兩</small>	炮去皮臍			
右為細末入膩粉一錢研勻煉蜜和如菘豆大每服				
五粒至七粒煎荊芥湯下量兒大小加減服之				
慎火草散 治小兒汗出中風一日頭頸腰背熱二日				
即腹熱手足不屈				
慎火草 <small>乾者半兩景天草是也</small>	麻黃 <small>去根節先煎</small>	丹參	白	
木 <small>各一分</small>				
欽定四庫全書				
普濟方				
右為散二三歲兒每服半錢漿水調服三四歲兒服				
一錢七日三服量兒大小加減				
三生飲 治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣				
及痰飲之類				
南星 <small>生</small>	川烏 <small>生</small>	半夏 <small>生</small>	木香 <small>各一錢</small>	
右剉生薑煎服				
天附散 治小兒一切風疾				
天麻 <small>一兩</small>	附子 <small>半兩</small>	防風 <small>一兩</small>	甘草 <small>半兩</small>	



右件藥搗羅為末以熟湯調服若急驚加硃砂龍腦
少許煎薄荷湯下

百部丸 治肺中風

百部 錢五 麻黃 去根 杏仁 四十個炒

右為末蜜丸芡實大常服溫水下治壅嗽若肺受風
邪不散喘急煎陳皮桑白皮罌粟殼湯化下一丸仍

灸肺俞五壯瘥

欝金散 治小兒中風吐涎

欽定四庫全書

普濟方

欝金 半兩 膩粉 巴豆 十二顆以小便浸一宿去皮出油研如膏

右藥都研令勻每服以橘皮湯調下一字吐涎出即
効量兒大小加減服之

石膏湯 治小兒中風手足拘急

石膏 研三分 真珠末 水飛過一兩

右同研勻細為末三四歲兒每服一錢水七分煎至
四分去滓溫服日三量兒大小以意加減一方作真
珠先以水二升煮石膏五六沸內真珠煮取一升稍



燈心草湯 治小兒破傷風	方見驚風門 一切驚風類	奪命散 大控風痰不問慢驚急風痰壅塞喉間其響 如大潮百藥不能過咽命在須臾服此良久藥裹涎 隨大便過如稠涕膠粘乃藥之神效無比他證忌服	稀涎散 治中風昏悶痰潮隔閉宜用救急 <small>方見驚風門一切驚</small>	類風	右剉細每服半錢薑四片煎服	欽定四庫全書 普濟方	生附子 <small>一分</small> 木香 <small>半分</small>	附子散 治中風厥冷	服 <small>如兒小不能飲筒貯 瀉着喉中然後飲乳</small>	去與麝香同研令如粉每服一字乳汁調下連夜三	右以乳汁和驢毛令得所于銅器中微火炒令焦取	麝香 <small>細研</small> 驢鬃頭毛 <small>手大指 大一把</small>	麝香散 治新生小兒中風	稍分服
-------------	----------------	---	--	----	--------------	---------------	--	-----------	--	----------------------	----------------------	--	-------------	-----



燈心草 <small>兩半</small> 白附子 <small>一分</small> <small>炮衣</small>	右為散每服以薄荷酒調下一字量兒大小加減服之	丹參散 治小兒汗出中風身體拘急壯熱苦啼	丹參 <small>兩半</small> 鼠糞 <small>三十枚</small> <small>微炒</small>	右為散每服以漿水調下半錢量兒大小加減服之	阿膠散 治小兒肺中喘促涎潮鼠眼斜視 <small>方見驚風門一切驚</small>	類風	欽定四庫全書 普濟方	瓜蒂散 壯實者可用治風痰壅塞諸藥化不下者 用甜瓜蒂末三錢加輕粉一字水調灌良久痰自出 如未出含沙糖一塊下咽即吐	交濟湯 治中風肢體緩弱筋節疼痛	小續命湯 <small>方見本門</small> 瘧瘧類 排風湯 <small>方見本類</small> 人參順氣散 <small>方見</small>	<small>大人諸風門中風類</small> 烏藥順氣散 <small>方見大人諸風雜治類</small>	右以四藥合和入栝榔石菖蒲生薑煎服又方用排	風湯 續命湯夾和入雞心栝榔生薑同煎服次以
--	-----------------------	---------------------	---	----------------------	--	----	---------------	--	-----------------	---	--	----------------------	----------------------



烏藥順氣散加蝎梢服之亦名交濟湯	朱砂丸 治中風痰涎壅盛	南星 白礬 巴豆 杏仁 赭石 朱砂 <small>生用 炒別 研</small>	半夏 各等分	右為末麵糊為丸如粟殼大朱砂為衣每服二十九 葱白薄荷湯下	蟬花散 治風痰	白茯苓 三錢 玄胡 半兩 茯神 三錢 粉草 二錢 蠶退 二十個 <small>去足 蟬</small>	欽定四庫全書 普濟方	花 二對 烏蛇肉 酒浸 天麻 全蝎 炒 白殭蠶 各一兩 <small>去皮 炒</small>	已上擣羅為末次用	朱砂 半兩 飛龍腦 一錢	右拌勻每服半錢溫酒調下	甘草摩膏 治小兒新生肌膚嫩弱喜為風邪所中身 體熱中風手足驚掣及中天風方	甘草 炙 防風 去叉各一兩 白朮 桔梗 各三分 雷丸 二兩 <small>半</small>	右為麤末用不入水猪脂一斤鍋內火上先煉過去
-----------------	-------------	---	--------	--------------------------------	---------	--	------------	--	----------	--------------	-------------	--	---	----------------------



星香飲 治中風	方無硃砂	薄荷温酒下連夜三服隨兒歲數以意加減服之一	右為末粳米飯為丸如麻子大三歲兒每服三丸以	蛇 <small>酒浸炙令熟 去骨各半兩</small>	白殭蠶 <small>兩 炒一</small> 乾蝎 <small>分 炒一</small> 白附子 <small>兩 炮一</small> 天南星 <small>炮</small> 烏	白殭蠶丸 治小兒中風天弔驚邪風癇	一歲兒服一丸薄荷湯下一方無白附子名硃砂丸	欽定四庫全書 普濟方	右擣羅四味為末入丹砂令勻麵糊和丸如菉豆大	子 <small>一分</small>	丹砂 <small>研</small> 乾蠍 <small>去足 微炒</small> 白殭蠶 <small>微炒</small> 天南星 <small>炮製各 半兩</small> 白附	丹砂丸 治小兒中風口眼牽急	辟風寒也一方無白朮	者更寒効小兒無病每日以膏摩顙上及手足心良	之每用時取少許炙手以膏摩之百度寒者更熱熱	滓入諸藥末更煎令成膏新綿濾去滓入瓷合內貯
---------	------	----------------------	----------------------	----------------------------------	---	------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	--	---------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------



石膏湯 治小兒中風口噤領頰攣急宜冥如醉	石膏 <small>一兩</small> 獨活 <small>一兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 麻黃 <small>半兩</small> 桂枝 <small>半兩</small> 赤芍
藥 <small>半兩</small> 防風 <small>半兩</small> 細辛 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small>	右為末每服一大錢水一盞入薄荷竹葉各少許煎五分去滓溫服
桂枝散 治小兒中風口噤四肢拘急	桂枝 獨活 麻黃 <small>去節</small> 赤芍藥 川大黃 <small>剉微炒</small>
防風 頭 <small>去蘆</small> 細辛 <small>已上各一分</small>	欽定四庫全書 普濟方
加減	右為散不計時候以薄荷溫酒調下半錢量兒大小
烏犀散 治小兒中風口噤體熱筋脉拘急	犀角屑 羚羊角屑 防風 <small>去蘆頭</small> 黃芩 <small>已上各一分</small> 麝
香 <small>一錢</small> 硃砂 <small>半兩</small> 水飛過	右為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷酒研下三丸量兒大小以意加減
防風散 治小兒中風卒口噤不開昏沉冥冥如醉	



<p>防風<small>去蘆頭</small> 川升麻 羚羊角屑 羌活 石膏<small>上已</small></p>	<p>兩 各半</p>	<p>右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹</p>	<p>瀝半合更煎一兩沸不計時候量兒大小加減溫服</p>	<p>抵聖丸 治小兒中風口噤</p>	<p>膩粉<small>二錢</small> 羌活 白附子<small>炮製</small> 乾蝎<small>微炒</small> 天南星<small>炮製各一分</small></p>	<p>右為末入膩粉都研令勻煉蜜和丸如菉豆大不計時候用薄荷水研破三丸服後吐出風涎或瀉出如</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>葵汁相似即効量大小以意加減一方抵聖散有荆芥巴豆</p>	<p>治小兒中風口噤不知人事欲死宜服此神驗方</p>	<p>乾蝎<small>一枚尾全者微炒</small> 瓜蒂<small>七枚</small> 赤小豆<small>二七粒</small></p>	<p>右為散每服以粥飲調下半錢服後以吐為効量兒</p>	<p>大小加減服之</p>	<p>治中風口噤</p>	<p>栝葉<small>一握</small> 葱白<small>一小束</small></p>
---	-------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--	---	-------------------	--------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	---------------	--------------	---



右同研為泥用酒煎溫服

治小兒中風口噤不出聲宜服此方 用雄雀糞半兩

微炒細研以麵糊和丸如麻子大不計時候以薄荷

湯下三丸量兒大小以意加減

又方 用雞糞白如大豆許不計時候以溫酒研服之

一方水調服

又方 用竹瀝半合微溫灌之

白丁香丸 治小兒中風口噤不下物 用家雀屎末

欽定四庫全書

普濟方

水丸如麻子大用溫酒服或為末塗乳頭令服如無

雀屎用雞下白屎亦良一方用雄雀屎水為丸以水

下五丸名雀屎丸

治小兒中風口噤乳不下 用白蠟燒末水服一錢

星蘇散 治諸風口噤不語 用天南星畧炮剉散每

服三字薑四片紫蘇五葉煎取其半却入雄猪膽汁

少許溫和服若不語者大小便須要調導治慢風不

語只用南星更以人參石菖蒲為佐



附子散 治小兒中風傷寒眼目不開手足不冷口多出涎啼聲不出齒噤或時覺躁悶	附子 <small>半兩</small> 蜈蚣 <small>一分</small> 去翅 <small>足</small> 人參 <small>一分</small> 葛根 <small>半兩</small> 剉 桂心 <small>一分</small>	右件藥搗羅為末每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至四分去滓分溫三服量兒大小以意加減	追風散 治小兒中風不知人事牙關緊急 以藜蘆去苗濃煎防風湯洗焙乾切作片子微炒褐色為末每服一字溫水調下吐涎為妙未吐再服	欽定四庫全書 普濟方	中風失音不能語 附論	夫小兒卒失音不能語者由喉咽是氣之道路也喉咽者音聲之門戶若有暴風寒氣客于喉咽之間喉咽得寒則不能發聲故卒失音也不能語者語聲不出牙關噤也	方	烏犀丸 治小兒中風失音不語咽中不利筋脉拘急	一名省 風湯
------------------------------------	--	---	---	---------------	---------------	---	---	-----------------------	-----------



<p>烏犀角屑<small>兩半</small> 牛黃<small>研細</small> 白附子<small>炮裂</small> 附子<small>皮炮裂去</small> 白殭</p> <p>蠶<small>炒微</small> 乾蝎<small>炒微</small> 天南星<small>用生</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑</small> 膩粉</p> <p>一錢 入研</p>	<p>右為末用軟飯和丸如黍米大不計時候以薄荷生</p>	<p>薑湯研下二丸量兒大小以意加減一方無膩粉</p>	<p>羚羊角丸 治小兒中風失音不語肢節拘急腰背強直</p>	<p>羚羊角屑<small>兩半</small> 防風<small>蘆頭兩半去</small> 羌活<small>兩半</small> 天麻<small>兩半</small> 牛黃<small>一分</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>朱砂<small>半兩細研</small> 白附子<small>半兩炮製</small> 蝎稍<small>一分微炒</small> 麝香<small>一分</small></p> <p>研細</p>	<p>右為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷酒研下兩丸量兒大小以意加減</p>	<p>木通湯 諸風失音</p>	<p>木通 石菖蒲 防風 北梗 桑螵蛸 全蝎</p>	<p>白殭 蠶 甘草<small>各炒並用一分</small> 南星<small>二分</small></p>	<p>右剉散每服三字紫蘇三葉薑三片煎熟與之大便</p>
---	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	---	--	-----------------	----------------------------	---	-----------------------------



不通更加枳殼杏仁	木通散 治小兒中風失音不語四肢壯熱	木通 防風 <small>去蘆頭</small> 川升麻 羚羊角屑 桂心 <small>上已</small>	各半 兩 甘草 <small>一分炙</small> 微赤剉	右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸不計時候量兒大小分加減服之	白丸子 治小兒中風失音不能啼	白殭蠶 <small>半兩</small> 微炒 藿香 <small>一分</small> 天南星 <small>三分</small> 膩粉 <small>一錢</small> 研入 乾蝎	欽定四庫全書 普濟方	一分 桑螵蛸 <small>一分</small> 微炒	右為末煉蜜和丸如黃米大不計時候用薄荷湯入酒少許研五丸服之量兒大小加減一方有菖蒲無膩粉	荆瀝飲子 治小兒中風失音不語手脚不能轉動心神煩熱	荆瀝 <small>二合</small> 生葛根汁 <small>一合</small> 蜜 <small>一匙</small> 竹瀝 <small>二合</small> 生地黄汁 <small>一合</small>	右相和令勻不計時候溫半服合之量兒大小以意
----------	-------------------	--	--------------------------------------	--	----------------	--	---------------	-----------------------------	--	--------------------------	---	----------------------



加減	牛黃丸 治小兒中風失音不語四肢拘急 牛黃 <small>研細</small> 天竺黃 <small>研細</small> 羌活 麝香 <small>研細</small> 乾蝎 <small>微炒已上各一分</small>
右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菉豆大不計時 候以薄荷酒研下五丸量兒大小以意加減	竹瀝膏 治小兒中風失音不語牙關緊急 竹瀝 <small>半合依法旋取</small> 生地黃 <small>取汁半合</small> 蜜 <small>半合已上攪勻</small> 桂心 <small>一兩</small> 石葛
蒲 <small>一十九節取末一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方
右調勻慢火熬成膏硬軟得所如皂子大每一粒取 梨汁化下	竹瀝飲子 治小兒中風失音不語昏沉不識人 竹瀝 荆瀝 消梨汁 <small>各二兩</small> 陳醬汁 <small>半合</small>
右相和微煖量兒大小增減服之	肥兒丸 治風後瘡不能言 蕪荑 神麩 麥芽 <small>各炮</small> 黃連 <small>等分</small>
右為末猪膽汁丸麻子大每服五丸用陳皮木香史	



君子炙甘草煎湯送下蓋黃連能去心竅惡血故爾	楊氏方	北細辛 南星 <small>生</small> 半夏 <small>生</small> 皂角 <small>畧煨去皮弦</small>	右為末搐鼻用竹管盛吹入鼻中牙關緊用烏梅或鹽梅和藥末搽牙加麝香尤佳	吐逐風痰	玄胡索 <small>七個</small> 青黛 <small>二錢</small> 猪牙皂角 <small>二片炮去皮子</small>	右為末以新汲水調灌之	欽定四庫全書	普濟方	通神散 治小兒中風失音不語諸藥無效	亂髮 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small>	右為末不計時候以溫酒調下量兒大小加減服之	治小兒中風失音不語舌根硬強方	陳醬汁 <small>半合</small> 人乳 <small>二合</small>	右相和令勻少少與兒服之	備急方 治吐逐風痰 用清油灌入喉中	羗活散 治中風失音百藥無效
----------------------	-----	---	----------------------------------	------	---	------------	--------	-----	-------------------	---	----------------------	----------------	--	-------------	-------------------	---------------



亂髮灰 桂心 羗活 甘草 <small>各二分</small>	右為末淡竹葉煎湯調服	遠志膏 治中風失音腰背強直	羚羊角 羗活 防風 朱砂 白附 天麻	蝎稍 麝香 牛黃 獨活 金箔 茯苓 遠志 <small>去心</small> 蠶蠶 <small>炒</small> 蟬退 人參 <small>各等分</small>	右為末煉蜜丸如皂角子大薄荷湯下	金砂丹 治中風痰潮失音不語面赤脉浮大數昏迷	欽定四庫全書 普濟方	悶口眼喎斜俱係風熱之疾半身躄曳或傷寒剛瘕	癰瘕口噤急慢驚風並皆治之	白花蛇 烏蛇 <small>各用酒浸一宿</small> 全蝎 <small>去毒微炒</small> 蠶蠶 <small>炒</small>	犀角 玳瑁 天麻 人參 茯神 甘草 <small>炒各一兩</small>	腦子 麝香 牛黃 雄黃 珍珠末 天竺黃	鐵粉 <small>別研各二錢半</small> 銀箔 <small>二百五十片</small> 硃砂 <small>五兩通明者飛</small>	右為細末再研勻用真石腦油為丸每兩作十九用	金箔為衣每服一九煎人參湯化下或竹葉湯亦可
---------------------------------	------------	---------------	--------------------	---	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	---	---------------------------------------	---------------------	---	----------------------	----------------------



<p>新汲水亦可小兒量大小虛實加減服不拘時</p>	<p>綠雲丹 治小兒風涎 以銅青不計分兩細研如粉</p>	<p>用醋調麵糊和丸如雞頭大每有中者纔覺便用薄</p>	<p>荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之</p>	<p>候吐罷即效</p>	<p>中風不隨 <small>附論</small></p>	<p>夫小兒中風不隨者因風邪中于肢節經于筋脉若風</p>	<p>夾寒氣者即拘急攣痛苦夾于熱則緩縱不隨也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>牛黃丸 治小兒中風四肢不隨心神迷悶宜服</p>	<p>牛黃 <small>半兩</small> 升中炒豆熟為度別研入</p>	<p>犀角屑 <small>半兩</small> 天竺</p>	<p>黃 <small>半兩</small> 白殭蠶 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分</small> 硃砂 <small>一分</small> 地龍 <small>半兩</small> 蜣螂 <small>一分</small></p>	<p>天麻 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 硃砂 <small>一分</small> 天南星 <small>半兩</small></p>	<p>蚱蟬 <small>一七枚</small> 白附子 <small>半兩</small> 乾蝎 <small>半兩</small> 烏蛇肉 <small>二兩</small></p>	<p>酒浸炙 烏鷄 <small>一枚</small> 燒為灰用一兩</p>	<p>右為末入研了藥令勻以糯米飯和丸如黍米大每</p>
---------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------	----------------------------	--	---------------------------------	--	---	---	--	-----------------------------



服以溫酒下五丸量兒大小以意加減服之	赤箭丸 治小兒中風半身不隨肢節拘急不能轉動	赤箭 兩半 牛黃 半分 麝香 半分 白殭蠶 兩半 白附子 兩半	炮製 羌活 兩半 白花蛇 二兩 骨炙令微黃 桂心 兩半	右為末入研了藥同研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以荆芥薄荷湯下五丸日三四服量兒大小加減服之	漏蘆湯 治小兒半身不隨並宜服之	欽定四庫全書 普濟方	木通 兩一 漏蘆 兩一 當歸 兩一 洗 兩一 白茯苓 兩一 天麻 兩一 羌活 兩一	一兩 甘草 兩半 荆芥 兩半	右為末每服一錢水一盞入生薑二片薄荷三葉煎五分去滓放溫服	蓖麻散 治小兒中風手足不隨諸藥不効宜服	蓖麻子 二十枚 皮別研 天漿子 十枚 去殼一 乾蝎 三十枚 石榴	一枚 臨要用時去却石榴子及七分盛三味藥在內作泥麤固濟燒令通赤候藥香氣出即熱取出	打破麤便搗羅為末入後藥三味	天南星 半夏 白附子 各一分
-------------------	-----------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------	---------------	---	-------------------	-----------------------------	---------------------	---	---	---------------	----------------



右將後藥三味並生用搗羅為散與前藥相和研令 勻酒調下一字重者不過兩服一方用雀兒飯瓮無 天漿子	赤箭湯 治小兒中風半身不隨	赤箭 一兩 白殭蠶 半兩 白附子 半兩 獨活 半兩 麻黃 半兩 去節	白花蛇 半兩 酒浸 去皮骨	已上擣為末次用	杏仁 二十個 麩 炒去皮尖	欽定四庫全書 普濟方	右同拌勻每服一錢水八分入石榴皮少許煎五分 去滓放溫服	左經丸 治小兒筋骨疼痛手足不隨行步不能	草烏頭 白者去 皮尖 當歸 白膠香 木鱉子 去殼入 水研	五靈脂 各三兩 斑猫 一百個 炙乾再拌蛤粉炒	一方無破故紙玄胡索與上各等分	右為末用黑豆去皮生杵為粉醋煮成糊丸如雞頭 大五歲半丸酒磨下無時
---	---------------	---	---------------------	---------	---------------------	---------------	-------------------------------	---------------------	---	------------------------------	----------------	------------------------------------



大聖一粒金丹 治小兒大人急患中風左癱右瘓口 眼喎斜涎潮及遍身疼痛一切風癰之證並皆治之	大黑附子 <small>炮去皮尖</small> 大川烏頭 <small>炮去皮臍尖</small> 新羅白附子
<small>炮一兩</small> 白殭蠶 <small>炮去絲</small> 五靈脂 <small>去石研</small> 白礬 <small>枯</small> 沒藥	
白蒺藜 <small>炒去刺</small> 硃砂 麝香 <small>各半兩</small> 金箔 <small>二百片為衣</small>	
細香墨 <small>兩半</small>	
右前六味同為細末後四味研停合和用井花水一 盞研墨盡為度將墨汁搜和杵白內搗五百下丸如	
欽定四庫全書 普濟方	
彈子大金箔為衣陰乾每服一粒食後臨臥生薑自 然汁磨化熱酒服再以熱酒隨多少飲之就無風煖 處臥用衣披蓋得汗為愈少者每粒分作二服忌發 風等物孕婦不可服	
起死輕骨丹 治中風癱緩四肢不隨風痺等疾及小 兒驚風	
麻黃 <small>去根節秤五斤剉以河水二石熬之去滓成膏</small> 桑根白皮 <small>須土下者佳剉</small>	
白芷 蒼朮 <small>去皮</small> 甘松 <small>只用腿子</small> 川芎 <small>各二兩</small> 苦參 <small>三兩</small>	



煎桃枝湯下急驚風研服	糊和丸如麻子黍米大量兒大小每服三九至五丸	右先將五味搗羅為細末入研藥合研勻用酒煮麵	南星 一分炭火內燒存一半性	一錢蜈蚣 一條赤丹砂 研三錢 草烏頭 一分炭火內燒存性 天	白花蛇 生取肉焙乾 蝎稍 炒 牛黃 研 麝香 研 乳香 蓋內過	紫金丹 治小兒中風口服斜喎發歇不定神識昏昧	方	欽定四庫全書 普濟方	明之筋上夾于口手三陽之筋偏急而致口喎斜僻也	夫小兒中風口喎斜僻者是風入于領之筋故也足陽	中風口喎斜僻 附論	治小兒中風項強背起 草本 以衣中白魚摩之	幼用之其效不可具述	手足當即輕快小兒驚風量與之卒中涎潮分別長	一丸溫酒一盞研化頓服臨臥取汗五七日間再服	右末之搗研極細以前麻黃膏和丸如彈子大每服
------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	------------	-----------------------	-----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------



防風散 治小兒中風口喎斜僻手足不隨風入于臟
欲語不得心神昏悶

防風去蘆頭 川升麻 桂心 羚羊角屑 麻黃去根節

羌活 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃已上各一分 芎藭一分

右為散每服一錢以水一小盞煎五分去滓入竹瀝
半合更煎一兩沸分溫二服如人行十里再服衣蓋
令汗出為效量兒大小以意加減

防己湯 治小兒中風口眼喎斜

欽定四庫全書

普濟方

漢防己一兩 川升麻一兩 天麻一兩 川芎一兩 桂心半兩 羚羊

角屑半兩 麻黃半兩去節

右為細末用杏仁一分湯浸去皮尖研同拌勻每服
一大錢水一盞入生薑三片薄荷兩葉煎至五分去
滓稍熱時時與服一方有防風無天麻用竹瀝半合
同煎服

生地黄飲子 治小兒中風面引口偏身體拘急舌不
能轉宜服



夫小兒肌肉嫩弱易傷于風風冷中于膚腠入于經絡	中風四肢拘攣	右為散薑三片薄荷同煎服之	殭蠶 <small>炒</small> 獨活 羌活 葛根 甘草 荆芥 <small>各等分</small>	蔓荊子 黃芪 茯苓 人參 南星 天麻	殭蠶散 治偏身口流涎沫	治小兒中風口喎斜僻宜塗 用菰蘇瓢以水絞取汁 和大麥麵搜作餅子炙令熱熨正便止勿令大過	欽定四庫全書 普濟方	二聖散 <small>一名二聖膏</small> 治小兒口眼喎斜 <small>方見驚風門一切驚風類</small>	藥摩之 右患貼左以慢火燻正急去之身上有頑麻津唾調	治小兒中風口眼偏斜身上頑麻方 草麻子 <small>一兩別研</small> 樗根皮 <small>一兩為末</small> 菰蘇瓢 <small>一兩炒為末</small>	右相和煎四合去滓不計時候量兒大小分減溫服	生地黄汁 <small>三合</small> 竹瀝 <small>三合</small> 獨活 <small>三分末</small>
-----------------------	--------	--------------	---	--------------------	-------------	---	------------	--	--------------------------	---	----------------------	---



<p>搏于筋脉得冷則急故四肢拘攣也</p>		<p>方</p>		<p>硃砂丸 治小兒中風四肢拘攣心神煩熱</p>		<p>硃砂 <small>半兩 細研</small> <small>水飛過</small> 牛黃 <small>細研</small> <small>麝香</small> <small>細研</small> <small>蠶蛾</small> <small>微炒</small> <small>乾蝎</small> <small>微炒</small> <small>天</small></p>		<p>麻 白附子 <small>炮裂</small> 龍腦 <small>細研</small> 羌活 <small>已上各一分</small></p>		<p>右為散都研令勻煉蜜丸如菉豆大每服以薄荷湯研下三丸日三四服量兒大小以意加減服之</p>		<p>獨活湯 治小兒中風四肢拘攣心神煩亂不得睡臥</p>		<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>		<p>獨活 <small>去蘆頭</small> 黃芪 <small>剉</small> 防風 <small>去叉</small> 白鮮皮 <small>三分</small> 茯神 <small>三分</small></p>		<p>去末 羚羊角屑 <small>三分</small> 桂 <small>去麤皮</small> 酸棗仁 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small></p>		<p>右麤搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓量兒大小加減</p>		<p>獨活黃芪湯 治中風拘攣</p>		<p>桑根白皮 <small>剉</small> 獨活 綿黃耆 酸棗仁 麻黃</p>		<p>去節 羚羊角 肉桂 川芎</p>	
-----------------------	--	----------	--	--------------------------	--	--	--	---	--	---	--	------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--------------------	--	--	--	---------------------	--



星盡各 一分	蛇肉 半兩酒浸 去皮骨焙	羚羊角 鈎藤 雄黃 天竺黃 水銀 棗肉 大研	犀角屑 麝香 胡黃連 乾蝎 硃砂	牛黃丸 治小兒中風手足拘攣身體強直口噤壯熱 減服之日三四服效	右為末每服一字以荊芥薄荷湯調下量兒大小加	白殭蠶 微炒 天南星 炮製各 一分	硃砂 半兩細研 水飛過 蟬殼 微炒 乾蝎 微炒 半夏 揀用生薑汁 拌炒令熟	欽定四庫全書 普濟方	一字散 治小兒中風手足筋脉攣急	地黃汁半合更煎一兩沸量兒大小以意加減服之	右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入生	三 分	木通 一兩 芎藭 三分	桑根白皮 一兩 羚羊角屑 三分 漏蘆 三分 敗醬 一兩 茯神	桑根白皮散 治小兒中風四肢筋脉拘攣	片煎五分去滓放溫服	右都搗羅為末每服一大錢水一盞生薑薄荷各三
-----------	--------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------	--	---------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------	----------------------	--	----------------------	-----------	----------------------



右為末蒸餅和丸如黍米大每服五丸薄荷湯下量
兒大小加減服之

麝香丸 治中風四肢拘急心神昏亂腰背強直

膩粉 麝香 牛黃 白附 硃砂 槐子炒 麻

黃節去半夏 犀角 防風 靈脂 全蝎 金箔

銀箔 甘草各三分

右為末麵糊丸如菉豆大每服十丸白水吞下

中風痙瘓 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫小兒風痙之症由風傷於太陽之經或解脫衣或臍瘡
未合而感風濕致之又虛極生熱熱極生風病之甚者傷
風發熱頭痛汗出自嘔吐醫者不明汗之必發痙濕家
發汗稍多亦發痙其狀可畏病在足太陽經痙有剛柔
亦如陽 陰陰隔陽之類其證始則發熱腸痛喘急次
則牙關緊頭搖十指微動漸加項背強直轉側不仁甚
者昏困失音目睛直視滑泄不禁身體反張痙最難瘥
十救其一過三日不治項背強直腰身反張搖頭掣瘥



噤口不語發熱腸痛鎮日不醒剛瘥無汗面紅眼赤牙
緊手張痰涎壅盛昏憤煩渴小便赤澁先譊語而發柔
瘥有汗大便滑泄不渴不語先手足冷而發 剛柔不
分之證身體壯熱譊語口乾手足反微寒大便反滑泄
治法先與消痰順氣為上痰消則風止順氣則立伸
醒病勢稍定然後審其熱之輕重解利之熱輕者敗毒
散熱者小柴胡湯壯熱曾滿口噤咬牙而大便秘結是
為內實大承氣下之得病以來無汗用麻黃按方有汗

欽定四庫全書

普濟方

則麻黃湯謹勿用也其若痰塞氣盛則南星半夏茯苓
以消其痰枳實陳皮紫蘇木香以順其氣剛瘥為之發
汗柔瘥為之解肌並以小續命湯加減痰盛搐掣大便
秘結當以枳殼大黃靈脂甘草利之小便赤澁心熱狂
風當以辰砂五苓散入燈心行之既利大腸矣小便澁
而風證乍作面色乍紅常有怫鬱之狀何耶表熱表邪
猶未解也人參羌活散加青皮紫蘇薄荷主之參蘇飲
亦可



風		星		烏蛇		烏蛇丸		計時候以薄荷酒研下三丸量兒大小以意加減		右為末研入了藥同研令勻煉蜜和丸如麻子大不		欽定四庫全書		子		角屑		飛過		研水		牛黃		癩		牛黃丸		方	
蘆頭	半兩去	炮製	半兩	骨炙令微黃	一兩酒浸去皮	治小兒中風瘧及天弔驚癇一切諸風	烏一稍名					黃	麻黃節	香附子	天麻	水銀	牛黃	天竺黃	雄黃	龍腦	犀角屑	麝香	治小兒中風瘧牙關緊急項強直及一切驚						
半夏	半兩湯洗	乾蝎	一分	天漿子	二十枚							野狐肝	羌活	白殭蠶	白附子	附子	附子	附子	附子	附子	附子	附子							
七遍去滑		白附子	半兩	去殼								烏蛇	獨活	桑螵蛸	桑螵蛸	砂	砂	砂	砂	砂	砂								
		防	一兩炮製	天麻	半兩							皮骨炙令微	蔓荆	羚羊	羚羊	砂	砂	砂	砂	砂	砂								



小續命湯 治剛柔不分之瘧及中風等證	下三丸量兒大小以意加減服之	右為末入前藥煎和丸如麻子大不計時候用竹瀝	水飛過 虎睛 一對酒 浸微炒	牛黃 研細 膩粉 龍腦 研細 水銀 用冬瓜瓢研令 星盡各一分 硃砂	煎令稠再入後藥	已上六味搗羅為末以無灰酒一小盞同入銀器內	分 各一 白花蛇 半兩酒浸去皮 骨炙令微黃	欽定四庫全書 普濟方	烏犀角屑 天南星 炮製 白附子 炮製 乾蝎 微炒 雄黃 已上	烏犀丸 治小兒中風瘧及驚癇諸風手足搐搦不定	參無牛黃治吐利後生風及心肺中風尤宜服之	金銀薄荷湯下三丸量兒大小加減服之一方有人	右都研令勻用糯米飯和丸如黍米大不計時候用	已上五味同研如粉	牛黃 龍腦 麝香 硃砂 雄黃 已上各 一兩	已上五味都以酒浸七日後取出炮乾搗羅為末
-------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	---------	----------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	---------------------



<p>麻黃<small>去節</small> 人參 黃芩 川芎 芍藥 甘草<small>炙</small> 杏</p> <p>仁<small>去皮</small> 防己 官桂<small>去皮各</small> 防風<small>七錢</small> 附子<small>炮去</small></p> <p>半錢</p>	<p>右剉用生薑煎服剛瘥去附子用麻黃柔瘥去麻黃</p>	<p>用生附子剛柔不分加生附子大便自利厥冷加熟</p>	<p>附</p>	<p>敗毒散 治消痰順氣踈風<small>方見傷寒門傷寒類一名十味湯</small></p>	<p>螳螂丸 治小兒中風瘥身背強直牙關緊急</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>棘剛子<small>去皮三</small> 烏頭<small>炮製去皮</small> 天南星<small>中者炮</small> 防</p>	<p>風<small>去叉</small> 細辛<small>去苗葉</small> 螳螂<small>一大枚去翅</small> 乾蝎 白</p>	<p>附子<small>大者一枚</small> 丹砂<small>研一分</small> 麝香<small>研半錢</small></p>	<p>右為細末用石腦油為丸如菘豆大每服一丸至二丸薄荷水化下不計時候如小兒目睛上視口噤不開用醋化一丸灌入鼻中男左女右灌之</p>	<p>狐肝膏 治瘥病心肺中風並宜服之</p>	<p>桑螵蛸<small>炒一兩</small> 羗活<small>一兩</small> 蔓荊子<small>一兩</small> 麻黃<small>去節一兩</small> 烏蛇肉</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	----------	--	---------------------------	-------------------	--	--	--	---	------------------------	---



已上三味為末次用	稍 <small>半兩酒</small> 浸焙乾	天南星 <small>一兩用細研慢</small> 火酒熬成膏 赤頭蜈蚣 <small>半兩</small> 酥炙 全蝎 <small>半兩</small> 烏	天南星膏 治瘧病心肺中風並宜服之	右拌勻細研每服一字溫酒調下	硃砂 <small>一分</small> 牛黃 <small>一分</small> 腦子 <small>一分</small>	已上搗羅為末次用	大者一枚 炮去皮 麻黃 <small>一分</small> 去節	欽定四庫全書 普濟方	奪命散 治小兒瘧病心肺中風並宜服之	乾蛇頭 <small>一個酒</small> 浸炙黃蜈蚣 <small>一條赤頭</small> 者炙黃色 乾全蝎 <small>一分</small> 草烏頭	同化下	如皂角子大每服一粒用薄荷自然汁入酒三兩點	右拌勻用野狐肝半具石白中同搗三二百下成膏	硃砂 <small>半兩</small> 牛黃 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small>	已上搗羅為末再入後藥	一兩酒浸 一宿焙乾
----------	-----------------------------	---	------------------	---------------	--	----------	---	---------------	-------------------	---	-----	----------------------	----------------------	--	------------	--------------



已上擣羅為細末次用入	蝎尾 二十枚 晚蠶蛾 四十枚 天漿子 四十枚 白附子 兩半	通聖散 治小兒中風痙病昏悶不醒 <small>一名至聖散</small>	小柴胡湯 治剛痙有熱 <small>方見傷寒門傷寒類</small>	右剉每服三字水煎服	薑 一大棗 四錢	桂枝 赤芍藥 各六錢 葛根 一兩 甘草 炙六錢 生	桂枝葛根湯 治柔痙有汗	欽定四庫全書 普濟方	右並生用搗研令細煉蜜丸如梧桐子大每服金銀箔薄荷湯化下一丸至二丸服之	星 白附子 各一分	牛黃 研 丹砂 研 天竺黃 研 蝎稍 白殭蠶 天南	牛黃丸 治小兒中風痙頸強直及風癇潮發	子大同薄荷自然汁入酒一滴同化下	右用天南星膏子拌勻于石白中搗成膏每服一皂	硃砂 一兩 飛牛黃 一分 麝香 一分
------------	--	---	---------------------------------------	-----------	----------	------------------------------------	-------------	---------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	--------------------



硃砂 <small>一分</small> 飛麝香 <small>一錢</small> 研	右拌勻細研每服一錢至半錢薄荷湯調入酒三兩 滴同調下	烏犀煎 治瘧病心肺中風並宜服之	烏犀角 <small>一兩</small> 天南星 <small>半兩</small> 天麻 <small>半兩</small> 蝎 <small>稍兩</small> 白附子 <small>半兩</small>	半兩 白花蛇 <small>半兩</small> 酒浸去皮骨炙黃	右為末用無灰酒兩大盞入銀器中慢火熬成膏如 皂子大每服一粒點麝香湯化下	欽定四庫全書 普濟方	麻黃葛根湯 治剛瘧無汗	麻黃 <small>去節</small> 赤芍藥 <small>各一兩</small> 乾蝎 <small>五錢</small> 葱白 <small>三根</small> 豉 <small>三合</small>	右剉用水煎每服三字一方服了以厚衣蓋覆如人 行四五里間再服良久如未得汗出更煮葱粥少許 乘熱投之取汗	硃砂散 治小兒中風瘧項強腰背硬四肢拘急牙關 緊神思昏悶	硃砂 <small>三分</small> 雀兒飯瓮 <small>五枚</small> 蝎尾 <small>二七枚</small> 白附子 <small>二枚</small> 炮晚 <small>製為末</small>
--	------------------------------	-----------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------------	-------------	---	--	--------------------------------	---



蠶蛾 七枚	右都研勻細不計時候以薄荷酒調下一字量兒大 小加減服之	大承氣湯 治剛瘧胃滿內實口噤咬齒 <small>方見傷寒門傷寒類</small>	理中湯 治柔瘧厥冷自汗	人參 川白薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炒</small> 白朮 <small>等分</small>	右剉散每服三字煎服	三生飲 治柔瘧自汗肢體厥冷	欽定四庫全書 普濟方	川烏 <small>生</small> 附子 <small>各半兩</small> 木香 <small>一分</small> 天南星 <small>生一兩</small>	右剉散每服一錢生薑五片慢火煎取其半通口服	普濟方卷三百六十七
----------	-------------------------------	---	-------------	--	-----------	---------------	---------------	---	----------------------	-----------

