

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十三 明 周王朱橚 撰

嬰孩驚風門

總論

夫驚者七情中之一也古人於小兒論中不言喜怒哀悲
憂思恐而獨言驚者小兒初生氣脉未定精神未全天
之所稟者混然一真七情雖具而有愛着惟念乳食餘
無所知喜怒哀悲憂思恐皆動於中惟驚從外來神氣無

欽定四庫全書

普濟方

雜一有所觸悸動不安啼叫搐搦嘗原喜思恐字皆從
心驚之為字從馬古人因字命名亦有深意蓋惡之馬
也適於善則為善適於惡則為惡其機甚可畏也驚之
為病有慢有急留於陽則為急伏於陰則為慢亦猶馬
之有善惡也馬以喻氣非嚼轡則不能制驚之為病非
藥石則不能調信之不可以不善猶驚之不可以或有
也是以驚風有急慢二證而古方上曰陰陽二癇所謂
陰陽者急慢之異名耳沉嬰孩十歲以下曰癇十歲以



上曰癩陽屬腑陽證俗曰急驚其證身熱面赤發驚則
搐搦兩目上視牙關緊硬宜用涼藥陰癩屬臟俗曰慢
驚其證因吐與瀉或不瀉積日漸因而至脾虛不甚搐
搦目微上視手足振動宜用溫藥不可一槩治施也嘗
見後人不明乎此但知急驚用涼藥不知太過則反成
慢驚至於慢驚但知用溫劑不知太過則反成急驚逆
無定用見藥殊逆縱能取效於目前而不知釀成癩癩
為終身之痼疾欲全嬰者幸加意焉驚積者受驚日久

欽定四庫全書

普濟方

而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來肚皮中
覺腹內有物跳動瀉下如白豆沙是也治法輕量重而
疎導之邪調氣知味取愈大凡小兒肚或熱脹或硬皆
為內實法當利天鈞壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或
啼或笑喜怒不常甚者爪甲皆青如祟之狀蓋由乳母
酒麵肉過度煩毒之氣入乳逆復乳兒遂使心肺生熱
痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳法解利風熱取愈
驚癩復痛多啼唇黑囊腫偃僂反張眼紅筋斑血者是



善寒氣壅結兼驚風而得之又盤腹氣與蟲證亦令腹
痛多啼偃僂相若但盤氣痛則腰曲乾啼額上有汗是
小腹為冷氣所搏然爾蟲痛則嘔吐清水沫痛有去來
是疳化為蛔臟腑留滯然而內癩用調氣踈風鎮驚之
劑盤腸氣用溫和調氣之劑蟲證用殺蟲之劑驚熱者
內蘊實熱勃驚甚則搐掣變蒸微驚以其熱成得之但
與輕藥或不治亦愈通關定驚方論云諸搐風搐搦關
竅不通皆由痰寒中腕留滯百節所致痰致所謂潮寒

欽定四庫全書

普濟方

者氣實使之治風痰雖不出南星半夏全蝎殭蠶數輩
亦須先用蘇合香丸入硃砂少許以薑汁浸薄荷湯調
和與之蓋使氣下則痰下痰下則關自通若搐鼻不嚏
者不治王氏曰退熱踈風凡驚搐多因感冒風熱鬱於
表以致熱極生風當以先解表通熱人參羌活散加麻
黃荊芥得王氏惺惺散加荊芥麻黃小柴胡湯枳羌防
風表汗加麻黃裏熱加大黃本方青龍湯解肌湯加麻
黃生葱金銀薄荷湯下又曰驚風難治凡小兒驚風緊



急先用搐鼻則驚病熱稍定仍用退熱疎風之藥蓋熱
退痰下可免驚再潮之患柳氏曰驚風初作使用青龍
三解散合和研玉餅子同服為要法驚風心虛情忪氣
怯神散痰涎來去其瀉必青潮生風而未致風也驚邪
入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青眼
睛竄視驚邪入腎積垢面黑惡叫嚙妳咬牙驚邪入肺則
面色淡白喘息氣之驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡
面色淡黃據脉觀意虛則散而濡實則數而滑治法

欽定四庫全書

普濟方

鎮驚化痰安神定志須究竟某臟受病之處而調理之
然有所謂溫驚則有所謂涼驚虛者補之實者利之熱
者涼之是為活法睡中驚啼聲浮者易治聲不沉響者
全○急慢脾風不治證眼陷光白睛灌人爪人甲青黑
四肢垂躄一歲既絕不可強用藥面赤而緋面青背冷
頭目仰後足冷目青腹肚脅高手拏膈唇舌黑急口
氣粗顛陷啼哭無淚冷汗不止如珠如油眼青瀉黑悶
痰入心肺噓舌出口咬乳効人五硬五軟五冷五乾急



驚為證目睛番轉口中出血兩足擺跳腹肚搐或神慢而摸體尋衣或證四能而神昏氣促噴藥不下通關不噎心中痛絕魚口鴉聲左右搐逆○小兒驚風死候歌曰小兒驚風候指甲青兼黑似煙口吐白蟲便黑血眼開不開半擡肩白日咬人多驚汗夜作鷓聲不得眠○又小兒驚死候歌曰項軟多無力喉中似鋸枋面紅粧色見目睛杳無光口開麤氣脚跟直偏長摸衣胡亂咬瘀血瀉床暗開還又閉渾身便似十般驚候病體

欽定四庫全書

普濟方

用更思量又歌曰壯熱頭拖不舉頭目黃眼澁也堪憂又時覘妳廉翻食四體如水痛入喉須信本因驚患得連綿日久更何求只應命盡歸泉壤脉亂浮洪却似鉤○患驚風痰熱癰癩此八種候惟瘧與瘧少有識者類同驚風發作之狀瘧手脚冰冷瘧舉身僵癰癩不殊目瞪涎手足搐搦○急風為疾其証有四有驚有風有痰有熱或有驚有風而生痰作熱或有熱而因驚生風成痰或積痰鬱熱熱極生風而轉驚或素有風痰因



驚風而發熱孩童之患不外乎是醫家於其暴作即當察其所因疏風化痰散熱鎮驚四證相須用藥斟酌古人處方各有深意後學宗之隨症施治然以疏風散熱為主如兼有痰涎尚未轉驚者只化其痰不得妄投驚藥何也鎮驚之藥性多寒涼經絡本自無恙反因攻擊痰涎風熱乘虛而入於經絡却成搐搦為難愈也

○嬰孩五臟經絡即生風既所虛受其驚故自然而作驚風且作八候次第而生焉所謂兒童無病不可與服

欽定四庫全書

普濟方

攻擊峻厲之藥○嬰孩有大小有壯弱驚風發作有淺深有重輕大者加分劑重者多於服數乃合其理○嬰孩聞響即掣跳者乃肝肺不足魂魄不稔故有不安聞響掣跳者非謂驚也犀角地黄丸主之又小兒心氣虛怯神不安定連併掣跳者宜與四君子加辰砂脾胃氣壯盛神魂俱清自然不恐嬰孩欲登驚風候先神不定顧左覲右覲上及下或定其睛凝其神恍惚惻怛人不若常○目覲嬉者急當療之如有熱先退熱如有驚先散



驚熱退不生痰驚散不作風良久自然安定神情和悅
氣脉舒暢須知風變而理驚痰盛而退熱病勢尚緩未
至四證俱全猶可療治○嬰孩有患風癩風中等證候
皆上竄拳搐號曰天吊書載甚多初無痰後初作搐後
不搐不拳真皆風之惡候已是傳過若作驚風更與下
之為必也○驚風諸證候盡皆往但神情昏氣不足者
未可保治○驚風證候住其手拈物不捨睛轉緩緩於
中非謂十全必有再發之候如再發不可施治矣○驚

欽定四庫全書

普濟方

風屎已遺者難治大小便閉者易治也○驚熱併風痰
未發陰陽二癩之前醫者即先與化痰禦風退熱利驚
此隨病推究不惟繁難乃無法施治是故難於療理若
已得病於證何憑凡此四證相隨不可攻其一也利其
一也利其驚則風縱退其熱則痰久尋理未究竟忽一
日省悟錢氏方宣風散正為此等孩兒病設有痰即壅
有熱即閉有驚即悶昏昏沉沉輕藥不能散重劑恐傷
害但服疎風散較之宣風欠一味一服之間風痰驚



熱皆消去神情慶悅四體知安觀其此藥似有虎狼用
之即何順推痰利驚散風解熱只與一服不移其時可
見功效嘗見醫工調治此等證候多是疑貳進退怯懼
若過其時遲其日症候傳變驚風作風生痰自痰壅熱
自聚或慢入候相從反覆變遞至發越之時不得而進
此藥然踈風所療四證相待如賊方會極力一衡盡使
散敗不至於作害耳聚而自散流入諸經脉故作搐搦
引掣等證矣○小兒驚風證可醫者十一非時竄眼驚

欽定四庫全書

普濟方

入肝何以知在肝肝主筋肝受驚故搐於眼眼是肝之外
應故非瀉時眼必糞青白夢裏咬牙驚入腎何以知在
腎青齒也其齒也痒及夜屬陰乃咬牙故知驚入腎也
夜啼之曉驚入小腸何以知在小腸是心之腑心屬南
方丙陰陽相尅故入小腸至曉乃歇日屬陽夜屬陰乃
相尅故啼爾面青下白驚入膽膽屬目其膽是肝腑故
面青下白而知在膽必須吐而已氣喘噤水者則是肺
虛熱故知在肺要噤水也臉面紅赤驚入心何以知入心



其心屬火又主血外應臉故令面赤是知入心也喘氣驚入肺何以知入肺其喘即是肺也肝屬木肺屬金故知陰傷陽也其人當糞青睡時手脚但搐不定如治驚宜下洗肝圖散矣前後五心熱驚入肝何以知入肝胃俱像土胃四肢故主脾故之入脾胃者是脾之腑其人必當吐後發熱不時是也喉內如鋸驚入大腸何以知入大腸大腸是肺之腑肺為諸臟之上蓋又主於氣入大腸上衡咽喉作聲如響如無痰故驚入大腸宜不助

欽定四庫全書

普濟方

驚積藥無時乾嘔驚入胃何以知入胃以其胃在咽喉下主化穀食被驚風入其肺則痒而時時乾嘔故知在胃也宜調胃氣後下驚風藥睡中哭泣驚在三焦何以知在三焦其三焦狀只是脂膜睡着時上焦被驚邪所干即乃驚起而哭故知此患在於三焦證後日久自差只宜下驚藥也○又證小兒驚風不可醫者非一驚風爪黑不驚其爪甲主肝肝絕雖不驚爪甲黑不醫者一為血不瘥則爪甲十無一存也驚風瀉黑血不醫此為



心絕心主血心絕則不能榮於血此人不得一周時也
何以知之心是五臟之主主若絕故只得一日即死也
驚風自汗盜汗不醫何以不醫汗者主於氣是衛之所
係也衛既不管於氣故令汗出不止數日而死耳驚風
急作鴟聲不醫此為肺絕只有出而不迴肺亦主聲肺
絕一去而無迴其人三日必死也驚風咬人不醫其咬
人者是骨絕腎主骨其應在齒此其骨若絕故令齒痒
則咬人約七日死出則遲故在七日矣驚風眼半含不

欽定四庫全書

普濟方

醫此謂之腎絕腎是五臟之根本外應其眼其腎絕則
眼無光不能開閉其眼四日而死何以知之腎屬北方
而首東其病從下上故知只四日而死驚風口唇乾黑
不醫此為脾絕何以知脾絕脾主津液津液無乃知是
脾絕兩日而死死時須寅卯時木尅土也凡是驚者則
身體壯熱卧則驚叫不時脾風多因土而得必有風痰
急驚風痰驚只是中外邪也慢驚風者是虛積主治驚
熱之所為也論小兒其脉急數驚者乃腎受驚熱之氣



流灌於心中心為啼主不受解搦既受觸若便生風素
問云腎主恐小兒絕凡受觸搦便有面青呵吹淚孩童
面青色是驚若一次受驚看太陽側青脉朝眼是也男
左女右第二次受驚山根上青脉是也第三次受驚時
下臉連金匱受有青見是也三處皆有青者皆是受驚
極候主小兒睡驚擲見人恐怖咬齒無時候內有涎渾
身抽掣手足癱瘓吐食非時吐舌將手拏人多不住凡
有此者皆驚候若小兒風熱盛乃驚痰流灌肝心二臟

欽定四庫全書

普濟方

令小兒忽然眼目上視手足急搐惡叫暴絕悶死名風
候宜與壓涎乳香散二服次與生銀丸三服下驚涎若
小兒臟腑虛薄驚涎灌心絕絡令兒眼目緩慢手足微
動喉內涎響渾身不熱是慢驚風候宜與生銀丸次與
鎮心丸若驚風死候則其脉絃大急口開鹿喉中如牽
鋸項軟無力脚面直顛目似開不開瀉如痢血身體軟
無力已上並是死候不可用藥醫救○小兒急慢驚風
古書無之惟曰陰陽癇所謂急慢驚者後世名之耳正



<p>如赤白痢之類是陽動而速故曰急驚陰靜而緩故曰慢驚此陰陽虛實寒熱分別治之不可誤 夫急驚由於</p>	<p>熱熱即生風有或因驚而發則目上逆流涎潮熱搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急</p>	<p>驚證曰當其搐勢漸減時與鎮心治熱用藥一二服候其驚勢已定須臾以藥下其痰熱痢下痰熱心神安寧</p>	<p>即愈慢驚得於大病吐瀉之後或悞取轉則脾胃虛損風邪乘之似搐而不睡而精神慢四肢與口中氣皆熱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>合睡露睛或胃痛而啼哭無聲此證已危蓋脾胃虛損故也</p>	<p>一切驚風</p>	<p>潤體圓 <small>幼幼 熟書</small> 治諸風手足不隨神志昏憤語言寒澁</p>	<p>口眼喎僻筋脉急骨節煩痛疼頭眩暈恍惚不寧健忘怔忡痰壅滯及皮膚頑厚黃痺不仁小兒驚風</p>	<p>諸癇</p>	<p>雄黃 辰砂 <small>飛 各水</small> 牛黃 乳香 生犀 <small>末</small> 羚羊</p>
--	--	---	---	-----------------------	--------------------------------	-------------	---	--	-----------	---



大聖奪命金丹 治驚風至重者急慢驚風癩癩天癩	服半丸薄荷湯化下不拘時候服	口開灌下少時再服汗出乃愈若小兒驚風諸癩每	中風拳強手搐口噤發癩即以熱豆淋化破三丸幹	一丸細嚼溫酒下荆芥茶下亦得加至二丸如破傷	右為細末研藥令勻煉蜜搜和為丸鷄頭子大每服	金箔 六十片 如鶯衣	仁 南番琥珀 別研 如粉	珍珠 別研 末 如粉	獨活 去蘆 各三	欽定四庫全書	普濟方	半兩 白花蛇 酒浸去皮 取肉骨	天麻 去苗 各三兩	白豆冠	水浸三十次大者薄切焙製用生姜汁炒	川烏頭 炮裂去皮臍尖搗碎炒黃已上各一	茯苓 去黑皮 晚蠶蛾 微炒 一兩	乾蝎 微炒	半夏	桂 去麤皮 各一兩半 防風 去蘆頭 一兩	麻黃 去根節 一兩	白	黨大 黑附子 炮裂去皮臍尖一兩	羌活 剉去蘆頭	白附子	殭蠶 微炒	蒺藜子 去白皮 各一兩	蔓荊子 微炒	人參 兩半	藿香葉 白龍腦 別研 極細	檳榔 肉豆冠 仁	白	羊角 末 沉香 麝香 七味各另 研如粉	木香 丁香
							仁 南番琥珀 別研 如粉	珍珠 別研 末 如粉	獨活 去蘆 各三	欽定四庫全書	普濟方	半兩 白花蛇 酒浸去皮 取肉骨	天麻 去苗 各三兩	白豆冠	水浸三十次大者薄切焙製用生姜汁炒	川烏頭 炮裂去皮臍尖搗碎炒黃已上各一	茯苓 去黑皮 晚蠶蛾 微炒 一兩	乾蝎 微炒	半夏	桂 去麤皮 各一兩半 防風 去蘆頭 一兩	麻黃 去根節 一兩	白	黨大 黑附子 炮裂去皮臍尖一兩	羌活 剉去蘆頭	白附子	殭蠶 微炒	蒺藜子 去白皮 各一兩	蔓荊子 微炒	人參 兩半	藿香葉 白龍腦 別研 極細	檳榔 肉豆冠 仁	白	羊角 末 沉香 麝香 七味各另 研如粉	木香 丁香



客忤物件中惡初生臍風撮口着噤胎驚胎癇牙		關閉緊急驚風熱搐搦掣頭反引竄視昏悶不醒但		是一地驚風危惡者緊急之證並治之其效如神其		他驚藥功力俱不及此真起死回生良劑	
天麻	炮	全蝎	去蘆	羌活	天南星	大者	白附子
茯神	炮	白殭蠶	炮	川芎	遠肉		桔梗
石菖蒲		半夏	生	人參	去蘆		白茯苓
烏蛇尾	酒浸炙	酸棗仁	炒	荆芥			穗北細
大川烏	炮炙	粉草	三錢	大赤足蜈蚣	一條	薄荷	已
欽定四庫全書 普濟方							
上除全蝎蛇尾蜈蚣外餘藥各製同研細為末入							
全蝎三味如法研細方入後藥 辰砂 三錢 龍腦							
珍珠	三錢	銀箔	四十片	真琥珀	三錢	麝香	一錢
已上於乳鉢內細研和合令勻薑汁麪糊丸硃砂							
為衣金銀箔薄荷湯研化服如欲存久宜安暖處							
常加晒焙免失藥味○驚風牙關不開搐藥不嚏							
以藥入搐鼻關開							



至聖奪命丹 治驚風重者急慢驚癇中惡客忤惚		口眼喎斜痰壅搐掣等證		人參 去蘆 五錢	白朮 三錢	天麻 炮 三錢	全蝎 去毒 三錢					
防風 去蘆 三錢	羌活 三錢	北細辛 去葉 三錢	獨活 三錢	荆	芥穗 三錢	茯神 三錢	川烏 炒 去皮 三錢	半夏 湯泡 五錢	僵			
蠶 炒 三錢	酸棗仁 炒	遠志肉	川芎	白附子	川白芷	桔梗 去蘆	甘草	石菖蒲 各三錢	蟬蛻 四十右各製 月為末去土	雄黃 一錢	金箔 三片	銀箔 十三
欽定四庫全書		普濟方		麝香 一錢 右四味 乳鉢內炒	白茯苓 去皮 三錢	右合和令勻薑汁麵糊圓珠砂為衣臨用研化金銀箔薄荷湯下搐不正鷄冠血下蛀皂角子下						
雄黃丹 出幼幼 新書		治小兒驚風		雄黃	硃砂	麝香 研 各	膩粉 兩 各半	白附子	半夏 湯洗 七遍	天南星 炮	川烏頭 生 去臍 皮	乾蝎
蠶 木香	白鮮皮	烏頭	花蛇 並酒浸去皮 骨取肉用已	羌活	天麻	附子	川烏	肉桂 去粗皮	白僵			



<p>上各 一兩 巴豆 <small>半兩去心膜薄荷汁煮五 七十沸淨洗紙裏出油用</small></p>	<p>右為末令月粟米粥為丸如菘豆大常服茶酒下三</p>	<p>丸冷氣生姜湯下宿食不消橘皮湯下大小遍通甘</p>	<p>草豆淋酒下急風薄荷酒下癱緩豆淋酒下酒食傷</p>	<p>生薑湯下風眼淡竹葉湯下元氣茴香酒下血氣芥</p>	<p>下或醋湯秘澁生薑湯下白痢椒湯下坐間便退風</p>	<p>頭槐枝湯下風疹蜜酒下赤白痢二宜湯下頭痛傷</p>	<p>寒鹽湯下赤痢甘草湯下小兒疳米飲下治風古眼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>井水下小兒風眼古井水煎淡竹葉湯下小兒驚風</p>	<p>薄荷乳汁下</p>	<p>天竺黃丸 <small>出衛生家寶方</small> 治小兒驚風</p>	<p>天竺黃 <small>三錢</small> 蛇肉 <small>一分酒浸拆肉如 有花蛇肉便妙</small> 金箔 <small>十片</small></p>	<p>全蝎 <small>一分</small> 人參 <small>一分</small> 鐵粉 <small>一分</small> 硃砂 牛黃 <small>一錢</small></p>	<p><small>真正者</small> 蜈蚣 <small>一條赤</small> 麝香 <small>半</small> 腦 <small>一</small> 天麻</p>	<p>分一</p>	<p>右為末用酒煮天麻糊為丸蘿蔔子大臨卧用薄荷</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	---	--	---	---	-----------	-----------------------------



<p>湯下或十粒或十五粒神效如涎盛不能吞丸子即用薄荷湯化開服之</p>	<p>心脾散 <small>出楊氏家藏方</small> 治小兒脾困昏睡面色青白内生虛</p>	<p>風不進乳食</p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small> 白藕豆 白朮 白附子 <small>炮</small> 天麻</p>	<p>酸棗仁 <small>生用已上六味各等分</small></p>	<p>右件為末每服半錢煎生薑棗湯調下乳食煎</p>	<p>大鎮心丸 <small>出御藥院</small> 治小兒精神不爽寢寐心驚心忪恐</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>悸四肢戰掉舉動欲倒狀類暗風或煩躁而多啼退驚風化痰涎壯心氣益精神</p>	<p>生犀 <small>末 鎊</small> 鐵粉 <small>一兩 研各</small> 羚羊角 <small>末 鎊</small> 龜甲 <small>末 鎊</small> 赤</p>	<p>剪 <small>末 鎊</small> 麝香 <small>研</small> 菖蒲 <small>半 各兩</small> 牛黃 <small>研</small> 茯神 <small>去木</small></p>	<p>遠志 <small>心 去</small> 珍珠 <small>研</small> 龍腦 <small>研</small> 天竺黃 <small>研</small> 肉桂</p>	<p><small>去粗皮</small> 蛇蛻皮 <small>全者</small> 人參 <small>各一分</small> 金箔 <small>研</small> 丹參</p>	<p><small>研半</small> 銀箔 <small>各五片</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一九至二丸食後</p>
-------------------------------------	---	--------------	---	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------	--	---	---	--	--	--	-----------------------------



臨卧薄荷湯化下更量大小加減	牛黃丸 <small>出外新書</small> 化風涎治積年心焦諸癩風癲謬忘昏	亂急小兒驚風益精神開心志鎮驚消痰	牛黃 <small>分一</small> 犀角 <small>分一</small> 羚羊角 <small>分一</small> 雄黃 <small>分一</small>	腦麝 <small>各半</small> 人參 <small>分一</small> 礪砂 <small>分一</small> 鐵粉 <small>分一</small> 鉛霜	分一 金箔 <small>片五十</small> 麝金 <small>分一</small> 膩粉 <small>分一</small> 白礬 <small>分一</small>	辰砂 <small>分一</small> 天南星 <small>去皮心殼子大入良熟黃牛胆內懸東坑方上百日令乾取三</small>	兩未乾則曝令乾如急要用天南星末搥汁和為餅曝乾用	欽定四庫全書 普濟方	右為末服一字小兒半字薄荷湯調下中風涎甚及	心疾每服一錢小兒一字薄荷湯或自然汁調下如	中風吐涎臨時加膩粉半錢同服	黑神丸 <small>出幼幼新書</small> 治一切左癱右瘓小兒驚風婦人產	後中風心神恍惚頭目昏眩常服活血駐顏及治傷	風鼻塞頭痛善治山嵐瘴氣其效如神	桔梗 麻黃 <small>去節</small> 防風 香白芷 木賊 桂枝	皮 <small>去</small> 紅豆 縮砂仁 金墨 <small>已上各四兩</small> 大川烏頭
---------------	---	------------------	--	--	---	--	-------------------------	------------	----------------------	----------------------	---------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------------------	--



<p>湯洗去皮 劑一片 天南星 <small>友炮製黃 為度半箇</small> 天台烏藥 沉</p>	<p>香 各一 麝香 一錢 右為末煉蜜為丸如龍眼大每服半丸葱白一寸同嚼茶酒任下不計時候</p>	<p>三解散 治夾驚夾食寒傷刀瘡驚風痰熱等候一解 驚風二解積熱三解傷寒藥性稍涼虛者莫服</p>	<p>白附子 <small>炮三錢</small> 防風 <small>去蘆三錢</small> 黃芩 <small>三錢</small> 桔梗 <small>去蘆三錢</small> 人參 <small>去蘆三錢</small> 全蝎 <small>五錢薄荷汁炙</small> 北細辛 <small>三錢去土葉</small> 厚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 朴 <small>五錢薑製</small> 縮砂仁 <small>五錢</small> 赤芍藥 <small>三錢</small> 粉草 <small>二錢</small> 鬱</p>	<p>金 <small>三錢皂角水煮</small> 麪餅 <small>五錢</small> 半夏麪 <small>五錢已上為末薑汁作餅子晒乾</small></p>	<p>右為末金銀箔薄荷湯下大便不通加大黃枳殼急驚痰壅加南星半夏驚搐不止加金銀薄下鷄冠血下裏熱壅實搐盛加大黃雄黃硃砂煎麥門冬湯入</p>	<p>竹瀝下驚風不語石菖蒲湯下食積熱酒餅湯調下驚風緊急大熱不退用青龍湯下解肌湯同下謂之</p>	<p>和解搐不止加全蝎二箇不蛀皂角子七粒驚風內</p>
---	---	---	---	--	--	---	---	-----------------------------



虧紫蘇鈎藤湯下驚風痰壅療痰卒中昏悶玉餅子 一名青龍餅		聚寶散 <small>出御藥院方</small> 治小兒一切驚風壯熱涎多精神昏		憤目睛上視手足搐搦饒睡多驚		珠 <small>分各一</small> 犀角屑 西琥珀 玳瑁 茯神 珍		錢 <small>分各三</small> 人參 茯苓 紫河車 <small>兩二</small> 甘草 <small>兩生一</small>		銀箔 <small>研五片</small>		欽定四庫全書 普濟方		右為細末蜜丸如芡實大每兩三十九丸每服半丸薄		荷湯下乳後常服安魂定魄治驚寧神響音聲利咽		噤解諸毒涼上焦治驚搐		金箔丸 治小兒驚風壯熱時氣瘡疹搖頭弄舌咳嗽		目澁多睡涎喇兼治寒邪發熱及下痢膿血		白箔 <small>九四十片</small> 母砂 <small>研</small> 水銀沙子 麝香 <small>研</small> 膩		粉 <small>研各一錢</small> 牛黃 <small>研</small> 青黛 <small>研</small> 犀角末 白殭蠶		炒 蟬退 <small>去土</small> 麻黃 <small>去節</small> 白附子 <small>酒浸</small> 天南	
-------------------------------	--	--	--	---------------	--	---	--	---	--	-----------------------	--	---------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	------------	--	-----------------------	--	-------------------	--	---	--	---	--	--	--



星	炮酒 浸焙	乾蝎	炒各 一分
右搗研為末同研勻細生蜜和丸如梧桐子大或鷄頭大每服一丸分三服不拘時候煎人參薄荷湯化下更量兒大小加減一方治驚悸薄荷自然汁化下			
睡驚丸	出幼幼 新書	治大人小兒切驚	
牛黃	犀角	龍腦	鉛白霜
白附子	蝎稍	人參	茯苓
珍珠	末	膩粉	已上各 半兩
右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服二丸小兒			
欽定四庫全書			
普濟方			
每服一丸以人參茯苓煎湯吞下			
猪牙皂角	罌	南星	生
半夏	生	川烏	炮
草		烏	炮
天麻	炮	羌活	荆芥穗
防風	去 蘆	殭	
蠶	炒	北細辛	去 土
全蝎	北薄荷	少 用	
右為細末入麝香雄黃末拌勻厚紙收用○搗鼻用竹管盛藥吹入鼻中重者加聖散子○開關用生薑汁調擦牙關重者加奪命丹			
救生散			



<p>至聖丹 <small>一名青金丹 出和劑方</small> 治一切驚天癩目睛上視手足</p>	<p>搗搦狀候多端用藥一丸用溫水化滴鼻中令噴嚏</p>	<p>三五次更用薄荷湯下二丸即愈如久患五疳腹脹</p>	<p>頭大四肢瘦小好喫泥土不思乳食愛咬指甲時揉</p>	<p>眉毛頭髮稀疎肚上青筋及久患瀉痢並用米飲下</p>	<p>二丸久患蛔疳咬心發歇疼痛並以苦練子煎湯下</p>	<p>二丸如鼻下赤爛口齒疳垂并口瘡等用孩兒妳汁</p>	<p>研二味塗在患處疳眼雀目用白羊子一枚竹刀子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>批開入藥二丸在內麻纏定用淘米疳煮熟空心食</p>	<p>之仍令乳母常忌毒魚大蒜鷄鴨猪肉等</p>	<p>熊胆 <small>用溫水 化入藥</small> 蘆薈 研 膩粉 <small>用水 研</small> 硃砂 <small>研飛 各一</small></p>	<p>麝香 <small>研半 分</small> 蟾酥 <small>乾者酒 浸一宿</small> 龍腦 研 鉛霜</p>	<p>雄黃 研 青黛 研 胡黃連 <small>各半 兩重</small> 白附</p>	<p>子 <small>炮二 錢</small> 水銀 <small>一錢與膩粉 同研不見星</small></p>	<p>右為末入研藥勻用熬過獷膽汁浸蒸餅丸黃米湯</p>	<p>使如煎此藥退驚治風殺蟲化痰除百病進乳食若</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------



隔三兩日進一服求無百病不染橫天之疾即凡有 患與服一切效		大安神丸 <small>一名大驚丸 出危氏方</small> 治心熱夜啼煩躁常用安神		定志去驚		人參 <small>去蘆</small> 茯苓 <small>各半</small> 甘草 <small>一兩</small> 僵蠶 <small>去絲一錢半炒</small>		白朮 <small>半兩</small> 桔梗 <small>二錢</small> 辰砂 <small>半兩</small> 全蝎 <small>五箇去毒</small>		金銀箔 麥門冬 <small>去心</small> 木香 <small>各半</small> 代赭石 <small>半兩</small>		醋 酸棗仁 <small>一兩湯去皮</small>		欽定四庫全書 普濟方		右為末水丸或蜜丸急驚潮熱竹青薄葉夜啼竈心 土傷風荆芥湯疹豆蟬退去足翼搐搦防風常服金 銀薄荷慢驚冬瓜子仁凡驚風退神志未定加琥 珀三錢別研遠志半兩去心薑汁炒焦為度加入 鐵粉煎 治小兒驚熱心躁神悶胸膈不利痰涎嘔逆 利膈鎮心		鐵粉 <small>研</small> 丹砂 <small>炒</small> 水銀沙子 馬牙硝 <small>研</small> 龍 腦 <small>研各錢</small> 天竺黃 寒食麩 輕粉 <small>研半錢</small> 珍珠	
--------------------------------	--	---	--	------	--	---	--	---	--	--	--	----------------------------	--	------------	--	---	--	--	--



天南星 兩 炮三	連 各五 兩 各五	茯苓 木 去	天麻 苗 去	膩粉 研	天竺黃 研	胡黃	虎睛丸 劑方 出良	治小兒驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憤	吐下內牛黃兒不能服以乳汁和丸日四五服	右水五升煮取一升去滓服若搗下篩半方寸七不	桑螵蛸 雀甕 各五 箇 灸	露蜂房 一箇 灸	欽定四庫全書 普濟方	骨 各四 分	蛇蛻皮 灸 一寸	蟻螂 七箇 灸 自死	雄黃 六錢	驚周身及面目皆青色	十二味人參湯 新書 出幼幼	治少小驚手足皆動搖每因	角子大用金銀薄荷湯化下量大小加減	右搗研為末和勻以生蜜少許調如膏每服一小皂	末 二錢 一分微 炒為末	檳榔 二枚 為末	麝香 研	丁香 末 各一錢	惡實
青黛 兩 研七	硃砂 二兩 研飛	天麻	膩粉	麝香 研	天竺黃	胡黃	虎睛丸	吐下內牛黃兒不能服以乳汁和丸日四五服	右水五升煮取一升去滓服若搗下篩半方寸七不	桑螵蛸	雀甕	欽定四庫全書	人參	當歸	甘草 灸	桂心 各二分	黃芩	驚周身及面目皆青色	十二味人參湯	角子大用金銀薄荷湯化下量大小加減	右搗研為末和勻以生蜜少許調如膏每服一小皂	末	檳榔	麝香	丁香	惡實	
史君子 一箇 百	白附子 三兩 炮各	天麻	膩粉	麝香	天竺黃	胡黃	虎睛丸	吐下內牛黃兒不能服以乳汁和丸日四五服	右水五升煮取一升去滓服若搗下篩半方寸七不	桑螵蛸	雀甕	欽定四庫全書	人參	當歸	甘草	桂心	黃芩	驚周身及面目皆青色	十二味人參湯	角子大用金銀薄荷湯化下量大小加減	右搗研為末和勻以生蜜少許調如膏每服一小皂	末	檳榔	麝香	丁香	惡實	
天漿																											



子 十箇 微炒四	右為細末以麩糊為丸如梧桐子大每一歲兒一丸 薄荷湯化下更量虛實加減乳食後服	七寶牛黃丸 出御藥方 治嬰孩小兒諸驚及癇手足搐搦	眼睛瞪宜服之	硃砂 粉霜 輕粉 各二錢 牛黃 半錢 腦麝 各一字	右為末糯米糊丸如梧桐子大每服二三歲半丸四 五歲一丸煎金銀薄荷湯磨下月內小兒一丸分四	欽定四庫全書 普濟方	五服百日內者一丸分三服量兒大小壯怯及病輕 重加減	麝香丸 出幼切 新書 治小兒一切驚疳等病	草龍膽 胡黃連 木香 蟬退 各半兩 各半兩 去翅為乾乳	蘆薈 熊膽 青黛 輕粉 腦麝 去蘆炒秤 各一分	牛黃 瓜蒂 各一錢 二十箇為末	右猪膽丸如梧桐及菘豆大驚疳臟腑或秘或瀉清 沫米飲或溫水下小丸五七粒至三十粒疳眼猪肝
----------------	---	--------------------------------	--------	---------------------------------	--	---------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------	--



<p>湯下渴燂猪湯下亦得猪肉湯下亦得驚風發搐眼 上薄荷湯化下一丸更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口 瘡研貼蟲痛苦棟根或白薇旋湯送下百日內小兒 大便小便不通水研封臍中蟲候加乾漆好麝香各 少許并入生油一兩點溫水化下一大丸病極則研 碎緩則浸化小兒虛極慢驚者服之尤治急驚痰熱 煎刀股丸<small>出錢氏方</small> 治小兒一切驚風久經宣利虛而生 驚者</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>硃砂 天竺黃<small>研各</small> 白殭蠶<small>去頭足炒</small> 全蝎<small>去毒炒</small></p>	<p>乾膽<small>去四足并湯洗</small> 蟬殼<small>去翅</small> 五靈脂<small>去砂石為末各</small></p>	<p>一分 牛黃 龍腦<small>研飛各一字</small> 麝香<small>研半錢</small> 蛇黃<small>半兩</small></p>	<p>用醋浸三五遍水研</p>	<p>右藥末共二兩四錢東流水煮白麩糊丸梧桐子大 每服一丸剪刀鑼頭研食後薄荷湯化下如治慢風 即去龍腦一方加雄黃</p>	<p>銀箔散<small>出方氏方</small> 助胃祛風嘔吐作慢驚者通用</p>
---	--	--	---	--	-----------------	--	--



<p>右同為末熬梨汁為膏丸菴豆大龍腦水化下一丸 至三丸一名梨汁餅子及治大人風涎並食後服一 本無白牽牛末</p>	<p>鎮心至寶丹 治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口 鴟聲眼睛直視</p>	<p>天南星 裹 白附子 炮 雄黃 研 乾蝎 各半</p>	<p>白殭蠶 去絲 鬱金 研各 龍腦 研二 麝香 二 半 膩粉 二 滑石 末二</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如皂莢子大金銀箔為衣每服 一丸食後臨卧時服薄荷湯下服之鎮心利咽膈 水銀褊丸子 治小兒驚風壯熱涎甚喘急或發搐搦 或目睛上視及因乳哺不節胸滿喘逆精神迷悶發 癇並宜服</p>	<p>水銀 各一兩與水 黑鉛 銀結砂子 乾蝎 全 膩粉 鉛</p>	<p>白霜 研 青黛 研 百草 研 牛黃 研各 香墨</p>	<p>燒碎 黃明膠 一 巴豆 一兩去皮 膜醋煮黃</p>
---	--	--	---	------------------------------------	---	--	--	---



抱龍丸 治小兒驚		能發散驚邪		實大密氣盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大		去麻黃用酒熬藥得所大過焦赤不及疾人丸如芡		右一處和勻麻黃去根二兩酒一觔煎麻黃至一盞		次入 雄黃 <small>半筒</small> 辰砂 牛黃 麝香 腦子		欽定四庫全書 普濟方		仙方牛黃丸 治驚風中五癇天癇客忤潮涎灌膈 白花蛇 <small>酒浸取肉</small> 天麻 全蝎 白附子 真川烏 <small>一隻重半兩</small> 薄荷葉 <small>各半兩</small> 已上六味先為細末 <small>生者去皮臍</small>		化破一名褊銀丸 更審實加減服利下青粘滑涎為度乳食後服不得 丸四歲四丸已上每四丸用乾柿湯下薄荷湯亦可 搵褊每一歲如服一丸一歲一丸二歲二丸三歲三		右為細末入研藥末勻以陳粟米飯和丸如菘豆大	
甘草 <small>各二兩</small>	人參	雄黃 <small>飛過各一兩</small>	鬱金	白茯苓	藿香葉	山藥 <small>四兩</small>	麝香	全蝎 <small>半兩</small>	腦子 <small>各一</small>										



<p>錢 硃砂 <small>一兩用一半入藥一半作衣</small></p>	<p>右為細末煉蜜和成劑每一兩分作六丸硃砂為衣每十丸用金箔一片小兒一丸分作四服薄荷湯下或加遠志心同煎遠志益心去涎設語投之正自無害况有竒效又欲投藥不問何證先以薄荷湯磨木香烏藥麝香少許灌之使關節通透然後投藥則藥力無不到不然藥則不及多致徧癢此最利害不可不知</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天麻防風丸 <small>一名琥珀丸</small> 治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憤痰涎不絕風溫邪熱宜並服之</p>	<p>天麻 防風 人參 <small>並去蘆各一兩</small> 乾蝎 <small>去毒</small> 白殭蠶 <small>各半</small> 硃砂 <small>研水飛過</small> 雄黃 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 甘草 <small>炙各</small> <small>兩</small> 炒 一 兩 錢 一 兩 錢 一</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一九至二九薄荷湯下不拘時候一方天麻防風人參三味各一</p>
---	---	--	--	---	---



兩乾蝎白殭蠶硃砂雄黃甘草各半兩麝香牛黃各 研二錢半名天麻煎丸	睡應丹 調理諸般驚	京墨 天南星 白附子 硃砂 雄黃 <small>各末一錢</small>	金箔 輕粉 腦麝 青黛 <small>片一錢炒三許少末炒</small>	全蝎 <small>筒一</small>	右為末煮糊為丸如豌豆大小兒初起未肚熱金銀 薄荷湯化下微吐逆手足冷喫食進退睡中忽叫兩	欽定四庫全書 普濟方	三聲此乃心臟驚氣不散金箔湯下三五丸卧時更 煎人參湯下一服或時時瀉青物煎木瓜湯下五七 丸	硃砂膏治一切驚風諸癇暗風破傷痰涎心氣不足或 久伏驚氣尸厥發熱昏昧涎壅及因驚亡魂失魄舉 動驚怕夢魘或歌哭不避親踈狂走不寧中風緩弱	頑痺等疾小兒慢驚風悉主之	附子 <small>重五錢半平正緊實一箇生去皮臍取半兩淨不須用大者</small>	天南星 <small>去皮</small>
-----------------------------------	-----------	---	---	-------------------------	--	---------------	---	---	--------------	--	--------------------------



<p>臍取淨一箇 不得用小者 天麻<small>明淨好者去兩頭取中心切</small> 半夏<small>取中</small></p>	<p>正好者湯洗七次 去滑焙乾生用 琥珀<small>研各二錢半</small> 全蝎<small>一分</small></p>	<p>赤足蜈蚣<small>去頭尾足取二寸</small> 白殭蠶 硃砂<small>光明者各半兩研成</small></p>	<p>麝香<small>一分</small> 粉<small>浸研</small></p>	<p>右為細末入研者硃砂琥珀麝香同研勻後即煉蜜為膏密器收每患用少許生薑自然汁化藥一皂角子大次用溫酒調下小兒生薑一片薄荷湯化下豆大看兒大小加減服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>聖棗丸 治小兒驚風癇疾</p>	<p>木香 丁香 硼砂 粉霜 輕粉 乾漆 芫</p>	<p>花 青橘皮 巴豆霜<small>各二錢</small></p>	<p>右為末棗肉為丸如碗豆大每服三丸用棗湯吞下</p>	<p>蝎稍丸<small>出幼幼新書</small> 治小兒驚風生涎時發壯熱手足搐</p>	<p>動夜卧不安牙關緊急</p>	<p>蝎稍 硃砂<small>飛過一半為衣</small> 白殭蠶 天麻 芎藭</p>	<p>羌活 半夏 當歸<small>洗</small> 牛膽<small>製</small> 天南星 麝</p>
--	---	---	--	--	--	--------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---	------------------	---	--



香 <small>已上各半兩</small>		右為末糯米粥和丸鷄頭大硃砂為衣荊芥湯化洗		下一丸如口已噤先用藥擦牙		陽癩散 <small>出直指方</small> 治驚風痰熱		硃砂 蘆薈 白附子 <small>生各一錢</small> 麝香 <small>少許</small> 輕粉 <small>一字</small>		胡黃連 蝎尾 <small>四箇</small> 直殭蠶 <small>十箇</small> 赤蜈蚣 <small>炙</small> 金箔 <small>十片</small>		右為末每服一字薄荷荊芥泡湯調下如口不開先		欽定四庫全書 普濟方		吹入鼻中		利驚丸 <small>出直指方</small> 利驚下痰消熱		龍膽草 防風 青黛 蘆薈 南星 鈞藤 <small>各三錢</small>		牙硝 鐵粉 <small>各一錢</small> 腦麝 <small>少許</small>		右為末麪為丸麻子大每服二丸煎金銀湯下		全蝎餅 鎮心去驚安神定志治驚之徑者常服亦可		全蝎 白殭蠶 酸棗仁 <small>炒</small> 茯神 天花粉		苦棟 <small>去蘆</small> 天麻 <small>炮</small> 遠志肉 羌活 甘草 <small>各三錢</small>	
------------------------	--	----------------------	--	--------------	--	-------------------------------	--	---	--	--	--	----------------------	--	------------	--	------	--	--------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	--	--------------------	--	-----------------------	--	------------------------------------	--	---	--



<p>右為末糊丸作餅子硃砂為衣金銀薄荷湯下</p> <p>消驚丸 <small>出直指方</small> 治諸驚</p>	<p>人參 天麻 茯苓 硃砂 全蝎 直殭蠶</p> <p>羚羊角 <small>錢各一</small> 牛膽釀南星 <small>錢二</small> 麝香 <small>許少</small></p>	<p>右為末煉蜜丸梧桐子大每服一九菖蒲煎湯調下</p> <p>參砂膏 <small>出直指方</small> 通心氣除膈熱去痰壅</p>	<p>硃砂 南星 <small>炮</small> 茯神 遠志肉 <small>薑炙</small> 天麻 白</p> <p>附子 殭蠶 <small>炒等分</small> 礪砂 <small>半倍</small> 麝 <small>許少</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末煉蜜為丸梧桐子大金箔為衣每服一九麥</p>	<p>門冬湯下</p> <p>全蝎散 <small>出千方</small> 治小兒驚風中風口眼喎斜叫言語不</p>	<p>正手足便痰舉下者</p> <p>全蝎 <small>炒</small> 殭蠶 <small>直者炒</small> 川芎 黃芩 <small>去心</small> 甘草</p>	<p>桂枝 <small>不見火</small> 赤芍藥 <small>去節各二錢</small> 天南星 <small>湯浸七次去皮臍二</small></p> <p>錢 天麻 <small>錢六</small></p>	<p>右為麤末每服三錢水一盞半薑七片煎七分溫服</p>
--	--	--	--	---	---	---	---	-----------------------------



飲無時量大小與之日三四次服忌羊肉	丹砂鎮心丸 <small>出御藥院方</small>	治小兒心神不寧有時驚悸目	睛偏視痰涎不利甚則癩癧服之安鎮心神罷驚止	搐	硃砂 一兩 牛黃 錢一 生龍腦 麝香 各一錢 鉛	白霜 天竺黃 <small>各二錢已上并研細</small> 天麻 明大者 二兩 人參	茯苓 甘草 <small>灸各一兩</small>	右為細末與藥同研極勻細煉蜜和丸如鷄頭實大	欽定四庫全書 普濟方	每服一丸煎金銀薄荷湯化下	百枝膏 <small>出楊氏家藏方</small>	治小兒稟賦怯弱易感驚邪心神恍	惚睡眠不安常服安心神驚悸	人參 <small>去蘆并須用</small> 天麻 各一兩 麥門冬 白附子 炮	白殭蠶 <small>剉去嘴</small> 羌活 洗去土 石菖蒲 已上各半兩 硃	砂 二錢 別研 麝香 一錢	右除硃砂麝香外同為細末後入二味研勻煉蜜丸	每一兩分作四十九丸每服一丸荆芥湯放溫化下
------------------	----------------------------	--------------	----------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------	----------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	--------------	---	--	---------------	----------------------	----------------------



<p>驅風膏 <small>出全 嬰方</small> 治小兒肝風筋脉拘急面目青眼上驚 搐及胎風</p>	<p>辰砂 蝎尾 當歸 龍膽草 川芎 山梔子 川大黃 羌活 防風 甘草 <small>各一錢</small></p>	<p>右為末入麝香一字煉砂糖丸鷄頭大三歲一丸薄 荷湯一竹葉蜜同煎湯化下</p>	<p>防風丸 <small>出全 嬰方</small> 治小兒驚風悸神昏咳唾 天麻 防風 人參 全蝎 甘草 殭蠶 <small>各兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 硃砂 <small>分一</small> 雄黃 <small>分一</small> 牛膽製天南星 <small>一分入臘黃 牛膽中陰乾</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如鷄頭實大三歲一丸薄荷湯化下 牛黃清心涼膈丸 <small>出永類 鈴方</small> 治嬰孩小兒凡有四證八</p>	<p>候其經絡身體等日間忽覺神不安穩或有痰涎或 過火加綿裏外有熱之時速宜與服不動臟腑和益</p>	<p>臟腑平調榮衛助血脉去風化痰散驚解熱有大功 効若作慢驚風候亦宜兼與服之其證候已退更可</p>
---	---	--	--	--	---	---	---



<p>與服調理</p> <p>天南星 半夏 白附子 川烏 <small>各二兩</small> 川鬱金</p>	<p><small>半兩</small> 以上為麤末用黃色牛膽兩枚大者傾出碗中</p>	<p>盛和藥却用竹片子注開膽口以竹葉挑入灌令</p>	<p>膽滿藥盡為度如膽汁少以兩三枚汁併之麻繩</p>	<p>縛住懸掛當風處一日月乾去膜收什每收合時</p>	<p>添入下項藥 馬牙硝 硃砂 雄黃 礪砂 <small>各一</small></p>	<p><small>錢</small> 腦麝</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右膽藥一兩四味各一錢腦麝納之細麵煮稀糊丸</p>	<p>如麻子大煎金銀薄荷湯下一歲十九二歲倍加</p>	<p>太一萬金丹 <small>出直指方</small> 治驚風痰熱</p>	<p>代赭石 <small>煨醋淬</small> 全蠍 <small>焙</small> 硃砂 琥珀 <small>各一錢</small> 南</p>	<p>星 <small>一錢濕紙裹煨</small> 白附子 防風 烏蛇肉 <small>酒浸炙</small> 天</p>	<p>麻 <small>各一錢</small> 麝香 <small>一字</small></p>	<p>右為末粟米糊丸梧桐子大每服急驚薄荷湯下初傳</p>	<p>慢驚尚有陽證用人參湯</p>
---	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------------------	-------------------



<p>截驚丸</p>	<p>全蝎 一錢 去毒</p> <p>天麻 一錢</p> <p>白附子 一錢</p> <p>南星 一錢</p> <p>防風 一錢</p>	<p>二錢 蟬殼 一錢</p> <p>二錢 僵蠶 去絲</p> <p>生硃 二錢 另研</p> <p>麝香 半錢</p>	<p>另研 蛇石 一兩 火煨七次</p>	<p>右為末五月五日五家粽子為丸作錠亦得薄荷湯</p>	<p>化磨下</p>	<p>防風天麻膏 出醫方 妙選</p> <p>祛風鎮驚</p>	<p>防風 天麻 人參 各一兩</p> <p>白僵蠶 乾全蝎</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>白附子 甘草 各半兩</p> <p>已上搗羅為細末次用硃</p>	<p>砂 一兩 研</p> <p>牛黃 一錢</p> <p>麝香 研二錢 半</p>	<p>右都研勻煉蜜和如皂角子大每服一粒用薄荷湯</p>	<p>化下</p>	<p>寧心膏 出全方</p> <p>治小兒精神不定恍惚不寧嘔噦多哭</p>	<p>如人將捕睡夢驚魘常服鎮心除百病</p>	<p>人參 白朮 白茯苓 茯神 山藥 羌活</p>	<p>甘草 一錢 炙各</p> <p>硃砂 二錢</p> <p>麝香 一錢 字</p> <p>腦子 一錢 字</p>
------------	--	--	--------------------------	-----------------------------	------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	--



<p>右為末煉蜜為丸如鷄頭子大二歲一丸薄荷湯下</p> <p>金箔鎮心丸 <small>出醫方集成</small> 治小兒驚壅痰熱心神不得寧</p>	<p>煩渴唇焦頰赤夜卧不安譫語狂妄</p> <p>紫河車 <small>用黑豆煮軟切作片二十五兩</small> 山藥 <small>一百五十兩</small> 牙硝 <small>十焙</small></p>	<p>五兩 甘草 人參 <small>去蘆</small> 茯苓 <small>去皮各五十兩</small> 硃砂 <small>飛研</small></p> <p>一百兩 龍腦 <small>十兩</small> 麝香 <small>研五兩</small> 金箔 <small>一千二百片為衣</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸每一兩半作五十丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下含化亦得食候臨卧常服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>安鎮心神散邪熱涼膈止驚啼量兒大小加減服之</p> <p>青黛丸 治小兒驚積涎潮發搐</p>	<p>青黛 <small>一錢研</small> 大戟 <small>半兩米泔水浸一宿用梘末取大戟一處炒黃色不用梘末</small></p> <p>錢一 續隨子 <small>去皮研</small> 天南星 <small>炮</small> 木香 <small>搗末</small> 麝</p>	<p>香 <small>研</small> 乳香 <small>研</small> 棘剛子 <small>生去殼四十枚</small> 粉霜 <small>研各一錢</small></p> <p>石鷲 <small>煨醋浸七遍取末一錢</small></p>	<p>右為末浸蒸餅心為丸如梧桐子大二三歲金銀薄荷湯下二丸量大小虛實加減</p>
--	---	---	---	-------------------	--	---	---	---



<p>牛黃散 <small>出 幼 幼</small> <small>新書</small> 壓驚鎮心治風退一切病</p> <p>欬灸 <small>二筒</small> 鬱金 裹炮 <small>末各</small> 犀角 一錢 <small>七筒 薑汁</small> 半夏 煮乾 <small>一錢</small> 乾蝎</p>	<p>右為末研勻入麝香少許每服一字薄荷湯調服</p>	<p>保壽膏 <small>出 魏家</small> <small>保方</small> 治小兒心神不安多驚夜啼常服鎮</p>	<p>心截風</p>	<p>羌活 <small>分 一</small> 藿香葉 <small>兩 半</small> 全蝎 <small>去 毒 分 一</small> 防風 <small>分 一</small> 天</p>	<p>麻 <small>分 一</small> 川芎 <small>錢 二</small> 硃砂 <small>別 研 錢 二</small> 獨活 <small>錢 二</small> 人參 <small>錢 二</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為末入硃砂和勻煉蜜丸皂角子大每服一粒金</p>	<p>銀薄荷湯化下更自量兒大小增減</p>	<p>鎮心丸 <small>出 幼 幼</small> <small>新書</small> 治小兒驚風心神恍惚精神不定渾</p>	<p>身掣擲手足癱瘓內涎響水</p>	<p>猪苓 <small>一 分 燒</small> <small>存 性</small> 人參 茯苓 硃砂 珍珠 <small>末 各 一 錢</small></p>	<p>石菖蒲 <small>末 二 錢</small> 金銀箔 <small>各 三 片</small> 水銀砂 <small>一 錢 半</small> 腦</p>	<p>麝 <small>各 少 許</small> 右為末湯浸蒸餅心為丸如菉豆大每服七九十九</p>
---	----------------------------	--	------------	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--------------------	---	---	---



<p>至十五丸遠志薄荷湯下</p> <p>睡驚十寶丹 <small>出幼幼新書</small></p>	<p>硃砂 輕粉 蘆薈 青黛 京墨 寒倉麵</p> <p>腦麝 <small>各等分</small> 史君子 <small>等分焙煨</small> 金箔 <small>十片</small></p>	<p>右為末寒倉麵煮糊為丸如菘豆大薄荷湯化下臨</p> <p>卧候量大小與之金箔為衣</p>	<p>紅散子 <small>出幼幼新書</small> 治小兒壯熱發驚痰壅脚手心煩燥</p> <p>夜啼長服壓驚如是天癆風亦可常服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>川天南星 <small>三兩以麵裹炮煨麵熟為度此間者修製或犯生薑恐小兒難喫</small> 天</p>	<p>防風 乾蝎 <small>粳糯米炒焦為度各半兩</small> 白芷 <small>半兩</small> 麝香 <small>半錢</small></p>	<p>靈砂 <small>一分</small> 腦子 <small>一字</small> 甘草 <small>一兩熟半兩</small></p> <p>右為細末次入麝香腦子靈砂乳鉢內細研拌勻每</p> <p>服一錢食後臨卧銀湯點喫</p>	<p>蛇頭丸 <small>出幼幼新書</small> 治驚退風癇定搐搦化痰鎮心安神</p> <p>花蛇頭 <small>連身長一尺酒浸一宿去骨</small> 鉛白霜 硃砂 鐵焰</p>	<p>粉 乳香 <small>各一分研</small> 天麻 白附子 <small>各一分末</small> 腦麝 <small>各半</small></p>
---	---	--	---	--	--	---	--	---



蘆薈散 <small>指出直方</small> 治驚風痰發搐	一方煎金銀薄荷湯下	右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服一九薄荷湯下	錢一	炮 赤蜈蚣 <small>大者一條 酒浸炙</small>	防風 硃砂 全蝎 <small>炒各</small>	天麻 直殭蠶 南星 <small>炮各三錢</small>	麝香 <small>許少</small>	白附子	候未具者速宜服之	截風丸 <small>一名截風丹 出經驗良方</small> 治驚風痰搐嬰孩四證已作八	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服一字至半錢金薄荷湯調下	毒 仁 藿香葉 天南星 <small>各一分用生薑和餅子炙黃色</small>	蝎 <small>十四箇去</small>	琥珀散 治小兒驚風癰瘡搐搦等病	琥珀 珍珠 硃砂 <small>末</small>	天麻 黑附子 酸棗	錢 蛇含 <small>二兩煨通赤碎於蜜中令細搗羅為末水淘去黑汁取一兩再研推細</small>	右為末端正陳年小半夏糊為丸如鷄頭大每服半丸薄荷湯化下
--------------------------------------	-----------	----------------------	----	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-----	----------	---	---------------	-------------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------



<p>全蝎 <small>五箇 焙</small></p> <p>巴霜 <small>一 字</small></p> <p>輕粉 <small>半 錢</small></p> <p>蘆薈</p> <p>南星 <small>炮</small></p> <p>硃砂 <small>各一 錢</small></p> <p>川礬金 <small>一分 皂角 水 煮 焙 乾</small></p> <p>腦子</p> <p>麝香 <small>各一</small></p> <p>字</p>	<p>右為末每服一字金銀薄荷湯調下</p>	<p>牛黃涼膈丸 <small>出直 指方</small></p> <p>治熱涎潮</p>	<p>馬牙硝</p> <p>寒水石 <small>煨</small></p> <p>硬石膏</p> <p>甘草 <small>各半 兩</small></p> <p>紫</p>	<p>石英 <small>一 錢</small></p> <p>牛膽南星 <small>二 錢 半</small></p> <p>牛黃</p> <p>腦</p> <p>麝香 <small>各半</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>右為細末甘草膏為丸菴豆大每服一丸橘皮湯調下</p>	<p>定志丸 驚風已退神志未定以此調下</p> <p>琥珀</p> <p>茯神</p> <p>遠志 <small>薑 製</small></p> <p>人參</p> <p>白附子</p> <p>天麻</p>	<p>麥門冬</p> <p>酸棗仁</p> <p>甘草 <small>各等 分</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸皂角子大硃砂為衣每服一丸燈心薄荷湯調下</p>	<p>百枝膏 <small>出直 指方</small></p> <p>安心寧神</p>
---	-----------------------	---	--	--	--------------------------	------------------------------	---	---	-----------------------------------	---



<p>人參 防風 天麻 茯神 各稱一錢 酸棗仁 琥 珀 石菖蒲 各一錢 麝香 許少 白附子 一錢</p> <p>右為細末煉蜜丸皂角子大麥門冬湯調下一丸</p> <p>大青膏 <small>出危氏方</small> 治熱盛生風欲成驚搐血氣未實不能 勝邪故發搐也涎成眠卧不安</p> <p>大青葉 一分 白附子 半一錢 蝎稍 半錢 硃砂 一字</p> <p>青黛 一錢 天竺黃 一字 麝香 一字 烏蛇肉 半錢 <small>酒浸焙</small></p> <p>天麻 一錢</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末蜜丸鷄頭大每服一錢薄荷班竹葉湯下</p> <p>羗活膏 <small>出直指方</small> 治小兒驚痰涎</p> <p>天麻 赤茯苓 各半兩 羗活 防風 各二錢半 人參</p>	<p>全蝎 硃砂 研 舶硫黃 水銀 各一錢</p> <p>右硫黃水銀同研如泥次以七味夾和煉蜜丸皂子</p> <p>大每服一粒薄荷湯下</p>	<p>至寶丸 <small>出直指方</small> 治小兒驚風痰熱</p>	<p>螺青 兩半 京墨 四錢 巴豆 一錢 <small>去油</small> 北五靈脂 二錢半</p>
--	-------------------	---	--	--	---



粉 <small>重羅碾為粉用薄 荷汁和為餅炙熟</small>	蛇黃 <small>火煨紅醋浸五次 再醋煮乾為度</small>	天南星 茯苓 <small>去皮</small> 鐵	史君子仁 已上味搗為	不安睡中啼哭驚風搐搦	睡金丹 <small>出和劑方</small>	治小兒驚邪風熱痰壅咽膈不利夜卧	黛神寶丹方見慢驚風類	瀉便服此藥涎下後再與神寶丹少許劉氏不用青	神寶丹三服次用此藥涎下後再與神寶丹若只吐	化下服更須與取為下涎一匕若吐瀉成驚者先與	右為末滴水丸如鷄頭大三歲一丸慢驚冷薄荷湯	欽定四庫全書 普濟方	君子 <small>五枚麵裹 火煨熟</small>	金箔 十片	銀箔 十片	輕粉 腦子 麝香 <small>各一錢</small>	墨 半燒錢	麵 三錢	史	療疔疾墜痰鎮心安神	啼荏苒不解或瀉或秘變化慢驚或為疔病定搐搦	青金丹 <small>一名睡驚丸 出全嬰方</small>	治小兒身熱忽發吐逆夜多驚	右為末并水搜丸梧桐子大每一丸水研下	輕粉 腦錢 各半	史君子 <small>十四箇連殼煨取肉</small>	飛白麵 三錢
---	---	----------------------------------	---------------	------------	----------------------------	-----------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	----------	----------	--------------------------------------	----------	---------	---	-----------	----------------------	--------------------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------------------------------	-----------



<p>末各秤觔 腦子<small>半兩</small> 麝香<small>半兩 別研</small> 金箔<small>一百片</small></p>	<p>銀箔<small>一百片</small></p> <p>右為末前項五味藥入後藥研拌勻糯米糊為丸如皂筴子硃砂為衣用薄荷湯磨下三歲兒一丸分二服二歲已下兒一丸分三四服更量歲數加減常服</p> <p>安神鎮心定驚控痰</p>	<p>八珍丹<small>出幼幼新書</small> 治小兒驚風壯熱精神昏憤嘔吐痰涎驚恐恍惚或發癩目上視</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘草<small>炒</small> 天麻<small>去蘆</small> 硃砂<small>飛研</small> 天南星<small>各五兩 牛膽製</small></p> <p>膩粉<small>研</small> 天漿子<small>微炒三百枚</small> 雄黃<small>各一兩</small> 牛</p> <p>黃<small>研一分</small> 銀箔<small>七十片 為衣</small></p>	<p>右為細末入研藥勻煉蜜為丸如豌豆大以銀箔為衣每歲兒一丸服薄荷湯化下疾證未退可再服之</p> <p>量兒大小加減妳食後服</p>	<p>保童丸<small>出衛生家寶方</small> 治小兒驚癇</p>	<p>天南星<small>一箇重一兩為末用薄荷搗汁作餅子陰乾</small> 遠志<small>去心</small> 全蝎</p>
---	---	--	-------------------	---	---	---------------------------------------	---



<p>硃砂膏 <small>出傳信 通用方</small> 安神志驚心去痰退熱</p>	<p>調下慢驚用薑湯化下</p>	<p>右為末粟米糊丸梧桐子大每服一九急驚荊芥湯</p>	<p>硃砂 <small>錢各一</small></p>	<p>星 <small>各半兩 牛膽製</small> 五靈脂 代赭石 <small>煨碎各二錢半</small> 全蝎 <small>焙</small></p>	<p>烏蛇肉 <small>米醋浸炙</small> 直殭蠶 <small>炒</small> 防風 天麻 天南</p>	<p>神聖丸 <small>出直指方</small> 治驚風痰盛搐搦口眼牽引</p>	<p>半錢妳汁調下急慢驚風薄荷自然汁調下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末研合和勻用甕合盛地上五日每服一字至</p>	<p>蜈蚣 <small>一條用酥炙</small> 礪砂 <small>錢一</small> 鉛白霜 <small>錢一</small> 乳香 <small>錢一</small></p>	<p>九龍控心散 <small>出南方</small> 治涎盛驚風發熱喉內鳴</p>	<p>湯化下</p>	<p>打糊為丸如鷄頭大硃砂麝香為衣每服一粒薄荷</p>	<p>右件為末入猪心內血七箇一研在衆藥內以山藥</p>	<p>錢一 硃砂 <small>錢二</small> 麝香 <small>錢半</small></p>	<p>錢一 天麻 <small>半三錢</small> 石蓮心 <small>錢一</small> 甘草 <small>生用二錢</small> 茯神</p>
---	------------------	-----------------------------	------------------------------	---	--	--	--------------------------	-------------------	-----------------------------	--	--	------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---



<p>人參 茯神 防風 山藥 甘草<small>炙</small> 黃芪<small>蜜炙</small></p> <p>麥門冬<small>去心已上</small> 各半兩 硃砂<small>六錢</small> 麝香<small>半字</small></p> <p>右為細末拌勻煉蜜丸如櫻桃大金箔為衣每服半粒或一粒薄荷湯化下</p> <p>珠聖青黛丸<small>出幼幼新書</small> 治小兒驚風化痰涎</p> <p>青黛<small>一錢</small> 巴豆<small>五粒去皮心</small> 龍腦<small>三錢</small> 水銀<small>一豆</small></p> <p>大 黑鉛<small>少許同結砂子</small> 硃砂<small>一分</small> 輕粉<small>一分</small> 硫黃<small>半錢</small></p> <p>研細</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>右研為末用粟米飲為丸如黍米大三歲已上五丸三歲已下三丸煎金銀薄荷湯下</p>	<p>琥珀丸<small>出幼幼新書</small> 安心神鎮一切驚邪</p>	<p>琥珀 南星<small>臘牛膽釀者</small> 天麻<small>一兩</small> 白殭蠶 白附</p>	<p>子 香白芷<small>各半兩為末</small> 龍腦<small>一分</small></p>	<p>右同拌勻研細煉蜜和丸如鷄頭大每服一粒煎人</p>	<p>參薄荷湯化下</p>	<p>白附丸<small>出幼幼新書</small> 治小兒因驚或風涎盛手足欲動之</p>
---	--------------------------	--	---	---	--	-----------------------------	---------------	---



痰一方治驚風天癩眼時搐掣手脚名珍珠膏又治 涎潮心含叫喚不應并夾驚傷寒驚癇名人參丸	白附子 <small>兩箇大者生用</small>	天南星 <small>半兩炮</small>	全蝎 <small>二三箇</small>	白	
殭蠶 <small>三七箇者炒</small>	人參 <small>二錢</small>	硃砂	腦麝	乳香 <small>各少</small>	
許					
右為細末煉蜜為丸豌豆大每服一丸煎金銀薄荷 湯化下臨卧服	神麩餅子 <small>出幼幼新書</small>	治小兒諸驚風癇潮發搐搦口眼			
欽定四庫全書		普濟方			
皆治之	天南星 <small>各三錢</small>	烏蛇 <small>各三錢</small>	天麻	麻黃 <small>去節各半兩</small>	蝎
一分	白附子 <small>三錢半</small>	白殭蠶 <small>四錢</small>	大附子 <small>一枚炮製</small>		
臍去皮					
右為細末水一升浸三日布袋去滓寒食麵一斗和 勻踏作餅子用楮葉罨七日取出用紙袋吊起十四 日可用治小兒吐瀉過後精神困頓多睡不喫乳食					



<p>四肢逆冷欲變驚風以神麩四兩龍麝少許每服量多少以溫水調服若以變癇哭聲如鴟面青黃手足癱瘓咽不利硃砂龍麝并麵服之變癇滑利即以蜜丸麵末鷄頭大溫水化下又麵末一兩研入雄黃硃砂少許兒的甘草二錢匕蜜丸鷄頭大即名太一丹治小兒百疾亦有薄荷湯化下服之作麵丁口治藥一名丙丁膏</p>	<p>主藤丸 <small>出幼幼新書</small> 治小兒一切驚</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>蜈蚣 <small>條三</small> 飯 <small>筒七</small> 兒蟲 <small>筒七</small> 全蝎 <small>筒七</small> 粉霜 硃砂</p>	<p>硫黃 水銀 <small>各一錢</small> 白麵 <small>三錢</small></p>	<p>右研細煉蜜為丸如梧桐子大每一丸看虛實加減服薄荷湯化下</p>	<p>揭風湯 <small>出直指方</small> 利下痰熱</p>	<p>青黛 蘆薈 全蝎 <small>各一兩</small> 南星 <small>半兩為末水調作餅子包裹前</small></p>	<p><small>項煨令赤色</small> 硃砂 <small>一錢半</small> 牙硝 輕粉 <small>各二字</small> 全蝎</p>	<p><small>一錢半</small></p>
--	--	----------------------------------	---	--	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------



<p>右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下</p>	<p>天麻丸 <small>出 切 切</small> <small>新書</small> 利驚下痢凡釣腸鎖肚撮口耳通用</p>	<p>南星 <small>錢 炮 二</small> 巴豆 <small>字 一</small> 白附子 <small>炮</small> 牙硝 天麻</p>	<p>川靈脂 <small>全 蠍 一 焙 各 錢</small> 輕粉 <small>錢 半</small></p>	<p>右為末稀麵為丸麻子大每服一丸薄荷薑錢大泡</p>	<p>湯送下</p>	<p>京墨丸 <small>出 直 指 方</small> 治痰熱驚積疳積</p>	<p>青黛 史君子 <small>熟 焙</small> 蘆薈 牛膽 南星 川墨</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>錢 各 二</small> 膩粉 麝香 <small>錢 半</small> 腦 <small>字 一</small></p>	<p>右為末飛白麵糊丸桐子大每服一丸薄荷湯化下</p>	<p>壓驚丸 <small>出 直 指 方</small> 治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯</p>	<p>之劑</p>	<p>紫英石 代赭石 蛇黃 <small>各 燒 入 米 醋 碎</small> 鐵粉 <small>篩 過 淨 者 各 二</small></p>	<p><small>錢</small> 硃砂 龍齒 白附子 <small>焙</small> 遠志肉 <small>薑 汁 浸 炒 各 一</small></p>	<p>右為末研細稀麵糊丸桐子大每服一丸金銀煎湯</p>
------------------------	---	--	--	-----------------------------	------------	--	---	---------------------------------------	---	-----------------------------	--	-----------	---	---	-----------------------------



化下 煨石藥以製為度不拘遍次研十分細	定心丸 <small>出直指方</small> 治驚無比	茯神 白附子 <small>炮</small> 南星 <small>炮各三錢</small> 人參 遠志肉	<small>薑汁炒</small> 蠋稍 <small>各一錢半</small> 直殭蠶 <small>十四炒</small> 乳香 <small>三字</small>	右為末牛膽汁丸如梧桐子大每服一丸金銀煎湯化下	利痰丸 <small>出直指方</small> 治諸風癰痰熱	右丸半夏生為末旋入薑汁畧拌鬆次以香潤五靈	欽定四庫全書 普濟方	脂研細全蠋焙為末各一錢牛黃涼膈丸二錢夾和研得所丸麻子大每服四五丸薄荷生薑泡湯送下隨大小增減用取竹瀝每歲夜兒連夜一合服今盡良	小柴胡湯 治小兒狂語	右加枳殼防風最能利風熱解免得用銀粉巴硝一方加大黃少許	軟金丹 <small>出永類方</small> 治小兒驚風壯熱多腫驚掣精神昏
-----------------------	---------------------------------	---	---	------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------	---	------------	----------------------------	---



憤痰涎壅搐搦目睛上視項背強硬牙關緊閉	史君子 <small>炒為末</small> 京墨 <small>燒研</small> 青黛 <small>細研</small> 麝香 <small>細研</small> 膩	粉 <small>研各一分</small> 胡黃連 <small>為末一分</small> 寒食麵 <small>七錢半</small> 天漿子	七箇各研 炒為末	右研勻以白麵糊為丸如小豆大每服一丸金銀薄荷湯化下五歲以上可服二丸更量大小虛實加減不拘時候	清鎮安魂魄珠蜜方	欽定四庫全書 普濟方	揀珍珠如豆大為細末以蜜一蜆殼和一日與一豆許日三大宜小兒服	皂角膏 <small>出全嬰方</small> 治小兒驚風中風口喎邪語言不正手足偏廢不舉以皂角去皮為末水調慢火熬成膏左	喝貼左絕正急洗去如大熱以驅風膏若大便如常服續命湯千金云此因風入於筋脉宜服此藥至急	烏犀膏 <small>出仁在方</small> 治驚風發搐化痰退熱	薄荷葉 <small>一兩</small> 烏藥 <small>一兩燒存性</small> 京墨 <small>三錢</small> 礪砂 <small>三錢</small>
--------------------	---	--	-------------	--	----------	---------------	------------------------------	---	--	-----------------------------------	---



<p>麝香 一錢 <small>燒存性</small> 硃砂 一錢 玄精石 一錢 猪牙 皂角 一兩</p>	<p>右為末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯下入梨汁一滴</p>	<p>麝蟾丸 治驚風涎熱潮搐</p>	<p>乾蟾 三錢<small>灰碎</small> 龍腦 一字 鐵粉 三錢 硃砂 末 雄黃 末 蛇黃 末 青礞石 三錢<small>末各</small> 麝香 一錢<small>各研</small></p>	<p>右拌研勻水浸蒸餅心丸如梧桐子大硃砂為衣薄 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>荷水化下半丸至一丸不拘時候</p>	<p>防風丸<small>出絕氏方</small> 治風痰壅盛驚風已成或未成者</p>	<p>全蝎 半兩<small>畧炒</small> 白附子 炮 天麻 白茯苓 殭蠶</p>	<p>甘草 防風 各一兩 右為末蜜丸如鷄頭大硃砂為衣每服一丸半丸量大小與服之熱加知母寒加附子</p>	<p>乳麝丸 治驚風掣從反拏危者亦效</p>	<p>花蛇皮 酒浸 直殭蠶 生各二錢 南星 三錢<small>炮</small> 赤蜈</p>
--	---------------------------------	--------------------	--	--	----------------------	---	---	---	------------------------	--



<p>公全者一 虫條酒浸 硃砂 蝎稍 錢各一 乳香 錢半 麝香</p>	<p>右為末飛白麵糊丸桐子大每服一丸金銀煎湯下 泡薄荷化下一方用人參湯下一方酒糊為丸捻作 餅子徑四寸大三周歲以下小兒一餅一周歲下半 之</p>	<p>安神丸 <small>出危氏方</small> 定驚</p>	<p>麥門冬 <small>去心</small> 馬牙硝 白茯苓 乾山藥 <small>各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>硃砂 <small>三錢</small> 甘草 <small>兩半</small> 龍腦 <small>二字研</small> 寒水石 <small>兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜丸鷄頭大每服半丸沙糖水化下不拘 時候</p>	<p>天茄散 <small>出全嬰方</small> 治嬰孩小兒驚風并退而汗不流筋脉 不舒不能行步</p>	<p>茄種 <small>經霜者切炒</small> 附子 <small>去皮半兩</small> 羌活 <small>一分焙</small></p>	<p>右為末每服五七歲半錢八九歲一錢麝香酒調下 一日三服疾愈即止</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



<p>全蝎散 治小兒驚</p>	<p>南星 <small>三錢 煨</small> 木香 陳皮 <small>各一錢</small> 全蝎 <small>三箇 炙</small> 人</p>	<p>參 <small>一錢</small> 甘草 <small>炙半錢</small></p>	<p>右叟咀每服一錢紫蘇薑棗煎服有熱加防風</p>	<p>牛黃膏 治驚化涎凉膈鎮心祛邪熱止痰嗽及治咽</p>	<p>膈不利</p>	<p>蛤粉 <small>二百 研飛</small> 牙硝 <small>研枯</small> 硃砂 <small>十兩 研各</small> 人參 <small>三十兩</small></p>	<p>雄黃 <small>十五兩 研飛七</small> 龍腦 <small>兩 研四</small> 甘草 <small>五十兩</small> 金銀箔</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>各三百 片為衣</p>	<p>右為細末蜜搜和每一兩八錢作二十九丸以金箔銀箔為衣一歲兒每服如菉豆大薄荷温湯化下量歲數臨時加減食後服之一方有寒水石無金箔不拘時</p>	<p>牛黃丸 治小兒驚風睡不穩</p>	<p>牛黃 <small>一錢 研</small> 丹砂 <small>二錢 研</small> 膩粉 <small>二錢</small> 水銀 <small>用鉛結成沙</small></p>	<p>用鷄頭 少許 蝎稍 <small>去土炒二</small> 金箔 <small>五片</small> 麝香 <small>一錢 細研</small></p>
-----------------	---	--	---------------------------	------------------------------	------------	---	---	-------------------	----------------	---	---------------------	---	---



<p>天南星 <small>一箇 為末</small></p>	<p>右將藥同研令勻煮棗肉和丸如芥子大每服三丸 至五丸金銀薄荷湯化下量兒大小加減服</p>	<p>青黛丸 <small>出幼幼 新書</small> 治小兒驚食哽氣</p>	<p>青黛 木香 荳蔻 <small>各一 分</small> 麝香 <small>一 錢</small> 續隨子 <small>一 兩</small></p>	<p>蝦蟇 <small>三箇 燒存性</small> 檳榔 <small>一 分</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如棗豆大每服五丸薄荷湯下</p>	<p>硃砂散 <small>出幼幼 新書</small> 壓驚安魂定鎮心臟退風熱一切驚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>風</p>	<p>硃砂 <small>揀去 石研</small> 白附子 <small>各二 錢</small> 附子 <small>去皮 一箇</small> 天南星</p>	<p><small>去</small> 天麻 乾蝎 <small>全 者</small> 半夏 <small>各一 分</small></p>	<p>右細剉碎日曬乾杵羅為極細散次入硃砂再研合</p>	<p>勻以磁罐收之二歲已下每服半字四五歲已下每</p>	<p>服一字強六七歲半錢十五歲加至一錢如是</p>	<p>退一切驚熱風熱咳嗽喉中壅隘並宜食後用蜜和</p>	<p>熟水調下一切不問急慢咬齒拗項翻眼氣麤手足</p>
-------------------------------------	---	--	--	---	-----------------------------	---	-------------------	----------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------



右以水二升三合煮一升三合去滓下硝令拌為三	大黃 <small>分四</small> 牛黃 <small>豆大三粒</small>	口中瘡兼驚	黃芩 <small>分五</small> 釣藤 <small>分三</small> 甘草 <small>分二</small> 蛇蛻 <small>寸一</small> 芒硝 <small>分一</small>	黃芩湯 <small>出幼切</small> 新書 治小兒溫疫細辛湯得下後熱不瘥	麝為衣每服一丸金銀薄荷煎湯磨下	右為末拌合薄荷自然汁為丸如豌豆大硃砂拌腦	茯神 <small>兩半</small> 全蝎 <small>分一</small> 腦麝 <small>隨入</small>	欽定四庫全書 普濟方	硃砂 <small>研另</small> 白附子 白殭蠶 <small>洗酒</small> 蟬蛻 <small>去翅足</small>	鎮心丸 <small>出幼切</small> 新書 治小兒諸驚	化下宜更量兒歲數大小臨時加減忌動風毒物	蜜酒煮麵糊杵合丸如棗豆大每服一丸用薄荷湯	熱水調下日進三服若要為丸子用薄荷湯生薑汁	久再進一服疾後便加牛黃少許和煎藥用薄荷蜜	之不汗出立瘥亦有尋時便定也有猛發已上者良	搗搗並用冷茶清調送下服良久膈上有風涎則吐
----------------------	---	-------	--	--	-----------------	----------------------	--	------------	--	---------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



服	補陽湯 <small>出職 郊方</small> 治初冬小兒二歲大寒證明堂青脉額	上青黑腦後青絡高起舌白滑喉鳴而喘大便微清	耳光冷眼澁常淚出仍多睡胸中不利卧而多驚無	搐即寒	柴胡 升麻 <small>各二分</small> 麻黃 <small>三分</small> 吳茱萸 地龍 <small>各半</small>	<small>錢</small> 蝎尾 <small>一分</small> 生地黄 <small>半錢</small> 當歸身 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small>	黃栢 橘皮 葛根 連翹 <small>各一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右件咬咀都作一服水一饑半煎至一饑去滓乳食	後熱服之後添喜笑精神出氣和順乳食進	睡驚丸 <small>出幼幼 新書</small> 孩兒驚風服藥後須睡一向然後取	下驚涎立安	白龍腦 硃砂 香墨 青黛 蘆薈 <small>各一錢</small> 膩	粉 <small>一錢</small> 史君子 <small>兩箇 麵裹 煨為末</small>	右研細以寒食麵作糊丸如梧桐子大每服一歲半	丸二歲已上一丸五歲已上兩丸薄荷湯化下
---	--	----------------------	----------------------	-----	--	--	--------------------------------	------------	----------------------	-------------------	--	-------	--------------------------------------	--	----------------------	--------------------



<p>聖餅子 <small>出幼 幼</small> <small>新書</small> 治驚</p>	<p>天南星 白附子 五靈脂 全蝎 <small>並各 半兩</small> 蟬退 <small>生</small> 青黛 <small>各一 錢</small> 麝香 <small>半 錢</small></p>	<p>右為細末用好醋一大盞煮煎成膏入藥末拌勻和丸如梧桐子大成餅子如未滿月一餅二歲已下二餅看大小加減煎金銀薄荷湯下被蓋鼻上出汗立效</p>	<p>桃紅丸 <small>出幼 幼</small> <small>新書</small> 治諸驚</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>石鷲 <small>一分</small> 鷲白糞 白附子 <small>錢一</small> 硃砂 <small>錢一</small> 輕粉 <small>半 錢</small> 黃連 <small>兩半</small> 巴豆 <small>入粒半 油煎</small></p>	<p>右為末粟米飯為丸如梧桐子大一歲一丸驚薄荷湯下驚積膩粉湯餉船蜜蛇生酒煎下</p>	<p>牛黃膏 <small>出幼 幼</small> <small>新書</small> 治驚風</p>	<p>雄黃 天竺黃 甘草 白茯苓 龍腦 鬱金 硃砂 <small>各等 分</small></p>	<p>右為末生蜜丸如皂子大一歲一丸看大小薄荷湯</p>
--	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--	-----------------------------



<p>化下</p>	<p>萬病太乙歸魂散 <small>出幼幼新書</small> 治驚</p>	<p>五靈脂 木斃子肉 粉霜 硃砂 <small>錢各一</small> 膩粉</p>	<p><small>錢一</small> 巴豆 <small>筒十五</small> 川烏 <small>取去心一小塊如棗大</small></p>	<p>右為細末每服一字蛤粉冷水調下但是久積驚癇</p>	<p>諸疾皆治</p>	<p>青金丹 <small>出直指方</small> 疎風利痰</p>	<p>蘆薈 牙硝 <small>錢一</small> 史君子 <small>筒三</small> 南礪砂 輕粉 <small>錢半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蝎稍 <small>筒十四</small></p>	<p>右為細末香墨水丸麻子大每服一丸薄荷湯泡下</p>	<p>涼肝丸 <small>出危氏方</small> 理治緣肝經風宜先涼膈肝風自退</p>	<p>而色青乃肝風作宜用凡是肝痰者使用眼疾屬肝</p>	<p>亦宜用又可加減用如眼疾加梔子膽草無妨</p>	<p>龍膽草 <small>錢三</small> 當歸 <small>去蘆</small> 川芎 山梔子仁 羌活</p>	<p>防風 <small>去蘆各五錢</small></p>	<p>右為末蜜丸沙糖竹葉湯下一方無當歸瀉青丸治</p>
-----------	--	---	--	-----------------------------	-------------	-------------------------------------	---	-------------------	------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------



竄視發搐痰熱每服一丸薄荷湯化下	珍珠丸 <small>出幼幼</small> 新方 治驚風鎮心	用北寒水石硬者細研如粉以雪水浸三宿又研以水澄下脚為度再取五錢為末傾出紙上攤一宿收入磁合內每服一字以鷄子清為丸仍以鷄子清磨下大熱方可服	太乙硃砂丹 <small>出幼幼</small> 新書 治小兒驚風壯熱涎盛發癇手足搐搦目睛上視及風壅實心膈滿悶嘔吐痰涎大	欽定四庫全書 普濟方	便秘澁	黑鉛 <small>煉十遍秤二兩水銀結砂子分為小塊</small> 同甘草水煮半兩冷取出研去甘草	銀子 <small>結砂</small> 鐵粉 <small>各三</small> 甘草 <small>十兩同</small> 硃砂 <small>研半</small>	膩粉 <small>研一</small>	右同研勻以麵糊為丸如麻子大每一歲兒服一丸薄荷湯蜜湯下微利為度未利再服食後	萬金丹 治小兒驚風	鎮心丸 <small>十</small> 天麻防風丸 <small>十五</small> 牛黃清心丸 <small>十</small>
-----------------	------------------------------------	--	---	---------------	-----	---	---	----------------------	--------------------------------------	-----------	---



抱龍丸 <small>丸十</small>		麝香 <small>兩半</small>		龍腦 <small>錢半</small>	
硃砂為衣右一處每丸如粟米大每服三丸十歲已上五丸以下者二三丸薄荷湯送下					
虎睛丸 <small>出醫妙選</small>					
治心膈挾痰者					
虎睛 <small>一對乾為末</small>		續隨子 <small>分一</small>		乾蝎 <small>分一</small>	
粉霜 <small>分一</small>					
青黛 <small>分一</small>		麝香 <small>分一</small>		珍珠 <small>分一</small>	
右拌勻研細軟粳米飯和如黍米大每服五粒至七粒薄荷湯下更量大小加減服之					
欽定四庫全書 普濟方					
大青丹 <small>出醫妙選</small>					
治潮發荏苒不瘥					
蝎稍 <small>分一</small>		白附子 <small>分一</small>		白殭蠶 <small>分一</small>	
乾蝦蟆 <small>筒二</small>					
木香 <small>分一</small>		檳榔 <small>分一</small>		續隨子 <small>分一</small>	
右一處拌勻用糯米飯和如黍米大每服十粒點麝香薄荷湯量兒大小加減					
麻黃湯 <small>出醫妙選</small>					
祛風爽精神					
麻黃 <small>兩一</small>		防風 <small>兩一</small>		大川附子 <small>一枚重半兩</small>	
羌活 <small>兩半</small>					
黃芩 <small>分一</small>		甘草 <small>分一</small>			



<p>右為麤末每服一大錢水一盞入生薑三片薄荷兩葉煎至五分去滓稍熱時時灌之</p>	<p>溫白丸 <small>出直指方</small> 驅風豁痰</p>	<p>人參 防風 白附子 <small>生</small> 直殭蠶 全蝎 <small>錢一</small></p>	<p>南星 天麻 <small>錢各三</small></p>	<p>右為末飛白麵糊為丸如梧桐子大每服一丸薑湯化下</p>	<p>黃耆湯 <small>出幼幼新書</small> 治小兒七日以後驚患吐覘眼中淚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃耆 芍藥 芎藭 黃芩 當歸 <small>分一</small> 細辛</p>	<p>右水八合煮取七合用牛黃一小豆大為四服若生二七日已上熱多者加一分生三七日而腦聚唾口青熱甚者加黃芩黃耆各三益水二合煮四合一歲已上盜意增水藥服之</p>	<p>睡驚丸 <small>出幼幼新書</small> 治小兒一切驚疳食積風癇之症</p>	<p>史君子 <small>箇五</small> 金箔 <small>片五</small> 銀箔 <small>方十片一</small> 京墨 腦</p>	<p>麝 <small>錢各半</small> 膩粉 <small>錢二</small></p>
--	-------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--	-------------------	--	--	---	---	--



右研如粉生麵糊丸豌豆大每服一丸溫水化破下 一方薄荷湯下或膈上有涎即吐出腹中有積滯即 瀉而蝦蟆青苔之類天段驚風一切不須三服必效 如小兒有疾即灌良久更睡如睡驚常服一丸分兩 服小兒則間日可服半丸極妙一方不用腦子
睡驚丸 <small>出幼幼 新書</small> 治小兒驚渾身壯熱但染着驚便與 服之
粉霜 京墨 <small>過燒</small> 蘆薈 <small>錢半</small> 南星 <small>錢一</small> 巴豆 <small>粒二</small>
欽定四庫全書 普濟方
史君子 <small>筒四</small>
右入麝腦少許水丸梧桐子大一歲半丸量兒大小
金銀薄荷湯化下三歲已上一丸
治小兒童子一百二十般難驚 <small>出幼幼 新書</small>
天南星 青黛 麝香 <small>許少</small> 水銀 <small>一粒赤 豆水</small> 輕粉
錢一 巴豆 <small>粒七</small>
右為末一處用煮麵糊為丸如菘豆大十歲已下至 一歲已上每服十九用生葱湯吞下早晨日午至晚



連霜空心各進一服生母皆忌生冷芻菜炙溲淹葳 花色酒肉又云十五以下至七歲十五丸七歲已下 至周歲十九周歲以下至百日七丸皆葱白湯下乳 母依前百日以下至滿月五丸荊芥湯下滿月至三 朝三丸用蜜薑汁少許調下以上日客空心日進三 服但是不安看輕重加減與服
金箔鎮心丸 <small>出幼幼 新書</small> 治小兒一切驚風夜睡不穩喉 中涎聲夢中狂叫精神躁並宜服之此藥不涼兼醒
欽定四庫全書 普濟方
過一百日後四五日間服半丸甚妙如睡不穩便宜 服之
白附子 <small>分一</small> 白殭蠶 <small>兩半</small> 硃砂 <small>研</small> 腦麝 <small>許少</small> 金
銀箔 <small>片十</small> 牛黃 <small>錢半</small>
右為細末麵糊為丸如梧桐子大留硃砂一半為衣 服一丸或半丸煎薄荷湯化下臨卧一方無牛黃一 丸分作兩服蜂蜜薄荷熟水磨下如天釣驚疾發一 丸只作一服又名大驚丸



<p>硃砂丸 <small>新書 出 幼 幼</small> 治小兒鎮心壓驚墜涎</p>	<p>硃砂 <small>細研急水飛過俟 灰池滲乾尤佳</small> 白殭蠶 <small>去絲直者 洗過焙乾</small> 新</p>	<p>羅白附子 <small>以濕紙裱煨候冷紙乾 取出細切成片子焙乾</small> 天南星 <small>炮裂 去麩</small></p>	<p>皮臍切成片 麝香 <small>半錢研 和勻</small> 乾蝎 <small>一兩銚慢小 炒令極熱不</small></p>	<p>過可大</p>	<p>右驚取下後且以此六味藥研勻為細末與之一二服無不見效或有虛汗出者用麻黃根煎湯調送下亦妙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>七寶丹 <small>新書 出 幼 幼</small> 治小兒退驚化痰</p>	<p>硃砂 生犀 <small>末</small> 牛黃 珍珠 <small>末</small> 腦麝 <small>各一錢</small></p>	<p>金箔</p>	<p>右研如粉每服半錢薄荷水調下</p>	<p>硃砂膏 <small>新書 出 幼 幼</small> 治驚</p>	<p>硃砂 馬牙硝 甘草 <small>炙各一錢</small> 甜硝 <small>一錢</small> 礪砂 <small>半錢</small></p>	<p>腦麝 <small>各少許</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大看大小薄荷湯化下</p>
--	--	---	---	------------	---	-------------------	--	--	-----------	----------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------



<p>一丸或半丸</p>	<p>紫霜丸 <small>出幼幼</small> 新書 治驚風</p>	<p>紫粉 天竺黃 甘草 <small>炙</small> 茯苓 硃砂 <small>各等分</small></p>	<p>龍腦 <small>少許</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如皂子大一歲半丸薄荷湯化</p>	<p>下</p>	<p>牛黃丸 <small>出幼幼</small> 新書 治驚鎮心</p>	<p>全蝎 <small>一箇</small> 巴豆 <small>二粒</small> 牛黃 雄黃 銀粉 硃砂</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>錢 各一</p>	<p>右為細末用蒸餅心丸如棗豆大每服三丸薄荷湯</p>	<p>下驚叫夜啼煎燈心石蓮心湯下</p>	<p>治小兒驚退後手足攣屈不能舒展 <small>出幼幼</small> 新書</p>	<p>羌活 芎藭 當歸 <small>微炒</small> 防風 天麻 甘草 <small>已炙</small></p>	<p><small>上各三分</small> 白附子 <small>炮一分</small></p>	<p>右為細末每服一錢以薄荷湯酒少許調下日三服</p>	<p>量大小加減</p>
--------------	--------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	----------	---------------------------------------	--	-------------------	-------------	-----------------------------	----------------------	---	--	---	-----------------------------	--------------



神聖當歸散 <small>出幼切 新書</small> 治驚風癇咽喉有涎四肢壯熱	大小便秘澀兼心神亂者	當歸 甘草 滑石 通草 <small>各一</small> 大黃 芍藥	<small>錢 各三</small>	右為細末每服二錢水一盞生薑三片薄荷三藥燈	心少許同煎至五分量兒分數服大人作一服	蠶半散 <small>出幼切 新書</small> 治驚風涎潮搐搦大人亦可服去涎	去風	欽定四庫全書 普濟方	半夏 <small>二兩</small> 厚朴 <small>二兩</small>	右二味用漿水一斗煮一復時去厚朴用半夏為末	入真正腦子少許和藥周歲半錢臘茶清調下日二	服不妨非風候不入腦子	普濟方卷三百七十三
--	------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	--	----	-------------------	---	----------------------	----------------------	------------	-----------

