

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十七 明 周王朱櫛 撰

嬰孩一切癇門

癲癇 附論

夫黃帝曰人生有病癲疾者疾名謂何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時母或感驚恐上而不下精氣失舍故令子發為癇也○巢氏病源癇者小兒病也十歲已上為癲十歲已下為癇其發之狀或口

欽定四庫全書

普濟方

眼相引而目睛上搖或手足掣癡或背脊強直或脛上反折由風邪熱毒傷於手少陰之經故也心為帝王神之所舍其藏堅固不受外邪若風熱蘊積乘於心則令恍惚不安精神離散榮衛氣亂陰陽相病故發為癲癇也又小兒在胎之時其母卒有大驚精神失守則令子癲癇也

方

虎睛丸 治小兒一二歲發癇至大不瘥成癲病發無



蛇皮 <small>五寸</small> 石膏 <small>五分</small> 蚱蟬 <small>四枚去翅足炙</small>	右研為末煉蜜為丸四五歲如赤豆大五丸日再服 大兒十丸米飲下忌生冷油膩等物	虎睛丸 治小兒癩癩至大不瘥或發即口出白沫并大小便出不知 虎睛 <small>一對酒浸一宿微炙細研</small> 硃砂 <small>各細研</small> 石膏 <small>飛水過</small> 鐵粉	龍齒 <small>半兩細研各</small> 露蜂房 <small>微炙</small> 羗活 鈎藤 防葵	麻黃 <small>去根節</small> 川升麻 <small>各半兩</small> 細辛 <small>一分</small> 牛黃 <small>半分細研</small>	欽定四庫全書 普濟方 蚱蟬 <small>四枚去翅足炙</small>	右件都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以溫水下 五丸更量兒大小加減	鐵粉丸 治小兒心臟積熱時發癩癩嘔吐涎沫作聲 迷悶 鐵粉 <small>各細研</small> 龍齒 <small>一兩</small> 鉛霜 <small>各細研</small> 麝香 <small>各細研</small> 天南	星 <small>各一分</small> 天麻 <small>三分</small> 硃砂 <small>細研水飛過</small> 水銀 黑鉛 各半兩與水銀 結為沙子細研
--	--	---	--	---	---	-----------------------------------	--	---



<p>右為末都研令勻以煉蜜和丸如菘豆大每服以竹瀝研化五丸服之量兒大小加減</p>	<p>雄黃丸 治小兒癩發動無時心悶吐沫</p>	<p>雄黃 鐵粉<small>各細研</small> 硃砂<small>細研水飛過</small> 獾猪膽<small>二枚</small></p>	<p>龍膽<small>一分</small> 鯉魚膽<small>七枚</small> 烏牛膽<small>半枚</small> 青羊膽<small>二枚</small></p>	<p>麝香<small>一錢細研</small></p>	<p>右以諸般膽汁相和令勻即入諸藥末和丸如菘豆</p>	<p>大每服以金銀湯下五丸量兒大小加減</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天麻散 祛風治癩癩</p>	<p>天麻 防風 麻黃<small>去根節各一兩</small> 甘草<small>炙</small> 川麻黃</p>	<p>羌活 黃芩 川大黃<small>炮各半兩</small></p>	<p>右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫服</p>	<p>熊膽丹 治癩癩鎮心安神</p>	<p>真熊膽 鐵粉<small>各細研</small> 硃砂<small>細研水飛</small> 生天南星<small>末</small></p>	<p>雄黃<small>水磨精明者同研各半兩</small> 粉霜<small>一分研</small> 腦麝<small>各研一錢</small></p>	<p>右同拌勻用獾猪膽一枚取汁和諸藥丸如黍米大</p>
--	-------------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	---	-------------------------------------	----------------------------	--------------------	--	---	-----------------------------



<p>每服十粒至二十粒煎金銀薄荷湯下</p>	<p>雄黃丸 療五癩牛癩則牛鳴馬癩則馬嘶狗癩則狗</p>	<p>吠羊癩則羊鳴鷄癩則鷄鳴五癩病者臟腑相引營</p>	<p>衛氣亂厥不識人氣爭掣癰吐沫久而得蘇</p>	<p>雄黃 研 雌黃 一方無一 真珠 末 水銀 各一</p>	<p>金方水銀 使八分 鉛丹 二兩熬成屑千金 丹砂 半兩研千</p>	<p>右擣和入蜜又擣三千杵為丸先食服胡豆大三丸</p>	<p>日再驚癇亦愈千金方云小兒三丸如小豆忌生血</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>物</p>	<p>黑錫丹 治癩癇及諸癇胞絡涎盛</p>	<p>黑錫 二兩同水銀半 粉霜 鐵粉 各細研 麝</p>	<p>香 一分 天南星 一兩炮</p>	<p>右同研勻滴水如黍米大每服十粒煎竹葉湯下</p>	<p>日應丹 治癩連年不瘥</p>	<p>金銀箔 各三 黑錫 硫黃 水銀 各研 鐵粉 各研</p>	<p>一兩</p>
------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------	-----------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------



<p>右先將錫於鐺子內鎔令消即入硫黃炒不住手就鐺研攪候硫黃煙氣似息次入水銀鐵粉金銀箔同攪用緊火燒少時都傾出置地一宿出火毒再研和勻用粟米飯和如菘豆大每於食後服五粒至七粒煎人參湯下量兒大小加減一方以硃砂為衣</p>
<p>治小兒癩癩連年不瘥方名水銀丸</p>
<p>鉛 水銀 各二兩 硫黃 鐵粉 各一兩</p>
<p>右先將鉛於鐺子中令消即下硫黃炒不住手就鐺</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>研攪待硫黃煙氣似息入水銀又攪次下鐵粉以武火燒少時將出置地一宿出火毒後研令極細即以粟米飯丸如菘豆大每於食後以金銀湯下五丸量兒大小加減一方食前</p>
<p>硃砂丸 治小兒癩癩發歇不定</p>
<p>硃砂 細研水飛過 鉛霜 鐵粉 馬牙硝 各一兩</p>
<p>右研細如麵以棗肉和丸如菘豆大每服於食後以熟水下三丸量兒大小加減</p>



雌黃丸 治小兒癩癩欲發精神不足眼目不明癩癧

惡聲嚼舌吐沫

雄黃 研細炒 黃丹 炒令褐 麝香 一分

右相和細研如粉用牛乳一升慢火熬成膏可丸即

丸如菉豆大每服以溫水下三丸日三服量兒大小

加減 此方得自明醫之家後余嘗傳與友因施是藥醫道大行

治小兒癩癩等疾方

右以光明硃砂一兩顆塊者金箔隨硃砂顆塊大小

欽定四庫全書

普濟方

各裹之用磁石固濟了餅子內築實中心留一坑子

即以硃砂置坑子內上更以磁石末覆之餅子口更

以鉛片可餅口大小蓋之以文武火燒七日又常令

露鉛以筋刺得又養七日後去鉛大小煨之候冷取

出於乳鉢中細研即置於通油盒子內上以馬牙屑

末偏覆之即置飯甑中蒸一炊久其硃砂化成水有

患者食後以溫水調下半錢量兒大小加減服

露硃丸 治十歲已上癩狂夫陰盛為癩陽盛為狂陰



蛇黃丹 治諸風癲癇掣放吐沫急慢風

蛇含石

四箇建蓋內燒紅
以楮木汁淬乾

南星 白附子 辰砂

麝香

等分

右為末米糊丸梧桐子大每服湯化下一丸量與食

前大人加丸數

虎睛丸 治小兒五歲至七歲發癲癇無時發動口出

白沫遺失大小便不覺

方見本門
一切癲類

風癇

附論

欽定四庫全書

普濟方

夫風癇者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣厚汗
出腠理開張風因得而入之先時指屈如數物後乃掣
縮是也診其心脉滿大癲癇筋攣肝脉小急亦癲癇筋
攣尺寸脉俱浮直上直下此為督脉必腰背強直不得
俯仰小兒風癇三倍脉緊急其癇可治小兒之脉多似
雀鬮要以三倍脉為主若緊者必風癇凡諸癇發手足
掣縮慎勿持捉之則令曲掣不隨也

方



<p>源</p> <p>鈎藤 川升麻 烏犀<small>鎊</small> 黃芩<small>去皮</small> 玄參</p>		<p>茯神 防風<small>去蘆頭</small> 秦艽 檳榔 川連 大</p>		<p>黃 地骨皮 天竺黃 甘草<small>炙</small> 牙硝 麥門</p>		<p>冬<small>去心</small> 青黛 珍珠<small>另研</small> 麝香 牛黃 龍齒</p>		<p>琥珀 丹砂<small>別研</small> 龍膽<small>各半</small> 蜣螂<small>去頭</small> 蚱蟬</p>		<p>用各三箇 去頭足翅生 人參 虎睛<small>一對酒浸焙乾</small> 金箔 銀</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>箔 各四十片同研</p>		<p>右除另研外為細末軟飯丸如黃米大每一歲可服</p>		<p>二十九至三十九參湯或薄荷湯下</p>		<p>虎睛丸 治小兒風癇自三歲已來至十歲不瘥發時</p>		<p>口中白沫大小便不覺</p>		<p>虎睛<small>一對酒浸</small> 硃砂<small>細研水飛過</small> 麻黃<small>去根</small> 柴</p>		<p>胡<small>去苗</small> 鈎藤 白鮮皮 川升麻 雷丸 沙參</p>		<p>頭<small>去蘆</small> 牛黃<small>細研各半兩</small> 防風<small>去蘆頭</small> 子芩 川大</p>	
--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	-------------------	--	-----------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	------------------------------	--	------------------	--	---	--	--	--	---	--



<p>黃<small>劉碎</small> <small>微炒</small> 鐵粉 銀屑<small>研細</small> 梔子仁 羌活<small>各三分</small></p>	<p>龍齒<small>研細</small> <small>微灸去翅足</small> 石膏<small>各一兩重</small> <small>細研水飛過</small> 細辛<small>一分</small> 蚱蟬<small>四枚</small></p>	<p>右件藥搗為末蜜煉和漚三五百杵丸如菉豆大三歲已下以薄荷湯下三丸日三服三歲已上以意加丸服之</p>	<p>天竺黃散 治小兒風癇筋脉抽掣夜卧驚悸皮膚壯熱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天竺黃<small>研</small> 犀角<small>鎊微</small> 龍膽<small>去土</small> 柴胡<small>去苗</small> 防風<small>去蘆</small> 芍藥</p>	<p>升麻 人參<small>各半兩</small> 桔梗 大黃<small>炒劉</small> 山梔子</p>	<p>玄參 雄蠶蛾<small>炒</small> 白茯苓<small>去皮</small> 蜣螂<small>去足</small></p>	<p>龍骨<small>別搗研如粉各三分</small> 檳榔<small>一枚紙裹煨過劉</small></p>	<p>右為散每服半錢用米飲調下如角弓等風用竹瀝調下連夜三四服隨兒大小加減</p>	<p>鈎藤飲 治大人小兒風癇卒倒嘔沫不醒</p>
--	---	--	-------------------------------	--	--	---	---	--	--	--------------------------



鈎藤皮 麻黃 <small>去根節各二分</small> 龍齒 <small>六分研</small> 銀箔片一	寒水石 梔子 <small>擘</small> 知母 石膏 杏仁 <small>去皮尖雙仁各</small>	二十分 升麻 <small>十分</small> 子芩 <small>十分</small> 蛇蛻皮 <small>七寸</small> 蚱	蟬 <small>四枚去翅足炙</small> 柴胡 <small>十分</small> 芍藥 沙參 <small>各八分</small> 生葛	汁 <small>五分</small> 蜜 <small>七分</small> 牡牛黃 <small>如大豆十粒煎成研下之</small>	右切以水六升淡竹瀝二升煮取二升四合絞去滓	內杏仁脂葛汁蜜於微火上煎攪不停手令餘二升	三合藥成三四歲一服二合五六歲一服二合半日再	欽定四庫全書 普濟方	服稍增兒若大便溏者加大黃六分慎熱麵炙肉魚	蒜黏食油膩冷水	龍齒散 療大人小兒風癇卒倒嘔沫不醒	麻黃 <small>去節</small> 大黃 牡蠣 <small>熬</small> 黃芩 <small>各四兩</small> 寒水石	白石脂 石膏 <small>研</small> 赤石脂 紫石英 滑石 <small>各研</small>	八兩 人參 桂心 <small>各三兩</small> 蛇蛻皮 <small>一兩</small> 龍齒 <small>六兩</small>	研 甘草 <small>三兩</small>	右搗為散用藥八兩以一薄絹袋盛散藥用水一升
--	--	---	--	---	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------	-------------------	---	--	--	---------------------------	----------------------



犀角 <small>屑</small>		天竺黃		天竺黃散		躑皮膚壯熱	
鈎藤		牛黃 <small>研各細</small>		治小兒風癇筋脉抽掣夜卧驚悸四肢煩			
玄參 <small>研各細</small>		龍骨		大小加減服之			
桔梗 <small>去蘆</small>		知母		右麓羅為散每服一錢水一盞煎至五分去滓量兒			
白殭		赤芍藥		石膏 <small>一兩細研</small>		普濟方	
				川大黃 <small>剉碎</small>		心 <small>半去</small>	
				子芩 <small>各一兩</small>		川大黃 <small>剉碎</small>	
				鈎藤		麥門冬 <small>一兩</small>	
				葛根 <small>各半兩剉</small>		白鮮皮	
				甘草 <small>炙微赤</small>		犀角 <small>屑</small>	
				蛇蛻皮 <small>灰各一兩</small>		羌活	
				柴胡 <small>去苗各三分</small>		川升麻	
				茯神		不安心神煩悶多啼少睡	
						犀角散	
						治小兒心臟壅熱變為風癇身體壯熱驚悸	
						多者日二服三五日一服亦得一方無麻黃龍齒蛇	
						蛻皮忌海藻菘菜生葱熱麵蕎麥猪肉蒜黏食	
						煮散方寸匕取一升去滓服之少小百日服一合熱	
						五合煮取七合絞去滓頓服之日再服一方水二升	



丹砂	甘草	獨活	細辛	當歸	乾
木防已	鉛丹	防風	桂心	龍齒	
木防已酒	治小兒風癇發動手足不仁				
瀝下不拘時候量兒大小加減					
右都研勻入前膏子為丸如麻子大每服三丸用竹					
酒浸微	炙為末				
後七味同和為丸	牛黃	麝香	膩粉	龍腦	
各一分	硃砂	水銀		虎睛	
半兩	水飛	以棗少許研		一對	
欽定四庫全書		普濟方			
細末以無灰酒一小盞同入銀器內煎令稠再入					
烏犀丸	治小兒驚風癇病及諸風手足搐搦不定				
天南星	炮製	白附子	炮製	乾蝎	微炒
天麻	各一分	白花蛇	半兩酒浸去皮骨焙乾秤	已上六味為	
小加減					
右為細末每服薄荷湯調下半錢一日五服隨兒大					
蠶	微炒	川大黃	劉細炒	茯神	已上各一分
檳榔	一枚紙煨			蜣螂	七枚去足



薑 <small>各五分</small> 莽草 <small>一分</small>	右切入絹袋中酒五升浸五宿初服半合日三服	紫石酒 治少小風癩發作言語謬錯	紫石英 <small>八分</small> 附子 <small>炮三分</small> 鐵精 茯神 獨活 <small>各五分</small>	遠志 <small>去心</small> 桂心 <small>各六分</small> 蜂房 <small>炙</small> 牛黃 <small>各二分</small>	乾薑 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>各三分</small>	右絹袋盛清酒五升浸五宿初服一合日二服	黃耆湯 治小兒風癩發無時數下之後風虛不足	欽定四庫全書 普濟方	黃耆 <small>剉</small> 麻黃 <small>節去</small> 甘草 <small>炙</small> 當歸 <small>切焙</small> 細辛 <small>去葉</small>	桂皮 <small>去粗皮</small> 芍藥 人參 <small>各一兩</small> 牛黃 <small>研一分</small> 蛇蛻	蚱蟬 <small>炒</small> 蜣螂 <small>各四枚並微炙去翅足</small>	右麤擣篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分	去滓溫服日三四隨兒大小加減	沉香湯 治小兒風癩發作無度頸核癰癧瘴毒乍寒	乍熱欲成骨蒸腸滑骨熱多變疔痢皮肉乾枯不思	乳食身熱生瘡喉閉腫痛悉主之
--	---------------------	-----------------	---	---	--	--------------------	----------------------	---------------	--	---	--	----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------



沉香 <small>剉</small> 人參 <small>各半</small> 木香 <small>剉</small> 厚朴 <small>去粗皮擦生薑汁炙</small>	乾薑 <small>各三分</small> 升麻 玄參 <small>各一兩</small> 凝水石 <small>一兩半</small> <small>搗研</small>	知母 地榆 甘草 <small>炙剉一兩</small> 鈎藤 <small>一兩一分</small>	右為散三歲兒以水半盞藥末半錢匕煎至三分去滓不限早晚日三服量兒大小加減	茵芋丸 治少小有風癩疾至長不除或遇天陰節變便發動食飲所傷亦發百脉攣縮行步不正言語不	便者服之永不發	欽定四庫全書 普濟方	茵芋葉 鉛丹 秦艽 鈎藤皮 石膏 杜蘅	防葵 <small>各一兩</small> 菖蒲 黃芩 <small>各一兩半</small> 松蘿 蜣螂 <small>十枚</small>	甘草 <small>三兩</small>	右為末蜜丸如小豆大三歲已下服五丸三歲已上服七丸五歲已上服十丸十歲已上可至十五丸聖	惠嬰孺方分兩少異	雄黃散 治小兒風癩及天癩宜服	雄黃 熊膽 <small>各半兩</small> 硃砂 天麻 鉛霜 <small>各一分</small> 牛黃
--	---	--	------------------------------------	---	---------	---------------	---------------------	---	----------------------	--	----------	----------------	---



右除研藥外為末後同研令勻煉蜜丸一兩作三十	砂 <small>另研 三錢</small>	腦子 麝香 牛黃 <small>各一錢</small>	崔兒飯瓮 <small>三十箇</small>	硃	不 休 常 服 除 根 元	白 花 蛇 <small>酒浸</small>	人 參	茯 神	獨 活 <small>各半兩</small>	鈎 藤 <small>一分</small>	牛 黃 丸 治 法 同 前 鈎 藤 丸 小 兒 風 癇 時 發 時 止 歲 月	至 一 盞 濾 去 滓 放 溫 時 時 滴 口 中	右 為 麤 末 每 服 二 錢 水 二 盞 生 薑 十 片 薄 荷 五 葉 煎	欽 定 四 庫 全 書	普 濟 方	兩 半 川 附 子 <small>一枚重半兩 微炮去皮臍</small>	天 麻 全 蝎 羌 活 白 殭 蠶 石 菖 蒲 <small>一寸九節者各</small>	烏 梢 蛇 <small>一兩生用</small>	白 附 子 半 夏 <small>各一分</small>	人 參 <small>去蘆頭</small>	烏 蛇 散 專 治 一 切 風 癇 角 弓 反 張 潮 搐 及 心 肺 中 風 並 宜 服 之	錢 量 兒 大 小 加 減 服 之	右 同 研 如 粉 常 以 不 津 器 貯 之 每 服 以 溫 水 調 下 半	晚 蠶 蛾 天 竺 黃 <small>各半兩</small>	馬 牙 硝 <small>半兩</small>	麝 香 <small>一錢</small>
----------------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	--------	--------	------------------------------	-----------------------------	--	---	--	----------------------------	-------------	---	---	------------------------------------	---	------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------	-----------------------------



丸金箔為衣每一歲兒服一丸人參湯或薄荷化下	牛黃丸 治小兒風癇發即迷悶手足搐掣口內多涎 良久不醒	牛黃 乾蝎 <small>生</small> 麝香 <small>研細</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 蟬殼	各二錢半 天南星 <small>生</small> 白殭蠶 <small>生</small> 白附子 <small>生</small> 天	麻 <small>兩各半</small> 水銀 <small>兩一</small>	右生用搗羅為末以水銀一兩煮棗三七枚去皮核 與水銀同研令星盡入前藥末和丸如菉豆大如隔	欽定四庫全書 普濟方	日者每服煎黃牛乳汁下三丸日三服如驚風即將 荆芥湯下兩丸	風癇湯 治小兒風癇痰熱相感而動於心風癇相亂 則頓悶無知口出涎沫或禁不言身反目直	竹瀝 生地黄汁 龍腦 生薑 防風 麻黃	去節各四錢 防已 附子 <small>炮各三錢</small> 桂枝 <small>去皮</small> 石膏 <small>各二錢</small>	右為末三歲一錢水半盞煎三分去滓服	茯神散 治小兒風癇精神昏悶遍身壯熱不得睡卧
----------------------	-------------------------------	---	---	---	--	---------------	--------------------------------	--	---------------------	--	------------------	-----------------------



茯神 木通 <small>劉</small> 人參 <small>去蘆</small> 川升麻 子芩 犀 角屑 <small>各一分</small> 鐵粉 龍齒 <small>各三分</small> 蜣螂 <small>三枚微炒去翅足</small>	右麓羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓 入竹瀝半合不計時候量兒大小加減溫服	獨活酒 治少小風癩屢經發動	獨活 甘草 木防已 <small>各四分</small> 乾薑 細辛 <small>各五分</small> 鴟頭 <small>一枚</small> 桂心 <small>二兩</small> 鐵精 <small>一兩</small> 人參 <small>三分</small>	右入絹袋中酒四升半浸五夜初服半合日二服	欽定四庫全書 普濟方	雄黃丸 治小兒風癩癧瘰壯熱涎盛	雄黃 <small>兩半</small> 龍腦 <small>字半</small> 蝎稍 <small>炒七枚</small> 防風 <small>去叉半兩劉</small>	膩粉 <small>錢半</small> 天南星 <small>炮一粒</small> 白附子 <small>二枚</small> 丹砂 <small>一錢</small>	麝香 <small>半字</small>	右擣研為末用水浸炊餅丸鷄頭大荆芥薄荷湯化 下三歲兒服一丸看兒大小加減	輒金丸 治小兒一百二十種驚風癩病潮發癧瘰	青黛 牛黃 <small>研各半兩</small> 天麻 <small>研為末一分</small> 金箔 <small>十片研別</small>
--	---	---------------	--	---------------------	---------------	-----------------	---	--	----------------------	---------------------------------------	----------------------	--



<p>龍齒 <small>研</small> 麝香 <small>研各一分</small> 丹砂 <small>光明二錢 研水飛</small> 膩粉 <small>一錢</small></p>	<p>白殭蠶 <small>炒大者一錢 研為末</small></p>	<p>右同研勻細煉蜜丸鷄頭大青黛細末裹為衣每服三歲一丸用金銀薄荷湯化下食後臨卧復看小兒大小加減</p>	<p>麻黃湯 治小兒六七歲風癩壯熱</p>	<p>麻黃 <small>去節一分 兩一分</small> 鈎藤 <small>剉一兩</small> 杏仁 <small>去皮尖 雙仁炒</small> 赤芍</p>	<p>藥 當歸 <small>剉炒</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 秦艽 <small>去黃土 各三分</small> 大黃 <small>蒸三</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>度暴 乾剉 石膏 <small>搥碎各一兩半</small></p>	<p>右麓擣篩每服三錢七水一盞煎去滓取六分食後溫服</p>	<p>化風丹 治小兒風癩先用化風丹去其風熱次用定癩妙藥</p>	<p>法製黃牛膽 <small>二錢</small> 羌活 獨活 <small>各一錢</small> 天麻 防</p>	<p>風 甘草 荊芥穗 人參 川芎 <small>各半錢</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如皂子大每服一丸薄荷湯化開</p>
---	-------------------------------------	---	-----------------------	--	--	-------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------------------------



服紫蘇湯亦可一方無甘草有細辛	獨活湯 解表通裏風痲內熱	獨活 麻黃 <small>去節</small> 川芎 <small>各二錢</small> 大黃 <small>焙</small> 天麻	防風 北細辛 <small>各二錢</small> 甘草 <small>一錢</small> 荊芥穗 <small>一錢</small>	右剉用薑煎服	水銀丸 治小兒心臟久疾風熱發痲或遍身壯熱多	饒痰涎睡即驚悸手足抽掣	水銀 黑鉛 <small>半兩同水銀飛過銚內慢火結炒子細研</small> 乾蝎 <small>二十一枚全頭</small>	欽定四庫全書 普濟方	麝 <small>尾者微炒</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 白附子 <small>炮製</small> 天麻 鬱金	麝 <small>各一分細研</small>	右為末都研令勻用糯米飯和丸如麻子大每服薄	荷湯下三丸量兒大小加減	蛇蛻皮散 治小兒風痲一切驚熱	蛇蛻皮 <small>五寸燒灰</small> 細辛 鈎藤 黃耆 <small>剉各半兩</small> 甘草	灸微赤 剉半兩 鉛霜 <small>半兩研</small> 川大黃 <small>一兩剉微炒</small> 蚱蟬 <small>四枚</small>	微灸去	翅足
----------------	--------------	--	--	--------	-----------------------	-------------	--	------------	--	------------------------	----------------------	-------------	----------------	---	---	-----	----



<p>右麤羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入牛黃末一字放溫量兒大小臨時加減服</p>	<p>天麻散 治小兒二十五種風癇無時發動宜服</p>	<p>天麻 防葵<small>炙</small> 真珠<small>末</small> 天竺黃<small>研細</small> 葳靈仙 <small>去</small> 土 蜣螂<small>微炒去翅足</small> 川芒硝<small>各三分</small> 牛黃<small>二分研</small></p>	<p>右細羅為散更研乳入每有疾時取鷄冠血三兩滴新汲水一合打散令勻調下半錢更隨兒大小加減</p>	<p>蚱蟬湯 治諸風癇曾中痰盛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>乾蚱蟬<small>七枚微炙</small> 白鮮皮<small>一兩</small> 鈎藤 細辛<small>去土</small> 大</p>	<p>黃<small>劉微炙</small> 天麻 牛黃<small>別研各一分</small> 蛇蛻<small>五寸許炙令黃</small></p>	<p>右擣羅為末同牛黃拌勻每服一錢水八分入人參薄荷各少許煎五分去滓稍熱服</p>	<p>茯神湯 治風癇身體壯熱不除精神恍惚</p>	<p>茯神 綿黃耆 獨活 羚羊角<small>屑各一兩</small> 防風<small>一兩</small></p>	<p>肉桂 桔梗 甘草<small>微炙</small> 麻黃<small>去根節半兩</small></p>	<p>右為細末每服半錢用水一小盞入荊芥乳香各少</p>
---	----------------------------	--	---	---------------------	---------------------------------------	---	--	--	--------------------------	---	---	-----------------------------



許煎五分去滓放溫服	茯苓丸 治熱風癩	茯苓 鐵粉 人參 龍齒 梔子仁 子芩	升麻 各六分 門冬子 三分	右為末煉蜜丸如麻子大食前漿水下二三十九	龍齒飲 治小兒風癩	龍齒 搗研各一兩 石膏 兩一分 大黃 剉炒令黃 香各一兩 黃芩 去黑心 龍膽草 梔子仁 甘草 炙對各半兩 鈎藤 三分	欽定四庫全書 普濟方	右麤擣篩一二歲兒每服一錢水半盞煎至三分去滓連夜三五服隨兒大小加減	升麻飲 治小兒風熱發癩	升麻 寒水石 碎各一兩 龍膽草 鈎藤 各一兩 蚱蟬 炙去翅 足三枚 鐵粉 研 黃芩 去黑心 各三分 蛇蛻皮 五寸細切 微炒	右麤研擣篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓一日三四服隨兒大小加減	玄參飲 治小兒風癩
-----------	----------	--------------------	---------------	---------------------	-----------	--	------------	----------------------------------	-------------	---	------------------------------------	-----------



<p>玄參 鈎藤 升麻 甘草<small>炙</small> 山梔子仁 黃芩<small>去黑心</small> 犀角<small>鎊微炒</small> 麥門冬<small>去心焙</small> 各半兩</p>	<p>右麓禱篩三四歲每服一錢匕水七分煎至四分去滓一日三四服隨兒大小加減</p>	<p>白鮮皮湯 治小兒風癩曾中有疔</p>	<p>白鮮皮<small>三銖</small> 蚱蟬<small>二枚</small> 大黃<small>四枚</small> 甘草 鈎藤皮 細辛<small>各二銖</small> 牛黃<small>如大豆四枚</small> 蛇蛻皮<small>一寸</small></p>	<p>右咬咀以水二升半煮取一升二合分五服日三若服已盡而癩不斷者可更加大黃鈎藤各一銖以水漬藥半日然後煮之</p>	<p>牛黃丸 治風癩迷悶抽掣涎潮</p>	<p>牛膽汁和南星末<small>乾風</small> 全蝎<small>焙</small> 蟬殼<small>各二錢半</small> 防風 白附子<small>生</small> 天麻 直僵蠶<small>炒各一錢半</small> 麝<small>半錢</small></p>	<p>右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和丸如菉豆大每服一丸荆芥生薑湯下</p>	<p>牛黃丸 治小兒風癩發動無時壯熱心煩筋脉拘急</p>
---	---	-----------------------	---	---	----------------------	---	--	------------------------------

欽定四庫全書

普濟方



蛻螂湯 治諸種風癩	菓物藥宜長服之	晚以飯下不但治疾兼令人壽忌羊肉血飴糖桃梅	右為末蜜和丸如黍米大每食了服十五丸不拘早晚	參 地骨皮 各一兩	菖蒲 石上一寸 九節者	宣連 車前子 生地黃 苦	菖蒲丸 治少小熱風癩兼失心者	丸日三服量兒大小加減	欽定四庫全書 普濟方	右為末以棗肉和丸如菘豆大每服以井花水下三	真珠 末各半兩	金銀箔 各五片	腦麝 各一分	七寶鎮心丹 治小兒風癩並心熱多驚	虎睛 一對酒浸 微炙用	硃砂 細研水飛過	雄黃 琥珀	兒大小加減	右細羅為散不計時候以溫竹瀝半合調下半錢量	牛黃 硃砂 各細研	木香 白殭蠶 微炒	乳香 各一分	乾蝎 七枚 微炒	羌活 兩半
-----------	---------	----------------------	-----------------------	-----------	-------------	--------------	----------------	------------	------------	----------------------	---------	---------	--------	------------------	-------------	----------	-------	-------	----------------------	-----------	-----------	--------	----------	-------



<p>乾蟻螂 <small>三分</small> <small>微炒</small> 葳靈仙 <small>洗焙</small> 天麻 防葵 <small>各半</small></p>	<p>蝎稍 <small>一分已上</small> <small>為末用</small> 川芒硝 天竺黃 <small>各一分</small> <small>同細研</small></p>	<p>右一處拌勻每服一字至半錢煎乳香湯調</p>	<p>白鮮皮湯 治小兒風癩疾曾中痰涎</p>	<p>白鮮皮 細辛 <small>去苗</small> 鈎藤 <small>各半</small> 蚱蟬 <small>微炙</small></p>	<p>大黃 <small>剉碎炒</small> 甘草 <small>炙剉各</small> 蛇蛻皮 <small>五寸炙</small></p>	<p>右麓擣篩五歲六歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓入牛黃末少許日夜三四服隨兒大小加減</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>透羅丸 治小兒風癩多熱癩瘕強直反張</p>	<p>粉霜 <small>研</small> 乾蝎 <small>全者炒</small> 天南星 <small>半分</small> 水銀 <small>用</small></p>	<p><small>淨者黑錫一分</small> 膩粉 <small>錢一</small> 龍齒 <small>研</small> 麝香 <small>各半</small></p>	<p>右先將天南星乾蝎細羅了同研藥入乳鉢細研入</p>	<p>石腦油和丸如梧桐子大每服二丸溫薄荷水化下</p>	<p>大兒即加二丸小兒一歲以下每服一丸臨時相度</p>	<p>虛實與吃</p>	<p>芎犀散 治風癩多困不醒</p>
--	--	--------------------------	------------------------	---	---	---	-------------------	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------



醒風煎 治小兒風癇涎潮發搐不省人事	蛇黃以水磨服	灌之便定兒稍大則以防風湯調末服之又驚癇用	久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢匕	以頭蓋之細筋和黃泥封裹以微火炙燒令通赤良	右用取蝎五枚以大石榴割頭去子作瓮內蝎其中	治小兒風癇	二服至夜令盡隨兒大小加減 <small>千金方丹皮代甘草</small>	欽定四庫全書 普濟方	右麓擣篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三分分	細辛 <small>去苗葉</small> 甘草 <small>炙剉各二分</small>	乾薑 <small>炮裂</small> 當歸 <small>切焙各半兩</small> 人參 大黃 <small>剉炒令香熟</small>	乾薑湯 <small>名大黃湯</small> 治小兒風癇撮口天癆諸癇及積聚腹痛	至五分去滓溫服一方酒調下	右為末每服一錢用水二盞入生薑二片薄荷葉煎	川芎 犀角 獨活 <small>各一兩</small> 蝎稍 人參 天麻 <small>各半兩</small>
-------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	--------------------------------------	---------------	----------------------	---	---	--	--------------	----------------------	---



<p>乾蝎 <small>全者半兩</small> 牛黃 <small>研半兩</small> 白花蛇頭 <small>一枚自用</small></p>	<p>丹砂 <small>研一分</small> 龍腦 <small>研半分</small> 麝香 <small>研一錢半</small></p>	<p>右研為細末煉蜜和為膏釐合內收每服一棗豆大薄荷溫水化破服之量兒加減服</p>	<p>大水銀硃丹 治小兒驚風壯熱涎多發癇手足搐搦</p>	<p>目睛上視及風蘊痰實心膈滿悶嘔吐痰涎</p>	<p>黑鉛 <small>煉十遍秤三兩與水銀結沙子分為小塊</small> <small>甘草十兩水煮半日候冷取甘草細研</small></p>	<p>水銀 鐵粉 <small>各三兩</small> 硃砂 <small>飛半兩</small> 天南星 <small>炮為末三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>膩粉 <small>研一兩</small> 右同研細以麵糊為丸如麻子大每一歲兒服一丸用薄荷蜜湯下以和為度未利再服乳食後</p>	<p>細辛大黃湯 治風癇內熱</p>	<p>天麻 防風 <small>各半兩</small> 細辛 大黃 <small>焙</small> 川芎 <small>各一分</small></p>	<p>甘草 <small>炙一錢半</small></p>	<p>右剉散每服三字入犀角少許同煎服</p>	<p>麻黃湯 治少小風癇晝夜數十發</p>
--	---	--	------------------------------	--------------------------	---	--	---------------------------------------	---	--------------------	--	-------------------------------	------------------------	-----------------------



炙 麻黃 <small>去節</small> 黃芩 黃連 <small>各一分</small> 大黃 <small>一分</small> 甘草 <small>一分</small>	右以水一升先煮麻黃五沸去沫內諸藥煮五合與服日夜再服	水銀丸 治風癩	水銀 雄黃 蛇黃 <small>各一分</small> 輕粉 犀角 <small>末各二錢</small>	右細研水銀入棗肉丸如梧桐子大蜜水化二丸	獨活湯 治風癩解表通裏	欽定四庫全書 普濟方	獨活 <small>半錢</small> 麻黃 <small>去節</small> 川芎 <small>各一錢</small> 大黃 <small>焙</small> 甘草 <small>各炙</small>	右剉散每服三字薑二片煎服有內熱加天麻防風細辛二錢犀角少許去麻黃獨活	牛黃散 治小兒風癩睡中驚叫兩眼翻露及臍風撮口天癆驚風	牛黃 鉛霜 <small>各一分</small> 天竺黃 <small>兩半</small> 馬牙硝 <small>兩一</small>	右細研為散不計時候熱水調下半錢量兒大小加
--	---------------------------	---------	--	---------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------



減服之	細辛大黃湯 治風癰有熱風癰者當散其風邪然後	治癰宜服薄荷散又宜服細辛大黃湯有熱即服之	細辛 <small>半兩去土苗秤</small> 大黃 <small>半兩炮</small> 防風 <small>半兩去蘆</small> 甘草 <small>一分</small>	灸	右咬咀每服一錢水小半盞加犀角屑少許同煎至三分服	黑金丹 治小兒風癰手脚抽掣翻眼吐沫久患不可	欽定四庫全書 普濟方	者	黑鉛 水銀 天南星 <small>炮裂搗羅為末各半兩</small>	右先鎔鉛為汁次下水銀結為沙子細研與天南星末和勻以糯米飯和丸如菉豆大一歲兒乳汁研一丸服之兒稍大以意加之	雷丸膏 治小兒風癰掣癢戴眼極者日數十發	雷丸 莽草 <small>各如鷄子黃大</small>	右先煎豬脂去滓下藥微火上煎七沸去滓逐痛處
-----	-----------------------	----------------------	--	---	-------------------------	-----------------------	---------------	---	------------------------------------	--	---------------------	-----------------------------	----------------------



治風癩及小兒驚風	服罷喫少人參	右為末拌勻每服半錢以磨刀清水調下不拘時候	木賊 <small>半兩</small> 為末	臘茶 <small>一錢</small> 半	磨刀散 治一切風癩	乳汁下一丸良久吐出黏涎神效稍大加丸數服	右以棗瓢同研令黑星盡丸如棗豆大一歲兒每服	水銀 <small>兩一</small>	生黑豆末 <small>錢二</small>	水銀丸 治小兒風癩化涎	兒大小加減	右為散每服一錢水一小盞煎取五分去滓溫服量	天靈蓋 <small>塗酥炙</small> 微黃	黃連 <small>去鬚各</small> 一分	天靈散 治小兒心熱風癩發歇不定	風	令近陰及日一歲以帛包膏摩微炙身及治大人賊	摩之小兒不知痛處先摩腹背乃摩餘處五十遍勿
----------	--------	----------------------	----------------------------	---------------------------	-----------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-------------	-------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	---	----------------------	----------------------



右以芭蕉自然汁時呷一兩口甚者服五升必效治
小兒驚風加麝香更佳

木湯浴方 治小兒風癇掣癱身體汗出獨頭無汗便

宜灸頭上旋毛中小炷勿令大三炷訖乃浴洗

右用白朮伍兩粗擣米泔浸一宿至明用慢火煎五

七沸以適寒溫洗兒頭及身即愈一法用菖蒲五兩

煎如上法

嬰孩風癇

欽定四庫全書

普濟方

論曰風之為病其狀亦多端皆由湊理疎弱榮衛虛怯

經絡不順關竅閉塞其氣霾瘞鬱勃弗音其脉凝注征役

有同天地晦冥日月暈蝕飈暴發興精神俱潰者一身

四體皆不我有是謂風癇之至也所謂化風化其所受

之風不待久傳迅變凡患五臟蘊熱三焦作壅速與流

利熱即風生壅即風長關竅不通其風何能自散蓋必

化之即順助其榮衛經絡乃得流行自若也使與截風

定搐為已成癇其風不散若更攻擊即衝任百脉雖不



能發作畢竟隱伏久而再發無能去根此方得名化風
較他方加進矣

比金丹

人參 白茯苓 遠志去心 山藥 辰砂 天麻各一兩

石菖蒲 川芎 甘草炙各一分 天南星炮二錢薑汁製 麝一字

右為細末煉蜜為丸皂子大每服一錢煎金銀薄

荷湯化下議曰風行於四時和順於內外長養萬物

能生能敗法令至周惟風之德夫人一身亦同天地

欽定四庫全書

普濟方

順則和逆則害所發之風因其虛而入應其熱而生

者其痰與熱而發其驚關竅不通氣脉流注遂有傳

變於身為害當用逐之何況童稚幼雛嫩嬌肌脆百

病總歸於風豈可取次踈怠此治風有法度可不極

力施功若停待俟須臾而更愴惶即拙謬而失深意

審詳隨其順逆以療之襲逐在後頂追不及所載在

前釋化不盡者正謂庸醫之陋也善治驚癇者化

其痰和其氣鎮心神安魂魄通關竅順經絡使其榮



衛常順流行調其臟腑長和充實邪自何生風從何
入雖有些小自然而散此癩由驚為疾豈可留滯當
令血脉充肌膚壯頭目清精神備飲食節睡卧穩寒
暑知時臟腑常固其經絡自和榮衛自順比金之名
決定不謬此蓋順調善攝而已

治心熱風癩

右以爛龍角濃汁研取汁食前服三合日再服

食癩

附論

欽定四庫全書

普濟方

夫小兒發癩凡因乳哺不節而成者食癩也其證口眼
相引目睛上搖手足掣癢背脊強直或頸項反折此由
臟腑壅滯內有積熱或乳母飲噉五辛毒物恚怒無節
致煩毒之氣入於乳中因積乳兒令氣血不調腸胃否
塞故壯熱多驚四肢抽掣是為食癩之病

方

丹砂餅子 治小兒食癩及疳黃

丹砂

研一兩半

黃鷹糞

揀淨

白丁香

各一分

棘剛子



銀 黑星 各一兩	代赭 硃砂 各細研	馬牙硝 川大黃 剉碎	水	痰涎壅滯發歇不定	代赭丸 治小兒食癩四肢抽掣壯熱驚悸乳食不消	兩丸三歲至七歲以粥飲下五丸量兒大小加減服	右為末煉蜜和丸如黍米大百日內小兒以乳汁下	右為末煉蜜和丸如黍米大百日內小兒以乳汁下	欽定四庫全書 普濟方	黃連 去鬚 雷丸 代赭 真珠 末 乾薑 炮製	滑去 黃連 去鬚 雷丸 代赭 真珠 末 乾薑 炮製	劉 巴豆 去皮心膜炒 黃各一分	牛黃 雄黃 並細研	桂心 雲母石 半夏 湯浸七遍	硃砂 一兩細研 水飛過	川大黃 剉碎 微炙	礬石 細研各半兩	硃砂丸 治小兒食癩	為衣每服三餅薄荷湯送下更量兒大小加減	右為末拌勻稀麵糊為丸如黃米大捏作餅子丹砂	末各一錢 金箔 片一	銀箔 片一	水銀 沙子 研一錢半	南星 末 麝香 研各半錢	蝎稍 末	滑石 末	蘆薈	二十五 枚微炒	粉霜 研一錢半	膩粉 一錢	乳香 研末	犀角 屑	天
----------------	-----------------	------------------	---	----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------	------------------	-----------------------	---------	---------	----	------------	------------	----------	----------	---------	---



<p>研入 巴豆 七枚 去皮心 研 <small>紙裹壓去油</small> 膩粉 麝香 各半分</p>	<p>龍腦 半錢 細研 蝎稍 四十九枚 微炒 天漿子 二十七枚 內有蟲者妙</p>	<p>右為末煉蜜和丸如黍米粒大每服以薄荷湯下二</p>	<p>丸日三服量兒大小加減</p>	<p>虎睛丸 治小兒食癩及驚風百病</p>	<p>虎睛 一對 微炒研 牛黃 硃砂 各細研 真珠 末 甘</p>	<p>遂黃 煨 赤芍藥 赤茯苓 甘草 炙微 牡蠣 炙黃</p>	<p>杏仁 湯浸去皮尖雙仁 麝香 半錢 細研 犀角 屑</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>巴豆 去皮心紙裹 去油各半兩</p>	<p>右為末用糯米飯和丸如菘豆大每服以荆芥湯下</p>	<p>二丸量兒大小加減</p>	<p>牛黃丸 治小兒食癩癰癥及諸變蒸腹中宿痞飲食</p>	<p>不節腹滿溫熱朝夕發甚者大小便不通脾胃氣弱</p>	<p>牛黃 一分 研 雀屎白 兩 炒半 芍藥 兩 一 芎藭 兩 一</p>	<p>乾薑 半兩 炮製 黃耆 一分 細剉 甘草 三分 炙 人參 大</p>	<p>黃 一兩 剉炒各 當歸 焙切 黃芩 各半兩 去黑心 白麵 兩 炒三</p>
--	---	-----------------------------	-------------------	-----------------------	--	---	--	-------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	--	--	---



右除別研外搗羅為末一處研勻煉蜜丸如麻子大	巴豆 <small>去皮研如膏紙 裹去油盡半兩</small>	白茯苓 <small>去黑皮 一兩</small>	砂 <small>各一兩</small>	真珠 <small>一兩 細研</small>	驚風天癩	真珠丸 治小兒食癩癩麵三十六種無辜五疳八痢	以人參湯下二丸量兒大小加減	欽定四庫全書 普濟方	濕紙裹煇火灰煨勻熱候冷取研丸如菉豆大每服	右研令勻以棗瓢和成劑子以五片金箔裹上更着	金箔 <small>五片 細研</small>	膩粉 <small>三錢</small>	甘遂 <small>一分 煨微 黃搗為末</small>	金箔丸 治小兒食癩墜痰涎	量兒大小加減	二丸二三歲如菉豆大三丸並用米飲下微利為度	右為末與巴豆膏和勻煉蜜為丸一歲兒如黍米大	巴豆 <small>去心膜別研如膏 紙裹壓去油一兩</small>
----------------------	--	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------	--------------------------	---------------	---------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------	--------	----------------------	----------------------	--



<p>每服一丸至二丸米飲或桃仁湯下取下惡物如魚腦青色效量兒大小加減</p>	<p>麝香丸 治小兒諸疾一歲已上三十六種無辜疔濕閃癖食癩天行赤眼急黃一切病並皆宜服</p>	<p>麝香 <small>一兩 細研</small> 牛黃 <small>半兩 細研</small> 丹砂 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁研</small></p>	<p><small>如膏</small> 芍藥 白茯苓 <small>去黑皮 各一兩</small> 甘遂 <small>一分</small> 真珠 <small>研</small></p>	<p><small>粉水飛 過一分</small> 虎睛 <small>三枚 微炒研</small> 巴豆 <small>去皮心微炒 研如膏三分</small> 牡蠣 <small>熬別搗羅研 如粉一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右除巴豆外各搗研為末入巴豆煉蜜和搗三千杵入密器中貯候服取二丸如麻子大溫水下隨兒大小加減</p>	<p>牛黃丸 治小兒食癩乳癖積聚壯熱心神多驚</p> <p>牛黃 硃砂 鉛霜 <small>各細研</small> 真珠 <small>末</small> 犀角 <small>屑</small></p>	<p>牡蠣 <small>粉</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁 研如膏各一分</small></p>	<p>麝香 <small>半分 細研</small> 巴豆 <small>去皮心七枚 紙裹壓去油 研</small></p> <p>右為末入研了藥同研令勻煉蜜和丸如麻子大三</p>
---------------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--



<p>歲兒以金銀薄荷湯下二丸量兒大小加減</p> <p>妙聖丹 治食癩利膈</p>	<p>木香 代赭石 馬牙硝 川大黃<small>炮各一分</small> 蝎<small>稍</small></p> <p>四十九枚<small>微炒</small> 已上搗羅為細末次用 硃砂<small>半兩細研水飛</small></p>	<p>麝香<small>一錢</small> 龍腦<small>半錢</small> 膩粉<small>半</small> 巴豆<small>去皮心</small></p> <p>紙裹打去油</p>	<p>右拌勻滴水和丸如黍粒大每服三粒至五粒磨沉香湯下量兒大小加減</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>雄黃丸 治小兒七歲已下食癩壯熱無辜瘰癧等</p> <p>雄黃 麝香 牛黃<small>各細研</small> 硃砂 石膏<small>各細研水飛過</small></p>	<p>蕤仁<small>湯洗去赤皮</small> 牡蠣<small>粉</small> 巴豆<small>去皮心膜紙裹出油半兩</small> 甘遂<small>一分煨微黃</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如黍米大每服以粥飲下三丸如利兩三度勿怪更隨兒大小加減</p>	<p>真珠丸 治小兒食癩化聚妳食痰墜涎利大腸</p> <p>雄黃<small>細研</small> 代赭 麝香<small>細研</small> 蜣螂<small>微炙</small> 板杏仁<small>湯浸</small></p>
---	---	---	--------------------------------------	-------------------	--	---	--	---



<p>去皮尖雙仁麩 <small>炒黃各半兩</small> 真珠 天竺黃<small>並細研一分</small> 肥巴</p>	<p>豆<small>十粒用油煎令褐色與杏仁研</small> 硃砂<small>細研用一分</small></p> <p>右諸件藥都研為末煉蜜和丸如棗豆大每服以生薑湯下二丸量兒大小加減</p>	<p>防葵丸 治小兒食癩心胃痰滯大小便常多秘澀</p> <p>防葵<small>末</small> 滑石<small>各半兩</small> 牛黃 麝香<small>各半兩</small> 巴豆</p>	<p><small>二十枚取霜</small> 膩粉 硃砂 蛇蛻皮<small>一條燒灰</small></p> <p>右為末以糯米飯和丸如黍米大每服以粥飲下二</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丸量兒大小加減</p> <p>蟾酥丹 治食癩毒盛湯藥不下</p>	<p>蟾酥 真珠<small>末各研</small> 甘草<small>慢火煨黃</small> 杏仁<small>炒去皮</small> 牡蠣<small>粉</small> 犀角 麝香<small>一錢</small> 巴豆<small>去皮</small></p>	<p>右為末糯米飯為丸如黍米大每服三粒煎荊芥湯放溫冷下量兒大小加減</p>	<p>妙聖丹 治食癩通利</p>	<p>代赭石<small>煨醋淬一分</small> 雄黃 蝎稍 硃砂<small>各一分</small> 輕</p>
--	--	---	---	--	-------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------	---



粉 麝香 <small>各一錢</small> 巴豆 <small>二粒去心膜</small> 杏仁 <small>去皮尖微炒二錢</small>
下 右為末蒸棗肉丸如桐子大每服一丸木香煎湯調
真珠丸 治小兒食癩喘息氣竈
真珠末 天竺黃 雄黃 丁頭代赭 <small>搗羅為末</small> 巴
豆 <small>去皮心出油</small> 麝香 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁研如膏各一分</small>
右為末細研令勻煉蜜和丸如黃米大一二歲兒每服以溫水下五丸量兒大小加減
欽定四庫全書 普濟方
雄朱膏 治食癩利膈
牛黃 <small>研</small> 真珠 <small>研末</small> 丁頭代赭 <small>為末</small> 白殭蠶 <small>為末</small>
麩仁 <small>湯浸去皮為末一分</small> 雄黃 <small>半兩水磨精明者細研</small>
右同拌勻煉蜜和丸如雞頭大服一粒至二粒參湯化下
紫霜丸 治乳哺失節宿滯不化胞腹痞滿嘔吐惡心便利不調乳食減少又治傷寒溫壯內挾冷實大便酸臭或已得汗身熱不除及變蒸發多日不解因食



成癩先寒後熱並宜服之

代赭石

煨醋
滓研

赤石脂

末各
一兩

巴豆

炒三十粒去
皮心出油細

研

杏仁

五十枚去皮
尖麩炒別研

右件合研細湯浸蒸餅丸如麻子大每服三丸乳汁

或米飲下微利為度量兒大小加減

靈脂丸 治小兒食癩乳食不消心腹壅滯四肢驚掣

硃砂

五靈脂

各一
分

巴豆

五枚去皮心紙
裹出油細研

右研細如粉用燒粟米飯和丸如黃米大一二歲每

欽定四庫全書

普濟方

服用溫水下二丸以吐利為妙量兒大小以意加減

鉛霜丸 治小兒乳食不消心腹結實壯熱煩悶搖頭

反目口吐涎沫名為食癩

鉛霜

膩粉

各一
分

巴豆

去皮心研
紙裹出油

右為末以糯米飯和丸如粟米大每服以通草薄荷

湯下一丸三歲已上加丸服

熱癩

附論

夫小兒熱癩者由血氣不和內有積熱之所致也凡小



兒骨體輕軟腸胃細微易為傷動若乳食不常臟腑壅滯溫搐生熱不得宣通熱極甚者則發癇也又心神多不寧將養過溫內生邪熱所以多驚甚者變成諸癇其狀口眼相牽手足抽牽口中吐沫鼻內作聲頸項反張腰背強直身體壯熱或叫或啼者是熱癇之候也宜服退癇除熱之藥

方

芍藥丸 治少小一百二十癇止驚常服除熱疾

欽定四庫全書

普濟方

芍藥

石膏

碎

當歸

切

鐵粉

各三分

蚱蟬

四箇

者自死

大黃

剉炒

人參

各五分

桂心

三分

銀屑

研

芎藭

龍骨

研

細辛

去苗

黃芩

各二分

牛黃

二銖

右為末煉蜜和丸如麻子大一服二丸日三如不知

稍增可至四五丸

牛黃丸 治小兒熱癇發歇不定眼目直視身體壯熱

吐沫心神煩悶



<p>牛黃 <small>半兩 研</small> 蚱蟬 <small>三枚 微炒 去翅足</small> 石膏 <small>研細 水飛過</small> 龍</p>	<p>齒 <small>二兩 研細各</small> 梔子仁 川升麻 犀角 <small>屑</small> 胡黃</p>	<p>連 鈎藤 龍膽 <small>去蘆 頭</small> 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 杏仁 <small>湯浸</small></p>	<p><small>去皮尖 雙仁 麩 炒微黃 各三分</small> 金銀箔 <small>各五十 片細研</small></p>	<p>右為末入研了藥同研令勻煉蜜和丸二三百杵丸</p>	<p>如菘豆大每服以竹瀝研五丸服量兒大小加減服</p>	<p>之</p>	<p>紫石英散 治小兒熱癩四肢抽掣每日數發宜服此</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>除熱鎮心</p>	<p>紫石英 石膏 <small>各細研 水飛過</small> 滑石 白石脂 寒水</p>	<p>石 <small>各一兩</small> 川大黃 <small>剉炒</small> 硃砂 <small>細研 水飛過</small> 甘草 <small>炙微赤</small></p>	<p>犀角 <small>屑各半兩</small> 龍齒 <small>二兩 細研</small> 牡蠣 <small>粉一分</small></p>	<p>右為末每服以溫薄荷湯下半錢量兒大小加減</p>	<p>鈎藤湯 療未滿月兒及出月兒壯熱發癩</p>	<p>鈎藤 <small>一分 去皮</small> 蚱蟬 <small>一枚 去翅 蒸為末 湯成下</small> 柴胡 升麻</p>	<p>黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>炙</small> 大黃 <small>各二分</small> 蛇蛻皮 <small>二寸 炙</small></p>
---	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	----------	------------------------------	--	-------------	---	---	---	----------------------------	--------------------------	--	---



入牛黃末一字量兒大小加減溫服		升麻散 治小兒熱盛迷悶發癩		川升麻 鈎藤 史君子 子芩 朴硝 各一兩		石膏 龍齒 各二兩 柴胡 去苗 赤芍藥 川大黃		到碎炒各三分嬰孺方用大黃八分別罇候湯成和用		右為散每服一錢水一小盞煎五分去滓溫服量兒大小加減		鈎藤散 治小兒風壅氣盛心胃痰滯壯熱發癩		欽定四庫全書 普濟方	
犀角散		右為散每服一錢水一盞煎至五分去渣入竹瀝半合量兒大小加減		鈎藤 分一 蚱蟬 二枚微炒 去翅足 川升麻 麥門冬 去心		焙甘草 剉 川大黃 碎炒 子芩 各半 石膏 一兩		蛇蛻皮 五寸 燒灰		犀角 屑 鈎藤 玄參 蚱蟬 三枚微炒 去翅足 甘草		赤剉 川升麻 黃芩 梔子仁 各半 麥門冬		灸微 赤剉 川升麻 黃芩 梔子仁 各半 麥門冬	



心焙 一兩去	右為散每服水一小盞入苦竹葉七片煎至五分去滓溫服量兒大小加減	虎睛丸 治小兒熱癇搖頭吐舌四肢抽掣心神驚悸	虎睛 一對 酒浸 牛黃 細研 鈎藤 川大黃 微炙 人參	去蘆 各半 茯神 兩 麝香 犀角 屑三分 硃砂 各一兩 細研	右為末合諸藥同研令勻煉蜜和丸如棗豆大一歲	欽定四庫全書 普濟方	兒金箔研化一丸日三服	治小兒癇病熱多者方	牡荊子 十五箇 細洗淨 生鐵 一大片 半研 甘草 一兩 碎 黑	豆 一大升半 布袋盛	右以五升大斗煎取一斗半去滓澄清濾煎如錫每食前取一匙和蟬殼湯及酒服之日再服重者一月永	瘥	治小兒熱癇狂啼
-----------	-------------------------------	-----------------------	--	---	----------------------	---------------	------------	-----------	---	---------------	---	---	---------



<p>右以臘雪略溫服之</p>	<p>蟬殼散 治諸癩挾熱</p>	<p>蟬殼 人參<small>去蘆頭</small> 黃芩 川升麻<small>各一分</small> 茯神</p>	<p><small>一分</small> 已上搗羅為細末次用 牛黃<small>一分</small> 天竺</p>	<p>黃<small>研</small> 牡蠣<small>細研各二分</small></p>	<p>右細研勻每服半錢煎荊芥薄荷湯調下</p>	<p>子芩散 治小兒熱癩嘔逆煩悶體熱</p>	<p>子芩 人參<small>去蘆頭</small> 犀角<small>屑</small> 甘草<small>炙微赤剉</small> 鈎藤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤茯苓 川升麻<small>各三分</small></p>	<p>右為散每服一錢水一盞煎至五分去渣量兒大小加減服之</p>	<p>麥門冬散 治小兒體熱嘔吐發癩</p>	<p>麥門冬<small>一兩去心焙</small> 鈎藤<small>半兩</small> 黃芩 赤芍藥 川</p>	<p>升麻 茯神 川大黃<small>一兩去土炒各三分</small></p>	<p>右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服</p>	<p>梔子散 治小兒熱癩不知人迷悶嚼舌仰目</p>
-----------------	------------------	--	---	---	-------------------------	------------------------	--	-------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	---	----------------------------	---------------------------



梔子仁 <small>兩半</small> 子芩 赤鈎藤 吳藍 <small>各一兩</small> 龍齒	石膏 <small>二兩</small> 川大黃 <small>炒研</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣溫服更	量兒大小加減服之	鈎藤散 治小兒熱癩時時戴上眼吐沫	鈎藤 <small>三分</small> 蚱蟬 <small>三枚微炒去翅足</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 子芩	牛黃 <small>細研另入</small> 川大黃 <small>剉碎炒各半兩</small>	右粗羅為散每服一錢以水一盞煎五分入竹瀝少	欽定四庫全書 普濟方	許去滓入牛黃一字大小量服	治小兒十歲已下及新生百日無問癩熱無辜疾癖	右以京三稜汁作粥與食之秘妙不可具言大效	治小兒癩熱時氣煩悶上渴	右取瓦上青苔衣煮服			普濟方卷三百七十七
---	--	----------------------	----------	------------------	---	--	----------------------	------------	--------------	----------------------	---------------------	-------------	-----------	--	--	-----------

