

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十九 明 周王朱橚 撰

嬰孩諸疳門

總論

凡兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞
疳與勞皆氣血憊心腸胃受傷致之同實而異名也疳
之為候頭皮光急毛髮焦稀鼻乾口嚙唇白兩眼昏爛
揉鼻擗眉脊聲體黃鬪牙咬舌焦渴自汗尿白瀉酸肚

欽定四庫全書

普濟方

脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹炭生米泥土而飲水吐
飯者其候也 心疳即驚疳由乳食不調心臟受熱所
致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生壅滯內有滯熱未
得疏通故心神驚鬱而作驚疳之候外證身體壯熱臉
赤唇紅口舌生瘡胸膈煩悶小便赤澁五心皆熱盜汗
發渴齧齒虛驚是謂心疳 肝疳即風疳由乳食不調
肝臟受熱所致也若乳母寒暄不調滋味不節或外感
風寒內傷喜怒邪氣未徹遽爾乳兒多成風疳風入眼



腫翳生眵涕是謂疔眼外證搖頭揉目白膜遮睛眼青
淚多頭焦髮立筋青腦熱甲痒筋攣躁渴汗多下痢瘡
癬是謂肝疔 腎疔即急疔由乳食不調臟腑伏熱所
致也凡甘味入於脾而動蟲蟲動則掃蝕臟腑遂使孩
提心下擾悶若上蝕齒斷則口瘡出血齒色紫黑下蝕
腸胃則下利肛爛濕痒生瘡療治不蚤肌體消耗難以
有瘰蟲者蠶也目為濕蠹多因疔傷久痢腸胃受濕得
之狀如孤感傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎

欽定四庫全書

普濟方

主筋纔受熱邪疔氣直奔上焦故以走蝕為喻初作口
氣名曰臭口次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽
熱血迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既
腐縱得全活齒不復生外證腦熱肌削手足如冰寒熱
時來滑泄肚痛口臭乾渴齒斷生瘡爪黑面鰲身多瘡
疥是謂腎疔 肺疔即氣疔由乳食不調壅熱傷肺所
致也肺主乎氣鼻乃肺氣所通其氣不和則風濕乘
虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤痒瘡濕是為鼻



疔瘡鼻不通汁所流處即成瘡亦名疔蠱外證欬嗽喘
逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻痒流涕咽喉不利頤爛唾紅
氣脹毛焦泄利頻併是謂肺疔 脾疔即肥疔由乳食不
節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過
飽或飯後與乳致使吐乳多脹久則變為乳癖腹脇結
塊亦名妳疔外證面黃身瘦肚大脚細吐逆中滿乏力
哭啼水穀不消泄下酸臭合面困睡減食喫泥是謂脾
疔 析而論之曰五疔出蟲曰蛔疔曰脊疔曰腦疔曰

欽定四庫全書

普濟方

乾疔曰疔渴曰疔瀉曰疔腫脹曰疔勞曰無辜疔曰丁奚
曰哺露證狀非一五疔出蟲者疔傷之源雖起於乳舖
不調然臟腑停積已久莫不化而為蟲或如絲髮或如
馬尾多有此積者皆於頭項腹背之間黃白或赤者可
醫青黑則難療也蛔疔者失乳飯食肉太早或腸胃停
蓄甜膩化為蛔蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中乍痛肚脹
青筋唇口紫黑瘍頭齒痒是也蛔雖食蟲不可動從口
鼻出者難治脊疔者蟲蝕脊膺身弱羸黃積中生熱煩



溫下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頻嚙爪
甲是也腦疔者胎中素挾風熱生下乳舖越常頭皮光
急滿頭迸瘡腦如火髮結如穗偏身多汗顛腫顛高是
也乾疔者聲焦皮燥大便乾結其病在肺搭伏癡眠腦
腕乾渴其病在脾總為乾疔是也疔渴者臟中夙有疔
氣加乳母恣食五辛酒麵炙烤使小兒心腹壅熱日則
煩渴引飲乳食不進夜則渴止是也疔瀉者毛枯唇白額
上青紋肚脹腹鳴瀉下糟粕是也勿用熱藥止之疔痢

欽定四庫全書

普濟方

者挾受風寒暑濕冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻
下惡物是也疔腫脹者虛中有積其毒與濕交并故令
腹肚緊脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是也法
當磨積調氣疔勞者潮熱往來五心煩熱手足心及腦
前熱而發瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是也或渴而復瀉飲
水惡食肚硬如石面色如銀斷不可活無辜疔者腦後
項邊有核如彈子按之轉動軟而不疼其間有蟲如米
粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體癱



瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是也針刺破膏藥貼
上或濯兒衣露於簷下為鴻鳥落羽所污兒着此衣蟲
入皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手
足極細小骨高尻削體痿腹大臍突號哭腦陷或生瘰
癧是為丁奚虛熱來往頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦
是為哺露皆因脾胃以虛不能化水穀以榮血氣故肌
肉消鑠腎氣不足復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎
中受毒臟腑少血致之皆無辜種之疾病而至此不幾

欽定四庫全書

普濟方

殆哉又有小兒以患腎疳內虛不食甚者天柱倒治法
當用錢氏地黄丸加驅疳等劑仍與貼項強筋不識證
謂之五軟非也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日以羸弱
成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發
表或者更被風邪入肝以致筋絡放弛吐瀉者當調胃
氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱

骨倒者難療

聖惠方云九小兒疳在諸腹脹痢色無常
或如內脹日漸羸瘦此可療若鼻下赤爛

自揉其鼻頭上有瘡噴痴痛痒其漸可治泔涎流引達
於兩耳時時目赤頭髮稀疎腦皮光紫頭大項小肌體



羸瘦亦可治也若唇口被蝕齒斷作五色或盡峭黑舌
下有白瘡上齶有竅子下痢時有臭氣齒斷漸軟欲爛
不可治也若下部開張有時亦爛痒不可忍脊骨如鋸
無完不可治也若疳蝕脊膂十指背痒自咬指甲髮豎
作總有時腹脹有時下痢若急治之無不瘥也凡小兒
肝臟疳若睛帶青脉左脇下硬多吐涎沫眼角左右有
黑氣聚腫不可治也心與脾疳若受驚啼好飲水更食
辛味驗有脉舌上有磨者不可治皮枯臟乾若肚大唇
無血色人中平陷下痢無度水穀
不消好吃泥土骨露不可治也

凡小兒疳大約有冷熱二種熱疳之病常見於外五

心煩熱掀衣氣麤飲冷水煩躁卧地肚熱脚冷潮熱往

來皆熱疳也冷疳病多在內痢色無常其吻青白肢體

欽定四庫全書

普濟方

軟弱目腫面鰲又一證燥渴卧地似有熱狀而飲食不

進滑瀉無已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則

謂之冷積大抵疳之受氣皆虛使然熱者虛中之熱冷

者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補

故錢氏又曰小兒易為虛實脾胃虛不受寒溫服寒則

生冷服溫則生熱當識此而勿誤上醫處此消積和胃

滋血調氣隨順藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調

和臟腑自然充實取積之法又當權衡積者疳之母由



積而虛謂之疴極諸有積者無不吐熱脚冷須酌量虛實而取之若積虛而甚則先與扶胃使胃氣內充然後為之微利若積勝於虛則先與利道設得一泄急以和胃之劑為之扶虛然取積宜疎利如白豆蔻蘿蔔子縮砂蓬朮消疾等般亦不可無脇間癖痛亦虛中之積聚也先寒後熱飲水不食或飲水以致喘嗽錢氏有癖為潮熱之治法解散寒熱即與下癖合是而觀發作不同療治不一又可無權度於此哉若夫諸疴惡證心疴

欽定四庫全書

普濟方

飲水不已食則驚啼耳邊紋多舌上黯黑者不治肝疴右脇結硬頻數吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎疴飲水好醜小便如乳耳焦肩聳牙黑骨枯者不治肺疴欬逆氣促頻瀉白沫身上粟生其色斑黑者不治脾疴喫泥泄痢水穀不消唇白腹高人中滿者不治其或滑泄不休脫肛咳逆抱起昏沉手足垂軟足及脚心全不知覺項筋舒展身體變冷是則為五絕證候甚者胸陷嘔噦乳食直瀉腫滿不痢腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉



光紫與夫疳勞渴瀉面槁色瘦骨露齒脹肚不食者皆
危篤矣凡疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦
弱此冷證也疳在外鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡不痛
痂漸破鼻瘡遠耳此熱證也宜蘭香散白粉散主之肝
疳當補肝地黃丸主之心疳當補心定神丸主之脾疳當
補脾益黃散主之腎疳當補腎地黃丸主之肺疳當補
肺益黃散主之筋疳瀉血而瘦當補肝地黃丸主之
疳喜卧冷地當補腎地黃散主之諸疳皆當補其母及

欽定四庫全書

普濟方

與治疳藥冷則木香丸是脾臟虛也臟實而內發虛即
當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也
肝為心母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣而內
平而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩
諸冷藥利之利既多矣不能禁約而津液內亡即成疳
也又有病癖其疾發作寒熱飲水脇下有形硬痛治癖
之法當漸消磨醫反以巴豆硃砂輩下之小兒易虛易
實下之既過胃中液津耗損漸令疳瘦有病傷寒五六



日間有下證以冷藥下之太過致脾胃液津少即使引
飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變
諸端因亦成疴病又有吐瀉以病或醫妄下之其虛益
甚液津燥損亦能成疴又有肥疴即脾疴也身瘦黃虛
而煩渴引飲小便赤澁更兼有瘡疥其候不一種種
異端目澁或生白膜唇赤身黃乾或黑喜卧冷地或食
泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻
皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也大抵

欽定四庫全書

普濟方

疴病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疴以病者為瘦
冷疴冷者木香丸熱者黃連丸至冷熱之疴尤宜如聖
丸故小兒之臟腑柔弱不可痛擊大下必亡津液而成
疴凡病可量大小虛實而下之則不至為疴也初病津
液少者當生胃之津液白朮散主之津多則愈積痛口
中氣冷面黃白目無精光或白睛多及多睡少食或大
便酸臭者當磨積宜消積丸甚者當用白餅子下之後
和胃白朮散主之小便初出微赤良以白濁者乃是熱



曰其病先心腹者有食積也後至臍下者膀胱病也調	六月方退累藥無効病起先從心腹中疼後至臍下	也後別一女十四歲與前證同三月一發每發時五	衆而收功藥不必多而取效抑何其速也余曰夫兵不必	用藥亦甚無多而取效抑何其速也余曰夫兵不必	其故遂師其意以藥投之不數日而疾已瘥焉人問	之憶得錢氏曾用白祥丸治瘡此必有微妙處深求	證亦不曉諸書亦未曾詳載幾無法以治之移時思	只口雖飲水垂痛不在臍下衆醫不曉召愚往視之此	作臍熱者小便不赤或作積疔痛止腹中或作虫痛者	累醫或作淋治者小便不澀或作臍冷者小便如常或	一月一發半月一發十數日一發進退不定似此一年	自言覺臍囊轉痛不可言有時面青吐清水小便如常	治之七日平愈張氏女十歲忽臍下疼痛臍下透起	次次日熱脾疔積等俱下後益黃散補蘆會丸香蟾丸	人曰何治也荅曰去胃熱逐脾疔當以黃土丸瀉十餘	欽定四庫全書	普濟方	黃蓋胃有積熱脾有疔積所以不知飢飽好食泥土主	與乳食而不喫逢泥土而須吞要訣云脾疔食土面萎	胃疔是腸胃熱也則消殺故令已食如飢也又寶鑑云	胃有疔熱積主人曰何知也愚曰素問云食已如飢者	効召愚視曰食已如飢胃熱也好食泥土者脾疔也脾	曳地行數里乃燒炙與食無效一醫以疔藥服半年無	但好食泥土炭灰紙有一醫用千金方猪肉一斤繩繫	瘦骨熱盜汗或時飲食全然不喫或時乳食不知飢飽	便如油硃砂丸子益黃散補更於後擇用	疔黃腹大消	馬氏女五歲	丸香蟾丸小便白濁厚朴丸諸失津液成疔參朮散大	疔牛黃丸大黃丸冷疔益黃散六甲丸冷熱之疔蘆會	疔疔之新也初黃白以白濁者乃是冷疔疔之久也熱
-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



大戟散送下紫丸子瀉十餘次即安又一小女三歲與前証同累藥以木通滑石之類無効召愚視之用大戟苗香等分微炒為末小兒孀疳者面色青黃或口內有每服一錢鹽湯調下

瘡或覘乳多睡以則成孀癖結塊腹中皆乳食不節故也又有小兒疳積者其狀漸黃色拍背如鼓鳴脊骨如鋸乃積而生熱成疳也宜服蘆薈丸又宜服猪肚丸又宜服露星膏又小兒冷疳多渴好卧冷地煩燥啼叫飲食不進漸成羸瘦其候難名上件證候有若熱證但大便滑泄有藥不効者是也唯錢氏論此冷疳候宜服木

欽定四庫全書

普濟方

香丸余用之經驗以矣初因女子以此病方三歲百藥俱試而無偶中者因閱錢氏方遂合取木香丸數服而愈自後凡有此證無不獲痊

治小兒一切疳

附論

夫小兒疳者其狀多端雖輕重有殊形證各異而細窮根本主療皆因乳哺乖宜寒溫失節臟腑受病氣血不榮致成疳也其五疳及諸疳等今以一方同療之故謂一切疳也



<p>方</p> <p>青黛散 <small>出聖</small> 治小兒一切疔腹肚脹滿手脚枯細眼目</p>	<p>口鼻生瘡身體壯熱痢下泔淀日漸羸瘦面無光澤</p>	<p>青黛 <small>研細</small> 雄黃 <small>研細</small> 硃砂 <small>飛過</small> 石鹽 <small>研細</small> 白礬 <small>燒令</small> 薰</p>	<p>陸香 <small>研入</small> 已上 麝香 <small>研細</small> 蚺蛇膽 <small>入研</small> 細辛 黃連 <small>去</small></p>	<p>青礬 <small>燒令</small> 通赤 鹽綠 黃蘗 <small>剉</small> 苦參 <small>剉</small> 桂心 杏仁 <small>浸湯</small></p>	<p><small>微炒</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 藜蘆 <small>去蘆頭</small> 已 菖蓉子 <small>水淘</small> 去浮</p>	<p>芽出焙乾炒 附子 <small>炮裂</small> 去 熊膽 <small>入研</small> 石膽 <small>各</small> 一分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蝦蟇 <small>一枚</small> 塗酥 黃礬 <small>燒令</small> 通赤</p>	<p>右為散同研令勻如疔在內三歲兒服以新井水一合調下半錢一歲一字三歲已上臨時加之若口內疔瘡以蒜一片研和少許散每夜塗之須臾自然流引涎出若鼻內瘡用蒜如皂莢子大研和少散內入鼻中</p>	<p>麝香丸治小兒一切疔</p>	<p>黃連 <small>洗</small> 青皮 <small>去</small> 三稜 <small>炮</small> 莪朮 <small>炮</small> 檳榔 鶴虱 <small>炒</small> 蕪</p>
--	-----------------------------	---	--	---	--	---	-------------------	--	---	------------------	---



<p>蕘 川棟肉 苦棟根 史君子 神麩 麥芽 厚朴<small>製姜</small> 川芎 胡黃連 夜明砂 蘆薈<small>各五分</small></p>	<p>蟾<small>炙一枚</small></p>	<p>右研麝香末拌勻蜜丸量大小米飲湯下 五疔陳</p>	<p>米飲下寒熱往來薄荷湯下 虫動若棟湯下 疔</p>	<p>痢紫蘇木瓜湯下 退疔熱麥冬湯下 冷痢丁香</p>	<p>湯下 不思飲食縮砂仁湯下 腹脹木香陳皮湯</p>	<p>下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>井黃煎<small>出全</small> 治小兒諸疔諸痢食傷氣脹頭大體羸頭</p>	<p>髮作穗壯熱不食多困齒爛鼻瘡疔瘡潮熱腹急骨蒸</p>	<p>消瘦髮堅面黃</p>	<p>蝦蟇<small>一枚去皮骨腸胃炙焦搗末以無灰</small> 訶梨勒</p>	<p>皮<small>炮</small> 史君子<small>去殼</small> 胡黃連 蟬蛻 無食子 蘆薈</p>	<p>研 蕘 熊膽 夜明砂 丹砂 雄黃 木香</p>	<p>分<small>一</small>肉荳蔻<small>去殼春夏半</small> 牛黃<small>研一錢</small> 麝香<small>研一錢</small></p>	<p>右搗研十六味為末猪膽膏丸如麻子大每服五七</p>
---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	--	--	------------------------------	---------------	--	---	----------------------------	---	-----------------------------



丸米飲下驚疳金銀薄荷湯下疳瘡腹脹桃仁蘘香	湯下疳蟲東引石榴苦楝根湯下此丸尤治疳痢若	挾熱而痢者不可服 <small>一方有龍胆草無龍胆史君子煉蜜為丸無蕪莖</small>	天漿子 <small>七隻</small> 青黛 <small>研</small> 烏蛇 <small>酒浸去骨炙熱</small> 麝香 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small>	葶藶子 <small>研</small> 龍腦 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 膩粉 <small>各半</small> 白附子 <small>研</small>	獨角仙 <small>去翅足</small> 乾蠍 <small>五枚</small> 蟬蛻 <small>十隻</small> 蟾酥 <small>一分</small>	右為細末用生豬膽為丸如黃米大一服一粒早晨	日晚各一服	欽定四庫全書 普濟方	五疳丸 <small>聖惠方</small> 治小兒五疳乳食不成肌膚心腹脹滿或	時下痢壯熱昏沉眼澁口乾愛喫生冷毛髮乾堅揉	鼻多嚏日漸羸瘦	青黛 <small>研細</small> 雄黃 <small>研細</small> 麝香 <small>研細</small> 蘘薈 <small>研</small> 熊膽 <small>研</small> 胡黃連	黃連 <small>去鬚</small> 龍膽 <small>去蘆</small> 苦楝根 白鮮皮 <small>炙令</small> 黃蝦蟆灰	蝸牛 <small>炒令微黃</small> 夜明砂 <small>微炒</small> 蟾頭 <small>一枚炙</small> 五倍子 <small>各等分</small>	右為末都研令勻用三服量見大小以意加減	夜明丹 <small>醫方妙選</small> 治五疳腹脹目澁多睡
----------------------	----------------------	--	--	--	---	----------------------	-------	---------------	---	----------------------	---------	--	--	---	--------------------	-----------------------------------



候腹多筋脉喘促氣竈乳食不多心腹脹滿多啼欬	以不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚三曰脾疳其	痢無常頰赤面黃胸膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢	多以而不痊轉甚羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱吐	痒肉色青黃髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻	候搖頭揉目白膜遮睛流汗遍身合面而卧目中澁	擇生冷好食肥膩甘酸之物即成五疳一曰肝疳其	醉飽喜怒及小兒百晬以後五歲以前乳食漸多不	欽定四庫全書 普濟方	乳哺有節則臟腑相調或乳母寒溫失理飲食無常	保童丸 <small>和劑方</small> 治小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若	右以韭菜內地龍糞煨為末出火毒清油調傅	傅藥 <small>危氏方</small> 治疳後虛熱陰莖腫	下不拘時候量兒大小加減	右一處拌勻粳米飯和丸如黍米大每服十粒米飲	夜明砂 <small>微炒</small> 胡黃連 草龍膽 苦楝根 <small>各半</small> 乾蝦	蟆 <small>五枚燒存性已</small> 青黛 麝香 蘆薈 <small>各一分</small>	<small>上為細末</small> 并細研
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	--------------------	--------------------------------	-------------	----------------------	--	---	-------------------------



肥兒丸治肥熱疳	丸不計時候溫米飲下日進三服尤妙 <small>一方有蠟虫 微炒一分</small>	右為細末用糯米飯和丸如麻子大每服一歲兒一	蘆薈 <small>研各分</small>	根 天漿子 <small>炒微</small> 胡黃連 麝香 青黛 <small>研</small> 熊膽 <small>研</small>	青橘皮 <small>去</small> 白五倍子 夜明砂 <small>炒微</small> 蟾頭 <small>一枚炙 令黃色</small> 苦棟	黃連 <small>去</small> 白鱗頭 <small>炙令焦黃無即 炒白蕪蕘充代</small> 草龍膽 <small>去</small> 雄黃 <small>飛研</small>	疾狀並皆治療	欽定四庫全書 普濟方	減少瀉痢頻併下部開張肛門不收疳瘡痒痛已上	作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如冰吐逆既增乳食	食皮上粟生五曰腎疳其候肌肉消瘦齒斷生瘡寒熱	痒腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻洩痢糞中出	啼咽喉不利揉鼻咬牙壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤	和便多酸臭四曰肺疳欬嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多	消口鼻常乾好吃泥土情意不悅愛靜憎明腸胃不	逆面色萎黃骨立毛焦形枯力劣胸膈壅悶水穀不
---------	--	----------------------	--------------------------	---	---	--	--------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



治小兒寒熱往來欲傳疳候急宜補脾進食磨積 消疳又實皮散米飲湯調勻空心與服以補益稗 氣	青皮 <small>去白各</small> 陳皮 <small>一兩</small> 三稜 <small>炮</small> 莪朮 神麩 麥芽
各五錢 巴豆 <small>十五粒去皮作二片</small>	右剉將巴豆同炒少時傾去巴豆不用
川棟肉 <small>錢五</small> 史君子 <small>一兩</small> 黃連 蕪荑 <small>各三錢</small> 胡黃連 <small>錢五</small>	藥同為末麵糊丸米湯下凡久積欲傳疳宜作虛中 積治之虛則補而後取實則取而後補不必便用胡黃 連蘆薈等治疳藥
蘆薈 青黛末 <small>各三錢</small> 蝦蟇 <small>去足燒灰三錢</small>	右剉一處入銚內再用巴豆微炒去巴豆不用和前
欽定四庫全書	普濟方
史君子檳榔丸 <small>活幼口議</small> 治嬰孩小兒食肉太早傷及脾胃 水穀不分積滯不化痰作疳氣等候宜服之	肉豆蔻 <small>二箇炮</small> 檳榔 <small>一箇生</small> 宣連 胡黃連 陳皮
青皮 川棟子 <small>炒去土</small> 蘆薈 川芎 <small>各一錢</small> 麝香 <small>一字</small>	



右為末獷猪膽汁薄荷為丸如麻子每服三五十九
溫飲下

議曰積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積
不下其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒患疳泄瀉無
時不作風候何也惟疳瀉名熱瀉其臟腑轉動有限所
以不成風候雖瀉不風亦轉他證作渴虛熱煩燥下痢
腫滿喘急皆疳候虛證古云疳虛宜補虛是知疳之為
疾不可更用利導之藥以致臟腑皆虛發作之初名

欽定四庫全書

普濟方

曰疳氣腹大脹急名曰疳虛瀉痢頻併名曰疳積五心
虛煩名曰疳熱毛髮結穗肚青大筋好喫異物名曰疳
極受病傳臟已極熱發往來形體枯槁面無神彩肉無
色血名曰疳勞手足細小項長骨露尻臀無肉肚脹臍
突名曰疳食已嘔噦頭骨分開作渴引飲蟲從口出
名曰疳露此皆疳候又因多食生冷甘粘肥膩積滯中
腕不化亦能成疳治疳之法量候輕重理其臟腑順其
中腕自然調貼令氣脉和疳消蟲化漸次安愈若以藥



攻之五臟疎怯腸胃不去積毒取出蟲子雖曰醫療却	非治法蓋小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛則肌羸虛	則腸滿何更利下若更轉動腸胃致虛此兼疳虛證候	乃作無辜無辜之孩難救矣小兒疳藥此方十分靈驗	紫蘇嫩梗 陳皮 甘草 乾葛 香附子 白	茯苓 白朮 青皮 茅香 <small>淨</small> 藿香 <small>淨</small> 苦楝皮	三稜 蓬朮 檳榔 川楝子 <small>去皮各</small> 史君子肉	倍加	欽定四庫全書	普濟方	右咬咀水二盞薑三片煎八分去粗通口食前服如	為丸米飲湯空心送下亦得小兒三歲已下每服一	錢半服藥停一個時辰方可食乳食三歲已上每服	三錢上半月服去虫下半月去積實如咳嗽加人參	地骨皮桑白皮	蘆薈丸 <small>出聖</small> 治小兒五疳面黃髮枯頭熱盜汗卧則合	面飢即食土疳蟲蝕於口鼻瀉痢目疾無恒肌體羸	瘦無力
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------------------------	----	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--	----------------------	-----



<p>蘆薈 <small>半兩 細研</small> 硃砂 <small>半兩 水飛過 細研</small> 麝香 <small>半錢 細研</small> 龍腦 <small>半分 細研</small> 胡</p>	<p>黃連 <small>半兩</small> 牛黃 <small>半兩 細研</small> 蟬殼 蝸牛殼 <small>微炒</small> 夜明砂 蛻螂</p>	<p><small>微炒去翅足</small> 熊膽 <small>入研</small> 蚺蛇膽 瓜蒂 <small>已上各一分</small> 蟾酥 <small>一錢</small></p>	<p>入研</p>	<p>右為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以乳汁</p>	<p>研一丸點入鼻中後以桃柳湯洗兒以青衣蓋裹候</p>	<p>有蟲子自出即以粥飲下三丸日三三歲已上加丸</p>	<p>服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>史君子丸 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒五疳羸瘦腹脹下利不思飲</p>	<p>食</p>	<p>史君子 <small>用水和麵裹炮以麵熟為度止取史君子用</small> 丁香 無食子</p>	<p>熊膽 <small>研</small> 胡黃連 夜明砂 <small>微炒</small> 青黛 <small>研</small> 肉豆蔻仁 <small>研</small></p>	<p>黃連 <small>去鬚 微炒</small> 蘆薈 <small>研各一兩</small> 熊膽 <small>乾者一兩</small> 蟾酥 <small>子大</small> 麝</p>	<p>香 <small>一錢 研</small> 龍腦 <small>半錢 研</small></p>	<p>右為末拌令勻研大棗粟米飲和丸如麻子大每三 歲服五丸至七丸用溫米飲下日食遲進</p>
--	--	---	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----------	--	--	---	--	---



<p>黃耆湯 <small>出仁存方</small></p> <p>黃耆 <small>蜜炒</small> 當歸 川芎 白芍藥 生地黄 蝦</p>	
<p>蟻 <small>去足灸焦</small> 鱉甲 <small>醋灸焦</small> 人參 白茯苓 橘皮 半</p>	
<p>夏麩 北柴胡 史君子 <small>畧煨</small> 甘草 <small>各二錢灸</small></p>	
<p>右剉散每服三錢水一盞薑二片棗二枚煎食前服</p>	
<p>蘆薈丸 <small>出聖惠方</small> 治小兒一切疳頭髮成穗面目萎黃鼻痒</p>	
<p>口乾愛食泥土心腹虛脹肚有青筋四肢壯熱</p>	
<p>蘆薈 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分</small> 胡黃連 <small>一分</small> 木香 <small>一分</small> 牛黃 <small>一分</small></p>	
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>龍腦 <small>一分</small> 熊膽 <small>半錢</small> 狗膽 <small>一枚</small> 牛蒡子 <small>一分</small> 鷄膽 <small>十枚</small> 蟾</p>	
<p>頭 <small>一枚塗酥</small> 蝟膽 <small>七枚</small></p>	
<p>右為末用猪膽汁和丸如麻子大每服以冷水下一</p>	
<p>丸二歲已上加丸數服之</p>	
<p>保童丸 <small>出聖惠方</small> 治小兒五疳驚熱</p>	
<p>青黛 <small>細研</small> 乾蟾頭 <small>灸焦</small> 黃連 <small>去鬚</small> 蘆薈 <small>細研</small> 熊膽 <small>研入</small></p>	
<p><small>兩</small> 夜明砂 <small>微炒</small> 蝸牛殼 <small>微炒</small> 史君子 地龍 <small>微炒</small> 牛黃 <small>細研</small></p>	
<p>蟬殼 <small>微炒</small> 已上 龍腦 <small>一錢</small> 硃砂 <small>一錢</small> 麝香 <small>一錢</small></p>	



右為末入研了藥令勻以糯米飲和丸如米粟大每服以粥飲下五丸量兒大小加減服之

乾蟾丸 出聖方 治小兒五疳不生飢肉

乾蟾 一枚用無灰酒一升煎其酒半升已來却去蟾骨更煎令熟爛後於乳鉢內并酒一時細

研如膏次 肉豆蔻 二枚 檳榔 一枚 甘草 一寸炙 乳香 微赤剉

用後藥 硃砂 一錢 麻黃 半兩去根節 膩粉 一錢 胡黃連 半兩

丁香 一分 蘆薈 一分 麝香 一分 牛黃 一分 黃連 半兩

右為末都研令勻入蟾膏內和丸如菉豆大每服以

欽定四庫全書

普濟方

粥飲下五丸日三四服

胡黃連丸 出活幼口議 治嬰孩小兒一切疳候及一切虛痢

他藥無効而服此藥極効

胡黃連 蘆薈 肉豆蔻 炮 桂 人參 硃砂

史君子 去殼 木香 鈎藤 龍齒 白茯苓 以上重各一錢

右為細末取獐猪膽兩枚裂汁和末令勻却入袋內

盛之以繩紮定湯煮半日取出切破袋子更入菘蓉

子二錢重微炒黃丹一錢重二味別研如粉入前藥



和勻搗五百杵為丸如菘豆大但是疔與痢用粥飲
下五七丸幼者三丸不喫粥飲乳勿令飽能治一十
二種疔痢及無辜者功效非常

議曰疔之疾危發由於漸痢之後傳至於疔延以為逆
初見其輕延之日長後知其重告之無門是以疔痢皆
由積毒驕恣口腹因虛以致虛因害而傷害醫工見有
此等自是憂疑病家欲得便甦豈無性急更遷取活展轉
愈深或疔極而腹不利或熱盛而加作渴或煩躁四體

欽定四庫全書

普濟方

虛浮或飲食一時嘔吐常方不能安愈快劑恐越傷和

惟宜服此

熊膽散 出聖濟
總錄 治小兒二十四種疔

熊膽 牛黃 雄黃 五靈脂 丹砂 麝香 各半

兩 蚺蛇膽 已上
細研 黃連 去
鬚 乾蠍 去
毒 天麻 蝸牛 炒 馬

兜鈴根 乾
者 大黃 剉
碎炒 各一分

右熊膽等七味研令如粉黃連等六味再同研令極
細每服一字至半錢用飲調下早晨午間臨卧各一



服量兒大小加減服之或以蜜為丸如麻子大每服 三丸至五丸	史君子丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治小兒疳氣身體壯熱毛髮焦黃目 有淚滿口生瘡脚手細弱腹脇脹滿好喫泥土	史君子 <small>去皮</small> 夜明砂 <small>炒</small> 白蕪荑 <small>炒各半兩</small> 胡黃連 <small>一兩</small> 麝香	細辛 <small>去苗葉</small> 蘆薈 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 蟾酥 檳榔 <small>剉</small> 蟬蛻 <small>去翅</small>	<small>足炒各一分</small> 蝸牛 <small>十枚</small> 乾蝦蟇 <small>二枚</small> 酒一升同熬成膏腸 <small>黃色為度搗羅要</small> 細并骨爪為末用	欽定四庫全書 普濟方	右除蝦蟆外搗研為細末入膏子和為丸如麻子大 每服五丸至七丸米飲下不拘時候日三服	青金定命丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治一切疳氣	胡黃連 <small>一兩</small> 蘆薈 <small>研各三分</small> 肉豆蔻 <small>二枚</small> 去殼為末 青黛 <small>研各三分</small>	訶梨勒 <small>五枚</small> 炒去皮為末 麝香 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 蜜陀僧 木香	<small>為末</small> 紅雪 鶴虱 <small>為末各一分</small>	右同研令勻用酒煎獷猪膽膏丸如菉豆大每服五 丸至七丸妳疳臘茶下氣疳丁香湯下腦疳黃連湯
-------------------------------	---	---	---	--	------------	---	---------------------------------------	--	--	--	--



下急疔笋湯下食疔生姜湯下脾疔棗湯下腎疔塩湯下

猪肚黃連丸 出危氏方 治疔瘡自孩提至弱冠潮熱發瘡乃

疔氣使然疔虫食其肌膚空疔熱流注遍身熱瘡發歇無已膽酥丸相間服尤妙

雄猪肚 一具 鷹爪黃連 去鬚淨一兩

右剉作小截少水和納猪肚內用線縫密頓在五升粳米上蒸十分爛取於白中入蒸飲搗千餘杵粘實

欽定四庫全書

普濟方

得所衆手捏丸如小豆大每服二十九丸米飲下童子倍之冠者又倍之仍以川芎生地黃茯苓神與之調血清心熱多者間服生犀散方見前二十歲以上潮熱發瘡為虛勞皆比種病也用藥同前兒童病不出於疔則出於熱熱則生痰須當識也

異香散治疔脹乃虛中有積其毒與氣交并故令腹脹脾腹受濕腎水不能宣通故頭面手足浮腫

三稜 炮 莪朮 青皮 陳皮 半夏麴 藿香



苦棟 益智仁 枳殼 <small>煨</small> 香附子 <small>炒</small> 縮砂仁 <small>各五分</small>	丁香 <small>二錢</small> 甘草 <small>炙三分</small>	右劉姜棗煎服 <small>一方加五靈脂用</small>	胡黃連丸專治小兒毛髮焦落腹大氣喘肌體羸瘦喫	食灰土生米寒熱往來下痢脫肛亦治咬爛不長肌	肉情性不悅 <small>咬爛者乳母又有孕</small>	陳皮 <small>去白</small> 川棟肉 <small>炒</small> 宣連 神麴 青皮 <small>去白</small> 史君	子 <small>煨去殼</small> 麥芽 龍膽草 <small>各半分</small> 胡黃連 夜明砂	欽定四庫全書 普濟方	白蕪荑 <small>炒</small> 乾薑 烏梅 <small>各二分</small>	右為末麵糊丸黍米大飲下三十丸	煞疳丸治小兒五疳寒熱腹脹四肢羸弱	青黛 <small>二錢</small> 蟬殼 <small>五枚</small> 硃砂 <small>一錢</small> 雄黃 <small>一錢</small> 胡黃連 <small>一分</small>	瓜蒂 <small>二枚</small> 田父 <small>一枚</small> 蛇蛻皮灰 <small>一錢</small> 膩粉 <small>一分</small> 蘆	麝香 <small>一錢</small> 蟾酥 <small>兩</small> 熊膽 <small>一錢</small>	右為末都研令勻熱獐猪膽湯化破服三九量兒大	小以意加減
--	--	-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	---	--	---------------	---	----------------	------------------	---	---	---	----------------------	-------



<p>史君子丸治小兒五疳面色萎瘁頭熱髮乾胃氣不和 心腹滿悶宿食不消或時不利瘦熱無方宜常服</p>	<p>史君子 丁香 沒石子 熊膽<small>研細</small> 胡黃連 夜</p>	<p>明砂<small>微炒</small> 青黛<small>研細</small> 黃連<small>微炒</small> 肉豆蔻<small>去殼</small> 蘆薈<small>細研已</small></p>	<p>分 龍腦<small>一錢</small> 蟾頭<small>一枚</small> 麝香<small>一錢</small></p>	<p>右為末粟米飯和丸如菘豆大每服以粥飲或新汲 水下五丸日三服三歲已上加丸服之</p>	<p>膽礬丸治消疳癖進食止瀉和胃遣蟲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>綠礬<small>真者</small> 膽礬<small>真者</small> 大棗<small>四十箇</small> 好醋<small>一</small></p>	<p>以上四物熬令 棗爛和後藥 史君子<small>二兩</small> 枳實<small>三兩</small> 黃連<small>一</small></p>	<p>巴豆<small>二十箇</small> 訶梨勒<small>去穰皮</small> 一兩 北棗根皮末<small>半兩</small></p>	<p>乾入 夜明砂<small>一兩</small> 蝦蟆灰<small>存五分</small> 北棗根皮末<small>半兩</small></p>	<p>後藥 夜明砂<small>一兩</small> 蝦蟆灰<small>存五分</small> 北棗根皮末<small>半兩</small></p>	<p>三味候同炒乾同煎 四物杵羅為細末</p>	<p>右同前膏和一白中杵千下如未成旋入熟棗肉亦</p>	<p>可太多恐服之難化太堅則入溫水可丸如菘豆大 每服十丸米飲溫水下不拘時</p>
---	---	--	--	--	------------------------	-------------------	--	---	---	---	---	-------------------------	-----------------------------	---



五疳保童丸 治五種疳疾	青黛 夜明砂 <small>布裹洗</small> 五倍子 <small>生</small> 苦楝根 蘆薈	熊膽 <small>研入</small> 蟬殼 <small>去土等分</small> 黃連 <small>去毛</small> 龍膽草 <small>生</small> 乾蟾 <small>酒炙去皮骨</small>	麝香 <small>研入</small> 蕪荑 <small>取仁</small>	右為末用粟糊為丸如麻子大一歲兒二十九丸飯飲下日二三服	磨積丸專治小兒疳積泄瀉等疾	京三稜 蓬莪朮 陳皮 <small>去白</small> 青附子 <small>炒去毛與三稜莪朮皮青</small>	欽定四庫全書 普濟方	皮同 炒 麥芽 川鬱金 胡黃連 神麩 <small>炒一遍用米醋煮一</small>	晝夜 焙乾 雷丸 <small>白者</small> 史君子肉 <small>切</small> 蘆薈 <small>已上各等分</small>	右為末米醋糊為丸如菉豆大每服三十九丸糯米湯下茶湯亦可虛弱加木香虛極加附子疳極加癩蚘	蛟肉	香膽丸治小兒疳氣面黃肌瘦發熱多困好喫泥土搗眉咬甲時伏土地並皆治之	乾蟾 <small>一枚炙焦</small> 麝香 <small>研半錢</small> 牛黃 <small>研</small> 蛇蛻 <small>燒灰</small> 雄黃 <small>研</small> 天竺
-------------	---	---	---	----------------------------	---------------	--	------------	--	--	---	----	----------------------------------	--



蟾蜍 <small>二筒酥塗 灸去骨</small>	陳皮	通泄太過成疔	右劉散每服二錢生薑二片黑豆十五粒水煎臨卧	地骨皮	欽定四庫全書	生乾地黄 <small>洗</small>	霧	生熟地黄湯治疔氣搖頭揉目白膜遮睛流汗合面而卧	肉豆蔻 <small>一枚 去殼</small>	黃 <small>研</small>
胡黃連	川棟子	通治蟾酥丸治諸疔殺虫止腹痛虛熱大效或因病後	温服一方無當歸	甘草 <small>炙</small>	普濟方	熟地黄 <small>洗淨蒸</small>	生熟地黄湯治疔氣搖頭揉目白膜遮睛流汗合面而卧	肉豆蔻 <small>一枚 去殼</small>	熊膽 <small>研</small>	
宣連 <small>去鬚</small>	木香			當歸 <small>各二錢半</small>	杏仁 <small>去皮</small>	川芎	肉色青黃髮立筋青腦熱羸瘦及眼合不開内生朦	天仙子 <small>一分 半合水浸出芽為 度焙乾為細末</small>	蟬蛻 <small>灸各</small>	
蕪荑 <small>各一兩</small>	史君子 <small>去殼</small>			半夏 <small>用</small>	川黃連	半夏	霧	米飲下不拘時候日三服	天仙子 <small>一分 半合水浸出芽為 度焙乾為細末</small>	
麝香	龍膽草			天麻	天麻	茯苓				



<p>半分或 不入 巴豆 三七粒 去油 茴香 一兩 炒</p>	<p>右為末猪膽汁丸或糊丸青黛為衣常服紫蘇湯下</p>	<p>史君子丸 <small>出聖</small> 治小兒一切疳神效</p>	<p>史君子 沒石子 木香 胡黃連 黃連 <small>去鬚</small> 天</p>	<p>靈蓋 <small>塗酥灸</small> 熊膽 <small>研細</small> 蘆薈 <small>研細</small> 訶梨勒皮 阿膠 <small>搗碎</small></p>	<p><small>炒令</small> 仙靈脾 <small>已上各</small> 麝 <small>一分</small></p>	<p>右為末用水浸蒸餅和丸如麻子大每服以粥飲下</p>	<p>三丸隨兒大小加減用之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蟾頭丸治小兒五疳毛髮乾枯瘦羸煩熱肚大脚</p>	<p>細</p>	<p>蟾頭 <small>一枚灸</small> 青黛 <small>研細</small> 龍腦 <small>研細</small> 巴豆 <small>去皮心研裹壓</small></p>	<p>乾蠍 <small>微炒</small> 白附子 <small>炮裂</small> 膩粉 <small>研用半</small> 牛黃 <small>細研</small> 麝香 <small>細研</small></p>	<p>天竺黃 <small>研細</small> 雄黃 <small>細研</small> 硃砂 <small>各用一分</small></p>	<p>右為末青黛等同研令勻以水浸蒸餅和丸如菉豆</p>	<p>大每服一歲粥飲下一丸</p>	<p>麝香丸 <small>出全</small> 治小兒疳積多汗不思乳食</p>
---	-----------------------------	--	--	--	---	-----------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------	----------	---	---	--	-----------------------------	-------------------	--



<p>黃連 一兩 浸一分 史君子 鱉甲 米醋炒 柴胡 各半 陳皮</p>	<p>半 燕莢 去皮 青皮 剉 巴豆 七粒 炙黃 檳榔 木香</p>	<p>各一 麝香 半錢 秦艽 半分</p>	<p>右為末酒糊丸如豆大三歲三十九丸米湯下無時候</p>	<p>無食子丸 出聖濟 治小兒五疳</p>	<p>無食子 三枚 煨熟用 牛黃 研 麝香 研 丁香 雄黃 水 研</p>	<p>飛 青黛 木香 丹砂 各研一分 蟾酥 三片 如柳 大焙過再研</p>	<p>熊膽 半兩 研 蝸牛殼 乾者 三枚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右水浸蒸餅為丸如黍米大一二歲臨卧乳汁下一</p>	<p>丸三四歲二丸五六歲三丸七八歲五丸米飲下亦</p>	<p>得日再服之</p>	<p>青黛丸 出聖濟 治疳殺蟲化食長肌肉退風熱</p>	<p>青黛 別研細 史君子 檳榔 剉 夜明砂 白燕莢</p>	<p>醋炒令紫 蛇蛻 一條 肉豆蔻 麩裏煨去 巴豆 半分</p>	<p>各一兩 麝香 一錢 黃連 去鬚炒 蝦蟇 一枚 酒</p>	<p>殼別研 去骨 黃連 一分</p>	<p>黃色 去骨</p>
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------



右先研巴豆令細次用猪膽一枚取汁同研令勻旋 入其餘藥末搜和為丸未就更用少軟飯再研得所 丸如麻子大每三歲以下者一丸湯下五丸至七丸 以通利為度	
麝香金膽丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治小兒一切疳疾三服見效	黃連 黃蘗 青皮 陳皮 三稜 莪朮 檳榔 鶴虱 蕪荑 川楝子 <small>煨</small> 苦楝根 <small>等分</small>
右為末獐猪膽汁浸蒸餅丸如黍米大 疳瀉黃	欽定四庫全書 普濟方
白紫蘇木瓜鹽米飲下 疳虫蝕腹痛史君子湯下	傷食不止藿香湯下 退疳熱麥門冬下 腹脹
胃虛木香陳皮湯下不思乳食棗湯下 赤白痢乾	老薑甘草湯下 赤痢甘草湯下 白痢乾薑湯下
常服磨積	肥兒丸 <small>出經驗 良方</small> 治小兒消疳退黃肥兒
川楝子 <small>去核</small> 青皮 陳皮 史君子 <small>去皮殼</small> 麥芽	黃連 蕪荑 三稜 莪朮 <small>各三錢</small> 巴豆 <small>十粒去皮膜</small>



<p>右先將三稜莪朮陳皮青皮神麩麥芽同巴豆慢火炒少時急傾將史君子川棟肉黃連蕪荑都一處以厚紙緊裹過半個時辰候冷揀出巴豆八粒止留二粒研細末糊丸如黍米大每服三十丸米飲下無時</p> <p>四膽丸 <small>出聖惠方</small> 治小兒一切疳</p> <p>龍膽 <small>去土</small> 虎膽 熊膽 猪膽 蘆薈 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 白礬 <small>灰</small> 荊芥穗 <small>各一分不研</small></p> <p>右為末先取東引石榴根半斤剉研以水三碗煮至半碗去滓以慢火煎如膏下諸藥末又熬丸如菉豆大用瓷器收之如遇諸疳有蟲或楷鼻在手腕指甲及下部者取一丸以荊芥湯化為汁候兒睡後點少許于鼻中腦上十指下部蟲聞藥氣皆化為水</p> <p>黃連猪膽丸 <small>一名蘆薈丸出王氏小兒科</small> 治小兒五疳瘦弱不思乳食</p> <p>黃連 <small>去鬚</small> 蘆薈 <small>研</small> 蕪荑 青黛 <small>研</small> 檳榔 <small>剉各一兩</small></p> <p>蟬蛻 <small>二十一箇去土</small> 胡黃連 <small>半兩</small> 麝香 <small>研半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>
---	--------------------------



右為末以猪膽丸如麻子大每服七丸量見大小加減米飲下甚效或用益母草絞汁稍稍服	五疳良方 <small>出仁齋直指方</small>	川黃連 <small>去鬚</small> 蕪荑 <small>取仁</small> 神麩 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒</small> 橘紅 木香	蝦蟇 <small>燒存性</small> 史君子 <small>三十箇煨去殼</small> 肉豆蔻 <small>生一箇</small> 鷄心栝	榔 <small>二箇麝香一字</small>	右為末雄猪膽二箇取汁入酒打清麵糊為丸芥子大每服十五丸米飲下	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	金粟丹 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒腹大疳瘦好食泥土泄利不調	丹丁香 <small>一兩</small> 乾蟾 <small>五枚塗酥炒焦黃</small> 川黃連 <small>各二兩用一兩</small> 草龍	膽 <small>一兩</small> 厚朴 <small>一兩</small> 夜明炒 <small>半兩</small> 蟬殼 <small>半兩</small> 訶子 <small>半兩</small> 為細末	好硃砂 <small>研</small> 麝香 <small>半兩研</small>	右為細末煉密和丸一半白麵不拘時候量見大小加減	夜明砂丸 <small>出聖方</small> 治小兒疳症面腫項細腹肚脹滿四肢羸瘦身上生瘡鼻流清涕頭髮稀疎日漸羸弱
--------------------------------------	----------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------------	---



<p>夜明砂<small>微炒</small> 蘆薈<small>細研</small> 熊膽<small>細研</small> 硃砂<small>細研</small> 蜣螂<small>微炒去翅足</small> 蛇</p> <p>蛻皮<small>燒灰</small> 青黛<small>細研以上各十兩</small> 蟬殼<small>微炒</small> 蟾頭<small>一枚炙</small> 麝香</p> <p>一分<small>細研</small> 牛黃<small>一分細研</small></p>	<p>右為散以糯米內在猪膽中水煮熱取出丸黍米大每服以薄荷湯下五丸量大小加減服之</p>	<p>熊膽丸<small>出聖方</small> 治小兒一切疳肌體乾瘦髮堅毛焦心神煩熱</p>	<p>熊膽<small>入研細</small> 蝸牛<small>炒令微黃</small> 黑狗膽 黃連<small>去鬚</small> 胡黃連</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丁香 麝香 沉香<small>細研</small> 水銀<small>以棗肉少許研及令星盡</small> 鯉魚膽</p> <p>青黛<small>已上各一分</small></p>	<p>右為末都研令勻煉蜜和丸如黃米大不計時候以冷水下五丸粥飲下亦得量見大小加減服之</p>	<p>龍膽草散<small>出聖方</small> 治小兒一切疳日漸黃瘦無問遠近效驗</p>	<p>龍膽草<small>去蘆頭</small> 木香 熊膽<small>細研</small> 蝸牛<small>炒黃</small> 蘆薈<small>細研</small> 夜明</p>	<p>砂<small>微炒</small> 地龍<small>微炒</small> 麝香<small>各細研已上</small> 青黛<small>半細研</small> 硃砂<small>半</small> 乾</p>
---	---	---	---	--	--	---	--	--	--



蟾頭 <small>一枚炒 令微黃</small>	右為末每服以粥飲調下半錢量見大小以意加減	更吹少許入鼻中蟲子自出白色可醫黑色難療	蘆薈丸 <small>出聖 患方</small> 治小兒八般疳疾	蘆薈 <small>研</small> 宣連 <small>去鬚 為末</small> 水銀 瓜蒂 <small>為末</small> 陳皮 蝸牛	麝香當門子 <small>另研</small> 龍腦 <small>另研</small> 硃砂 <small>另砂同水銀 再研不見星</small> 犀角	<small>為末</small> 蟾酥 <small>細研同草 藥一處研</small> 蟬蛻 <small>去土末 等分</small>	右為末和丸如米大三歲五丸五歲六丸腦疳即鼻	欽定四庫全書 普濟方	犀黃連湯下肺疳即喘陳皮湯下食疳即吐瀉生薑湯	下脾疳即羸瘦棗湯下氣疳即肚脹青皮湯下肝疳即	目澁甘草湯下骨疳即愛卧冷地茶清下竒妙極多	香膽丸 <small>出全 嬰方</small> 治小兒疳面黃	乾蚶蚶 <small>酒浸炙黃 去骨半兩</small> 青黛 史君子 <small>各一分</small> 定粉 天	竺黃 青皮 <small>各一錢</small> 麝香 <small>二錢 研</small>	右為末三歲三十九丸作丸如小豆大米湯下	蝦蟇丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治小兒疳氣
-------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------------	---	---	--	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------------------------------



<p>蝦蟇 一枚用頭 <small>炙黃為末</small> 胡黃連 地龍<small>去土炒</small> 木香 肉豆蔻 一枚 <small>去殼麝香</small> 黃連<small>去鬚各</small> 夜明砂 白蕪荑<small>各</small></p>	<p>錢為丹砂<small>研</small></p>	<p>右用蝦蟇蕪荑為末獐猪膽二枚酒煎成膏和其餘藥末為丸如粟米大每服五丸至七丸米飲下日三四服</p>	<p>金膽丸<small>出聖濟總錄</small> 治小兒五疳心臟驚疳肝臟風疳肺臟</p>	<p>滑疳腎臟急疳皆治之常服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蟾酥<small>一字</small> 胡黃連 史君子 熊膽<small>研各一分</small> 木香<small>錢一麝香</small> 牛黃<small>研半</small> 丹砂<small>研二錢飛</small> 大黃<small>兩半</small> 虎睛<small>研一對</small></p>	<p>右為末燒粟米飲丸如麻子大荆芥湯下三丸至五丸量見大小加減服</p>	<p>吹鼻散<small>出聖惠方</small> 治小兒一切疳及有名瘡疥孩子頭禿腦</p>	<p>疳無辜疳或時喉閉並用</p>	<p>蝦蟇灰<small>一分</small> 甘草末<small>一分</small> 地榆末 麝香<small>研細各半錢</small></p>	<p>蝸牛殼<small>一分</small> 青黛<small>錢一</small> 人糞灰<small>錢一</small> 蚘蛇<small>分半</small> 蘭香<small>分半</small> 龍腦</p>
---	-----------------------------	---	--	--------------------	-------------------	---	-------------------------------------	--	-------------------	---	---



大蘆薈丸 <small>出錢氏方</small> 治疔殺蟲子和胃止瀉	右為末猪膽糊丸小豆大三歲兒十九米飲下	皮 <small>各半</small> 蚶蚶 <small>酒浸炙黃</small> 巴豆 <small>三七粒炒黃</small>	蘆薈 木香 檳榔 黃連 <small>一兩</small> 蕪荑 <small>去皮</small> 青皮 陳	蘆薈丸 <small>出全</small> 治小兒疔氣腹急	服之	每一服以粥飲送下三丸或四五丸量兒大小加減	右為細末都研令勻以糯米為飲調和丸如菘豆大	欽定四庫全書 普濟方	蓉子 <small>半合</small> 去浮者水煮令水赤芽 蟬殼 <small>一分</small> 微炒	地蛻皮灰 <small>一分</small> 雄黃 <small>一分</small> 天竺黃 <small>一分</small> 麝香 <small>半分</small> 葶	乾蟾 <small>一枚</small> 大者塗 胡黃連 <small>一分</small> 地龍 <small>半兩</small> 硃砂 <small>一分</small> 錢	脹面黃鼻乾驚悸盜汗肌肉羸瘦寒熱不定宜服	金蟾丸 <small>出聖</small> 治小兒五疔頭熱眼澁胸高脚細頭大腹	出皆如漆色切忌五辛	右都細研每日取少許吹入鼻中其患漸差其髮生	錢半
--	--------------------	--	---	-------------------------------	----	----------------------	----------------------	---------------	---	--	--	---------------------	--	-----------	----------------------	----



下少吞紫霜丸治疳脹肚皮緊	皮煎湯下一方大異香散加五靈脂末煎紫蘇湯調	右為末飛羅麵糊丸菘豆大每服十五丸紫蘇桑白	半生 半炒 五靈脂 赤茯苓 蓬朮 煨各半兩 木香 二錢	蘿蔔子 炒一兩 陳皮 青皮 好檳榔 黑牽牛 仁取	面虛浮	楊子丸 出危氏方 治小兒疳腫脹因虛中有積腹肚緊脹頭	服溫水下	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜為丸如麻子大每服五丸空心午後一	肉豆蔻仁 大黃 各半兩 雄黃 研加粉	胡黃連 蛤蚧 炙酥 牛黃 研 犀角屑 天麻 人參	胡黃連丸 出聖濟總錄 治小兒五疳	無時服	右為細末粟米飯和丸如菘豆大米飲下一二十丸	胡黃連 黃連 蘆薈 研 木香 白蕪荑 皮去 雷丸
--------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----	---------------------------	------	------------	----------------------	--------------------	--------------------------	------------------	-----	----------------------	--------------------------



史君子丸 <small>出醫方 妙選</small> 治小兒五疳下利能飲食不生飢肉 或抓頭揉目或頭焦筋青下痢頻久而不痊轉羸瘦 並皆治之亦小兒便白濁
史君子 <small>炒 三兩</small> 丁香 木香 厚朴 沒石子 胡
黃連 肉豆蔻 <small>各一兩</small> 蘆薈 麝香 <small>各一兩</small>
右為末粟飲為丸黍米大每服十二丸米湯送下一
方煎陳皮湯乳前下 <small>楊氏家藏方無麝 香名胡黃連丸</small>
千金丸 <small>出經驗 良方</small> 治小兒五種疳氣面痿黃肌瘦不食乳
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
川芎 川棟肉 <small>煨等分</small>
右為細末獐猪膽汁和丸麻子大空心食前米飲下
三丸日進三服即愈更量歲數加減與之重上旬頭
向上五服若中下旬則弗効 <small>經驗方云</small> 此得於上蔡朱丞
相之孫子新所藏疳方最多未若此簡而效者
淡豆豉丸治小兒面色痿黃不食腸脹如鼓或生青筋
日漸羸瘦此是乳母未斷乳而又致孕其乳為交乳
實者取而後補虛者補而後取



淡豆豉 <small>十粒</small> 巴豆 <small>一粒</small> 去油	右研勻如泥丸粟米大每服十丸薑湯下無時服取 下魚凍汁病根除矣急與補脾	脂連丸 <small>出仁齋 直指方</small> 治五疳潮熱肚脹髮焦	胡黃連 <small>半兩</small> 五靈脂 <small>一兩</small>	右為末獷猪膽汁丸麻子大每服十五丸米飲下五 疳潮熱謹勿用大黃	桃柳方 <small>醫方 妙選</small> 治小兒疳服諸藥後用此法助之	欽定四庫全書 普濟方	桃枝 <small>二兩</small> 柳枝 <small>二兩</small>	右剉碎水兩大碗煎數沸通身浴兒畢用一青衣蓋 疳蟲自出為驗	吹鼻散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒一切疳	右取棘針爪蒂等分搗細羅為散每服用黍粒大吹 鼻中日二度一方有棘刺花	消疳麝香丸 <small>出絕 氏方</small> 治疳勞肌熱面黃髮穗骨立羸弱減 食嗜卧蟲積驚癇並宜服之
---	--------------------------------------	--	--	----------------------------------	--	---------------	--	--------------------------------	---	-------------------------------------	--



麝香 ^研 蘆薈 ^研 胡黃連 ^{為末各等分}	右為研細末滴水為丸如黃米大一歲兒三丸五歲兒五丸至七丸人參湯下日進三服奇効無比止後於本方中加後藥	宣黃連 青皮 陳皮 史君子肉 木香 檳榔 ^{各等分}	右以糕糊丸黍米大每服十丸米飲下食後卧各一服消疳化蟲長肌肉止疳痢療溫瘧尤勝 凡癩癩	欽定四庫全書 普濟方	驚風五疳三蟲服之立效虯動作形神枯瘁以利不止調護最難用此如神疳藥雖多功效皆不及此	香橘丸治小兒疳瘦泄瀉無時不思飲食	史君子 ^{去皮} 一兩 訶子肉 ^{煨 麩裹} 麥蘖 甘草 厚朴 ^{姜汁}	製各半兩 陳皮 木香 ^{各二錢半}	右為末蜜丸櫻桃大米湯化下一丸	丁香丸 ^{出聖方} 治小兒一切疳脹	母丁香 ^{二七枚} 胡黃連 ^{半兩} 黃連 ^{半兩} 硃砂 ^{一分} 蕪荑
--	---	--	--	---------------	---	------------------	--	----------------------------------	----------------	-------------------------------	---



通頂散 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳吹鼻	米大每服以冷水下五丸量兒小大加減服之	右以青黛等細研次下猪膽研令勻煉蜜和丸如黍	下五丸日晚再服	右為末入諸藥蝦蟆膏內和丸如粟米大空心粥飲	蝸牛丸 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳	蝸牛 <small>四十九枚</small> 蛇蛻 <small>二條</small> 乾蟾 <small>一枚</small> 截取前脾前用之 上三味都燒為灰細研	蘆薈 <small>一分</small> 夜明砂 <small>一分</small> 瓜蒂 <small>二七枚</small> 黃連 <small>一分</small> 去鬚麝香 <small>一分</small>	<small>半分</small> 熊膽 <small>一分</small> <small>細研入</small>	右為末都研令勻用猪膽汁和丸如菘豆大每服以	欽定四庫全書 普濟方	溫水下三丸量兒大小加減服之	保童丸 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳體瘦皮乾毛髮焦黃心熱	煩渴殺五疳宜服	青黛 <small>一分</small> 熊膽 <small>一分</small> 黑狗膽 <small>一枚</small> 麝香 <small>半分</small> 蘆薈 <small>一分</small> 鯉魚膽 <small>一分</small>	<small>五枚</small> 蟾頭灰 <small>一分</small> 蝸牛 <small>一分</small> 黃為末 水銀 <small>一分</small> 炒以令星盡
---------------------------------------	--------------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------------------------	---	--	--	----------------------	---------------	---------------	---	---------	---	--



<p>黃連<small>一分</small>去鬚 白礬灰<small>一分</small> 赤小豆<small>一百粒</small> 藜蘆<small>一分</small>去頭</p>	<p>丁香<small>一分</small> 乾蝦蟇灰<small>一分</small> 麝香<small>一分</small> 熊膽<small>一分</small> 胡黃</p>	<p>連<small>一分</small></p>	<p>右為細末都研令勻每用少許吹鼻中當有虫出</p>	<p>保生丸<small>出聖方</small>治小兒五疳能充肌膚悅澤顏色宜常服</p>	<p>此</p>	<p>乾蝦蟇<small>一枚</small>於小罐子內以瓦 煨<small>微炒</small>去翅足 母丁</p>	<p>香麝香<small>細研</small> 夜明砂<small>微炒</small> 甜葶藶<small>隔紙炒</small> 葫蘆子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>胡黃連 熊膽<small>細研已上</small> 各半分</p>	<p>右為末以軟粟飯和丸如棗豆大每服以粥飲下三</p>	<p>丸量見大小以意加減</p>	<p>牛黃丸<small>出聖方</small>治小兒五疳百病無辜一切泄痢肌膚羸</p>	<p>瘦</p>	<p>牛黃<small>一分</small>細研 代赭<small>半兩</small>細研 赤石脂<small>半兩</small>細研 牡蠣粉<small>一分</small> 人參</p>	<p>一分去 虎睛<small>一對</small>酒浸 硃砂<small>一分</small> 杏仁<small>一分</small>湯浸 去皮并犬</p>	<p>雙仁研 巴豆<small>十枚</small>去油 紙裹壓去油</p>
--	---	---------------------------	----------------------------	--	----------	---	---	--	---	-----------------------------	------------------	--	----------	---	---	--



右件藥除杏仁巴豆外為末都研令勻煉蜜和丸如
菘豆大每一歲以冷水下一丸

治大人小兒腹中諸疳濕

用羊尿煮湯灌下

治小兒腹中疳

出本草

右以蜘蛛燒熱噉之

治小兒疳後虛熱尿莖見腫

出經驗良方

右塘火煤灰為末清油調塗尿莖上并治腹大

欽定四庫全書

普濟方

又方

出經驗良方

以朴硝為末鷄子清調塗尿莖上

蒸鷄丸

一名鷄肉煎丸方在全嬰

治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱

腹急面黃飲食不生肌肉日哭夜啼多渴少食

黃連

一兩

柴胡

一兩

蕪荑

各半

秦艽

知母

黃芩

史君子

炮去殼各一兩

右為末黃雄鷄一隻重一斤籠之專以大麻子飼之

至五日後去毛令淨於臀後開孔去腸肚淨拭乾入

前藥於鷄腹內以線縫之取小甌先以黑豆鋪甌底



厚三寸安鷄在甌中四旁以黑豆圍裹上亦以黑豆 盖好自日出時蒸至晚候溫冷取鷄淨肉研和得所 如硬入酒麵糊同藥末為丸如小豆大二歲十二丸 以意加減米湯下無時服如十五歲病者以溫酒送 下忌猪肉一方麥門冬湯下空心臨卧服
香黃丸 <small>出全</small> 治小兒疳黃腹大潮熱心躁臟腑不調食 物不化飲食雖多不生肌肉
黃連 木香 肉豆蔻 青皮 陳皮 史君子
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
蚶蚶 <small>酒浸一夜 去骨炒</small> 蘆薈 <small>已上各 一兩</small>
右為末糊丸小豆大三歲用十丸米湯下
人參散 <small>出活幼 口議</small> 治小兒疳熱虛煩作渴不思飲食四體 沉重
人參 蓬莪朮 川當歸 龍膽草根 <small>去泥土炒 令黃色</small>
甘草 <small>炙</small> 赤芍藥 枳殼 <small>浸去穢切作小片 麸炒令黃赤色</small> 白茯苓 <small>已上各 等分</small>
右為末每服半錢煎麥門冬湯調服不拘時



通神丸 <small>出仁齋 直指方</small> 治小兒冷熱疳其泄瀉多膿血日加瘦弱	胡黃連 <small>各三錢</small> 川黃連 <small>各三錢</small> 木香 <small>各二錢</small> 蕪荑 <small>炒各二錢</small> 丁香	肉豆蔻 <small>肉炒各一錢</small> 史君子 <small>肉炒各一錢</small> 大乾蝦蟇 <small>一枚剉碎水 煮爛研膏</small>	右為末膏和麻子大每服十丸米飲下	集聖丸 <small>德生堂 經驗方</small> 治諸疳通用	蘆薈 北五靈脂 夜明砂 <small>焙</small> 縮砂 橘皮 青	皮 <small>去</small> 蓬莪朮 <small>煨</small> 木香 史君子 <small>畧煨取 肉二錢</small> 鷹爪黃連	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	蝦蟇 <small>日乾灸焦 各三錢</small>	右為末雄豬膽二枚取汁和藥糕糊丸麻子大每五十丸米飲下疳勞瘦弱本方加當歸一錢半川芎三錢	治小兒疳	疳啞不能發聲 <small>出仁齋 直指方</small>	右用芫薺子益母草絞汁稍服	右以肥兒丸每服十五丸用蘇合香丸一粒入硃砂五
---	---	---	-----------------	--	--	---	------------------------------	-----------------------------------	---	------	--------------------------------------	--------------	-----------------------



靈砂丹 <small>出醫方 妙選</small> 治因嗽成疔最宜服之	靈脂末各少許菖蒲煎湯調開下
人參 <small>兩半</small> 葶藶 五靈脂 胡黃連 <small>各一分</small> 辰砂 <small>兩半</small> 麝	香 蘆薈 杏仁 <small>炒去皮尖 研各一分</small>
右為細末粳米和丸如黍米大每服十粒煎人參湯	下量兒大小加減
猪肚丹 <small>出醫方 妙選</small> 治小兒疳瘦盜汗多倦少力大便有虫	曾經大效
欽定四庫全書	普濟方
川黃連 胡黃連 木香 <small>各一兩</small> 羌活 蘆薈 肉	豆蔻 鱉甲 <small>酥炙</small> 白蕪荑 <small>各半兩</small>
右為末獷猪肚一箇洗淨先以好香白芷二兩內肚	蒸蒸熟去白芷不用却入諸藥縫合再蒸如泥取出
同猪肚搗二三百下成膏圓如黍米每服十丸米飲	下不拘時候量兒大小加減
青金丸 <small>出聖方 息</small> 治小兒一切疔	蝦蟇 <small>三枚塗酥 炙黃焦</small> 夜明砂 <small>微炙</small> 鶴虱 <small>半兩</small> 黃連 <small>去鬚</small> 麝香



肥兒丸	出全 嬰方	治小兒疳病者多因乳食太早至此或因					
以患臟腑胃虛蟲動日漸羸瘦腹大不能行好食泥							
日三服							
溫水化二丸滴兩鼻中令嚏五七聲再溫水下三丸							
右細研用溫水浸蟾酥和丸如黍米粒大每服先以							
溫水化二丸滴兩鼻中令嚏五七聲再溫水下三丸							
牛黃	三十枚 為末	硃砂	雄黃	麝香	龍腦	已上各 一錢	瓜蒂
延命牛黃丸	出聖 惠方	治小兒五疳羸瘦					
抄內入鼻中有虫出似馬尾長三二寸便去病也							
右為散入麝香同研令勻每使時候兒睡着以指甲							
連	一分 去鬚	田父	一 枚	麝香	一 錢	定粉	一 錢
白礬灰	一分	赤小豆	一百 粒	藜蘆	一分 去頭	丁香	二十 枚
黃							
通頂散	出聖 惠方	治小兒一切疳					
以下以粥飲研破一丸服三歲以上相度加丸服之							
右為末研入麝香令勻煮棗肉和丸如梧桐大三歲							
研	細	膾臍	酒刷炙	砒霜	以熱絹裹取猪肉脂一斤		



土髮豎發熱面無精光此藥殺蟲	黃連 神麪 <small>炒各一兩</small> 史君子 <small>炮去殼</small> 麥蘖 <small>炒各半兩</small> 肉豆蔻	炮 檳榔 <small>三錢</small> 木香 <small>炮三錢</small>	右為末糊丸小豆大三歲兒十九丸米湯送下無時日	進三服大小以意加減忌生硬冷物一方猪膽汁為	丸	驚甲散 <small>出楊氏家藏</small> 治疔勞骨蒸	驚甲 <small>九肋湯浸洗用童子小便塗灸</small> 黃連 黃耆 <small>蜜炙</small> 白芍 <small>各一兩</small> 生	欽定四庫全書	普濟方	熟地黄 地骨皮 當歸 <small>洗去蘆</small> 人參 <small>去蘆各半兩</small>	右為末每服二錢水半盞煎至三分去滓不拘時服	宮氣方 <small>出政和本草</small> 治小兒一切疔疼日漸羸瘦	取舊死蝸牛殼七枚皮薄色黃白者水淨洗不得少	有塵滓晒乾內酥於殼中以瓷盞盛之紙糊盞面飯	上蒸下饋時坐甌中裝飯再蒸即已取出細研如水	淀漸與喫令一日盡為佳一方用蜜同蒸名蝸牛煎	蘆薈丸 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒氣疔
---------------	---	--	-----------------------	----------------------	---	--------------------------------	--	--------	-----	---	----------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------



肥肌丸	出仁 存方	治小兒疳瘦羸手足枯細腹筋青食不生
肌		
苦參	一兩	龍膽草 一錢
右為末以糊丸如麻子每服二三十九丸米飲下與後		
欽定四庫全書		普濟方
藥相間服		
川棟子	去核	川芎 各一兩
右為末以糊丸如麻子大每服三十九丸米飲下		
鼈血丸	出危 氏方	治疔癩
人參	半兩	川芎 蕪荑 北柴胡 各一兩 史君子 二十枚
胡黃連		川黃連 各半兩
右用鼈血一盞吳茱萸一兩拌和二連淹一宿次早		
炒乾透去茱萸并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉		

蘆薈 研
鈎藤 別搗末 各一兩
雄黃
青黛 各半兩 研
蟾酥 研
熊膽 研
麝香 研末 各一錢

右同研勻入猪膽為丸如菘豆大每服日空心臨卧
荆芥湯下三丸至五丸二歲以下兩丸

肥肌丸 出仁 存方 治小兒疳瘦羸手足枯細腹筋青食不生

苦參 一兩 龍膽草 一錢

右為末以糊丸如麻子每服二三十九丸米飲下與後

藥相間服

川棟子 去核 川芎 各一兩

右為末以糊丸如麻子大每服三十九丸米飲下

鼈血丸 出危 氏方 治疔癩

人參 半兩 川芎 蕪荑 北柴胡 各一兩 史君子 二十枚

胡黃連 川黃連 各半兩

右用鼈血一盞吳茱萸一兩拌和二連淹一宿次早
炒乾透去茱萸并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉



糊丸如麻子大每服二十九食前熱水下	木香丸 <small>出錢氏小兒方</small> 治小兒冷疳多渴好睡冷地煩躁啼叫	飲食不進漸瘦其候難明上件證候有若熱證但大便滑泄百藥不效者是也	木香 青黛 <small>別研</small> 檳榔 白豆蔻 <small>去皮各二錢半</small> 續隨子 <small>去皮</small>	炙一兩淨麝香許小蝦蟆 <small>三隻須用街市間繩繫連皮盆中所賣自死者燒灰存性</small> 右為末煉蜜丸麻子大薄荷湯下一歲十九加至三十丸	欽定四庫全書 普濟方	香蟾丸 <small>出醫方妙選</small> 治肌瘦面黃胸高脚細	乾蟾 <small>五枚水浸去骨用餅一箇頂頭上有蓋入蟾餅內鹽泥固濟炭火燒留窠子煙息為度取</small>	出置地一宿出火毒胡黃連 <small>二兩</small> 蛇蛻 <small>一兩</small> 地龍 <small>半兩</small> 天竺黃	一分蟬殼 <small>研為細末</small> 硃砂 <small>半兩</small> 麝香 <small>一錢</small>	右一處研勻糯飯和丸黍米大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減	金靈散 <small>出全嬰方</small> 治小兒以患疳疾體虛不食及諸病候天	柱骨倒醫者不識謂之五軟
------------------	---	--------------------------------	--	---	------------	------------------------------------	--	---	--	-------------------------------	--	-------------



<p>白殭蠶 <small>直者炒</small></p>	<p>右為末三歲半錢薄荷酒調下用生筋散貼之 <small>方在本類</small></p>	<p>椿白皮丸 <small>出本草</small> 治小兒疳</p>	<p>右以椿白皮日乾二為末淘粟米去泔研濃汁糊和丸如梧子大十歲三四丸量數加減一丸內竹筒中吹入鼻中度差服丸以飲下</p>	<p>香甲湯 <small>出醫方妙選</small> 治截疔辟邪</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>漏蘆 <small>一兩</small> 沉香 牛蒡子 <small>微炒</small> 訶子肉 <small>微炮</small> 安息香</p>	<p>鼈甲 <small>塗酥炙黃</small> 乳香 <small>各半兩</small></p>	<p>右為末同乳香拌勻每服一錢水八分人參少許煎四分去滓放溫服量大小加減</p>	<p>青金丹 <small>一名全命保生丹</small> 治小兒一切疳神祕百發百中極驗</p>	<p>方</p>	<p>雌蟾 <small>三枚仍寬得所勿損傷以胡黃連一寸許當以線繫</small> 取蟾涎至黃昏却解放勿令傷損取其涎蟾肚下</p>
-------------------------------	---	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------	--	---	---	--	----------	---



<p>有班點者是雄不堪 用白淨者是雌蟾也 青黛 蘆薈 人糞 蟬殼</p>	<p>猪牙皂莢 雄黃 <small>上各一分</small></p>	<p>右用瓷瓶一箇內藥瓶中密蓋黃泥固濟以炭火燒之通赤去火待冷打破瓶取藥研為末用蟾涎并麝香一分和研令勻圓如菉豆大生銅合子盛之如有小兒患一切疔先令暖漿水浴以軟帛子拭乾後便以溫水下五圓量兒大小加減服之若藥乾便以乳汁浸化破與食須臾似醉勿怪此是藥力蟾涎較少</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>和藥較硬即便添入乳汁相和研為妙</p>	<p>田父丸 <small>出聖方</small> 治小兒一切疔</p>	<p>田父 <small>一枚塗</small> 蛇蛻 <small>一條</small> 母丁香 <small>二七枚</small> 夜明砂 <small>一分微炒乾</small></p>	<p>漆 <small>半兩搗碎</small> 硃砂 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分俱</small></p>	<p>右為末先取半兩用醋一鍾熬成膏後入餘藥和丸</p>	<p>黍米大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減</p>	<p>青黛散 <small>出聖方</small> 治小兒一切疔吹鼻問命散如嚏多疾輕易療如不嚏者必死矣</p>
--	------------------------------------	---	-----------------------	------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------	---



<p>青黛 <small>半兩</small> 研細 細辛 <small>半兩</small> 瓜蒂 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 研 乾地龍 <small>一分</small> 炒</p>	<p>蘆薈 <small>一分</small> 細研 黃連 <small>一分</small> 去鬚</p>	<p>右為末散每用少許吹在鼻中得嚏則吉</p>	<p>蘆薈丸 <small>出和劑方</small> 治疔氣羸瘦面黃痿腹脇脹滿頭髮作穗</p>	<p>揉鼻咬甲好喫泥土痢色無定寒熱往來目澀口臭</p>	<p>舌斷爛黑常服長肌退黃殺蟲進乳食</p>	<p>大皂角 <small>燒存性</small> 一兩 青黛 <small>一分</small> 研 蘆薈 硃砂 <small>研</small> 飛麝香 <small>各研</small></p>	<p>錢 <small>一</small> 乾蝦蟇 <small>燒存性為末</small> 一兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右研勻用湯浸蒸餅和丸如麻子大每服三歲兒服</p>	<p>三十丸不計時候溫米飲下更量大小加減</p>	<p>蛇蛻皮丸 <small>出聖方</small> 治小兒五疔形體羸瘦</p>	<p>蛇蛻皮 <small>一條</small> 燒灰 麝香 <small>半分</small> 細研 蚱蟬 <small>四枚</small> 微炒 去翅足 夜明砂 <small>一分</small></p>	<p><small>微炒</small> 地龍 <small>一分</small> 乾蟾 <small>一枚</small> 炙 青黛 <small>一兩</small> 細研</p>	<p>右為末以糯米飯和丸菴豆大每服以粥飲下五丸</p>	<p>日三服量兒小大減增服之</p>	<p>胡黃連丸 <small>出聖方</small> 治小兒五疔面色黃瘦身體壯熱雖喫</p>
---	---	-------------------------	--	-----------------------------	------------------------	---	---	--	-----------------------------	--------------------------	---	---	--	-----------------------------	--------------------	---



痢	乳食不能消化眼澀痛胸膈痰涎愛食酸醎常多瀉
胡黃連	母丁香 黃連 <small>去鬚</small> 蘆薈 <small>細研</small> 熊膽 <small>已上各半</small>
<small>兩</small> 蟾頭 <small>一枚塗酥</small> 麝香 <small>一分</small>	
右為末用牛黃丸如菉豆大若小兒心臟疳煎蕪荑	
甘草湯下三丸食疳瀉血成赤白者以新水下三丸	
吐逆不止及水瀉生薑湯下三丸眼疳羊肝血和酒	
看多少微煎過下三丸量兒大小以意加減服之	
欽定四庫全書	普濟方
雄黃丸治小兒五疳羸瘦毛髮乾黃喫食不恒	
雄黃 <small>細研</small> 麝香 <small>細研</small> 蟾頭 <small>一枚酥</small> 胡黃連 蘆薈 <small>細研已上</small>	
<small>各二分</small> 硃砂 <small>半兩水</small>	
<small>分</small> 硃砂 <small>飛過</small>	
右為末都研令勻以猪膽汁和丸如菉豆大每一歲	
一丸以新汲水下日三服	
麝香丸 <small>出錢氏方</small> 治疳氣羸瘦白蟲作	
胡黃連 白蕪荑 <small>去皮各一兩半</small> 黃連 木香 <small>各半</small> 辰砂	
<small>一分</small> 麝香 <small>一錢</small>	
<small>研細</small>	



肥兒丸 <small>出活人書</small> 治小兒一切疳氣肌瘦體弱神困力乏常服殺蟲瀉疳開胃進食	服大小以意加減	取出細研猪肚為丸如麻子大米飲下不計時日三	右為末用猪肚一枚入藥於內麻線扎定口將肚煮熟	甲 <small>九肋者童子小便灸如前法一兩</small>	木香 <small>兩半</small> 宣連 生地黃 青皮 <small>各一兩</small> 銀柴胡 <small>去蘆</small> 鼈	猪肚丸 <small>出楊氏方</small> 治骨蒸疳勞人羸瘦神效	欽定四庫全書 普濟方	右為末猪膽為丸小豆大三歲兒十九米湯下	香 <small>二錢半</small> 麝香 <small>一字</small>	蚶蚩 <small>酒浸去骨炙黃</small> 胡黃連 蘆薈 <small>各半兩</small> 史君子 <small>半兩炒</small> 木	服化蟲	炭茶紙髮稀焦黃小便白濁口鼻生瘡腹急氣粗常	麝香丸 <small>出全嬰方</small> 治小兒諸疳消瘦骨熱面黃愛喫泥土灰	丸五歲已上者可十五丸二十九丸無時	右為細末麵糊為丸如菘豆大米飲下五七丸至十
---	---------	----------------------	-----------------------	--------------------------------	---	--	---------------	--------------------	---	---	-----	----------------------	--	------------------	----------------------



下食前服或爛飯丸如黍米大一歲二十九一方以	右為末以棗肉和丸如麻子大每服三五丸溫米飲	取出 放冷訶子 <small>煨去核</small> 史君子 <small>各半</small> 蘆薈 <small>細研入藥一兩</small>	丁香 木香 肉豆蔻 <small>去殼各半兩三味用麪裹同入慢火煨令麪熟為度</small>	弱泄利虛滑乳食減少引飲無度心腹脹滿	肥肌良方亦名佐勝六神丸 <small>出全</small> 治小兒羸瘦臟腑怯	工運巧扶而起之乃得安然胡黃連丸無以加也	其方不審其候亦難療也必須脉與病同藥與證對醫	欽定四庫全書 普濟方	然既知其虛乏又親見其證不得良方以何治之雖獲	熱毒差重皆係積之以滯雖以積因虛受之其病難療	作痢疾二候相加最為患重疴痢併行臟腑虛乏之極	議曰驚疴積痢各分證候用藥今有小兒患疴虛困又	飲下之	右為末水煮細麵糊為丸麻子大每服三五丸溫	飲下之	黃連 <small>一分</small> 川棟子肉 <small>各半</small> 川芎 <small>半</small> 陳皮 香附子
----------------------	----------------------	--	---	-------------------	--	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	---------------------	-----	--



<p>猪脂鎔入雞子一箇碎和炒熟令兒食盡吞下上丸 即令休息瀉疳如神湯氏一方不用棗肉為丸飯飲 下入脾也</p>	<p>五疳消食丸 <small>出和劑方</small> 治小兒五疳八痢腹臟蟲蝕療疳勞 及走馬牙疳齒疼唇爛肚大青筋此藥大能進食悅 顏色長肌膚</p>	<p>麥蘖 史君子 <small>去皮炒</small> 黃連 <small>去鬚微炒</small> 橘紅 龍膽草 燕蕒 <small>等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末粟米糊為丸如粟米大每服二三十丸空心 米湯吞下不拘時候量兒歲數加減</p>	<p>蝦蟇丸 <small>出和劑方</small> 治小兒五疳八痢腹脹面黃肌膚瘦瘁時 作寒熱不思乳食愛喫泥土揉鼻咬甲頭髮作穗不 長肌肉多生瘡癬大便無時小便如泔嘔吐乳食痢 色無定或喫交妳漸黃瘦變成疳疾並宜服之</p>	<p>雄黃 <small>研細水飛二兩</small> 史君子 <small>炒</small> 皂角 <small>燒各二兩</small> 青黛 <small>研二兩</small> 龍膽草 <small>四兩</small></p>
---	--	---	-----------------------	--	--	---



右為末入研藥令勻水糊為丸如粟米大每一歲兒七粒二歲十粒三歲二十粒隨乳下飯飲亦得不計時候	史君子丸治小兒五疳	史君子 <small>一兩</small> 黃連 <small>二兩</small> 丁香 <small>半兩</small> 訶子 <small>二兩</small> <small>煨</small> 木香 <small>一兩</small> 肉豆蔻 <small>一兩</small>	右為末用薄荷糊為丸小豆大每服二十九粒米飲湯下	欽定四庫全書 普濟方		普濟方卷三百七十九
--	-----------	--	------------------------	---------------	--	-----------

