

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十 明 周王朱櫛 撰

嬰孩諸疳門

治小兒一切疳

吹鼻散

出聖
方

治小兒一切疳腦悶昏沉宜先用

青黛

研

躑躅

各一
兩

黃連

去
鬚

瓜蒂

地龍

微
炒

麝香

右為細末散每用少許吹鼻中看嚏噴多少嚏噴多即
病輕嚏噴少即病重

欽定四庫全書

普濟方

熊膽膏

一名熊腦煎
出醫方妙選

治小兒腦悶口生白瘡齒疳并

諸般疳疾不差悉主之

熊膽

蚺蛇膽

蘆薈

牛黃

麝香

龍腦

各一
分

分

右為末用新汲水兩盞入藥中攪令勻以銀器盛重

湯煮之水只可及甕器五分以慢火煮頻添煖水煮至

半日更投三五粒糯米同煮米爛藥即成以篋子攪

令勻勿令藥乾欲點鼻中時先七日孩子與乳母忌



史君子丸 <small>出錢氏方</small> 治臟腑虛滑及疝瘦下痢腹脇脹滿不	糊丸空心米飲下	和皮切炒黃色又以黃連一兩去毛三味同為末麪肉汁令兒飲汁食肉取下腹中胎毒次用生薑四兩	肉三兩薄切入瓶內水煮取肉一半與兒母食澄清	右夜明沙洗淨留滓每用三四錢入瓦瓶內取獾猪	又方取交妳及一切疝毒	右為末煉蜜丸梧桐子大每用一二丸化開服	欽定四庫全書 普濟方	皮 白茯苓 <small>去皮各三錢</small>	生乾地黄 <small>八錢</small> 乾山藥 山茱萸 <small>各四錢</small> 澤瀉 牡丹	地黃丸 <small>出危氏方</small> 治腎疝極瘦身有瘡疥寒熱時作頭熱脚	冷如冰	用薄荷湯下兼塗患處	青即止至七度停藥後還須慎口一方有黃礬一方	漸吹鼻中塗口瘡上頻使兩日即停一日看兒髮變	冷醬豉五辛熱麪魚肉并少食鹽然後取藥少許漸
---	---------	--	----------------------	----------------------	------------	--------------------	---------------	----------------------------	---	--	-----	-----------	----------------------	----------------------	----------------------



思乳食常服化蟲補胃消疳肌肥	厚朴 <small>姜汁製</small> 史君子 <small>一半炒熟一兩一半一兩焙</small> 陳皮 <small>一分</small> 甘草	訶子 <small>半生</small> 青黛 <small>半兩如是兼驚及帶熱渴即</small>	右為末煉蜜為丸如鷄頭大每服一丸米湯化下兒生百日已上半歲已下服半丸乳汁下一方無甘草或作散每服一錢粥飲調下此方消涼有積熱者可用一方無青黛	噎疳散 <small>出仁齋直指方</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	蘆薈 黃連 <small>各一錢</small> 瓜蒂 猪牙皂角 蝦蟆 <small>各半錢</small>	麝香 <small>少許</small>	右末吹入鼻嚏則可療	黃連肥兒丸 <small>出仁齋直指方</small> 治一切疳及眼赤腫痛痒昏暗雀目盲或經月合眼	鷹爪黃連 <small>淨一兩</small> 蕪荑 <small>焙</small> 麥芽 <small>炒</small> 神麩 <small>炒各半兩</small> 青皮	史君子 <small>焙各二錢半</small>	右為末猪膽浸糕丸麻子大每七丸米湯下疳熱
---------------	--	--	--	---------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------	--	---	--------------------------	---------------------



<p>眼山梔仁煎湯下</p>	<p>檳榔丹 <small>出醫方</small> <small>妙選</small> 治小兒能食不生肌肉常服此佳</p>	<p>檳榔 <small>麪裹</small> <small>炮</small> 木香 胡黃連 <small>各一兩</small> <small>代赭石</small> <small>一分</small> <small>研</small> 香墨</p>	<p><small>一分要細</small> <small>研燒存性</small> 麝香 <small>一分</small> <small>研</small></p>	<p>右為細末粳米飯和丸如黍米大每服十粒煎橘皮湯下食後大小加減</p>	<p>肉豆蔻丹 <small>出醫方</small> <small>妙選</small> 治小兒肌瘦挾積常服尤佳</p>	<p>肉豆蔻 史君子 青橘皮 <small>炒黃各一兩</small> <small>牽牛</small> <small>一分</small> <small>炒</small> 蘆</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>薈 <small>一分</small> <small>炒</small> 麝香 <small>一錢</small></p>	<p>右為末用糯米飯和丸如黍米大每服十粒生薑湯下食後量兒大小加減</p>	<p>五靈脂丹 <small>出醫方</small> <small>妙選</small> 治久嗽恐成疳常服尤佳</p>	<p>五靈脂 蟬殼 款冬花 <small>各半兩</small> <small>蟾頭</small> <small>一枚</small> <small>酥炙黃</small> 青黛</p>	<p><small>研</small> 雄黃 <small>一分</small> <small>研各</small></p>	<p>右為細末拌勻糯米飯和丸如黍米大每十粒煎人參湯下量兒大小加減</p>
----------------	--	--	--	-------------------------------------	---	--	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--	---	--------------------------------------



<p>灌鼻丸 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳心煩腦熱</p>	<p>青黛 <small>錢一</small> 黃連末 <small>錢一</small> 蘆薈 <small>錢一</small> 瓜蒂 <small>錢一</small> 龍腦 <small>仁一大杏</small> 蟾酥 <small>仁大</small></p>	<p>半杏 仁大</p>	<p>右為末用粳米飯和丸如菉豆大以妳汁丸化破兩丸滴在鼻中每日三兩度用之效</p>	<p>定命丸 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳</p>	<p>硃砂 <small>一分</small> 麝香 <small>半分</small> 瓜蒂 <small>二枚</small> 蛇蛻皮灰 <small>二分</small> 青黛 <small>一分</small></p>	<p>細研 乾蝎 <small>二十枚</small> 微炒</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末都研令勻用狗膽汁和丸如黍米大每度以乳汁化破一丸男左女右滴入鼻中得嚏三五聲為效</p>	<p>吹鼻散 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳眼鼻痒熱髮豎乾瘦宜用</p>	<p>此</p>	<p>熊膽 <small>一分</small> 丁香 <small>半兩</small> 黃蘗 <small>一分</small> 蝦蟇 <small>半兩</small> 五月五日 皂莢 <small>半兩</small></p>	<p>麝香 <small>一分</small> 細研</p>	<p>右為末每用小豆大吹於兩鼻中嚏出疳蟲為效</p>
--	---	------------------	--	--------------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------	--	--	----------	--	--------------------------------	----------------------------



歲已上加丸服	日三服量兒大小增減服之一方沙糖水下三丸	右為末以糯米和丸如菘豆大每服以粥飲下五丸	研細砂一分	青黛丸 <small>出聖方</small> 治小兒五疳煩熱羸瘦不欲乳食	青黛 <small>三分</small> 麝香 <small>一分</small> 訶黎勒皮 <small>三分</small> 蘆薈 <small>一分</small> 熊膽 <small>一分</small>	鹽水送下入良久即效	右為末糊丸小豆大三歲二十九丸米湯送下治鼻衄	欽定四庫全書 普濟方	黃連 黃芩 龍膽草 各一兩 大黃 一兩 牛黃 一兩	牛黃丸 <small>出全方</small> 治小兒疳熱進退或即盜汗大便堅實時	時心躁情意不悅或大便焦黃	如米心大黑者難治赤白黃者易療	右為細末散每度用一豆大吹入鼻中常有蟲子出	蘆瓜蒂 <small>一枚</small>	青黛 <small>一分</small> 蟾酥 <small>半杏仁</small> 赤小豆 <small>十二粒</small> 麝香 <small>半分</small> 藜	通頂散 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳
--------	---------------------	----------------------	-------	--	--	-----------	-----------------------	---------------	---------------------------	---	--------------	----------------	----------------------	-----------------------	--	-------------------------------------



生筋散

出全
嬰方

治證本門金靈散下

木鼈子

六個
去殼

草麻子

六粒
去殼

右研細先急抱頭捺項上令熱津唾調貼之

神妙宜氣丸治小兒疳熱以蒸肌肉消瘦形容痿悴神

情不樂飲食雖多不生肌肉宜服此方大有功效

蓬莪朮

炮

赤芍藥

川當歸

鼈甲

米醋炙去裙
焦為度等分

右為細末煮麪糊為丸麻子大一歲二十九丸熟水大

小加減服之

欽定四庫全書

普濟方

蚶蚞丸

出聖
惠方

治小兒五疳八利乳食不節寒溫調適乖

違髮豎毛焦皮膚枯悴脚細肚大顛斛胸高漸覺脛

羸時時盜汗咳嗽腦後高起復生內塊小便澁濁膿

痢澱青掃眉咬指喫土甘酸吐食不化項濁頻併心

神瞽鼻赤唇燥小蟲既出蛔蟲咬心疳眼雀目名曰

丁奚此藥救療效驗如神

白蕪荑

去

皮黃連

去

鬚蚶蚞

酒浸去
骨炒

胡黃連

各一
兩半

青黛

半兩
為衣



<p>右為細末猪膽汁糊丸如菘豆大每服三十九飯飲 吞下食後臨卧日進三服</p>	<p>鶴虱丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治小兒一切疳病 鶴虱 <small>炒輕</small> 胡黃連 蘆薈 <small>研</small> 丹砂 <small>研三分</small> 青黛 <small>研三分</small></p>	<p>右為末更入乳鉢內研令細用米泔煮猪膽令熱取 汁和為丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下早晨 午間日晚各一服量兒大小加減當有蟲出</p>	<p>益容丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治小兒五疳羸瘦發熱面黃或脾虛減 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>食泄瀉無時大治腹痛 史君子 <small>取肉剉 碎焙乾</small> 厚朴 <small>去麤皮 米泔浸</small> 川芎 橘紅 甘草 各二錢</p>	<p>右為末鍊蜜丸如皂角子大二歲以上服一丸以下 服半丸陳米湯化下無時</p>	<p>胡黃連丸 <small>出聖方</small> 治小兒一切疳 胡黃連 蘆薈 <small>研細</small> 騏驎竭 地龍 <small>炒微</small> 熊膽 <small>研入已 上各半</small></p>	<p>兩 蟾酥 <small>分三</small></p>
---	--	--	--	--	---	--	-------------------------------



右為末麪糊和丸如黃豆大空心以粥飲下三丸晚 後再服	通命散 <small>出醫方 妙選</small> 治一切疔證可以卜輕重逆順	瓜蒂 <small>兩半</small> 細辛 <small>一分</small> 乾地龍 <small>一分</small> 白礬 <small>一分</small> 黎蘆 <small>一分</small> 去蘆	右為末每用少許吹鼻中得嚏即吉若有蟲出即差	白礬丸 <small>出聖 惠方</small> 治小兒一切疔肌膚消瘦瀉痢不止口鼻 生瘡腹脹脚細水穀不化	欽定四庫全書 普濟方	白礬灰 蜜陀僧 <small>燒酒拌 三遍</small> 烏賊魚骨 <small>炙微黃 色全上</small> 麝香	兩 <small>半</small> 蝦蟆 灰	右為末鍊蜜和丸如菉豆大每服以溫水送下三丸 日三服量兒大小增減服之	青黛丸 <small>出聖 惠方</small> 治小兒一切疔	青黛 <small>一分</small> 龍腦 麝香 膩粉 蟾酥 <small>已上各 半錢</small>	右研令細用水浸蒸餅和丸如菉豆大每服以溫水 下三丸量兒大小加減服之
-----------------------------	--	---	----------------------	---	---------------	--	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------



吹鼻散 <small>出聖</small> 治小兒一切頭髮乾踈腦熱煩悶	瓜蒂 <small>七枚</small> 葱白 <small>一莖切</small> 藜蘆 <small>半分</small> 英粉 <small>半錢</small> 麝香 <small>一字</small>	右為散每用菜豆大吹左右鼻良久有蟲子出子細看如斷線此是病根出也	通頂定命散 <small>出聖</small> 治小兒一切疳腦熱鼻塞宜用	蘆薈 <small>一分</small> 瓜蒂 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 鵝不食草 <small>一分</small> 猪牙皂 <small>一分</small>	右為細散每取少許吹於鼻中當嚏出疳蟲黑者難	欽定四庫全書 普濟方	治赤白黃者易醫	又方 <small>出聖</small> 治小兒五疳能充肌膚悅澤顏色宜常服此	鯉魚膽 <small>二枚</small> 蝟膽 <small>二枚</small> 狗膽 <small>一枚</small> 白附子 <small>一分</small> 烏賊魚骨 <small>一分</small>	右先搗烏賊魚骨并白附子為末相和內入猪膽中候乾搗細羅為散每服以煖水調半錢服之量兒大小以意加減	史君子丸 <small>出和</small> 治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復
--	---	--------------------------------	---	---	----------------------	---------------	---------	---	--	---	---



疾痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之	厚朴 <small>去皮姜汁炙</small> 陳皮 <small>去白</small> 川芎 <small>各一兩</small> 史君子仁 <small>浸去黑皮一兩</small>
右為細末煉蜜丸如皂子大三歲已上一粒已下一粒陳米飲下大治小兒腹痛	
消積丸 <small>出錢氏方</small> 治一切積聚成疳腹脹	丁香 <small>九箇</small> 縮砂仁 <small>十二箇</small> 巴豆 <small>二箇去皮膜心</small> 烏梅肉 <small>三箇焙</small>
右為細末麪糊丸黍米大三歲已上三五丸已下二三丸溫水下無時候服	
欽定四庫全書	普濟方
君朴丸 <small>出全嬰方</small> 治小兒諸疳小便白濁久則黃瘦不長肌肉	史君子 <small>炮</small> 厚朴 <small>製</small> 黃連 <small>各一兩</small> 木香 <small>三錢同炒</small>
右為末糊丸如小豆大三歲三十九丸米湯下五服效	
黃土丸 <small>出全嬰方</small> 治小兒疳積在脾面黃腹急咬指甲揉眉毛搔口鼻要喫泥土灰炭茶紙	
黃土 陳皮 <small>各一兩</small> 木香 <small>一分</small> 巴豆 <small>三十粒不去油</small>	
右為末糊丸小豆大三歲三十九丸煎黑豆汁下直候	



瀉五次疳積盡出益黃散助氣後與疳藥常服	靈星膏 <small>出經 驗方</small> 治小兒潮熱肌熱疳勞瘦弱肚拍如鼓鳴	脊如鋸乃積熱而成疳	黃耆 <small>蜜炙</small> 胡黃連 地骨皮 柴胡 <small>各等分</small>	右末煉丸服隔夜酒浸露一宿次日澄去酒薄荷湯浸服之	龍膽丸 <small>出和劑方</small> 治疳病發熱	龍膽草 黃連 <small>去鬚炒</small> 青皮 <small>去白</small> 史君子 <small>去皮炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末猪膽汁和丸如蘿蔔子大每服二十粒以意加減臨臥熟水下	黃連丸 <small>一名金粟丸一名金瓜丸出衛生家寶方</small> 治小兒諸疳壯熱肥兒神效	黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>炙剉</small> 青橘皮 <small>去白燒乾等分</small>	右四味搗羅末研麝香少許和勻獐猪膽內用線繫定於石器內漿煮五七沸取出當風掛一宿去膽皮研熟丸如菉豆大每服五七丸米飲下漸加至十九
--------------------	---	-----------	--	-------------------------	-------------------------------	---	------------	-----------------------------	---	---	--



一方加麝香一分猪膽內煮

五珍丸 出危氏方 治疔傷肚大

青皮 不去白炒焦黃 乾薑 燒灰存性 五靈脂 蓬朮 各一兩

右為末搜和秤藥末一兩用肥巴豆肉去油稱一錢
研細拌和粳飯丸麻子大每三五丸米湯下不拘飢
飽

五疔蕪蕘丸 一名兒丸出續易問方 治一切疔氣瘦弱食少大抵

疔氣其狀多端雖輕重不同形證亦異然窮其根本

欽定四庫全書

普濟方

皆由乳哺乖宜寒溫失節臟腑受病氣血不榮致成
疔也一曰肝疔其候搖頭揉目白膜遮睛汗流遍體
肉色青黃腹中積聚自是肝疔亦名風疔二曰心疔
其候身體壯熱吐痢無時頰赤面黃胸膈煩滿鼻
乾心燥口舌生瘡下痢膿血有時盜汗此是心疔亦
名驚疔三曰脾疔其候心腹脹滿乳食不化喘促氣
竦咳逆多啼骨立毛焦好喫泥土痢多酸臭名脾疔
亦名食疔四曰肺疔其候咳嗽氣逆咽喉不利揉鼻



右精細剉治炮製為末麵糊丸如粟米大兒一歲已	蘆薈 荆芥 黑牽牛 青皮 <small>各等分</small>	蘆薈丸 <small>出本 事方</small> 治小兒疳積	下	右為末滴水為丸龍眼大作餅子每服一餅飯飲磨	川烏 <small>錢一</small> 定粉 <small>錢三</small> 艾灰 <small>錢二</small> 龍骨 <small>錢二</small>	磨積丸治小兒疳積黃瘦吐食 <small>出本 事方</small>	不化並陳倉米湯下一方猪膽汁為丸	欽定四庫全書 普濟方	下 乳癖氣結成下痢赤白腹痛後重腸鳴泄米穀	皮湯下寒熱往來薄荷湯下 蟲咬心痛苦棟子湯	右為細末蜜丸粟大量兒大小米飲下 如五疳陳	黃連 蕪荑 麥蘖 神麩 <small>等分</small>	亦名曰急疳今以方同療之	口鼻乾燥吐逆少食泄痢頻併肛門不收此是腎疳	氣疳五曰腎疳其候肌肉消瘦齒斷生瘡寒熱往來	咬齒腹內氣脹大腸不調糞中米出此名肺疳亦名
----------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---	--	-----------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



下一丸或二丸亦不妨酌量加減

壁宮丸 出惠全方 治小兒一切疳腹虛愛食泥土四肢壯熱

壁宮 一枚頭脚尾麪裹煨熟 熊膽 一錢研入 麝香 半錢細研 黃連

右為末蟾酥和丸黍米大每服研肝汁下五丸量大

小以意加減

吹鼻散 出聖惠方 治小兒一切疳

瓜蒂 二十枚赤小豆炒 胡黃連 半分 倒鉤棘針 二十枚

右為細散每日早晨以半字吹兩鼻中兼用粥飲調

欽定四庫全書

普濟方

一字灌之每一度吹鼻灌藥一服

瀉腦散 出聖惠方 治小兒一切疳鼻塞壅悶宜用

穀精草 一分燒灰 細辛 一分 蘆薈 一分 瓜蒂 一分

右為細散每用黃米大吹在鼻內常出惡物為效

紫霜丸治小兒乳哺失節致傷脾胃停積不化變成疳

積腹脹乳食減少胸腹疼痛痞悶嘔吐并治傷寒温

壯內挾冷食大便酸臭或已得汗身熱不除及變蒸

發熱多日不解因食或癰或寒後熱並宜服



代赭石 <small>二錢研 細水飛</small> 巴豆 <small>二十個 去皮尖</small>	右為細末飯丸如粟米大每服三五丸至十數丸煎 皂角仁湯下無時	五膽丸 <small>出聖 惠方</small> 治小兒五疳齒焦四肢黃瘦百晬後至十 五歲已前並宜服之	乾蟾 <small>五個大者細剉和骨用酒五升文火煎至濾 去骨砂盆內研以絹濾去滓入熟蜜四兩於 重湯內熬 令成膏</small> 胡黃連 <small>二兩</small> 黃連 <small>二兩</small> 白蕪荑 <small>二兩輕 炒去皮</small> 右為末入前膏內和丸如麻子大每服用人參湯下	欽定四庫全書 普濟方	三丸乳汁下亦得量兒大小加減服之	蛇蛻丸 <small>出聖 惠方</small> 治小兒五疳羸瘦	蛇蛻皮 <small>一分</small> 乾蟾 <small>一分</small> 乾地龍 <small>一分</small> 蝸牛 <small>一分</small>	已上四味入甕合子內以泥封閉使炭火燒令通赤 即住後取出硃砂羅為末更入黃丹一錢微炒同研	丁香末 <small>半 分</small> 阿魏 <small>半錢 細研</small> 砂砂 <small>一分 細研</small>	右件藥同研令勻以蒸餅和丸如麻子大每於空心 以熟水下二丸量兒大小加減服之
--	---------------------------------	---	--	---------------	-----------------	--------------------------------------	---	--	--	--



金粟丸

出聖
惠方

治小兒疳

穀精草

寒食前後花出
時收陰乾一兩

白薔薇

花出時收
用一兩

丁香末

一兩
蝦蟇一兩

右件藥取上二味端四日用水一斗宿浸五日煎至

二升去滓澄清重於小鍋中煎成膏後入丁香蝦蟇

末令勻和丸如黍米大懷在胸每服半丸一二歲一

丸七歲二丸十歲三丸總服藥後以桃柳湯於盆中

從頭淋浴之候湯冷以衣拭乾青衣蓋不得衝風恐

欽定四庫全書

普濟方

蟲不出如睡最佳良久如醉疳蟲於頭面背脊出如

汗津如蟻子或如麩片並微細色白稀者七日內瘥

不出再服如色黃赤當隔日更依前法服蟲黑者不用

服藥此方入硃砂為金粟丸入青黛為膏金丸入麝

香為方勝丸

四靈丸

出聖
惠方

治小兒五疳頭大項細心腹脹滿皮膚乾

鼓毛髮焦黃鼻下赤爛口舌生瘡瀉痢不止日漸瘦

大蟾

一枚去四足擘開腹肚入胡黃連末一兩在
腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面



<p>固瞭令微乾便出陰氣便以炭火三斤燒令燒至 通赤即住待冷去泥土即細搗羅為末更入後藥 丸之 用 蘆薈 麝香 熊膽 已上各 一分</p>	<p>右為末以麪糊丸如麻子大每服以粥飲妳汁下三 丸日三服三歲已上加服之</p>	<p>蘭香散 <small>出錢氏方</small> 治一切疔瘡瘡鼻下赤爛 輕粉 <small>一字</small> 銅青 <small>半錢</small> 蘭香葉 <small>菜名二錢燒灰</small></p>	<p>右為細末令勻看瘡大小乾貼 白粉散 <small>出錢氏方</small> 烏賊魚骨末 <small>三錢</small> 輕粉 <small>二錢</small> 白芨 <small>二錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 右為末先用清漿水洗拭過乾貼之無時</p>	<p>青金丹加麝香用之佳 定粉 龍腦 白丁香 <small>炒</small></p>	<p>右乳癖古方敗毒散加甜葶藶薄荷荷葉名羌活散 蚶蚞丸 <small>出全嬰方</small> 治小兒因有疔積腹脹面黃證候百出</p>	<p>右以蚶蚞一箇大黃一兩入腹中黃泥裹火煨用九分 膩粉一錢秤同為末和丸小豆大三歲三十九米湯</p>	<p>送下飢最服候瀉數次取下疔積次與白朮散助氣</p>
---	---	---	---	--	---	---	---	-----------------------------



後與常服疔藥蘆薈丸	蘆薈丸 <small>出百一 選方</small> 治壯熱煩躁泄瀉腹急脹滿面黃瘦一切	蟲痛小兒五疔病證	龍膽草 <small>去</small> 蘆黃連 <small>各半</small> 雷丸	右為細末糊丸如黍米大每服三四丸米飲下此方	費省而功效博蘇韜光家中令小兒常服極佳不可	一日無也	苦黃連丸 <small>出百一 選方</small> 治疔	欽定四庫全書	普濟方	蕪荑 <small>三兩</small> 川黃連 <small>一兩</small> 苦楝子 <small>三兩去光 皮并核</small>	右為細末籩裏粟米煨成飯丸如黃米大每服十五	丸至二十九丸米飲下空心食前日三服	蘆薈丸 <small>一名膽連丸 傳氏活嬰方</small> 治脾胃積熱遂成疔疾宜服此藥	龍膽草 黃連 <small>去鬚同蕪 荑各一兩</small> 蕪荑 <small>去皮先炒黃色次 入前藥一處炒赤</small>	色	右末別入蘆薈一分和勻爛飯丸如黍米三丸服至	三十九丸空心米湯送下
-----------	--	----------	---	----------------------	----------------------	------	-----------------------------------	--------	-----	--	----------------------	------------------	--	---	---	----------------------	------------



獲命方 <small>出全</small> 嬰方 治小兒以患疳冷唇無紅色氣脹腹滿頻	多瀉利惟是黃涕忽時嘔吐宜喫此方	橘皮 甘草 <small>炙</small> 豆蔻 白朮 人參 防風 <small>各一錢</small>	史君子 <small>蒸三次 半兩</small>	右為末每服半錢六分米湯一盞入藥在內重煎取五分空心喫兒大者服一錢治小兒疳出本草以甜瓜葉碾末酒服之	胡黃連丸 <small>出危氏方</small> 治熱疳潮熱如火大便澀及驚截疳	欽定四庫全書	普濟方	胡黃連 川黃連 <small>各半兩</small> 硃砂 <small>一錢別研</small>	右二連為末和硃砂入猪膽內繫定虛懸於銚中煮一炊以取出研蘆薈青黛各二錢半用蝦蟇灰二錢麝少許粳米飯丸麻子大每服十丸食後米飲下一方無青黛蝦蟇灰治小兒喫泥土壞肚 <small>出本</small> 用好膩粉一分沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良	以瀉出泥土瘥治小兒食土 <small>出十便良方</small> 取猪肉一斤繩繫曳地行數里勿洗火炙與食一方用羊肉
--	-----------------	---	---------------------------	---	---	--------	-----	---	---	--



通腦散 <small>出聖 息方</small> 治小兒一切疳頭髮乾堅作穗眼睛有膜	上更甚者煖水下三丸	粒研為末吹兩鼻中甚者以妳汁調塗口中及齒斷	右同研令細五月午日取蟾酥和丸如黍粒大取一	熊膽 <small>錢一</small> 硃砂 <small>錢一</small> 麝香 <small>錢半</small>	吹鼻散 <small>出聖 患方</small> 治小兒一切疳腦熱髮乾	五聲神效	右同滑石細末每用兩黃米大吹入兩鼻中有嚏三	欽定四庫全書 普濟方	滑石 <small>一分</small> 蟾酥 <small>杏仁同研</small> 乾臙脂 <small>一分</small>	定命通頂散 <small>出聖 患方</small> 治小兒一切疳羸困腦悶	量兒大小加減	右研細以白麪糊和丸如黍米大每服五粒粥飲下	蘆薈 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分</small>	乾大蟾 <small>一枚</small> 去四足擘開腹入胡黃連半兩在腹 固濟用木火燒令赤 去泥土再為細末	四珍丹 <small>出醫方 妙選</small> 治小兒諸疳羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡
---	-----------	----------------------	----------------------	--	---	------	----------------------	---------------	---	---	--------	----------------------	---	---	---



鼻頭上瘡宜用

蚘蛇胆錢一犀角屑分一穀精草分一

右為細末散每日三兩度吹菜豆大於鼻中每吹藥

後以新汲水調半錢服之三歲已下即服一字

榆仁丸出錢氏方治疔熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁去扇黃連去鬚切各一兩

右為細末用猪膽七箇破開取汁二藥同和入碗內

甑上蒸九日每日一次候日數足研麝香半錢湯浸

欽定四庫全書

普濟方

宿蒸餅同成劑丸如菜豆大每服五七丸至三十九

米飲下無時

橘連丸出錢氏方治疔久服消食和氣長肌肉

陳皮一兩黃連二兩去鬚毛米泔浸一日

右為細末研入麝香一半用猪膽七箇分入膽內漿

水煮候臨熟以針微扎破以熟為度取出以粟米粥

和丸菜豆大每服十九至三十九米飲下量兒大

小與之無時



大黃丸	出全 嬰方	治小兒五等疳病急疳壯熱疳勞骨蒸頭
髮作穗	身上生瘡癩癰核塊多惡煎劑服食不成肌	
膚腹大脛細		
大黃	三兩 木香	兩半
右為末	米醋一升相和器中移入鐺內令浮於水面	
上炭火煮	竹篦子攪藥去渣滓候可丸即為丸如小	
豆大三歲	三十丸米湯下加減與之當下青膿為效	
一方治五等疳病	肚大減時瀉痢冷熱不調漏蘆為	
欽定四庫全書		
普濟方		
末每服一錢	猪肝一兩塩少許水煮熟空心服之	
槐子方	出本 草	治疳濕及明目
右以烏牛膽	釀槐子服之彌佳	
麝香丸	出楊氏 家藏方	治諸疳挾積肌體發熱漸致羸瘦蟲作
無時		
阿魏	半兩 中用煤火入羊肉內	石器
猪牙皂角	三分 去皮	雄
黃	半兩 蓬莪朮	生用
柴胡	三分 去苗	檳榔
燕薹	生用	
一當歸	半兩 洗炒	麝香
辰砂	半兩 別研	



右件為細末同精羊肉去筋膜一斤切細以法酒煮如泥取出細研入阿魏并諸藥同搗丸如蘿蔔子大服三十九丸温米飲下不拘時候
衛生湯 <small>出鮑氏方</small> 治疔熱肌瘦盜汗
地骨皮 <small>洗四兩</small> 生乾地黄 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 白芍藥 <small>一兩</small>
右為散每服二錢小麥三十粒煎湯下
又方 <small>出全嬰方</small> 治喫土
黃連 黃土
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右等分為末糊丸如小豆大每服三十九丸米飲下
又方 <small>出聖惠方</small> 治小兒一切疔手脚枯細腹肚脹滿萎黃羸瘦不欲乳食宜服此方
乾蝦蟇 <small>一枚大者</small>
右以酒噴放地上一夜令脹內葶苈子二兩在蝦蟇腹中封口入瓶子內燒令煙盡放冷取出搗羅為末入膩粉一錢以軟飯和丸如菉豆大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減



洗方	出危氏方	大腹皮 苦參 川白芷	右為剉散煎湯淋洗妙	三和丸	出聖濟方	治小兒諸疳肢體羸弱臟腑虛滑不思乳食	胡黃連	兩半	木香	兩半	麝香	錢研一	右為細末滴水為丸如黍米大量大小加減丸數與服治小孩子疳瘦又取五月五日蟾酥以朱砂麝香	欽定四庫全書	普濟方	為丸如麻子大空心一丸如腦疳以妳調滴鼻中	五疳保童丸	出保嬰方	治小兒五疳八痢面黃肌瘦頭髮作縷好食泥土並宜服之	大乾蝦蟇	一个燒存性	皂角	一定去皮核燒存性	蛤粉	三錢水飛	麝香	一錢細研	右為細末打麪糊為丸如粟米大每服三四十九丸温米飲送下空心日食三服	福壽保生丸	出德生堂經驗方	治小兒諸脾疳癖積飲食無時
----	------	------------	-----------	-----	------	-------------------	-----	----	----	----	----	-----	--	--------	-----	---------------------	-------	------	-------------------------	------	-------	----	----------	----	------	----	------	---------------------------------	-------	---------	--------------



諸物所傷脾胃因食寒熱積作成氣塊腹肚脹滿喜怒不常堅硬疼痛身熱虛汗而惟貪睡或黑或瘦口鼻生瘡並宜服之	蘆薈 木香 各一兩 燕萇 史君子 砂仁 胡黃
連 神麩 廣皮 三稜 炒 陳皮 乾蝦蟇 各七兩半	
右為細末水糊為丸粟大每服五七丸溫米湯送下量歲數加服日進二服八九日後大便黑為驗切忌葷腥生冷硬物為妙	
欽定四庫全書 普濟方	
磨脾化滯丸 出德生堂 經驗方 家傳得效小兒諸脾疳服之者無不效	
木香 蘆薈 各二兩 史君子仁 燕萇 陳皮 去白	
青皮 砂仁 神麩 莪朮 已上各七錢半 蝦蟇 一兩半 燒灰	
胡黃連 二錢 黃連 五錢 九肋鼈甲 一箇 醋炙	
右為細末醋糊丸如粟米大每服百十九丸餘水下無時量兒大小加減服為妙	
化脾積二聖丸 出德生堂 經驗方 速公謹傳小兒脾疳得效	



<p>方</p>	<p>雷丸 神麩<small>炒</small> 麥蘖<small>炒</small> 陳皮 青皮 茯苓 苦</p>	<p>葶藶 石三稜 蘿蔔子<small>炒別</small> 阿魏 白豆蔻</p>	<p>沉香 青木香<small>已上各一兩</small> 廣木香<small>一兩</small> 莪朮<small>二兩</small> 蒼朮</p>	<p><small>四兩</small> 半夏<small>三錢</small> 丁香<small>二錢</small></p>	<p>右剉麻豆大用好醋五升生利牛兒鉄一斤搥碎同煎藥浸春三夏二秋七冬十日去鉄將藥煮晒乾為</p>	<p>細麪糊丸如粟米大量大小服三歲已下三十九四</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>歲以下至七歲五十六十九丸用飮水空心服之若受</p>	<p>濕黃腫腹脹者用木瓜煎湯下忌生冷塩酸海味毒物</p>	<p>神聖化脾丸<small>出德生堂經驗方</small> 專治小兒脾疳積聚成塊在皮</p>	<p>膜外者發熱渴乳食不進日漸羸瘦服諸藥不效者</p>	<p>此藥主之大有功效</p>	<p>荆三稜<small>炮</small> 廣茂<small>炮</small> 青皮<small>去</small> 陳皮<small>去白各</small> 沉香<small>二錢</small></p>	<p>木香<small>三錢</small> 檀香<small>二錢</small> 檳榔<small>二錢</small> 腦子<small>半錢</small> 全蠍<small>二錢</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如菘豆大二歲至四歲者三丸</p>
----------	--	---	---	--	---	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------	-----------------	---	--	-----------------------------



五疳消食丸治小兒食傷脾疳積聚發為寒熱	白芨刺馬溺半盞水中浸後送下	去病七分然後用藥磨脾去積順氣進食引子須要	用引子送下服後食積推下便軟二服後漸消三服	五歲至八歲者九丸九歲至十二三歲者七丸食前
香附子 荆三稜 石三稜 青皮 陳皮	縮砂 史君子 黃連 莪朮 蕪荑 蘿	葛子 木香 乾蝦蟆 蘆薈 苦楝根 檳	榔 乾漆 阿魏 胡黃連	右為細末熬蘿蔔水調神麩末作糊丸如黍米大每
服十五丸至二十九丸飯水下量大小加減丸數服日三	次妙	神仙妙應丸專治大人小兒疳脾癥瘕氣積成塊或如	小黃瓜橫擔腹肚脇左右青筋明現腹鼓急手足瘦	小形貌焦枯黃黑髮直口乾病在膏肓本堂自至都
下止以此藥治大人小兒蟲積盡在大便中一行之				



後地上便見諸積委有功效藥性平穩不損元氣老
幼皆可服

檳榔 二兩
黑白牽牛 二兩
大黃 一兩
史君子 兩半
蕪荑 兩半
鶴虱 兩半
乾漆 五錢半
雷丸 兩半

右為細末用皂角四兩去皮弦子切碎熱水浸泡搓
揉濃水濾過和麪為丸如粟米大或菘豆大隨兒大
小服一二十丸葱白熬湯五更送下棗兒壓之次早
大便見其得病根源之物年十歲服二三錢

欽定四庫全書

普濟方

又方 治小兒一切五疳黃瘦不生肌肉肚脹多筋頭髮
焦黃不思乳食糞中有蟲米穀不化小便如油睡中
盜汗

蘆薈 二錢
史君子 七個
木通 一錢
檳榔 一錢
黃連 二錢
蕪荑 炒去膜 一錢
雷丸 剉炒 一錢
青皮 炒 一錢
龍膽 去須 二錢

右件為末雄豬膽汁蒸過為丸粟大每服二十九飯
飲送下

鮓湯丸治疳積



大小以意加減服之	服以粥飲下三丸如小兒郎以乳汁破下與服量兒	右件藥揚羅為末都研令勻煉蜜和丸如菘豆大每	頭 <small>一枚令</small> 炒焦黃牛黃 <small>半分</small> 研赤小豆 <small>半分</small> 炒焦	麝香 <small>細研</small> 熊膽 <small>細研</small> 硃砂 <small>細研</small> 瓜蒂 蚺蛇膽 <small>已上各一分</small> 蟾	抵聖丸治小兒一切疳	一歲每服空心以粥飲下三丸量兒大小以意加減	右件藥同研如粉用瓜蒂半兩煮取汁和如麻子大	欽定四庫全書 普濟方	麝香 熊膽 蚺蛇膽 牛黃 赤小豆 <small>為末已上各一分</small> 蟾酥 <small>加柳葉二片</small>	麝香丸專治小兒五疳	下	鮮湯下脹滿茴香湯赤白痢甘草湯下瘧疾桃枝湯	右為末糊丸如粟米大每服三十丸飯飲送下疳積	南星 乳香 滑石 丁香 青黛 <small>各錢</small> 輕粉	金箔 <small>五片</small> 巴豆 <small>十六粒</small> 錫末 <small>先將水銀安紙上鎔錫入研碎</small>
----------	----------------------	----------------------	--	--	-----------	----------------------	----------------------	---------------	---	-----------	---	----------------------	----------------------	-------------------------------------	---



吹鼻散治小兒一切疳揉眼鼻掃耳髮乾

蝸牛殼 二十七枚
洗去土 蝦蟆灰 一分
剉 青黛 半分
麝香 半分
細研

右件藥搗羅為末相和更研令極細每日兩度以葦

筒子吹半粳米大於鼻日覺有效即日一度吹之

治小兒肝疳此由乳母多食酸物熱毒以鬱於內因

乳兒致令毒熱之氣傳兒之肝經疳氣之盛相薄

於脾故生斯疾其狀搖頭揉目白膜遮睛忽時多汗

目中澀痒頭髮焦枯腦熱如火非時下痢唇皮赤焦

欽定四庫全書

普濟方

即為肚疳宜喫此方但目色帶青左肋下堅硬多吐

涎沫左右眼角有黑氣所衝者不可治也

史君子 蒸 羌活 防風 延胡索 天靈蓋 酥炙
黑色

木香 鼈甲 酥炙 蜜蒙花 決明子 各一分 山梔 半兩

右為末每服一錢薄荷湯下兒大服一錢半

治小兒心疳此又因乳母平日多食熱物以致血氣

昏壅兒食熱乳傳在兒心經火能生土毒熱之氣傳

入於鼻故生斯疾其狀非時通身發熱面黃兩頰



治小兒脾疳此又因乳母平時飲食不節冷熱不 溫和去滓吃兒大者吃一錢	右為細末重羅如飛塵每服半錢以銀湯調下食後	沉香 <small>二銖</small> 史君子 <small>蒸三次半兩</small>	胡黃連 茯苓 天靈蓋 <small>酥炙</small> 鼈甲 <small>醋炙</small> 木香	上赤心胸煩滿鼻乾心躁忽思飲水口舌生瘡忽時 下痢下利久而不已忽時下膿血即為心疳宜喫此 方但夜多驚啼耳邊脉動舌色黯黑者不可治
調或飯食不調停滯不化兒食其乳不調之氣積在 脾間故生斯疾其狀多乳食不消心腹脹滿面色黃 口鼻常乾肌體虛劣好喫泥土火炭之類情意不悅 愛近黑處下利多酸臭此為脾疳宜喫此方但好食 泥土水穀不化皮枯骨露者不治之候也	欽定四庫全書 普濟方	訶梨勒 <small>類裏火炮去核只用皮</small> 史君子 <small>蒸三次各半兩</small> 白朮 厚朴	去塵土 姜炙 黃橘皮 天靈蓋 <small>酥炙</small> 檳榔 鼈甲 <small>酥炙</small>	香黃 甘草 <small>炙</small> 木香 川芎 白蕪荑 <small>各一分</small> 南椒 <small>三分</small>



子	右為細末每服一錢空心以米湯調下	治小兒肺疳此又因乳母平日多食辛熱之物肺臟傷	兒食其乳毒熱之氣傳在肺經故生斯疾其狀非時	發嗽壯熱憎寒口鼻生瘡多饒涕唾毛髮焦枯多咬	指甲頻頻氣脹大腑不調忽時下痢糞中下米是為	肺疳並宜喫此兩方但皮上發瘡如粟黑色者不可	治	欽定四庫全書 普濟方	桑白皮 <small>白采入地一尺以下者用二兩</small> 蜜陀僧 <small>一分</small> 史君子 <small>十銖蒸七次</small>	枇杷葉 <small>去毛令淨微炙</small> 天靈蓋 <small>酥炙香</small> 鼈甲 <small>酥炙香</small> 木香	川芎	右杵羅為末方入蜜陀僧末更研令勻每服半錢黃	橘皮一片六分水一盞煎取四分食後去滓喫兒大	喫一錢服此藥後空心吃後方藥	訶梨勒 <small>半兩剝裏火炮</small> 白朮 史君子 <small>蒸各一分</small> 甘草	三分	炙
---	-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---------------	--	---	----	----------------------	----------------------	---------------	---	----	---



右為細末熟棗穰為丸如麻子大每服三五七丸温	半一兩	綠礬 <small>成塊者燒通赤</small> 取出稱一兩半	蜜陀僧 <small>火燒赤取</small> 出稱一兩	夜明沙 <small>燒過</small>	不消化常服退黃化蟲	五疳丸治小兒疳瘦而面黃羞明眼澀好喫泥土乳食	兒大者喫一錢半兒小者不喫滓	右為細末重羅如飛塵每一錢空心葱湯下和滓喫	芎藭 <small>各一分</small>	烏藥 <small>去毛</small>	狗脊 <small>去毛</small>	南椒 <small>二錢去</small>	黑子	欽定四庫全書 普濟方	鼈甲 <small>酥炙</small>	草薢 <small>焦黃</small>	茯苓	蕪荑	天靈蓋 <small>酥炙</small>	黑川	此方寒冷無熱氣者不治之候也	極即下部開張肛門搔痒不時蟲動名為腎疳宜服	熱頭熱如火足冷如水喫食減少瀉痢頻多其病至	之腎經故生斯疾其狀骨肉消瘦齒上斷瘡頻發寒	未定倉猝間便與兒乳其陰陽不調之氣傳在兒	治小兒腎疳此又因乳母平日陰陽交接之候血氣	右細杵羅為末每服半錢煎四五沸空心和水吃
----------------------	-----	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----	---------------	-------------------------	-------------------------	----	----	--------------------------	----	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------



<p>米湯送下量兒大小加減一日三服不拘時</p>	<p>抱子茯苓湯治黃疳土色<small>為熱</small>當小便不利<small>如黃赤色</small></p>	<p><small>于腎經</small>髮黃脫落<small>知勝腎俱受土</small>鼻下斷作瘡<small>土逆</small></p>	<p><small>氣上也</small>能乳者<small>胃中者熱也寒則食不入</small>面黑色者</p>	<p><small>為寒</small>大便青<small>寒</small>褐色<small>熱畜</small>中間黃色<small>腸胃</small>治法當滋陰</p>	<p>潤燥耐熱避寒致生津液<small>蘭臺秘簡方</small></p>	<p>山梔子<small>三分</small>黃蘗<small>各三</small>炙甘草<small>各三</small>大蕪荑<small>半</small>黃連<small>一分</small></p>	<p>麻黃<small>根不去</small>羌活<small>各二</small>柴胡<small>三分</small>防風<small>一分</small>白朮<small>半</small>茯苓</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>苓<small>三分</small>當歸<small>四分</small></p>	<p>右件剉如麻豆大都作一服水一盞半煎至一盞去</p>	<p>滓稍熱食前下</p>	<p>消疳丸治小兒諸疳肌肉消瘦日晡作熱引飲無度退</p>	<p>疳熱長肌膚殺蟲美食</p>	<p>熊膽 硃砂<small>別研</small> 胡黃連 鼈甲<small>醋塗</small> 柴胡 黃</p>	<p>連<small>去鬚微炒已</small> 夜明砂<small>微炒</small> 檳榔 木香 陳橘皮</p>	<p>白<small>去</small>青橘皮<small>去白各</small> 乾蟾<small>二枚燒</small> 蘆薈<small>研</small> 麝香<small>別研</small></p>
--------------------------	--	--	---	--	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------------	---------------	------------------------------	------------------	--	---	---



<p>各一錢</p>	<p>右件為細末研勻軟粳米飯丸如黍米大每服二十丸溫水送下不拘時候</p>	<p>蕪荑丸治小兒五疳骨熱面黃肌瘦飲食雖多不長肌膚口牙齒宣露或盜汗疔瘡濕痒小便白濁</p>	<p>黃連<small>去鬚髮</small> 黃蘗<small>去麤皮</small> 甘草<small>炙</small> 青橘皮<small>去白</small> 龍膽草<small>去蘆</small></p> <p>去蘆已上 乾蟾<small>一枚</small> 白蕪荑仁<small>炒</small> 胡黃連<small>各一分</small> 青</p> <p>各半兩 酥<small>炙</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>右件為細末研勻和用獐猪膽汁少許將藥入猪膽內合令七分滿以線繫定於銀石器中用漿水煮五七沸取出當風掛一宿後剥去猪膽不用只取藥再和令勻丸如黍米大每服二十九丸溫米湯送下不拘時候</p>	<p>至聖丸治小兒五疳黃瘦食不生肌常服殺蟲長肌肉</p>	<p>木香 胡黃連 黃連<small>去鬚</small> 陳橘皮<small>去白</small> 龍膽草<small>去蘆</small></p> <p>焙已上 五靈脂<small>二兩</small> 川棟子<small>去核</small> 蕪荑仁<small>二錢</small> 蟾<small>半</small></p> <p>各一兩</p>
------------	--------------------------------------	---	---	---	------------------------------	--



酥 <small>半錢</small> 別研	蘆薈 <small>二錢</small> 別研	右件為細末煮麪糊為丸如黍米大每服二十九溫米飲送下不拘時候	麝香猪膽丸治小兒諸疳羸瘦齒齬潰爛或作蟲痛乳食雖多不長肌膚常服退疳黃肥肌肉美飲食	胡黃連 <small>去鬚切</small> 黃連 <small>各一兩</small> 川芎 <small>三分</small> 沒石子 <small>半兩麪裹</small>	麝香 <small>二錢</small> 別研 蕪荑 <small>一兩</small> 別研 川棟子肉 <small>一兩剉</small> 碎炒黃	右件為細末次入研者藥和勻用獐猪膽汁和蒸餅	欽定四庫全書 普濟方	為丸如黍米大每服二十九溫米飲送下不拘時候	搜疳丸治諸疳羸瘦不生肌肉面色痿黃消腹脹殺疳	蟲進飲食止盜汗寬胸膈下滯	荆三稜 <small>半兩濕紙</small> 裹煨熟剉 檳榔 木香 肉豆蔻 <small>麪裹煨</small> 黃香	訶子 <small>去皮</small> 當歸 <small>湯洗焙已上</small> 黃連 <small>去鬚</small> 川棟子肉 <small>各半</small>	兩炒	右件為細末猪膽汁煮麪糊為丸如黍米大每服三十丸溫米送下不拘時候
---------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--	--	----------------------	---------------	----------------------	-----------------------	--------------	--	--	----	--------------------------------



宜兒丸治小兒諸疳瘦悴皮膚乾焦頭髮作穗下利煩渴小便白濁	黃連 <small>去鬚微炒</small> 蕪荑仁 <small>別研用</small> 神麩 <small>炒各半兩</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 乾姜
	炮百草霜 <small>研已上三味各二兩</small> 麝香 <small>一字別研</small>
右件為細末次蕪荑仁同研細後入麝香研勻煮麪丸如黍米大每服二十九丸溫米飲送下不拘時服	
祛疳消食丸常服肥肌退疳消化飲食治諸疳極妙	黃連 <small>去鬚二兩微炒</small> 青橘皮 <small>去白</small> 木香 <small>二味各半兩</small> 大麥蘖 <small>微炒</small> 川
欽定四庫全書	普濟方
棟子肉 <small>炒</small> 神麩 <small>炒</small> 蕪荑仁 <small>研已上各一兩</small>	
右件將前六味為末次入蕪荑仁同研勻蒸餅和膽汁為丸如黃米大每服二十九丸溫米飲送下不拘時	
候 一方無青橘皮名六神丸	
龍腦丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治小兒五疳潮熱面色萎黃乳食遲化	
日潮熱羸瘠	
龍膽草 <small>去苗</small> 蘆薈 <small>別研</small> 肉豆蔻 黃連 <small>去鬚微炒</small> 木香 神	
麩 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炙各一分</small>	



右件為細末煮麪糊和丸如菘豆大每服三十九溫
米飲送下不拘時候

蘆薈丸 出楊氏家藏方 治小兒疳黃瘦髮立皮乾飲食不消臟

腑滑痢常服充肌殺蟲進食

史君子 三兩 肉豆蔻 麵裹煨香二兩 胡黃連 一兩 蘆薈 一兩 別研丁

香 半兩 麝香 三錢 別研

右件為細末煮麵糊為丸如黍米大每服三十九至

五丸溫米飲送下不拘時候

欽定四庫全書

普濟方

肥白丸 出楊氏家藏方 治小兒體熱多汗乳食雖多不長肌肉

常服殺疳進飲食

黃連 去鬚微炒 蕪荑仁 微炒 川楝子肉 炒黃 神麴 史君子

各半 木香 一分

右件細為末用猪膽汁和丸如黍米大每服三十九

溫米飲送下不拘時候

保孺丸 出楊氏家藏方 治五疳羸瘦潮熱盜汗面色萎黃腹大

股細雖能飲食不生肌肉



<p>鼈甲 一枚 醋炙對 柴胡 去土及苗細對 青橘皮 去白皮各三兩 史君子 去殼一兩 杏仁 六兩 湯浸去皮生用</p>	<p>右件一處拌勻用猪肚一枚去脂膜入前項藥在肚內以針縫合用童子小便煮爛切碎焙乾碾為細末</p>	<p>更用黃連末三兩麝香二錢同研勻酒煮麪糊為丸</p>	<p>如黍米大每服三十九丸溫米飲送下乳食前空心</p>	<p>沒石膏 出楊氏家藏方 治小兒疳病面黃肌瘦臟腑不調小便</p>	<p>白濁常服和脾暖臟美進飲食退疳長肌肉</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>沒石子 木香 二錢 川芎 四兩 對用酒一升 銀石器內重湯煮至酒乾為度</p>	<p>陳皮 去白 當歸 洗炒 白朮 三錢 各青橘皮 去白一分 史君子</p>	<p>肉 一兩 入倉米一兩 同炒令香不用米</p>	<p>右件為細末煉蜜為丸每一兩作四十九丸每服一丸</p>	<p>溫米飲下空心食前</p>	<p>史君子丸 衛氏家藏方 治小兒脾疳洩瀉不長肌肉</p>	<p>史君子 二兩 去殼炒 丁香 兩 木香 兩 厚朴 一兩 姜汁製 沒藥</p>	<p>一兩 胡黃連 兩 肉豆蔻 兩 草豆蔻 兩 真蘆薈 一分 麝香</p>
--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------	---	--	---------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	--	---------------------------------------



<p>一分研同 煨為細末</p>	<p>麝香蘆薈丸 <small>出保</small> 嬰方治小兒脾疳黃瘦好喫泥土腹大青</p>	<p>筋頭髮作縷或生疳蟲並宜服之</p>	<p>胡黃連 <small>一兩</small> 史君子肉 <small>半兩另搗</small> 蘆薈 <small>半兩</small> 鶴虱 <small>三錢</small></p>	<p>炒 蝦蟆 <small>三錢炒</small> 肉豆蔻 <small>麪裹燒熟</small> 檳榔 <small>各三錢</small> 硃砂</p>	<p>三錢半 麝香 <small>一錢半</small> 水飛 另研</p>	<p>右件為細末醋打麪糊丸如粟米大每服三十九三</p>	<p>四歲如麻子每服四十九丸空心食前溫米飲送下日</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>進二服</p>	<p>五積丸 <small>出朱氏集驗方</small> 治諸疳疾</p>	<p>南星 <small>去風積</small> 川鬱金 <small>三錢炒</small> 肉桂 <small>去皮冷積用</small> 巴豆 <small>去油積</small></p>	<p>殭蠶 <small>去驚積</small> 史君子 <small>研</small></p>	<p>右麪丸米大蘿蔔子煎湯空心下</p>	<p>治小兒疳疾喫頭髮衣線</p>	<p>右以蠅蝗炙熟去頭足以霜梅肉裹令吞喫空心時</p>	<p>六七枚便效</p>
---------------------------------------	--	----------------------	--	--	---	-----------------------------	------------------------------	--	------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-----------------------------	--------------



玉柱杖散治小兒疳瘦

黃耆 人參 白茯苓

右等分為末每服一錢水一盞煎六分呷之不拘時

治疳勞四肢瘦大傷甚者髮落面黃小便似泔大便腫

爛不思飲食

雄猪肉 五斤 使好石灰 上使物蓋一夜用糟喫效

右切服酒糟飲

三聖丸治疳

欽定四庫全書

普濟方

黃連 三錢 史君子 二錢 木香 半錢

右為末糊丸米飲空心下

棗肉丸治小兒因疳加瘡侵口鼻以肉棗兩枚去核入

青礬如核大在內以火煨存性為末麝香少許油調

塗用者效又治疳氣入陰黃亮 出鮑氏方見本門氣疳類烏金膏


一方治疳熱肚大四肢枯縮諸方不效者

蕪荑 黃連 木香 苦楝 雷丸 檳榔 青

黛 蘆薈 史君子 分等



右為末糊丸飲下

一方出鮑氏方以蟲桑蟲瓦上焙食之皆效

二十四候歌訣

瀉血及白痢第一

瀉利多膿血脾間冷熱兼蟾蜍天蒂子保童命長延

肉豆蔻 杏仁 天蒂子 蟾蜍炒 麝香各等分

右為末每服一錢米飲湯下

手足腫肚大胸高骨出第二

欽定四庫全書

普濟方

肚脹手足腫胸高骨出多脾疴傷腹內硃麝共調和

硃砂 蟬脫 訶子 蟾蜍 麝香各等分

右為細末糊為丸如菘豆大每服三錢米飲吞下

鼻爛血痢第三

鼻赤常揉爛更兼血痢頻脾肺疴積甚當歸最有靈

當歸 鼈甲火燒醋碎 大黃 赤石脂 白石脂 麝

香各等分

右為細末爛飯丸如菘豆大每服五七丸飯飲吞下



皮膚無顏色生瘡第四	皮膚無顏色瘡癬遍體生心疔要調理豆蔻與人參	肉豆蔻 人參 杏仁 甘草 胡黃連	右為末煉蜜丸如菘豆大每服五丸薄荷湯吞下	頭上生瘡髮黃稀少第五	毛髮黃稀少頭瘡更又多潮熱疔氣疔藥入便除疔	赤石脂 大黃 麝香 代赭石 <small>各等分</small>	右為末煉蜜丸如菘豆大防已湯下	欽定四庫全書 普濟方	髮焦鼻下生瘡第六	髮焦鼻下赤多哭少形懼肺疔真好藥玉屑服平安	人參 玉屑 檳榔 鈎藤 麝香 <small>各等分</small>	右為末每服半錢米飲調下	肚腫有青筋齒宣虫蝕第七	牙齒遭虫蝕肚腫有青筋腎疔傷筋骨赤石木香勻	木香 大黃 蟾蜍 蟬退 赤石脂 <small>各等分</small>	右為末每服半錢薄荷湯下
-----------	----------------------	------------------	---------------------	------------	----------------------	-------------------------------------	----------------	---------------	----------	----------------------	--------------------------------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------------------------	-------------



肚腫吐乳第八

肚腫頻吐妳氣脹又饒痰脾胃疴積冷丁香最是先

牛黃 天麻 人參 杏仁 乾地黄 各等分

右為末飯丸粟米大每服五六丸飯飲湯下

齒宣鼻爛第九

鼻爛面無色飲食不能食心疴傳肺內人參善益顏

人參 天麻 蘆薈 乾地黄 胡黃連 各等分

右為末爛飯丸如菘豆大米飲吞下

欽定四庫全書

普濟方

面合地眠第十

氣急合地卧腹脹更饒傷心脾疴積甚龍腦茯苓強

茯苓 桔梗 肉桂 腦子 麝香

右為末飯丸如菘豆大米飲下

鼻中臭肉出齒宣第十一

鼻中臭肉出乾臭齒又深肺肝傳疴積鈎藤及海荆

牛黃 木香 鈎藤 大黃 海荆子

右為末每用半錢薄荷湯下



遍身多瘡多飲水第十二

冷水頻頻飲身上遍生瘡此是心家受牛黃飲最良

牛黃 宣連 麝香 乾地黄 龍膽草

右為末飯搗成丸每用十丸飯飲吞下

皮膚如粟水穀不化第十三

糞中食不化水穀不曾消皮膚如粟米檳榔丸內搜

木香 檳榔 人參 黃連

右等分為末爛飯為丸如菘豆大每服十丸飯飲下

欽定四庫全書

普濟方

肚脹口乾第十四

口燥唇難啟涎粘啞不停脾風疴最盛獨活木香迎

防風 天麻 木香 獨活 麝香
各等分

右為末煉蜜丸每服十丸薄荷湯下

喫泥與土灰炭石第十五

磚瓦偏尋喫生米灰炭食脾內疴蟲咬鹿茸海荆末

當歸 川芎 羌活 鹿茸 海荆子

右為末每服一錢飯飲調下



飲水揩眼怕明第十六

怕明暗則喜喫水眼頻揩肝家疔極盛升麻飲子佳

升麻 木香 柴胡 乾薑 麝香

右為末每服一錢飯飲調下

多寒熱卧不起第十七

寒熱往来頻貪眠意若嗔骨疔將藥療燈心及杏仁

紫蘇 杏仁 甘草 燈心

右件用小便浸一宿焙乾成末每服一錢米飲調下

欽定四庫全書

普濟方

口内生瘡不喫乳第十八

乳食全不喫口內又生瘡心受疔熱極青黛倍藿香

藿香 麝香 地龍 青黛 黃蜂兒

右為末飯成丸湯吞下

赤白痢變無定二十

赤白痢多變風疔熱在脾白龍偏用便宣木及蕪荑

龍骨 木香 宣連 蕪荑仁

右為末每服半錢陳米飲下



驚生鵝鴨糞第二十一	瀉痢塊和膿又如鵝鴨糞合藥果依方功效何須問	地榆 椿根 訶子 槐花 甘草	右為末黑豆湯調下	多渴常飲水二十二	多渴常飲水泄瀉不思食大腸風熱患礬石姜調安	白礬 滑石 定粉 鯽魚膽	右為末搗麥門冬或燈心湯下	欽定四庫全書	髮稀鼻内生瘡二十三	搖頭揉眼鼻生瘡在人中心肺傳疔熱牛黃極有功	牛黃 硃砂 升麻 黃連 青黛	右為末每服半錢飯飲湯調下	齒宣顏色不定二十四	齒宣多血出顏色頻改移腎病內傳受天麻實有奇	丁香 牛黃 天麻 全蝎 麝香	右為末每服半錢米飲調下
-----------	----------------------	----------------	----------	----------	----------------------	--------------	--------------	--------	-----------	----------------------	----------------	--------------	-----------	----------------------	----------------	-------------



已上所論二十四候皆由五臟停變大抵疴疾治法先	與調氣消食次與行藥取利後用猪肚蘆薈等丸以服	蘆薈丸 <small>出傅氏 活嬰方</small>	神麪 <small>二錢</small> 燕蕒 <small>二錢</small> <small>去油</small> 史君子 <small>五錢</small> 青皮 <small>二錢</small> 紫蘇葉 <small>一錢</small> 青	黛 <small>二錢</small> 巴豆 <small>二七粒</small> <small>去油</small> 麥芽 <small>一錢</small> 香附子 <small>二錢</small> 蘆薈 <small>二錢</small>	右為末爛飯為丸如麻子大每服二十九飯湯下一	方去青黛陳皮蘇葉香附子加腦麝香少許鷹爪黃	連一錢莪朮二錢炒	欽定四庫全書 普濟方	胡黃連丸 <small>出傅氏 活嬰方</small> 治疴瘦渴瀉壯熱肚大青筋虛鳴愛	肉牙宣口臭腹內蟲痛多睡好飲水啼哭不止並宜	服	蘆薈 <small>兩半</small> 茴香 <small>炒半兩</small> 史君子 <small>兩半</small> 燕蕒 <small>炒三錢</small> 胡黃連 <small>兩半</small>	川棟子 <small>兩半</small> 陳皮 <small>兩半</small> 木香 <small>三錢</small> 青黛 <small>兩半</small> 龍膽草 <small>兩半</small> 輕粉	夜明砂 <small>炒半兩</small> 巴豆 <small>四十九粒</small> <small>去油用</small> 腦麝 <small>少許</small> 宣連 <small>兩半</small>	右為末猪膽汁煮糊為丸如麻子大每服五十九空	心米飲下
-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--	----------------------	----------------------	----------	---------------	---	----------------------	---	--	---	---	----------------------	------



<p>蟾蜍丸 <small>出傳氏方</small></p>	<p>蟾蜍 <small>各等分燒存性</small> 大皂角 <small>為末一味一兩</small> 青黛 <small>一錢</small> 蘆薈 <small>一錢</small></p>	<p>麝香 <small>研</small> 硃砂 <small>一錢</small> 莪朮 <small>一錢</small> 檳榔 <small>一錢</small></p>	<p>右為末用巴豆七粒去殼并心膜以猪膽四五箇取</p>	<p>汁同巴豆蒸五次去巴豆取膽汁和丸如麻子大每</p>	<p>服二十九粒米飲下</p>	<p>保童碧丹 <small>出傳氏方</small> 治疔積疔勞腹大虛腫取後用殺蟲</p>	<p>消疔自然安矣</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>硫黃 蕪荑仁 <small>炒</small> 黃連 <small>各五錢</small> 輕粉 <small>一錢</small> 巴豆 <small>五粒去油</small></p>	<p>右為末醋糊為丸如粟米大每服用十九粒薑蘇湯空</p>	<p>心一服忌生冷</p>	<p>保童丸 <small>出傳氏方</small> 治一切疔積癰腹腎硬疔勞潮熱面目</p>	<p>手足浮腫寒熱往來飲食減少泄瀉無常腹內腸鳴</p>	<p>並皆治之</p>	<p>蘆薈 <small>一錢</small> 三稜 <small>一錢</small> 莪朮 <small>一錢</small> 陳皮 <small>一錢</small> 檳榔 <small>二錢</small></p>	<p>蝦蟇 <small>一個紫者燒</small> 史君子 <small>一個燒</small> 蕪荑 <small>二錢</small></p>
--------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	--	---------------	----------------------------------	--	------------------------------	---------------	--	-----------------------------	-------------	---	--



辰砂	研半錢	大戟	半錢	皂角	同蝦	麝香	少許	巴豆	同青皮
青皮	去白一錢	乾漆	半錢	燒煙	度	半夏	半錢	姜汁	浸無
牽牛	燒半錢	草薺仁	錢一	枳殼	錢一	縮砂仁	錢一		
一方加	甘遂	錢半							
右為細末用無灰酒煮麪糊為丸如麻子大以硃砂 為丸每服二丸看大小加減薑湯吞下飯飲亦可 如腹中腎硬不食及積黃陳皮湯下如寒熱用桃柳 條煎湯下如身腫赤桑白皮湯下如要取積茶清下									
欽定四庫全書 普濟方									
金科猪肚丸 <small>出傳氏活嬰方</small> 治一切疔積面黃肌瘦腹內痞癥 氣塊五疔多蟲骨蒸疔寒熱瘦悴面浮無辜丁奚等 候									
史君子	升一	青皮	炒	三稜	煨	莪朮	煨	黃連	胡黃連
川練子		蕪荑	研炒	枳殼	炒	黃梗皮		青木香	麥
芽	炒	檳榔		香附子		陳皮		杏仁	研
		茵香		茴香	炒	吳			
茱萸	炒	輕粉		巴豆	去心	神麪	炒	龍膽草	石榴
皮		訶子		肉豆蔻		南木香		蘆薈	蝦蟇
									炙



穀芽 <small>炙</small>	青黛	白麴	乾薑	玄胡索 <small>炙</small>	硃砂
薑 <small>炒</small>	鬱金	皂角 <small>炒</small>	山茱萸	沒石子	良薑
乾漆 <small>炒令煙盡</small>	丁香 <small>各等分</small>				
右為末先用雄猪肚一箇以史君子肉一升糯米三合粳米二合入猪肚內蒸熟搗爛後再入猪膽汁三四箇研勻却入衆藥搜作餅子白中杵搗百遍視色和勻細丸如麻子大每服二三十丸空心飯飲吞下量兒大小加減用之一方加黃丹鷄子黃蚌粉三					
欽定四庫全書					
普濟方					
味用醋炒過入前藥和丸					
又方 <small>出傳氏活嬰方</small>					
用大麻子炒過和飯飼烏鷄一隻經一兩箇月如用去毛糞以烏豆一二升同蒸爛去骨搗爛和衆藥成丸用隨意湯使空心下取效兼治骨蒸勞熱面黃瘦					
削名麻鷄丸					
草菓丸 <small>出傳氏活嬰方</small> 治積疳浮腫脾胃虛弱					
草菓 <small>一錢煨</small>	三稜 <small>一錢炮</small>	砂仁 <small>二錢研</small>	檳榔 <small>二錢</small>	黑牽牛	



<p>青皮 <small>二錢 去穰</small> 三稜 <small>一錢 炮</small> 巴豆 <small>一錢 去油</small></p>	<p>右為末麪糊為丸每服十五丸米湯飲下如腹有潮</p>	<p>熱與保童丸</p>	<p>三星散 <small>出傳氏 活嬰方</small> 治積疔遍身浮腫通利水道</p>	<p>大戟 芫花 <small>炒</small> 甘遂 <small>去心各等分</small></p>	<p>右為末每服半錢棗子十箇煎湯空心調下有如神</p>	<p>效</p>	<p>塌氣散 <small>出傳氏 活嬰方</small> 治疔浮腹脹經取未消</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>檳榔 <small>五個 剉片用巴豆去殼同炒令黃色去巴豆用</small> 橘紅 <small>一錢</small> 麥芽 <small>三錢 燒</small> 甘</p>	<p>草 <small>二錢</small> 縮砂仁 <small>半錢</small> 枳殼 <small>一錢</small></p>	<p>右為末每服一錢蘿蔔子煎湯調下泄去疔氣即消</p>	<p>治小兒五疔小便白濁殺蟲</p>	<p>用使君子煨食以史君子皮煎湯送下</p>	<p>治小兒食土</p>	<p>用好土濃煎黃連汁和成塊日乾與服</p>	<p>治小兒疔瘦</p>
---	-----------------------------	--------------	---	---	-----------------------------	----------	---	----------------------------------	--	---	-----------------------------	--------------------	------------------------	--------------	------------------------	--------------



用蝦蟇燒灰清米飲服之 <small>其蝦蟇即 蟪蚶也</small>	太木散 治小兒腹脹侶鼓自晨至晚肚熱名曰氣疳	木香 陳皮 <small>二錢</small> 膩粉 <small>一字</small> 牛蒡子 <small>瓦上焙</small>	右為末每服半錢用陳米煎湯送下	玄梅散 治小兒疳病取腹中疼痛	玄胡索 烏梅 <small>一錢</small>	右咬咀每一錢水八分甘草一寸煎四分服	粉龍丸 治小兒疳困	欽定四庫全書 普濟方	龍膽草 蚌粉	右為末每服半錢用米飲調下	黃耆散 治小兒熱疳進食	芫草 柴胡 神草 地骨皮 白茯苓 甘草	右為末每半錢用白湯調下	黃耆飲子 治小兒五疳或傷脾脹髮黃時時壯熱頭	上虛汗日熱潮黃瘦或泄瀉	黃耆 神草 陳皮 甘草 白茯苓 白檳榔
---	-----------------------	---	----------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------	---------------	--------	--------------	-------------	---------------------	-------------	-----------------------	-------------	---------------------



小肉豆蔻 一个 者小	右呶咀三錢水一盞煎七分慢火煎時時溫服	厚腸丸 治小兒疳瘦滑泄下痢腹脹不思飲食	甘草 炙 厚朴 史君子 半兩去殼煨 陳皮 一錢 訶子 去核半生	右為末蜜丸如鷄頭大二歲上一丸二歲下半丸或 乳汁清米飲化下亦可	大神丸 治疳瀉渴飲無度	欽定四庫全書 普濟方	蘆薈 兩 訶子皮 兩半 肉豆蔻 以麪裹三味火煨 以麪熟為度	右為末棗肉為丸棗豆大三五丸米湯下	黃耆散 治身體潮熱煩躁不能安卧飲食不進小便 如泔頭面赤色小便白色	青皮 陳皮 黃耆 神草 厚朴 茯苓 訶 子 砂仁 丁香 木香 甘草 白朮	呶咀服三錢姜一片煎滓無時	普濟方卷三百八十
---------------	--------------------	---------------------	--	-----------------------------------	-------------	---------------	--	------------------	-------------------------------------	---	--------------	----------

