

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十二 明 周王朱橚 撰

嬰孩諸疳門

氣疳 附論

夫小兒氣疳者由乳食不調內有壅熱傷於肺也肺主
於氣其氣不榮則皮毛枯燥欬逆上氣多涕交流壯熱
增寒揉鼻咬甲唇邊赤痒鼻内生瘡腦熱多啼腹脇脹
滿乳食減少下痢無恒皮上粟生糞中米出漸漸羸瘦

欽定四庫全書

普濟方

故名氣疳也

方

蘆薈丸治小兒氣疳毛髮乾堅口無津液或時下痢多
渴不欲乳食

蘆薈 研細 青黛 研細 蟬殼 微炒 熊膽 研細 人參 去蘆 黃連 去鬚

雄黃 研細 麝香 研細 蜣螂 去翅足微炒 蝦蟇 一枚酥塗

訶梨勒皮 三分

右為末都研令勻以軟飯和丸如菉豆大每一歲以



暖水下三丸常服令兒悅澤無病量兒大小以意加減	麝香丸治小兒氣疳壯熱增寒腹脹下痢皮膚乾燥眼澁揉鼻乳食難化日漸羸瘦	麝香 <small>半錢</small> 赤茯苓 <small>一錢</small> 熊膽 <small>半錢</small> 胡黃連 <small>一分</small> 檳榔 <small>一枚</small>	蘆薈 <small>一分</small> 京三稜 <small>一分</small> 當歸 <small>半分</small> 木香 <small>半分</small> 桂心 <small>一分</small>	川大黃 <small>一分</small>	右為末煉蜜和丸如菉豆大每服乳食前以溫粥飲	欽定四庫全書 普濟方	下五丸量兒大小以意加減	麝香丸治小兒氣疳頭髮乾堅心腹脹滿肌體黃瘦乳哺不消	麝香 <small>一分</small> 胡黃連 <small>半兩</small> 蘆薈 <small>細研</small> 肉豆蔻 <small>去殼</small> 檳榔 <small>夜</small>	明砂 <small>微炒</small> 青橘皮 <small>湯浸去白瓢</small> 硃砂 <small>各一兩</small> 乾膽 <small>一枚</small>	黃 <small>灸微</small>	右為末都研令勻以棗肉和丸如菉豆大每一歲粥飲下三丸日三服
-----------------------	----------------------------------	--	---	-----------------------	----------------------	---------------	-------------	--------------------------	---	--	---------------------	-----------------------------



青黛丸治小兒氣疳腹內有積惡滯結之物宜先服搜	病	青黛 <small>一分</small> 檳榔 <small>一枚</small> 木香 <small>一分</small> 麝香 <small>半分</small> 黃連 <small>去鬚一兩</small> 肉豆	蔻 <small>一枚</small> 巴豆 <small>兩半</small> 大黃 <small>半兩</small> 鼈甲 <small>半兩</small> 去殼 <small>去殼</small> 去裙 <small>去裙</small> 爛	右件藥先取黃連巴豆二味以淡漿水三碗煮令水	盡候乾取出巴豆去皮心研如膏紙裹去油其黃連	曝乾然後與諸藥都搗羅為末用猪膽汁和丸如麻	子大三歲每服空心以粥飲下二丸三四歲每服三	欽定四庫全書	普濟方	丸至四丸每隔三日一服量兒大小加減服之取下	惡物為効次宜服訶梨勒丸補之 <small>方在後</small>	代赭丸治小兒氣疳腹脹時痛體瘦	代赭 <small>細研</small> 川大黃 <small>炒</small> 桂心 <small>劉</small> 草薺 <small>劉</small> 硃砂 <small>細研</small> 當歸	木香 <small>已上各</small> 麝香 <small>半分</small> 巴豆 <small>一分</small> 紙裹 <small>去油</small>	右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如黃米大三歲兒	每服用粥飲下三丸三四歲每服五丸空心午後各	一服量兒大小以意加減
-----------------------	---	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------------------	----------------	---	--	----------------------	----------------------	------------



右為末煉蜜和丸如麻子大三歲每服以粥飲下三	去白 白茯苓 <small>已上各半兩</small> 丁香 <small>一分</small> 甘草 <small>一分</small> 微赤剉	訶梨勒皮 草豆蔻 <small>去皮</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 白朮 陳皮 <small>湯浸</small>	訶梨勒丸取下惡物後宜服	青熱衣蓋令蟲盡出	豆大每一歲以溫茶下一丸後用藿香湯洗兒後以	青黛 <small>細研已上各一分</small> 麝香 <small>半分</small> 雄黃 <small>半分</small> 細研	右為末入研了藥令勻用糯米飲並蝸牛和丸如菜	欽定四庫全書 普濟方	五靈脂 蟾頭 <small>塗酥炙微黃</small> 蟬殼 <small>微炒</small> 夜明砂 <small>微炒</small> 蝸牛 <small>濕者</small>	五靈脂丸治小兒氣疳漸瘦無力	飲下五丸量兒大小以意加減	右為末都研令勻以燒飯和丸如菜豆大每服以粥	五靈脂 胡黃連 <small>已上各一分</small>	硃砂 <small>細研</small> 麝香 <small>細研</small> 熊膽 <small>細研</small> 蘆薈 <small>細研</small> 蝸牛 <small>炒令微黃</small> 史君子	宜常服	硃砂丸治小兒氣疳能益顏色長肌膚消積滯殺疳蟲
----------------------	---	--	-------------	----------	----------------------	---	----------------------	---------------	---	---------------	--------------	----------------------	---------------------------------	---	-----	-----------------------



丸三四歲每服五丸空心午後各一服量兒大小以
意加減

檳榔丸治小兒氣疳腹脹煩熱大便難

檳榔 兩半 木香 兩半 續隨子 一分 青黛 半兩 麝香 半分 蟾

頭 一枚 塗酥
灸令焦黃

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菘豆大每服以

溫水下三丸看兒大小臨時增減

木香散治小兒氣疳不欲乳食時復腹痛

欽定四庫全書

普濟方

木香 胡黃連 當歸 劉微炒 訶梨勒 只用皮已 青

橘皮 一分 湯浸 去白 瓤焙 麝香 一錢 細研

右為末用粟米飲和丸如菘豆大每服不計時候粥

飲下三丸大小以意加減

麝香丹治小兒肺疳皮毛枯燥咳嗽上氣

胡黃連 兩半 半夏 兩半 紫蘇子 炒 五味子 各三分 麝香 研

蘆薈 研 硃砂 研各一分 乾蟾 一枚 酥

右為細末棗肉和丸如黍米大每服十粒煎人參湯



下量兒大小加減	一方米 飲下
消氣丸治小兒疳氣腹脹喘麤	木香 一錢 蘿蔔子 半兩 同巴豆一分炒 黃色去巴豆不用
右為末以糊丸如菉豆大三歲兒三十九丸用米飲下	
量兒大小與服	
分氣丸治小兒疳氣腹脹膨脝腹內有積	木香 一分 黑牽牛 半兩 生
右為末糊丸如小豆大三歲兒十九丸用米飲下	
欽定四庫全書	普濟方
子丑散治小兒疳氣腹急喘粗食氣攻目乳腫	鼠糞 黑牽牛 等分
右為末三歲一錢橘皮湯下二服立効	
檳榔丸治小兒疳氣腹脹胃膈痞悶喘急不安	青橘皮 去白巴豆肉五枚 同炒去巴豆不用 檳榔 蘿蔔子 香附
子	炒木香 已上五味 各一分 黑牽牛 半兩 微炒
右件為細末生姜自然汁煮麵糊丸如黍米大每服	
一十九丸米飲送下不拘時候	



烏金膏治小兒疳氣灌入陰黃亮色

通草一分 黃皮一分 大黃一分

右燒各存性為末每用一錢獐猪膽調成膏於陰上
塗未退煎蛇床子湯洗後再調塗之

萬壽丸治小兒疳氣羸瘦腹大頸小頭髮稀疎臟腑不
調或瀉或秘

乾蝸牛兩半 乾蚯蚓兩半 蛇蛻皮一分 乾蝦頭三個 黑丑子

五個 麝香一分 史君子五個

欽定四庫全書

普濟方

右前四味藥入罐子內封閉口炭火燒通赤取出搗
羅為末後三味為末同爛研入如粉用粟米飯為丸
如菘豆大每服五丸米飲下一日兩服

治小兒疳氣不可療神效出本 用綠礬火煨通赤取出

用醞醋淬過復煨如此三度細研用棗肉和丸如菘

豆大溫水下日進兩三服一方三歲三

治小兒疳氣以猪肚蒸黃連為丸服之

風疳 附論



夫小兒風疔者由肝臟壅熱乳食不調之所致也是以 孩子十旬之內三歲之間氣血未調骨本輕軟凡於動 靜易為所傷若乳母味於寒暄失於調適滋味不節加 乳無恒或外中風寒內懷驚恐便即乳兒邪氣未除傷 兒臟腑致成風疔也其狀搖頭揉目眼赤多睡胸熱髮 焦百脉拘急漸漸黃瘦者是其候也	
方	
胡黃連丸治小兒風疔剗鼻揉眼不知癢處	
欽定四庫全書 普濟方	
胡黃連 兩 胡黃連 二十七枚去黑皮 塗酥炙焦黃去子 木香 蟾酥 入研 黃連 去鬚 檳榔	人參 去蘆 地龍 炒微 代赭 研細 赤石脂 已上 各半
蝸牛肉 二十枚 青黛 入研 大蜚螻 五枚去翅 炒 猪牙皂	硃砂 研細 麝香 研細 天麻 當歸 剉微 犀角屑 乾
蝎 炒微 蟬殼 炒微 蘆薈 研細 羌活 史君子 白蕪荑	驢胎耳 炙令焦黃 蛤蚧 頭尾全者塗酥炙微黃 牛黃 各一分 細研已上
右為末入研了藥令勻以獺猪膽汁和丸如菉豆大 每於空心以粥飲下三丸量兒大小以意加減	



蘆薈丸治小兒肝肺風熱心脾壅滯體瘦壯熱致成風
疳宜常服解風熱殺疳

蘆薈研細 天竺黃研細 胡黃連 蚺蛇膽入研 蛇蛻皮灰

各一分 史君子 天麻 丁香 黃連去鬚 青黛研細 木

香 硃砂各一分 牛黃細研 白龍腦細研 蟬殼

半分 麝香細研

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菉豆大每日空心及近晚以粥飲下三丸量兒大小以意加減

欽定四庫全書

普濟方

龍腦散治小兒風疳日漸羸瘦嗜睡壯熱面色青黃或

時吐乳

龍腦研細 黃連去鬚 蚺微炒 天麻 馬兜鈴 熊膽入研

麝香研細 牛黃研細 蝸牛微炒 蚺蛇膽入研 藍葉 川大

黃剉微炒 雄黃研細 五靈脂 硃砂各一分

右為細末入研了藥令勻每服以溫水調下半錢量

兒大小以意加減

蟬殼丸治小兒初風疳漸羸瘦體熱心驚搖頭揉鼻四



<p>肢煩躁皮膚黃黑毛髮乾枯日夕不差</p> <p>蟬殼<small>一分</small> 全蝎<small>半分</small> 硃砂<small>一分</small> 雄黃<small>一分</small> 麝香<small>一分</small></p> <p>研<small>細</small> 青黛<small>半兩</small> 龍腦<small>半兩</small> 膩粉<small>一分</small> 蜣螂<small>五枚</small></p> <p>牛黃<small>半兩</small> 蟾頭<small>一枚</small> 烏蛇<small>三分</small> 甜葶<small>一分</small></p> <p>麝<small>一分</small> 隔紙 巴豆<small>十枚</small> 去油</p> <p>右為末入研了藥令勻用猪膽汁和丸如黃米大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減</p> <p>黃連丸治小兒風疳身體壯熱或時吐逆心神煩躁</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>胡黃連 蘆薈 天竺黃 犀角屑 燕脂 天</p> <p>漿子 羚羊角屑 麝香 乾蝎 白殭蠶 牛</p> <p>黃<small>細</small> 硃砂<small>細</small> 雄黃<small>各一分</small> 蟾酥<small>一錢</small></p>	<p>右為末都研令勻以猪膽汁浸蒸餅和丸如麻子大每服以粥飲下三丸不計時候量兒大小以意加減</p> <p>牛黃丸治小兒一切風疳搐搦</p>	<p>牛黃<small>細</small> 黃連<small>去鬚</small> 桂心 白附子<small>炮製</small> 川大黃<small>剉</small> 膩</p> <p>粉<small>入</small> 人參<small>去頭</small> 茯苓 硃砂<small>細</small> 雄黃<small>細</small> 龍腦<small>各</small></p>
--	--------------------------	--	---	--



分 巴豆 三十枚 去皮心 研紙裏壓去油	右為末都研令勻以菰蘇和丸如菘豆大濃煎葱白湯下三丸取下惡物為度量兒大小以意加減	夜明砂丸治小兒風疳鼻口多痒肌體羸瘦搖頭揉目昏沉多睡	夜明砂 <small>微炒</small> 白附子 <small>炮製</small> 白殭蠶 <small>微炒</small> 牛黃 <small>細研</small> 乾蝎 <small>微研</small> 麝	香 <small>細研</small> 硃砂 <small>細研</small> 甜葶藶 <small>隔紙炒</small> 青黛 <small>細研已上</small> 烏蛇 <small>三分酒浸去皮骨炒微黃</small> 蟾酥 <small>半分</small> 雀兒飯甕	欽定四庫全書 普濟方	右為末用猪膽汁和丸如菘豆大每服以粥飲下三丸量兒大小增減服之	蛇蛻皮丸治小兒風疳羸瘦	蛇蛻皮 <small>煨灰一分</small> 蘆薈 <small>一分</small> 蛻螂 <small>七枚去翅</small> 蟾頭 <small>一枚</small>	黃 <small>一分</small> 蟬殼 <small>一分</small> 硃砂 <small>一分</small> 天漿子 <small>七枚</small> 乾蝎 <small>一分</small> 青	黛 <small>半兩</small> 天南星 <small>一分</small>	右為末用獨蒜燒熟并醋飲和丸如菘豆大每服空心以粥飲下三丸量兒大小加減
---------------------------------	--	---------------------------	---	---	---------------	-------------------------------	-------------	--	--	---	-----------------------------------



蘆薈丸治小兒風疳肌體多熱煩渴心躁夜不得眠卧	蘆薈 <small>研細</small> 天麻 胡黃連 <small>已上各半兩</small> 麝香 <small>研細</small> 鐵粉 <small>研細</small> 水	銀 乾蝎 熊膽 硃砂 <small>各細研已上一分</small>	右為末以棗肉研水銀星盡都和丸如菉豆大每服	以溫水下三丸量兒大小以意加減 <small>一方加雄黃</small>	烏蟾丸治風疳羸瘦搖頭揉目百脉拘急	烏蛇 <small>一兩酒浸去皮骨炙令黃</small> 乾蟾 <small>酥炙</small> 蛇蛻皮 <small>一兩</small> 胡黃連	麝香 <small>一分</small> 蘆薈 <small>一分</small> 熊膽 <small>一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末白麵糊丸如黍米大每服十粒薄荷湯下	量兒大小加減	熊膽天麻丹治風疳羸瘦搖頭揉目百脉拘急	天麻 羌活 熊膽 蟬殼 史君子 <small>去殼</small> 胡黃連	各一兩 蘆薈 乾蟬 <small>半兩酥炙</small>	右為細末粳米飲和丸黍米大每服十粒煎荊芥湯	下量兒大小加減	天麻丸治肝疳疾風疳由乳母寒溫不調乳哺不節肝
-----------------------	--	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	---	--	---------------	----------------------	--------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------	---------	-----------------------



藥與疔藥相間服	水精丹取後用調氣觀音散人參散等藥補仍再貼	右為末每服不拘多少以井花水調貼如未安須用	皂角膏治小兒風氣攻項下生核子	皂角 <small>大者一挺 燒存性</small> 糯米 <small>一合炒 黑皮</small> 草烏頭 <small>生二錢</small> 黃皮 <small>三錢</small>	色炒黑	右為末猪膽浸糕丸如麻子大每服十九薄荷湯下	蠋 <small>錢一分</small> 麝香 <small>一分</small> 蟾頭 <small>三錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	五靈脂 <small>錢各三</small> 防風 龍膽草 蟬蛻 <small>去翅足 各一錢</small> 全	青黛 川黃連 天麻 夜明砂 川芎 蘆薈	癬	多頭焦髮堅筋青腦熱甲痒筋拳燥渴汗多下痢瘡	月眼合亦名疔眼又外證搖頭揉目白膜遮睛眼淚	熱眼赤翳生眵淚爛弦發痒揉擦昏時雀盲甚至經	多成風疔肝者眼之候上膈脹熱痰涎壅滯以致肝	臟受熱或外感風寒內傷喜怒邪氣未散便以乳兒
---------	----------------------	----------------------	----------------	--	-----	----------------------	---	---------------	---	------------------------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



驚疳 附論

夫小兒驚疳由心臟實熱所致也襁褓之內氣血未調
臟腑細微因其哺乳不時致生壅滯內有積熱不得宣
通心神多驚睡卧不穩胸膈煩悶口瘡頰赤面黃髮枯
皮燥多渴乳食漸少久而不痊體瘦壯熱故名驚疳

小兒積成驚歌第一襁褓嬰兒骨肉柔週身氣血未通
流若還乳積兼驚恐壅滯成疳病可憂第二腹中壅積病
徐徐土色形容脾是虛乳食當前嫌不下面黃肌瘦痛何

欽定四庫全書

普濟方

如第三睡卧昏沉胃積虛胎中受疾實難除更加骨熱三
焦渴臟腑虫生脹不舒第四遍身火熱口難言膈熱涎多心
更煩多是因傷諸毒物致令疾苦有根源第五春夏纔過倏
至秋行遲體軟病仍留髮枯頰赤皮膚燥日久難痊孰怨尤
第六皮燥筋青髮更黃肝家受病實難當再加嘔吐驚風作
縱有名醫少妙方第七驚多心熱口生瘡啼叫喉乾氣不揚
風癩若添鼻下赤脾疳形狀更堪傷第八渾身冷汗苦難收
面赤那堪脉更浮忽發高聲驚欲起乍昏乍醒幾時瘳



<p>方</p>	<p>青黛丸治小兒驚疳肌膚羸瘦心神煩熱口鼻疳蠱宜服</p>	<p>青黛<small>研細</small> 牛黃<small>研細</small> 蘆薈<small>研細</small> 硃砂<small>研細</small> 雄黃<small>研細</small> 犀角屑</p>	<p>真珠末 胡黃連<small>已上各一分</small> 蟾酥<small>一粒杏仁大研入</small> 夜明砂</p>	<p><small>半分</small> 瓜蒂<small>半分</small> 龍腦<small>半分</small> 乾蟾<small>一枝</small> 蟬殼<small>七枚</small> 虎睛</p>	<p><small>一對酒浸</small> 母丁香<small>十枚</small> 蜣螂<small>三枚用大麥麵一宿微炙</small> 作餅子裏燒灰</p>	<p>右為末都研令勻另以猪膽汁和丸如黍米大每用</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>妳汁化破二丸滴兒鼻中一丸灌入口中立刻</p>	<p>蘆薈丸治小兒驚疳</p>	<p>蘆薈<small>研</small> 黃連<small>去鬚</small> 史君子<small>去殼</small> 鶴虱 藿香葉 細辛</p>	<p><small>去苗</small> 蓬莪茂<small>煨</small> 蝎稍<small>炒</small> 青橘皮<small>湯浸去白炒</small> 陳橘皮<small>湯浸</small></p>	<p><small>去</small> 蟾酥<small>各半兩十一味同為末一分一</small> 龍腦 丹砂</p>	<p>牛黃 麝香<small>四味同研一分</small> 肉豆蔻<small>去殼</small> 水銀<small>一分</small></p>	<p>右先將前十一味為末半入猪膽內同巴豆仁兩枚</p>	<p>以粟飲煮熟去巴豆不用次入留一半末并龍腦等</p>
----------	-------------------------------	--	---	---	--	-----------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------	--	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------



<p>六味同研丸如黍米大每服十九至十五丸更量兒 大小加減空心米飲下</p>	<p>保童丸治小兒驚疳瘦弱頭髮作穗面黃腹脹臟腑不 調</p>	<p>胡黃連 黃連<small>去鬚</small> 青橘皮<small>湯浸去白焙</small> 龍膽 蕪荑</p>	<p>蟬殼 苦楝根 五倍子 夜明砂<small>炒</small> 青黛 蝸 牛<small>五十枚研細紙上攤</small> 天漿子<small>去皮各半兩</small> 乾蝎頭<small>酥炙焦三枚</small> 蘆</p>	<p>蒼 熊膽 雄黃 麝香 丹砂<small>各三錢</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末麵糊和丸如黍米大一歲兒二丸三丸二歲 已上加丸食前米飲下</p>	<p>真珠散治小兒驚疳體熱黃瘦</p> <p>真珠末<small>半兩</small> 金箔<small>五十片</small> 銀箔<small>五十片</small> 沒石子<small>一枚</small> 犀</p>	<p>角屑 羚羊角屑 天竺黃<small>細研</small> 胡黃連 甘草<small>炙</small></p> <p>赤<small>剉</small> 川大黃<small>剉微炒</small> 當歸<small>剉微炒</small> 硃砂<small>細研</small> 雄黃<small>細研</small> 牛黃<small>細研</small></p>	<p>麝香<small>細研已上各一分</small></p> <p>右為散每服以茵陳湯調下半錢日三服量兒大小</p>
--	---	--	--	---	--	--	--	---



<p>龍腦丸治小兒驚疳心煩躁體熱瘦瘵眠卧不安</p>		<p>龍腦<small>研半錢</small></p>	<p>麝香<small>研半錢</small></p>	<p>牛黃<small>研一錢</small></p>	<p>雄黃<small>研一錢</small></p>	<p>天竺黃</p>
<p>增減服之</p>		<p>胡黃連<small>一分</small></p>	<p>蘆薈<small>一分</small></p>	<p>熊膽<small>研一錢</small></p>	<p>青黛</p>	<p>膩粉</p>
<p>右為末用研令勻以水浸蒸餅和丸如菉豆大每服</p>		<p>蟾酥<small>研半分</small></p>	<p>硃砂<small>研一分</small></p>	<p>蝸牛<small>三七枚</small></p>	<p>雀兒飯甕</p>	
<p>不計時候以薄荷湯下三丸量兒大小以意加減</p>		<p>欽定四庫全書</p>				
<p>牛黃丸治小兒驚疳腹中有癖氣夜啼不止</p>		<p>普濟方</p>				
<p>牛黃<small>研</small></p>	<p>人參<small>去蘆</small></p>	<p>栝子仁</p>	<p>茯神</p>	<p>赤芍</p>	<p>羌活</p>	
<p>已上各<small>一分</small></p>	<p>柴胡<small>去苗</small></p>	<p>川大黃<small>剉微炒</small></p>	<p>蛇蛻皮<small>燒灰</small></p>	<p>大麻仁</p>		
<p>鼈甲<small>塗酥炙令黃去裙襴</small></p>	<p>檳榔<small>已上各半兩</small></p>	<p>蚱蟬<small>三七枚去翅足微炒</small></p>	<p>右為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大每一歲於食</p>			
<p>前以粥飲下一丸</p>						
<p>胡黃連丸治小兒一切驚疳積熱咬妳疳氣</p>						
<p>胡黃連</p>	<p>天竺黃</p>	<p>蘆薈<small>各半兩</small></p>	<p>金箔<small>八片</small></p>	<p>黃連<small>半兩</small></p>		



<p>盧蒼同為末入獐猪膽內 瓶下垂箸陰乾去皮膜研銀箔片五 青黛一分丹砂錢一</p>	<p>牛黃錢半麝香真珠錢一 龍腦錢半犀角二錢八 味同研</p>	<p>右為末麵糊和丸如黍米大一歲兒二丸三丸二歲</p>	<p>兒已上加丸食前米飲下</p>	<p>虎睛丸治小兒驚疳眼熱澁多睡心悸不安肌肉黃瘦</p>	<p>虎睛一對酒浸 犀角屑半錢子芩兩一 川大黃一兩剉</p>	<p>山梔子半兩麝香一錢 天竺黃半兩巴豆一分 去油龍膽三分去黃礬三分燒 真珠一分牛黃錢一</p>	<p>裹壓去油龍膽三分去黃礬三分燒 真珠一分牛黃錢一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以妳汁</p>	<p>下三丸量兒大小加減服之</p>	<p>麝香丸治小兒驚疳等病</p>	<p>草龍膽胡黃連各半 木香二分蘆蒼一分蟬殼去翅 足洗</p>	<p>瓜蒂二十個龍腦錢一 熊膽一分青黛一分麝香錢一 輕粉</p>	<p>牛黃錢一</p>	<p>右為末猪膽丸梧子及菘豆大驚疳臟腑或秘或瀉</p>
---	---	-----------------------------	-------------------	------------------------------	--	---	---	--	-----------------------------	--------------------	-------------------	---	--	-------------	-----------------------------



清米飲或溫水下小丸五七粒至二十粒疳眼猪肝 溫湯渴燂猪湯下猪肉湯下亦得驚風搐發眼上薄 荷湯下一丸更水研一丸滴鼻中疳瘡口瘡研貼蟲 痛苦棟根或白蕪荑湯下百日內小兒大便不通水 研貼臍有蟲候加乾漆好麝香各少許并人參鬚一 兩煎水溫化下小兒病急水研碎緩則浸化小兒虛 極慢驚者勿服尤治急疳痰熱	
天竺黃丸治小兒驚疳乳食留滯身熱腦乾睡中驚悸	
欽定四庫全書 普濟方	
天竺黃 <small>研</small> 乾蝎 雄黃 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 犀角屑 硃砂	胡黃連 <small>研</small> 蘆薈 <small>研</small> 丁香 <small>已上各二分</small> 龍腦 <small>二錢</small> 蟾酥
巴豆 <small>三粒去皮心研紙裹壓去油</small>	右為末研了藥令勻用糯米飲和丸如菘豆大每服 空心以溫水下三丸
蘆薈丸治小兒驚疳久不差	
蘆薈 <small>半兩</small> 龍齒 <small>三分</small> 麝香 <small>細研</small> 黃連 <small>去鬚</small> 熊膽 <small>細研</small> 蛇蛻	皮灰 蜣螂 <small>去翅足</small> 蟬殼 <small>微炒</small> 蝸牛 <small>炒令黃</small> 地龍 <small>微炒</small> 田



父 <small>灸令微黃 色各一分</small>	右為末煉蜜和丸如棗豆大每服以粥飲下五丸更量兒大小增減服之	胡黃連丸治小兒驚疳退上焦熱	胡黃連 <small>末一分</small> 天竺黃 <small>兩半</small> 蘆薈 <small>錢半</small> 熊膽 <small>錢半</small> 膩粉 <small>錢半</small> 麝	香 牛黃 雄黃 硃砂 龍腦 <small>已上各一錢</small>	右都細研如粉用軟飯和丸粟米大每服以粥飲下五丸日三服	欽定四庫全書 普濟方	萬壽丸治小兒驚疳兼諸疾常服	硃砂 <small>細研水飛過半兩</small> 木香 <small>三分</small> 川大黃 <small>剉微炒</small> 人參 白茯苓	苓 青橘皮 <small>湯浸去白瓤焙</small> 犀角屑 牛黃 <small>細研</small> 麝香 <small>細研已上</small>	各一分	右為末研了藥令勻以燒飯和丸如黍米大每服以溫水下五丸日三服	銀白散治驚疳諸疳	白朮 <small>細剉一合菘豆炒去豆</small> 黃耆 <small>劈開微炙</small> 人參 乾山藥
--------------------------------	------------------------------	---------------	---	------------------------------------	---------------------------	---------------	---------------	--	---	-----	------------------------------	----------	---



<p>一兩 直殭蚕 <small>洗去灰微炒</small> <small>勿令焦</small> 一兩 白茯苓 <small>一兩</small> 川升麻 木</p>	<p>香 甘草 真糯米 藿香 <small>兩半</small> 鐵粉 <small>三分</small> 麝香 <small>一錢</small> 硃</p>	<p>砂 <small>研</small> 天竺黃 <small>研</small> 青黛 <small>研</small> 蛇黃 史君子 <small>末</small> 黃連 <small>生</small> <small>去</small></p>	<p><small>鬚</small> 熊膽 <small>研已上</small> <small>末</small> 各一分</p>	<p>右都研令勻以粟米飲和丸如麻子大一二歲每服 用粥下三丸三四歲每服五丸日三服</p>	<p>牛黃丸治小兒驚疳心悸壯熱手足抽掣</p>	<p>牛黃 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 天竺黃 <small>研</small> 硃砂 <small>研</small> 犀角屑 蟬殼</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>微</small> 乾葛 <small>微炒已上</small> 蝸牛 <small>三七枚</small> <small>炒</small> 各一分 天漿子 <small>七枚</small></p>	<p>右為末都研令勻煉蜜和丸如棗豆大每服以薄荷 湯下五丸看兒大小臨時加減</p>	<p>天麻散治小兒驚疳潮熱頭疼瘡痘等症</p>	<p>青黛 天麻 白附子 <small>各半</small> 甘草 川芎 白芷</p>	<p><small>錢</small> 各一</p>	<p>右為細末三歲半錢薄荷湯調下 <small>一方治壯熱疳熱</small></p>	<p><small>毒藥</small> 消下腫風疼腫毒寒熱赤眼天行壯熱並以藍 汁服一方治急疳疔口鼻數日欲死以藍澱塗之立</p>
--	--	---	---	--	-------------------------	---	---------------------------------------	--	---	-------------------------	---	----------------------------	---	---



差	蝎稍丸治小兒驚疳 蝎稍 <small>炒半兩</small> 天麻 附子 <small>炮製去皮臍</small> 木香 <small>各一分</small> 青黛	蓬莪茂 <small>煨半兩</small> 丹砂 麝香 膩粉 <small>三味同研各半兩</small>	右為末煉蜜和丸如菘豆大每服一丸薄荷湯或柳葉湯下量兒大小加減	參黃丹治驚疳挾熱夜卧驚悸 全蝎 <small>三十個微炒</small> 天漿子 <small>十四個乾者</small> 人參 胡黃連 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方 天竺黃 <small>半兩</small> 青黛 硃砂 龍腦 <small>一錢研</small>	右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒人參湯下量兒大小加減	青黛丸治小兒驚疳徧身壯熱痰涎不利	青黛 <small>半兩</small> 龍腦 膩粉 麝香 蟾酥 晚蚕蛾 <small>微炒</small> 已上各 <small>半分</small> 白殭蚕 <small>一分末</small>	右都細研為末煉蜜和丸如黍米大每服以薄荷湯調膩粉半字化破三丸服得吐瀉出涎粘惡物為度
---	---	--	-------------------------------	--	--	----------------------------	------------------	--	--



量兒大小以意加減	天竺黃丹治小兒驚疳挾熱夜卧驚悸	天竺黃 一分 研 晚蚕蛾 半兩 炒 白殭蚕 兩半 川大黃 兩半 硃砂 一分	砂 青黛 麝香 各一分 並研	右為細末粳米飲和丸如黍米大每服七粒至十粒 人參湯下量兒大小加減	史君子丸治小兒驚疳徧體生瘡	史君子 十枚 炒 田父 三枚 微炒 雄黃 一錢 研 麝香 一分 研 黃連	欽定四庫全書 普濟方	兩半 硃砂 一錢 研	右為末入研了藥令勻以糯米飲和丸如菉豆大一 歲以粥飲下一丸日三丸	膩粉丸治小兒驚疳身體壯熱發歇不定腹中壅悶	膩粉 一錢 麝香 一錢 研 蟾酥 半錢 牛黃 一錢 研 硃砂 一錢 研 巴豆 三十枚 用油 拋入油內爆者拈入水內總取出去黑皮及	右味藥並須精好都研令勻用水浸蒸餅和丸如黍
----------	-----------------	---	-------------------	------------------------------------	---------------	--	---------------	---------------	------------------------------------	----------------------	---	----------------------



米大每服以粥飲下一丸日三服稍利為効	乳香丸治小兒驚疳壯熱嘔吐頰赤面黃口鼻生瘡或時下痢虛汗多驚	乳香 木香 白芷 麝香 獐猪膽 <small>各半 兩 一分 獐猪膽 乾者去膜研一</small>	右為末粳米飲丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下空心服量兒大小加減	保童丸治小兒驚疳	欽定四庫全書 普濟方	鐵粉 鼈甲 蝦蟇 黃連 <small>研一分 去裙襴醋炙半兩 一枚 去鬚半兩</small>	香 分 研 一	右為末飯丸如菘豆大每服二丸空心米飲下更量兒大小加減	黃連丸治小兒驚疳五心壯熱肌肉黃瘦好食泥土	黃連 麝香 欒金 羌活 苦楝根 青黛 <small>去鬚 去蘆 一分 研各</small>	右為末獐猪膽汁調勻陰乾再研為末入龍腦麝香少許湯浸蒸餅為丸如黃米大每服二丸三丸量兒
-------------------	------------------------------	--	--------------------------------	----------	------------	---	---------	---------------------------	----------------------	--	--



加減溫水下

馬牙硝丸治小兒驚疳

馬牙硝 研一分 天南星 炮一枚 丹砂 研 黃連 去鬚各一分

右為末軟飯和丸如菘豆大每服三丸五丸加減薄

荷湯下甚効

感氣丸治小兒驚疳

附子 炮製去皮臍為末一錢 膩粉 二錢 瓜蒂 三七枚 麝香 當門子一枚

右除麝香膩粉外為末同獐猪膽汁調和入麝香內

欽定四庫全書

普濟方

以獐猪皮盛綿裹掛於壁上逐日未洗面先以漱口

水翻覆噴七日却取藥再研以獐猪膽汁和丸如麻

子大丹砂為衣每服五丸七丸量兒加減空心夜臥

溫熟水下

雞頭丸治小兒驚疳黃瘦咬牙嚙嘴肌熱盜汗食積肚

大脚細長大不能行常服少病兒肥

天門冬 各去皮心 麥門冬 各去皮心 秦艽 雄黃 雌黃 桂

菴蘇根 黃芩 柴胡 枯白礬 防風 茯苓



桑白皮 <small>一分</small> 雄雞頸 <small>雌雞頸各一分</small>	右為末米糊丸如麻子大每服二十九丸未食粥飲下不拘時候日進二服	熊膽丸殺疔退驚治壯熱昏憤吐嘔痰涎頰赤面黃鼻疔目澁有時盜汗或即虛驚荏苒不除乳食不進	熊膽 <small>研</small> 胡黃連 <small>末各三錢</small> 史君子 <small>末為</small> 天漿子 <small>各七個</small> 青黛 <small>一錢</small> 寒食麵 <small>三錢</small> 麝 <small>一分</small> 細墨 <small>燒碎半錢</small>	右件同研勻用白麵糊為丸如黍米大每服五丸至七丸米飲下不計時候	大胡黃連丸治小兒一切驚疔腹脹蟲動好喫泥土生米不進飲食多睡吼哮臟腑或秘或瀉肌膚黃瘦毛焦髮黃飲水心煩熱能殺蟲消食進飲食治瘡癬常服不瀉利	胡黃連 黃連 苦棟子 <small>各一兩</small> 白蕪荑 <small>去皮半兩</small>	乾蟾頭 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 青黛 <small>兩半</small> 蘆薈 <small>一分</small>	右先將前四味為末猪膽汁和劑每一胡桃大入巴
---	-------------------------------	--	--	-------------------------------	---	---	--	----------------------

欽定四庫全書

普濟方



瘦	蘆薈丸治小兒脊內有蟲上咬背脊骨漸枯槁肌體羸	意增減	右為末每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小以	黃蘗 <small>分三</small> 地榆 <small>分三</small>	白皮 <small>分三</small> 檮白皮 <small>分三</small> 訶梨勒 <small>分三</small> 黃連 <small>分三</small> 川大黃 <small>分三</small>	乾蟾 <small>一枚</small> 夜明砂 <small>分三</small> 胡粉 <small>錢三</small> 丁香 <small>粒三七</small> 桃	髮乾豎	欽定四庫全書	普濟方	金蟾散治小兒脊疔頭大項細四肢黃瘦肚大胸高毛	丸日三服量兒大小加減	右為末以猪膽汁和丸如菘豆大每服以粥飲下五	蒼 <small>研一分</small> 獨活 <small>分一</small> 牛黃 <small>分一</small> 猪牙皂莢 <small>酥炙焦黃</small>	香 <small>研一分</small> 當歸 <small>微炒一分</small> 犀角屑 <small>分一</small> 乾蝎 <small>分一</small> 蛇蛻皮 <small>分一</small> 蘆	蟾酥 <small>兩一</small> 黃連 <small>兩半</small> 檳榔 <small>分一</small> 羌活 <small>炒五枚</small> 硃砂 <small>研一分</small> 麝	胡黃連 <small>兩半</small> 青黛 <small>兩半</small> 木香 <small>分一</small> 蝸牛 <small>令三七枚炒</small> 地龍 <small>兩半</small>	豆仁一枚置瓷器中每服半丸量兒大小加減
---	-----------------------	-----	----------------------	---	---	---	-----	--------	-----	-----------------------	------------	----------------------	---	--	--	--	--------------------



<p>盧薈 錢半 胡黃連 兩半 蝦蟇 一枚 塗酥 令黃 熊膽 兩半 貫衆 兩半</p> <p>地龍 半兩 青黛 半兩 硃砂 兩半 蟬殼 半兩 雷丸 兩半 麝香 兩半</p> <p>香 兩半</p> <p>右為末用蝸牛肉研和丸如麻子大每服以粥飲下</p> <p>五丸日三服量兒大小增減</p> <p>牛黃丸治小兒心肺久熱致成脊疔漸漸羸瘦</p> <p>牛黃 一分 珍珠末 一分 硃砂 一分 赤芍藥 一分 赤茯苓 一分 杏仁 一分 雙仁炒微黃 一分 甘草 一分 牡蠣粉 一分 麝香 一分 蝦蟇 一分</p> <p>仁 一分 湯浸去皮 尖雙仁炒微黃</p> <p>灰 犀角屑 巴豆 <small>去皮心 壓去油</small></p> <p>右研為細末用油單一重裹之蒸熟為度入後四味為丸少加麵糊丸如麻子大每服十丸至十五丸清水飲下食後臨卧日進二三服</p> <p>龍腦丸治小兒驚疔心熱搐搦胸膈多痰不食</p> <p>龍腦 一錢 麝香 一錢 蟾酥 半錢 膩粉 半錢 天竺黃</p> <p>細研 金箔 二十片 胡黃連 甜葶藶 隔紙炒 牛黃 乾</p> <p>蝎 炒黃已上 犀角屑 兩半 雄黃 研 熊膽 細研 蘆薈 細研 天</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>
---	--------------------------



<p>漿子 珍珠末^研 硃砂^研 青黛^研 田父 土蜂窩 已上各一分</p>	<p>右為末以糯米飲和丸如菉豆大每服以薄荷湯下 三丸汗出并吐出涎為効三歲以上加減服之</p>	<p>大惺惺丸治小兒驚疳百病及諸壞病不可具述</p>	<p>辰砂^研 青礞石 金牙石^{各一錢半} 雄黃^{一錢} 蟾灰^{二錢}</p>	<p>黃龍腦^{一錢} 麝香^{半錢} 蛇黃^{二錢} 淬^{五錢}</p>	<p>右研勻細水煮蒸餅為丸硃砂為衣如菉豆大百日</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>兒每服一丸一歲兒二丸薄荷溫湯化下食後</p>	<p>脊疳 附論</p>	<p>夫小兒脊疳者由乳哺不調甘肥過度肌内生蟲攻於 脊脊漸漸枯瘦時時下利覆地而卧毛髮乾焦身體壯 熱煩渴不止脊骨如鋸謂之脊疳也</p>	<p>方</p>	<p>胡黃連丸治小兒脊疳肌膚羸瘦背脊骨高身體寒瘦</p>	<p>面無顏色 方見前</p>
--	--	----------------------------	--	--	-----------------------------	-------------------	---------------------------	--------------	---	----------	------------------------------	-----------------



白礬丸治小兒脊疔下痢羸瘦	
白礬灰	錢三
田父	錢三
蛇蛻皮	一條
青黛	分一
鶴虱	分一
右為末軟飯和丸如菘豆大每歲以粥飲下二丸	
白礬丸治小兒脊疔下痢羸瘦	
青黛丸治小兒脊疔四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾疎時 時煩渴脊骨如鋸	
青黛	分一
定粉	分一
蟾酥	研半分
夜明砂	分一
黃連	兩半
麝香	兩半
熊膽	分半
羚羊角屑	分半
硃砂	分一
犀角屑	分半
右為末軟飯和丸如菘豆大每歲以粥飲下二丸	
三服量兒大小加減服之當得微利為効	
右為末煉蜜和丸如菘豆大每服以溫水下五丸日	
欽定四庫全書	
普濟方	
地骨皮丸治小兒脊疔漸漸黃瘦以手指攀之背如鼓 響脊骨高是也此因妳熱所致	
地骨皮	兩半
龍膽	一分
蘆頭	一分
子芩	分一
紫參	兩半
黃耆	兩半
枳殼	一分
麩炒	一分
木香	分一
猪苓	一分
黑皮	一分
川大黃	兩半
劉碎	兩半
海蛤	分一
郁李仁	湯浸去皮
炒	微炒
右為末煉蜜和丸如菘豆大每服以溫水下五丸日	



茯苓丸治小兒驚疳四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾疎時	下 和劑方作木香黃耆白附僵蚕糯米蘆薈加知母 只七味各等分治症同前一名銀白散治病方	用人參白朮茯苓甘草白扁豆山藥 蘆薈共七味各等分亦名銀白散	木瓜湯調下 形神脫言不正及大人吐瀉蘆薈湯	飽不長肌肉麥蘖一撮同炒薑湯調下 暴瀉紫蘓	壯熱忽然驚叫者金銀薄荷湯調下 喫食不知飢	急多渴者百合湯調下 赤白痢不思乳食者生薑	三片棗子五個陳米一合飲調下 發熱面赤渾身	飲下 夾傷寒發搐者薄荷葱白湯調下 疝氣脹	下 驚吐不止用陳米飲調下 天柱倒脚軟濃米	用麝香飲調下日進六服 急驚定後用陳米飲調	下如半錢或一字婦人產婦亦可服之 慢驚搐搦	右為末好磁罐盛遇有患依湯用使之常服米飲調	色炒黑 白扁豆 微炒黃勿 白附子 文武火炮令 天麻 劉如砒子 大麥炒黃	硃砂一分 麝香一分 蘆薈一分 錢 莨菪子 者水煮令芽出
-----------------------	--	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------------



時煩渴脊骨如鋸	青黛 茯苓 蘆薈 琥珀 川大黃 <small>淨</small> 赤茯苓	<small>二分</small> 鈎藤皮 遠志肉 <small>薑製</small> 蝦蟇灰 <small>三錢</small> 細節菖蒲	<small>三錢</small> 麝香 <small>少許</small>	右為細末粟米糊丸如麻子大每服十九丸薄荷湯下	退疳丸治小兒驚疳心忪驚悸面黃肌瘦口舌生瘡多	困目澁	胡黃連 黃連 <small>去鬚</small> 大黃 青黛 陳橘皮 <small>一分</small> 史君	欽定四庫全書	普濟方	<small>去殼</small> 蘆薈 丹砂 麝香 <small>半錢</small> 苦楝根 <small>一分</small> 同胡黃連 大黃 陳橘	<small>皮為末用猪膽汁和藥却入膽內</small> <small>線紮定以水二碗煮水盡取藥出</small>	右將前五味別研為末用前猪膽內藥和勻丸菉豆	大每服十九丸米飲下不計時候量兒大小加減	青黛丸治小兒熱過驚疳	<small>半兩</small> 乾蝎 <small>五枚</small> 白附子 天竺黃 胡黃連 蘆	<small>一分</small> 蒼 牛黃 地龍 麝香	右為末夜明砂糯米中炒米熟為度去米入湯細研
---------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----	---	--------	-----	---	--	----------------------	---------------------	------------	--	------------------------------	----------------------



殺疳丸治小兒脊疳日漸羸瘦腹中有蟲	沒石子 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分</small> 瓜蒂 蟾頭 <small>半兩</small> 鶴虱 <small>半兩</small> 青黛 <small>半兩</small>	膩粉 <small>一分</small> 蘆薈 <small>半兩</small> 細研	右為末以糯米飯和丸如黍米大每服以粥飲下五
米飲下 <small>一方無木香</small>	右為末猪膽二個取汁浸糕丸如麻子大每服十丸	蟬蛻 麝香 <small>少許</small> 胡黃連 <small>半兩</small>	不思飲食日漸黃瘦常服殺蟲
欽定四庫全書	蘆薈 蕪荑 青黛 <small>乾</small> 木香 檳榔 川黃連	普濟方	大蘆薈丸治脊疳蟲蝕背脊身熱羸黃煩熱下痢脊骨如鋸十指皆瘡頻頻嚙甲及治小兒五疳不長肌肉
鐵粉丸治小兒驚疳壯熱及睡多汗心神煩躁多驚	右為末同研令勻以燒飯和丸如菉豆大兒每歲以粥飲下二丸		夜明砂為糊入諸藥末同研令勻丸如菉豆大每服以淡薑湯下三丸三歲以上加五丸不得多服



丸日三服量兒大小以意加減

化疳丸治小兒脊疳蟲攻背脊漸骨高瘦弱

地龍分一膩粉分一胡粉分一胡黃連分一雷丸分一鶴虱分一

蜣螂分一

右為末以雞子白和於竹筒內盛於炊飯處蒸飯熟為度用熊膽汁和丸如菉豆大每服以清粥飲下三丸日三服量兒大小以意加減

青黛丸治小兒脊疳體熱瘦瘁心煩多渴不欲乳食

欽定四庫全書

普濟方

青黛分一胡黃連兩半鶴虱分一蘆薈分一硃砂分一熊膽

麝香各少許

右為末同研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服用溫水下三丸日三服量兒大小加減服之

蛔疳
附論

夫蛔疳者由小兒多食甘甜物油膩生冷積於腸胃不消化成蟲也其候常愛合面而卧唯覺氣急顏色萎黃肌體羸瘦啼哭聲高又忽心痛頻頻動靜發歇無時每



於月初二三四日蟲盛矣小兒患此人多不識呼為鬼
崇若不早治蟲蝕臟腑必致危篤也

方

蚘蛇膽丸治小兒蛔疳壯熱眼赤或澁常多揉目及髮
黃禿落視物不明手脚心熱時出蛔蟲下痢或青黃
赤白無定身體口鼻及下部生瘡蟲蝕齒落項邊如
彈核肌體羸瘦兄弟姊妹相傳至死者宜服

蚘蛇膽分一丁香分一黃連分一苦參分三青箱子 犀角

欽定四庫全書

普濟方

屑分一木香分一硃砂分一雄黃分一青黛分一龍膽分一麝香分一
牛黃分一膽脂分一硫黃分一白礬分一頭髮灰分一緋絹
灰分一乾蝦蟇灰分一

右為末都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲
下三丸量兒大小加減服之又以少許化水二丸吹
入鼻內及有瘡處傅之効

狼牙草散治小兒蛔疳乾瘦髮豎或痢肚大

狼牙草分一史君子分半鼠尾草分一棠梨根分半射干分一



破二丸服之	右為末用粟米飯和丸如麻子大日三服用溫水化	帶 <small>三七枚</small> 黃連 <small>二分</small> 熊膽 <small>半分</small>	麝香 <small>半分</small> 蟾酥 <small>半分</small> 香瓜子 蛇尾 <small>二分</small> 蛇蛻皮灰 <small>一分</small> 瓜	麝香丸治小兒蛔疳	勞可擇用	肉汁下內加當歸川黃連各二錢半亦治脊疳兼疳	右為末飛羅麵糊丸麻子大每服二十九天明用清	欽定四庫全書 普濟方	君子 <small>畧煨取肉五十枚</small>	蕪荑 <small>二錢</small> 雞心檳榔 <small>二錢</small> 鶴虱 <small>一錢</small> 輕粉 乾蝦蟆 <small>三錢</small> 史	新白苦楝皮 <small>酒浸焙</small> 綠色貫衆 木香 桃仁 <small>浸去皮焙</small>	證多啼嘔吐清沫腹痛脹滿唇口紫黑瘍頭及齒痒	下蟲丸治蛔疳因食肉太早或腸胃停蓄肥膩為蛔其	去滓溫服空心晚後各一服量兒大小以意加減	右為細散五六歲兒每服一錢以水一小盞煎五分	棘刺 <small>兩半</small> 故綿灰 <small>兩一</small> 亂髮灰 <small>兩一</small>
-------	----------------------	--	---	----------	------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------------	---	---	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--



熊膽丸治小兒蛔疳出蟲	熊膽 <small>分一</small> 狗脊 白蕪荑 <small>兩半</small> 蛇蛻皮灰 <small>兩半</small> 黃丹 <small>炒令半兩</small>
	<small>微紫乾蟾頭令焦色半兩炙</small>
右為末用棗肉和丸如菉豆大以粥飲化三丸服藿香湯下用青熱衣蓋兒蟲當自出量兒大小加減	
雄黃丸治小兒蛔疳出蟲	雄黃 牛黃 硃砂 麝香 青黛 夜明砂 <small>各一錢</small>
右都細研如粉以水化蟾酥為丸如菉豆大每服以	
欽定四庫全書	普濟方
茶下三丸當有蟲出	
史君子丸治小兒蛔疳出蟲	史君子 <small>分一</small> 雄黃 牛黃 <small>錢一</small> 麝香 <small>錢一</small> 蟾酥 <small>錢一</small> 熊膽 <small>分一</small>
右都研為末用軟飯和丸如麻子大如小兒疳極者	
先用桃柳湯浴兒後以粥飲下三丸	
又方	
鶴虱 <small>兩半</small> 胡黃連 <small>兩半</small> 檳榔 <small>研半兩</small> 乾蟾 <small>兩半</small> 熊膽 <small>研半兩</small>	
右為細末每服於空心以煖水下一字服藥後殺蟲	



有如馬尾數十條出便差三歲以上即服半錢	蟾酥丸治小兒蛔疳蟲毒腹脹青筋急滿日漸枯瘦食物則下不長肌肉或時蟲蝕腹內多痛	蟾酥 <small>分一</small> 麝香 <small>分一</small> 五靈脂 <small>分一</small> 巴豆 <small>去皮心研紙裏壓去油</small>	右同研令極細用酒半盞同入銚子內以漫火熬不住手攪候堪丸即丸如黃米大每服以陳橘皮煎湯下三丸空心及晚後服之隨兒大小以意加減	定粉丸治小兒疳虵	欽定四庫全書 普濟方	定粉 猪膽 <small>各一分</small>	右研和為丸如菘豆大每服二丸米飲下	治小兒疳虵	右用蜀葵花乾為末炙猪肉蘸與喫有奇功	除毒丹治蛔疳不差傳染骨肉者	鬼白 <small>一兩</small> 苦參 青箱子 草龍膽 <small>半兩</small> 硫黃 緋絹	白礬 乾蝦蟇 <small>各一分以上並燒灰存性</small>	右為細末煉蜜和丸如麻子大每服十粒磨沉香湯
--------------------	--------------------------------------	---	--	----------	---------------	--------------------------	------------------	-------	-------------------	---------------	---	----------------------------------	----------------------



下量大小加減

青黛丸治小兒蛔疳一切諸疾

青黛一分 胡黃連一分 鶴虱一分 蘆薈一分 硃砂一分

右件藥搗羅為末都研令勻以猪膽汁和丸如菉豆
大空心以熱水下三丸當有蟲出

乾漆散治小兒蛔疳腹肚蟲痛

乾漆一錢 史君子十四個 蕪荑六十枚 棟樹皮向東邊取皮厚

者日曬乾去粗皮取一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末每服一字二三歲半錢四五歲一錢沙糖熟
水下一日三服

治小兒疳蚘

取鷓鴣屎乾研為末炙猪肉蘸與吃有奇功

療小兒疳蚘咬心心腹脹滿疼痛黃瘦下寸白蟲

單搗醋麻子為末酒調一錢服之甚効

乾疳附論

夫小兒身體增寒壯熱蝕齒口乾髮豎毛焦皮膚枯燥



睡多盜汗乳食雖多肌肉消瘦肢體無力嘿嘿少知慧者乾疳也此由乳食不調心脾積熱嗜甘味多重蒸積滯故令兒日漸尪瘦又謂之熱疳

方

牛黃丸治小兒乾疳體瘦煩熱眠卧不安

牛黃研一分 雄黃分一分 天竺黃分一分 蘆薈分一分 胡黃連兩半 麝

香錢一分 丁香分一分 黃連 熊膽分一分 蟾酥兩半 蛇蛻皮灰分一分

青黛分一分 犀角屑 天漿子分一分

欽定四庫全書

普濟方

右為末更研令勻以煉蜜和丸如菉豆大以粥飲下

三九日三服量兒大小以意加減

天竺黃散治小兒乾疳心脹煩熱眼目赤澁皮膚乾燥

夜多盜汗瘦不能乳食

天竺黃兩半 牛黃分一分 硃砂分一分 蘆薈分一分 雄黃分一分 蟾頭分一分

龍腦錢一分 麝香錢一分 胡黃連分一分 犀角屑 硃砂 木香

鈎藤分一分 甘草分一分

右為細散都研令勻每服以溫水調下半錢日二服



量兒大小以意加減

昏多睡

青黛丸治小兒乾疔肌體羸瘦皮毛乾焦發歇寒熱昏

青黛三分 牛黃細研 蘆薈細研 胡黃連 硃砂細研 麝香

研細 蛇蛻皮灰 龍膽去蘆頭 蟾一枚塗酥 蟬殼微炒已上

各一分 雄黃一分

右為末都研令勻用麵糊和丸如黍米大每服以粥

飲下三丸日三服量兒大小臨時增減

欽定四庫全書

普濟方

福壽保生丸治小兒乾疔肌肉消瘦

蘆薈 南木香各二兩 蓬朮 蕪荑 史君子仁

黃連 青皮去白 砂仁 陳皮去白 神麩各七錢半

右宿蒸飲糊為丸每服三十九丸米湯下

茵芋丸治小兒乾疔體熱

茵芋 細辛去苗 黃芩去黑心 甘草炙 龍齒燒灰 石膏

碎 松蘿各三錢 杜蘅半兩 鉛丹別研一分

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸米



飲下三四歲五七丸更量兒大小加減	青黛散治小兒乾疔肌熱殺蟲	青黛 <small>別研</small> 半兩 苦棟根 <small>剉</small> 三兩 黃連 <small>去鬚</small> 雄黃 <small>別研</small> 丹砂 <small>別研</small> 各一	分 燕萸仁 夜明砂 <small>炒</small> 大黃 <small>炙各</small> 半兩 麝香 <small>別研</small> 一分	右搗羅為散每服半錢或一錢米飲調下日二服更	量兒大小加減如要解苦用蜜水調服	蟾酥丸治小兒乾疔乳食不減肌膚日漸羸瘦身體壯	熱毛髮乾枯四肢無力	欽定四庫全書 普濟方	蟾酥 <small>一分</small> 猪膽 <small>一枚</small> 青黛 <small>三分</small> 硃砂 <small>三分</small> 麝香 <small>一分</small> 蟬殼 <small>一分</small>	微炙 去足乾地龍 <small>一分</small> 微炙蛇蛻皮灰 <small>一分</small> 龍腦 <small>三分</small>	右除蟾酥外細研以猪膽化蟾酥丸如粟米大每服	以溫水下五丸更研少許吹鼻內量兒大小以意加	減	牛黃丸治小兒乾疔煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸瘦	牛黃 <small>半錢</small> 細研雄黃 <small>一分</small> 甘草 <small>半錢</small> 龍腦 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small>	一錢 細研黃連 <small>一分</small> 去鬚蘆薈 <small>一分</small> 天竺黃 <small>一分</small>
-----------------	--------------	---	--	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------	---------------	--	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	--	---



右為末令勻用糯米飲和丸如菘豆大每服一歲以
粥飲下一丸日三服

青黛散治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無効

青黛一分麝香一分蘆薈一分硃砂一分地龍一分夜明砂一分

一分乾蝦一分薑灰一分熊膽一分

右為細散每服半錢空心以粥飲下更用少許藥吹
入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒衣蓋有蟲子出為

効

欽定四庫全書

普濟方

龍齒散治小兒乾疳腹脹急退熱

龍齒燒灰龍腦研栝藋炒白茯苓去黑皮桂去皮麝香

研各一分蜣螂三枚去翅足煨焦

右為散一二歲兒每服半錢匕用溫水調下三四歲

一錢空心午後服更量兒大小加減

訶梨勒丸治小兒乾疳肌肉消瘦飲食不減寒熱枯瘁

心腹脹滿好喫泥土

訶梨勒皮搗末肉豆蔻去殼青黛細研麝香研蘆



胡黃連丸治小兒乾疳瘦弱不能食乳髮豎腦乾肌體	日三服量兒大小加減服之	右為末用蒸餅和丸如菘豆大每服以粥飲下三丸	黃瓜蒂末 <small>焦</small> 兩半雄黃 <small>分</small> 麝香 <small>分</small>	蝸牛 <small>二分</small> 燒灰穀精草 <small>三分</small> 夜明砂 <small>三分</small> 乾蟾 <small>一枚</small> 塗	髮焦黃肌膚羸瘦	蝸牛丸治小兒乾疳面青目澁腦熱鼻瘡眼生障膜毛	後米飲下更量兒大小加減服之	欽定四庫全書 普濟方	猪膽汁浸炒餅和丸如菘豆大每服五七丸空心午	右除麝香青黛巴豆外餘搗羅為末共和研勻用獾	去鬚各一兩巴豆 <small>殼油煎研</small>	麝香 <small>一錢</small> 青黛 <small>研</small> 雷丸鶴虱 <small>炒</small> 貫衆 <small>皮去</small> 黃連	麝香丸治小兒乾疳肌熱化食壓驚	丸米飲下更量大小加減	右研令勻用酒煮麵糊丸如黍米大每服三丸至五	蒼 <small>研</small> 熊膽 <small>研</small> 丹砂 <small>研各一分</small>
-----------------------	-------------	----------------------	---	---	---------	-----------------------	---------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	--	----------------	------------	----------------------	---



柴瘦	胡黃連末 <small>半兩</small> 硃砂 <small>三分</small> 麝香 <small>一分</small> 蛇蛻皮 <small>一條</small> 波斯青
黛 <small>三分</small> 蟾酥 <small>一分</small> 杏仁 <small>一大</small> 蘆薈 <small>三分</small>	右為末用獐猪膽一枚取汁酒一盞和藥末都於銚
子內熬成膏丸如菉豆大五歲至六歲以粥飲下五	丸日三服三歲以下三丸
龍腦散治小兒乾疳瘦瘁鼻痒口瘡	龍腦 蘆薈 麝香 青黛 <small>各別</small> 黃連 <small>去鬚</small> 青羊肝
欽定四庫全書	普濟方
切焙 等分	右研細和勻每服半錢或一字吹鼻中及塗口上
破積丸治乾疳煩熱化腸胃食滯令兒能食破積聚	木香 青橘皮 <small>去白</small> 桂 <small>去麤皮</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙</small>
砂 <small>醋熬成霜</small> 巴豆霜 <small>取半</small>	右為末與礬砂巴豆霜拌勻醋煮麵糊丸如菉豆大
每服三丸至五丸早晚食後臨卧一服大便利則減	丸數



治小兒乾疔面色萎黃肌體羸瘦

蘆薈一分 龍膽一分 去去 青黛半兩 胡黃連一分 牛黃一分

麝香一分 細研

右為末研勻以蒸餅和丸如黃米大每服以粥飲下

五丸量兒大小以意加減

金蟾丸治小兒乾疔體熱肌瘦

蟾頭一枚 黃連去 胡黃連 木香各一分 大黃剉炒

右為末粟米飲丸如麻子大每服五丸至十九丸米飲

欽定四庫全書

普濟方

下更量兒大小加減

蟾酥煎丸治小兒身體寒熱皮毛枯燥飲食雖多肌肉

消瘦嘿嘿不慧名乾疔

乾蟾大者五枚 細剉用醇酒五升文火煎爛去骨

胡黃連二兩 黃連二兩 去去 麝香研半 白蕪荑仁炒二

右為末以前蟾膏和劑丸如麻子大每服十五丸米

飲下不拘時候過晷至十歲以前並宜服大能退疔

黃長肌肉



牛黃丸治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠卧	牛黃 <small>半兩研</small> 硃砂 <small>半兩細研</small> 子芩 <small>半兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 麝香 <small>半兩</small>
右為末都研令勻以糯米飯和丸如麻子大每服用	
粥飲下三丸量兒大小增減服之	
胡黃連散治小兒乾疳瘦瘵	
胡黃連 犀角屑 白羊肚 <small>切焙研細為末各一錢</small> 麝香 <small>研</small>	
錢	
右搗羅為散每服半錢生地黃汁小半盞調下空心	
欽定四庫全書	普濟方
午後服更量兒大小加減	
黃連丸 <small>一名金瓜丸</small> 治小兒乾疳身多壯熱黃瘦	
黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>炙</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙各一分</small>	
右為末加麝香少許以獾猪膽汁和勻却入膽內盛	
用綿子繫定於石器內漿水一盞煮漿水減半取出	
當風處掛一宿去膽皮再研令勻可丸即丸如菉豆	
大每服五七丸米飲下加至十丸量兒大小加減	
保童丸治小兒乾疳瘦弱萎黃	



<p>大黃 <small>劉炒</small> 一兩 黃連 <small>去鬚</small> 半兩 夜明砂 <small>炙</small> 棟實 <small>麵炒</small> 各一分</p>	<p>右為末煉蜜和丸如豌豆大麝香湯下三丸更量大小加減用之</p>	<p>胡黃連散治小兒乾疳飯食如常肌體羸瘦時作寒熱皮毛枯焦嘿嘿不慧</p>	<p>胡黃連 <small>兩半</small> 黃連 <small>去鬚</small> 白蕪荑仁 <small>各一兩</small> 木香 <small>兩半</small></p>	<p>右為末獺猪膽和於盞內坐飯甑中蒸兩度為丸如粟米大每服二十九丸米飲下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>胡黃連丸治小兒乾疳體熱</p>	<p>胡黃連 黃連 <small>去鬚</small> 各半兩 丹砂 <small>研</small> 木香 <small>各一分</small></p>	<p>右為末用獺猪膽填藥在內取線繫以杖子一條橫於銚子上將藥膽掛上面勿令著銚底用漿水煮一炊時取出入蘆薈麝香各一分細研和勻飯米丸如黍米大每服五丸至七丸米泔溫水下更量兒大小</p>	<p>加減用之</p>	<p>漏疳 <small>附論</small></p>
--	----------------------------------	--------------------------------------	--	---	-------------------	--------------------	---	---	-------------	-----------------------------



夫漏疔之病由風邪毒氣客於手陽明之脉攻衝齒間
斷肉虛腫膿汁焮痛綿綿不斷久而不差時發時愈故
名漏疔

方

青礬散治小兒漏疔蟲頸骨破

青礬燒研 黃礬燒研 雄黃別研 白礬燒研 細辛去苗葉 葶藶各一分

子微炙 附子炮製去皮臍 苦參 藜蘆去蘆頭 麝香研 甘

草炙 青黛各研

欽定四庫全書

普濟方

右為散更於乳鉢中研細每用少許傅患處病重者
以井華水調半錢空心服之

黃銀散治漏疔斷爛宣路不止脣斷痒痛牙齒虫齩

黃連去鬚 蒲黃各一兩 生薑 地黃焙 烏頭尖生 當歸

切焙 銅綠 細辛去苗葉 葶藶各二兩 葶藶子為末 粉水銀一錢

并煎 葶藶子和末

右為細散洗淨漱口以手指蘸藥勻傅患處良久温

水漱頻用取効



黃連散治漏疳血出不得食	黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗子 馬牙硝 <small>研各一分</small> 白礬 <small>燒研一分</small> 龍腦 <small>一錢</small>
日三次	
右研為散令勻先以綿拭斷上惡血出即貼藥半錢	
如鍼頭大置齒縫中	
蘆薈散治漏疳蟲蝕脣鼻齒牙臭爛	蘆薈 <small>研半兩</small> 麝香 <small>研</small> 青礬 <small>燒研</small> 黃礬 <small>燒研</small> 白礬 <small>燒研各一分</small> 蝦
右為細末鹽水洗漱口次以米飯掌內搓藥成挺子	
青挺子治漏疳口齒破爛生瘡	信砒 <small>磁瓦上炙半熟</small> 粉霜 <small>磁瓦上炙半熟</small> 膽礬 <small>磁瓦上炒半熟各一分</small> 銅綠
効	右羅為散每用一字綿裹納蟲孔中看蟲孔漸小為効
藁本散治漏疳蟲蝕	藁本 <small>去苗土</small> 當歸 <small>切焙</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖半兩</small>
欽定四庫全書	普濟方



右研為散再同研勻每用半錢貼患處

龍實散治漏疔蟲蝕有竅

龍實龍骨中有之深黃或淡黃土褐色紫掬人舌者白礬燒蝸牛殼 胡

粉 牛黃各一錢

右研為細散每用少許糝貼竅內

葵根散治漏疔口瘡

葵根切赤小豆 土瓜根各一兩麝香研一分

右羅為散每用一字貼瘡

欽定四庫全書

普濟方

黑散治漏疔宣露

藁本去苗土升麻 皂莢不蛀者燒灰存性各半兩石膏一兩半碎

右羅為散卧時以手指蘸揩齒上微漱存藥氣兼牢

牙去臭

普濟方卷三百八十二

