

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十三 明 周王朱橚 撰

嬰孩諸疳門

疳瀉 附論

全嬰論云賈公賓監酒子四歲六月中洩瀉黃水身熱
小便赤少或夾白酸臭召一醫作伏暑與五苓散黃龍
丸不退一醫作食瀉以感應丸小益黃散補因兒恣食
病多進退至月餘目炮乳腫面黃消瘦腹大氣麤渴飲

欽定四庫全書

普濟方

不食糞雜不化腥臭肥膩召愚視曰本傷水食因瀉久
則亡津液變成疳瀉主人曰何傷暑食與疳兼兒平日
不曾食甜物何變成疳也答曰傷暑瀉黃身熱小便赤
少傷食者瀉白酸臭食物不化疳瀉者瀉腥肥膩腹急
氣麤錢氏曰疳皆脾胃病亡津液之所作也蓋脾胃有
疳食積所以進退不已此病以補之法去其積主人曰
小兒瀉久憔悴難動臟腑答曰積聚之病終身為憂况
疳病一成虛中有積若不補瀉之法恐久害身主人



<p>聽先以麝沉香膏益黃散補三日各三服第四日與二黃丸止瀉餘次除積再以前藥補二日病退七分後沒石膏六甲丸治愈</p>	<p>方</p>	<p>人參散治疳瀉<small>湯氏曰此瀉與積瀉相類但臭如抱只難得止實者宜微取積先服麝香竣丸次服人參散常服六神丸</small></p>	<p>人參<small>去蘆</small> 白朮<small>炒</small> 黃耆<small>蜜炙</small> 茯苓<small>去皮</small> 甘草<small>炙各二錢</small> 肉豆蔻<small>錢一</small> 史君子肉<small>五個</small> 白薑<small>五分</small> 木香<small>錢一</small> 胡黃連<small>二錢</small> 丁香<small>二錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末陳米煎空心服<small>一方加白豆蔻</small></p>	<p>吳婆散治小兒疳瀉不止日夜遍數不計漸漸消瘦</p>	<p>木香<small>炮</small> 丁香 沒石子<small>蜜炙</small> 檳榔 黃連<small>炒</small> 厚朴<small>製</small> 桃根白皮 苦楝根白皮<small>各等分</small></p>	<p>右為末三歲半錢柴胡木瓜湯下食前一日三服<small>方一</small></p>	<p><small>有蕪茅東坡家小兒曾患此症百藥不効因得此方多人服之皆愈錄此示人藥性少溫暴熱瀉者或不相當如先生之說果驗也</small></p>	<p>保安丸治小兒瀉傷食瀉</p>
--	----------	--	---	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	---	--	-------------------



君子 <small>焙</small> 肉豆蔻 <small>濕紙裹煨</small>	丁香 丁皮 <small>各一錢</small> 木香 紫厚朴 <small>製見前</small> 橘紅 史	至聖丸治冷疝不時洩瀉虛汗不止	右為末煉蜜丸如雞頭大三歲一丸米湯化下	沒石子 <small>二個</small> 香附子 <small>四錢</small> 人參 訶子 <small>炮去核</small> 丁香 <small>各一錢</small>	白朮 <small>二錢</small> 巴豆 <small>十粒針穿燒存性</small>	右為末煉蜜丸如雞頭來大三歲一丸米湯下	沒石膏治小兒白濁疝瀉腥臭肥膩骨熱多渴	欽定四庫全書 普濟方	乳香 <small>一錢</small> 木香 <small>一錢</small> 訶子 <small>四錢</small> 麝香 <small>半錢</small> 沉香 <small>半錢</small> 蚶蚶 <small>半錢</small>	酒浸去皮骨 炙黃六錢 豆蔻 <small>半兩取孔子入乳香在內薑汁麵裹炮焦去麵</small>	食羸劣無力頸骨垂倒	麝沉膏治小兒疝瀉白濁腥臭肥膩骨熱多渴腹痛不下食前服	右為末麵糊為丸如菘豆大每服一二十丸淡薑湯	香附 <small>一兩</small> 白薑 <small>炮</small> 青皮 陳皮 <small>去白各一兩</small> 砂仁 <small>一兩</small> 三稜 <small>炮</small> 莪朮 <small>半兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>
---	---	----------------	--------------------	--	--	--------------------	--------------------	---------------	---	---	-----------	---------------------------	----------------------	---



右為末神麩糊丸麻子大每服七丸食前湯下	調中散治小兒瀉瀉傷食瀉	香附 甘草 白茯苓 天仙藤 藿香 白芍	藥 葛粉	右各等分為末烏梅甘草湯調一錢食前服	如聖丸治冷熱疴瀉	胡黃連 川黃連 白蕪荑 史君子	<small>殼 別研 秤麝香 半錢 乾蝦蟆 五個 熬成膏</small>	欽定四庫全書 普濟方	右件藥為末與膏丸麻子大每服人參湯下二三歲	五六丸已上十丸至十五丸	香蔻散治疴瀉	黃連 肉豆蔻 木香 訶子 縮砂仁 茯苓	<small>三錢 炒 生 煨</small>	右為末粳米飲丸麻子大每服十丸食前米飲下	沒石子丸治疴痢及治瀉瀉血痢滑腸腹痛	木香 黃連 沒石子 肉豆蔻 訶子	<small>各二錢 半 一個 煨 一個</small>
--------------------	-------------	---------------------	------	-------------------	----------	-----------------	---------------------------------------	------------	----------------------	-------------	--------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------------------



芎朴丸治小兒疳瘦瀉白水腹脹	右為末糊丸小豆大三歲三十九丸米湯送下	木香丸治小兒疳瀉不止腹急亦理尋常腹痛	木香 炮 肉豆蔻 炮各 一分 牽牛 半兩半 生半炒	木香丸治小兒疳瀉不止腹急亦理尋常腹痛	一分肉豆蔻半兩薑汁麵炮訶子火 炮去核一兩黃連二兩治法亦同	右為末白麵糊丸小豆大三歲三十九丸米湯下 又方 木香	黃連 炒五錢 肉豆蔻 各一兩 木香 各一兩	食體倦少力六甲日修合	欽定四庫全書 普濟方	六甲丸治小兒疳瀉白瀉腥臭肥膩骨熱多渴腹疼不 補藥太過反生 大熱而渴當審	右為末煉蜜和丸麻子大米飲下一二十九丸 小兒疳 虛極用	草龍膽 定粉 微炒 烏梅 焙 黃連 各二分	龍粉丸治疳瀉渴飲	日進二三服食前米飲湯送下亦可 一方無 蠟茶	右為細末爛飯丸如黍米大白湯下量兒大小服之	三個 蠟茶 半兩
---------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------	---------------	---	----------------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------	----------------------	-------------



芎藭 厚朴 各一兩 白朮 半兩

右為末煉蜜丸小彈子大每服一丸米飲下三歲已下
下半丸

京芎散治小兒疳瀉進退

京芎 赤石脂 各等分

右為末三歲兒半錢米湯下饑服 又方加蚶坡灰訶子炮黃連炒肉豆

寇炮當歸焙作丸子尤妙

香糖丸治小兒喫泥害肚進退不定並治疳瀉

欽定四庫全書

普濟方

右以輕粉一錢沙糖搜和為丸如雞頭肉大三歲一丸米湯化下食久瀉下泥土後服益黃散若以陳皮地榆煎湯化下治疳瀉痢

治小兒疳瀉

右用赤石脂杵羅為末如麪以粥飲調下半錢立瘥或以京芎等分同服更妙

治疳瀉疳痢百藥不効只一服取安方

右用雞子一枚打破黃蠟一塊大如指頭鎔鍋內



傾雞子炒熟令兒空心喫盡此乃隨藥作効百發
百中

凡瀉瀉亦與傷瀉不相遠也治法亦須略取然後服前
件藥若小兒稟賦平常亦如前法只用官局進食丸取
之若充實頑健飲食如常者當峻取之

右用雞子一枚筋頭扎竅入金星丸一歲五丸二
歲十丸大小加減入藥於雞子內紙塞蒸熟取出
去殼空心令兒連藥喫盡良久取下臭穢滯積却

欽定四庫全書

普濟方

再喫前方蠟雞子一枚仍忌魚肉一日只喫葱白
粥萬無一失

治小兒水瀉疔疳

右用川椒一分去目為末酥調之少傅腦上日可
三度

四香三米飲治小兒疳傷聚瀉遺糞帶餛酸臭氣穢至
二三尺遠最有神効

木香 丁香 檀香 各等分 藿香葉 加倍 早米 晚



<p>米 <small>或陳倉米尤妙</small> 糯米 <small>各等分炒熟</small></p>	<p>右每服半米藥三錢重水一盞煎不拘時候</p>	<p>六神丸治疔氣消瘦臟腑怯弱洩瀉虛滑乳食減少心</p>	<p>腹脹滿</p>	<p>肉豆蔻 <small>煨 麪</small> 木香 <small>炮 一兩</small> 丁香 訶子肉 <small>炮 各半兩</small> 史君子</p>	<p><small>二兩 半</small> 蘆薈 <small>一兩半 另研</small></p>	<p>右為末棗肉和丸加減米湯下 <small>紫瀉不止須服之</small></p>	<p>直指沒石子丸</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>白沒石子 <small>一個</small> 白豆蔻 <small>三個</small> 訶子 <small>煨 三個</small> 木香 <small>炮 一兩</small> 黃</p>	<p>連 <small>一錢</small></p>	<p>右為末粳米糊丸梧子大每服十五丸米飲下</p>	<p>神効豆蔻散治小兒疳瘦弱或洩瀉無度</p>	<p>神麪 <small>炒 半兩</small> 肉豆蔻 <small>三兩 煨</small> 麥蘖 <small>炒 半兩</small> 黃連 <small>去鬚 半兩</small> 史君</p>	<p>子 <small>十枚 去殼</small> 蘆薈 <small>二錢 半研</small></p>	<p>右為細末獐猪膽汁為丸如黍米大或桐子大每服</p>	<p>二三十丸米飲下空心食前</p>
--	--------------------------	------------------------------	------------	--	---	--	---------------	----------------------------------	---	----------------------------	---------------------------	-------------------------	---	---	-----------------------------	--------------------



木香散治小兒腹脹不消疳瀉白色乳穀不化	木香 <small>錢一</small> 青橘皮 <small>錢一</small> 陳粟米 <small>一兩</small> 巴豆 <small>去殼三十粒</small>
巴豆 <small>黑去巴豆</small> 肉豆蔻 <small>二十枚</small> 蜣螂 <small>二枚</small>	不用只用粟米 <small>焦不用糯米炒</small> 足翅糯米炒
右件為細末每服半錢溫米飲調下乳食空服	
香連散治五疳瀉痢	龍膽草 <small>錢一</small> 胡黃連 <small>錢半</small> 五靈脂 <small>炒一錢</small> 丁香 <small>錢半</small> 赤剪子
龍膽草 <small>錢一</small> 麝香 <small>錢半</small> 蘆薈 龍骨 <small>錢半</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為末爛飯為丸如粟米大飲湯吞下	
史君子丸治五疳瘦瘁面色萎黃髮豎眼澁瀉痢穢惡	
並宜服之	
蕪荑 <small>錢一</small> 苦楝皮 <small>錢一</small> 史君子 <small>二十個</small> 訶子 <small>一錢</small> 陳皮	
錢一 青皮 <small>錢一</small> 檳榔 <small>錢一</small> 木香 <small>錢半</small>	
右件為細末蒸餅丸如黍米大每服七丸溫米飲送	
下乳食前服	
硫黃丸治小兒疳瀉不止色如米泔者	



<p>巴豆肉 <small>二十粒去殼出盡油</small> 硫黃 <small>研別</small> 五靈脂 <small>一錢炒</small> 丁香 <small>半錢</small></p>	<p>右為末再入蚌粉一錢麝香少許再取猪膽汁煮粉為丸每服五十粒陳皮湯下如水瀉陳米飲下煩渴嬰粟殼湯下澁石榴皮湯吞下</p>	<p>木香丸治小兒喫食太早遂成疳疾腹脹疳瀉及瀉瀉等病</p>	<p>木香 沉香 青皮 <small>去白各一錢</small> 肉豆蔻 <small>一錢裹煨</small> 牽牛 <small>二枚炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末醋麵糊丸如麻子大二三歲兒服三粒五六歲服五七粒濃煎蘿蔔子湯下</p>	<p>疳渴不止 <small>附論</small></p>	<p>夫小兒有積氣肌膚瘦瘁內亡津液心肺壅熱則為疳渴蓋因乳母不慎恣食熱物不擇酸鹹致令壅熱潛流乳脉或即乳兒致臟腑生熱疳熱相搏上焦乾燥津液枯少故煩燥而渴</p>	<p>方</p>
---	---	--------------------------------	--	-------------------	--	-------------------------------	---	----------



龍膽丸治小兒渴疳黃瘦日夜飲水	龍膽 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 牛黃 <small>研</small> 胡黃連 熊膽	蘆薈 丁香 木香 黃連 <small>去鬚</small> 大黃 <small>剉</small> 騏驎竭	蟾酥 <small>研一錢</small>	右研為細末飯丸如菘豆大每服三丸至四丸薄荷	湯下	地骨皮丸治小兒疳瀉不定黃瘦不思食	地骨皮 龍膽 黃芩 <small>去黑心</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small> 木香 赤	欽定四庫全書 普濟方	芍藥 猪苓 <small>去黑皮</small> 海蛤 <small>研各一分</small> 紫參 <small>剉</small> 大黃 <small>剉炒各半兩</small>	郁李仁 <small>炒研一兩一分</small>	右為末煉蜜和丸如菘豆大每服五七丸溫湯下微	利即止量兒大小加減	蟾酥丸治小兒疳渴不止及急慢驚風膈有痰涎天癩	疳風並皆治之	蟾酥 麝香 <small>研</small> 犀角 <small>鎊</small> 牛黃 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 蘆薈 <small>研</small> 天	竺黃 <small>半兩</small> 益知仁 <small>十枚</small> 青黛 <small>研半兩</small> 乾蟾頭 <small>五枚</small> 白花
----------------	--	---	-----------------------	----------------------	----	------------------	---	---------------	---	---------------------------	----------------------	-----------	-----------------------	--------	--	---



蛇 一寸去 皮骨炒	右為末用獺猪膽汁和丸如米粒大丹砂為衣每服 五丸至七丸煎薄荷湯下驚風用剪刀股研薄荷湯 下慢驚風煎荊芥湯下疳氣麝香湯下驚風搐搦目 睛上視煎金銀酒化下此藥兼利胸膈墜涎壓心臟 腑積熱順氣進妳食開胃小兒諸疾皆治量兒大小 加減	天竺黃散治小兒多疳渴體熱煩燥少得睡臥	欽定四庫全書 普濟方	天竺黃 半兩 細研 黃連 半兩 去鬚 馬牙硝 半兩 梔子仁 半兩 葛根	半兩 甘草 一分 炙 牛黃 一分 細研 款冬花 一分 紫苑 一分 洗去	苗 犀角屑 一分 土瓜根 一分	右為細散都研令勻不計時候以蜜水調下半錢量 兒大小加減服之	參苓白朮散治疳渴由臟腑夙有疳氣加之乳母恣食 甘肥酒麪炙煨使邪入心肺壅熱日則煩渴飲水乳 食不進夜則渴止
--------------	--	--------------------	---------------	---	---	-----------------------	---------------------------------	--



<p>白木 人參<small>去蘆</small> 甘草<small>炙</small> 山藥 石蓮肉 桔梗<small>去蘆</small></p> <p>炒 薏苡仁 縮砂仁<small>各三錢</small> 白藕豆<small>薑製二錢</small> 白茯苓<small>去皮</small></p> <p>兩一</p>	<p>右為細末 <small>全生方白朮丸曰疳病皆因津液亡竭凡飲食之中入藥食之王氏曰仍以前藥加黃連入猪肚內縛口煮爛入白杵丸食後米飲下可以生津清心止渴調脾諸疳皆可常用</small></p>	<p>龍膽散治小兒疳渴羸弱</p> <p>龍膽 熊膽<small>研</small> 蝸牛<small>炒令黃</small> 蘆薈<small>研</small> 夜明砂<small>炒</small> 麝香</p> <p>青黛<small>研</small> 丹砂<small>水飛過半兩</small> 乾蟾頭<small>炙焦一枚</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>右研為散每服半錢米飲下量兒大小加減</p> <p>金粉地黃膏治小兒膈壅乾渴涼心經</p>	<p>欬金<small>一兩皂莢水煮軟切焙</small> 乾地黃<small>半兩剉</small> 雄黃<small>水飛一分</small> 菘豆粉</p> <p>兩半 白朮 人參 甘草<small>炙各一分</small> 牛黃<small>一錢</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如菘豆皂子大二歲一丸薄荷湯化下一歲半丸更量大小加減</p>	<p>烏梅丸治小兒渴疳飲水不止</p>	<p>烏梅肉<small>焙</small> 茜根<small>去土</small> 木瓜<small>焙</small> 葛根<small>炮各一兩</small> 人參<small>一分</small> 白朮</p>
--	--	---	--------------------------	---	---	---	---------------------	--



右搗篩一歲兒一錢水半盞入棗一枚擘煎至三分	草 <small>炙</small> 檀香 <small>剉各一分</small>	大棗 <small>去核</small> 人參 白朮 白茯苓 <small>去黑皮</small> 陳麴 <small>炒各一兩</small> 甘	大棗湯治小兒久疳多渴不慕乳食	梧桐子大每服一丸倒流水化下	右等分為細末入麝香少許用蝸牛肉研和為丸如	馬牙硝	鈎白霜 鈎丹 定粉 鉄粉 龍腦 蛤粉	欽定四庫全書 普濟方	鈎霜丸治小兒疳	湯下	右為末煉蜜為丸如菘豆大每服五丸或七丸薄荷	甘草 <small>炙搗為末各半兩</small>	蘆薈 <small>研</small> 礞砂 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 馬牙硝 <small>研</small> 人參 熊膽 <small>研</small>	蘆薈丸治小兒渴疳肌膚消瘦乳食不進	右為末沙糖和丸如皂子大每服一丸新汲水化下	分 <small>一</small> 赤茯苓 <small>去黑皮半分</small> 甘草 <small>炙半兩</small>
----------------------	---	--	----------------	---------------	----------------------	-----	--------------------	---------------	---------	----	----------------------	---------------------------	---	------------------	----------------------	---



去滓溫服日三度量兒大小加減服之	胡黃連丸治小兒疳渴黃瘦壯熱不欲乳食	胡黃連 <small>半兩</small> 旱蓮子 <small>半兩</small> 龍膽 <small>半兩</small> 牛黃 <small>一分</small> 青黛 <small>一分</small>	烏梅肉 <small>半兩</small> 微炒	右為末以棗肉和丸如菉豆大每服以甘草湯下五	丸日三服量兒大小加減	黃連散治小兒疳熱煩渴乾瘦	黃連 <small>一分</small> 天竺黃 <small>一分</small> 甘草 <small>一分</small> 梔子仁 <small>一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	冬花 <small>一分</small> 牛黃 <small>一分</small> 葛根 <small>一分</small> 紫苑 <small>一分</small> 犀角屑 <small>一分</small>	川朴 <small>半兩</small> 竹瀝 <small>二合</small>	右為末先用竹瀝拌和更入熟蜜和丸如菉豆大每服以新汲水研破五丸服日四五服量兒大小臨時加減	黃連散治小兒渴疳飲水不止	胡黃連 葛根 <small>剉</small> 玄參 枇杷葉 <small>拭去毛</small> 甘草 <small>各</small>	麥門冬 <small>一分</small> 去心焙
-----------------	-------------------	--	--------------------------	----------------------	------------	--------------	---	------------	---	---	--	--------------	---	---------------------------



胡黃連散治小兒乾熱渴乾瘦	右為散每服一錢生薑米飲調下量兒大小加減服	草豆蔻 <small>五枚和皮用</small> 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 防風 <small>去</small> 藿香 <small>去</small>	草豆蔻 陳橘皮 <small>各半</small> 去白焙一分	右為細散每服一錢水半盞煎三五沸溫服	甘草 <small>炙各一兩</small>	人參 白茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 葛根 <small>剉二兩</small> 木香 藿香葉	欽定四庫全書 普濟方	人參散治小兒宿疳氣心腹壅熱內亡津液煩渴不止	至五分去滓溫服日兩服更量兒大小加減	右搗篩二歲兒每服一錢水一盞沙糖皂子大同煎	兩 竹葉 <small>一兩切焙</small>	山梔子 <small>炒黃一兩</small> 瞿麥 <small>兩半</small> 木通 <small>剉半兩</small> 滑石 <small>研分</small> 甘草 <small>炙一</small>	愈金湯治小兒渴疳喜水小便淋	入蜜少許再煎一兩沸放溫服	右為散每服一錢水一盞生薑少許煎至五分去滓
--------------	----------------------	--	---------------------------------	-------------------	------------------------	--	------------	-----------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	--	---------------	--------------	----------------------



右為散都研令勻每服以蜜水調下半錢不計時候	青黛 <small>一分 細研</small>	蝸牛殼 <small>半兩 微炒</small> 蟾頭 <small>半兩 炙令焦</small> 胡黃連 <small>半兩</small> 硃砂 <small>一分 細研</small>	又方治小兒疳渴口乾煩燥體熱羸瘦不欲乳食宜服	薑蜜湯下 <small>一方無茯苓又疳墮後附消渴方 論內二藥可治疳渴及五乾疳</small>	右為末牛膽汁浸糕丸麻子大每服十五丸煎烏梅	石蓮肉 白茯苓 <small>各三分</small>	黃連 <small>五錢 浸一宿 曬乾</small> 天花粉 烏梅肉 <small>焙</small> 杏仁 <small>五錢 去皮</small>	欽定四庫全書 普濟方	進夜則止渴	酒麴炙燂使邪入心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不	黃連丸治疳渴由臟腑夙有疳氣加之乳母恣食甘肥	茶匙量兒大小加減服之	地黃汁蜜等調令勻每服煎竹葉熟水調下藥末用	右搗胡黃連犀角細羅為散入麝香令勻次羊肝汁	胡黃連 <small>一分</small> 犀角 <small>一分</small> 生地黄 <small>二合</small> 青羊肝 <small>一具 研取汁</small> 麝香
----------------------	--------------------------------	---	-----------------------	---	----------------------	-------------------------------	---	---------------	-------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------	----------------------	---



量兒大小以意加減

五膽丸治小兒渴瘉

猪膽 狗膽 牛膽 鯽魚膽 蝟膽 已上各一枚

右併四膽汁並入牛膽內在竈北後懸候稍乾可丸
即丸如黍米大每服以新汲水下二丸以飲水足為
度空心午後各一服更看兒大小以意加減

狗膽丸治小兒渴瘉

乾漆 一分搗碎 炒令煙出 鉛霜 一分 狗膽 一枚 猪膽 一枚 已上二膽各用米泔

欽定四庫全書

普濟方

煮過麝香一分

右細研令勻以猪膽等和丸如黃米大不計時候以
冷水下三丸量兒大小以意加減

治小兒瘉渴壯熱驚悸宜服

地龍糞 一分 龍膽 一分 蘆頭 一分 去 烏梅肉 一分 細研 黃連 一分 去鬚

右為末以猪膽汁和丸如菉豆大不計時候以新汲
水化破五丸服之量兒大小以意加減

柳絮礬散治小兒渴瘉不止



<p>柳絮礬<small>兩半</small> 鉛白霜<small>兩一</small> 馬牙硝<small>分一</small> 芒硝<small>分一</small></p>	<p>右細研為散每服一字冷水調下一服立効</p>	<p>治小兒疳熱煩渴不止</p>	<p>乾蟾頭<small>二枚塗酥炙令焦黃</small> 蝸牛殼<small>半兩</small> 胡黃連<small>兩半</small> 藟蘇根</p>	<p><small>兩半</small></p>	<p>右細研為散每服以竹葉湯調下不計時候服量兒</p>	<p>大小臨時加減服之</p>	<p>鉛丹丸治小兒疳大渴不止</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鉛丹<small>分一</small> 鉛霜<small>分一</small> 黃連末<small>兩半</small> 石膏末<small>兩半</small></p>	<p>右都研為末以糯米飯和丸如菘豆大每服新汲水</p>	<p>淘米泔研下五丸日三四服量兒大小以意加減</p>	<p>龍膽丸<small>一名梅肉丸一名龍粉丸</small> 治小兒疳渴喫水不止</p>	<p>龍膽<small>半兩去蘆頭</small> 定粉<small>兩半</small> 烏梅肉<small>半兩</small> 黃連<small>半兩去鬚</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如麻子大每服以溫水下五丸日</p>	<p>四五服量兒大小以意加減<small>一方用米飯湯下</small></p>	<p>又方</p>
---	--------------------------	------------------	---	--------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------------------	---	--	-----------------------------	--	-----------



小以意加減	右細研令勻不計時候以熟水調下半錢更看兒大	黃連末 <small>半兩</small> 定粉 <small>一兩</small> <small>微炒</small>	治小兒熱疳渴	加減	皂莢湯下二丸空心午後各一服更量兒大小以意	麝香 <small>一分</small> 人中白 <small>一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	麝香丸治小兒疳常渴飲冷水下體冷	豆大空心以粥飲下三丸	右研杏仁如膏與膩粉相和令勻用麪糊和丸如菘	杏仁 <small>一分</small> 湯浸去皮尖雙仁 膩粉 <small>一分</small>	又方	新汲水下五丸量兒大小以意加減	右都研為末以糯米飯和丸如菘豆大不計時候以	蝸牛殼 <small>一分</small> 微炒 鉛霜 <small>一分</small> 膩粉 <small>一分</small>
-------	----------------------	---	--------	----	----------------------	--	---------------	-----------------	------------	----------------------	---	----	----------------	----------------------	--



無辜疔

附論

無辜疔候面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚積經日
月隨至死者又無辜腦後有核如彈圓捏之皮下轉是
也凡小兒有此物如禽獸舌下有禁蟲若不速去當損
其命此核初生軟而不痛中有蟲如米粉得熱氣漸長
大大則筋結定定即蟲隨血氣流散所有停留子母相
生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄濃血致使小兒漸漸
黃瘦頭大髮堅手足細弱從茲夭折也

玄中記云天上
有女鳥名姑獲

欽定四庫全書

普濟方

又子母祕錄作雨鳥獲一名隱飛一名夜行遊女又名
鉤星喜以陰雨夜飛鳴徘徊純雌無雄曾前有兩乳能
收人魂魄取人之子為己子脫毛在兒衣被是以小兒
生至十歲衣被不可夜露七月八月尤忌聖嬰簡易云
此疾蓋是八邪所得之疾其八邪者飢飽勞瘁風驚暑
濕素問一云去暑濕王氏曰暑濕謂之八邪久則令兒
日漸黃瘦飲食雖多不長肌肉又不知飢飽晝夜啼哭
便利不定壯熱多渴核塊瘡疥是也此王氏論之其理
甚明小兒有此疾者但作驚疔治之更宜隨証凡小兒
不可夜露衣者慮其陰氣令兒生病亦不可於星月之
下飲兒乳
致生吐瀉

方

牛黃丸治小兒無辜疔及諸驚熱



<p>牛黃<small>研細</small> 麝香<small>研細</small> 珍珠<small>研細</small> 牡蠣<small>燒為粉已</small> 虎睛<small>酒浸</small></p> <p>炙微 杏仁<small>半兩湯浸去皮</small> 甘遂<small>半兩煨</small> 巴豆<small>半兩去皮</small></p> <p>黃<small>尖雙仁</small> 赤芍藥<small>分三</small> 甘草<small>半兩炙</small></p> <p>心研細紙 赤茯苓<small>分三</small> 甘草<small>微赤剉</small></p> <p>裹壓去油</p>	<p>右為末都研令勻用蒸餅和丸如麻子大百日内兒</p>	<p>每服以乳汁化下一丸二歲以粥飲下三丸量兒大</p>	<p>小以意加減</p>	<p>犀角散治小兒一切疳無辜黃瘦不可食腹脹烙後宜服消腫利氣壓驚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>犀角屑 琥珀<small>研</small> 蘆薈<small>研</small> 木香 醋石榴<small>東南根皮</small> 訶</p>	<p>梨勒皮 龍腦<small>各三分</small> 黃連<small>去鬚</small> 檳榔<small>紙裹煨</small> 麝香 乾</p>	<p>薑<small>炮製各一分</small></p> <p>右羅為散一歲兒半錢三四歲一錢米飲調下不計時候量兒大小加減</p>	<p>雄黃散治小兒十歲已上至新生百日無問癩熱無辜疳皆療之</p>	<p>雄黃 丹砂 牛黃 麝香 石膏<small>並研細</small> 杏仁<small>去皮</small></p>
--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------	--	---	--	----------------------------------	---



加肌肉	棘剛子丸治小兒無辜疔面黃髮直時時壯熱飲食不	錢米飲調下不拘時候隨兒大小加減	右為散五十日兒一字百日兒一字餘二百日兒半	蘭香根 <small>燒</small> 蚘蛇膽 龍腦 <small>各一分</small>	地榆 <small>微炙一兩半</small> 蝸牛殼 <small>去土</small> 青黛 <small>研各一兩</small> 麝香 人糞 <small>燒</small>	地榆散治小兒無辜疔服大益腦腹脹筋急四肢消瘦	候量兒大小加減服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓不計時	兩 各半	史君子 赤芍藥 訶梨勒皮 甘草 <small>炙微赤</small>	鼈甲 <small>三分塗酥炙</small> 檳榔 <small>三個</small> 沉香 漏蘆 牛蒡子	鼈甲散治小兒無辜疔項細肚大毛髮乾堅作穗	三四歲三丸微利為度隨兒大小加減	右為末煉蜜和丸如粟米大一二歲服二丸米飲下	甘遂 <small>微炒</small> 牡蠣 <small>燒研各半兩</small> 巴豆 <small>去皮醋煮半日</small>
-----	-----------------------	-----------------	----------------------	--	---	-----------------------	----------	---------------	----------------------	------	------------------------------------	--	---------------------	-----------------	----------------------	---



長肌丸治小兒無辜疔面黃髮直時時壯熱食不生肌	至二十九米飲下	右研為細末以白麪稀糊丸如菘豆大每服十五丸	麝香 <small>兩 研半</small> 熊膽 <small>錢 研二</small> 蘆薈 <small>分 研三</small> 胡黃連 黃連 <small>去鬚</small>	不減肌肉不生	麝香熊膽丸治小兒無辜疔面黃髮直時發壯熱飲食	亦宜服日三度量兒大小加減 <small>一方有蝎虎無乾蝦蟆煉蜜和丸</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末以糯米飲和丸如菘豆大粥飲下七丸疔利	訶梨勒皮 <small>兩 一枚 一熟</small> 乾蝦蟇 <small>雄者一枚塗酥炙令焦黃</small>	鼈甲 <small>醋炙黃去裙襖</small> 黃連 <small>去鬚</small> 桔梗 <small>炒</small> 夜明砂 <small>兩 各一</small> 麝香 <small>分一</small>	鼈甲丸治小兒無辜疔腹中癖四肢瘦弱宜常服	乳汁亦可	右同研細麵糊丸如黍米大每服七丸薄荷湯下或	棘剛子 <small>為末如無以水銀代之</small> 麝香 <small>研</small> 蟾酥 <small>研</small> 牛黃 <small>研各一分</small> 白	附子末 <small>兩 半</small> 犀角末 半夏末 <small>各三錢</small> 乾猪膽 <small>少許</small>
-----------------------	---------	----------------------	---	--------	-----------------------	---	---------------	----------------------	---	--	---------------------	------	----------------------	---	---



<p>胡黃連<small>兩半</small> 木香 無食子<small>各一分</small> 蘆薈<small>研</small> 麝香<small>研</small> 牛黃<small>研</small></p>	<p>右搗羅四味為末與三味研者拌勻滴水<small>和丸如菘</small></p>	<p>豆大每服五丸七丸溫水下量兒大小加減</p>	<p>蝎虎丹治小兒無辜疔截疔祛毒</p>	<p>乾蝎虎<small>雄者</small> 微炙 蝸牛殼 蘭香根 澱花<small>各分</small> 雄黃</p>	<p>右為細末煎米醋打麵糊丸如黍米大每服十粒煎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芝蔴湯下乳食後服</p>	<p>蚺蛇膽丸治小兒無辜疔髮堅作穗羸瘦腹脹面黃</p>	<p>蚺蛇膽<small>去脂</small> 黃芩<small>去黑</small> 枳殼<small>去瓢</small> 甘菊花 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 赤芍藥 升麻<small>各半</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如菘豆大每服五丸空心米飲下 更量大小加減</p>	<p>蟬殼灰丸治小兒無辜疔宜常服</p>	<p>蟬殼灰 澱花 蛇蛻皮灰 乾蝎<small>二十枝</small> 附子<small>微炒</small></p>
---	--	--------------------------	----------------------	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	----------------------	---



去皮臍
生用 硃砂 研
麝香 細研已上
各一分

右為末都研勻以熟水浸寒食蒸餅和丸如麻子大
每服以粥飲調下五丸量兒大小以意加減

治小兒無辜疳針烙法方

凡小兒無辜頭乾髮堅身無
滋潤頭露骨出腦熱腹脹鼻

中多痒好食漿肉數渴飲水則為痢如泔色背冷腹
熱腹中有塊漸加黃瘦或有邪鬼之狀亦是閃癖之
類腦後兩邊皮中有筋肉結作小核如杏子大多時
不除即流入腹中遂成前狀須烙破結子者或有灸
其結子者有割皮挑出結子者稍勝於灸然病已至
深小兒忍痛不住恐動其脉往往變為癩疾今參詳
最妙者是烙烙亦更無別法但看小兒
病狀相似有結子者速依此法烙之

欽定四庫全書

普濟方

右以一鐵針尖利者燒針頭似火色看核子大小
作一紙環子束定無辜仍須捏定以針當中烙之

可深二豆許即貼沉香膏
方見本類

治小兒無辜疳項細腹大髮乾作穗

用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

鼈甲湯治小兒無辜疳項細腹大髮乾作穗

鼈甲 去裙襴 陳橘皮 湯浸去 蒼朮 去皮米泔浸
炙令焦 白焙 一宿切焙 赤

茯苓 去黑皮 赤芍藥 各三分 檳榔 二分



右麤搗篩一二歲兒一錢水七分煎至四分去滓分
溫二服日再量兒大小加減

鼈甲散治小兒無辜疔

訶梨勒去核 蒼朮去皮米泔浸切焙 鼈甲去裙襖醋炙焦 牽牛子焙

赤茯苓去黑皮 木香各三分

右搗羅為散一二歲半錢熟水調下食前日二服量

兒大小加減

硃砂丸治小兒一切無辜疔黃瘦腹痛或有蟲冷與熱

欽定四庫全書

普濟方

悉主之

硃砂一分細研 雄黃一分細研 乾蟾一枚塗酥炙令黃 漏蘆一兩 麝香

一兩研 菖蒲一兩

右羅為末都研令勻用粟米飲和丸如麻子大每服

以粟米飲化下二丸空心午後各一服隨兒大小以

意加減

茯神散治小兒針後宜服壓驚

茯神半兩 川升麻半兩 犀角屑半兩 代赭細研 鈎藤 川大



黃 剉碎微炒已
上各一分

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至四分去滓
放溫漸漸服之

決明子丸治小兒冷熱無辜疔或時驚熱或時夜啼犬
便青黃白汁頭熱頭髮作穗四肢黃瘦不多食物

馬蹄決明子 二兩

右為末煉蜜和丸如麻子大每服於食後以熟水下
三丸更量兒大小加減服之

欽定四庫全書

普濟方

蘆薈散治小兒無辜疔氣寒熱積滯不化心腹脹滿

蘆薈 研 人中白 研 蝦蟇 炙黃各半兩 麝香 少許

右搗羅為細散再合研令細每服一字至半錢熟水
調下不拘時候日二服服後當下惡物量兒大小加
減

四神散治小兒無辜疔瀉

蝦蟇 一枚 黃連 去鬚為末 鉉丹 炒各半兩 麝香 半

右細研為散每服半錢陳米飲調下



劉老丸治小兒無辜疳

陳粳米

一合炒過
去火毒研

黃連

去鬚一兩剉炒
放冷出火毒

陳橘皮

去

半 乾漆

一分炒去煙
出火毒存性

右為末猪膽汁煮麵糊為丸如小豆大每服七丸用

米飲下不拘時

青金丹治小兒無辜疳針烙後宜服

巴豆

一兩去
皮心

硫黃

一兩

苦楝根皮

二兩

醋石榴根皮

二兩

剉

欽定四庫全書

普濟方

右件藥於鐵鼎子內滿著水煮七晝夜如水耗即放

添熱水日滿即去楝根石榴根取巴豆并硫黃同研

更入桂心檳榔木香細辛末各一分馬牙硝橘皮乾

薑藍花末各半分同研令勻飯和丸如麻子大每日

空心以溫水下二丸當得澹痢為効三歲以下日服

一丸

漏蘆丸治小兒無辜疳肌瘦有蟲

漏蘆

去蘆頭
二兩

猪肝

炙乾
去膜

楝根

剉各
一兩



右為末煉蜜為丸如菘豆大一二歲兒每服三丸三四歲兒每服五丸溫水下乳食前日三服如患瀉米飲下
又方
地膽草
右為末每服以羊肉二兩藥末一錢入鹽少許以水煑熟空腹頓服
救生丸治小兒無辜疳腹脹氣喘六脉空浮乍熱乍寒或
欽定四庫全書
普濟方
時瀉痢心腹疼痛
巴豆 去皮取二兩半米醋一升生姜半兩切同煮醋盡取巴豆爛研雄黃半兩研丹
砂 一分
右各研勻以湯浸蒸餅心為丸如黃米大每服芍藥湯下二丸
吹鼻散治小兒無辜疳腦熱髮乾豎
硝石 三分 熊膽 一分 麝香 一分 大研
右件藥相和細研為散取一小豆許吹兩鼻中得黃



水出為効

胡粉散治小兒諸疔無辜鼻中出清水眼上有白膜或
患痢體熱口乾生瘡脚腫眼澀腹中有蟲喜飲冷水

胡粉 龍骨末 各一錢

右炒令黃以雞子清空心服半錢日三

治小兒無辜疔方

乾蝦蟇 三枚塗醋
炙黃焦 苴藤 半兩
微炒

右為末入少許五味和為劑內入羊腸中兩頭緊繫

欽定四庫全書

普濟方

放麩椀中安之上以紙覆之却將椀合蒸一炊久去
麩取藥并腸細切搗如膏更入煉蜜和丸如菘豆大
每服以粥飲下七丸日二服量兒大小以意加減
沉香膏治小兒針無辜核後宜煉貼之

沉香 一兩
剉 黃丹 六兩

右件藥以清麻油一升先下沉香焦黑漉出下黃丹
不住手攪以慢火煎之後滴於紙上如黑錫無油傍
映即成膏每貼法以篋子於爛帛上攤膏令稍薄貼



之一日一換勿令風吹著針處為妙

雉肝散治小兒無辜疔

右將雉肝一具乾者搗濕者熬為末分三服每服
丹砂散後即一服米飲調下半錢

蝸牛煎治小兒無辜疔

右用蝸牛殼七枚舊死者皮薄黃白色者是淨洗
不得小有塵土漉乾內酥蜜殼中入瓷瓶紙糊頭
飯上蒸之下飯時即坐甌中裝飯及蒸飯熟細研

欽定四庫全書

普濟方

如水淀漸與服一日服盡

大黃煎丸治無辜閃癖或頭乾癩癰頭髮黃焦落去或
乍痢乍差諸狀既多不可備說四肢黃瘦食物不長
肌膚精神失緒

大黃

九兩錦文新實者若微朽
即不用剉去蒼皮乃秤

右搗篩為散以上好米醋三升和之置銅椀內於大
鐺中浮湯上炭火煑之火不用猛又以竹木篦攪藥
候堪丸乃停放小甕器中密貯兒年三歲一服七丸



如梧子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下
膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至
七八劑方盡根本大人小兒不等以意量之此藥惟
下膿及宿結不令兒痢禁牛馬驢雞猪魚兔肉生冷
粘滑油膩小豆蕎麥乳母亦同

蝦蟇丸治小兒患無辜疳三焦虛熱飲水不歇下痢頻
併日夜無度煩躁乾嘔食入即吐如此惡證服諸疳
藥未安一服虛熱去兩服煩渴止三服瀉痢住不過

欽定四庫全書

普濟方

三服諸證悉應剋効萬一神聖秘密

蟾蜍

一枚夏月取生活者乃是溝渠中腹肚大
不能跳又不能鳴者身上多瘡毒是也

右取糞蟲一杓放於桶中更以尿灌四邊令乾即留
得蟲却將蟾蜍打殺放在蟲上任其蟲咀食兩日乃
用新布作袋包裹小麻繩繫於急流中浸一宿明日
取上晒乾瓦上焙為末入麝和勻湯浸蒸餅丸如麻
子豆子大兒小者二十九大者三十九溫飯飲下或
麥門冬去心煎湯空心食前日進二服切効神妙却



宜至誠修合和夜明砂為末入蜜中啖之治無辜疔 演山人參散治小兒疔熱虛煩作渴不思乳食四體腫	脹服此吞前蝦蟇丸作効	人參 莪朮 當歸 龍腦 棟根 甘草 <small>炙</small> 赤	芍藥 白茯苓 枳殼	各等分為末麥門冬湯下	漏蘆散治小兒無辜疔肚脹或時瀉痢冷熱不調宜服	漏蘆 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細散每服以水磨犀角湯下半錢空心午後各	一服量兒大小以意加減	療無辜疔腦後兩畔有小結者方	凡無辜之病此結為根欲療者先看結之大小然後	取細竹斟酌籠得此結便截竹使斷狀如指環形仍	將此竹籠結自然不得轉動以火針針結於中央作	兩下去針訖乃塗少許膏藥無者雜油亦得須待三	兩日又如前復針更經一兩日當膿水自出若不出
---	------------	--------------------------------------	-----------	------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



復如前針候膿潰盡結便自散俗法多用刀子頭割者謂之割無辜此未忝詳殊不知針之以絕根本恐後者不悉故重複說之

治無辜疔其證腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉宜速破而去之免蟲如血氣流散淫蝕臟腑以致肌體癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高急用竹刀刺破刮去核內蟲又楊氏方用夜明砂為末加飲食內食之膏藥貼則愈或因澣濯兒衣露於簷下為雌鳥落羽所洒兒著衣蟲入皮毛亦致斯疾凡晒兒衣須微火烘之

疔 附論

夫小兒嗜食甘味多而動腸胃間諸蟲致令侵食臟腑是名疔蠶也凡食五味之物皆入於胃其氣隨其臟腑之味而歸之脾與胃為表裏俱象土其味甘而甘味柔潤於脾胃脾胃潤則蟲動侵食成疔也但蟲因甘而動故名之為疔也若蟲食下部則肛門生瘡爛開急者數

欽定四庫全書

普濟方



日便死宜速療之小兒宿有疳氣加以腸胃虛弱寒邪
乘之則變下痢久而不止腸胃益虛寒濕相乘蟲因虛
動侵蝕臟腑或口齒生瘡或肛門傷爛故名疳蠶

方

緋帛膏

緋帛燒灰研一分 倒棘刺四十九枚 雄黃研 磁石搗研

香研 蚘蛇膽研 槐枝一條長八寸剉 猪脂臘月者 五兩

右先研六味為細末次煉脂作油去滓下槐枝煎令

欽定四庫全書

普濟方

焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以磁器盛每用少

許塗下部日三次

五福化毒丹治小兒蠶鼻疔瘡清膈涼血

玄參一兩 桔梗去蘆八錢 赤茯苓 人參 牙硝 青

黛各二錢 甘草半錢 麝香少許

右除麝香牙硝別研餘一處為末以和青黛煉蜜為

丸如圓眼大用金銀箔為衣薄荷湯化下瘡疥餘毒

磨生犀水下如上焦熱口血臭氣用生地黃自然汁



化開食後服

麝香丸治小兒疳蠱下部開張痢有膿血爛痒赤腫

麝香研 蟬殼去足 猪牙皂莢去皮 蘆薈研 人中白各研

一分 青黛半兩研

右為細末先取五月五日蝦蟇一枚以繩子雙繫後脚倒掛用胡黃連一寸以綿線繫定內蝦蟇口中將不滲器承蝦蟇涎從午至戌解放蝦蟇只取胡黃連并涎用將六味藥末涎和丸如黍米大每用先將暖

欽定四庫全書

普濟方

水洗兒軟帛拭乾後扶坐取一丸子以乳汁少許化下須臾如醉慎勿驚之蟲即自出若蟲色白或身黃頭黑皆是病淺易差若蟲子徧體亂出紛紛如碎剪馬尾此必死之候

苦參丸治小兒疳蟲蝕下部久痢膿血舉體痛痒面色虛腫

苦參 雄黃研 白礬燒各半兩 麝香少許研 藜蘆去蘆頭一分

右為末以一小棗許內下部中日兩三上



黃蘗散治小兒疳蠱齒瘡宣露

黃蘗根皮炙 黃連去鬚 黃芩去心 升麻剉各三分 大青半兩

乾蝦蟇酥炙一分

右為散以綿裹貼齒斷上吐涎

麻子膏治小兒疳蠱下痢不問赤白

大麻子二兩 黑豆黃一兩 青黛半兩 蝦蟇一枚燒灰研

右先研麻仁搗研黑豆等四味為末與麻仁同研如

稠錫入少許竹瀝和勻圓瓷收貯口鼻疳瘡者每服

欽定四庫全書

普濟方

半七匙米飲調下日三服若腦脊疳每日塗鼻上若

下部開以綿裹藥半七匙內下部日二換量兒大小

加減

治小兒疳蝕口鼻及下部赤爛方

大麻仁三合 地龍去土炒一兩 亂髮如雞子大 葶藶紙上炒半兩

右除亂髮外並搗碎與髮勻拌都入在一根新竹筒

內置於瓦上以熱炭火燒取瀝少許塗兒口鼻頂上

及穀道中



<p>蝦蟇散治小兒下部疔蠱瘡</p>	<p>乾蝦蟇<small>塗酥炙</small> 蕪荑<small>微炒</small> 乾薑<small>炮製</small> 葵莖灰 葶蓉</p>	<p>子<small>水飛去浮者</small> 白礬<small>燒令汁盡</small></p>	<p>右為細散三歲兒每服以溫水調下一字看兒大小</p>	<p>以意加減</p>	<p>又方</p>	<p>乾蝦蟇<small>一枚塗酥</small> 蚶蛇膽<small>半兩</small> 木香<small>半兩</small> 硫黃<small>半兩</small> 麝香</p>	<p>分二</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細散都研令勻三歲兒每服以溫水調下一字</p>	<p>日再服量兒大小以意加減</p>	<p>苦參膏治小兒疔蠱蝕下部</p>	<p>苦參<small>五兩</small> 艾葉<small>二兩</small> 青箱子 甘草<small>炙剉各三兩</small></p>	<p>右先以青箱甘草為末次用水五升煎苦參艾葉成</p>	<p>湯涼久去滓入二味藥末和作挺子長一寸如筋許</p>	<p>大暴乾塗猪脂內下部日再貼蟲出盡為度</p>	<p>又方治小兒下部疔蠱瘡</p>
--------------------	---	--	-----------------------------	-------------	-----------	---	-----------	-------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------



吳茱萸根白皮一兩 桃白皮一兩

右細剉以酒一大盞浸一宿看兒大小漸漸分服之
又方治小兒疳蠱蟲蝕下部

以鐵衣少許研細綿裹內下部中

黃連丸治小兒疳蠱或口齒生瘡或肛門傷爛

黃連去鬚一兩 白蕪荑半兩 麝香一錢

右為末麵糊和丸如麻子大一二歲每服十丸溫米

湯飲下日三服

欽定四庫全書

普濟方

治小兒下部痒痛方

枳實二兩 鬼箭羽一兩 木香一兩

右為麤散以鹽醋拌和炒令熱用青布裹日三度熨之

治疳蠱口齒及下部

以飛廉蒿燒灰搗篩以二錢匕熱熨痛處忍之若

不痛非疳也下部蟲如馬尾相纏出無數十日差

二十日平復



雄黃散治小兒蠶蟲蝕下部

雄黃 研
胡粉 各半

右細研如粉每用半錢乳汁調內下部中日三上以
差為度

猪膽飲治疔蠶蟲蝕肛門治不以時多至殺人

猪膽 一枚
苦酒 五合

右同煎量力空心飲之蟲即死

又方治小兒疔蠶蟲蝕大腸赤爛

欽定四庫全書

普濟方

羊膽汁 漿汁 各一分

右藥相合令勻日三四度塗之

治疔蠶無問新舊皆治之

右用蝦蟇燒灰好醋和傅日三五度瘥

治小兒下部疔蠶蟲蝕大腸赤爛

右用水銀一兩以將水煮之取少許以唾研安著
竹筒吹入下部中三度差

又方



右細研猪脂和日三度塗之	又方	胡粉 <small>二兩 熬 令黃色</small>	又方	青黛 <small>一兩</small>	又方	艾葉 <small>一兩</small>	又方	扁竹 <small>一兩</small>	又方	大麻仁 <small>一分</small>
			右為末散先用麻油塗上次用此藥貼之日三四度		右以水一杯煮取六分去滓看兒大小加減溫服		右以水一杯煎六分去滓看兒大小加減溫服		服候蟲出盡即住	右以水研取汁與飲之量兒大小臨時加減日三四
						欽定四庫全書 普濟方				



治疳蠱

用雞腸草燒傅之

五疳出蟲

附論

夫小兒五疳之疾皆由乳哺不調寒溫失節之所致也
久而不差則腹內有蟲肌體黃瘦下痢不止宜服藥出
之則疳氣漸退又因肥甘所致蓋臟腑氣血更相榮衛
逢甘則中緩致榮衛行遲故臟腑之間化為諸蟲其蟲
狀如絲髮或如馬尾多出於腹背及頭頂上若蟲色黃

欽定四庫全書

普濟方

白及赤可療青色者不可療也

方

乾蟾丸治小兒五疳眼鼻多痒寒熱往來臟腑不清或
瀉膿血肌體瘦弱飲食不化多困少力眼澁饒睡兼

治驚風

乾蟾

一枚大者
端午取

蛇蛻皮

一條大者

穀精草

二兩三味同
入一瓶子內

以鹽泥固
濟燒灰

胡黃連

甜瓜蒂

母丁香

各一分
熊膽

研

天竺黃

蘆薈

雄黃

研各一分

丹砂

研

牛黃

研龍



腦 <small>研</small> 麝香 青黛 <small>研各半兩</small>	右為末再研勻獐猪膽汁煮麵糊丸如菉豆大每服三五丸米泔下量兒大小加減服藥後以桃柳湯浴兒著青衣蓋疔蟲出衣上及肩毛髮邊如細麩片子或如糝麵塵青黑色者難治黃白色易 <small>一方無熊膽</small> 水銀丸治小兒五疔四肢黃瘦腹脹氣竈髮乾作穗眼鼻多痒精神昏悶不欲飲食宜出蟲仍宜粥飲下丸日三服甚者半月內差	欽定四庫全書 普濟方	水銀 <small>三分</small> 硫黃 <small>半兩二味結</small> 粉霜 <small>半兩</small> 蘆薈 <small>半兩</small> 硃砂 <small>半兩</small>	半兩 <small>細研</small> 礬灰 <small>一分</small> 蛤蚧 <small>一枚塗酥</small> 烏驢蹄灰 <small>一分</small> 雄 <small>水飛過</small>	黃 <small>一分</small> 蟬殼 <small>一分</small> 天靈蓋 <small>一分</small> 故皮 <small>一分</small> 中蛀灰 <small>一分</small>	白猪糞灰 <small>一分</small>	右為末研了藥令勻以苦參半升剉碎用水五升浸一宿煮至一升去苦參候熬成膏用諸藥丸如菉豆以獐猪膽去汁將藥入內懸於舍東陰七日候乾以麝香蜜水下三丸後便煎桃柳湯浴兒以青衣蓋
--	--	---------------	---	--	---	------------------------	---



一 粒 用 熱 水 下 先 以 桃 柳 湯 浴 兒 後 與 藥 服 服 藥 後	右 為 末 和 勻 用 粟 米 飲 為 丸 如 麻 子 大 一 歲 兒 每 服	分 一	故 破 手 巾 <small>研 燒 灰</small> 香 鼓 <small>炒</small> 白 礬 <small>研 燒</small> 丹 砂 <small>研</small> 麝 香 <small>各 研</small>	青 黛 <small>研</small> 蘆 薈 <small>研</small> 乾 浮 萍 草 蝦 蟞 <small>燒 灰</small> 蟬 殼 <small>去 土</small> 菘 豆	青 黛 丸 治 小 兒 諸 疳	徧 身 當 有 蟲 出 白 黃 色 者 可 治 青 黑 色 者 難 治	服 以 溫 水 下 二 丸 良 久 煎 桃 柳 水 浴 兒 後 以 青 衣 蓋	徧 身 當 有 蟲 出 白 黃 色 者 可 治 青 黑 色 者 難 治	欽 定 四 庫 全 書 普 濟 方	右 為 末 入 研 了 藥 令 勻 以 粳 米 飲 和 丸 如 菘 豆 大 每	一 錢 細 研 巴 豆 <small>去 皮 心 十 枚 研 紙 裹 壓 去 油</small>	一 分 細 研 粉 霜 <small>一 錢 細 研</small> 硫 黃 <small>一 錢 細 研</small> 蟬 殼 <small>一 分</small> 蛇 蛻 皮 <small>一 條 燒 灰</small> 麝 香	蘆 薈 <small>一 分 細 研</small> 田 父 <small>一 枚 燒 以 煙 絕 便 住</small> 青 黛 <small>半 兩 細 研</small> 膩 粉 <small>一 錢</small> 牛 黃	蘆 薈 丸 治 小 兒 五 疳 瘦 弱 腹 脹 氣 麤 頻 揉 鼻 眼 宜 服 出 蟲	徧 身 蟲 出 或 洩 惡 氣 或 瀉 惡 物 便 是 病 源 已 出 小 兒 每 三 歲 加 一 丸 服 之
--	--	--------	--	--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--



得睡覆面看脊骨間必有蟲出形狀不定甚者吐出
或噎出即愈

穀精丹治諸病下蟲如絲髮或如馬尾甚者便至夭傷

穀精草 三兩入瓶子內鹽泥固濟 用慢火煨通赤為度取出 胡黃連 兩半 乾蟾

三枚五月五日 皂角 三寸 瓜蒂 兩半 母丁香 兩半 粉霜

蘆薈 麝香 各一分 並各研

右件都拌勻用猪膽汁和丸如黍米大每服十粒米

泔放溫下量兒大小加減

欽定四庫全書

普濟方

田父丸治小兒五疳下痢羸瘦鼻痒

田父 三分炙 夜明砂 半兩 蛇蛻皮 半兩 胡黃連 三分

白礬灰 一分 牛黃 一錢 硃砂 一錢 麝香 一錢 葶藶子

一分水淘去浮芽
炒令黃黑色用

右為末都研令勻以糯米飯和丸如菉豆大一二歲

空心熟水下三丸服藥後用桃柳湯洗浴兒了以青

衣蓋覆良久當有蟲出黃白赤者易治黑者難醫量

兒大小加減服



青黛丸治小兒五疳體熱乾瘦髮堅鼻痒不欲乳食	青黛 <small>兩半</small> 蘆薈 <small>兩半</small> 蟬殼 <small>分半</small> 人中白 <small>兩半</small> 麝香 <small>分一</small> 胡黃連	三 <small>分</small> 蟾涎 <small>少</small> 許人乳汁 <small>少</small> 猪牙皂莢 <small>半兩</small> 生用	右為末五月五日午時修合以稷內棗肉丸及蟾涎乳汁和如黍米大先以桃柳湯浴兒後以粥飲下一二丸後著熱青衣蓋兒看身上有蟲出青黑者不治白黃赤者易差	定命夜明砂丸治小兒疳	欽定四庫全書 普濟方	夜明砂 <small>炒</small> 青黛 蛇蛻 蟬蛻 麝香 地龍	乾蝦蟇 <small>各一分</small> 蚱蟬 <small>四十枚</small>	右為末和勻粟米飯丸如麻子大一二歲一二丸三四歲五丸并用米飲下空心日午各一服更用水化一丸滴兩鼻中又以柳桃湯浴兒以青布俛良久蟲出青布上	麝香丸治小兒諸疳	麝香 <small>研</small> 熊膽 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 牛黃 <small>研</small> 蚺蛇膽 <small>研</small> 瓜蒂 <small>一分</small>
----------------------	---	--	--	------------	---------------	-------------------------------------	--	--	----------	---



赤小豆 七粒 蟾酥 二片如小豆大作

右為末和勻麵糊丸如麻子大每服一二丸至五丸

空心日午近晚各一度量兒大小加減服後以桃柳

湯浴兒即衣蓋覆當有蟲出 一方煉蜜和丸如兒小即乳汁化服

麝香丸治小兒五疳瘦弱毛髮乾焦口鼻痒

麝香 一分 蘆薈 一分 蟾酥 一片豆許大 皂莢 三寸燒為灰 蛇蛻皮

五寸燒為灰 粉霜 一分 蝙蝠 三枚取血拌入藥末 硃砂 一分細研

右為細末以油鎔蠟和丸如小豆大先以桃柳湯洗

欽定四庫全書

普濟方

兒後用藥一丸塗於臍中醋麵封之良久即蟲出黃

白赤者易治黑者難療

蘆薈散治小兒五疳煩熱乾瘦或不欲乳食宜服出蟲

蘆薈 半兩 胡黃連 半兩 雄黃 一分 熊膽 半兩 硃砂 半兩

麝香 半兩 乾蟾 一枚塗酥 代赭 一分

右為細散先用柳桃湯浴兒後以粥飲調下半匙然

後著青衣覆其蟲自出量兒大小加減服之

螳螂散治小兒五疳羸瘦腹脹不欲乳食宜服出蟲



<p>螳螂 <small>三分炒</small> 蝸牛子 <small>七枚炒令黃色</small> 蟬殼 <small>七枚</small> 丁香 <small>一分</small></p> <p>蟾酥 <small>一錢</small> 麝香 <small>一錢</small> 地龍 <small>三分炒</small> 蛇蛻皮灰 <small>一錢</small></p>	<p>右為細散先以桃柳湯浴兒後以粥飲調下半錢便以青衣蓋覆當有蟲子自出赤白者易治青黑者難</p>	<p>治</p>	<p>瓜蒂丸治小兒疳出蟲</p>	<p>瓜蒂 <small>燒灰</small> 麝香 <small>研</small> 蟾酥 <small>各半</small> 烏蛇尾 <small>酒浸</small> 黃連 <small>去鬚</small></p> <p>蛇蛻皮 <small>燒灰</small> 熊膽 <small>各半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末用粟米飲丸如麻子大溫熱水化破二丸滴於鼻中蟲出為効</p>	<p>出蟲丸治小兒五疳久不瘥羸瘦極甚</p>	<p>硃砂 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small> 牛黃 <small>一分</small> 蟾酥 <small>半錢</small> 熊膽 <small>一分</small> 蝸牛子 <small>一分</small></p> <p>夜明砂 <small>一分</small></p>	<p>右都研細以麵糊和丸如菉豆大每服以溫水下三九更別以水研一九滴向鼻中得嚏四五聲良久當</p>	<p>有蟲隨汗出立効</p>
--	---	----------	------------------	---	-------------------	------------------------------------	------------------------	--	---	----------------



麝香散治小兒疳氣

麝香研 白礬燒灰 膽礬燒過 皂莢燒灰各一分 猪膽一枚去膜熬乾

膩粉研半錢

右研令極細每服一字米飲調下服藥後以青衣蓋兒身上良久有蟲出即差

除疳散治小兒五疳吐蟲腹脹羸瘦

丁香 生犀角末各半錢 苦楝根有子者良赤者不用陰乾為末 鶴虱

各半 蜜陀僧 白檳榔炮剉各一分

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服一錢米湯調下日三度蟲自出更量兒

大小加減

天靈蓋丸治小兒五疳定命

靈蓋灰一分 蟾酥一片如柳葉大 汗襪灰一分 砒霜半分 麝香一分

驢蹄窩乾灰一分

右為末煉蜜和丸如麻子大空心以溫水下二丸後以桃柳湯浴兒了澄浴水清看盆內當有蟲如蟻子白即吉黑即凶更看兒大小以意加減



熊膽丸治小兒五疳出蟲

熊膽研細 硃砂研細 麝香研細 蚺蛇膽研細 蛻娘炒微 瓜蒂已

各一分

右為末入研了藥令勻以猪膽汁和丸如菘豆大先用桃柳湯浴兒了用粥飲下三丸以青衣蓋當有蟲出也

蟾頭丸治小兒五疳手足乾瘦腹脹筋起鼻痒昏沉多

睡宜服出蟲

欽定四庫全書

普濟方

蟾頭 青黛研一分 硫黃研一分 皂莢一分先湯中泡七日後以水洗

淨刮黑皮炙 麝香半份 巴豆七枚去皮研
令焦黃去子

右為末煉蜜和丸如菘豆大空心以粥飲下三丸良久當有蟲出量兒大小以意加減

乾蟾丸治小兒五疳出蟲

乾蟾 蟬殼 麝香半份 天靈蓋半兩 鼈甲一分

右為末用燒飯和丸如菘豆大二歲已下以蛤粉湯下一丸三歲已上至五歲二丸服藥後續以桃柳湯



浴兒後以青衣蓋之當有蟲子出赤白者易治黑者
難醫

蘆薈丸治小兒疳殺蟲

蘆薈 蕪荑 木香 鶴虱 各半
兩

右為末水浸炊餅丸如黃米大每服十九米飲下更
量兒大小加減

雄黃丸治小兒疳殺蟲

雄黃^研 黃連^去 木香^{各一} 麝香^半
分

欽定四庫全書

普濟方

右搗羅為散每服半錢米飲下量兒大小加減

定命散治小兒疳

蝦蟇^{一枚燒} 蛇蛻皮^{一分炒} 蟬殼^{一分}
為灰 令黃

右為末入麝香末半錢研勻但是一切疳至午時後
以暖水調半錢一歲二歲即服一字後煎桃柳湯放
溫浴兒了使用青衣蓋當有蟲出効

雄黃丹治五疳羸瘦或多生蟲

胡黃連 乾蟾 白蕪荑 川黃連^{各一} 乾漆^半
兩



雄黃 <small>半兩</small> 麝香 <small>一錢</small>	右為細末猪膽汁和丸如黍米大每服十粒新水下 量兒大小加減	稷香丸治五疳多蟲羸瘦黃瘁瀉痢無常	黃連 青皮 蕪荑仁 胡黃連 蘆薈 神麩 麥芽 木香 當歸 肉豆蔻 史君子 三	稜 莪朮 <small>各一分</small>	右為末麵糊為丸如菉豆大每服二十九米飲下	欽定四庫全書 普濟方	化蟲丸治小兒因食甘肥致使蟲動嘔吐涎沫心腹悶 痛此藥止痛下蟲	五靈脂 <small>一兩</small> 白礬 <small>一兩</small>	右件為細末麵糊為丸如黍米大每服二十九米 湯送下不拘時候	雷丸散治消疳殺蟲	雷丸 史君子 <small>炮去殼</small> 鶴虱 榧子 檳榔 <small>五味各等分</small>	右件為細末每服一錢溫米飲下乳食前
--	--------------------------------	------------------	---	-------------------------	---------------------	---------------	----------------------------------	---	--------------------------------	----------	---	------------------



棟實散治小兒疳黃羸瘦好食泥土蛔蟲疔痛發渴往來

川棟子 去核半兩 甘草 半兩 藟蘇根 一兩

右件為細末每服二錢煎紫蘆湯調下乳食前

治小兒疳毒生蟲肌肉消瘦頻頻腹痛臨痛時多在小腹上或胃腕上忽上衝心前疼痛不可勝忍喫食減少非時只思清水喫其痛之極忽口中吐出蟲忽大便下得蟲宜服此方但尋常好喫清湯忽痛時只思

欽定四庫全書

普濟方

清湯喫即是有蟲之候

史君子 蒸二次方用 葶藶 狗脊 檳榔 烏藥 芎

藟 南椒二錢 白蕪荑 一分

右細杵羅為末麵糊為丸如黍米大每服二十九粒米飲下不拘時

治小兒諸疳臟腑之間化為諸蟲飲食不下或嘔吐

或手足浮腫飲水不歇並宜服之

青皮 三稜 莪朮 北柴胡 半夏 大腹皮



秦芫 淨香附 陳皮 紫蘓 青木香 枳 殼 檳榔 甘草	右各等分 呶咀 每服一錢 生薑同煎 餘以意加減 湯 使服之	治疴氣腹痛 服藥不見効 此藥治之	檳榔 <small>三個</small> 蓬朮 <small>一錢</small> 陳皮 <small>二錢</small> 巴豆 <small>七粒</small> 茴香 <small>一錢</small> 枳 殼 <small>一錢</small>	右為末 麵糊為丸 如粟米大 每服二十九 陳皮湯下	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷三百八十三
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---	--------------------------	---------------	-----------

