

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十五 明 周王朱橚 撰

嬰孩諸熱痘腫門

風熱 附論

夫小兒體性純陽熱氣自盛因觸犯風邪與熱氣相搏
外客皮毛內壅心肺其狀惡風壯熱胸膈煩悶目澁多
渴是也

方

欽定四庫全書

普濟方

珍珠丸 治小兒風熱心神驚悸夜卧不安

珍珠末 羌活去蘆頭 防風去尖 鈎藤 龍胆 天竺黃

升麻別研 牛黃研各一分 茯神去皮 人參 羚羊角鎊 犀

角鎊各一兩 鉛霜研 龍腦研 麝香研各一分

右搗研為細末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸荆芥
薄荷湯化下日三服治一切驚涎量兒大小加減

牛黃丸 治小兒風熱身體溫壯利膈化涎安神鎮心

牛黃研 龍腦研 麝香研各半錢 甘草炙剉 雄黃研 天竺黃



子大每服以薄荷湯研下三丸量兒大小以意加減	右搗羅為散入研令勻煉蜜和丸搗一二百杵如桐	龍腦 <small>一錢</small> 麝香 <small>一錢</small> 白附子 <small>一分</small>	霜 <small>一分</small> 鐵粉 <small>一分</small> 人參 <small>半兩</small> 赤茯苓 <small>半兩</small> 蚱蟬 <small>一分</small>	犀角屑 <small>半兩</small> 牛黃 <small>一錢</small> 硃砂 <small>半兩</small> 天竺黃 <small>半兩</small> 鉛 <small>半兩</small>	犀角丸 治小兒風熱心神驚悸	湯化下量兒大小加減一方有茯神半兩	右搗研為末煉蜜和丸如菜豆大每服五丸煎竹葉	欽定四庫全書	普濟方	牛黃 <small>一分</small> 麝香 <small>一錢</small>	天竺黃 <small>半兩</small> 人參 <small>半兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草	丹砂 <small>飛</small> 柴胡 <small>去苗</small> 鐵粉 <small>研</small> 麥門冬 <small>去心</small> 白茯苓 <small>去黑</small>	丹砂丸 治小兒風熱多驚	金銀薄荷湯化下不拘時候量大小加減	右搗研為末煉蜜和丸如鷄頭大每服一九分四服	蠶 <small>各一錢</small> 天南星 <small>透要焙切</small> 天麻 <small>各一字</small>	丹砂 <small>研</small> 人參 <small>研</small> 遠志 <small>去心</small> 乾蝎 <small>去頭</small> 山芋 <small>去炒</small> 白殭
----------------------	----------------------	---	--	---	---------------	------------------	----------------------	--------	-----	---	---	--	-------------	------------------	----------------------	--	---



<p>鈎藤湯 治小兒風熱驚疳潮熱</p>	<p>鈎藤<small>一兩</small> 史君子<small>皮去</small> 乾蝎<small>炒</small> 人參 子芩 川大黃</p>	<p><small>劉微炒</small> 犀角屑<small>各一分</small> 蚱蟬<small>三枚微炒</small> 甘草<small>半兩劉微赤</small> 石膏<small>兩半</small></p>	<p>川升麻<small>兩半</small></p>	<p>右搗篩為末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓</p>	<p>入竹瀝半合牛黃末一字看大小分加減</p>	<p>寸金湯 治小兒風熱</p>	<p>壽金 大黃<small>各一兩</small> 皂莢<small>二兩用金汁浸煎一二沸煮軟切片曝乾</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>馬牙硝 當歸<small>焙切</small> 山梔子仁<small>各半兩</small> 人參 甘草<small>炙</small></p>	<p>赤芍藥<small>各一兩</small> 雄黃<small>少許好者</small></p>	<p>右粗搗篩每服半錢水七分薄荷三葉同煎四分去</p>	<p>滓冷服日一服</p>	<p>牛黃丸 治小兒風熱心神煩躁不得少睡</p>	<p>牛黃<small>一錢細研</small> 硃砂<small>半兩飛研</small> 黃芩 犀角屑<small>半兩</small> 川升麻</p>	<p><small>半兩</small> 人參<small>去蘆</small> 麥門冬<small>去心</small> 防風<small>去蘆</small> 赤茯苓 甘草<small>炙</small></p>	<p>赤各 等分</p>
----------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------	--	-------------------	---	--	-----------------------------	---------------	--------------------------	--	--	--------------



<p>右搗羅為散入研了藥研勻煉蜜丸如菘豆大每服 竹葉湯嚥下五丸三日四服量大小以意加減服之 茯神丸 治小兒風熱潮作肌體煩倦不思飲食安鎮 心神</p>	<p>茯神 <small>去末</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 犀角 梔子仁 白鮮皮</p>	<p>升麻 玄參 車前子 <small>各一分</small> 鐵粉 <small>研</small> 丹砂 <small>研各半兩</small></p>	<p>右搗羅八味為末與鐵粉丹砂研勻煉蜜和丸如菘</p>	<p>豆大每服五丸溫水下不拘時量兒大小以意加減</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鉛霜丸 治小兒風熱宜服鎮心安神化涎</p>	<p>鉛霜 <small>研細</small> 天麻 牛黃 <small>研細</small> 天竺黃 <small>研細</small> 甘草 麝香 <small>研細</small></p>	<p><small>各一錢</small> 茯神 <small>二錢</small> 龍腦 <small>一分</small> 人參 硃砂 <small>半兩</small> 飛</p>	<p>右搗羅為末研了藥令勻煉蜜和丸搗一二百杵丸</p>	<p>如梧桐子大不計時候以薄荷湯研下一丸量兒大</p>	<p>小以意加減</p>	<p>化涎餅子 治小兒風熱涎盛發喘嗽</p>	<p>鐵粉 <small>研</small> 人參 白朮 硼砂 馬牙硝 粉霜</p>
--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--	--------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------	------------------------	--



牛黃 麝香 各一錢 丹砂 二錢 研	右搗研為細末煉蜜和丸如皂子大捻作餅子別以丹砂為衣二歲兒服半餅子薄荷湯化下	羚羊角湯 治小兒風熱心膈煩悶身體壯熱少睡多渴	羚羊角 鎊 麥門冬 去心 焙 甘草 炙剉各三分 白茯苓 去黑皮一兩 方有 茯神 白鮮皮 升麻 人參 黃耆 各半兩	右粗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹瀝	欽定四庫全書 普濟方	半合更煎沸分為二服量大小加減	桔梗煮散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱等證	桔梗 剉 炒 細辛 去苗 人參 白朮 菴蘇根 甘草 炙 剉	白茯苓 去黑皮 芎藭 各等分	右搗羅為散每服二錢水一盞生姜一片薄荷三葉同煎至六分去滓服三歲以上至五歲連進二三服即瘥小兒發熱不問傷寒熱便與數服無不愈兼服	小黑膏丸
-------------------	--------------------------------------	------------------------	--	----------------------	------------	----------------	-----------------------	-------------------------------	----------------	--	------



人參湯 治小兒多驚風熱	桃符煎湯看人大小加減	右為末滴水為丸菉豆大以硃砂為衣每服二丸用	豆 <small>二七個去皮油為霜輕粉二錢</small>	大黃 郁李仁 黃蘗 宣黃連 鬱金 <small>各一分</small> 巴	桃符丸 治小兒風熱	調下半錢日三四服量兒大小以意加減	右搗羅為散如研了藥都令勻每服以荆芥薄荷湯	欽定四庫全書 普濟方	子 <small>炮煨等分</small>	鉛霜 <small>二分細研</small> 天竺黃 <small>一分細研</small> 硃砂 <small>二錢細研</small> 栝子仁 白附	鎮心鉛霜散 治小兒肺心風熱多驚鎮心	大小加減溫服	右搗篩為散每服一錢水一小盞煎五分去滓量兒	白蘚皮散 治小兒心肺風熱壅滯胸膈不利	白蘚皮 防風 <small>去蘆</small> 黃芩 犀角屑 知母 沙參 <small>去蘆各半兩</small> 甘草 <small>炙微赤剉一分</small>
-------------	------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------------------	----------------------	------------	-----------------------	--	-------------------	--------	----------------------	--------------------	---



兩 牛黃 一錢 研 檳榔 一錢 研 龍腦 一錢 細研	大麻仁 兩半 百合 兩半 犀角屑 兩半 杏仁 湯浸去皮雙	大麻仁散 治小兒肝肺風壅心膈不利痰嗽	荷湯下	右搗羅為散每服一字至半錢量兒大小空心煎薄	蠋 炒 甘草 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服	甘草 一兩 灸各 荆芥穗 二錢	麻黃 去根節煮 防風 去皮 芎藭 羌活 去蘆 葛根 剉	麻黃湯 治兒風壅痰入經絡邪氣頭疼	去滓溫服	右搗粗篩每服一錢水八分入竹葉五片煎至五分	當歸 焙各半兩	人參 白茯苓 去黑皮 甘草 炙 大黃 剉 芍藥 鈎藤
--	---------------------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------	------	----------------------	---------	-------------------------------------



右搗羅為散每服煎生姜甘草湯調下半錢量兒大小以意加減

白朮生犀散 治小兒一切風熱

白朮 桔梗微炒 甘草炙 馬牙硝研各半兩 麝香研一錢 生

犀角半兩

右搗羅四味為散與二味研者和勻每服半匕熟蜜

水調下薄荷熟水亦可量兒大小加減

犀角丸 治小兒風熱痰實面赤大小便秘澁三焦邪熱

欽定四庫全書

普濟方

臟腑蘊毒導散極穩

牛犀丸半錢 人參半兩 黃連一兩 枳實去穰炙一兩 大黃一兩

酒浸切片巴豆去皮一百十粒在大黃上紙煨即上蒸三次切炒令黃焦去巴豆不用 檳榔

半兩

右為細末煉蜜為丸如麻子大每服一二十九臨卧

熟水下未動加數丸治大人孕婦無損

綠霞丸 治小兒風熱身如火炭夜則多哭

栝葉半兩 全蝎 鬱金 殭蠶炒去系 雄黃各一分 南



星 <small>姜汁湯炮三五次 後乾炮煨一分</small>	右為末三歲一錢薄荷蜜湯下一方任調	涼心煮散 治小兒風熱	連翹 防風 <small>去</small> 甘草 <small>炙</small> 山梔子仁 鷄蘇 惡實 <small>炒各半兩</small>	右為散每服二錢水一盞煎三五沸量兒大小加減	天竺黃散 治小兒驚風風熱	天竺黃 蟬蛻 白姜蠶 <small>炒</small> 山梔子仁 甘草	欽定四庫全書 普濟方	鬱金	右等分搗羅為散每服一錢熟水調下三歲兒可服 半錢未晬一字	天竺牙硝散 治小兒風熱	天竺黃 馬牙硝 <small>各半兩研</small> 丹砂 生龍腦 <small>研</small> 葛根	滑石 <small>各一分</small>	右搗研為細散每服半錢新汲水調下	防風湯 治小兒風熱止渴除風疹治驚悸
--	------------------	------------	--	----------------------	--------------	-------------------------------------	---------------	----	--------------------------------	-------------	--	-----------------------	-----------------	-------------------



龍腦 <small>三錢 去蘆</small>	龍胆丸 治小兒肺心風熱	煎至六分去滓溫服不拘時候	右粗搗篩每服二錢水一盞入姜二片大棗一枚擘	心 <small>去黑</small> 甘草 <small>炙三兩</small>	柴胡 <small>去苗</small> 木香 <small>一人</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑各二兩</small> 黃芩	柴胡木香湯 治小兒風熱潮作不思飲食肌體消瘦	水化下歲數小者半丸	一字同研細煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九竹葉	兩入金銀箔小者各十片丹砂一錢半龍腦麝香各	細末填滿膽中緊緊通風處陰乾去胆皮取藥每一	右以臘月黃牛胆一枚天南星好者炮去皮臍搗為	抱龍丸 治小兒風熱壅毒閔膈滯寒涼心壓驚	右粗搗篩每服一錢水八分煎六分去滓溫服	仁 <small>一分</small>	防風 <small>去</small> 黃耆 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>剉</small> 連翹 <small>各半</small> 山梔子
--------------------------------	----------------	--------------	----------------------	---	--	--------------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------	---------------------	--



錢二	右搗羅為末入牛黃都令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以薄荷湯化破服五丸量兒大小以意加減
宣風散	疎導風熱 <small>方見本門 疹瘡類</small>
越桃飲	治小兒風熱
越桃	<small>去皮</small> 甘草 <small>剉一兩</small> 藿香葉 石膏 <small>飛過各半兩</small>
右用蜜二匙塗在銚子內先炒甘草赤色次下越桃藿香葉炒微黑為度搗羅為末入石膏研勻每服一	
欽定四庫全書	普濟方
錢匕新汲水調下	
人參桔梗散	治小兒風熱
人參	白茯苓 <small>去黑皮</small> 桔梗 <small>微炒</small> 甘草 <small>炙剉</small>
右等分搗羅為散每服半錢匕熟水調下	
牛黃散	治小兒風熱心胸煩悶
牛黃	<small>一分</small> 鬱金 <small>半兩</small> 人參 <small>一分</small>
右細研勻每服半錢荊芥湯調下日進三四服量兒大小以意加減	



川芎 <small>剉 半兩</small>	黑牽牛 <small>半兩 半生</small>	大黃 <small>一兩 酒洗 過飯</small>	止有不正者宜服之	大黃丸 治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不	飢不服	右為呶咀每服三錢水一盞煎至七分去滓稍熟不	白朮	茯苓 <small>去皮 各等分</small>	人參	甘草 <small>炙</small>	桔梗 <small>去蘆</small>	細辛 <small>去苗</small>	辛芎散 去風邪退身熱	欽定四庫全書 普濟方	黃芩 <small>兩 各半</small>	柴胡	甘草 <small>兩 各二錢</small>	蟬殼 <small>半</small>	右呶咀燈心煎	石 <small>兩 各一</small>	梔子仁	木通	當歸	防風 <small>兩 各半</small>	荊芥	連翹	瞿麥	車前子	牛旁子	赤芍藥	滑	鈎藤散 治小兒風熱驚悸 <small>方見本門 壯熱類</small>	右搗研極細每服半錢新汲水調下	太陰玄精石 <small>兩 一分</small>	石膏 <small>三錢</small>	龍腦 <small>半錢</small>	珍珠散 治小兒挾風蘊熱
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------	-----	----------------------	----	-----------------------------	----	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------------------	----	----------------------------	------------------------	--------	--------------------------	-----	----	----	---------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	---	---	----------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------



乾 甘草 一分 劉灸	右為細末稀糊為丸如麻子大二歲每服十九丸溫蜜 水下乳後澆利為度未利加丸數再服量兒大小虛 實用之	紅綿散 治風熱頭目不清	白殭蚕 二兩直 者炒 天麻 一兩 生 南星 一兩切 浸黃 蘇木 二兩 半研	右為末每服一錢入紅綿少許煎六分食前傷寒有 表正發熱者每服入去節麻黃末一字有裏證心躁	欽定四庫全書 普濟方	熱渴入滑石末半錢或一字同煎	惺惺散 治風頭痛壅疼咳嗽清涕或凝疹瘡	半夏 製 南星 常山 草薺 陳皮 製 厚朴 製 檳榔 秦艽 柴胡 蒼朮 烏梅 良姜	右咬咀酒水各一盞桃柳枝各七寸甘草一寸煎去 滓露一宿次日鷄鳴時服	又方	用常山生煨草果各一錢東方桃枝七寸煎入生姜
------------------	--	-------------	---	--	---------------	---------------	--------------------	--	------------------------------------	----	----------------------



汁半盞露一宿五更服

壓熱抱龍圓 治小兒風熱痰盛驚癇搐搦五心煩熱

睡卧不寧精神不悅

天南星

一兩切片子用雪水一碗甘
草一兩匙碎煮軟切焙別為主雄黃 一錢
細研

水飛 硃砂

一錢乳鉢
研極細

牛黃

半錢研
為末

天竺黃

二錢研
為末

麝香

一字研入
諸藥拌和

右件和勻滴雪水為丸如鷄頭子大每服一歲以下一

丸用薄荷湯化下日午臨卧服三歲左右一丸半余

欽定四庫全書

普濟方

長周晬糞長青到永州方脉蔣冥用此藥數服即變

黃今家間小兒常服之

清心丸 治風熱不睡

天竺黃

大黃

黃連

牡蠣

遠志

梔子仁

炒 黃芩 甘草

右為末煉蜜和丸如菉豆大新汲井水吞下

茯神散 治風熱驚悸心虛盜汗

茯神

山藥

全蠋

遠志

甘草

白附子



荆芥 蟬蛻 硃砂 金箔 麝香	右為末燈心湯調下	蝎尾散 治風熱	茯苓 蝎尾 飛羅麵 硃砂 山藥 麝香	甘草	右為末麝香湯入酒下滴調下	升麻飲子 治小兒臟腑積熱面赤煩渴痰實不利腸	胃煩燥澁一切風壅並皆治之	欽定四庫全書 普濟方	山梔子仁 防風 甘草 大黃 連翹 升麻	各等分	右咬咀每服二錢水六分煎至四分去滓溫服乳食	後大便尚未通入芒硝半錢再略煎熱服	地黃煎丸 治小兒血熱風壅大人亦宜服之	生地黄 洗切 焙乾 熟乾地黃 洗切 焙 薄荷葉 二兩半 洗去土 甘	草 一兩半 微炒 山梔子仁 二兩 片白腦子 一兩 別研	右件為末後入腦子同研勻煉蜜為丸每一兩作四
----------------	----------	---------	--------------------	----	--------------	-----------------------	--------------	---------------	---------------------	-----	----------------------	------------------	--------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------



阿膠散 治風熱涎潮喘促搐掣竄視	右剉末每服三字姜棗煎服	煨各二錢半	羌活 防風 枳實 <small>各半兩</small> 川芎 甘草 <small>炒</small> 大黃 <small>濕紙</small>	防風湯 治風熱痰壅大便不通	湯化下如涎盛加葛湯下此方最穩	右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一丸用薄荷煎	川芎 防風 茯苓 <small>各二兩</small> 硃砂 <small>二錢一半入藥一半為衣</small>	欽定四庫全書 普濟方	羌活 荆芥穗 甘草 桔梗 白朮 白附子	羌活丸 治風熱化痰安驚	粥食之	右以水化下一大盞煎二味取汁一盞去滓投米作	淡竹葉粥 治小兒臟肺風熱精神恍惚	淡竹葉 <small>一握切</small> 粳米 <small>一合</small> 茵陳 <small>兩半</small>	五丸至十丸	十九丸每服兩丸溫水化下乳食後臨卧服大人每服
-----------------	-------------	-------	---	---------------	----------------	----------------------	--	------------	---------------------	-------------	-----	----------------------	------------------	--	-------	-----------------------



右末米醋糊丸如麻子大薄荷湯臘茶清下又方全	鬱金末 <small>一分</small> 雄黃 <small>一分</small> 膩粉 <small>半錢</small> 巴豆 <small>七粒</small>	卻生驚風或大便不通小便如血諸熱壅類宜服之	腫疼咽膈壅塞目閉眼多眵膿發熱狂言煩焦多渴	金星丸 治風熱結聚喉內痰鳴喘竈咳嗽紅頰腮赤	右搗粗篩每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服	一兩龍胆 兩半粟米 <small>合一</small>	麥門冬 <small>去心</small> 一兩 菴蘇根 知母 <small>焙</small> 人參 藜蘆 <small>去蘆頭各</small>	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬湯 治小兒風熱塞滯壯熱煩渴時候	右為細末麪糊丸粟米大每一二十丸金銀湯溫服	末 <small>三錢</small> 黃連 <small>五錢</small> 牛黃 <small>七分</small> 麝香 <small>各一字</small>	龍胆草末 防風末 青黛 <small>研各三錢</small> 龍腦 <small>一分</small> 鈎藤 <small>七分</small>	驚涼散 治風熱相搏手足搐搦目睛上視	右為末每服一錢入烏梅肉少許煎灌下神效熱出	透明阿膠 <small>炒二錢半</small> 紫蘇 <small>一錢</small>
----------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	--	------------	--------------------	----------------------	---	---	-------------------	----------------------	---



蝎梢一錢天南星一箇泡尤佳如痰實大便風結熱
病實證宜加丸數一服神效

壯熱 附論

夫小兒壯熱者由陰陽不和氣盛血實邪熱之氣客于
腸胃蘊蓄日以薰發飢肉故令身體壯熱其脉三部俱
實者是也亦有乳食不化及食物不消蒸鬱於外令兒
壯熱口乾煩渴其寸脉浮而大按之反澀者是也 小
兒壯熱者是小兒血氣五臟生熱薰發於外故令身體

欽定四庫全書

普濟方

壯熱大體與溫壯相似而又小異或挾伏熱或挾宿寒其
挾伏熱者大便黃而臭挾宿寒者糞白而酸氣此二者
臟腑不調冷熱之氣俱乘腸胃蘊積漸染而發溫溫然
熱不盛甚是溫壯也其壯熱者是血氣薰於外其發無
漸壯熱甚以此為異若壯熱不渴則變為驚極重者亦

變癇也 錢氏附方論小兒壯熱昏睡傷風熱瘡疹傷食
皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小

柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大
便醋臭不消化假食或吐食宜以藥下之張璠瑾按小
兒冬末春初溫厚之衣或乳母恣食酒麪甘肥等物令
兒心肺不和因蘊邪熱因其解脫風邪傷于皮毛傳於



<p>臟腑則令胸膈痰滯身體壯熱心神驚悸又以傷寒時 氣瘡疹之類及各風熱候莊氏家傳小兒壯熱有七候 傷寒後渾身壯熱時時舌出繳唇班瘡候多咳嗽下身 嘔聲渾身壯熱惟耳鼻不熱然歲逆也風熱候渾身壯 熱鼻兩邊胞動叩叩然甚者鼻內生瘡手有血紋也氣 積候渾身壯熱早晨手足冷饒沉重困悶晚晡發潮熱 虛積候渾身壯熱脚冷手不冷在肋右卧臉赤在肋即 左腮赤也驚熱候亦渾身壯熱愛睡妄語睡便即仰卧 驚跳啼叫搖頭弄舌上竄也喉咽痺候亦渾身壯熱時 時發嗽飲水喉痛復小寒也上七候宜在詳審用藥</p>	<p>方</p>	<p>大黃散 治小兒壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸</p>	<p>大黃 一兩<small>剉炒</small> 黃芩 心<small>去黑</small> 栝蔞根 甘草 各<small>三兩</small> 牡蠣 熬</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>龍骨 凝水石 研 白石脂 各<small>半兩</small> 滑石 研 硝石 研 人</p>	<p>參 桂皮 去<small>粗皮</small> 二兩</p>	<p>右以分去滓溫服食後相繼三服隨兒大小加減一 方加紫石英半兩先以九味麤搗篩入研藥和勻五</p>	<p>六歲兒每服水一鍾盞煎</p>	<p>大黃散 治小兒暮歲至三歲壯熱</p>	<p>川大黃 剉<small>研微</small> 石膏 半<small>一兩</small> 柴胡 去<small>苗</small> 川升麻 枳殼</p>	<p>黃<small>去穰</small> 炒<small>微</small> 黃芩 赤芍藥 各<small>三兩</small> 梔子仁 二<small>分</small> 知母 三<small>分</small> 杏</p>
--	----------	-----------------------------	--	-------------------	--	-----------------------------------	---	-------------------	-----------------------	---	--



仁	湯浸去皮尖雙仁 麸炒令黃各三分
右為散每服一錢水一小盞入青竹葉七片煎五分 去滓量兒大小加減服之	
鈎藤散	治小兒壯熱驚悸大小便赤色亦澀
鈎藤	天竺黃 <small>研細</small> 地骨皮 <small>各一分</small> 茯神 犀角屑
龍胆	<small>去蘆頭</small> 川芒硝 甘草 赤茯苓 <small>各半兩</small> 川大黃
<small>三分剉 微炒</small>	
右為末每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大	
欽定四庫全書	普濟方
小加減溫服一方無茯神	
山葛湯	治小兒身上有赤處按聖惠方云傍赤點者 胭脂向止皮微皺者是也若不急治必作壯熱喘急 危殆之疾
黑參 黃芩 枳殼 <small>麸炒去瓢</small> 葛根 <small>四味各二錢半</small> 麻黃 <small>半兩去殼</small>	
山梔子 <small>炮</small> 甘草 <small>灸上三味各一錢半</small>	
右咬咀每服二錢水半盞煎至三分去滓溫服不拘 時候	



如聖青金丸 治小兒肌體壯熱夜多驚啼及發吐逆 日以不解或瀉或祕變成慢驚或作疳疾定搐搦除 疳氣墜痰涎鎮心神	龍腦 研一錢 麝香 研一分 膩粉 各一分 香墨 研一錢 蘆薈 研一錢	白麪 三錢 金箔 銀箔 各十片 史君子 四枚以麪裹煨 取 杵末	右同研令勻滴井水為丸如鷄頭大實大患慢驚用 薄荷化水下三歲以上服一丸已下半丸服訖便睡	欽定四庫全書 普濟方	覺逐利動立愈後隔三五日一服些小驚著或急驚 及覺身體熱但服之取下青涎為效量兒大小加減 服之一方無蘆薈	治小兒壯熱浴方 白芷 二兩 苦參 三兩	右都研剉以水一斗煎至七分去滓加少塩及入少 塩漿水浴畢以粉摩之即不畏風又大引散諸風也	治小兒壯熱 用棗葉湯浴蛤粉撲之
---	------------------------------------	------------------------------------	--	------------	---	------------------------	--	-----------------



二黃犀角散 治小兒身體溫壯心神不安大臟秘熱

一名犀角散方
見本門溫壯類

調中湯 治小兒春和月晨夕中暴冷氣析其四肢熱

不得瀉則壯熱冷氣入胃變下利或欲赤白滯起數

多小腹脹極壯熱氣脈洪大或急數者服之熱便歇下

瘥也但壯熱不吐下者亦主之

葛根 黃芩 茯苓 桔梗 芍藥 白朮 藁

本 甘草 各六
銖六 大黃 六
銖六

欽定四庫全書

普濟方

右呶咀以水二升煮取五合服如後法兒生一日至

七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分

三服十六日至二十日取二合分三服兒生二十日

至三十日取三合分三服生三十日至四十日取五

合分三服恐喫五合未得更以意斟酌百日至三百

日兒一如龍胆湯加之

牛黃散 治小兒身體壯熱心肺煩壅

牛黃 細研
半分 黃芩 梔子仁 各一
分 甘草 炙微赤剉
碎半兩 龍



腦 犀角屑 寒水石 麝香	各一兩 各一錢 細研
右為散入牛黃麝香同研令勻每服以竹瀝調半錢	
服量兒大小以意臨時減增	
清涼丹 治壯熱連滯	
白芍藥 黃芩 犀角末 麝香 硃砂	兩半 一分 一分 一分 一分 半兩 水飛 天
竺黃 麝香 龍腦	一分 一分 一分 錢 研 錢 研 錢
右研拌勻煉蜜和丸鷄頭實大每服一粒至二粒煎	
人參湯化下	
欽定四庫全書	普濟方
龍腦散 治小兒壯熱心神煩躁夜卧狂語	
龍腦 牛黃 黃連 犀角屑 羚羊角屑	一錢 一錢 一分 一分 一分 細研 去鬚 去鬚 各
琥珀末 甘草 珍珠末 鐵粉	灸 灸 各 半兩 各
右為散每服用蜜水調下半錢量兒大小以意加減	
人參湯 治小兒壯熱面赤唇口焦乾大小便不通四	
肢掣動啼哭或發渴	
人參 柴胡 大黃 升麻 芍藥 山梔	三分 一分 一分 一分 一分 一分 去苗 剉炒 兩半 二分
子仁 甘草 鈎藤	兩半 兩半 兩半



右搗粗篩每服一錢水七分煎取四分去滓溫服	茯苓丸 治壯熱驚痰壅直視	南星 胡黃連 天麻 各三錢 青黛 二錢 茯神 三錢 牙硝	硃砂 各二錢 麝香 一字	右為末用粟米糊丸如桐子大每服一九石葛蒲荆芥煎湯化下	犀角散 治小兒壯熱口乾煩不欲乳食宜服之	犀角屑 一分 黃耆 剉各一分 黃芩 半兩 麥門冬 去心焙半兩 柴胡	欽定四庫全書 普濟方	半兩 川升麻 兩 甘草 炙微赤剉各半兩	右為散每服一錢水一小盞入淡竹葉七片煎至五分去滓量兒大小分減溫服	人參散 治小兒壯熱心神不安	人參 去蘆五錢 鈎藤 兩半 赤茯苓 兩半 川升麻 兩半 犀角屑 一分	山梔子 一分 甘草 炙微赤剉一分	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減不計時候溫服
---------------------	--------------	------------------------------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------	---------------------	---------------------------------	---------------	------------------------------------	------------------	-------------------------------



寒水石散 治小兒壯熱不解宜以粉之	寒水石 川芒硝 赤石脂 石膏 滑石 甘	草 川大黃 <small>各一兩</small>	右為散每用粉兒身良	蘆根散 治小兒壯熱兼嘔渴不止	蘆根 <small>剉</small> 麥門冬 人參 <small>各半兩</small> 知母 <small>焙一兩</small>	右粗搗篩每二錢水一盞入生姜少許擘破同煎至五分去滓日溫三服量兒大小以意加減	欽定四庫全書 普濟方	龍胆湯 治小兒四五十日服藥下後身壯熱如火傷寒更兼腹滿頭腫此皆內有伏熱	龍胆 <small>去根</small> 冬葵子 威蕤 大青 柴胡 <small>去苗各一分</small> 赤	茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	右粗搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓分為三服如人行十里已來一服隨兒大小加減	芍藥湯 治小兒身體壯熱心腹脹悶不思乳食漸漸羸瘦
------------------	---------------------	--------------------------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	------------	------------------------------------	--	--	--------------------------------------	-------------------------



日三兒大小加減不計時候	右等分粗搗每服一錢水一盞煎至五分去渣溫服	山梔子仁 黃芩 <small>去黑心</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>生用</small>	山梔子湯 治小兒八九歲痰實壯熱	後各一服隨兒大小以意加減	右粗搗篩每服一錢煎至五分去渣溫二服空心午	鈎藤 升麻 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>各半兩</small>	鈎藤飲 治小兒壯熱不安	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服一錢水半盞煎至三分去渣分溫服	去裙襴醋浸炙 黃色各三分 檳榔 <small>煨剉一枚</small>	龍胆根 犀角 <small>鎊屑各半兩</small> 升麻 天麻 甘草 <small>炙</small> 鼈甲	龍胆飲 治小兒壯熱脹滿不飲乳	拘時候	右件呶咀每服二錢水半盞煎至三分去滓溫服不	人參 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥 桔梗 <small>去蘆頭</small> 地骨皮 杏仁 <small>浸湯</small>	去皮尖蛤粉炒 五味各半兩 木香 檳榔 甘草 <small>微炙上三味各二兩半</small>
-------------	----------------------	---	-----------------	--------------	----------------------	---	-------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	--	----------------	-----	----------------------	--	--



龍齒散 治小兒百日以來結實壯熱兼驚宜服之	龍齒 梔子仁 枳殼 <small>麸炒微黃去瓢</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 朴
硝 <small>三分</small> 川大黃 <small>半兩剉研</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大小分加減
芒硝散 治八九歲兒臟結實壯熱	川芒硝 赤茯苓 <small>各三分</small> 木通 <small>剉一兩</small> 大黃 <small>研炒三分</small> 黃芩
兩 <small>半</small> 甘草 <small>一分炙</small>	兩 <small>微赤剉</small>
欽定四庫全書	普濟方
右為散每服一錢水一小盞入生姜少許葱白三寸煎至五分去滓隨兒大小加減溫服	兼氣湯 治四歲小兒壯熱
大黃 <small>五分</small> 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>各三分</small> 細辛 <small>二分</small> 甘竹葉 <small>一合切</small>	黃芩 <small>四分</small>
右水三升煮一升二合一服日再二三歲兒量加減	竹瀝葛根湯 治五歲兒壯熱發疹已服湯煎丸尚時熱不消



竹瀝 一升 生薑 汁五合 牛黃 三大黑豆大

右四五歲為四服六七歲為三服月內兒與米合出

月與一合百日兒三合

虎睛丸 治小兒蓐內及百日已來壯熱多驚

虎睛 一對酒浸 麝香 硃砂 雄黃 各一分

右同研令細煉蜜和丸如菉豆大以乳汁研服五丸

隨兒大小以意加減服之

甘草摩膏 治新生兒肌膚嫩弱易為風邪所中身

欽定四庫全書

普濟方

體壯熱中大風手足驚掣

甘草 防風 各一兩 白朮 桔梗 各二錢 雷丸 二兩半

右咬咀以不下水猪肪一斤煎為膏以煎藥微火煎

之消溶開濁膏成去渣取如彈丸一枚炙手以摩兒

百過寒者更熱者更小兒雖無病早起常以膏摩顙

上及手足心甚辟寒風治百日兒患壯熱氣急唯歇

眠眼不開小便黃赤加水銀如豆大一枚日十度三

日瘥止不瘥更摩水銀大冷切宜消息用也



治小兒壯熱 <small>出本</small> 以生子者雌棟樹皮煎湯浸洗服食	祛熱湯 治小兒百日已來結實壯熱兼驚	大黃 <small>炒</small> 朴硝 甘草 <small>炙</small> 龍齒 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>去瓢</small>	右粗搗篩每服半錢煎至三分去滓溫服時與一分	日三服乳母服之亦妙	白餅子 <small>一名珠丸</small> 治壯熱有痰及多溫壯夜卧不穩喫食過多	滑石 輕粉 半夏 <small>浸七次</small> 天南星 <small>湯浸七次</small> 巴豆	欽定四庫全書 普濟方	<small>二十个去皮以麥一升水煮盡為度</small>	右研巴豆後入衆藥以糯米飯為丸如菘豆大捏作餅子三歲以上三五餅子以下三餅葱白湯卧服一方瀉利用米飲下食葱湯下如膈上有食即吐出食如在中脘即瀉下驚悸薄荷荊芥湯下	清木香浴湯 治小兒壯熱羸瘦	清木香 <small>四兩</small> 麻子仁 竹葉 <small>各一升</small> 虎睛 <small>五兩</small> 白芷 <small>三兩</small>	右咬咀以水二斗煮取一斗稍稍浴兒
--	-------------------	---	----------------------	-----------	---	--	------------	-------------------------------	---	---------------	---	-----------------



地黃煎 治小兒壯熱心煩眠卧不安	生地黄汁 <small>錢一</small> 白沙蜜 <small>錢三</small> 酥 <small>錢三</small> 生麥門冬 <small>取汁三合</small>	右於銀器內慢火熬如飴糖每服半匙熟水化下燈心湯亦得	紅龍散 治小兒壯熱不解及驚風熱等疾	牙硝 <small>一分以合子內固濟火煨通赤先掘一地坑子先傾甘草水令溫後以紙襯藥入坑子內一宿取出</small> 硃砂 <small>研一錢</small> 乾蝎 <small>七個</small> 龍腦 <small>半錢</small>	右細研每服半錢或一字參苓湯調下驚熱冷水調	欽定四庫全書 普濟方	下熱甚者冷水研生地龍汁調下	輕粉散 治小兒壯熱驚風	天南星 半夏 滑石 <small>各一錢</small> 巴豆霜 <small>一字</small>	右為細末輕粉半錢研勻麪糊為丸如粟米大每歲三粒三歲七粒用葱湯下	子芩散 治小兒胸壯熱	子芩 升麻 龍腦 大黃 <small>各三分</small>	右以水二升二合溫一日服盡利三二行乳母忌熱
-----------------	---	--------------------------	-------------------	--	----------------------	---------------	---------------	-------------	--	--------------------------------	------------	--------------------------------	----------------------



麩動風物	犀角湯 治小兒熱不除	犀角 <small>兩 鎊半</small> 升麻 <small>一分</small> 大黃 <small>一分 剉炒</small> 石膏 <small>三分 搗研</small>	右以三味粗搗篩入石膏拌勻每服半錢水半盞煎至三分去滓放溫相繼三服隨兒大小以意加減	大青湯 治小兒服藥吐利後身壯熱精神昏慢或微利而內有結熱	大青 大黃 甘草 麻黃	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩二三歲兒每服半錢煎至叁分去滓食後相繼三服仍隨兒大小以意加減	大黃丸 治小兒滯結壯熱	川大黃 <small>一兩 剉 研 微炒</small> 赤茯苓 鼈甲 <small>塗酥 炙黃 去 裙 襴 各 半 兩</small>	右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服以粥飲飯下五丸每日空心午後各一服量兒大小以意加減	減	溫壯 附論
------	------------	---	---	-----------------------------	-------------	---------------	-----------------------------------	-------------	--	---	---	-------



夫小兒溫壯者由臟腑不調內有伏熱或挾宿寒皆搏於胃氣足陽明為胃之經主身之肌肉其胃不和則氣行壅澀故蘊積體熱令兒多睡名為溫壯小兒大便秘其糞黃而臭此腹內有伏熱宜將服龍胆湯若糞白而酢臭則挾宿寒不消當服紫雙丸輕者少服令默除之其增令微痢皆當節乳哺數日令胃氣和若不節則病易復其胃氣令腹滿再三利尚可過此傷小兒矣

方

欽定四庫全書

普濟方

竹葉湯 治小兒五歲溫壯腹中急滿臭不利或有微

腫亦主極羸不下飲胸痞手足逆冷

竹葉切一 小麥半 甘草炙 黃芩 菘萸根 澤瀉

茯苓 知母 白朮 大黃各一錢 生姜一兩半 桂心

二銖嬰要 麥門冬 半夏各二兩 當歸十八銖 人參三兩

右咬咀以水七升煮小麥竹葉取四升去滓內藥煎

一升六合分四服

消滯丸 治小兒熱疾後腹中不調飲食不節腹滿溫



滿及中客忤兼乳冷有所為停滯一名雀屎丸	雀屎白 牛黃 <small>研各一錢</small> 芎藭 芍藥 乾姜 甘草
右為末煉蜜和丸如麻子大火溫熟水下三丸欲下	<small>炙各半兩</small> 麝香 <small>研</small> 小麥麪 大黃 <small>剉炒</small> 當歸 <small>焙</small> 人參 <small>三分</small>
都服五丸一方加黃耆黃芩 <small>各二分炒</small>	
柴胡湯 治小兒脇下實股惕惕已發溫壯傷寒	柴胡 當歸 辛細 <small>各三分</small> 黃芩 大黃 升麻
五味子 紫苑 <small>各二分</small> 牛黃 杏仁 <small>四十個去皮炒</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右切以水五升每服二合日進三服夜二服量兒大小以意用之一方無牛黃以麝香代之	
竹葉湯 治小兒夏月患腹中伏熱溫壯往來患下痢	竹葉 <small>切</small> 小麥 <small>去泥土</small> 黃芩 <small>一兩六銖</small> 茯苓 <small>去皮</small> 柴胡 人參 麥門冬 甘草 <small>炙各半兩</small>
右呔咀以水四升煮竹葉小麥二升去竹葉小麥再下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯熱炙手洞下黃澹氣力憊然脉極數用此方加大黃二兩	



再服得下即瘥	胡黃連散 治小兒溫壯常欲飲水	胡黃連 犀角屑 牛黃 <small>細研入</small> 龍胆 <small>去蘆頭</small> 川大黃	炙微 知母 <small>研各二錢</small> 麥門冬 <small>半兩去心焙</small>	右為散每服以沙糖水調下半錢量兒大小以意加減	牛黃丸 治小兒溫壯驚熱	牛黃 天竺黃 腦麝 <small>並細研</small> 熊胆 <small>各一分</small> 犀角屑	欽定四庫全書 普濟方	胡黃連 <small>末</small> 山梔子仁 <small>末</small> 郁李仁 <small>湯浸去皮研各半兩</small>	右同研令勻以糯米粥和丸如麻子大不計時候以薄荷湯下三丸量兒大小以意加減	生犀牛黃丸 治小兒風邪溫壯發熱驚搐頭痛痰涎	犀角屑 <small>一分</small> 牛黃 <small>要研極細</small> 龍腦 <small>各一分</small> 麝香 <small>各半錢研</small> 天南星	牛胆內 藿香葉 <small>為末各二兩</small> 甘草 <small>末</small> 雄黃 <small>各半兩研</small>	右合研如粉煉蜜和丸如鷄頭大每服一九不計時候薄荷湯下	候薄荷湯下
--------	----------------	---	--	-----------------------	-------------	--	---------------	--	------------------------------------	-----------------------	---	---	---------------------------	-------



清涼飲子 治小兒多溫壯熱實及兒頰赤渴五心煩	葱湯下驚悸薄荷荊芥湯下	大每服三十九丸更量兒大小加減瀉痢米飲下取食	右先研巴豆令熟次下藥末以糯米粥和丸如菉豆	二十四粒去心以水浸一宿不出油	天南星 末 半夏 湯浸七次 膩粉 研 滑 研各一分 巴豆	天南星丸 治挾熱痰盛溫壯夜卧不穩	丸黍米大每服五粒至七粒煎陳橘皮湯下不拘時	欽定四庫全書 普濟方	右為細末次入好麝香一錢牛黃半錢拌糯米粥和	人參 去蘆頭 胡黃連 鈎藤 赤芍藥 每一分	麝香丹 治溫壯	四分去滓溫服量兒大小加減服之	右咬咀每服一錢水七分小麥五十粒竹葉十片煎	柴胡湯 治小兒腹中伏熱溫壯往來一名柴苓散	柴胡 去蘆豆三分 黃芩 去黑心一兩 人參 甘草 炙 赤茯苓 去黑皮 麥門冬 去心 各半兩
-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------------	-----------------------	---------	----------------	----------------------	----------------------	--



躁睡卧不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令
兒血氣不理腸胃不調或連滯欲成伏熱或欲發驚
癇或風熱結核頭面瘡癩目赤咽痛瘡疹餘毒一切
壅滯並宜服之

大黃_兩四_分甘草_炙當歸芍藥

右水一升六合煮取八合分為三服此方四味飲而
元和紀用經乃有療小兒百疾加減四味飲仍云自
四味飲以下紫丸等方謂之有嬰七寶紫陽道士一

欽定四庫全書

普濟方

名保子七聖至寶方專一書者此方也此飲理小兒
胎寒腹脹痛乳哺不時溫壯發熱吐利不常諸驚掣
縮二十五癇肌膚喜瘡遇時而發作口瘡惡核赤目
黃瘦大小變蒸用芍藥白者赤者各半如宣泄即用
純赤者生用二分癘疫溫壯肺邪不利寒熱時加二
分通用四分也利小使用赤色者及驚狂瘡疥赤目
瀉血當歸肉多枝少氣香者生用二分欲血脉流暢
不為瘡瘍惡核者及止腹中痛胎寒腹痛啼聲不已



者加二分通用四分也如理寒熱破積解溫壯以下
加大黃如牛舌緊硬用蜀中者如欲泄痢宣蕩推陳
去熱即用河西錦紋者生用二分葛氏元用四分紫
陽保子方減二分下利者又減一方只用一分也甘
草赤黃斷理滕而易折者炙剉二分虛熱者加一分
通用三分也及解煩止渴寒熱邪氣大能安神定驚和
而不寒有國老之號也四味以水三升煮去滓月內
兒服一杏核量之日三百日兒服一粟殼量之日一

欽定四庫全書

普濟方

二三歲兒粟殼量之為一服日三歲兒以上隨大小
增之兼乳母服尤良依上法增減正藥外若發驚及
溫壯外有冒寒邪以去節麻黃一分水三升煮去味
去滓內正藥如本方服之者若驚風反折戴眼掣縮
加細辛四分內一料正藥增水至四升煮取一升五
合若中風身體強戴眼者加獨活二分內一料正藥
中水如正方煎服大神驗

二黃湯 治溫壯



宜服	能含乳胸中有痰作聲口中生瘡妨乳兼驚悸搐搦	黃芩散 治小兒溫壯或下痢之後而熱不除舌大不	大小分加減服	右粗搗篩每服一錢以水八分煎取五分去滓量兒	兩 <small>各半</small> 人參 黃耆 <small>劉各</small> 一兩	升麻 柴胡 <small>去蘆頭</small> 麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙</small>	升麻湯 治小兒溫壯不解	欽定四庫全書 普濟方	計時候服量兒大小臨時分減服之	右為散入研藥令勻每服半錢以金銀溫水調下不	龍胆 <small>去蘆頭</small> 各一分	牛黃 <small>細研</small> 甘草 <small>炙微赤劉</small> 各半 梔子仁 子芩 柴胡 <small>去苗</small>	牛黃散 治小兒溫壯身體常熱不止	若卓驚加鈎藤二分大效胡治云此治兒有病大效	右水五升煮取一升二合三服此方小兒數服不癩	大黃 黃芩 <small>各四分</small> 甘草 <small>三分</small> 細辛 <small>二分</small>
----	----------------------	-----------------------	--------	----------------------	--	--	-------------	---------------	----------------	----------------------	---------------------------	--	-----------------	----------------------	----------------------	--



<p>黃芩<small>一兩</small> 鈎藤<small>兩半</small> 甘草<small>炙微赤</small> 川芒硝<small>兩半</small> 川大黃<small>兩</small> <small>微炒</small> 蛇蛻<small>三寸</small> 灸黃</p>	<p>右為散每一錢以水一小盞煎至五分去渣入牛黃少許量兒大小分減溫服</p>	<p>犀角散 治小兒身體溫壯心神不安 犀角屑 鈎藤 黃芩 梔子仁 川大黃<small>剉研</small></p>	<p><small>半兩</small> 甘草<small>一分微炙</small> <small>赤剉研</small> 右為散每一錢水一小盞煎五分去滓量兒大小分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>減溫服</p>	<p>天竺黃散 治小兒健驚溫壯不可喫乳 天竺黃<small>細研</small> 鈎藤 赤芍藥 人參<small>去蘆</small> 甘草<small>炙微赤</small></p>	<p>牛黃<small>細研各半兩</small> 右為散入研藥更研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒大小以意加減</p>	<p>七寶散 治小兒溫壯伏熱傷寒煩躁面赤氣喘夜熱</p>	<p>曉涼</p>
---	---------------------------------------	---	--	-----------------------	------------	--	---	------------------------------	-----------



夫小兒臟腑氣實血氣盛者則表裏俱熱若然煩躁不	煩熱 <small>附論</small>	一方有前胡無柴胡	日兒服三合日進三服夜一服有痰必吐得下便止	右水二升七合煮一升三合去滓內芒硝令洋二百	石膏末 <small>各二分</small> 甘草 <small>炒</small> 當歸 <small>各一分</small> 大黃 <small>四分</small>	五味子 <small>三分</small> 黃芩 柴胡 芒硝 麥門冬 <small>去心</small> 黃連	結熱及治傷寒病以不除瘥後復劇瘦瘠骨立	欽定四庫全書 普濟方	五味子湯 治少小有熱服藥大下後身溫壯胸中有	右以水一升六合煮取八合分為三服	百病飲子 治小兒多溫壯熱實	大黃 <small>四分</small> 甘草 <small>炙</small> 芍藥 <small>各二分</small>	葉煎至三分溫溫併三服要瀉熱服	右細末每服半錢至一錢水半盞葱白一寸薄荷一	當歸 芍藥 甘草 <small>炙</small> 大黃 <small>蒸熟</small> 麻黃 <small>去節</small> 白朮	炒 <small>麩</small> 荆芥穗 <small>各二錢</small>
-----------------------	-------------------------	----------	----------------------	----------------------	---	---	--------------------	---------------	-----------------------	-----------------	---------------	--	----------------	----------------------	--	---



安兼皮膚壯熱也

方

大青散 治小兒氣壅煩熱心躁目赤

大青 兩半 川大黃 半兩 牛黃 半錢 硃砂 細研 甘草 炙 犀

角屑 玄參 川升麻 梔子仁 各一分

右為散入研了藥都令勻不計時候以沙糖水調下
半錢服量兒大小以意加減

黃芩散 治小兒臟腑壅實心神煩熱睡卧不安

欽定四庫全書

普濟方

黃芩 川大黃 剉微炒 甘草 炙 川芒硝 麥門冬 去心

石膏 各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣量兒大
小以意加減不計時候溫服

人參散 治小兒煩熱多驚

人參 一分 天竺黃 一分 甘草 半兩 鈎藤 一分 牛黃 半

研細

右為散不計時候煎竹葉湯調下半錢量兒大小以



意加減

龍胆丸 治小兒心臟氣壅煩熱悶亂

龍胆 一兩 去蘆 黃連 一兩 去鬚 鉛霜 半兩 細研 牛黃 一錢 細研 鐵粉 一分

研細

右為末都研令勻以粟米飯和丸如菉豆大不計時
候以薄荷蜜水下五丸量兒大小以意加減

犀角散 治小兒煩熱昏悶多睡

犀角屑 半兩 青黛 一分 硃砂 一分 蛇蛻 灰一分

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服以溫水調下半錢量兒大小加減服之
一方有代赭一分

硃麝散 治小兒煩熱昏悶多睡

青黛 三分 乾地龍 七條 微炒為末 麝香 半分 硃砂 一分

右研為散每服以飲調下半錢量兒大小加減服之
治小兒寒熱噦方

用好乳二合姜汁一合銀器中慢火煎過五六沸一
歲兒飲半合量兒大小加減服之



治小兒煩熱驚風 以慎火草即景天草水煎洗浴

潮熱 附論

夫小兒潮熱者身體發熱作止有時故謂之潮熱由保
養失宜風冷邪氣客於分肉之間每於衛氣至則真邪
相搏故令發熱若欲知在何經絡當觀間甚之時屬何
臟腑各循其經以調之 治潮熱五者一因傷寒之後
餘毒不解或潮熱宜服脫甲散兼小柴胡湯二因痞氣
有塊陰陽不均成潮熱先服黎漿飲次三後煎丸三癥

欽定四庫全書

普濟方

積食傷冷滯脾胃不和成潮熱先服脫甲次塌氣下之
後調胃四陰陽不和臟腑虛怯成潮熱或冒暑濕脾瘧
成潮熱單服煨姜散五瘡疹後餘毒不解成潮熱宜服
大連翹飲子更與助胃氣潮熱謂熱來之有期或一日
一發或二日一發不越三日先寒後熱正定來者易治
亂日者難理痰起脾胃即是瘧候同出而異名又有單
熱潮發以作疳長作癥積滯痞氣皆脚冷肚熱者便與
下之須量熱輕重分數而利有蟲多者取之少則安之



取蟲宜在於春旺冬實之時其或兒壯蟲盛不拘此說

方

大連翹飲

治證在前論

連翹 瞿麥穗 滑石 車前子 牛旁子炒紅

芍藥各一兩 山梔仁 木通 川當歸 防風各半兩

黃芩去心 荆芥穗各一兩 柴胡去蘆 甘草炙各二兩 蟬蛻去足一分

右咬咀每服一大錢水一小盞煎取半盞風痰熱變

蒸熱麥門冬去心前實熱單熱加大黃燈心煎瘡疹

欽定四庫全書

普濟方

熱未出前已出後紫草當歸煎胎熱肺熱傷寒後餘

毒熱瘡疹餘毒熱加薄荷煎癰癤毒熱加大黃朴硝

煎此藥解利心經邪熱心與小腸受盛小腸乃水竇

常宜通利壅則結滑則脫熱則澀盛則淋平涼心經

三焦自順不得疾作而解證成而療者疎怠有之矣

一五味加湯使在前纔覺蘊熱寒邪風邪胃入肺經

心將之心不受觸傳於小腸或閉或澀或赤或白淋

瀝不通榮衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼



目腫赤唇口白瘡津液不生唾涕稠盛雖在表裏但
得其宜驚風悉皆能散化痰熱亦自消除連翹之功
不虛設尔

梨漿水飲 治證在前論

柴胡 人參 黃芩 去心 前胡 秦艽 去土 甘草 炙 青

蒿 取在頭用童子小便浸一二次日就為度

右件等分每服一錢水一小盞入生藕生梨梨條亦
得薄荷二葉生地黃一寸同煎至半去滓通口空心

欽定四庫全書

普濟方

食前服兩滓併煎作一服一歲兒半錢此方治脾積
寒熱其狀如瘧乃由脾氣陰陽相盛故也其寒在先
陰盛於陽其熱在後陽盛於陰陰陽循之經絡傳歸
於本依前復作不越三日而止重則頭疼嘔逆久則
二三歲不歇左脇有塊小者如桃李大者如杯碟治
法下去癥積痞塊自消然寒熱亦未能自解宜先與
服梨漿飲連渣併三服定去寒熱了方可下積問之
藥性寒涼何以禦之荅曰所謂先寒後熱猶陰陽勝伏



子仁		母 <small>焙</small> 升麻		人參		人參柴胡湯		減一方有秦艽無大黃		右粗末用每服二錢入青蒿少許水煎量兒大小加		鼈甲 <small>塗醋炙焦各等分</small>		柴胡		犀角末		盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉		曾經十年只此方妙用至純使人飲歎而已		與衛和陰與陽合寒熱再潮未之有也梨漿之攻妙		毒藥以青蒿以寒禦寒其熱不有寒必無加自然榮		遞相更變陰積陽虧逆虛愈重所服梨漿飲以毒攻			
研各一分		藁本		甘草 <small>去苗</small>		治小兒潮熱不解飲食不長肌肉								茯苓		地骨皮		犀角散		哉絕倫稍能知用無不獲安若患三載不過服兩服		哉絕倫稍能知用無不獲安若患三載不過服兩服		與衛和陰與陽合寒熱再潮未之有也梨漿之攻妙		毒藥以青蒿以寒禦寒其熱不有寒必無加自然榮		遞相更變陰積陽虧逆虛愈重所服梨漿飲以毒攻	
		天門冬		白茯苓 <small>去皮</small>										赤芍藥		麥門冬		治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有		曾經十年只此方妙用至純使人飲歎而已		與衛和陰與陽合寒熱再潮未之有也梨漿之攻妙		毒藥以青蒿以寒禦寒其熱不有寒必無加自然榮		遞相更變陰積陽虧逆虛愈重所服梨漿飲以毒攻			
		獨活		芎藭										桑白皮		枳殼 <small>去穢炒</small>		盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉		曾經十年只此方妙用至純使人飲歎而已		與衛和陰與陽合寒熱再潮未之有也梨漿之攻妙		毒藥以青蒿以寒禦寒其熱不有寒必無加自然榮		遞相更變陰積陽虧逆虛愈重所服梨漿飲以毒攻			
		栝		知										黃耆		大黃 <small>蒸</small>		犀角散		曾經十年只此方妙用至純使人飲歎而已		與衛和陰與陽合寒熱再潮未之有也梨漿之攻妙		毒藥以青蒿以寒禦寒其熱不有寒必無加自然榮		遞相更變陰積陽虧逆虛愈重所服梨漿飲以毒攻			



青蒿湯 治小兒潮熱	青蒿 焙 知母 焙 甘草 炙各二兩 半夏 湯浸七遍姜汁製一分 常山
渣分溫二服	
右粗搗篩每服一錢水八分入薄荷三片煎五分去	
白鮮皮湯 治小兒潮熱	白鮮皮 人參 白芷 防風 去 黃芩 去黑皮 知母
去渣溫服日二	
右粗搗篩每服一錢水一盞入姜一片同煎至五分	
柴胡飲 治小兒潮熱	柴胡 去蘆半兩 人參 知母 焙 羚羊角 鎊 甘草 炙 陳橘
同煎至三分去滓食後溫服五歲以上十五歲以下	
入醋炙鼈甲半兩每服二錢水一盞煎六分服	
藥 各等分	皮 湯浸去白焙 赤茯苓 去黑皮 半夏 湯浸七遍去滑焙 木通 剉芍
欽定四庫全書	普濟方



<p>當剉焙 二兩 鼈甲 醋炙黃 去裙襴 枳殼 去瓢 炒 秦艽 去苗切 各四兩</p>	<p>右粗搗篩每服半錢水半盞入生姜一片烏梅肉少許同煎三五沸去渣溫服</p>	<p>犀角湯 治小兒潮熱骨蒸羸瘦久咳嗽喘</p>	<p>生犀角 錢半 柴胡 去苗土 各一兩 白朮 赤茯苓 去黑皮 木香 各半 甘草 炙一分</p>	<p>右粗搗篩每服一錢水七分入小麥三七粒同煎至六分去滓溫服日三</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>二連丸 一名猪胆丸 治小兒血熱每日午間發熱遇晚則涼</p>	<p>胡黃連 宣黃連 赤芍藥 各半兩</p>	<p>右為末獷猪胆汁和成劑入在胆中懸胆用漿水煮熟取出飯為丸如小豆大三十九丸米湯送下日三服無時又有瘰癧證相似兒多鼻結洩瀉或腹中氣滿或時嘔逆宜服之</p>	<p>秦艽散 治小兒潮熱減食蒸瘦</p>	<p>秦艽 去頭切焙 甘草 炙各一兩 甘薄荷葉 半兩切焙</p>
---	---------------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------	------------------------	---	----------------------	----------------------------------



右為粗末每服二錢水一鍾煎至八分食後溫服	銀棗湯 治小兒潮熱往來睡多盜汗肌體瘦弱以不 瘥者	麥門冬 _{去心} 地骨皮 遠志 _{去心} 人參 _{去蘆頭} 白茯苓 _{去皮}	甘草 _炒 防風 _{去蘆頭切上} 紫石英 _{一錢} 石膏 _{一錢} 羚羊 _{角一錢 龍齒二錢}	右件每服二錢水六分煎至四分去渣溫服乳食後 臨卧服	欽定四庫全書 普濟方	天竺黃散 退熱理驚解唇紅面赤煩躁焦啼	瓜根 甘草 鬱金 天竺黃 連翹 防風	牙硝 _{別研各等分}	右為末每一錢潮熱燈心茅根湯下急驚竹葉湯下	黃鷄煎丸 治小兒潮熱肌瘦盜汗	黃連 _{去鬚} 二兩 鶴蟲 蕪荑仁 _{各半} 秦艽 _{去苗土} 柴胡 _{去苗}	知母 _{焙各一兩} 史君子 _{去皮一兩}	右搗為末以黃雌鷄一隻重斤許者籠之食以麻子
---------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	---	--	----------------------



麥門冬 <small>去心用 各二錢</small>	枳殼 <small>製一錢 半研</small>	赤芍藥 <small>一錢</small>	甘草 <small>三錢 焙</small>	骨皮	防風	北梗	半夏 <small>各一錢 半</small>	川芎	茯苓	北參	當歸	北前胡	柴胡	遠志 <small>浸去肉 姜汁焙</small>	地	人參芎歸散 治小兒虛勞熱潮或遍身生瘡	丸溫粥米飲下日更量兒大小加減服之	右搗羅為細末浸炊餅心和丸如麻子大二歲兒十	人參 <small>各半 兩</small>	木香 <small>一分</small>	鼈甲 <small>醋炙去 裙襴</small>	黃耆 <small>剉</small>	柴胡 <small>去苗各 一兩</small>	枳殼 <small>去瓢 麸炒</small>	白朮	欽定四庫全書	普濟方	鼈甲丸 治小兒潮熱煩渴引飲脇腹滿脹羸瘦多汗 瘦骨熱十五歲以上溫酒下	每服十丸量兒大小加減空心臨卧麥門冬熟水瘖	翅以淨肉研和得所更少入酒麵糊丸如小菘豆大	蓋之自己時炊至申時住候取鷄去腹中藥及筋骨	三寸安鷄在甑內四旁以黑豆圍裹上以黑豆寸半	藥末於腹內以線縫之取小甑先以黑豆鋪甑底厚	候五日去毛令淨於項下開竅去腸肚洗淨乾入前
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----	----	----	--------------------------------	----	----	----	----	-----	----	----------------------------------	---	-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----	--------	-----	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



右剉 煎服發瘡者兼服猪肚黃連丸 治瘡治渴其發熱而肚脹者米飲常服二十九	右剉 治小兒潮熱盜汗心忪及骨蒸勞熱	地骨皮 白茯苓 瞿麥穗 赤芍藥 山	梔子仁 生乾地黄 甘草 大黃 柴胡	木通 人參 木香 青橘皮	右粗搗篩每服一錢水七分入竹茹少許同煎至四分去渣溫服不拘時候量兒大小加減	六合湯 治小兒血熱每日已午間發熱遇晚則涼	當歸 大黃 川芎 熟地黄 白芍藥 柴胡	右為末一錢水半盞煎三分無時三歲用一錢	酸棗仁飲 治小兒風虛潮熱斷齒謔言	酸棗仁 蛇蛻皮 人參 羌活 甘草	兩 灸一
--	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------	---------



右粗搗篩每服二錢水一盞入薄荷三葉同煎七分 去滓溫分三服量兒大小加減	百一羗活餅 治小兒潮熱	羌活 <small>去蘆頭</small> 芎藭 白殭蠶 <small>炒</small> 鷄蘇 <small>各一兩</small> 乾蝎 <small>十四枚炒</small>	右粗羅為末煉蜜和丸如鷄頭大捏作餅子每服一餅荆芥湯下	連翹湯 治小兒潮熱 <small>方見嬰孩傷寒門夾驚傷寒類金連散</small>	尅效散 治小兒潮熱往來久而不解煩渴昏倦肌瘦	欽定四庫全書 普濟方	減食	地骨皮 <small>二兩</small> 防風 <small>去蘆一兩半</small> 人參 <small>去蘆</small> 黃芩 甘草 <small>炙</small> 葛根 <small>四味半兩</small>	右件每服二錢水半盞煎至三分去渣溫服不拘時	柴胡地骨皮湯 治小兒潮熱飲食不為肌肉黃瘁夜卧不安時有虛汗	柴胡 <small>去苗</small> 地骨皮 桔梗 <small>焙各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	右粗搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓食後
--------------------------------------	-------------	--	---------------------------	--	-----------------------	---------------	----	--	----------------------	------------------------------	---	----------------------



臨卧温服量大小加減	甘露飲 治潮熱乍來乍去潮熱心煩面赤口乾如瘡	寒水石 石膏 礬金 甘草 薄荷 <small>各半分</small>	右為末每服一錢食後薄荷湯調下	牡蠣散 <small>一名黃耆散</small> 治血虛自汗潮熱	牡蠣 <small>煨</small> 黃耆 生地黃 <small>各等分</small>	右咬咀每服二錢水半盞煎至三分去渣服一方加	浮麥煎	欽定四庫全書 普濟方	蜀漆湯 治小兒潮熱及百日兒壯熱氣息雖得歇眼不開小便黃赤	蜀漆 甘草 知母 龍骨 牡蠣 <small>各半兩</small>	右咬咀每服水四升煮取一升去渣一歲兒少温服半合日再	保童丸 治小兒肌瘦五心潮熱解骨熱長肌肉益氣	丹砂 <small>研一分</small> 大黃 <small>剉炒</small> 赤芍藥 梔子仁 <small>各半兩</small> 知母 <small>焙切</small>	一人參 胡黃連 <small>各半兩</small> 鼈甲 <small>去襖裙醋浸炙各一兩</small>
-----------	-----------------------	------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	----------------------	-----	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--



右件除研外搗為細末入丹砂同研浸蒸餅為丸如 菘豆大每服五丸至十九丸溫蜜湯或人參湯下	通心飲 治心氣通小便退潮熱分水穀及治旋螺風	木通 <small>去皮</small> 連翹 瞿麥 梔子仁 黃芩 甘草	各等分	右剉散每服二錢水一盞燈心麥門冬煎 春加蟬	蛻防風 夏加茯苓黃芩車前子 秋加牛旁升麻	冬加山梔子連翹 癰氣用鈎藤川練子加白茅根	欽定四庫全書 普濟方	竹葉 口瘡地黃野苧揚湯 旋螺風如赤腫而痛	者先用土牛膝澤蘭煎水洗	普濟方卷三百八十五
---	-----------------------	--------------------------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------	-----------

