

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十七 明 周王朱橚 撰

嬰孩欬喘門

總論

夫欬者聲欬之欬俗謂之嗽肺主氣形寒飲冷傷之使氣上而不下發而不收衝擊咽膈令喉中淫淫如痒習習如梗而欬也甚者連連續續不止坐卧不安引動百骸聲聞內外矣皮毛者肺之候也皮毛受之寒氣從入

欽定四庫全書

普濟方

合內外邪客之為嗽也楊氏曰肺為嬌臟外主一身之皮毛內為五臟之華蓋形寒飲冷最易得寒燥氣鬱蒸最易生熱為其易為冷熱而成欬痰塞胃腕氣逆不下衝擊動肺與夫肺實肺虛皆能壅痰而發嗽也其證感風者鼻塞聲重停寒者涕清怯寒挾熱則焦煩受濕為壅滯瘀血則肺間腥悶停水則心下怔忡或實或虛痰之黃白唾之稀稠可知也治嗽之法肺脉實為氣壅內熱宜清利行之肺脉濡散為肺虛宜補肺以安之其



間久嗽曾經解利以致脾胃虛寒飲食不進則用溫中
助胃加以和平治嗽之劑調理然諸氣諸痰嗽喘之類
惟用枳殼為佳此藥不獨寬中且最能行氣氣下則痰
下他證自平矣 嗽者肺感寒八九月間肺氣大旺病
嗽者其病必寒實非久病也其證面赤痰盛法當以葶
藶丸下之若久者不可下也十一月十二月嗽者乃傷
風效也風從背脊第三椎肺愈穴入也當以麻黃湯汗之
有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利者宜兼甘桔湯治之

欽定四庫全書

普濟方

若五七月間其證身熱痰盛唾粘者以褊銀丸下之有
肺盛者效而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱
以瀉白散瀉之若傷風效嗽五七日無熱證而作嗽者
亦葶藶丸主之後用化痰藥有肺虛者效而哽氣時時
長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先
實肺後以褊銀丸微下之涎退即補肺如上法有嗽而
吐水或青綠水者以白祥丸下之有嗽而吐痰涎乳食
以白餅子下之有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔



湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之若痰實不甚喘而面	赤時飲水者可禰銀丸下之治嗽法盛即下之久即補	之更量虛實以意增損	外風寒肺病嗽而吐痰風在中故也宜以麻黃輩發散	後用涼藥壓之即愈時醫與鐵粉丸半夏禰銀丸諸法	下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尚未愈召錢氏診	候面青而光嗽而喘促哽氣時長出氣錢氏謂病困十	有八九所以然者面青而光肝氣旺也春三月者肝位	也肺衰之時也嗽者肺之病自十一月至三月久即為	虛痿又脾土肺之母也復為肝勝此為逆也故嗽而喘	促哽氣長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實	肺次日面青而不光錢又補肺而嗽如前錢又瀉肝瀉	肝未已又加肺虛唇白如練錢曰此病必死不可治也	欽定四庫全書	何者肝大旺而肺虛肺病不得其時而肝勝而今三瀉	肝而肝病不退三補肺而肺證猶虛此不久生故言死	也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘	而死京東轉運使李公孫八歲病嗽而留滿短氣醫者	言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服治之三日加喘	錢氏曰此肺病不足有寒邪即使喘滿當補肺脾勿服	涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也醫曰還	熱退澁錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除錢	曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而	反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色錢治愈	咳嗽者肺之病也肺主氣應於皮毛肺名五臟華蓋小 兒感於風寒客於皮膚入傷肺經微者咳嗽重者喘急 肺傷於寒則嗽多痰涎喉中鳴急肺傷於暖則嗽聲不
-----------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---



益黃散補肺散天麻散日各二服來日與虎珀散痰散	主人從此以金丸一服少時即吐痰喘減半再以	道不以攻擊則致傷人痰塞咽喉不以吐下則能害命	之無效今脾胃已實主人曰豈可動利也愚曰伏虎當	金丸逐涎愚曰前醫用比金丸無効者蓋脾胃虛弱用	盛愚曰今脾胃已實當去痰即可主人曰前醫已用比	天麻散日各二服三日吐汗皆除亦不甚困但嗽而涎	肝肺皆虛况類腫驚哭皆惡候也愚用補肺散益黃散	十聲方退退後驚悸多困自汗招愚視曰未百日喘久	丸逐痰共治半月無效其證氣粗涎盛時嘔吐來時百	藥發散一醫用化痰丸潤肺散欵冬花散一醫用比金	者不治勉強用藥一醫作傷冷嗽用惺惺散并麻黃等	後服治嗽藥 <small>王芮知縣紹興庚戌九月孫男新生五十餘日病嗽召醫皆言醫書稱百日內而嗽</small>	衝於心肺結積於胃腕即嗽是名胃嗽以珍珠丸下之	欽定四庫全書 普濟方	死不治又有傷風得嗽名胃嗽因兒啼哭乳壅結不散	損有一等十歲上下久嗽痰如瘡泡中黃膿之狀者必	行痰嗽極甚傷血肺氣與津液相搏蘊成膿血皆肺虛	痰更盛若效嗽不已傷於陽脉則有血與風相隨而	黃痰皆肺有熱亦吐臭痰稠涎及血皆肺熱久則虛而	難一生凡傷寒傷暖二者久則咳嗽上壅咯唾紅痰或	無所依從故咳嗽上氣喘也久必發驚癇百日內見十	通壅滯動息上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮
-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



漸退更以一字金杏仁膏人參丸共治半月平愈後十
二月內又一男生五十餘日時吐乳作口瘡腹熱氣粗
召醫視之不識謾以洗心散瀉青丸并南星諸化痰等
藥不効其證嗽聲不絕氣粗涎盛乳涎從口鼻中壅出
潮作神昏愚曰兒百日內嗽古書不治况痰實甚此証
危急主人曰惟先生治之愚曰就此時急止風痰主人
曰初生嬌嫩難以治愚曰臨淵不可以得魚終日待兔
過而發矢不可以得獸若坐失其機會有害也主人聽
以小青丸一服琥珀散三服當夜至三更涎下睡來日
與欸冬散琥珀散人參丸參杏膏治之至五日安愈瘡
不復治是胎熱發過無恙顧元秀女纔三歲嗽久不退
因吐驚潮敬不能食唇齒焦燥大便堅實身熱進退時
復昏憤因召愚曰此證不治蓋見兒面色異常而失色
五臟敗矣色者神之所榮臟者神之所倚故神去而臟
敗臟敗則色異常知不久生也素問云五臟已敗其色
天必死矣又加之脉微而身熱是脉不應病難經曰脉

欽定四庫全書

普濟方

不應病病不應脉是為死病主人怒而不信易醫以定
生丸止吐蛇頭丸治驚四通飲利大便病退而不昏主人
問曰他醫用藥何有効荅曰夫膏火之將竭必光暗而
後明明止則滅果復作而卒元氏子五歲嗽瘧一醫治
之五日不退其妻曰前子五歲病嗽瘧服藥着灸無效
五日心疼氣絕而卒今子與前病同如之何召愚視之
素問云瘧為寒所折即氣不能宣通於脾胃胃復為邪冷
氣氣為寒邪所折即氣不能宣通於脾胃胃復為邪冷
所衝使陰陽二氣相擊所以効瘧也但無慮即時便安
元愕然愚用木香肉豆蔻煎熱服半盞於是即定主
人曰何效之速也愚曰木香順氣肉豆蔻
所以治瘧又加之以熱服去寒所以立効
所主氣外屬皮毛腠理凡諸牙兒嬰兒日夜切與保持
毋令風吹腦顛背腠致使肺受寒邪効嗽不已作熱多



痰若被風吹即日感受次第傳之五臟虛處即所任入	蓋初生兒氣微易得傳變良由頓動五臟有傷和氣五	臟不和三焦不順故有傳變是以我生於一腎水也腎	主虛邪生我在五脾土也脾主食吐逆虛痰四肢唇口	我剋於三肝木也肝主風癩癩眼目剋我則二心火也	心主驚恐悸頑涎血脉腫臉其嗽傳受或吐或嗽痰涎	或厥冷或恐悸至眼目兩眶黑紫如被物傷成腫發癩	古人云久嗽成癩謂藥力不及候已傳過難以療理預	當告之 <small>儒門事親書誤中涌法張板村鹿子春一小兒</small>	<small>幼弱懼其不勝少難之一日因飲酒家人與之酒傷多</small>	<small>乃大吐吐定而嗽止蓋酒味苦屬涌劑子春乃大悟戴</small>	<small>人之言也</small>	夫小兒嗽者由風寒傷於肺也肺主風候之皮毛而	俞在於背小兒解脫風寒傷於皮毛隨氣入於肺肺感	微寒則嗽也故小兒恒須令背暖夏月亦須用單背	襠背冷得嗽月內可治百日外嗽者十中一兩人瘥矣
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

效嗽 附論

欽定四庫全書

普濟方



方	疹後效嗽最未易治加減方 <small>出永類 鈐方</small>	人參 白朮 <small>炒</small> 白茯苓 桔梗 防風 淨細辛	枳實 <small>炒</small> 欵冬藥 杏仁 <small>炒</small> 五味子 粉草 <small>炙製</small>	半夏 升麻	右各等分生薑桑白皮煎服	治百日内效嗽 <small>出如 宜方</small>	宜天南星末薑汁調傅顛門又宜人參消風散薑汁	欽定四庫全書 普濟方	調傅顛門此病盖因乳母鼻氣吹成	竹瀝湯 <small>出千 金方</small> 治小兒出胎二百日許頭身患小瘡治護	小瘡復發五月中忽小小效嗽微温和治之因變癩	一日二十遍發四肢縮動背脊□□眇眼閉須臾氣絕	良久復蘇已與常治癩湯得快吐下經日不發爾後	單與竹瀝汁稍進一日一夕合進一升許發時小疎	明日與此竹瀝湯得吐下發便大折其半猶稍稍與	竹瀝汁
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--	-------	-------------	---------------------------------	----------------------	---------------	----------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----



<p>竹瀝<small>五</small> 合<small>五</small> 黃芩<small>三十</small> 木防己<small>各六</small> 羚羊角<small>各六</small> 大黃<small>二</small></p>	<p>白朮<small>六</small> 作<small>白</small> 鮮<small>一</small> 茵芋<small>三</small> 麻黃 白薇 葶藶 甘</p>	<p>草<small>各半</small> 兩</p>	<p>右呶咀以水二升半煮取藥減半納竹瀝煎取一升</p>	<p>分服二合相去五里久進一服一方無葶藶</p>	<p>五味子湯<small>出千</small> 金方 治小兒風冷入肺上氣逆面青喘迫效</p>	<p>嗽晝夜不息食則吐不下</p>	<p>五味子 當歸<small>各半</small> 麻黃 乾薑 桂心 人參</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>紫苑 甘草<small>各六</small> 細辛 欵冬花<small>各二</small> 大黃<small>一</small></p>	<p>白朮<small>半</small> 兩<small>六</small></p>	<p>右呶咀以水二升半煮取九合去滓兒六十日至百</p>	<p>日一服二合半一百日至二百一服三合其大黃別</p>	<p>浸一宿下一方無欵冬花大黃有棗三枚</p>	<p>菖蒲丸<small>出千</small> 金方 治小兒暴嗽及積風寒冷嗽兼氣逆喘</p>	<p>菖蒲 烏頭 杏仁 礬石 細辛 皂莢<small>各</small></p>	<p>欵冬花 乾薑 桂心 紫苑<small>各十</small> 蜀椒<small>五</small> 吳</p>
--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	-------------------	--	-------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	--	---



菜萸 <small>合六</small>	右為末蜜丸如梧子大三歲兒米飲服五丸量兒大小以意加減暴嗽數服便瘥	貝母散 <small>出聖惠方</small> 治小兒嗽心胸痰壅咽喉不利少進乳食	貝母 <small>炒微黃</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 馬兜鈴 百合 欵冬花 半	夏 <small>湯泡七次</small> 乾薑 漢防己 麻黃 <small>去根節已</small> 甘草 <small>半兩</small>	杏仁 <small>半兩湯浸去皮尖雙仁熬炒黃色用</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓溫服日三五服量兒大小以意加減	盆硝丸 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒哽氣嗽痰熱	盆硝 馬牙硝 甜硝 鉛白霜 丹砂 續隨子 青黛 白礬 <small>燒汁</small> 膩粉 <small>各一錢</small> 龍腦 麝香 <small>各一</small>	字	右並細研為末粳米飯為丸三歲已上如鷄頭實大三歲已下如梧桐子大兩三箇月兒如小豆大一丸
-------------------------	---------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--



並用茶湯送下	紫苑湯 <small>出直</small> 治小兒喘嗽	紫苑茸 貝母 真蘇子 <small>炒微</small> 北桔梗 陳皮 杏	仁 <small>水浸去皮</small> 麻黃 <small>去根</small> 半夏麴 赤茯苓 桑白	皮 <small>炒</small> 甘草 <small>微炙</small>	右剉細每服一錢薑三片紫蘇三葉并嫩梗水煎服	紫苑湯 <small>出千</small> 治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉喘	逆或鼻塞清水出	欽定四庫全書	普濟方	紫苑 杏仁 黃芩 當歸 甘草 橘皮 青	木香 麻黃 桂心 <small>各六</small> 大黃 <small>一</small>	右呶咀以水三升煮取九合去滓六十日至百日兒	一服二合半一百日至二百日兒一服三合	杏仁湯 <small>出聖濟</small> 治小兒一切嗽解寒壅	杏仁 <small>生去皮</small> 知母 <small>焙</small> 貝母 <small>去心</small> 欵冬花 仙靈脾	麻黃 <small>去根</small> 人參 甘草 <small>炙</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 元參	右粗搗每服一錢水七分煎至四分去滓溫服如傷
--------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	----------------------	--	---------	--------	-----	---------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------------------	--	--	----------------------



九寶湯治一切嗽	右劉生薑桑白皮煎服	北細辛 羌活 桔梗 蘆葶藶 炒各一兩	半夏麴 二兩 茯苓 半兩 陳皮 五味子 各一兩 人參	加味半夏茯苓湯治痰嗽	乾葛無乾薑	右為末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸水煎服一方有	仁 去皮 欵冬花 香白芷 馬兜鈴 各半 乾薑 一兩	欵定四庫全書 普濟方	阿膠 一兩 糯米 一合 甘草 炙 蛤粉 炒 漢防己 杏	阿膠丸 出全 嬰方 治小兒久嗽肺虛氣粗有痰惡心不食	右為末每服三錢水半碗煎至三分去滓無時服	五味子 各二錢 桂心 四錢 麻黃 二錢	百部 生薑 各八錢 細辛 三錢 甘草 炙二錢 貝母 白朮	百部飲 出全 嬰方 治小兒嗽喘急日夜不得睡目鮮如突	寒嗽入葱白鹽豉煎更量大小加減	出之狀
---------	-----------	--------------------	----------------------------	------------	-------	----------------------	---------------------------	------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	----------------	-----



<p>北薄荷葉 紫蘇 大腹皮 麻黃<small>去根</small> 肉桂<small>去皮</small></p>	<p>桑白皮<small>炙</small> 杏仁<small>去皮</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p>右咬咀薑棗煎服有痰加半夏</p>	<p>人參枳實湯<small>出直指方</small> 治感冒嗽喘胸滿痰滯</p>	<p>人參<small>一分</small> 枳實<small>製</small> 桑白皮<small>炒</small> 半夏<small>製</small> 赤茯苓 五味</p>	<p>子 細辛<small>淨</small> 桔梗 麻黃<small>去根</small> 阿膠<small>炒</small> 甘草<small>炙各半兩</small></p>	<p>右剉散每服一錢薑三片紫蘇三葉水煎服丸治喘嗽不論肺實肺虛可汗可溫可下藥中須用阿膠便</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>得安肺潤肺其性和平肺經要藥</p>	<p>訶梨勒散<small>出聖惠方</small> 治小兒胸膈有寒或時嗽逆不欲乳食</p>	<p>訶梨勒<small>一兩炒</small> 白朮<small>半兩</small> 五味子 麥門冬<small>去心</small> 白茯苓</p>	<p>苓 甘草<small>炙</small> 人參 陳皮<small>湯浸去白</small> 細辛<small>一分</small></p>	<p>右件為散每服以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服大小加減服之</p>	<p>治小兒欬逆喘息如水鷄聲一名七味半夏湯<small>出千金方</small></p>	<p>半夏<small>四兩</small> 紫苑 桂心 生薑 細辛 阿膠 甘</p>
--	---	---------------------	---	---	---	---	-------------------	----------------------	--	---	--	--------------------------------------	--	---



杏仁煎治時氣暴嗽失聲語音不出	杏仁 三兩 皮細研 桑白皮 生薑 然汁 糖蜜 木通 各一兩
與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗	
右合諸藥為末微火上煎取如飴餈量其大小多少	
射干湯 出千金方 治小兒欬逆喘息如水鷄聲	射干 麻黃 紫苑 甘草 生薑 半夏 各一兩 五枚
加減服之	
右咬咀以水七升煮取一升五合去滓納蜜五合煎	桂心 五寸 大棗 二十枚
一沸溫服二合日服三次	
八味生薑煎 出千金方 治少小嗽	生薑 七兩 乾薑 四兩 桂心 二兩 甘草 欬冬花 紫苑 各三兩
杏仁 一升 蜜 一升	
欽定四庫全書	普濟方



潤肺湯 <small>出衛生寶鑑</small> 治小兒寒壅痰涎欬不止肺氣喘急	竹瀝再煎沸一歲一藥注	金治咳逆短氣胸中汲汲咯涎吐唾嗽出臭膿用淡	右等分為末煉蜜丸如鷄頭大三歲一丸白湯下千	訶子 <small>炮去核</small> 貝母	人參 阿膠 <small>炒</small> 杏仁 <small>炒</small> 款冬花 五味子 甘草	血	參杏膏 <small>出全嬰方</small> 治小兒久新欬嗽氣急惡心有痰不食咯	欽定四庫全書 普濟方	右為末三歲一錢水半盞煎三分服	麻黃 <small>二兩</small> 甘草 人參 知母 <small>去心各二兩半</small> 陳皮 <small>一分</small> 桔梗	阿膠 <small>炒</small> 百部 <small>各半兩</small>	潤肺散 處熬成膏子用罐盛旋含化	升慢火熬取一升去滓再入杏仁砂糖蜜薑汁和一	右將桑白皮木通貝母紫苑茸五味子咬咀以水三	貝母 <small>各一兩三錢</small> 紫苑茸 五味子 <small>各一兩</small>
---	------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---	---	--	---------------	----------------	---	---	--------------------	----------------------	----------------------	--



煎至五分去滓量兒大小以意加減溫服	右件藥搗為散每服一錢以水一小盞入竹葉七片	子芩 欵冬花 甘草 <small>炙已上各半兩</small>	人參 <small>三分去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 赤茯苓 麥門冬 <small>去心焙</small> 前胡 <small>去蘆</small>	人參散 <small>出聖惠方</small> 治小兒欬嗽心胸壅悶喘粗不欲乳食	葉煎至五分去滓溫服	右為細末每服一錢水八分入淡竹葉三片薄荷兩	甘草 麥門冬 <small>去心各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	百合湯 <small>出醫方妙選</small> 治小兒調肺解風壅	百合 紫苑 白朮 人參 <small>各一兩</small> 白茯苓 青皮	服不拘時候量兒大小加減	右八味粗搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫	兩半	語聲不出痰涎壅塞胸膈煩悶鼻塞清涕咽喉乾痛	麻黃 <small>去根節煎</small> 人參 <small>各二兩</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 貝母 <small>去心</small>	各二兩 甘草 <small>炙一兩</small> 陳橘皮 <small>去白焙一分</small> 桔梗 <small>炒</small> 阿膠 <small>炒令燥各</small>
------------------	----------------------	---------------------------------	---	---	-----------	----------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------	----------------------	----	----------------------	--	---



<p>天門冬散 <small>出聖</small> 治小兒心胸煩悶體熱效嗽</p>	<p>天門冬 <small>去心</small> 桑根白皮 赤茯苓 柴胡 <small>去苗</small> 紫苑</p>	<p><small>洗去苗土</small> 百合 蘭葉 甘草 <small>炙各半兩</small></p>	<p>右件藥為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓量兒大小以意分減溫服</p>	<p>欸冬花丸</p>	<p>欸冬花 甘草 <small>炙</small> 紫苑 <small>洗去苗土各一分</small> 麻黃 <small>去節</small> 貝母</p>	<p><small>煨</small> 黃麥門冬 <small>去心</small> 赤茯苓 杏仁 <small>湯浸去皮尖麩炒黃細研已上各半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件藥為末入杏仁研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以清粥飲研化五丸服之量兒大小以意加減</p>	<p>紫苑散 <small>出全</small> 治小兒效嗽上氣喉中如水鷄聲</p>	<p>射干 紫苑 欸冬花 <small>各三兩</small> 麻黃 <small>四兩</small> 細辛 <small>二兩</small> 半夏</p>	<p><small>半兩</small> 五味子 <small>六兩</small></p>	<p>右咬咀三歲一錢水半盞薑棗少許煎三分去滓無</p>	<p>時服</p>
---	---	---	--	-------------	--	---	-------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------



均氣散	出醫方 大成	治脾肺氣逆喘嗽面浮胸膈痞悶小便不利						
桑白皮	二兩	陳皮	去白一兩半	桔梗	甘草	炙	赤茯苓	各一兩
藿香葉	兩半	木通	兩四					
右為粗末每服一錢水一盞入生薑二片煎至五分								
去滓食前溫服								
金沸草散治傷風鼻塞流涕痰壅熱嗽								
荆芥穗	一兩	麻黃	去根節	北柴胡	旋覆花	各五錢	半夏	
欽定四庫全書								
湯泡								
赤芍藥		甘草	已上各二錢半					
右剉生薑桑白皮煎食後服								
小品七物小五昧子湯	出聖方	療少小欬嗽腹脹兼治上						
氣睡卧不安								
五味子	碎	紫苑	各二分	黃芩	甘草	炙	麻黃	去根節
生薑		桂心	各一分					
右藥呶咀以水一升煮取七合分五服忌如常法量								
兒大小以意加減								



杏仁膏

指出直

治小兒久患咳嗽

杏仁

一兩半
去皮焙

茯苓

一兩

紫苑茸

皂角

去皮弦核蜜
炙黃各半兩

右為末每半錢生蜜調入薄荷湯泡開服

四生化痰丸治一切咳嗽

人參

一兩

半夏

各一兩

白礬

六錢

右為細末麪糊為丸如桐子大每服五十丸用漿水

煮三五沸澄清出藥用煮藥湯溫送下食後忌濕麪

魚腥生冷物專治遠年日近一切咳嗽不止者服之

欽定四庫全書

普濟方

立效

栝萋煎

出聖

治小兒咳嗽不止心神煩悶

栝萋

一顆熟者用以童子
小便一升和研絞汁

酥

一兩

甘草

一分生

蜜

三兩

右以銀鍋子中慢火煎如稀錫每服以清粥飲調下

半錢日四五服大小以意加減

瀉白散

又名瀉肺散
出全嬰方

治肺受風熱傷風肺經痰盛咳嗽

氣急飲水喘悶及胸膈短氣痰涎窒塞唇深紅色者

並宜服之



右為末糊丸小豆大一歲二丸薑湯下如小兒咳嗽	雄黃 <small>半一錢</small> 巴豆 <small>一粒</small> 半夏 <small>半兩</small> 湯泡	雄朱丸 <small>出全</small> 治小兒咳嗽有潮熱	取效如神小兒卧時加減服	煎至七分去滓睡裏敲枕令覺勿語叫起服藥即睡	右咬咀大人每服五錢水一盞阿膠一片烏梅一箇	人參 <small>去蘆</small> 欵冬花 罌粟殼 <small>去穰米醋塗</small>	人參散 <small>一名敲枕</small> 散累驗	欽定四庫全書 普濟方	大妙或嚼喫亦得	三四服又或丸如松子大同杏仁沙糖丸之含化	右和勻熟蜜丸如皂子大溫水化下二三丸無時日	百部 <small>炒</small> 麻黃 <small>去根節煎去沫各三分</small> 杏仁 <small>四十箇去皮尖微炒煮三五沸研入</small>	百部丸 <small>出全</small> 治小兒肺氣壅塞嗽喘有痰	六分食後溫服	右為末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同煎至	甘草 <small>炙半兩</small> 桑白皮 <small>炒黃一兩</small> 地骨皮 <small>洗去土焙一兩</small>
----------------------	---	--------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	---	-----------------------------	------------	---------	---------------------	----------------------	--	-----------------------------------	--------	----------------------	---



生薑四兩煎湯浴兒	生銀丸 <small>出全</small> 嬰方 治小兒咳嗽痰盛	半夏 <small>一兩薑湯 泡七次</small> 白礬 <small>煨二兩</small> 寒水石 <small>煨六兩</small>	右為末糊丸豆大每二十九丸薑湯下一方加硃砂半兩名金銀丸一方加雄黃半兩名流金丸一方加青黛一錢名靈青丸	紫苑丸 <small>出全</small> 嬰方 治小兒新咳嗽氣急	紫苑 <small>二錢</small> 欵冬花 <small>三錢</small> 甘草 <small>炙一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如鷄頭大三歲一丸白湯化下	鵝石散 <small>出全</small> 嬰方 治小兒咳嗽涎盛不通喉中鳴響	鵝管石 <small>一錢半</small> 井水石 <small>三錢</small> 硃砂 <small>半錢</small>	右為末三歲一字杏仁湯調下一方無硃砂亦效又方用雄黃半錢鵝管石錢半井水石三錢又方青黛一字同二石為末	肉湯丸 <small>出全</small> 嬰方 治小兒咳嗽痰涎不通氣急或痰壅成塊	此藥宜壯實小兒熱嗽與之吐痰後以人參半夏丸
----------	-------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--	---------------	--------------------	---	---	---	--	----------------------



右粗搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服量	五味子 <small>去粗皮</small> 桂 <small>炮等分</small> 甘薑	五味子湯 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒暴嗽	入大黃令微下佳	令兒和乳食勿食鹽醋物又方劇者與鈎藤飲子少	量兒大小加減一方水煎服一方丸如豆大着乳頭	右搗羅為散每服一字至半錢用生薑米飲調下更	紫苑 <small>去土</small> 貝母 <small>去心各半兩</small> 欵冬花 <small>一分</small>	欵定四庫全書 <small>普濟方</small>	紫苑散 <small>出聖惠方</small> 治小兒咳嗽氣急	右吹咀每服三錢水一盞煎六分溫服	桔梗 甘草 防風 <small>各二兩</small>	桔梗防風湯 <small>出經驗良方</small> 治風熱咳嗽咽膈不利	忌酸鹽一方油麪和丸	右為末拌和糊丸如小豆大三歲十丸肥猪肉湯下	銅青末 <small>一錢</small> 皂角末 大黃末 <small>各二錢</small>	此藥能令人吐久嗽胃寒勿服
----------------------	--	------------------------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	---	------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	---	-----------	----------------------	---	--------------



大小加減	金黃散 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒咳嗽	鬱金 <small>一兩入防風皂莢各半兩巴豆四十枚用河水兩椀煮水盡不用三味只取鬱金為末</small>	甜硝 <small>研</small> 雌黃 <small>研各半兩</small>	右搗研為散每服一字煎蟬蛻烏梅湯調下	香枳散 <small>一名蛤粉散</small> 治小兒胃虛噦逆欬吐乳不食	因傷風得嗽名胃嗽	藿香 <small>二十葉</small> 枳殼 <small>二片濕紙裏煨用</small> 蚌粉 <small>一塊如枳殼大</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為散每服半錢蜜水米飲調下更量大小加減	三灰散 <small>一名犀灰散出王氏傳濟方</small> 治小兒欬嗽	巴豆 <small>去殼</small> 杏仁 <small>去尖</small> 半夏 <small>等分</small>	右用甕瓶合盛以赤石脂閉口炭火煨令透赤取出放冷細研二歲每服半錢淡生薑湯下更量大小加減大人欬嗽薑湯下一字	半夏丸 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒涎嗽
------	--------------------------------	---	--	-------------------	---------------------------------------	----------	--	------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------------



<p>半夏 <small>七枚用大者湯洗七遍</small> 切生薑汁浸一宿焙 定粉 <small>研</small> 白礬 <small>燒令汁盡各一</small></p>	<p>右搗羅為末麪糊丸如麻子大濃煎白茅根湯下三 丸五丸量兒大小加減食後服</p>	<p>注脣散 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒涎嗽不止</p>	<p>防風 <small>肥實者去叉半夏七枚鬱金一枝並椎碎豬牙皂莢三條剉用水一碗以水煮盡為度只取防風切焙為末</small> 滑石 <small>碎</small> 白殭蠶 <small>炒為末各一錢</small></p>	<p>右用研勻每服一字用蜜調塗在兒脣上令兒啞喫</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>消礬散 <small>出德生堂經驗方</small> 治小兒熱嗽</p>	<p>馬牙硝 白礬 <small>各半斤</small> 鉛丹 <small>一分</small></p>	<p>右同研入合子用泥固濟火燒令紅覆潤地一夜加 龍腦半錢同研每服一字甘草湯下更量大小加減 或入瓶內燒亦可</p>	<p>人參荊芥散 <small>出濟生拔萃方</small> 治身熱痰嗽胸膈不利宜下膈去</p>	<p>熱</p>	<p>人參 <small>兩半</small> 半夏 荊芥穗 <small>兩一</small> 大黃 <small>錢二</small></p>
--	--	---	--	-----------------------------	-----------------------	---	---	--	--	----------	---



<p>右為細末水煎調檳榔木香細末半錢輕粉一字乳 後服如身熱潮熱宜服清涼飲子去大黃三服之後 一兩日却入大黃服之令疎利則愈不可便先動臟 腑</p>	<p>葶藶散 <small>出聖方</small> 治小兒咳嗽喘粗不得睡卧</p>	<p>甜葶藶 <small>一分隔紙炒</small> 桂心 <small>半分</small> 貝母 <small>一分</small></p>	<p>右搗為散每服以清粥飲調下半錢量兒大小以意 加減</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方治小兒咳嗽喘粗不得睡卧</p>	<p>杏仁 <small>十枚湯浸去皮尖</small></p>	<p>用童子小便浸一宿取出麸炒微黃入水半小盞煎 爛研去滓三二歲以下分為三服</p>	<p>不灰木散 <small>出聖方</small> 治小兒咳嗽不止</p>	<p>不灰木 <small>用牛糞火燒令通赤</small> 貝母 <small>煨令黃</small> 甘草 <small>炙已上各半兩</small></p>	<p>右為散每服一錢以新汲水一盞點生油一兩滴打 令散煎至五分去滓溫服分二服日四服量兒大小</p>
---	---	---	------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------------	---	--	---	--



以意加減

杏仁煎 出聖 惠方 治小兒咳嗽聲不出

杏仁 二兩湯浸去皮尖淨 入水一大盞研取汁 酥合蜜合

右先以杏仁汁於鐺中以重湯煮減去半入酥蜜又重湯煮二十沸入貝母紫苑末各一分甘草末半分更煎攪如餳收甕器中每服以清粥飲調下半錢日三服夜一服嗽止為度量兒大小以意加減

又方 出聖 惠方

欽定四庫全書

普濟方

貝母 半兩煨 微黃 牛黃 一錢 細研 甘草 一分 炙

右細羅為散每一服溫水調下半錢日三四服量兒大小加減服之

又方 出聖 惠方

杏仁 一兩湯浸去皮尖以 水一鍾研過取汁 紫苑 半兩炒去 苗為末

右以杏仁汁并紫苑末入蜜一合同煎如膏每服以清粥飲調下半茶匙量兒大小以意加減

玉霜丸 出全 嬰方 治小兒咳嗽涎盛咽喉不利



粉霜 <small>兩半</small> 夏 <small>薑汁浸一宿</small>	右為末麵糊丸如芥子大三歲三丸薑湯下	桂杏丸 <small>出全方</small> 治小兒咳嗽聲啞如瘡豆聲啞不可用	桂心 <small>去皮一分</small> 杏仁 <small>去皮尖三錢</small>	右為末煉蜜丸如鷄頭大三歲一錢白湯化下亦治嗽血	人參散 <small>出醫集成</small> 治咳嗽發熱氣喘面紅	人參 天花粉 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每半錢蜜水調下	治小兒壅嗽 <small>一名殭蠶散</small>	白殭蠶 <small>半兩直者水浸刷盡灰焙乾</small> 皂角子 <small>不蛀者五十箇</small>	右水一碗浸皂角子一夜次日于沙銚內慢火熬取濃汁半盞去皂角以殭蠶蘸炙汁盡為度碾細末煉蜜調成膏候小兒睡着以粘脣上自嚥下即效	貝母散 <small>出百一方</small> 治小兒咳嗽喘悶上壅痰嗽	貝母 <small>去心炒</small> 揀甘草 <small>生用</small>
---	-------------------	---	--	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------	------------	-------------------------------	--	--	--	---



右研為細末每服半錢米飲調下孩兒以一字塗乳上飲之一方入牛黃少許煎服
治小兒嗽 <small>出經驗良方</small>
蟬蛻 鬱金
右等分為末每一字乳頭上點喫
甘桔湯治妳下嗽
甘草 苦桔梗 <small>等分</small>
右水煎服一方加人參杏仁葶藶煉蜜為膏安乳上
欽定四庫全書 普濟方
與兒食
延胡索散 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒涎嗽
延胡索 <small>半兩</small> 鉛白霜 <small>一分</small>
右搗研為散和勻每服一字塗乳上令兒啞喫
金井散治小兒脾肺壅毒肺損吐膿效嗽
以金井石為末三歲一字藕汁入蜜調下
治小兒效嗽
右用生薑四兩煎湯沐浴



治小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿
用燒淡竹瀝煮二十沸一服一合日五服大人一升
亦日五服不妨食息乳哺

雌朱丸治小兒咳嗽墜痰

以葉子雌黃銀鍋內熬成汁為末飯為丸如小豆大
一歲一丸杏仁湯下

治久嗽百藥不效隨手驗

用欵冬花不拘多少為末用一食甌作香爐只盛火

欵定四庫全書

普濟方

半甌將藥投甌內燒上以紙掩之或酒漏蓋定烟自
竅中出口吸煙旋嚥之如覺咽乾用薑蜜湯數口下
即止仍忌魚腥海味生冷物

獨勝散治小兒久嗽咯唾鮮血

用天花粉即瓜萋根不拘多少為細末每服一錢蜜
湯調下無時

蜂房灰散治小兒欬嗽

以露蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以快火燒飯飲



調下

乳頭散治嬰兒喫乳多嗽并諸效

用甘草大者一寸健猪膽一箇合炙乾為末少許乳
頭上令兒啞茶清調下亦得

貝母散治小兒肺感寒邪效嗽喘急睡卧不安

貝母泡 甘草炙 紫苑茸上三味 麥門冬一兩 杏仁去心

一兩湯浸去
皮尖蛤粉炒

右件咬咀每服二錢水半盞煎至三分去滓食後温

欽定四庫全書

普濟方

服

香苓散治小兒效嗽喘急腹脇脹硬全不思食

黑牽牛炒微 木香 馬兜鈴各等分

右件咬咀每服一錢水一小盞煎至五分去滓温服

不拘時候

滾涎丸治小兒風涎壅盛效嗽喘急

天南星泡 半夏慢火炮裂薑二兩 白殭蠶炒去嘴

一兩猪牙皂角一分去皮
炙黃色



黃三錢	一宿炒	各三錢半	去白已上味	檀香	丁香	木香	肉豆蔻	陳皮	半夏	藿香葉	人參	半兩	去蘆頭	生薑	汁浸	五香半夏丸治小兒胸膈痞悶氣不升降咳嗽喘滿嘔吐惡心不思飲食	右件為細末煉蜜和丸如黍米大每服十九茶清送下乳食後服	鐵液散治小兒肺經積熱涎盛欬睡卧不安	鐵粉三錢	馬牙硝四錢	蛤粉一兩	右件為細末每服一字溫薑汁調下乳食後臨卧服	溫肺湯治小兒當風脫着挾寒傷冷內外合邪客於肺	臟火嗽氣急睡卧不安	人參去蘆頭	白茯苓皮	白朮	杏仁	湯浸去皮尖蛤粉炒	陳橘皮白	甘草炙	五味子	各半兩	右件呶咀每服二錢水半盞煎至三分去滓放溫乳食後服	五香半夏丸治小兒胸膈痞悶氣不升降咳嗽喘滿嘔吐惡心不思飲食	沉香	檀香	丁香	木香	肉豆蔻	陳皮	煨香	陳皮	欽定四庫全書	普濟方
-----	-----	------	-------	----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	------------------------------	---------------------------	-------------------	------	-------	------	----------------------	-----------------------	-----------	-------	------	----	----	----------	------	-----	-----	-----	-------------------------	------------------------------	----	----	----	----	-----	----	----	----	--------	-----



欵冬花散 <small>出傅氏 活嬰方</small>	頭大每服一丸乾柿湯下	右為末先用百部根蜂蜜煮糯米粥搗爛成丸如指	膠 <small>三 麩炒</small> 苦梗 <small>錢 三</small> 甜葶藶 <small>錢 三</small> 甘草 <small>錢 二</small> 苦葶藶 <small>錢 二</small>	人參 <small>錢 三</small> 桑白皮 <small>錢 三</small> 馬兜鈴 <small>錢 三</small> 杏仁 <small>錢 二</small> 糯米 <small>粒 七十</small> 阿	清肺丸	右為散每服一錢乾柿少許同煎	欵定四庫全書 普濟方	貝母 <small>錢 三</small> 細辛 <small>錢 二</small> 人參 <small>錢 三</small> 訶子 <small>錢 三</small> 杏仁 <small>去皮尖 二錢</small> 川芎	貝母散治乳下嗽不已	脣上每日三五次不拘妳食前後	右一味搗為細末每用一捻蜜少許調如麩糊塗兒	塗脣膏治襁褓小兒咳嗽吐乳久不瘥者	石燕子	十丸溫生薑湯送下乳食後臨卧服	右件為細末生薑汁煮麩糊為丸如黍米大每服二
------------------------------------	------------	----------------------	---	--	-----	---------------	---------------	---	-----------	---------------	----------------------	------------------	-----	----------------	----------------------



苦葶藶 杏仁 甘草各一錢 欵冬花蜜炒一錢

右為末乾柿沙糖煎湯下如咳嗽稍疎但用紅綿散

表之則安然也

貝母散出傳氏活嬰方治咳嗽

麻黃去節半兩 杏仁去皮尖炒 人參各三錢 知母 貝母 甘

草各半兩 石膏煨一兩

右叻咀每服用蜜薄荷少許同煎溫服

三黃丸出王氏小兒方治嬰孩小兒咳嗽有痰并解諸般藥及

欽定四庫全書 普濟方

上焦壅熱及身上生瘡消疔氣

雄黃研細 鬱金焙各一錢 巴豆三箇去殼不去油

右為末椎爛飯丸如粟米大每服嬰孩三丸半歲五

丸一歲七丸飯飲吞下薄荷湯亦可

欵逆上氣附論

夫小兒欵逆上氣者肺經有寒也肺者氣之主處于膈

上小兒啼呼未定因以飲乳與氣相併停滯胸膈飲乳

射肺令嗽而氣逆故為之欵逆或由肺挾風冷乳哺不



節難經云形寒飲冷則傷肺此之謂也

方

桔梗飲

出聖濟
總錄

治小兒上氣欬逆喘嗽不安

桔梗

炒一兩

貝母

去心

白茯苓

去黑皮

五味子

大青

吳藍

人參

甘草

炙一兩半

桑白皮

三分

右粗搗篩每服一錢水八分煎四分去滓食後溫服

量大小加減

杏仁煎丸

出聖濟
總錄

治小兒欬逆上氣

欽定四庫全書

普濟方

杏仁

去皮尖
雙仁研

紫苑

去苗土

欵冬花

炒各一兩

麻黃

去根節
八兩

五味子

桂

去粗皮
各半兩

甘草

炙

乾薑

炮各二兩

右除麻黃杏仁外搗為末水一斗先煎麻黃至六升

去滓下杏仁更煎至三升納諸藥及飴糖四兩蜜八

兩於慢火上攪不停手熬令可丸即丸如大豆大五

六歲兒每服二丸食後溫熱水化下日三服

紫蘇散

出錢氏方

治小兒欬逆上氣因乳哺無度內挾風冷

傷於肺氣或啼未定與乳飲之乳與相逆氣不得下



紫蘇飲子 <small>出楊氏家藏方</small> 治小兒欬嗽涎盛胸膈不利上氣喘	七味半夏湯 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒上氣欬逆不止 <small>方見本門效嗽類</small>	去滓不計時候溫服量兒大小以意加減	右為散每服一錢以水半盞入生薑少許煎至五分	去滓不拘時候分為二服量兒大小以意加減	人參散 <small>出聖惠方</small> 治小兒欬逆上氣乳食即吐	人參 <small>去蘆</small> 半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 紫蘇子 <small>各半兩</small> 桂心 紫苑 <small>去洗</small>	苗甘草 <small>土炙</small> 款冬花 陳皮 <small>湯浸去白焙各一分</small>	右為散每服一錢以水一盞入生薑少許煎至五分	欽定四庫全書 普濟方	桂心 半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 枳殼 <small>麸炒各一分</small>	紫苑 <small>半兩去苗</small> 甘草 <small>炙三分</small> 五味子 黃芩 麻黃 <small>去根節</small>	紫苑散 <small>出聖惠方</small> 治小兒欬逆上氣痰壅不欲乳食	滓不計時候量大小加減	右為末每服三歲一錢水一盞生薑三片煎五分去	參 <small>去蘆頭各三兩</small> 青橘皮 甘草 <small>各一兩半</small>	蘿蔔子 紫蘇子 訶子 <small>去核</small> 杏仁 <small>去皮尖炒</small> 木香 人
---	--	------------------	----------------------	--------------------	---	--	--	----------------------	---------------	---	---	---	------------	----------------------	--	--



急及瘡疹後餘熱蓄於肺經久嗽不止	
紫蘇葉	人參 <small>去蘆</small>
防風 <small>去蘆</small>	桑白皮 <small>炙</small>
麥門冬	
心紫苑 <small>焙六味</small>	甘草 <small>二錢</small>
右咬咀每服二錢水一小盞生薑一片煎至五分去滓溫服乳食後	
治小兒大人欬逆上氣 <small>出千金方</small>	
半夏 <small>二觔去皮河水洗六七度用</small>	白礬 <small>一觔為末</small>
丁香	甘草
草	
豆蔻	川升麻
縮砂 <small>各四兩粗搗</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右以好醋一斗與半夏拌勻同煮春冬三七日夏秋七日密封口月足取出用冷水急洗風吹乾每服一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日乾方得服一方用好酒不用醋	
麻黃湯 <small>出聖濟總錄</small>	治小兒欬逆喘息如水鷄聲亦治欬嗽
心胸痰壅攻咽喉作呀呷聲	
麻黃 <small>去根節煎</small>	射干
紫苑 <small>去苗</small>	甘草 <small>炙各</small>
桂 <small>去粗</small>	
皮半	半夏 <small>五枚生薑湯洗十遍炒</small>



欵冬花丸 <small>出聖 惠方</small> 治小兒欵逆上氣晝夜不得睡卧	欵冬花 <small>一分</small> 紫苑 <small>一分</small> 洗 <small>去苗土</small> 伏龍肝 <small>一分</small> 桂心 <small>半兩</small> 麻黃 <small>去根</small>
分去滓不計時候溫服量大小加減	
右為散每服一錢以水一小盞入蜜半匙頭煎至五分	
分去滓不計時候溫服量大小加減	
生乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒寒熱欵逆上氣逆滿膈中有痰	生乾地黄 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 雙仁 <small>麩炒</small> 黃麥門冬 <small>去心</small> 五味子 <small>炒</small> 川大黃 <small>半兩</small> 硝石 <small>一分</small>
欵定四庫全書	普濟方
生乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒寒熱欵逆上氣逆滿膈中有痰	
分去滓溫服不計時候量兒大小加減	
右為末三歲兒每服一錢水一盞生薑一片煎至五分	
分去滓溫服不計時候量兒大小加減	
半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒欵逆上氣心胸壅塞不欲飲食	紫苑 <small>去苗</small> 五味子 <small>揀</small> 半夏 <small>湯泡七次</small> 甘草 <small>炙各五兩</small> 肉桂 <small>去粗</small> 皮 <small>細辛二兩</small> 去苗各
服日三服量兒大小加減	
少許煎至五分去滓納蜜半錢更煎一二沸食後溫	
右粗搗篩五六歲兒每服一錢水一盞棗一枚生薑	



右為末煉蜜丸如菉豆大不計時候溫水化破三丸服之量兒大小以意加減	吳茱萸湯 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒欬逆	欵冬花 <small>炒一兩</small> 射干 <small>一兩</small> 紫苑 <small>去苗土一兩</small> 吳茱萸 <small>湯洗五次炒二兩</small>	桂 <small>去粗皮半兩</small>	右粗搗篩每服一錢水一盞生薑一片棗一枚煎至五分去滓分三服溫服更量兒大小加減	欽定四庫全書 普濟方	五味半夏湯 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒欬逆上氣	紫苑 <small>去苗土</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 阿膠 <small>炙令燥</small> 桂 <small>去粗皮各二兩</small> 半夏 <small>二兩</small>	生薑湯 洗十次	右粗搗篩每用一錢水一盞煎至六分去滓分溫三服空心與午間日晚各一更量兒大小加減	前胡丸治小兒欬逆上氣喘滿氣促調胃氣進飲食	前胡 <small>去苗</small> 人參 半夏 <small>湯浸去滑七次切焙</small> 白朮 <small>各一兩</small> 丁香 <small>一分</small>	右為細末生薑自然汁煮麪糊丸如菉豆大小每服
--------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------------	---------------	--	---	------------	---------------------------------------	----------------------	---	----------------------



五丸至七丸食後卧時生薑湯下

桂心橘皮湯治小兒五六日不食氣逆

成籜薤五兩 人參半兩 橘皮三兩 黍米五合 桂心半兩

右呔咀以水七升先煮藥煎取二升次下薤米熟藥

成稍稍服之

射干散出聖惠方 治小兒欬逆上氣大小便滯澁

射干 木通 麻黃去根節 桂心半 川大黃一分

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計

欽定四庫全書

普濟方

時候分為二服量兒大小以意加減

細辛散治小兒欬逆上氣心胸壅悶

細辛半兩 枳殼半兩 甘草炙 麻黃去根節 杏仁三十粒用

湯浸去皮尖

右為散每服一錢以水一小盞生薑少許煎至五分

去滓不計時候溫服量兒大小以意加減

紫苑散出聖濟總錄 治小兒欬逆上氣喉中有聲不通利

紫苑去苗土 杏仁去皮尖 細辛去苗 款冬花各一兩



仁三升蜜一升熟搗如膏含咽之一方杏仁三升去	如菘豆大一丸溫水化下更量兒大小加減一方杏	右和勻於銀鍋內慢火熬成煎旋丸一二歲兒每服	杏仁 <small>去皮尖雙仁 生研如膏</small> 蜜 <small>各二兩</small>	杏蜜煎 <small>名杏仁丸 出千金方</small> 治小兒大人欬逆上氣	滓熱服日三服更量兒大小加減	右粗搗篩五六歲每服一錢生薑少許煎至四分去	射干 <small>一兩 湯浸洗七次焙一兩</small> 桂 <small>去粗皮 一兩半</small>	射干湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治小兒上氣喘息如水雞聲	字服之	右各別為散各抄一錢調和令勻每服清粥飲調一	乾蝦蟆 <small>一枚炙 令黃</small> 葶藶子 <small>隔紙炒 令紫色</small> 五靈脂 杏仁 <small>湯浸</small>	一字散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒欬逆上氣喘急不定	次更量大小加減	右搗羅為散二三歲兒每服半錢米飲調下日服三
----------------------	----------------------	----------------------	---	--	---------------	----------------------	--	---	-----	----------------------	---	--	---------	----------------------



<p>皮尖炒令黃後用蜜一升分為三分納杏仁杵令得所更納一分杵如膏又將一分杵熟止先食含之嚥汁</p>
<p>劉氏療小兒上氣急滿坐卧不得</p>
<p>鼈甲 <small>一兩炙令熟搗為末燈心握一</small></p>
<p>右以水二升煎取八合以意量之與服</p>
<p>備急杏仁湯療少小欬上氣</p>
<p>麻黃 <small>八分去根節</small> 杏仁 <small>四十枚去皮尖</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右切以水一升煮取七合去滓分服百日小兒患熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量之</p>
<p>甘草丸 <small>出聖惠方</small> 治小兒未滿百日欬上氣</p>
<p>甘草 <small>半兩炙</small> 桂心 <small>一分</small> 杏仁 <small>一分湯浸去皮尖雙仁熬炒微黃研如膏</small></p>
<p>右為散入杏仁令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以乳</p>
<p>汁研化三丸</p>
<p>順肺湯 <small>醫方妙選</small> 治肺氣不利欬</p>



阿膠散 <small>又名補肺散</small> 治小兒欬嗽氣急有痰惡心 肺氣虛怯	二合日三服 曾中當有宿乳汁一升許 出大者五合	右呔咀以水三升 煮取一升去滓入硝石蜜 再煮服	石 <small>各一兩</small>	乾地黄 <small>四兩</small> 麥門冬 五味子 蜜 <small>各半升</small> 大黃 硝	治小兒寒熱欬逆 膈中有癖吐乳不欲食 <small>千金方</small>	半錢量兒大小加減	分便研絞取汁入杏仁膏 等同熬如稀錫溫水調下	欽定四庫全書 普濟方	右搗研杏仁如膏 次用地黃汁煎貝母天門冬 至五	汁 <small>一大匙</small> 貝母 <small>半兩</small> 煨黃天門冬 <small>一兩</small> 去心	杏仁 <small>一兩</small> 湯浸去皮 尖雙仁 <small>一兩</small> 麸炒黃寒食麪 <small>一兩</small> 蜜合酥合 <small>一兩</small> 生地黄	杏仁煎 <small>出聖方</small> 治小兒欬嗽心煩喘麤	分服之	右為細末每服一錢水八分 生薑人參各少許煎四	皮桂心木香 <small>各半兩</small>	紫蘇葉半夏 <small>湯洗七次</small> 五味子欵冬花橘
--	------------------------------	------------------------------	----------------------	--	--	----------	--------------------------	---------------	------------------------------	---	--	-------------------------------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------



<p>杏仁湯 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒欬汗出</p>	<p>杏仁 <small>去皮尖雙仁</small> 皂莢 <small>去皮酥</small> 甘草 <small>生</small> 蛤粉 <small>各一兩</small></p>	<p>惡實 <small>炒半</small> 紫苑 <small>去苗一分</small></p>	<p>右粗搗篩每服半錢水半盞入薑汁少許煎三五沸</p>	<p>去滓溫服量兒大小加減</p>	<p>人參湯 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒肺經感寒語聲不出</p>	<p>人參 甘草 <small>炙</small> 黃明膠 <small>炙燥各一分</small> 麻黃 <small>去根</small> 杏仁 <small>湯</small></p>	<p><small>去皮尖</small> 雙仁炒貝母 <small>去心各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右粗搗篩每服一錢水七分入糯米少許同煎至四分不計時候去滓溫服量大小加減</p>	<p>杏仁煎丸 <small>出聖濟總錄</small> 治小兒欬嗽</p>	<p>杏仁 <small>去皮尖雙仁</small> 生皂莢 <small>椎碎</small> 栝萋 <small>大者一枚</small> 生百部</p>	<p><small>一兩四味并用</small> 水浸搗絞取濃汁 黑牽牛 <small>搗末</small> 木</p>	<p>香 <small>半</small></p>	<p>右為末入前四味膏內和丸如菉豆大每服三丸至五丸糯米飲下量兒大小加減</p>
--	--	--	-----------------------------	-------------------	---	---	--	-------------------	---	--	---	--	---------------------------	---



貝母湯 <small>出醫方 妙選</small> 治肺中風咳嗽喘滿	煎人參湯下量大小加減	右為細末取生薑自然汁和丸如黍米大每服十粒	白朮 <small>各半 兩</small>	木香 半夏 <small>湯洗七 次焙乾</small> 肉豆蔻 <small>各一 兩</small> 藿香葉 丁香	木香半夏丹 <small>出醫方 妙選</small> 治胃寒咳嗽	煎至五分去滓溫服	右為細末每服一錢水一小盞生薑二片糯米五粒	欽定四庫全書 普濟方	桂心 <small>各半 兩</small>	紫苑 <small>洗去土 焙乾</small> 半夏 <small>湯泡 七次</small> 款冬花 阿膠 <small>各一 兩</small> 人參	養肺湯 <small>出醫方 妙選</small> 溫養肺胃	滓溫服量兒大小以意分減	右粗搗篩五六歲兒每服一錢水七分煎至四分去	仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁炒三分</small> 麥門冬 <small>去心焙 半兩</small>	貝母 <small>去心 麩炒</small> 麻黃 <small>去根節煎 掠去沫焙</small> 紫苑 <small>去苗 土</small> 甘草 <small>炙各 半分</small> 杏	貝母飲 <small>出聖 方</small> 治小兒咳嗽亦治咽喉不利狀如啞者
--	------------	----------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	----------	----------------------	---------------	----------------------------	--	------------------------------------	-------------	----------------------	--	--	---



桑白皮 洗淨去皺皮以 水煮二三升	桑白皮粥 出傳氏 活嬰方 治肺痿咳嗽吐痰	下量兒大小加減	右同拌勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎生薑湯	杏仁 一兩湯浸去 皮尖細研	馬兜鈴 紫蘇子 人參 木香 欵冬花 各一 各一 各半	馬兜鈴丹 出醫方 妙選 治肺壅咳嗽大便不利	滓時時呷之	欵定四庫全書 普濟方	右為細末每服一錢水八分生薑三片煎至四分去	辛一分	五味子 白朮 丁香 人參 欵冬花 各半 細	白朮五味湯 出醫方 妙選 治欬嗽氣逆上喘	去皮尖同煎至五分去滓溫服	右為細末每服一錢水一小盞生薑三片杏仁二箇	甘草 各半 兩	貝母 炒 半夏 白礬湯浸 七次焙 乾薑 麻黃 欵冬花
------------------------	-------------------------------	---------	----------------------	---------------------	---	--------------------------------	-------	---------------	----------------------	-----	---	-------------------------------	--------------	----------------------	---------------	---



小以意加減	右為散每服用生薑汁飲調下一字日三五服量大	蟬殼散 <small>出聖方</small> 治小兒欬嗽壅痰不欲乳食	蟬殼 <small>微炒</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 人參 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙已上</small> 半夏 <small>湯泡</small>	下量大小臨時加減	右為細末生薑汁和丸如黍米大每服十粒生薑湯	星 <small>炮各半兩</small>	竹茹 枇杷葉 人參 半夏 <small>湯浸七次</small> 紫苑 天南	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	竹茹丹 <small>出醫方妙選</small> 通肺治喘	一分水一盞入生薑三片煎至五分去滓溫服	右為末入杏仁二十粒麪炒去皮尖細研拌勻每服	草 <small>分一</small>	麥門冬 欵冬花 人參 紫苑 <small>各一兩</small> 桂心 <small>兩半</small> 甘	麥門冬湯 <small>出醫方妙選</small> 治傷寒未除咳嗽喘急	右煮作粥五更初喫	花椒 茴香
-------	----------------------	------------------------------------	---	----------	----------------------	-----------------------	--	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---	-------------------------------------	----------	-------



欵冬花散治小兒新久欵嗽氣急不食	加減	右為散每服以乳汁調下半錢日三四服量兒大小	麥門冬散治小兒欵嗽聲不出	分去滓溫服日三四服量兒大小以意加減	右為散每服一錢以水一小盞入燈心十莖煎至五分去滓溫服日三四服量兒大小以意加減	陳橘皮散治小兒欵嗽胸中滿悶不欲乳食	小以意加減	右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量大	桔梗散治小兒卒得欵嗽吐乳
			麥門冬 去心 焙 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麪炒微黃 甘草 炙 貝母 煨			陳橘皮 一分 去白焙 桔梗 一分 去蘆 貝母 半兩 煨 雞蘇 一分 杏仁 一分 湯浸 去皮麪炒 人參 一分 去蘆		參 一分 去蘆 陳皮 一分 去白穰	桔梗 一分 去蘆 紫苑 半兩 去苗土 麥門冬 半兩 去心 甘草 兩 炙 半人

欵定四庫全書

普濟方



欵冬花 知母 貝母 阿膠 <small>炒</small> 甘草	右等分為粗末三歲一錢水半盞煎三分去滓一方	貝母為末沙糖為丸噙化下亦治咳甚妙又方蘿蔔	子炒為末沙糖為丸含化治嗽	葶藶散治小兒咳嗽有痰氣急亦治喘促胸悶坐卧不	安	葶藶 <small>半兩炒</small> 麻黃 <small>一分去節</small> 甘草 貝母 杏仁 <small>去皮尖一錢</small>	右為末三歲一錢水半盞煎三分去滓溫服量兒大	欵定四庫全書	普濟方	小以意加減	人參丸 <small>一名人參</small> 半夏丹 治小兒咳嗽有痰氣急惡心不食消	痰止嗽	人參 半夏 <small>炮</small> 白朮 川薑 南星 <small>炮</small>	右等分為末薑糊丸如小豆大每服三十九薑湯下	月內百晬嬰兒如針頭大沾在妳頭上令兒吮之	辰砂半夏丸 <small>一名杏仁丸</small> 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈	痞滿心神煩悶痰涎不利呀呷有聲神志昏憤
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	---	--	----------------------	--------	-----	-------	--	-----	--	----------------------	---------------------	--	--------------------



<p>五靈脂 <small>微炒黃用酒</small> 飛去沙土 硃砂 <small>研飛各</small> 一兩 葶藶 <small>水淘淨晒</small> 乾別杵成</p>	<p>膏 杏仁 <small>湯浸去皮尖及雙</small> 仁麪炒別杵成膏 半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 焙乾用各半兩</p>	<p>右為末入研藥勻生薑汁煮麪糊和丸如小麻子大 每服五丸至七丸淡湯下食後服一方煎麻黃湯下 三丸日三服量大小加減</p>	<p>金肺散治小兒諸般喘嗽急驚風神效</p>	<p>錫灰 <small>錢一</small> 鬱金 <small>錢一</small> 半夏 <small>湯浸七次</small> 各一分半 漢防已 硫黃 <small>各二</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每服半錢或一錢量小兒加減煎猪肉湯下 食後日進二服</p>	<p>辰砂丸 <small>出朱氏</small> 集驗方治咳嗽安驚化痰</p>	<p>辰砂 <small>研一半為衣</small> 一半入藥 白礬 白附子 <small>炮各</small> 半兩 南星 <small>一兩</small> 去皮</p>	<p>臍切作片再用 雪水煮焙乾 大半夏 <small>一兩半湯洗七次生</small> 薑自然汁作餅炙</p>	<p>右為細末糯米粉煮糊為丸如小菘豆大每服二十</p>	<p>丸臘茶薄荷湯下感患三年者服之而愈</p>	<p>黃耆湯 <small>出濟生</small> 援萃治欬喘逆身熱鼻乾燥者熱入肺經</p>
---	--	---	------------------------	---	-----------------------	--	--	---	---	-----------------------------	-------------------------	--



為客熱呷呀有聲黃耆為主人參為佐

黃耆 二人 三錢 人參 半 三錢 桑皮 錢 三 地骨皮 錢 五 甘草 半 二錢

右呷咀水煎放冷時服之

抱龍丸

出錢 氏方

治傷風身熱昏睡氣粗風熱痰盛欬急

驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜

時與服之

雄黃 一分 辰砂 另研 半兩 天竺黃 一兩 麝香 半兩 別研 天南星

臈月釀牛膽中套乾至百日如無
只用生者去皮臍剉炒熟四兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末煮甘草水和丸如皂子大溫水化下百日小

兒每丸分作三四服五歲一二丸大人三丸亦治室

女白帶伏暑用鹽少許細嚼一二丸新汲水下臈月

中雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸天

南星三日候透軟煮三五沸取出乘軟切去皮只用

白軟者薄切焙乾炒黃色取末八兩甘草二兩半用

水二碗浸一宿慢火煮至半碗去滓漸漸添入天南

星末慢研之令甘草水盡入餘藥一方煉蜜和丸甘



草薄荷湯化下一方無天竺黃

鬱金散

一名金花散
王氏小兒方

治小兒一切咳嗽

鬱金

剉半兩

防風

去義切

半夏

切各一分

巴豆

二十一枚去殼

皂莢

剉一挺

右以水一升同於銀器內煮令乾去巴豆皂莢不用

以溫湯洗餘三味焙乾搗羅為末每服半錢生薑蜜

熟水調下更量大小加減

注脣膏

出聖濟總錄

治嬰兒未滿百日咳嗽

欽定四庫全書

普濟方

白殭蠶

蜜炙五枚

雄黃

研半錢

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒研

貝母

去心

七枚
龍腦

研一字

右搗研為末生蜜和為膏每用少許注脣上令兒啞

之

潤肺散

出宣明論

治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥

以瓜萋實一枚去子用穰為末以寒食麪和為餅子

炙黃為末每服一錢溫水化開乳糖下日三服為止

立效一方用粥飲調下半錢量兒大小以意加減



內研絞取汁却入銀器中次納生薑汁等以慢火熬	右先以水一大盞煎麥門冬及杏仁至四分入砂盆	麥門冬 <small>一兩</small> 杏仁 <small>二兩</small> 湯浸 生薑汁 <small>半兩</small> 蜜 <small>二兩</small>	麥門冬煎 <small>出聖方</small> 治小兒咳嗽壯熱胸膈壅滯	六分去滓每服食前溫服令兒飲乳甚佳	右為散每服三錢以水一小盞入竹葉二十片煎至	百部 <small>出聖方</small> 治小兒頭熱令乳母服之	百部 貝母 <small>煨</small> 紫苑 <small>洗去土</small> 葛根 <small>各一兩</small> 石膏 <small>一兩</small>	右為細末每服半錢煎生薑湯調下	欽定四庫全書 普濟方	蟬殼湯 <small>出醫方</small> 治肺氣不利	蟬殼 <small>炒</small> 人參 五味子 <small>各一兩</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 甘草 <small>各半兩</small>	飲化下食後服	右為細末煉蜜和丸每兩作三丸每服一丸煎糯米	人參 石菖蒲 欵冬花 紫苑 桂心 <small>各一錢</small>	邪 治小兒肺氣壅實痰嗽涎喘肩息風	葛蒲煎丸 <small>出御藥院方</small>
----------------------	----------------------	---	-------------------------------------	------------------	----------------------	----------------------------------	---	----------------	------------	------------------------------	---	--------	----------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------



一字散 <small>出全</small> 治嬰兒百日內外效嗽及諸效嗽衆藥不	右為末每服一字用杏仁湯調下人參湯亦可	天麻散 <small>出全</small> 治小兒效嗽有痰氣壅面腫 天麻 <small>三錢</small> 硃砂 <small>一錢</small> 麝香 <small>一字</small> 南星 <small>水浸春秋五日冬七日夏三日半兩</small>	口中晝夜四五遍與之即哺乳	右呔咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒	乳嘔逆暴嗽晝夜不得息 桂枝 <small>半兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 紫苑 <small>十八銖</small> 麥門冬 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	桂枝湯 <small>出千</small> 治少小十日已上至五十日卒得效嗽吐	日三傳之漸漸令兒飲之	右為末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭上令兒飲之	欸冬花 紫苑 <small>各一兩半</small> 桂心 <small>半兩</small> 伏龍肝 <small>六銖</small>	四物欸冬丸 <small>出千</small> 治小兒嗽晝差夜甚初不得息不能啼	夜一服量兒大小加減	成膏收於瓷器中每服以清粥飲調下半匙日三服
--	--------------------	--	--------------	----------------------	---	---------------	--	------------	----------------------	---	---	-----------	----------------------



效者	核桃 一箇鑽孔 如錢眼大 硃砂 一錢 腦子 一字 水銀 二錢 內醋研壘塗
紙三重裹鹽泥固濟晒乾 火煨留三分性去泥用	右為末三歲半錢新生半字薄荷汁調下
生金丸 出全 嬰方 治小兒欬嗽有痰氣急不食	人參 鬱金 半夏 白礬 煨各一兩
右為末薑糊丸如小豆大三歲三十丸生薑湯下	雄黃丸 出全 嬰方 治小兒欬嗽氣粗有痰
欽定四庫全書	普濟方
南星 雌黃 半夏 各一錢 巴豆 一半去油	右為末糊丸芥子大三歲十丸生油浸過生薑湯下
南星丸 出全 嬰方 治小兒欬嗽涎盛咽膈不利	南星 切片皂角水浸一夕煮乾 半夏 薑汁浸 殭蠶 一半醋浸 白礬 一半生用
右為末等分薑糊丸如小豆大三歲三十丸薑湯吞	下如驚風涎盛皂角水破服一方只生礬末皂角
水調立效	葶藶丸 出全 嬰方 治小兒乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰盛身



熱氣急	葶藶 <small>炒</small> 牽牛 <small>炒</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 防已 <small>炒</small>
右等分為末棗肉丸如小豆大三十九丸薑湯送下乳	
食後或臨卧服量大小加減一方三丸至五丸服	
鎮庭散 <small>出宣</small> 治小兒一切驚喘肚脹效嗽	
鬱金 大黃 <small>各半</small> 甘草 <small>三錢</small> 輕粉 <small>一錢</small>	
右為末每服半錢用薄荷湯拌硃砂細研冷水以木	
匙瀝下	
欽定四庫全書	普濟方
貝母散 <small>出聖濟</small> 治小兒感寒效嗽痰涎不利	
貝母 <small>去心</small> 皂莢子 <small>炒黑各半兩</small> 葶藶子 <small>隔紙炒一分</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	
右搗羅為散每服半錢米飲調下乳食後服	
桃花散 <small>出聖濟</small> 治小兒咳嗽	
蛤蚧 <small>酥炙一錢</small> 蛤粉 <small>研二錢</small> 芎藭 <small>一分</small> 丹砂 <small>研半錢</small>	
右研為散每服半錢溫薑汁調下量大小加減乳食	
後服	
白散子 <small>出聖濟</small> 治小兒咳嗽	



欽定四庫全書 普濟方	方見本門 咳嗽類	蘿蔔子散 出聖濟 總錄 治小兒欬逆上氣喘促 方見本門 咳嗽類	呷類	麻黃散 出聖方 治小兒欬逆上氣喘促不得安寧 方見本門 喘類	紫苑湯 出聖濟 總錄 治小兒欬嗽氣急 方見本門 欬嗽類	治小兒氣候止疼 出本草	用蓬莪茂炮後熱搗為末用一大錢熱酒調下	欬嗽咽喉作呀呷聲 附論
桔梗湯 出聖濟 總錄 治小兒月內及百晬暴嗽吐乳嘔逆不得息	桔梗 炒 紫苑 去苗土 各二分 甘草 炙一分 麥門冬 去心 三分	右粗搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服量	兒大小加減日三四服	五味子散 一名小品七物 小五味子湯 治小兒咳嗽上氣睡卧不安	右搗羅為散每服半錢煎黃米飲調下	右搗羅為散每服半錢煎黃米飲調下	知母 焙 貝母 去心 甘草 炙等分	



夫小兒嗽而呀呷作聲者由胸膈痰多嗽動于痰上搏於咽喉之間痰與氣相擊嗽動作呀呷聲其效嗽大體雖同至於治療則加消痰破飲之藥以此為異爾	
方	
半夏丸治齁	
半夏	二十粒
蓖麻子	二十粒
巴豆	五兩
杏仁	七枚
牛蒡子	七枚
雞內金	七箇
皂角子	七粒
右用沙土巴為丸薑湯下	
欽定四庫全書	
普濟方	
蟬殼散治小兒心胸痰壅效嗽咽喉不利作呀呷聲	
蟬殼	一兩
桔梗	去蘆
陳皮	半斤
半夏	一分
漢防已	一分
甘草	一分
右為散每服生薑粥飲調下一字三歲已上加之至半錢	
桃紅丸治小兒齁咳嗽痰涎壅盛或作喘急	
天南星	一分
白附子	炮
川烏	炮
石膏	一分
地龍	一錢
白礬	一錢



陳橘皮散治小兒欬嗽咽中作呀呷聲	湯下	右細麪糊丸菘豆大每服五丸量兒大小加減薄荷	各等分	半夏 <small>湯泡七次去滑焙</small> 白礬 鉛白霜 滑石 天竺黃	清膈丸治小兒肺感風寒呀呷欬嗽	右為末棗肉為丸如麻子大每服二丸用茶清下	末 <small>乾為</small>	欽定四庫全書 普濟方	甜葶藶 杏仁 <small>去皮尖</small> 牽牛子 <small>半兩</small> 雞內金 <small>二七筒晒</small>	研細露一宿	在內以紙七重裹濕將黃泥固濟候乾煨紅取出再	右以霜研細入丹同研用鯽魚一箇去腸肚入砒霜	砒霜 <small>一分</small> 黃丹 <small>一分</small>	勝金丸治小兒齁 <small>口</small> 肺氣喘急變成龜胸	白每服三五十九丸淡生薑湯下	右為末自然薑汁搜丸麻子大硃砂為衣令半紅半
-----------------	----	----------------------	-----	---	----------------	---------------------	---------------------	---------------	---	-------	----------------------	----------------------	---	-----------------------------------	---------------	----------------------



牛黃散治小兒嗽喘急煩熱喉中作呀呷聲	牛黃 一分 研 蟬殼 半分 炒 柴胡 一分 去苗 菰蔞子 一分 研
雄黃散治小兒胸喉齁喘不止	雄黃 一錢 錢 甘遂 一錢 半 芒硝 二錢 錢 輕粉 少許 另研
右為末每服一錢用漿水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以意加減溫服	
雄黃散治小兒胸喉齁喘不止	
右為末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以意加減溫服	
羅蔔子散治小兒咳嗽喘急作呀呷聲亦治欬逆上氣喘促	羅蔔子 一分 分 皂莢子 十枚 煨 燈心 一束 麻黃 一分 去節 甘草 一分 炙半
右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服量兒大小加減	
陳皮 杏仁 桑根白皮 甜葶藶	陳皮 湯浸去皮 杏仁 尖熬炒 桑根白皮 甜葶藶 隔紙炒
甘草	炙黃各一兩



右為散每服以蜜水調下一字日三服二歲已上加至半錢

雄黃丹治小兒齁_口喘滿欬嗽心胸煩悶傷熱觸毒

雄黃 硃砂 各一錢 另研 杏仁 十四粒 炒 鼓 淡者二枚 巴豆 七粒

右杏巴鼓三味用米醋半盞乾薑三片指大煮令乾研成膏皂角一寸蜜炙焦去子與皮製牛膽南星一分同雄硃與杏膏研令細末加米糊丸如麻子大淡薑湯送下每一歲五丸壯者七丸二歲十九丸

欽定四庫全書

普濟方

天南星丸治小兒痰多哮呷喘急欬嗽

天南星 炮 半夏 湯洗七次 白礬 枯各一分 雄黃 細研一錢

右為末煎熬皂角膏為丸入少許麪糊丸如麻子大每服二三丸淡生薑湯送下

澤瀉散治小兒齁_口膈中壅熱涎潮

澤瀉 一分 蟬殼 全者二箇 黃明膠 手掌大者三片 炙令焦

右為末每服一大錢溫米湯調下日進二服未愈再服



治小兒呀呷不止方

猪腸一截 鬱金末 蚌粉

末為

各一兩將二味納腸中繫兩頭慢火炙乾

右細羅每服半錢夜卧熟水調下三服頓服盡永不

發

治小兒胸候

巴豆一粒 牛黃少 太黃微

去油

右為末用一字乳食送下

欽定四庫全書

普濟方

治小兒胸膈痰壅欬咽喉不利常作呀呷聲

甜葶藶一分 杏仁半兩 麻黃半兩

炒令紫色 杏仁尖雙仁 麩炒黃去皮 麻黃去節

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫

量兒大小分減頻服

郁李仁丸治小兒肺臟熱多欬喘急咽中作呀呷聲

郁李仁三分 杏仁湯浸去皮尖雙 川大

微炒研如膏 杏仁仁 麩炒黃研膏 川大

黃一分

炒

右以大黃一味為散同研令勻入蜜少許和丸如梧



桐子大每服以粥飲研破三丸服之日三服量兒大小以意加減	桃仁丸治小兒多欬咽中如呀呷聲	桃仁 <small>四十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色</small> 琥珀末 <small>一分</small> 甜葶藶 <small>一分</small> 葶藶 <small>紙炒赤</small>	右研葶藶桃仁如泥次下琥珀末更搗令勻丸如菽豆大每服煎桑白皮湯化破五丸服之日三服三歲已上加丸數服	欽定四庫全書 普濟方	立勝散治小兒咽喉呀呷不止	膽礬 <small>一錢</small> 輕粉 <small>少許</small>	右為細末用漿水半盞小油一二點打散灌之	烏雞子膏治小兒齁喘	烏雞子 <small>一箇</small> 輕粉 <small>半錢</small>	右將雞子開一孔入粉在內攪勻紙糊孔子飯上蒸熟每日喫一箇	治小兒齁
---------------------------	----------------	--	--	---------------	--------------	---	--------------------	-----------	--	----------------------------	------



<p>用藜蘆不拘多少為末每用一字如吐不止用通頂散搐鼻亦療嘔逆甚效</p>	<p>治小兒多效嗽咽中如呀呷聲</p>	<p>用大瓜萋一枚白麪溶瓢作餅子燒熟却拌杵為末每服以清粥飲調下半錢量兒大小以意加減</p>	<p>射干散 <small>一名麻黃湯</small> 治小兒效嗽心胸痰壅攻咽喉作呀呷 <small>方見本門效逆上氣類</small></p>	<p>桔梗湯治效嗽呀呷咽膈不利</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桔梗 <small>一分燒存性</small> 甘草 <small>炙</small> 石膏 紫蘇 半夏 <small>湯洗七次焙</small> 皂角</p>	<p>右為末每服一錢水一盞生薑三片煎五分去滓時服</p>	<p>定嗽化痰丸治小兒風涎壅盛效嗽不止呀呷有聲睡卧不安</p>	<p>猪牙皂角 <small>去皮弦酥</small> 天南星 <small>炒</small> 天麻 硃砂 <small>別研各半</small> 兩 白礬 <small>枯三錢</small></p>
--------------------------------------	---------------------	---	--	---------------------	-----------------------	---	------------------------------	---------------------------------	--



虛何以下之曰肺雖咯血有熱故也久即虛痿今涎上	銀丸一大服復以補肺散補脾散治之段氏曰咯血肺	及防已丸治之不愈其涎上攻吐喘不止請錢氏下禍	齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔梗湯	實壅滯肚熱煩悶心神不寧不瘥則變驚癇之病 <small>錢氏云段</small>	甫冷熱不調停積胸膈或水飲留滯氣不升降致令痰	夫小兒乳食不下吐涎沫而微壯熱者痰實也此因乳	服	痰實 <small>附論</small>	欽定四庫全書	普濟方	硃砂為衣每服三十九丸溫生薑湯送下乳食後臨卧	右為細末生薑自然汁煮麪糊為丸如黍米大別用	橘皮 <small>去白</small> 天南星 <small>半兩</small>	真硃砂 <small>清水飛淨</small> 半夏 <small>一兩湯浸</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 青	呷有聲欬嗽氣粗胸膈痞悶一切風涎悉皆治之	辰砂破涎丸治小兒痰涎停積結聚不散咽膈不利呀	食後服	黃米大別用硃砂為衣每服三十九丸生薑湯送下乳	右為細末入硃砂研勻生薑自然汁煮麪糊為丸如
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	---	----------------------	--------	-----	-----------------------	----------------------	--	--	---------------------	-----------------------	-----	-----------------------	----------------------



<p>潮而吐當下其涎若使不吐涎為甚便也蓋吐涎為虛 又生驚也痰實上攻亦使發搐故依法只宜下痰後補 脾肺必涎下而吐愈若先補其肺為逆先下其痰為順 則生痰痰者諸病之根用白藥丸子加硃砂同研細薄 荷泡湯入薑汁少許調下風痰蘇合香九天麻防風丸 加硃砂末薑 汁泡湯調下</p>	方	<p>木香通氣飲子治一切氣病噎塞痰飲不下</p>	<p>青皮<small>去穰半兩</small>木香<small>半兩</small>檳榔<small>半兩</small>香白芷<small>二錢半</small>陳皮<small>去白半兩</small></p>	<p>蘿蔔子<small>半兩</small>炒<small>半兩</small>藿香葉<small>一兩</small>枳殼<small>去穰炒</small>人參<small>各半兩</small>甘草</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>炙半兩</p>	<p>右為細末每服三錢水一大盞煎至八分去滓溫服 不拘時</p>	<p>導飲丸消乳食化痰涎</p>	<p>荆三稜<small>三兩</small>蓬莪茂<small>三兩</small>青皮<small>去白一兩</small>陳皮<small>去白一兩</small></p>	<p>白朮<small>一兩</small>檳榔<small>一兩</small>枳殼<small>一兩</small>木香<small>各一兩</small>半夏<small>二錢</small></p>	<p>薑六錢製白茯苓<small>半兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸每兩作五十丸不拘時淡薑湯化</p>
--	---	--------------------------	--	---	---------------	------------	------------	--	------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------------



<p>下一丸溫水亦得</p>	<p>石膏湯治小兒痰實壯熱頭痛</p>	<p>石膏<small>別研一分</small> 大黃<small>炒一分</small> 柴胡<small>去苗一分</small> 升麻<small>三分</small> 知母</p>	<p><small>焙二分</small> 枳實<small>去穰麩炒三分</small> 黃芩<small>去黑心三分</small> 甘草<small>炙一分</small> 大青<small>兩半</small></p>	<p>芍藥<small>三分</small></p>	<p>右粗搗篩每服二錢水二盞入薑汁少許同煎至六分去滓分溫三服量大小加減</p>	<p>大黃湯治小兒八歲已上熱結痰實不能食</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>大黃<small>炒一兩</small> 柴胡<small>去苗三分</small> 升麻<small>三分</small> 黃芩<small>去黑心</small> 知母<small>焙</small> 梔</p>	<p>子仁<small>各三分</small> 細辛<small>去苗葉一分</small> 芍藥<small>三分</small> 枳實<small>去穰麩炒半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每二錢水一盞入竹葉十片同煎至六分去滓分溫三服早晚各一量兒大小加減</p>	<p>金珠化痰丸治痰實安神志除頭痛眩暈心神恍惚胸</p>	<p>膈煩悶涕吐稠粘痰實效嗽咽嗑不利</p>	<p>金箔<small>二十五片為衣</small> 辰砂<small>飛研二兩</small> 皂角子仁<small>炒黃</small> 白礬<small>光明者於</small></p>	<p>鐵器<small>內蒸</small> 鉛白霜<small>研細</small> 天竺黃<small>研各一兩</small> 龍腦<small>細研半兩</small></p>
----------------	---------------------	--	---	----------------------------	---	--------------------------	---------------------------------------	---	--	---	------------------------------	------------------------	--	--



桑白皮	前胡	半夏	白朮	人參	陳
		<small>湯洗七次</small>	<small>各一兩</small>	<small>各一兩</small>	
白金丹治小兒消痰實利胸膈					
右為細末每服半錢入鹽少許沸湯點服					
黃	青皮	甘草	白茯苓		
<small>一兩</small>	<small>炒</small>	<small>炙</small>	<small>各半兩</small>		
神麴湯治小兒痰實					
神麴	木香	半夏			
<small>微炒</small>	<small>各一兩</small>	<small>用生薑八兩切片同搗成膏炒令黃色一兩</small>			
星丸兼服					
吸服效亦治因飲乳逆氣觸於肺經作嗽久不止壽					
右剉散每服二錢生薑三片烏梅半箇煎澄清徐徐					
飲定四庫全書					
普濟方					
澄清飲治痰壅效嗽不止					
白礬	南星	半夏	蚌粉	知母	貝母
<small>二錢半</small>					
甘草	人參				
<small>各五錢</small>	<small>三錢</small>				
下					
兒如黍米大每服十九至十五丸食後臨卧生薑湯					
右為細末入研藥勻生薑汁麪糊丸如梧桐子大小					
半夏					
<small>薑製四兩</small>					



右為末飛白麪糊丸如麻子大每服五丸薄荷湯溫	香 <small>字一</small> 全蠟 <small>半二</small> 錢 <small>焙</small>	硃砂 <small>研半</small> 直殭蠶 <small>洗</small> 天南星 <small>炮</small> 白附子 <small>濕紙煨</small> 麝	硃砂丸治鎮心壓驚驅風墜痰	後日三服量兒大小加減	右粗搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓溫服食	前胡 <small>去苗</small> 一分 <small>大黃</small> 一分 <small>劉炒</small> 升麻 <small>一分</small>	陳橘皮 <small>去白炒</small> 三分 <small>桑白皮</small> 兩 <small>劉半</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 半兩	欽定四庫全書 普濟方	陳橘皮湯治小兒痰壅結實時欲嘔吐	右劉散每服一錢入生薑紫蘇同煎服	夏 <small>兩半</small>	防風 <small>一錢</small> 甘草 <small>炙</small> 橘皮 <small>各一</small> 茯苓 <small>半</small> 枳殼 <small>半</small> 兩 <small>半</small>	防風溫膽湯消痰順氣疎風	歲小兒并一二歲只可服三粒已上臨時加減	右為末煉蜜和丸如黍米大溫水下五粒至七粒週	橘皮 <small>各半</small> 甘遂 <small>一分</small>
----------------------	---	---	--------------	------------	----------------------	---	--	---------------	-----------------	-----------------	---------------------	--	-------------	--------------------	----------------------	---



服	青州謝家白丸子	半夏 <small>湯浸七次</small> 真川烏 <small>畧炒去皮尖</small> 白附子 <small>洗炮</small> 天麻 天南星 <small>洗炮各半兩</small> 全蠍 <small>一分</small>								
右為細末生薑汁煮飛麪糊丸如麻子大每服十九	熟水下諸癰白丸子研入硃砂雄黃雌黃少許薄荷湯入薑汁調下傷風欬嗽白丸子末紫蘇烏梅湯入薑汁調下寒瘧白丸子金液丹等為末米飲調下大	欽定四庫全書 普濟方	抵小兒諸病非熱則痰治痰惟半夏為上上藥	香橘丹治小兒消宿食痰滯	木香 陳橘皮 <small>各一兩去白</small> 牽牛子 <small>炒</small> 草豆蔻 <small>炒</small> 白朮	薑黃 <small>各半兩</small>	右為細末滴水和丸如黍米大每服十粒葱白湯下	大小便淋瀝或不通即乳食前服之	枳殼湯治小兒痰實壯熱不除	枳殼 <small>去穰炒</small> 前胡 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 乾薑 甘



草 兩 各半	右為細末每服一錢水一小盞生薑三片陳橘皮少許同煎至六分去滓溫服	乳香 研 半夏 白礬水浸一宿焙乾 木香 各一 硃砂 研飛 麝香 一兩	研 一錢 金箔 研二 十片	右都拌勻用生薑自然汁和丸如黍米大每服十粒生薑湯下量大小加減	欽定四庫全書 普濟方	蘇香湯治小兒平心肺消痰壅	木香 紫蘇 人參 各一 五味子 甘草 陳皮 各半 兩	右為細末每服半錢入生薑自然汁少許同荆芥湯調下	前胡散治小兒痰實心胸不利多嘔吐	前胡 兩 貝母 煨 一分 白朮 一分 桑根白皮 一分 人參 一分 陳橘皮 半 去白焙
-----------	--------------------------------	------------------------------------	---------------	-------------------------------	---------------	--------------	----------------------------	------------------------	-----------------	--



右羅為散每服一錢以水一中盞入生薑蓮子大煎	兩一	前胡一分 川大黃一分炒 枳殼一分炒 甘草一分炙 川朴硝	治小兒五六歲痰實不散宜服此方	分去滓溫服日四服量兒大小以意加減	右為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分	川朴硝兩一	半夏一分湯洗 七次去滑 前胡去蘆半兩 川大黃一分炒 甘草一分炙	欽定四庫全書 普濟方	半夏散治小兒痰氣結實煩壅	大小加減	右為末煉蜜丸如菉豆大空心以溫水下兩丸量兒	遂一分炒 杏仁十粒湯浸去皮 尖雙仁麩炒黃	川芒硝兩半 川大黃兩炒半 半夏一兩湯浸 七次去滑 代赭兩半 甘	芒硝丸治小兒痰實往來寒熱不欲飲食肌體羸瘦	滓不計時候溫服量兒大小加減	右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去
----------------------	----	---	----------------	------------------	-----------------------	-------	---	---------------	--------------	------	----------------------	----------------------------	--	----------------------	---------------	----------------------



至六分去滓溫服量兒大小分減

赤茯苓散治小兒痰實壅悶時時嘔吐不欲飲食

赤茯苓 半兩 甘草 灸一分 陳橘皮 湯浸去白一分 川朴硝 半兩

旋覆花 一分

右羅為散每服二錢以水一小盞入生薑汁如蓮子

大煎至五分去滓溫服量兒大小分減

編銀丸治風涎膈熱上實及乳食不消腹脹喘粗

好墨 八錢 水銀 半兩 河水 裹結砂子 黑鉛 一錢 麝香 半錢 另研巴

欽定四庫全書

普濟方

豆 一兩 去皮油
心膜研細

右將巴豆末并墨鉛再研和勻入砂子麝香陳米粥

和丸如菉豆大捏編一歲一丸二三歲二三丸五歲

已上五六丸煎薄荷湯摩冷送下不得化破更量虛

實加減食後服

肥兒丸治涎多乳食不下涎流不出口者乃為脾熱

川黃連 一兩 蕪荑仁 一兩 麥蘖 炒半兩 神麴 炒半兩

右為細末生豬膽汁煮麪糊為丸如麻子大每一服



五丸米飲下食前服

百粒丸

川黃連

厚朴

吳茱萸

各一兩用生薑一兩
搗爛同拌一宿炒熟

右為細末麪糊丸如桐子大陳米飲下百粒粟米飲

下尤妙小兒即小丸如黍米大如瀉甚者加肉豆蔻

一箇沒石子兩箇

柴胡湯治小兒百日已來痰實

柴胡

去苗
三分

當歸

切焙
一分

赤茯苓

去
皮

大黃

炒各
半兩

甘草

炙
一

欽定四庫全書

分

普濟方

右粗搗篩每一錢水半盞煎至三分去滓分溫三服

早晚各一量兒大小以意加減

龍齒湯治小兒百日已來痰實壯熱兼驚

大黃

炒一
分

甘草

炙一
分

枳殼

大者一枚去
穰麩炒黃用

龍齒

朴

硝各一
分

右粗搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓食前溫

服日二服量大小加減



前胡枳殼湯治痰實壯熱胸中壅悶大便堅坐卧喘急不欲乳食	前胡 <small>一兩</small> 枳實 <small>炒</small> 赤茯苓 大黃 甘草 <small>炙各半兩</small>
右呶咀每服一錢水一盞煎六分稍熱服日三四服量大小加減	
前胡半夏丹治小兒痰實壯熱煩壅	前胡 半夏 <small>湯浸七次</small> 朴硝 大黃 <small>炮</small> 麥門冬 <small>去心</small>
各半兩	
欽定四庫全書	普濟方
右為細末取生薑汁和丸如黍米大每服十粒煎人參湯下	
加減抱龍丸 <small>一名抱龍丸</small> 治壅嗽痰實欲生驚風時作潮熱	
方見嗽類	
茯苓湯治小兒痰實壯熱	
赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 黃芩 <small>去黑皮</small> 大黃 <small>炒各半兩</small>	
右粗搗篩八九歲每服二錢水一盞煎至半盞去滓	
溫服日再服更量兒大小加減	



四通湯治小兒痰壅結實

桔梗炒半兩 大黃炒半兩 陳橘皮湯浸去白焙 紫苑去苗土各一分

右粗搗篩每服一錢水八分煎至四分去滓食後溫

服日再服更量大小加減

半夏丸治風痰壅盛咽膈不利

半夏五兩 白礬枯過一兩二錢半 人參一兩

右為末生薑自然汁糊為丸如粟米大每服二十九

食後臨睡薑湯下

欽定四庫全書

普濟方

人參飲治小兒百日已來痰實

人參半兩

右粗搗篩每服一錢水半盞入生薑一片煎至三分

去滓分溫三服量兒大小加減

奪命散治控下風痰全活危急

青礞石一兩 礞石一兩 硝石一兩 和入銅鍋內硬炭火煨紅
搗碎 硝石盡為度候藥冷如金色取出

研令細

右為末每服一錢急風薄荷汁入蜜調下涎痰自大



便出狀如稠沸次服退熱截驚等劑慢風木香入少

蜜煎湯調下涎即墜入腹中次服花蛇川烏等劑

滾金丸治一切痰飲涎唾胸滿嘔逆

南星 四兩 生 枳殼 一兩 炒

右為末棗汁糊為丸如棗豆大每服二十九丸金銀箔
為衣薄荷湯下

靈白丸治風痰上壅

以靈砂青州白丸子各一十粒薑蘇湯化開服效

欽定四庫全書

普濟方

蕩皮丸治痰壅效嗽久嗽不宜卒止先須調氣

用參蘇飲秘傳降氣湯並加人參五味子烏梅桑白

皮紅棗斟酌用一方蘇子降氣湯加上藥煎服

辰砂半夏丸治小兒肺壅痰實效嗽喘急胸膈痞滿心

神煩悶痰涎不利呀呷有聲

方見本門
效嗽類

治小兒上氣昏壅口內多涎喉中痰實唇口生瘡咽喉

腫痛頭面赤色唇皮焦裂大腑秘小便赤宜服此方

甘草 麥門冬 去心 升麻 羌活 石膏 柴胡 去苗



旋覆花 <small>各半</small> 山梔 <small>一兩</small> 大黃 <small>炮熟</small> 麻黃 <small>去根各一錢</small>	右為細末每服一錢半水一盞薄荷二莖生薑一片同煎取八分食後去滓熱服兒小者服一錢	長生圓治小兒痰實氣壅寬胸下氣補脾胃	木香 <small>半兩</small> 檳榔 <small>兩</small> 枳實 <small>各一兩</small> 丁香 <small>半錢</small> 半夏 <small>各三錢</small> 全蠍 <small>三錢</small>	右為末糊丸如黍米大一歲五十九丸米飲下空心服	利膈丸治風盛痰實喘急效嗽風氣上攻	欽定四庫全書 普濟方	皂角 <small>不蛀肥者去皮子</small> 黑牽牛 <small>四兩半</small> 槐角子 <small>兩半</small>	青皮 <small>去白</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 焙乾一兩	右為細末薑汁麪糊和丸如黍米大每服十五丸至二十九丸生薑湯送下	治小兒痰痞	以慈母枝葉炙黃香作飲服之	治大人小兒不進乳食和氣去痰	用人參四兩半夏一兩生薑汁浸一宿曝乾為末麪
--	---------------------------------------	-------------------	---	-----------------------	------------------	---------------	--	--	-------------------------------	-------	--------------	---------------	----------------------



糊丸如菘豆大每服十九丸食後生薑湯送下

喘 附論

夫喘急者心肺之不安也巢氏云肺氣有餘即喘欬上
氣若為風冷所加即氣聚於肺肺脹胸滿氣虛也肺主
氣氣為陽為衛心主血血為陰為榮皆由榮衛運行失
度陰陽虛實不調形寒飲冷不避乳食飢飽不停內則
傷於肺外則傷於皮毛上不得下降下不得上升中不
得中消則令關膈不通氣道不利邪客肺經痰停胃脘

欽定四庫全書

普濟方

與氣相逆肺腕壅隘故喘急鳴息又有傷寒身熱喘急
肺脹胃滿者是表不解小青龍湯麻黃杏子湯又嗽喘
者時多涎唾久則面目腫也

郁受鹽稅孫男三歲病涎
極盛喉中牽涎之聲喘急

有一醫治之兒涎壅如大人中風之狀喘急目直自汗
身冷傷寒論云喘急直視譫言者死死生頃刻之間
可喜者能食而脈數其口中氣溫遂對主人曰非大吐
利不能取效主人曰用何藥對曰宜用輕粉十錢雞子
清為膏盡灌之主人畏而不用愚曰惜不吐利稍遲即
死譬之韓信用兵先臨死地不用戰則勝不可不
戰而守死乎又况投機之會問不容髮當是之時不
袖手待也主人聽服少時即吐良久即瀉皆頑涎稠粘
而出喘定神清以參朮散琥珀散即安梅氏子三歲目
直青鮮痰盛喘急驚恐不常召愚視曰心虛則多驚膽



<p>虛則多恐蓋心氣虛則生寒寒則陰氣盛陰氣盛則血 脉虛少精神散失加之喘急目青汗出身冷噎氣不 金木相刑心氣不守當發驚癇不可治也主人曰諸書 皆不言死病何遽云不治也答曰虛氏云喘急目青者 七傳之病經云七傳者死通真子云喘急不回肺絕也 汗出身冷心絕也此二臟相尅故知生不久也主人怒 別後易數醫 果驚癇而卒</p>	<p>喘急證候小兒有因驚暴觸心肺氣虛 發喘有寒傷肺氣壅盛發喘有感風欬肺虛發喘有 因食醎醎傷肺氣發虛痰作喘有食毒熱物胃觸三焦 肝肺氣逆作喘喘與氣急同出異名別之輕重疾究兩 端喘即口開隘於胸臆氣急即取息短滿心神迷悶甚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>即加之喘促不得傳變宜速降下寬中補肺利膈化痰 調氣即愈惟有驚喘暴急肺肝熱亂停積不散金火相剋 逆而不順錯亂血脈擊觸臟腑速治乃瘳緩即加重重 即傳變</p>	<p>方 犀角地黄膏</p>	<p>天門冬 麥門冬 各去心 白茯苓 茯神 生地黃</p>	<p>洗 前胡 柴胡 人參 元參 甘草 川芎</p>
---	---	-----------------------	---	--------------------	-----------------------------------	--------------------------------



天麻 防風 羌活	右等分為末煨金墨一挺留性煉蜜丸如芡實大金箔為衣每服一粒薄荷湯化下
大效雄硃化痰定喘丸治小兒因驚發喘逆觸心肺暴急張口虛煩神困	雄黃 硃砂 各一錢 研蟬蛻 全蠍 炒 地龍 白殭蠶
天南星 白附子 輕粉 半錢	右為末麪糊為丸如麻子大每服三十九丸薄荷茶清
欽定四庫全書 普濟方	送下食後服
定喘飲子	天麻 防風 羌活 甘草 炙 人參 苦梗 白
術 川芎 半夏麪	右等分咬咀每服二錢水一小盞入麥門冬十四粒
同煎去滓食後溫服	八味理中丸治小兒心脾肺不和息數脉急上下不順
中膈痞滿胸臆鬱隘坐卧煩悶神情不樂飲食不下	



人參 甘草 ^炙 白朮 乾薑 枳實 ^炒 白茯苓	五味子 ^{去梗} 桑白皮 ^{去赤}	右等分為細末煉蜜為丸如小指大每一丸淡豆豉	五粒水一小盞煎至半去豉通口服無時	麻黃湯治少小卒肩息上氣不得安此惡風入肺亦治	欬逆上氣喘促不得安卧	麻黃 ^兩 甘草 ^{四兩} 桂心 ^{一寸} 五味子 ^{半升} 半夏 生薑 ^{各二}	兩	欽定四庫全書 普濟方	右呔咀以水五升煮取二升百日兒服一合小大節	度服之便愈一方用蜜煎服	無價散治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風者	辰砂 ^{二錢半} 輕粉 ^{半錢} 甘遂 ^{一錢半} 麩 ^{半錢}	右為細末每服一字用溫漿水少許上滴小油一點	抄藥在上沉下去脚以灌之立效	治小兒哮喘	黃丹 砒霜
--	-------------------------------------	----------------------	------------------	-----------------------	------------	---	---	------------	----------------------	-------------	---------------------	--	----------------------	---------------	-------	-------



右各生用為末用棗肉為丸如麻子大每服三丸臨
卧冷茶清下

治暴喘俗傳為馬脾風大小便硬宜急下

用牛黃散奪命散後用白虎湯下之

麻黃升麻湯治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴腹滿鼻流

清涕脉沉急而散數

麻黃 草豆蔻仁 各一錢半 益智仁 一分 厚朴 二分 甘草

一分 當歸尾 升麻 麴末 各半 吳茱萸 二分 柴胡 一分

欽定四庫全書

普濟方

蘇木 半分 紅花 少許 黃芩 生一分 全蠍 二箇

右咬咀如麻豆大分作二服每服水一大盞煎至七

分去滓稍熱服食遠忌風寒微有汗乃效

定喘丸治痰喘

麻黃 去節 三錢 杏仁 去皮尖 炒半錢 甘草 猪膽汁 炙三錢 梔子 三錢

右為末煉蜜為丸如棗豆大桑白皮湯送下

雞清膏治小兒涎鳴喘急服藥不退者氣實可用

用無雄雞子一箇取清入輕粉抄十錢拌和銀器盛



湯瓶上頓熱下之次用珍珠丸等	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷三百八十七
---------------	--------	-----	-----------

