

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十一 明 周王朱橚 撰

嬰孩癰積脹滿門

總論

夫腹脹由皮脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之
用紫霜丸白餅子不喘者虛也不可下若悞下致脾虛
氣上附肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢
母氣虛甚即目胞腮腫也色黃者屬脾也治之用塌氣

欽定四庫全書

普濟方

丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香橘皮豆蔻
大溫散藥治之何以然脾虛氣未出腹脹而不喘可以
以散藥治之使上下分消其氣則愈也若虛氣已出附
肺而行即脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒
易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當
識此勿悞也胃久虛熱多生痘病或引飲不止脾虛不
能勝腎隨肺之氣上行於四肢若水壯腎氣浸浮於肺
則大喘也此當服塌氣丸病愈後面未紅者虛衰未復



其狀在右脇下生如木梳子大致令肌肉不生漸成羸	疼痛啼叫時作壯熱此不可取宜用消乳丸 疳癖者	是也宜服進食丸化之 乳癖者其形在心時或上下	脾所也下 食癖者其狀在右脇時復來衝心多驚恐	之即愈	食伏冷腕內不能消致令發寒熱服止渴藥吐者藥衝	省積丸磨之此乃癖也後果愈何以故不食但飲水者	乾葛散服之反壯錢氏當下白餅子主之後補脾乃以	乳不止衆以為潮熱用牛黃丸麝香丸不愈及以止渴	不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣 <small>曹宣得子三歲面黃時發寒熱不食而飲水及</small>	脾胃不能傳化水穀其脉沉細益不食脾胃虛衰四脉	涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱時發故飲水過多則當滌	用白餅子下之 小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍	脾即愈也補肺虛喘 腹中有癖不食但飲乳是也當	脾初虛而復結有積所治宜先補脾後下之下後又補	糞小便黃時微喘脉壯而實時飲水能食者可下之蓋	之即順也治虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結	之必可獲寇若出林不可急攻攻必有失當以意漸收	故也 治腹脹者譬如行兵戰於林寇未出林以兵攻
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

欽定四庫全書

普濟方



瘦或作潮熱及肚大宜取之仍服進食丸 疝癖者其	狀或在左右脇間致令啼叫亦須取之 驚癖者其狀	在心頭不動常要驚啼此因小年驚積成塊涎裹成癖	伏之於心此病須要礫砂藥方可取之大抵癖病宜服	三稜蓬茂橘皮巴豆礪砂烏梅等藥漸磨化不可	急取 腹脹之狀膨脝臌脹 <small>素問云濁氣</small> 如鼓之有聲	<small>心腹脹滿但名</small> 榮衛隔塞鳴息喘粗皆由冷氣所作 <small>實</small>	<small>為食不入鼓腹</small> 壅滯於脾內不通而外不散痞凝於胃上	<small>云凡冷結在</small> 脾因茲腹脹	欽定四庫全書 普濟方	不降而下不升或乳食過度致傷脾胃胃氣弱則臟腑	弱令腹有飽脹二證亦有半虛半實證虛者腹脹不喘	洩瀉不食實者朝寬暮急悶亂喘粗半虛半實者喘滿	洩瀉或腹脹不喘小便如常皆半虛半實也 虛者皆	益黃散次塌氣丸導氣丸再益黃散補次妙丸子下再	白朮散若心腹脹滿大便秘澁煎宣風散送下妙丸子	半虛半實者益黃補次妙丸子下再益黃散若腹脹不	喘大便如常塌氣丸導氣丸漸漸消之有一等腹脹滿
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	---	--	----------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



由虛所傳積乃為母既積已作虛氣傳授遂成疝疾其	通為度 凡疝氣脹疝極脹氣積脹小兒患疝證候皆	即日日頻頻與服癥瘕之疾只與三稜丸下去積毒以	服退其寒熱寒熱已消去三五日後方可與服磨痞丸	皆在左肋四證大同小異凡治寒熱先以梨漿飲進三	一般悉由傷及五臟惟痞癖左脇肋塊其氣結聚男女	腸結成塊有類痞狀 以上四證皆作寒熱有如癰候	似垂在腹肚乾痛上築心胸滿悶久而不治頑結不散	欽定四庫全書	普濟方	得之其證如腸澀之疾便利無度滑不成糞似痢非痢	倦怠無力久而不治漸成痞塊又曰氣塊 癖 <small>音僻</small> 傷積	得之心腹膨脹肚大脇滿痛刺往來主左肋面黃肌瘦	生久而不治漸成癥結又曰血結 痞 <small>音甫</small> 又音 <small>音婢</small> 傷氣	鬱悶痛引少腹時或攻築上搶心胸雖不阻食肌肉不	醫治漸成癥結又曰食結 癥 <small>音賈</small> 又 <small>音加</small> 傷血得之心膈	傷食得之痛刺脇肋心胸煩悶飲食不下吐逆心忪不	肚大青筋四肢瘦劣謂之疝蠱此病多死 癥 <small>音真</small> 又 <small>音呈</small>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	--



名數種皆漸所致不可更與通利尤加重候即宜和益
消疳調氣治之先與服神功保童丸以至泄氣為快既
泄虛氣即散不傷其氣攻效至良應患疳疾便利無故
大有功效 鎖肚脹急此一證候兒在胞胎中無只由
初生七日內有患觸受而成急如水火其作延久漸見
加重以致肚青筋撮口不乳其候甚者名脹急其兒感
觸邪氣入腹衝心不能自化遂變風候及至成風不可
更投疳藥雖然鎖肚撮口不乳其色未變精神未耗者

欽定四庫全書

普濟方

速用下藥以通為度纔通便安宜服真珠天麻丸 人
纔生下男女有一證男在三五七女即二四六日奇偶
之有數陰陽之顯道者遂感客忤邪正相干亦令兒肚
緊青筋噤口不乳此由客情外來致襲其邪陰陽不順

胃觸其正

初生男女氣脉未定
精神未足總皆邪觸

上古醫家著述繁雜難

窮至要世俗雖有加文理無用灸

血氣發生豈因經客
若以艾炷即為虛設既

受此厄越日移時母泣父啼痛心待斃 凡上膈脹中

腕脹食傷膨脹者膈與腕上下相承膨與脹輕重自別



腕受疾久則痞悶膈則病停鬱結是知膈隱胸膛腕臨
脾胃膈者猶隔也有如隔礙腕者管也通即流利二位
皆由食傷宿冷眠卧遇風停滯之氣不順於三焦怯弱
脉虛傳於五臟所謂脾不磨食胃不化食所以膨脹若
於膨脹之時不與消利遂致虛滿又於虛滿不為疎補
其氣即攻中腕不化即在上膈既在上膈為疾必作形
証傳即為重醫莫容易取愈食傷膨脹服三稜煎丸中
腕腹脹服王氏塌氣丸上膈鬱脹服大茱連丸 楊氏

欽定四庫全書

普濟方

曰小兒乳哺失調三焦關膈以致水漿乳哺停滯脾胃
不能宣行冷氣結聚初則成積久則血膜包水時時作
痛或為潮熱或生寒熱及癰家多於中腕蓄積黃水日
久結癖寒熱不已幼幼方曰由脾胃虛冷乳食積滯不能
尅化以致血膜頑疾裹積而成癖湯氏曰食癖乳癖疳
癖痞癖宜以甘遂芫花莪朮三稜巴豆等取之惟驚於
取藥中加以南星半夏化痰之劑實者取而後補虛者
補而後取補脾則實脾散磨積則消積飲用巴豆去巴



豆或礪砂厚朴取積則紫霜丸神妙丸五積丸重者消
癖丸 痞者塞也結者實也熱氣蘊於胸膈之間留飲
聚於腹脇之內於是榮衛不能流行臟腑不得宣通由
脹滿而至痞結勢使然耳此熱實之證也時或發為壯
熱甘遂散主之 原小兒癥瘕癖結候五臟不和三焦
不調有寒冷之氣客之則令乳哺不消化結聚成癥癖
也其狀按之不動有形攻起者癥也推之浮沉者瘕也
其弦急牢強或在左或在右者癖也由冷氣痰水食飲

欽定四庫全書

普濟方

結聚所成故云癥瘕癖結也 夫小兒寒溫失調飲食
不化與臟氣相搏結聚不動名為癥也其食結在腹喜
寒四肢灑灑如癰不能飲食常自隱隱而痛此則食癥
也 小兒瘕者腹中疼痛無常不定在一處者瘕也小兒
結癥成塊者為不慎滋味嘗喫滑膩肥腥羶瓜菜胃口
不和結實難化癥痞於胸膈之間攻衝榮衛則嘔逆頻
頻喘粗眼澁更加頻渴或歸於下部則泄瀉頻併兩脇
虛脹便只和脾胃或是疎瀉或則飲食不化漸次成癥



<p>凡小兒生下有癩癖氣有疳蟲攢心氣有胎驚疝氣有抱心吊氣者癩氣發時橫來左右脇下築痛或吐逆急下鮓湯圓通利後以勻氣散服之疳蟲攢心氣者其後伏面去蟲藥如渴水未住便下塌氣丸夾黃連飲子服之胎驚疝氣者生下多夜啼或吊上腎乃以寬氣藥參苓散治之又用葱涎膏貼外腎醒後汗出如渴水無時乃以槐角丸又寬氣藥調理二三日亦已通利與勻氣散生下未週歲見陰腫者此胎中大受極熱或父之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>傳授先用牛黃丸療之後勻氣散用芸薹子為末冷水調貼之如未退却用寒水石白礬土酸醋調塗乃常吃鬱金甘草牙硝三味為末蜂糖熟水調下</p>	<p>諸癖結脹滿</p>	<p>方</p>	<p>金露丸 <small>出湯氏寶書</small> 治心腹脹滿癩癖氣塊大如鵝卵者及</p>	<p>黃疸朝起嘔逆四肢沉重上氣盤結血氣衝心膀胱</p>	<p>兩脇膨脹背連腰痛十種水氣五淋五痔骨蒸頑麻</p>
--	-----------------------	---	--------------	----------	---	-----------------------------	-----------------------------



半身不遂眉毛脫落皮膚燥痒常如蟲行手足煩熱 夜卧驚悸夢與鬼交年月深遠行成勞病尸蟲鬼疰 久不能療及治室女經閉阻滯血脉不通羸瘦憔悴 不思飲食		人參 各半 官桂 兩 紫花朮 三分 附子 一枚 炮 臍 川烏	厚朴 三分 皮製 去 大黃 兩半 猪牙皂角 二錢 去皮 錢 葛蒲 兩半	桔梗 三分 去蘆 一分 乾姜 一分 炮 一分 川椒 半兩 合口者 去 柴胡 一分 吳茱萸	白茯苓 兩半	欽定四庫全書 普濟方	右為細末別研甜葶藶子半兩巴豆三分去皮膜油 續隨子半兩後三味別研得所同前藥味一處麵糊 為丸如麻子及菘豆大以意加減十歲兒空心米飲 下五丸如覺攪觸為驗	升陽補氣湯治小兒脾病發熱	防風根 三錢 羌活 半兩 柴胡 一錢 甘草 三分 荆子 兩半 升麻	葛根 兩半 獨活 三分 黃耆 兩半 人參 三分 當歸身 三分 酒浸 陳	皮 三分 黃柏 三分 酒浸 生地黃 三分 洗 地骨皮 兩半
--	--	---	--	---	--------	---------------	---	--------------	--	--	--



<p>右剉每服三錢水煎去滓溫服</p>	<p>牛黃丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒癥瘕百病疳積腹脹黃瘦發渴不</p>	<p>常客忤疳痢及吐逆不定心腹多痛及驚風天釣等</p>	<p>症</p>	<p>牛黃 <small>研細</small> 犀角 <small>屑各半兩</small> 木香 當歸 <small>微炒各半兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small></p>	<p>川大黃 <small>剉碎微炒</small> 光明砂 <small>細研水飛過</small> 檳榔 <small>各三分</small> 麝香 <small>細研</small></p>	<p>甲 <small>一兩塗醋炙</small> 代赭 <small>二分</small> 巴豆 <small>以淡漿水大碗煮盡去裙襴</small></p>	<p>分 肉豆蔻 <small>二枚</small> 杏仁 <small>二十枚湯浸去皮尖</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末同研令勻鍊蜜和丸如菉豆大小兒百日已</p>	<p>下乳汁下一丸二三歲空心粥飲下二丸胸膈有病</p>	<p>吐出臟腑有病即利出惡物為驗後只吃漿水粥一</p>	<p>日其利自止五日至十日吃一服永無滯結量兒大</p>	<p>小加減服之</p>	<p>牛黃驚甲丸 <small>新書 幼幼</small> 治少小癖實壯熱食不消化中惡忤</p>	<p>氣</p>	<p>牛黃 厚朴 <small>姜製</small> 茯苓 桂心 芍藥 乾姜 <small>各半</small></p>
---------------------	--	-----------------------------	----------	---	--	--	---	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--	----------	--



<p>兩 <small>醋炙</small> 鱉甲 兩 <small>香熟</small> 麥麵 柴胡 大黃 枳實 <small>炒</small> 芎藭</p>	<p>右為末蜜丸如小豆大日三服以意量之一方有麥 門冬無枳實</p>	<p>鱉甲丸 <small>聖濟</small> 治小兒癥癖</p>	<p>鱉甲 <small>醋炙去</small> 犀角 丹砂 桂 <small>去粗皮</small> 大黃 <small>剉</small> 當歸 <small>微</small> 草薢 <small>炒</small> 代赭 <small>搗</small> 巴豆 <small>去皮心膜</small> 枳殼 <small>去</small> 麩</p>	<p>牛黃 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 一分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如麻子大三四歲兒每服二丸至 三丸空心新汲水下瘥即止更隨兒大小加減</p>	<p>鱉甲丸 <small>新書</small> 治小兒癥癖羸弱不能乳食</p>	<p>鱉甲 <small>塗醋炙黃</small> 荆三稜 <small>微煨</small> 川大黃 <small>剉碎</small> 檳榔</p>	<p>郁李仁 <small>各半兩湯浸</small> 木香 青橘皮 <small>湯浸去</small> 肉桂</p>	<p>柴胡 <small>去</small> 人參 桔梗 <small>各去</small> 防葵 <small>各一</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如菉豆大五六歲兒空心米飲下 七丸晚後再服更隨兒大小以意加減</p>
---	--	--	--	---	--	---	--	--	---	---	--



木香 砲砂煎丸 <small>新書 幼</small>	消癥瘕積聚血結刺疼	木香 大黃 荆三稜 巴豆 <small>生用 去皮膜不出油用細研之</small>	官桂	皮筒子漆 青橘皮 白蓬莪茂 附子 乾薑 <small>炮去臍</small>	炮各一分 香墨 一指節 硃砂 半兩以好醋一盞 浸一宿去砂石	右將大黃末荆三稜末巴豆等三味同於銀石器內 以好醋一升煎一兩沸次入硃砂同熬成膏次入諸 藥末和勻再入白杵千百下為丸如菘豆大每服五 丸傷冷食冷酒冷水結聚腹內氣塊痛用乾薑湯或	欽定四庫全書 普濟方	橘皮湯下夾食傷寒白湯下亦得粘食不消或氣塊 即用煮麵湯下食牛羊魚鱉肉成氣塊不散用所傷 汁下宿酒不消酒下血氣當歸酒下妊娠不服要轉 痰茶下加至七丸常服一兩丸	鱉甲散 <small>新書 幼</small>	治小兒癥瘕壯熱頭痛嘔逆腹痛寒熱頭 髮作穗及食癖乳癖氣	鱉甲 <small>一箇塗醋炙</small>	枳殼 <small>熟炒微</small>	木香 川大黃 <small>剉</small>	炒荆三稜 <small>剉</small>	檳榔 <small>兩各半</small>	人參 <small>去蘆</small>	赤茯苓 柴
-----------------------------------	-----------	---	----	---	--	--	---------------	--	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	----------



<p>胡<small>去苗各三分</small>桂心<small>一分</small></p>	<p>右為粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓温服日三服量兒大小以意加減</p>	<p>聖效丹<small>幼幼新書</small>治癖結諸病久不瘥</p>	<p>當歸<small>乾洗焙</small>木香好硃砂<small>水細研</small>桂心<small>各一兩</small>甘遂<small>慢火</small></p>	<p><small>煨令黃色用</small>荆三稜<small>炮熟</small>鱉甲<small>各半兩塗醋炙黃去裙襖已上搗羅為細末次</small></p>	<p>麝香<small>用</small>麩仁<small>各一分湯浸</small>巴豆<small>三七箇去皮心用好酒煮一宿</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右同研細用黃蠟六兩慢火鎔化同諸藥攪成膏如黍米大每服未週歲小兒一粒二三歲二粒四五歲三粒六七歲五粒十歲以上七粒温米飲下乳食後量兒大小加減</p>	<p>荆三稜散</p> <p>荆三稜<small>煨</small>鱉甲<small>醋炙去裙襖</small>枳殼<small>去瓢</small>大腹子<small>剉</small>陳麵<small>炒</small></p>	<p>麥蘖<small>炒</small>蓬莪茂<small>剉煨</small>厚朴<small>去姜汁炙</small>訶梨勒皮<small>半生</small>青橘皮<small>去白焙</small></p>
---	---	---------------------------------------	---	--	--	-----------------------	---	--	--



右為散六七歲每服半錢空心米飲調下日三服更量兒大小加減	驚甲丸 <small>新幼</small> 治少小腹中結堅脇有疹手足煩熱	驚甲 <small>醋炙</small> 芍藥 大黃 <small>各三</small> 茯苓 柴胡 乾薑	<small>各二</small> 桂心 <small>六</small> 廬虫 齊曹 <small>各二</small>	<small>四</small> 炮 梧桐子大服七丸漸漸加之以愈為度	馬通粟丸 <small>新幼</small> 治少小脇下有氣內痛喘逆氣息寒熱	欽定四庫全書 普濟方	羸瘦不食	馬通中粟 <small>十八</small> 杏仁 紫苑 細辛 <small>各半</small> 五味子	右為末蜜丸如小豆大每服十九日三服不愈加至二十九	大棗連丸 <small>活幼</small> 治小兒飲食過度膨脹胸膈上下氣不	宣通鬱滯迷悶情思少樂大則作喘強食不化作渴	煩躁坐卧不安肢體倦怠腹脇疼痛	蓬莪朮 荆三稜 <small>各一分</small> 乾薑 <small>炮</small> 青皮 陳皮 <small>並去</small>
----------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------------------------	--	------------	------	---	-------------------------	--	----------------------	----------------	--



石燕 <small>一對醋 七次</small> 白丁香 <small>一定粉 錢三</small> 人參 <small>錢三</small> 訶子 <small>一對</small> 丁	搗脾散治小兒脾癖	右為細末糕糊丸如麻子大風乾每服五丸薑湯下	鱉甲 <small>塗醋 灸黃</small> 桃仁 <small>浸去 皮焙</small> 辣桂 <small>各一 分</small> 巴豆 <small>去油 半分</small>	代赭石 <small>研 細</small> 川大黃 <small>各半 兩</small> 木香五靈脂硃砂	代赭丸治小兒腹中結癖塊痛	吐瀉進飲食	今用此方寬胸膈厚腸胃正氣溫中消磨疴積能止	欽定四庫全書 普濟方	由結癖 癥瘕積之所由生疴痢吐瀉積之所因作	侵虛處所受弱處所發致疾有因久不尅化成害有	化滯在胸膈胸膈乃總名却有三腕上下相通滯因冷	議曰痞鬱結注所因脾胃飲冷食生冷粘成積氣不	服生薑棗子湯下	右為末醋糊丸如麻子大每服七丸至十九丸大者加	心膜 出油	白木香 丁香 <small>各二 錢</small> 綠小細茱萸 <small>二 錢</small> 巴豆 <small>二十一 粒去殼</small>
--	----------	----------------------	--	--	--------------	-------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------	-----------------------	----------	---



香 <small>半錢</small> 輕粉 <small>半兩</small> 陀僧 <small>二兩</small> 舶上硫黃 <small>五錢</small>	右為極細末每服一錢量兒大小加減大者二日一服小者三日一服早晨米湯調服食乳汁小兒男用女汁麵湯亦可三歲服一字五歲服一錢	雙紫丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒身熱頭痛飲食不消腹中脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥更可重服小兒欲下是其候哺食減少氣息	欽定四庫全書 普濟方	不快夜啼不眠是腹內不調宜用此丸 <small>序例中云服紫丸者即前</small>	<small>變蒸篇中四味者也云服紫丸不下者服赤丸差駛病重者常用方之中並無赤丸而用硃砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也</small>	巴豆 <small>各十</small> 麩核仁 <small>各十</small> 麥門冬 <small>十</small> 甘草 <small>五</small> 甘遂 <small>五</small> 硃砂 <small>各二錢</small> 蠟 <small>八錢</small> 牡蠣 <small>八錢</small>	右以湯熱洗巴豆研新布絞去油別搗甘草甘遂牡蠣門冬下篩訖研麩核仁令極熟乃內散更搗二千杵藥燥不能相丸更少入蜜足之半歲兒服如荏子
--	--	--	---------------	---	---	--	--



牽牛	一兩半	炒半生	蓬莪朮	兩	炮一	胡椒	兩半	木香	一分
蘿蔔子	二兩	微炒	陳皮	去白	各一兩	荆三稜	兩	炮一	黑
止瀉痢進乳食生肌肉悅顏色									
色昏憤情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑去疳積									
乳食宜療五種疳氣八種痢疾肌肉消瘦氣竈大神									
乳癖疔氣痞結積聚腸胃或秘或利頭面腫滿不思									
腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癥									
疳丸子	活幼	口議	治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消心						
欽定四庫全書									
普濟方									
之可令充悅	方見	本門							
起兒乳肌膚心腹痞病萎黃瘦瘠四肢痿躄瘰癧服									
芍藥湯治小兒胎中宿熱乳母飲食麤惡辛苦乳汁不									
甚者飲以冷粥即止									
服至日出不下者熟粥飲數合即下丸皆雙出也下									
如小豆二丸九歲十歲大如小豆二丸常以鷄鳴時									
如麻子二丸五六歲者服如麻子大二丸七八歲服									
一雙一歲二歲兒服如半麻子大一雙三四歲者服									



右為細末麵糊為丸麻子大每服三五丸煎蘿蔔
湯下一方加胡黃連半兩苦棟半兩蘿蔔子只使一
兩

議曰證候不明醫之過也丸散不良士之繆也去醫
裁藥審證察候猶若權衡以究標本醫藥純全之道
凡調理小兒雜病須究疴證積候乃五臟所傳及至
變作他患殊失源流迷而不反所以作疾此方寬腸
下氣散結去鬱疴積已作順傳逆傳並皆宜服 凡

欽定四庫全書

普濟方

痞癖之氣同根異名作疾有塊皆在左脇男女一同
然痞者陽證癖者陰證小兒脾胃不和陰陽氣交錯
冷熱相制皆由積之所致故先寒後熱一如其瘧汗
出則息若先下却其積熱住不去反增加重而又作
腫虛滿頭面凡有是疾醫者不可輕易投砒治之其
砒有火毒衝胃三焦作渴飲水停在脾屬四肢亦作
浮腫重則致喘煩躁虛悶倦怠不安砒之為藥豈可
妄投宜先與服梨漿飲加湯使如法取令寒熱退三



五日乃却與三稜丸磨化積毒以利為度去其根本	若未通更服已上忌生硬冷物 直指方加檳榔五	靈脂各一兩吞紫霜丸治疔脹	三稜煎丸 <small>活幼口議</small> 治嬰孩小兒食傷生冷粘膩熱毒等物	脾胃積滯久不尅化令肚熱脚冷痞癥寒熱及療癥	瘦中脘不和膨脹上膈氣壅心腹不得宣通所以作	疾此藥溫良但治諸積滯食不化	荆三稜 蓬莪朮 <small>並炮各半兩</small> 芫花 <small>一分</small> 淡豆豉 <small>二三錢</small> 鱉	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	甲 <small>去裙米醋炙</small> 巴豆 <small>二十一粒去殼</small> 杏仁 <small>去皮尖一分炒令赤</small>	右前六味一處以米醋一碗煮令乾仍炒起更細截	焙為末次入當歸末又入杏仁巴豆淡豆豉和勻水	煮麵糊為丸麻子大每服二十九丸生薑湯下大小加	減服之 此方亦名消痞丸又名化積丸其藥破氣	行血和脾開胃一應痞癥瘦諸疾氣滯並皆療之	夫脾胃者乃飲食有所宜則穀氣消血脉勻肌體壯	精神爽有所不利則腸胃瘦面目黃疾病作以是藥
----------------------	----------------------	--------------	--	----------------------	----------------------	---------------	--	---------------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



固其臟腑胃氣固穀食自然留之脾胃既壯穀食自然磨之若飲食遲化即氣弱飲食不化即氣虛小兒服此初安臟腑次益肌膚三焦既順百脉俱調效驗紅丸子治血膜包水僻側於脇儻時時作痛發寒熱瘧家中脘多蓄黃水日交結癖亦效

三稜煨 莪朮煨 芫花 桃仁去皮別研 杏仁去皮別研 硃砂

烏梅炒 巴豆各等分

右為末醋糊丸小菘豆大硃砂為衣米湯空心服

欽定四庫全書

普濟方

七聖丸湯氏寶書 治消積滯調脾胃及治小兒食不化成積

積不消成癖久而作痛宜服

三稜 莪朮 川棟去核 陳皮去白 青皮去白 芫花各等分

右以芫花醋浸一夕炒漸乾入三稜莪朮同炒又入

川棟陳皮青皮同炒焦取為末等分如各半兩杏仁

去皮尖別研巴豆二十粒去油膜勻和醋糊丸黍米

大一歲二丸臨睡米飲下此二方稍相似不若方中

和桃仁與烏梅則尤妙又用蒜蕩脾丸化痰涎一日



<p>一服或兩服日用如此服蠓水亦可日間所食之物</p>	<p>一夜而化永無疔疾一方去巴豆別入杏仁</p>	<p>代赭丸<small>一名小紫霜丸</small>治少小及大人腹中宿食積成癥癖兩</p>	<p>脇妨滿氣息喘急不能食面黃日漸瘦腹大脹除百</p>	<p>病<small>幼幼新書</small></p>	<p>代赭 丹砂<small>各八分</small> 青木香<small>五分</small> 當歸<small>聖惠</small></p>	<p>五分聖惠 桂心<small>四分</small> 巴豆<small>六分</small> 犀</p>	<p>角屑<small>三分</small> 用二兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右搗篩蜜和丸如梧桐子大小兒量之十歲兒服大</p>	<p>豆許二丸六歲者小豆許二丸以下臨時斟酌要瀉</p>	<p>病出為度久病日一丸以澹泄而已不在猛瀉忌如</p>	<p>常法一方去桂心用杏仁</p>	<p>持遂丸<small>幼幼新書</small>治小兒癥瘕脇下堅硬如石四肢黃瘦不</p>	<p>欲乳食</p>	<p>甘遂<small>煨令微黃</small> 麩仁<small>各一分</small> 雄黃<small>細研</small> 丹砂 石膏</p>	<p>各細研 牡蠣<small>燒為粉</small> 麝香<small>半分</small> 巴豆<small>半分</small> 石膏</p>	<p>水飛過 各半兩 麝香<small>細研</small> 巴豆<small>絹裏盛酒中</small></p>
-----------------------------	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---	---	--------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---	------------	---	--	---



煮半日取 出焙乾		右為末與巴豆研令勻煉蜜和丸如黍米大每服以 粥飲下一丸日二服量兒大小加減服之	大腹子湯 <small>幼幼新書</small> 治癥癖腹滿小便不利	大腹皮 <small>一對</small> 檳榔 枳殼 <small>麸炒</small> 赤芍藥 人參 <small>去蘆</small>	頭 知母 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 甘遂 <small>一分煨</small>	右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服 量兒大小加減	欽定四庫全書 普濟方	七味進食丸 <small>幼幼新書</small> 治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔 吐痰逆腸鳴泄瀉米穀不化或下利赤白腹痛後重 及食癥乳癖瘰癧氣痞結並皆治之久痢有疾不除或 多壯熱或疳積肚痛常服消進飲食永無食癖痞結 之疾余常用之效不可具述	代赭石 <small>燒醋</small> 當歸 <small>去蘆</small> 硃砂 飛枳殼 <small>去瓢</small> 木香 <small>各</small>	兩 麝香 <small>細研</small> 巴豆霜 <small>半</small>	右為末入研藥和麵糊為丸如麻子大每一歲服一
-------------	--	--	------------------------------------	--	--	--------------------------------	---------------	--	---	---	----------------------



連翹 <small>去翳</small> 蓬莪茂 <small>煨</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各一分	檳榔 <small>二枚</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 青橘皮 <small>去白</small> 木香 黃	成癥瘕癖結等病	萬應丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒陰陽氣不順虛痞脹滿嘔逆腹痛	小加減服	右為末蜜丸一歲兒飲服如麻子大二丸但隨兒大小	黃芩 <small>各一兩</small> 巴豆 <small>十八銖</small>	牛黃 太山甘遂 <small>各半兩</small> 真珠 <small>六銖</small> 杏仁 <small>泡去皮尖</small> 芍藥	欽定四庫全書 普濟方	牛黃丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒結實乳食不消心腹痛	人米湯空心服	女乳食調服食前半飢半飽食日三錢棗兒壓之大	右為細末每服一錢用乳汁調服女用男乳食男用	錢半 輕粉 <small>半錢</small> 木香 <small>二錢</small>	白丁香 <small>雀兒</small> 黑丁香 <small>二錢</small> 蜜陀僧 <small>三錢</small> 硫黃 <small>一錢</small> 訶子皮	白丁香散 <small>瑞竹堂</small> 治小兒大人癖積	丸溫米飲下更量虛實加減食後服之
--	---	---------	--	------	-----------------------	---	---	------------	--------------------------------------	--------	----------------------	----------------------	--	--	---------------------------------	-----------------



枳殼 <small>去瓢</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 半夏 <small>湯洗</small> 黃芩 瓜蒌仁 黃	桔梗枳殼湯治熱氣痞滿膈兩脇按之則痛	右各等分為末每服一錢水半盞煎兩三沸去滓服	參 麥門冬	人參 胡黃連 枇杷葉 <small>拭去毛</small> 乾葛 甘草 元	雙參飲子 <small>幼幼新書</small>	下量兒大小加減	右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸空心服溫湯	欽定四庫全書 普濟方	牡丹皮 <small>各一分</small> 大黃 <small>對三分</small>	牽牛子 <small>炒</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 藜皮 <small>去粗皮</small> 甘遂 桂 <small>炒黃去粗皮</small>	下妨悶手足微腫 <small>幼幼新書</small>	牽牛子丸 <small>一名枳殼丸</small> 治小兒水癖按之作聲及治癖脇氣	生薑湯下更量兒大小加減	味合研勻細用白麵糊丸如粟米大每服二丸食後	色研杏仁一枚去皮尖燈上燒黑研將前藥末同二	右為末每服一錢匕入巴豆一粒去皮心膜醋煮紫
---	-------------------	----------------------	----------	---	-----------------------------	---------	----------------------	---------------	---	---	--------------------------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



歸 <small>各半兩</small> 微炒	鱉甲 <small>一兩塗醋炙</small>	川大黃 <small>三分剉</small> 微炒	知母 <small>剉</small>	牡蠣 <small>煨為粉</small>	枳殼 <small>麵炒微黃去瓢</small>	當	知母大黃丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒癥瘕腹痛黃瘦	入粳米一合加五味煮作粥空心食之	右粗搗篩分作三帖每帖以水一升煎去滓取半升	劉郁 <small>煨</small> 李仁 <small>去皮研</small> 生薑 <small>切焙</small>	雄鼠肉 <small>五兩切炙</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small> 鱉甲 <small>醋炙去裙襴</small> 荆三稜	腫不能食	欽定四庫全書 普濟方	雄鼠粥 <small>聖濟總錄</small> 治小兒癥瘕腹痛脹滿或作塊或皮膚浮	白湯下日二服量兒大小加減	右為細末煮棗肉為丸如菘豆大每服二十九丸空心	訶子 <small>各五錢</small>	木香 肉菓 丁香 <small>各五錢已上</small> 蘆薈 <small>一兩</small> 史君子	蘆薈丸治小兒脾癖	右劉散生姜麥門冬去心煎服利黃涎沫即安	連 <small>去鬚各三錢</small>
----------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	---	--	-----------------	----------------------	--	--	------	---------------	---	--------------	-----------------------	-----------------------	--	----------	--------------------	------------------------



右為末煉蜜和丸如菘豆大三四歲兒每服空心以 粥飲下五丸晚後再服量兒大小以意加減	驚頭丸 <small>新 幼 幼 書</small> 治小兒痞氣脇下腹中有積堅痛	驚頭 <small>一枚</small> 甘皮 <small>兩半</small> 蠱蟲 廕蟲 桃仁 <small>各十 八銖</small>	右為末蜜丸服如小豆二丸日三服大便不利加大 黃十八銖以知為度聖惠方同但用大黃無甘皮	白餅子 <small>一名玉餅 子錢氏</small> 治小兒腹中有癖但飲乳者及嗽而 吐痰涎乳食	欽定四庫全書 普濟方	滑石 輕粉 半夏 <small>湯浸七次去涎</small> 天南星 <small>各一錢 為末</small> 巴豆 <small>二十四箇去皮膜以 水一升煮水盡為度</small>	右研勻巴豆後入衆藥以糯飯為丸小菘豆大捏作 餅子三歲已上三五餅子已下一二餅子煎葱白湯 下臨卧服之	人參蘿蔔飲 <small>活 幼 口議</small> 治小兒痞癖因食砒藥丸子作渴煩 躁頭面浮腫腹肚緊脹喘促坐卧不得肌體羸瘦寒 熱尚在
---	--	---	---	---	------------	--	---	---



白朮	苦梗	甘草	人參	麥門冬	去心
右等分為末每服一大錢取生蘿蔔汁半盞煎至半候冷與服					
治小兒癥瘕百病疳瘕腹脹黃瘦發渴不常客忤疳痢及吐逆不定心腹多痛及驚風天釣					
硃砂	杏仁	巴豆霜	鱉甲	塗	醋
<small>細研</small>	<small>各一分湯浸去皮</small>	<small>尖雙仁另研如膏</small>	<small>半</small>	<small>分</small>	<small>鱉甲</small>
<small>灸黃去</small>	<small>犀角</small>	<small>各半</small>			
<small>裙襴</small>					
右為末入巴豆杏仁研令勻煉蜜和丸如黃米大百					
欽定四庫全書					
普濟方					
日兒乳汁下一丸三四歲兒薄荷湯下三丸隨兒大小加減服之					
芫花丸					
<small>幼幼新書</small>	治小兒心下痞痰癖結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳				
芫花	黃芩	大黃	雄黃		
<small>各一兩</small>	<small>各一兩</small>		<small>各二兩</small>		
右為末蜜和更搗一千杵三歲至一歲已下服如粟米大一丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與服時與乳哺相避					



<p>真珠丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲食</p>	<p>真珠 <small>兩半</small> 麥門冬 <small>兩用一</small> 麩仁 <small>二百枚</small> 巴豆 <small>四十枚</small></p>	<p>右為末蜜丸暮歲兒服二丸如小豆大一百日兒服</p>	<p>麻子二丸漸增以知為度當下病赤黃白黑葵汁下</p>	<p>勿絕藥病盡下自止久服使小兒肥白無病已試驗</p>	<p><small>嬰儒方同用丹 砂不用真珠</small></p>	<p>奪命散 <small>衛生寶鑑</small> 治肺脹喘滿胸高氣急兩肋扇動陷下作</p>	<p>坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞若不急</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>治死在朝夕</p>	<p>川大黃 白牽牛 黑牽牛 <small>各一兩並</small> 檳榔 <small>一筒</small></p>	<p>右為細末三歲每服二錢蜜漿水調下涎多加膩粉</p>	<p>少許利涎為度</p>	<p>甘遂散治破結散氣盖痞者塞也由胸膈熱實腹有留</p>	<p>飲其證腸內氣結而脹時或壯熱 <small>方見本門 痞結類</small></p>	<p>治小兒脾方</p>	<p>生牛腦子 <small>二匙</small> 寒食麵 <small>六匙續</small> 獨蒜 <small>二塊</small> 地骨皮 <small>末二匙</small></p>
---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	----------------------------------	--------------	---	-----------------------------	---------------	------------------------------	--	--------------	--



右為末作膏攤於絹上看脾大小貼之小兒口蒜香為度

鼠肉煎新幼幼書治小兒癥瘕羸瘦

鼠肉五兩生用鰲甲三分生用甘遂一分末陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙

右除甘遂末外並剉以水二大盞煎至五分去滓下

甘遂末勻攪一二百日兒妳癖一日與服之盡半合

二三歲兒一日服盡一合四五歲兒一日服盡二合

如利多即少服看兒實虛與服之如是利不止煮大

欽定四庫全書

普濟方

麥麵湯解鼠肉汁作粥服之亦佳

木鱉膏貼痞癖

木鱉多用去殼獨蒜半錢雄黃半錢

右為末杵膏入醋少許蠟紙貼患處

千金散瑞竹堂治小兒一切脾積結成硬塊者

錦紋大黃不以多少為細末用水醋蒸成膏子先以新磚瓦末羅於新磚上將大黃膏子

在上於伏日內晝曬夜舶上硫黃各等官粉各等

右為末和勻每服米飲調下一歲兒服半錢二三歲



<p>者服一錢十歲已下服二錢十六七者五錢一服即愈如不愈隔二十日再進一服更不須服切忌生冷濕麵驢馬猪羊鷄兔等肉止可食素粥飯將息至愈切要忌口不然枉服此藥</p>
<p>菰蘇湯 <small>錢氏</small></p>
<p>菰蘇根末 <small>錢二</small> 白甘遂末 <small>錢一</small></p>
<p>右同於慢火上炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下不拘時服</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>塌氣丸 <small>錢氏</small></p>
<p>胡椒 <small>一兩</small> 蠍尾 <small>半兩</small> <small>去毒</small></p>
<p>右為末麵糊為丸粟米大每服五七丸至一二十九陳米飯飲下無時一方有木香一錢又一方胡椒蠍尾各四十九箇</p>
<p>大黃膏 <small>瑞竹堂</small> 治小兒大人脾癖</p>
<p>大黃 <small>各等分</small> 朴硝</p>
<p>右為細末同蒜泥和成膏用絹帛攤成膏藥貼於病</p>



處其病自消

神仙痞丸

和濟方

治小兒一切痞疾皆因寒溫不調乳哺

失節或啖生冷菓子粘食等物脾胃微弱不能消化

致五臟不利三焦壅滯結塊腹內堅硬如石或發作

寒熱有如瘧證不能飲食漸致羸瘦急宜服之

斑猫

二十箇去頭足翼用糯米半升同炒候米焦黃色為度去米不用

巴豆

去皮取霜

二十粒

右先將斑猫碾為細末却入巴豆霜同研令勻用水

欽定四庫全書

普濟方

糊丸如小菘豆大小兒三歲已前每服三丸五更初

茶清下更量歲數虛實加減與服

治小兒下痢腹大且堅

右以故衣帶多垢者切一升水煮取一升分三服

又方

右以衣中白魚摩腹上亦治陰腫

鷄殼散

全嬰方

治小兒腹心胸脇煩滿欲死

右以鷄子殼燒為末酒調下二歲半錢



治小兒氣喉止疼

肘後方

右用蓬莪茂炮不以多少乘熱搗為末用大一錢酒

調下

大黃煎

肘後方

治小兒無故悶癢癩瘖或頭乾黃聾或下

利乍癢諸壯熱者

右用大黃九兩錦紋新實若微朽即不中用削去蒼

皮乃秤搗篩為散以上好米醋三升和之置銅椀中

於大鑊中浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木攪

欽定四庫全書

普濟方

藥候任丸乃停於小甕器中貯三歲一服七丸如梧

桐子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下膿

少者稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八

劑方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下膿宿結

不令兒利須禁食毒物食乳者母亦同忌法

治小兒癥瘕

幼幼新書

用煮老鼠肉汁煮粥與食

枳實理中丸治虛氣痞塞胸膈留飲聚水腹脇或加脹



<p>滿手不可近</p>	<p>右四君子湯加枳實去瓢麸炒乾薑炮為末煉蜜丸</p>	<p>如菘豆大熱湯化下渴加瓜蒌根下利加牡蠣粉各</p>	<p>等分</p>	<p>真方五色丸 <small>保嬰方</small> 治小兒一切所傷痰涎壅塞胸膈不</p>	<p>利乳食不消變生癖積脇肋片硬按之痛及治一切</p>	<p>急慢驚風發搐痰涎壅塞並宜服之</p>	<p>青丸子 青黛 <small>別研</small> 天南星 <small>生薑製</small> 巴豆霜 <small>半錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>紅丸子 硃砂 <small>飛水</small> 半夏 <small>湯洗七次薑製合半兩</small> 巴豆霜 <small>半錢</small></p>	<p>白丸子 白附子 <small>生</small> 寒水石 <small>煨各半兩</small> 巴豆霜 <small>半錢</small></p>	<p>黑丸子 五靈脂 <small>炒</small> 全蠍 <small>炒各半兩</small> 巴豆霜 <small>半錢</small></p>	<p>黃丸子 大黃 <small>煨</small> 鬱金 <small>各半兩</small> 巴豆霜 <small>半錢</small></p>	<p>右件前五色藥各另為細末入巴豆霜半錢同研令</p>	<p>勻水麵糊為丸如粟米大每一歲服五丸乳汁送下</p>	<p>二三歲兒十五丸五六歲如麻子大每服十五至二</p>	<p>十丸溫水薑湯送下食後臨卧日進二服急驚風煎</p>
--------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------	-----------------------	--	-------------------	---	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



金銀薄荷湯送下慢驚風熬生薑全蠍湯送下不拘時候

消積丸 保嬰方 治小兒一切所傷面黃肌瘦腹脹癖積丁

奚頭大脚細雖進飲食不生肌肉腹內作痛下痢腥

臭並宜服之常服消化癖積進乳食

縮砂仁 去蟲 青皮 去 陳皮 去 廣茂 煨 荆三稜 煨 各半

兩 巴豆 二十一粒去皮膜不去油前五
味一處炒黃色去巴豆不用

右為細末醋麪糊丸如黃米大每服二三十丸溫米

欽定四庫全書

普濟方

飲湯送下日進二服量兒大小加減服之

石膽礬丸 保嬰方 治小兒面黃肌瘦肚大腹脹癖積塊硬

及治大人癥癖積聚服之神效

膽礬 五錢 綠礬 五錢

右用無油鹽蒸餅一箇約重三兩去頂挽去心裝二

礬在內用生麵糊其頂上用文武火燒黃色懸於屋

梁上風乾碾為細末又用肥棗三十箇無灰酒一大

碗慢火熬成膏子和丸如黃米大每服三十九加至



<p>四五十丸溫米飲送下空心臨卧日進二服如男子 婦人服之丸如梧桐子大每服三四十九生薑湯送 下忌一切生硬冷物</p>	<p>中滿分消丸 <small>方 試效</small></p>	<p>黃連 枳實 <small>炒 麩</small> 厚朴 <small>姜製 各半 錢</small> 生薑 薑黃 猪苓</p>	<p><small>錢 各一</small> 橘皮 白朮 甘草 <small>錢 各一</small> 砂仁 澤瀉 茯苓</p>	<p>苓 半夏 <small>錢 四</small> 黃芩 <small>一兩 二錢</small></p>	<p>右為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服三五十九</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>溫水送下食前</p>	<p>消痞丸 <small>方 試效</small></p>	<p>黃連 <small>兩 半</small> 枳實 <small>錢 二</small> 黃芩 <small>錢 二</small> 甘草 <small>分 三</small> 人參 <small>分 四</small> 厚朴 <small>分 七</small> 生薑</p>	<p>薑 <small>分 四</small> 橘皮 <small>分 一</small> 薑草 <small>錢 半</small></p>	<p>右為細末蒸餅為丸如黍米大每服二三十丸隨乳</p>	<p>下</p>	<p>六神丹 <small>方 保嬰</small> 治小兒久患脾病面黃肌瘦肚大腹脹或</p>	<p>有癖積諸蟲服諸藥不效服之如神</p>
---	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	---------------	--------------------------------	---	---	-----------------------------	----------	---	-----------------------



<p>蘆薈<small>三錢</small> 大檳榔<small>半兩</small> 血竭<small>別研半錢</small> 史君子<small>另搗極細</small> 肉豆蔻</p> <p><small>各半兩 麵裹燒 熟去麪不用</small> 荆三稜<small>一兩</small></p>	<p>右除荆三稜外為細末用烏鷄一箇去肚腸淨將荆</p>	<p>三稜裝在肚內縫合煮熟為度不用鷄肉只用荆三</p>	<p>稜切作片子晒乾同前藥一處為細末棗肉為丸如</p>	<p>黃米大每服三五丸溫米飲湯送下或熬皂角子</p>	<p>湯送下亦可空心食前日進二服忌一切等肉冷硬</p>	<p>等物</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>磨積丸<small>保嬰方</small> 治小兒癥癖塊硬腹脇刺痛不思乳食並</p>	<p>宜服之常服消磨癖積每進乳食其效如神</p>	<p>荆三稜<small>煨</small> 廣茂<small>煨</small> 石菖蒲 神麴<small>炒</small> 麥蘖<small>炒</small> 杏仁</p>	<p><small>湯浸去皮尖 煨 各一兩</small> 石綠礬<small>二兩 另研</small> 黑牽牛<small>四兩 炒熟取頭末二兩</small></p>	<p>右為細末醞醋打麪糊為丸如黃米大每服三四十</p>	<p>丸加至五六十丸溫米飲湯送下食後臨卧日進二</p>	<p>服忌生硬冷物</p>	<p>化癖丸<small>保嬰方</small> 治小兒脇下癖積堅硬面色痿黃煩躁發</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------	---	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------	---



<p>熱口燥咽乾肌肉消瘦不進乳食心腹脹滿胸膈不利並宜服之常服此藥消化癖積寬胸順氣每進乳食大有神效</p>	<p>荆三稜<small>煨剉</small> 石三稜 鷄爪三稜 廣茂<small>煨</small> 木香</p>	<p>茯苓<small>去皮各半兩</small> 枳殼<small>麸炒去瓢</small> 檳榔 青皮<small>去白</small> 華澄</p>	<p>茄 草揆<small>各三錢</small> 硃砂<small>另研二錢半</small> 枳實<small>麸炒去瓢</small> 陳皮<small>去白</small></p>	<p>黑牽牛<small>四兩取頭末一兩</small> 青礞石<small>半兩另研</small> 香附子<small>炒一兩</small> 大黃</p>	<p>另取末一兩半</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件除大黃末外為細末用米釀醋二升入大黃末同熱成膏子為丸如黃米大每服二十九漸加至三十四丸乳汁送下或溫米湯亦可量兒大小加丸數空心臨卧日進二服</p>	<p>薑豉湯<small>傅氏保嬰</small> 治閃癖走疰脇下疼痛</p>	<p>黃瓜葉<small>三片</small> 生薑塊 淡豆豉<small>十粒</small></p>	<p>右研取汁飲半盞必吐涎如不吐閃癖自然而愈</p>	<p>驚甲猪肚丸<small>衛生寶鑑</small> 治癖發熱</p>
--	--	---	--	--	---------------	-------------------	---	---	--	----------------------------	--------------------------------------



木香丸 <small>新書 幼</small> 治小兒食癥吃食不得四肢消瘦	木香 檳榔 荊三稜 <small>剉 微 煨</small> 當歸 <small>剉 微 炒</small> 杏仁 <small>湯 浸 去 皮</small>
食癥 <small>附 論</small>	也
夫絕乳小兒寒溫失調飲食不化與藏氣相搏結聚不 動名為癥也其食結在腹喜寒四肢灑灑如瘧不能飲 食常自隱隱而痛此則食癥也	也
取土瓜根及葉搗絞汁服當吐下少進之有小毒故	也
治小兒悶癍痞滿并瘡	也
右為細末好醋調作膏藥於脾上貼之一日次換	也
治小兒脾病不瘥如神	也
菴蘇根 <small>一 兩 五 錢</small>	也
右為細末獐猪肚一箇去脂盛藥蒸熟同和丸	也
連 <small>七 錢</small> 柴胡 <small>一 兩 去 苗</small> 南木香 <small>半 兩</small>	也
鼈甲 <small>九 肋 者 七 錢 醋 炙 黃 色</small> 青蒿 <small>七 錢</small> 青皮 <small>去 白 半 兩</small> 枳實 <small>半 兩 炒</small> 黃	也



<p>尖雙仁 <small>炒黃</small> 犀角<small>各一分</small> 鼈甲<small>塗醋炙黃</small> 硃砂<small>細研水</small> 代赭<small>各半兩</small> 巴豆<small>半分去心研紙</small></p>	<p>右為末都研令勻煉蜜和丸如黍米大三歲兒空心 以開水下三丸晚再服量兒大小臨時加減</p>	<p>代赭丸<small>新書</small> 治小兒食癥久不消</p>	<p>代赭<small>細研</small> 巴豆<small>去皮心紙</small> 丁香<small>半兩</small> 黃連<small>去鬚</small> 五靈脂 桂心<small>各一分</small> 麝香<small>細研</small> 膩粉<small>各一分</small> 蘆薈<small>二錢</small></p>	<p>右為末都令勻煉蜜和丸如菘豆大三歲兒空心以 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>為效 粥飲下二丸量兒大小以意加減當取下一切惡物</p>	<p>硃砂丸<small>新書</small> 治積年厭食并治血氣及癥塊</p>	<p>硃砂<small>半兩</small> 青礞石<small>細研</small> 穿山甲<small>炙令黃焦</small> 磁石<small>燒醋淬七</small> 如粉 荆三稜<small>微煨</small> 乾漆<small>搗碎炒</small> 青石脂<small>細研各</small> 蟲蟲 炒微黃 水蛭<small>炒令微黃</small> 巴豆<small>五十枚去皮心</small></p>	<p>右為末入巴豆都研令勻用軟飯和丸如小豆大每 服一丸以燒蒸餅灰湯下一復時候取下惡物若是</p>
--	--	--------------------------------------	---	---	--------------------------------	--	--	---



血氣塊當歸酒下不過五服瘥

礞石丸 一名三稜煎 治小兒食癥或時寒熱四肢黃瘦

不欲飲食

礞砂 慢火燒 乾薑 炮製為末 杏仁 去皮尖雙仁麩炒微黃各一分 巴豆 去皮

紙壓去油 硃砂 各半兩

右上五味研令細以米醋一椀煎如膏次用

荆三稜 微煨 皂莢 去皮塗酥炙黃去子 蓬莪茂 各一分

右三味為末以前所煎膏和丸如菘豆大一二歲兒

欽定四庫全書

普濟方

每服以茶清下一丸兒稍大臨時以意加減及治脾

虛夾積時作吐利

防葵丸 新書 治小兒食癥寒熱羸瘦不能飲食

防葵 三稜 微煨 肉豆蔻 去皮 木香 枳殼 去瓢

麝香 各一兩 川大黃 剉碎 鼈甲 一兩塗醋炙黃去裙襴

右為末煉蜜和丸如菘豆大三歲兒每服以粥飲下

五丸日二三服更量兒大小臨時以意加減

大黃丸 新書 治小兒食癥大腸澁滯心腹妨悶



<p>川大黃<small>劉碎</small> 赤芍藥 大麻仁 鼈甲<small>各三分塗</small></p> <p>法麵<small>炒微</small> 白朮 青橘皮<small>各一分湯浸</small></p> <p>右為末煉蜜和丸如棗豆大三歲兒每早晨以溫水下五丸晚後更量兒大小以意加減一方有木香無</p> <p>青皮治小兒癖氣腹痛四肢黃瘦</p> <p>芍藥丸<small>聖濟</small> 治小兒食癖本以腸胃氣弱吃食不化結聚不散腹中隱隱成塊按之即痛</p> <p>芍藥 大黃<small>炒</small> 鼈甲<small>醋炙去</small> 麻仁<small>研各</small> 防葵 陳</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>麵<small>炒</small> 白朮<small>各一分</small></p> <p>右為末煉蜜和丸如豆大一歲兒每服一二丸三歲至五歲五丸並溫熟水下日再服更量兒大小加減</p> <p>治小兒食癥大腸澁心腹妨悶<small>幼幼</small></p> <p>膩粉<small>一錢</small> 乾胭脂<small>一分</small> 巴豆霜<small>半兩細研</small> 硃砂<small>水飛過</small></p> <p>右研令勻以醋煮麪糊和丸如棗豆大每服空心煎橘皮湯下二丸量兒大小加減服之</p>	<p>又方<small>幼幼</small></p>
---	--	----------------------------



荆三稜 <small>煨劉</small> 五靈脂 <small>各半</small> 巴豆霜 <small>半</small>
右研令勻醋煮麪糊和丸如菘豆大每服空心茶清
下二丸量兒大小加減服之
又方 <small>幼幼新書</small>
菖蒲 <small>末半</small> 巴豆 <small>二十粒去皮研爛以頭醋一盞熬成膏</small>
右為末入巴豆膏和丸如菘豆大每服空心以茶清
下二丸量兒大小加減服之
香朴丸 <small>永類方</small> 治食傷癥冷逆不升降嘔吐不止胸膈留
欽定四庫全書 普濟方
停積滯不化
藿香葉 厚朴 <small>薑製</small> 淨陳皮 半夏麩 白朮 白
茯苓 <small>各一分</small> 甘草 <small>炙二錢</small> 乾薑 <small>一錢</small> 三稜 <small>炮二錢</small>
右為末蜜丸指大每一丸薑棗煎湯化下
癖氣 <small>附論</small>
夫絕乳小兒五臟調和榮衛氣理則津液通雖復多飲
水漿不能為病調養乖方三焦痞膈則腸胃不能宣行
因飲水漿便冷停滯不散更遇寒氣相搏結聚而成癖



<p>癖者謂僻側在兩脇下之間有時痛也</p>		<p>方</p>		<p>防葵丸 <small>新書 幼幼</small> 療小兒冷癖瘵氣不下食羸瘦時時脇下痛</p>		<p>防葵 當歸 枳實<small>炒</small> 厚朴 楮實 人參 黃耆 茯神 訶梨勒皮 白朮<small>各等分</small> 牛膝 郁李仁<small>去皮</small> 柴胡 大麻仁 芍藥 橘皮 防風 紫苑<small>去土洗</small> 薏苡仁<small>各六分</small> 鼈甲<small>炙</small> 三稜根<small>各錢二分</small> 桂心<small>七分</small></p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>大附<small>二枚炮</small> 乾薑<small>八分末</small> 甘草 乾地黄<small>各一錢</small> 五味子<small>四分</small> 檳榔<small>四顆</small> 仙鼠<small>二枚如無以糞二合代之</small></p>		<p>右搗篩蜜丸如梧桐子大量兒大小以意加減</p>		<p>消癖丸此藥功力至重宜量虛實服之</p>		<p>木香 人參 白朮 白茯苓 當歸<small>各三分</small> 枳殼 炒 陳皮 白三稜<small>炒</small> 莪朮<small>炮</small> 桃仁<small>炒去皮</small> 麥芽 香附</p>		<p>子<small>炒去苗</small> 川棟肉<small>三筒</small> 豆蔻<small>燒三筒</small> 縮砂仁<small>一兩</small> 膩粉<small>炒一錢</small></p>		<p>錢 全蠍<small>二錢</small> 代赭石<small>三錢</small> 丁香<small>二錢</small> 白蔻肉<small>一錢</small> 阿膠</p>	
------------------------	--	----------	--	---	--	---	--	-------------------	--	--	--	---------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	---	--



<p>三錢 炒 五靈脂 一錢 半夏 生 南星 生 各三錢 白薑 炮 三錢 巴豆</p> <p>三錢 去油 大麪餅 五錢 厚朴 三錢 薑製</p>	<p>右各製為末用甘遂芫花各三錢醋浸一宿焙為末入前藥內又將硃砂三錢水澄去泥土瓦茶瓶上蓋內熬成膏子再入芫遂醋同膏子煮麪糊丸粟米大硃砂為衣量大小虛實增減丸數空心肉汁吞下一切藥內有甘草者不可服忌三日</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>雞骨鼈甲丸 新書 治小兒羸瘦腹有癖兩脇堅滿時痛</p>	<p>食不生肌肉</p>	<p>烏雞 胸膈骨一具酒浸一宿炙黃 鼈甲 炙 蜀漆 炙 柴胡 桔梗</p>	<p>人參 各四分 芍藥 大黃 黃芩 杏仁 各五分 枳實</p>	<p>一分 防葵 切 白朮 各三分 蜜蟲 五箇</p>	<p>右為末蜜丸菘豆大四五歲兒服二丸日再服佳</p>	<p>雞骨丸 新書 治小兒羸瘦腹內有癖痛雖食不生肌肉</p>	<p>烏雞骨 一具酒浸 川大黃 剉碎 鼈甲 醋炙黃 去裙襴 黃芩</p>	<p>澤瀉 柴胡 去苗 桔梗 人參 芍藥 各一兩 枳實 半兩</p>
--	--	--	--------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------



<p><small>微炒</small> 防葵 <small>各三</small> 麩蟲 <small>五枚炒</small> 杏仁 <small>浸去皮尖及雙仁者</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如菉豆大四五歲兒以粥飲下七</p>	<p>丸日二服量兒大小臨時加減服之</p>	<p>木香丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒癖氣手足脚心熱面色不正日漸</p>	<p>羸瘦往往覆卧久不治變成惡病食下即瀉痢</p>	<p>木香 茯神 人參 白朮 枳殼 <small>去瓢</small> 當歸 <small>焙切</small></p>	<p>荆三稜 知母 <small>焙各半兩</small> 鼈甲 <small>醋炙黃去裙襴一分</small> 大黃 <small>炒</small> 生薑</p>	<p><small>切</small> 檳榔 <small>煨</small> 桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如麻子大一二百日兒每服一丸</p>	<p>二三歲兒二丸至三丸並空心服日晚米飲下微利</p>	<p>下惡物為度更隨兒大小加減</p>	<p>枳實丸 <small>幼幼新書</small> 療老小腹脹癖氣</p>	<p>牛膝 枳實 <small>炙</small> 鼈甲 <small>炙</small> 茯苓 <small>各一分</small> 桔梗 芍藥</p>	<p>白朮 人參 厚朴 大黃 桂心 檳榔 <small>各六分</small></p>	<p>右搗為細末蜜和丸如桐子大空腹溫酒服二十九</p>	<p>日二服漸加至三十九老小減丸微利忌生冷油膩</p>
--	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------------	--	---	--	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	---	---	-----------------------------	-----------------------------



<p>小豆粘食苧菜桃李雀肉大醋生葱猪肉</p>	
<p>鼈甲丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒癩氣手脚心熱面色痿黃不思飲</p>	
<p>食日漸羸瘦</p>	
<p>鼈甲 <small>醋炙黃 去裙襴</small> 川大黃 <small>各一兩 剉 碎 微炒</small> 柴胡 <small>三分 去苗</small> 人參 <small>去 蘆</small></p>	<p>頭 赤茯苓 當歸 <small>剉 微炒 各一分</small> 桂心 白朮 木香 <small>各一分</small></p>
<p>分 檳榔 荆三稜 <small>微煨 炒</small> 生薑 <small>各半兩 切作 片子 焙乾</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如菘豆大三歲兒空心粥飲研下</p>
<p>五丸更量兒大小以意加減當下諸惡物為效</p>	
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>訶黎勒丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒癩氣壯熱瘦瘁不欲乳食</p>	
<p>訶黎勒皮 柴胡 <small>去苗 剉碎</small> 川大黃 <small>微炒</small> 赤芍藥 鼈甲</p>	<p>醋炙黃 去裙襴</p>
<p>右為末煉蜜和丸如菘豆大每服以粥飲下五丸日</p>	
<p>三服量兒大小以意加減</p>	
<p>當歸防葵丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒疳癩不食羸瘦</p>	
<p>防葵 當歸 旋覆花 <small>一方 無 此味</small> 橘皮 訶黎勒皮</p>	<p>桂心 枳殼 <small>各四分</small> 杏仁 <small>六十箇 炒</small> 大附子 <small>一箇 炮</small> 大黃 <small>二 剉</small></p>



分 吳茱萸 <small>湯浸焙 炒一分</small> 鱉甲 <small>醋炙去 裙襴</small>	右為末蜜丸桐子大每服十五丸日再服粥飲下量 兒大小加減	治小兒悶癍 <small>新書 幼幼</small>	青箱苗 <small>六月六 日採</small> 知母 黃連 <small>去 毛</small> 大黃 梔子仁	菴蘇 常山 萎蕤 <small>各八 分</small> 苦參皮 <small>一 錢</small> 甘草 蜀漆	右搗篩蜜丸如梧桐子大服五丸漸加至十五丸日 再服以知為度因至利小兒加減量度服忌猪肉熱	欽定四庫全書 普濟方	麩葱蒜生菜海藻菘菜	荆三稜丸 <small>新書 幼幼</small> 治兒癍氣手脚心熱脾胃虛弱不欲飲	食面色痿黃漸加羸瘦	荆三稜 <small>微煨</small> 防葵 木香 枳殼 <small>麸炒 黃</small> 人參 <small>去 蘆頭</small>	赤茯苓 白朮 桂心 <small>各半 兩</small> 川大黃 <small>剉微炒 一兩</small> 郁李	仁 <small>三分湯浸 去皮微炒</small> 鱉甲 <small>一兩醋炙 黃去裙襴</small>	右為末煉蜜和丸如菉豆大以粥飲下隨兒大小加 減日一服兒大以酒下之
--	-------------------------------	----------------------------	---	---	--	---------------	-----------	---	-----------	---	--	--	------------------------------------



治八歲以上兒熱結痰實不能食 <small>千金方</small>	芍藥 梔子 知母 大黃 <small>各二兩</small> 柴胡 <small>二兩</small> 升麻	黃連 黃芩 <small>各二兩</small> 竹葉 <small>切二升</small> 桔梗 <small>一兩</small> 細辛 <small>五銖</small>	右呶咀以水六升煮取一升八合去滓分四服十歲	為三服千金方云一方有枳實杏仁各一兩半而無	桔梗黃連	治十五歲以下兒熱結多痰飲食減 <small>千金方</small>	大黃 柴胡 黃芩 <small>各三兩</small> 枳實 <small>一兩</small> 升麻 芍	欽定四庫全書 普濟方	藥 知母 梔子 <small>各二兩</small> 生薑 <small>十八銖</small> 杏仁 <small>二兩</small>	右呶咀以水六升半煮取二升十歲至十五歲者分	三服	大紫雙丸 <small>新書</small> 治小兒腹中癖氣不散肌肉瘦瘁或多	心煩不能飲食食即吐逆或大小便秘澁及天鈞驚	風並宜服之	代赭 <small>細研</small> 硃砂 <small>細研</small> 杏仁 <small>浸去皮尖及雙仁</small> 犀角 <small>屑</small>	兩 <small>半</small> 麝香 牛黃 <small>各細研</small> 巴豆 <small>各一分</small> 當歸
-------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	------	--------------------------------------	---	---------------	---	----------------------	----	--	----------------------	-------	---	--



<p>川大黃 <small>劉微炒</small> 鼈甲 <small>各三分醋炙黃去裙襴</small></p>	<p>右為末令勻煉蜜和搗二三百杵丸如麻子大每服粥飲下二丸日三服量兒大小以意加減荆芥薄荷湯下以利下惡物為效如驚風天釣亦用荆芥薄荷湯下</p>	<p>前胡丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒癖氣腹痛</p>	<p>前胡 桔梗 <small>各去蘆頭</small> 赤芍藥 赤茯苓 枳殼 <small>麸炒去瓢</small></p>	<p>川大黃 <small>劉微炒</small> 當歸 <small>微炒</small> 郁李仁 <small>各半兩浸去皮尖微炒</small> 鼈甲 <small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服空心以粥飲下五丸量兒大小加減服之</p>	<p>知母丸 <small>幼幼新書</small> 治少小大人脇下有疾心下癖癥頭中苦痛微眩面黃小便赤色往來寒熱手足厥冷不能飲食夏秋轉甚令人淋瀝或若手足煩躁或癰病之後餘疾不除朝瘥夕增乍寒乍熱心胸下有癖結及瘡候痰不止或是溫疫或欲作瘡頭項若強或胸膈間</p>
---	---	--	---	--	-------------------	---	---



痰熱頭痛逆癍飲小兒痞疹脇下癍堅及傷寒後七
八日結熱痰積不除久則寒熱頭痛逆害食飲胃中
煩躁夜卧苦煩有如溫熱此是熱結不去此方能除
熱消飲治寒熱和胃氣利小便胸膈間痰熱留飲小
兒壯熱諸癍癥并主之又不令吐下

知母 大黃各三兩 黃芩 杏仁炒 常山各二分 蜀漆

甘草各一兩 麻黃二兩 牡蠣六分
去節 煨赤

右為末丸桐子大米飲下五丸日進三服加至二十

欽定四庫全書

普濟方

丸老小半之小兒以意加減

黑丸子新書治小兒水癍

當歸四分 細辛 附子炮 乾薑 胡椒各三分 鹽豉二合

巴豆十枚 狼毒一分 杏仁去皮尖

右為末蜜丸胡豆大米飲服三丸日一服

取癍丸 癍諸血膜包水僻側於脇傍時時作痛惟癍

為能發潮熱亦能生寒熱故瘧家中腕多蓄黃水日

久而後結癍寒熱不已小兒臟腑和平榮衛調暢則



津液自然流通縱使多飲水漿不能為病唯乳哺失調三焦關隔以致水漿停滯腸胃不能宣行冷氣搏之於是結聚成癖輕者用木香丸重者用此方	甘遂 <small>微炒</small> 芫花 <small>炒</small> 辣桂 青皮 <small>去白</small> 蓬朮 五靈脂	桃仁 <small>浸去皮炒</small> 木香 牽牛 <small>半炒半生炒只取節肉各三錢</small>	右為細末入去油巴豆一錢研和十分細飛麪糊丸	麻子大風乾每服一二錢丸薑蜜煎湯灌下泄後冷粥補仍和胃	欽定四庫全書 普濟方	鼈甲丸 <small>新書</small> 治小兒腹痛結聚脇下有癖手足煩熱	鼈甲 <small>一兩醋炙去裙襴</small> 川大黃 <small>半兩剉微炒</small> 柴胡 <small>去苗</small> 赤茯苓 <small>各</small>	兩 乾薑 <small>一分</small> 桂心 廬蟲 <small>二十枚</small> 齊曹 <small>十枚</small>	右為末煉蜜和丸如麻子大二三歲兒空腹以粥飲下三丸日三服量兒大小以意加減	小紫雙丸 <small>一名代</small> 治小兒宿食不消積成癖氣兩脇妨	悶氣急不能下食腹大脹硬 <small>方見本門諸石癖結腹滿類</small>	大黃丸治小兒癖氣不消四肢黃瘦時有腹痛 <small>方見本門食癥</small>
--	---	--	----------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	--	--



<p>七味鼈甲丸 <small>新書 幼 幼</small> <small>新書 幼 幼</small> 療小兒瘰癧發腹痛不食黃瘦</p>	<p>鼈甲 <small>醋炙去 裙襴</small> 郁李仁 <small>各八分</small> 防葵 <small>各四分</small> 人參 <small>各四分</small> 訶藜</p>	<p>勒皮 <small>七顆</small> 大黃 <small>四分</small> 桑菌 <small>三分</small></p>	<p>右搗末蜜為丸大小量之酒飲乳服五丸至十九丸聖</p>	<p>惠獨治瘰氣發動一日鼈甲防葵大黃郁李仁各半</p>	<p>兩人參桑菌各六分訶藜勒三分</p>	<p>枳殼丸 <small>一名牽 牛子丸</small> 治小兒瘰氣脇肋下妨悶手足微腫並</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>宜服之 <small>方見本門諸 瘰結脹滿類</small></p>	<p>治七八歲兒多睡或時壯熱日加羸瘦身雖不痛有時</p>	<p>痢膿嘔逆不食瘰氣之候其狀似瘰疾 <small>幼 幼 新書</small></p>	<p>柴胡 <small>各一兩</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>兩片 炒</small> 甘草 <small>炙</small> 知母 芍藥</p>	<p><small>各二分</small> 大訶藜勒 <small>一箇大者煨 取小者二箇</small></p>	<p>右為末水一盞煎服</p>	<p>練香丸散 <small>新書 幼 幼</small> 治諸瘰腸結不思飲食或時吐逆</p>	<p>青皮 <small>一分</small> 白薑 甘草 訶子 <small>各二錢 並煨過</small> 沒藥</p>
--	---	---	------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--



右為末煉蜜和丸如菘豆大每服三九至五九空腹	炮製去皮臍 乾薑 炮各半 朴硝 一兩	木香 <small>一分</small> 白檳榔 <small>劉三分</small> 大黃 <small>蒸焙劉</small> 枳實 <small>蘇炒各三分</small> 附子	木香丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒氣癖上下左右移動不常	中藥出為愈若不出更服之	日至一歲服二丸隨兒大小以意節度當候兒大便	令相和合強者內少蜜百日兒服如胡豆一丸過百	右為末別搗巴豆杏仁研如膏旋納藥末搗三千杵	欽定四庫全書 普濟方	豆 二百枚 去皮膜 杏仁 湯浸去皮尖	芒硝 各四兩 半夏 湯泡七次 甘遂 各二兩 代赭 一兩	芒硝紫丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲	飲食日漸羸瘦	薄荷湯下日進三兩服量虛實加減用之	食消癖入巴豆以稀麪糊為丸如菘豆大每服七丸	薄荷湯下日進三兩服量虛實加減用之	乳香 巴豆霜 各一錢 另研	右為末嘔逆兼瀉不止每服二字米飲調下如要思
----------------------	--------------------------	--	---------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------------	-----------------------------	--	--------	------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------------



溫湯下更量大小加減	防葵丸 <small>新書 幼 幼</small> 治小兒癖氣久不消	防葵 一人參 桑菌 訶 勒皮 <small>各半</small> 川大黃 <small>三分</small>	劉碎 微炒 郁李仁 <small>各半兩湯浸 去皮尖微炒</small>	右為末煉蜜和丸如麻子大每服以溫酒下五丸二服量兒大小加減服之	芫花丸 <small>新書 幼 幼</small> 治小兒癖氣堅硬瘦瘁不欲食	芫花 <small>醋拌炒 令乾</small> 鼈甲 <small>醋炙黃 去裙襴</small> 川大黃 <small>劉碎微炒 各半兩</small> 荆三	欽定四庫全書 普濟方	稜 雄黃 <small>細研</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁炒半兩</small>	右為末煉蜜和丸如粟米大三歲兒每服空心以生薑湯下三丸量兒大小以意增減服之	治小兒閃癖身體壯熱煩躁服冷藥冷氣漫心成癖下焦又冷腸結大便難 <small>新書 幼 幼</small>	茯苓 芎藭 鼈甲 <small>炙</small> 枳殼 <small>炙</small> 芍藥 <small>各二分</small> 柴胡 <small>四分</small>	右切以水一大升三合煎至三合空心為二服去五六里再服忌菹菜
-----------	--	--	---	-------------------------------	--	--	---------------	--	-------------------------------------	--	--	-----------------------------



治腹肚不調并癖氣久不愈 <small>新書 幼幼</small>	枳實 知母 牡蠣 <small>各六分</small> 鼈甲 <small>醋炙</small> 甘草 <small>各四分</small> 大	黃 <small>三分</small>	右為末蜜丸如棗豆大粥飲下五丸	還魂丸 <small>新書 幼幼</small> 療大人小兒傷寒四五日及數年諸癖結	堅心下飲食不消目眩四肢疼咽喉不利壯熱脾胃	逆滿腸鳴兩脇裏急飛尸疰邪氣或為驚恐傷瘦背	痛手足不仁口苦舌燥天行發作有時風溫及吐惡	欽定四庫全書 普濟方	水	巴豆 <small>去皮心熬</small> 甘草 <small>炙</small> 硃砂 芍藥 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>二兩去心</small>	右為末蜜和丸搗三千杵丸如桐子大每服二丸葱	棗湯下小兒二歲已上服如麻子大一丸日二服忌	海藻菘菜野猪肉蘆笋生血物	燒青丸治小兒諸癖每至午後時作寒熱微有效嗽脇	肋癖硬 <small>方見本門乳癖類</small>	知母丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒腹痛不調兼癖氣
-------------------------------------	---	------------------------	----------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---	---	----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	-------------------------------	--



知母 <small>六分</small> 鼈甲 <small>四分</small> 枳殼 <small>三分</small> 麩 <small>三分</small> 炒去瓢 大黃 <small>錢二分</small> 紙 牡	蝮 <small>三分</small>	右為末蜜丸如菘豆大飲下五丸大人以意下服	二丁散 <small>新書 幼幼</small> 治小兒諸癖久不散散乍寒乍熱泄瀉無	時多渴黃瘦或下痢腹脇有塊如掌癖側石硬	揀丁香 白丁香 沒石子 <small>各二錢</small> 硫黃 密陀僧	各三錢	右為細末研勻每服一字至半錢白湯調下空心臨	欽定四庫全書 普濟方	卧日二服以消為度	大戟餅子 <small>新書 幼幼</small> 治小兒食癖脇下有一塊食不生肌肉	大戟 <small>半兩</small> 勻切片子以醋浸一宿 取出焙乾為末用藥末一錢 好麪 <small>一錢</small>	右滴水和丸捻作餅子如小錢大厚三分鏤上焙熟	米飲嚼下一餅兒小減服	治大人小兒疰癖氣塊來往疼痛不止又治心氣痛不	可忍者	白玉 赤玉 <small>各等分</small>
--	---------------------	---------------------	---	--------------------	---------------------------------------	-----	----------------------	---------------	----------	---	---	----------------------	------------	-----------------------	-----	--------------------------



右為細末用水和為丸如桐子大每服三十九生薑湯下

治癖

牛蒡子 草烏 生各等分

右為末以鷄子清調先用厚絹數重安癖上仍以厚紙包藥餅子安絹上以熨斗盛火熨之更易數餅其積內消

又方

欽定四庫全書

普濟方

以食茱萸半升剉細酒煮布包熨癖上冷則又炒頻熨如癖走隨癖熨之

療大人小兒癖氣 幼幼新書

取車下李仁微湯退去皮取仁與乾麪相拌搗之為餅如猶乾和淡水如常搜麪大小一如病人手掌為二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如下利更食一枚或飲熟粥汁即利以快利為度至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一



二日更進一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不效但病重者李仁與麪相半輕者以意減之

治小兒氣癰

幼幼新書

用荊三稜汁作羹粥以米麪為之與乳母食每日取一棗大與小兒吃亦得作粥與癰熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癰熱無辜疹癰等皆理之祕妙不可具言大效

欽定四庫全書

普濟方

治小兒閃癰頭髮堅黃癩癰羸瘦

用林檎木末以和醋傅上癰移處就傅之

治小兒閃癰

幼幼新書

用蝥蜚煮食之

治小兒閃癰大腹痞滿

用鶴骨及嘴並煮汁服之亦燒為黑灰飲服

治小兒閃癰

幼幼新書

用苦瓠取未破者令熱解開熨之



治小兒痲癬 <small>幼幼新書</small>	右用質汗出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檀乳 地黃并熱血成之取半匕以水半盞研如稀糊更 研硃砂調勻若五歲以下空心只作一服服之得 利惡物出如不利隨糞出瘡一二五日大愈量兒 大小與之	治小兒閃癍	右以苦菜葉搗末傅之	欽定四庫全書 普濟方	治小兒閃癍 <small>草本</small>	右用苦耽苗子研傅之	治小兒閃癍 <small>草本</small>	右用胡瓜葉一歲服一葉以上斟酌與之生接絞 汁服得吐下	治小兒閃癍 <small>草本</small>	右搗苦 _口 葉傅之	普濟方卷三百九十一
------------------------------	--	-------	-----------	---------------	----------------------------	-----------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------

