

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十二 明 周王朱橚 撰

嬰孩癖積脹滿門

乳癖 附論

夫小兒脾胃氣弱保養不慎則令三焦不調乳飲不化聚而成痰流於脇下寒氣乘之遂成癖聚久而不消橫連少腹上至心下按之苦痛肌膚漸瘦面色青黃多睡目澁寒熱往來嘔吐欬嗽故謂之乳癖世呼為妳脾是

欽定四庫全書

普濟方

也 小兒乳癖者由乳母食飲無常醉飽過度即乳兒不知樽節小兒脾胃虛嫩不能消化或乳母偏卧一向乳兒不能迴轉兒亦睡着母滯偏於脇下因茲結成塊而痛者是也其候面色青黃發渴壯熱吐乳多睡口内生瘡腹脹筋青時或渴飲漸漸黃瘦腹中結塊不散故名乳癖也 小兒生下中寒遍身發黃昏睡小便赤黃體微蒸熱此候本因胎熱又因哭不消化遂為妳積所治者先用牛黃散調中飲二藥與服如仍見黃色眼睛



直視氣喘魚口手曲拳惡候不治 此患先解利後取	積次調胃氣無悞矣又云先用惺惺丸次取銀白散調	氣	方	人參丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒乳癖手脚心熱面色青黃不下乳	食日漸羸瘦	人參 <small>去蘆頭</small> 生薑 <small>切乾</small> 桂心 川大黃 <small>剉碎微炒</small> 赤	茯苓 白朮 枳殼 <small>炒黃</small> 檳榔 木香 當歸 <small>微炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	荆三稜 <small>微煨</small> 鼈甲 <small>醋炙黃 去裙襴</small>	右為末煉蜜和丸如菉豆大一歲以粥飲下三九日	三服看兒大小以意加減	牽牛丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒疔癖腹脇緊硬時作寒熱	白牽牛 <small>末二錢</small> 粉霜 <small>一錢</small> 膩粉 <small>三錢</small> 硃砂 <small>研一錢</small> 黃鷹屎 <small>末一錢</small>	白丁香 <small>為末一錢</small> 石燕子 <small>搗一錢</small> 延胡索 <small>大者七枝 搗末</small> 白麩	沒藥 <small>五錢 研</small> 白滑石 <small>末各一錢</small>	右為細末拌和勻滴水作餅子先於火上炙乾次
-----------------------	-----------------------	---	---	---	-------	---	---	------------	---	----------------------	------------	---------------------------------------	---	--	--	---------------------



<p>入炭火煨熟為度放冷細研更入硫黃一錢同研勻 滴水和為丸如菘豆大量兒大小每服三丸至五丸 煎柳梅柿湯下臨卧服</p>	<p>瘦 鼈甲丸 <small>方 聖惠</small> 治小兒乳癖面色黃瘁食乳微少日漸羸</p>	<p>鼈甲 <small>醋炙黃 去裙襴</small> 荆三稜 <small>微煨 剉</small> 檳榔 <small>各半 兩</small> 人參 <small>去蘆 頭</small> 赤</p>	<p>茯苓 白朮 木香 枳殼 <small>麩炒微 黃去瓢</small> 當歸 <small>微 炒</small> 桂心</p>	<p>分 各一 川大黃 <small>一兩剉 微炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如菘豆大每服以粥飲研下三丸 日再服以利為度更量兒大小以意加減</p>	<p>水銀丸 <small>新 幼 幼 書</small> 治乳癖積熱發疔</p>	<p>水銀 <small>結砂 一錢</small> 硃砂 白丁香 <small>各半 錢</small> 腦子 輕粉 <small>各少 許</small></p>	<p>香墨 鷹屎 巴豆 <small>醋煮 令乾</small> 青黛 <small>羅 過</small> 百草霜 黃明</p>	<p>膠 <small>用蛤粉炒黃 色各一錢</small></p>	<p>右為末滴水丸如菘豆大薄荷湯下三五丸量大小 加減</p>
--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	---	---	---	------------------------------------	---



惺惺丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒虛積及實積乳癖	白丁香 硃砂 <small>錢各一</small> 陽起石 <small>分一</small> 黃鷹屎 <small>錢二</small> 輕粉 <small>錢一</small>	麝香 <small>許少</small> 硃砂 <small>醋一字</small> 黃連 <small>分七</small> 續隨子 <small>殼一百箇去油</small> 石燕	子 <small>五箇醋淬</small> 煨七次	右為末浸蒸餅丸如黍米大每服三十九丸量兒大小	加減皂子并葱白煎湯臨卧服	木香丸 <small>方 聖惠</small> 治小兒乳癖不消心腹滿悶	木香 荆三稜 <small>剉 微煨</small> 檳榔 青橘皮 <small>浸去白 瓢焙</small> 人參	欽定四庫全書 普濟方	去蘆 赤茯苓 牽牛子 <small>炒</small> 草豆蔻 <small>去皮各半兩</small> 郁李仁	一兩浸去皮微炒	右為末以醋煮麪糊為丸如麻子大每服以粥飲下	三丸量兒大小加減服之	硃砂丸 <small>聖濟總錄</small> 治乳癖	硃砂 礞石 粉霜 鷹屎 無食子 荆三稜 <small>各用末一錢七分</small> 膩粉 <small>三字</small> 龍腦 <small>研一字</small>	右同研勻以麪裹煨熟取棗肉和藥丸如棗豆大每
---	---	--	---------------------------------	-----------------------	--------------	---	--	---------------	--	---------	----------------------	------------	-----------------------------------	--	----------------------



服三丸或五丸古老錢湯下量兒大小加減兼治久積	次用外貼藥	外貼散 <small>聖濟總錄</small> 治乳癖	芸薹子 <small>末三錢</small> 寒食麪 <small>一錢半</small>	右同研勻用新水調如糊紙上攤貼乳上頻以水潤之	聖餅子 <small>聖濟總錄</small> 治虛中挾積并乳癖	石燕子 <small>末二錢</small> 粉霜 <small>三錢</small> 膩粉 <small>三錢</small> 硃砂 <small>研各二錢</small> 白麪 <small>四分</small> 丹	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	砂 <small>研一錢</small> 延胡索 <small>一分</small> 鷹屎白 <small>研一錢</small>	右為末鷄子和丸如鷄頭作餅子煨灰火內微燒過每服米飲化下半餅子	輒金丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒虛積乳癖	膩粉 <small>二錢</small> 蓬砂 <small>研皂子大</small> 黃連 <small>去鬚半錢</small> 硃砂 <small>研皂子大</small> 粉霜 <small>半錢</small> 黃	鷹屎 <small>半錢</small> 巴豆 <small>一枚半</small> 太陰玄精石 <small>研半錢</small>	右為末再同研勻棗肉和用麪劑裹文武火中煨以麪熟為度去麪取藥旋丸如黃米大每服一二九甘
-----------------------	-------	--------------------------------	---	-----------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---	--	--



草薄荷湯下量兒大小加減	大黃丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒初生至百日週歲腹內有氣衝心	喉及壯熱頭疼嘔逆腹疼寒熱乳癖宜下胎中宿物	大黃 <small>剉炒</small> 一兩 丹砂 <small>研</small> 人參 枳殼 <small>去瓢 炒半錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 桂	去粗皮 木香 <small>一分</small> 白茯苓 <small>去黑皮 一分半</small>	右為末煉蜜丸如菉豆大每服五丸乳汁下日三服	大者加至二十丸	大黃丸 <small>新書</small> 治小兒乳癖脇下堅硬大便難小便赤	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 訶梨勒皮 <small>各半</small> 烏梅肉 <small>微炒</small> 陳橘皮 <small>浸去</small>	白 木香 <small>各一分</small> 郁李仁 <small>浸去皮 微炒</small> 川朴硝 <small>各三分</small> 桔梗	一分去 蘆頭	右為末煉蜜和丸如菉豆大一歲兒每服以粥飲研	下五丸晚後再服更量兒大小以意加減	治孺癖	訶子 <small>五箇磨 去兩尖</small> 密陀僧 <small>二錢</small> 硫黃 輕粉 白丁香	黑丁香 粉霜 硼砂 <small>各一錢</small>
-------------	--	----------------------	--	---	----------------------	---------	---------------------------------------	---------------------------	---	---	--------	----------------------	------------------	-----	---	------------------------------



丹砂 研 天南星 半夏 生薑汁浸一宿湯 泡去滑焙各一錢	黃蘗 皮去粗剉輕粉 研 巴豆 十粒去心 皮出油盡 水銀 結砂子半 皂子大	滴水丸 總錄 聖濟 治小兒乳癖	葉湯下乳食後臨卧服更量兒大小加減	右為末研勻白麪糊為丸如黃米太每服三丸煎槐	石燕子 二錢 搗研 巴豆 二粒去皮膜 心研出油盡	水銀 錢一 硫黃 二錢 同研 膩粉 三錢 蜜陀僧 二錢 搗研 硃砂 研半 錢	水銀丸 總錄 聖濟 治小兒乳癖脇肋堅硬喘麤時作痛	欽定四庫全書 普濟方	下病卧右邊至曉取下癖積是驗	歲已上二錢匕用麪湯下如左肋下病卧左邊右肋	右同研勻為細散每服一歲半錢匕二歲一錢匕十	香 直者四 十九枚 丁香 二十一 枚為末 膩粉 匕炒二錢 研	密陀僧 研 硃砂 三錢 各研 硫黃 三錢 研 石燕子 一枚 搗研 白丁	二香散 總錄 聖濟 治小兒乳癖	汁化下	右為末每服半錢男用女兒乳汁化服女用男兒乳
--	--	--------------------------	------------------	----------------------	---	--	-----------------------------------	---------------	---------------	----------------------	----------------------	--	--	--------------------------	-----	----------------------



右為末再同研勻滴水丸如菘豆大每服二丸或 三丸煎生薑葱白湯下量兒大小加減服之	妙應丸 <small>一名應丸</small> 治小兒乳癖積聚按之若痛肌膚漸瘦面 色黃青 <small>方見本門諸癖結脹滿類</small>	枳殼丸 <small>一名調中丸</small> 治小兒乳癖嘔吐脹滿寒熱 枳殼 <small>一名調中丸</small> 黃去瓢 木香 赤茯苓 <small>各半</small> 人參 <small>去蘆</small> 柴胡 去苗各三分 桂心 <small>一分</small> 川大黃 <small>一兩</small> 碎微炒	右為末煉蜜和丸如菘豆大每服以溫水化破三丸 欽定四庫全書 普濟方	日三服量兒大小加減	治小兒乳癖 <small>新書</small> 白丁香 黑丁香 <small>各二</small> 石燕子 舶上硫黃 寒 水石 蜜陀僧 <small>各三錢</small> 膩粉 <small>兩</small>	右為末每服一錢用第二遍米泔水調服即取下病 如未下更一服	三稜散 <small>新書</small> 治小兒乳癖結實不瘥	荆三稜 <small>炮剉</small> 赤茯苓 當歸 <small>洗焙</small> 鼈甲 <small>醋炙</small> 各一
--	---	--	------------------------------------	-----------	--	--------------------------------	---------------------------------	--



積氣散 <small>聖濟總錄</small> 治小兒乳癖	粉霜 <small>研</small> 硫黃 <small>研各一錢半</small> 蜜陀僧 <small>研五錢</small> 白丁香 <small>研二錢</small> 荊	三稜 <small>為末七錢</small>	右搗散再研勻每服一錢生薑漿水調下後五更服	青靈丸	青靈丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒乳癖	粉霜 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 膩粉 <small>各一錢</small> 水銀 <small>二錢許結砂子</small> 麝香	錢 研半 青黛 <small>二錢</small> 巴豆 <small>三十粒去皮心</small>
換癖丸治乳癖穀癥腹中塊痛	代赭石 <small>火煨醋淬研十分</small> 青皮 <small>去白</small> 木香 蓬朮 五靈脂	北大黃 <small>各三分</small> 巴豆 <small>壓去油一錢</small>	右為末醋麪糊為丸麻子大每服二丸食後擦薑泡湯下	欽定四庫全書 普濟方	右為細散每服一錢水一盞入生薑七片煎至五分去滓放溫時時與服	枳殼 <small>麸炒去瓢</small> 白朮 木香 <small>各半兩</small>	



雄雀糞 字各一	巴豆霜 兩半 膩粉 硃砂 一錢 各 黃鷹屎 一分 硃砂	化癖丸 新書 治小兒乳癖結塊久不消化	下三丸日再服量兒加減	右同研令勻煉蜜和丸如菉豆大三二歲兒生薑湯	飛雄黃 錢半 細研一	寒水石 龍腦 各細研 膩粉 檳榔 末各一錢 硃砂 半兩 細研	硃砂丸 新書 治小兒乳癖壯熱體瘦	欽定四庫全書 普濟方	服日三四服下惡物為效	右為散每服一錢以水一小盞煎五分去滓分為二	茯苓 兩各半 枳殼 一分 微黃去瓢 炒	荆三稜 微煨 川大黃 微炒 檳榔 鼈甲 醋炙黃 去裙襴 赤	日漸羸瘦面色萎黃春夏多發不欲食乳	三稜散 新書 治小兒乳癖結實或有滯惡積不散令兒	丸至七丸新水亦得	右各細研再同和勻麪為丸如黃米大薄荷湯下五
------------	---	--------------------------	------------	----------------------	------------------	--	------------------------	---------------	------------	----------------------	------------------------------------	---	------------------	-------------------------------	----------	----------------------



香男病女乳女病男乳調後用通膈泄	歲已上每服半錢三歲已下每服一字一方無大丁	右為末每服半錢冷麪湯下日一服正午時見效三	全者四十箇 舶上硫黃半二錢	硃砂一錢粉霜半一字 蜜陀僧兩半 大丁香一箇 白丁香二十	黃瘦欲成一切疔	如聖散 <small>新書</small> 治小兒乳癖發寒熱飢瘦不思飲食日漸	右各等分為末每服一錢紫蘇湯調下	欽定四庫全書 普濟方	人參 茯苓 甘草 白朮 <small>炙</small> 白扁豆 <small>炒</small> 白丁香 藿香葉	銀白散 <small>新書</small> 生胃氣取下後宜服	右同研勻棗丸如棗豆大一歲一丸溫水下	水銀 <small>結成砂子</small> 白丁香 <small>末</small> 膩粉 <small>各一錢</small> 鷹屎 <small>末一錢</small> 續隨子	軟銀丸 <small>新書</small> 治小兒乳癖	空心煎皂莢仁湯下二丸取下惡物為度	右同研如粉用糯米飯和丸如黍米大一歲兒每服
-----------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------	---------------	---	--------------------------------	-------------------	---	-----------------------------	------------------	----------------------



銀粉丸 <small>一名木香真珠丸</small> 治小兒乳癖潮熱驚涎宿食作肚	痛及治腹脹取虛中積行滯氣 <small>方見本門積聚類</small>	消堅丸 <small>全嬰方</small> 治小兒乳癖及下塊癩消痰退熱膈實取	積	硃砂 輕粉 巴豆 <small>去油各一錢</small> 阿膠 <small>炒半兩</small> 好墨 <small>少許水</small>	銀 <small>二皂子大結成砂子</small>	右為末白飯為丸如小菘豆大三歲三丸皂子泡湯	送下食前服一方用倒流水下	欽定四庫全書 普濟方	燒青丸 <small>一名煉青丸出幼幼新書</small> 治小兒乳癖每至午時作寒熱微	有咳嗽脇肋癖硬	輕粉 <small>二錢</small> 太陰玄精 <small>研一分</small> 粉霜 硃砂 <small>研各一兩</small>	右再同研細水滴和為餅子以文武火燒熟為度再	研滴水丸如黃米大三歲已上每服五丸漿水下	三歲已下以意增減或飯飲下錢氏加白丁香真者	一字定粉一錢半同研此方至天明取下惡物是效	如癩癖未消盡隔三兩日又一服癖消為度
--	-------------------------------------	---	---	---	---------------------------	----------------------	--------------	------------	---	---------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------



如神散 <small>聖濟總錄</small> 治小兒乳癖攻脇肋緊痛	下如不動來日再服立效	右研羅為細末入膩粉少許再研每服一錢半米飲	治小兒孀癖 <small>幼幼新書</small>	蜜陀僧 訶子 丁香 荳蔻 木香 <small>各等分</small>	湯下孀食後臨卧服	右同研勻粟米飯和為丸如黃米大每服二丸薄荷	滑石 <small>研各二錢</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	化癖丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒乳癖肌瘦寒熱脇下硬痛	丹砂 <small>研</small> 生薑 <small>切片晒乾為末各二錢</small> 巴豆霜 <small>一字半</small> 硃砂 <small>研</small> 白	再服	乳汁調臨卧服至來日取下青黑稠粘物即愈未盡	右合研勻每服三歲已下一字三歲已上半錢並用	黃鷹屎白 <small>研各半錢</small>	白丁香 <small>真者微炒七十粒</small> 丁香 <small>十五粒二味為末</small> 蜜陀僧 <small>研</small> 硫黃	金花散 <small>聖濟總錄</small> 治小兒乳癖神效
--	------------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------	----------------------	---------------------------	------------------------------	---	--	----	----------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------



消癖丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒乳癖積塊	右為末糊丸如小豆大三歲五丸水下惡物下為效	丁香 <small>半錢</small> 白丁香 <small>一兩</small> 蜜陀僧 輕粉 <small>各一錢</small>	哭	舌之狀令兒面黃腹大潮熱多渴日中嘔煎夜間多	二丁丸 <small>全嬰方</small> 治小兒乳癖在於兩脇下或左或右如狗	錢用乳汁如男兒用左乳汁下女用右乳汁下	右為細末如一歲者只一字臨卧服三兩歲者服半	欽定四庫全書 普濟方	黑丁香 <small>二十箇</small> 舶上硫黃 <small>半兩</small> 白丁香 <small>五箇</small> 蜜陀僧 <small>半兩</small>	又方 <small>幼幼新書</small>	右和令勻每服一錢乳汁調下更量兒大小加減	硫黃 <small>聖濟總錄</small> 治小兒乳癖	右同研勻調塗脇肋上硬處用醋麪餅子貼蓋之候	獨頭蒜 <small>一類</small> 樓葱 <small>一寸</small> 膩粉 <small>半錢</small> 凌霄花 <small>末一錢</small>
---------------------------------------	----------------------	--	---	----------------------	---	--------------------	----------------------	---------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--



<p>牽牛子 <small>一兩半 生半炒</small> 皂莢 <small>肥者二個燒 令煙盡為度</small> 巴豆 <small>去皮心研 出油夏秋</small></p>
<p><small>半兩春 冬一兩</small></p>
<p>右除巴豆外搗末後入巴豆再同研勻用粟米飯丸</p>
<p>如菘豆大每服三丸橘皮湯下如常服丸如粟米大</p>
<p>茶湯下三丸量兒大小加減</p>
<p>又方 <small>幼幼 新書</small> 治小兒乳癖羸瘦危困脇下硬有形</p>
<p>寒食麪 <small>一錢半</small> 汞 <small>半錢</small> 青礞石 <small>末半兩</small></p>
<p>右研令勻以乳汁和分為二十餅子熨汁止以慢火</p>
<p>欽定四庫全書</p>
<p>普濟方</p>
<p>焙乾一餅子分為四處為飲食化服四分之一隔日</p>
<p>一次服八服取效未能吃得飲食者化如糊舐在口</p>
<p>內</p>
<p>治小兒爛癖 <small>幼幼 新書</small></p>
<p>芫花 <small>一兩醋浸 三日淨洗</small> 大黃 <small>半兩為末</small> 蒜 <small>一斤</small></p>
<p>右研同藥末研爛令勻男左女右用藥塗在乳母手</p>
<p>心熨擦癖上時聞患人口中如有藥氣即止立效</p>
<p>治爛癖 <small>海上 名方</small></p>



丁香 <small>二十粒</small> 蜜陀僧 生硫黃 <small>各半錢</small>
右為細末每服半錢大者一錢米飲下隔一宿取黑物效
蓬莪茂散 <small>聖濟總錄</small> 治小兒脾胃氣弱乳食不化乳食留於
脇下因寒成癖
蓬莪茂 <small>炮半兩</small> 阿魏 <small>一錢水化開浸蓬莪一宿慢火炒乾</small>
右為細散每服半錢米飲調下量兒大小加減
膩粉丸 <small>全嬰方</small> 治小兒乳癖脇下結塊不消面黃發熱
膩粉 <small>錢一分</small> 雄雀糞 <small>一分微炒</small>
右同研令勻以棗肉和丸如粟米大每服以新汲水下一丸取下粘滯惡物為效量兒虛實大小以意加減一方糊丸熟水下癖塊消即效
治未滿月小兒疔癖 <small>幼幼新書</small>
紫河車 人參
右各等分為末用疔醋調作餅子如大錢大如左畔有疔癖者藥貼左畔脚心用緋綿托乾後見效左右



一般使藥

治小兒妳癬 新書 幼幼

紫河車 二兩 寒食麪

右同為末每用一匙許水塗足心病在左塗左病在右塗右塗於紅帛上縛之良久其病大便中下大便後盡洗去

又方 聖濟總錄 治小兒妳癬

白芥子 薑子 各等分

欽定四庫全書

普濟方

右為末水調攤紙上貼妳癬又用醋麪餅子蓋之立效少頃急去如不急去即成瘡

治小兒乳癬 聖濟總錄

用獨窠蒜一頭搗爛看兒乳癬大小候兒睡着隨

病小大貼之兒腹內作聲便急取去不用

青皮丸 幼幼新書 治小兒妳癬脾疳瘦盡

用青皮不拘多少去白乾用為細末豬膽丸如菘豆大每服五丸七丸任意湯下日進三服



<p>治小兒妳癬 <small>幼幼新書</small></p> <p>用蜜陀僧不拘多少研極細大蒜自然汁調稀稠得所塗於有妳癬處隨其小大周遍又不可塗之太過須臾候兒口中有蒜氣息即是藥透好細以手揉之覺妳癬似消及五六分即便用溫漿水洗去切須測度不可令消盡恐藥毒損氣也如未消藥先乾即別使溫水潤之</p>	<p>治小兒妳癬 <small>幼幼新書</small></p> <p>用紫河車不拘多少為末每服一錢冷水調貼癬痛硬處</p>	<p>聖效透肌散 <small>衛生寶鑑</small></p> <p>治小兒妳癬食癬時發寒熱咳嗽脇下結硬</p>	<p>雄黃 粉霜 <small>研各二錢半</small></p> <p>輕粉 <small>一字半另研</small></p> <p>海金沙 <small>一字一兩砂</small></p>	<p><small>另研</small> 豆蔻 穿山甲 <small>炮</small> 當歸 蒺藜 <small>各二錢</small> 荆芥 桑菌 <small>各三錢</small></p>	<p>右藥十一味揀淨除輕粉粉霜另研為極細末再入</p>
---	--	---	--	--	-----------------------------



輕粉等三味拌勻令將獨窠蒜去皮研如泥入頭醋和如稀糊然後調藥如膏約癬積大小攤在紙上貼於病處用新綿一葉覆其上以三褶緊繫之待一二時辰覺痛無妨口鼻內蒜香為度其功效不可具述癬消為度趙姑年十三歲癬積甚大以至危篤貼之得效如神
香蜜散治小兒疥癬不消心腹脹硬
石燕子 <small>一枚</small> 丁香 <small>一</small> 膩粉 <small>別研</small> 蜜陀僧 <small>三味各半兩</small> 大鼈子
欽定四庫全書 普濟方
去殼 一兩
右件為細末每服一錢溫米飲調下乳食後空心服
又方治小兒疥癬 <small>華陀中藏經方</small>
右以白芥子不拘多少研成膏攤紙花子貼痛硬處坐中效
治小兒乳癬胸腹高喘急吐乳方 <small>華陀中藏經方</small>
右以不入倉黑豆七粒去皮研極細滴水七徧和成作七丸以青黛末滾令徧更用白麪和作皮裏藥慢



火煨熟去麩再研細別入膩粉生腦子麝香各少許
再滴水丸作七丸每服一丸臨卧溫水送下兒子小
嚼破無妨極效

水銀丸

幼幼新書

治小兒啼叫不止乳母便將妳餵因被怒

氣未定為涎裏乳滯胸膈面色萎黃或時發熱吐逆
右用積聚門中三出丸藥末五七銅錢入水銀艾同
研令勻星盡為度亦醋麩糊為丸如菘豆大硃砂為
衣金銀薄荷湯下三五丸乳食後服

欽定四庫全書

普濟方

疰氣
附論

夫小兒疰氣者飲食不調生冷過度與臟氣相搏結聚
之所成也其狀臍脇兩傍上下有物弦直大者如臂小
者如指弦起急痛故名疰氣也 小兒生下五箇月日
上至七歲有結癖在腹成塊如梅核大來去或似卵大
常叫疼痛不住者亦分類類在左脇下痛者為疰氣下
蓬莪散夾健脾散與服即愈如見面黑眼直視瀉黑血
鼻口冷手足冷不進食死



<p>方 鼈甲丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒疰氣兩脇下緊痛羸瘦</p>	<p>人參 <small>去蘆 頭</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 白朮 枳殼 <small>麸炒 微黃</small> 柴胡 <small>去苗</small></p>	<p>鼈甲 <small>醋炙 黃</small> 荆三稜 <small>去裙 爛</small> 川大黃 <small>剉 碎 微炒</small> 當歸</p>	<p><small>剉 微炒</small> 赤芍藥 陳橘皮 <small>浸 去 白 瓢 焙</small> 厚朴 <small>去 粗 皮 塗 薑 汁 炙 香 熟 各</small></p>	<p>兩 半</p>	<p>右為細末煉蜜和丸菴豆大每服以生薑湯下七丸</p>	<p>日三服量兒大小加減服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>荆三稜散治小兒疰氣急痛</p>	<p>荆三稜 <small>剉 微煨</small> 枳殼 <small>去 瓢 炒 黃</small> 大腹子 鼈甲 <small>醋 炙 黃</small></p>	<p>神麴 <small>炒 微</small> 訶梨勒皮 蓬莪茂 麥蘖 <small>炒 令 微 黃</small> 厚朴 <small>去 粗</small></p>	<p><small>皮 薑 汁 炙 黃</small> 青橘皮 <small>浸 去 白 瓢 焙 各 一 分</small> 黑三稜 <small>半 兩 剉</small></p>	<p>右為細散以粥飲調下半錢日三服更量兒大小加</p>	<p>減服之</p>	<p>當歸防葵丸治小兒疰氣不能下食肌體瘦 <small>方 見 本 門 瘵 氣 類</small></p>	<p>鼈甲大黃丸 <small>方 聖 惠</small> 治小兒疰氣食不消化四肢瘦弱</p>
---	--	--	---	------------	-----------------------------	--------------------	--	--------------------	--	---	---	-----------------------------	------------	---	---



<p>鼈甲 <small>醋炙黃</small> <small>去裙襴</small> 川大黃 <small>劉研</small> <small>微炒</small> 荆三稜 <small>微煨劉</small> <small>各半兩</small> 枳殼 <small>炒</small></p>	<p><small>微黃</small> 芫薺 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 赤茯苓 赤芍藥 乾薑</p>	<p><small>炮裂</small> 桂心 <small>各一分</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日 三服量兒大小增減</p>	<p>大黃散 <small>新書</small> 治小兒疰氣發即緊痛不欲食</p>	<p>川大黃 <small>劉碎</small> <small>微炒</small> 鼈甲 <small>各一兩</small> <small>醋炙</small> 麝香 <small>細研</small> 木香 <small>各一分</small></p>	<p>荆三稜 <small>微煨</small> 檳榔 甘草 <small>各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細散研令勻每服以粥飲調下半錢日三四服 更量兒大小以意加減</p>	<p>七味鼈甲丸治小兒疰氣發即腹痛不食黃瘦 <small>方見本門癖氣</small></p>	<p>蓬莪茂散 <small>新書</small> 治小兒疰氣一切氣疾</p>	<p>蓬莪茂 青橘皮 <small>去白</small> <small>益智</small> 木香 <small>一分</small> <small>糯米</small></p>	<p>右為末每服一大錢用陳米飲調下日進四服</p>	<p>又方 <small>新書</small> 治小兒疰氣食不消化四肢瘦弱</p>
--	---	--	---	---	--	--	--------------------------------	--	---	---	---	---------------------------	---



荆三稜 <small>一兩微煨</small> 剉 鼈甲 <small>三分醋炙黃去裙襴</small> 山甲 <small>剉碎微炒</small>
右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓
分二服溫下晚後再服量兒大小以意加減
又方 <small>幼幼新書</small>
用鼈甲一枚塗醋炙令黃去裙襴為細末每服一錢
以童子小便一小盞煎至五分量兒大小加減服之
日三服神效
痞結 <small>附論</small>
欽定四庫全書 普濟方
夫小兒痞結候結者塞也小兒胸膈實腹內有留食致
令榮衛痞塞臟腑之氣不得宣通其病腹內氣結脹滿
或時壯熱是也
方
曾青丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒八痞一當心下堅痛大如小杯名
蒸痞曾青主之二如板起於脇下槍心名蛇痞龍骨
主之三夾臍如手名魚痞龜甲主之四繞臍腹雷鳴
名寒痞乾薑主之五當心如杯不可搖動名蟲痞牡



丹主之六心下如盤名氣痞鼈甲主之七生於寒熱	腰胸痛狀如瘧名血痞廔蟲主之八膿出腹痛中名	風痞蜚蠊主之	曾青 乾薑 廔蟲 紫石英 牡丹 <small>去心</small> 桂心 <small>各二</small>	分 大黃 龍骨 <small>各五分</small> 蜀漆 <small>七分</small> 龜甲 <small>一云鱉甲</small> 真珠 蜚蠊 <small>各三分</small> 細辛 <small>六分</small> 附子 <small>四分</small>	右為末視上所說依病所主皆倍藥分煉蜜丸如桐子大空心服四丸此是五六歲兒所服若小兒所服	欽定四庫全書 普濟方	量之日三服丸子大小量兒與之服微瀉勿怪腹中	諸病皆出忌猪菜魚物據上八說疑別有鼈甲並用也	五參丸 <small>幼幼新書</small> 治小兒脇下有痞手足煩熱	人參 苦參 丹參 沙參 玄參 防風 <small>各一兩</small>	乾薑 附子 <small>各半兩</small> 廔蟲 <small>五箇炙</small> 大黃 <small>四兩蒸過</small> 蜀椒 <small>三升未下</small>	一合 去汗巴豆 <small>二十箇去皮心炒</small> 葶藶 <small>一合炒</small>	右為末別研巴豆和勻杵萬下蜜丸如小豆大一歲
----------------------	----------------------	--------	--	---	--	------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------



兒一丸日再消減丸數

硝石丸 新書 幼 幼 治小兒腹內痞結妨悶

硝石 去 柴胡 苗 川大黃 剉碎 微炒 黃芩 各半 兩 細辛 洗去 苗土

當歸 微炒 茯神 赤芍藥 甘遂 煨 微 木香 甜葶

蔥 隔 帛 炒 令 紫 色 各 一 分 巴豆 去 皮 心 紙 裏 壓 去 油

右為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服一歲兒

一丸二歲二丸三歲三丸四五歲兒五丸並空心以

粥飲下快利為度若未利明旦再服量兒虛實以意

欽定四庫全書

普濟方

加減

鷄骨丸 新書 幼 幼 治小兒先得寒熱腹堅牢強痞不能飲食

不生肌肉時若壯熱

芎藭 當歸 紫苑 大黃 茯苓 各三 分 杏仁 去 皮

尖 桂心 各四 分 杜蘅 白芷 石膏 各二 分 半夏 一 分 洗

黃雌鷄 一箇 破腹 勿令 中水 去肉 取兩 脇翼 及脛 骨乾 之炙 令黃 色

右為末蜜丸如小豆大每服二丸日進三服稍加之

鼈甲足丸 新書 幼 幼 治少小裏急脇下支堅



<p>右咬咀每服二錢生薑三小片烏梅半箇棗子一箇</p>	<p>白芍藥 白朮 甘草 陳皮 半夏 麩</p>	<p>肉豆蔻 草果 檳榔 綿黃芪 白茯苓</p>	<p>虛乏腹肚疴痛不思飲食面目虛浮強食嘔吐宜服</p>	<p>豆蔻草果飲子<small>口活幼議</small>治小兒痞氣未結重復取利致令</p>	<p>利再服看兒大小以意加減</p>	<p>令鎔和丸如麻子每服以粥飲下二丸以利為度未</p>	<p>右為末同研令勻用煉成蜜一合入白蠟一兩合煎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>真珠 雄黃</p>	<p>及閉口者炒 去汗一分 蜈蚣 足灸令焦 蚱蟬 微炒 川芒硝</p>	<p>牛黃 麝香 甘遂 巴豆霜 川椒</p>	<p>牛黃丸治小兒腹內痞結多驚</p>	<p>右為末煉蜜為丸如小豆大二丸日再服</p>	<p>兩 牛黃 桂心</p>	<p>螻蛄 乾薑 人參 雲母 川芎</p>	<p>鼈頭足 浸一宿灸乾 鱗鱒 廔蟲 頭足羽 蚱蟬</p>
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-------------------------------



用藤紙包裹蘸濕煨令香熟去紙用水一小盞煎至半盞去滓通口空心食前服兩滓并煎兼與小沉香煎丸服之一方無半夏麩
肉豆蔻散 <small>聖惠方</small> 治小兒胸中有寒乳哺不消腹中痞滿氣逆不能乳食
肉豆蔻 <small>去殼</small> 人參 <small>去蘆</small> 藿香 白茯苓 白朮 木香
甘草 <small>炙各一分</small> 厚朴 <small>姜汁炙熟</small> 訶梨勒 <small>炮各半兩</small> 乾薑 <small>炮</small>
右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服
欽定四庫全書 普濟方
日三服量兒大小加減服之
柴胡散 <small>幼幼新書</small> 治小兒腹內痞結身體壯熱中焦壅悶腸胃不利
柴胡 <small>去苗</small> 赤茯苓 芎藭 鼈甲 <small>醋炙黃去裙襴</small> 枳殼 <small>麸炒微黃</small>
<small>分</small> 赤芍藥 桃仁 <small>浸去皮尖雙仁</small> 檳榔 <small>各半兩</small> 甘草 <small>炙一分</small>
右搗粗羅為末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三服更量兒大小加減服之



大腹皮散 <small>新書 幼 幼</small> 治小兒腹內痞結壯熱增寒大小便不利	大腹皮 <small>劉</small> 陳橘皮 <small>浸去白 瓢焙</small> 桔梗 <small>去蘆 頭</small> 鼈甲 <small>醋炙 去裙襴 黃</small>	各三分 人參 <small>去蘆 頭</small> 赤芍藥 川大黃 <small>劉 微 炒</small> 木通 <small>各半 兩</small>	甘草 <small>炙 一分</small>	右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓看兒大小加減服之	檳榔散 <small>新書 幼 幼</small> 治小兒腹內痞結壯熱不能乳食心胸煩	欽定四庫全書 普濟方	壅	檳榔 大黃 <small>劉 微 炒 各半兩</small> 枳殼 <small>麸炒 微 黃去瓢</small> 人參 柴胡 <small>各</small>	蘆頭 知母 赤芍藥 地骨皮 甘草 <small>炙 各 一分</small>	右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓	滓溫服量兒大小分減服之	前胡散 <small>一名前朴散 出聖惠方</small> 治小兒胸中寒氣結塞不通時欲嘔吐瀉泄腹脹時痛驚悸	前胡 <small>去 蘆</small> 白朮 人參 <small>去 蘆</small> 陳皮 <small>去 白</small> 高良薑 藿香
---	---	---	---------------------------	-------------------------------	--	---------------	---	---	---	-----------------------	-------------	---	---



厚朴 <small>薑汁炒</small> 各一分	甘草 <small>炙半</small> 錢	右為散每服一錢以水一小盞煎至八分去滓不計時候溫服大小以意加減	前胡散 <small>新書 幼 幼</small> 治小兒腹內痞結壯熱羸瘦多啼	前胡 <small>去蘆</small> 頭 <small>去蘆</small>	川大黃 <small>剉微炒</small> 各三分	枳殼 <small>麸炒微</small> 黃去瓢	赤茯苓	犀角 <small>屑</small> 郁李仁 <small>浸去皮</small> 微炒	鼈甲 <small>醋炙黃去裙</small> 各半兩	右為粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓服看兒大小分減微利為度	欽定四庫全書 普濟方	大鼈頭足丸 <small>新書 幼 幼</small> 治小兒脇下積氣羸瘦骨立圜便不節	鼈頭足 <small>一具酒浸一宿令炙黃</small> 乾漆 <small>二分</small> 炒	紫苑 芍藥 人	參 菘蘇根 <small>各三分</small> 甘草 <small>四分</small>	右為末蜜和丸如胡豆大每一丸日進三服鼈截去頭取領下一段足取腕前一段	小兒痞方 <small>新書 幼 幼</small>	白丁香 紫丁香 <small>各四十粒</small> 舶上硫黃 蜜陀僧 <small>各一</small>
------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------	-----	---	--------------------------------	--------------------------------	---------------	--	---	---------------	---	----------------------------------	----------------------------	---



<p>皂角 子大 五倍子<small>一箇</small> 黃鷹<small>末炒</small> 麝香<small>一錢許</small></p>	<p>右為末如小豆大兒瘦者粟米飲下半錢肥者大米 飲下并第七椎下兩邊灸之須齊下火烟乾蟲自出 麩片相似效</p>	<p>甘遂丸治小兒腹內結乳食不消化心腹刺痛</p>	<p>甘遂<small>煨令微黃</small> 真珠<small>末各一分</small> 黃芩 赤芍藥 杏仁<small>浸去皮尖</small> 雙仁<small>各半</small> 巴豆霜<small>兩</small></p>	<p>右為末入杏仁巴豆霜同研令勻煉蜜和丸如麻子 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>大二三歲小兒空腹以溫水下二丸以利為效未利 再服更隨兒大小加減</p>	<p>甘遂散治小兒腹內痞結雖服湯得利而滯實不去心 下堅滿按之輒啼內有伏熱諸候集成此疾宜服破</p>	<p>痞除熱 甘遂<small>煨令微黃一分</small> 青橘皮<small>浸去白瓢焙</small> 黃芩 川大黃<small>剉各</small></p>	<p>兩半 右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓</p>
--	--	---------------------------	---	--	---	---	--	------------------------------------



龜甲	右為末蜜丸大豆大飲下日三服量兒加減一方用	又方 <small>新書</small> 治小兒患腹中結常壯熱	吹去之內藥棗丸合為二服	右以水二升破鷄子二箇和取白投水中攪令沫上	疾宜破痞除熱	甘遂 甘草 <small>炙各二分</small> 黃芩 大黃 <small>各四分</small>	去心下堅痞滿不可按輒啼內有伏熱諸候集成此	甘遂湯 <small>楊氏家藏</small> 治小兒服湯已得大利溫壯拆而滯實不	不利加大黃三分	右為末煉蜜丸小豆大二丸日進三服以利為度如	鼈頭丸 <small>新書</small> 治小兒痞氣脇下腹滿腹中積聚堅痛	效	溫服量兒大小分減利後以粥飯放冷補之無不作
		鼈頭 <small>炙煙</small> 蜜 <small>一分</small> 桃仁 <small>炒各三分</small> 廔蟲 <small>炒三分</small>											



<p>鷄子湯 <small>方 肘後</small> 治小兒六七歲心腹堅痞時時寒如瘧服紫丸六十日吐下痞乃堅以此湯一碗去惡物數升</p>
<p>遂愈常用之效</p>
<p>甘遂 <small>七銖</small> 甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>各五錢</small></p>
<p>右以水二升鷄子一枚拆開出白投水中熟攪吹去滓內藥煮取一升隨兒大小計可得下合和與之藥無毒下痞未盡更合堅實多者加芒硝細辛半兩大效</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>治小兒痞滿 <small>新書 幼幼</small></p>
<p>用三白草搗絞汁服令人吐逆除胸膈熱疾亦主瘧及小兒痞滿投此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉草白便秀故謂之三白</p>
<p>又方 <small>幼幼新書</small> 除小兒痞滿閃癖</p>
<p>用甜藤葉搗傅之</p>
<p>積聚 <small>附論</small></p>
<p>夫小兒有妳積候但是吐下妳來有臭酸氣此候因兒</p>



叫未住母將妳與喫致不消化日久停滯胃冷而至此
所治者先用丁香散調胃後下食積牛黃丸取下妳積
後下勻氣散補常服健脾散即愈食積候夜間肚微作
熱或嘔或瀉此因飲食傷飽而更睡至此所治者下食
積牛黃丸通下後用勻氣散補常服萬靈丸即愈氣積
候面黃白不進食肚微病夭矯啼叫此因患諸般氣候
久而不安傳歸氣積至此所治者用萬靈丸勻氣散醒
脾散健脾散相夾調理即愈脾積候面如土色或滯黃

欽定四庫全書

普濟方

而帶虛連臍下微痛肚皮熱飲食減少纔食便言臍上
及肚中痛所食不化頭微熱此因先食硬物不然冷物
所傷在脾所治者先下青金丹取下脾中積後用勻氣
散醒脾散萬靈丸即愈虛中積候渾身微熱不思飲食
日多昏昧抱着時一似睡未覺此候多因端久泄瀉不
止而虛得此候所治者先下青金丹通盡肚中積後勻
氣醒脾散調理常服萬靈丸保童子丸調理即愈實積
候大便不通風毒瘡癩喉閉赤顯喉中痰响此因兒子



生來飢猛飲食無度至有前件候所治者先用奪命散
吐下熱涎後勻氣散醒脾散常服牛黃膏鎮心丸天竺
黃散與服即愈 小兒積病可醫者凡面上虛腫者是
脾之所係脾主身之肌肉故應面故知是脾積其脾係
土土無正形故早晚浮腫不定多則早浮其睡則脾不
磨上面作腫若病後有此證則是虛中積宜用調脾消
積行氣等藥面合地卧是脾積何以合地其受積在脾
是冷積何以知之其脾好土故知在脾其冷者屬陰故

欽定四庫全書

普濟方

知傷冷硬食得之宜下食積氣藥兒腹脹其積在肺何
以知之其肺主於氣纔當受積其氣不調腹脹滿氣急
故知在肺如腹脹先宜調氣後轉轉更宜調氣小便如
油其積在心腸何以知之其積受於脾脾當轉心心不
受觸則入小腸小腸是心之腑故知在心腸則節其水
道小便如米泔油相似也髮黃是積氣傷心心主血脉
遍蔭身毛髮被積氣所干則髮黃故知是積傷心宜下
空心散及取積藥此人必時復發熱也赤白痢其積在



肺受傳大腸及有外傷冷而得何以知之其肺主西方庚辛金其色白後赤則是外邪故知肺傳大腸則為赤白痢也宜取後調氣兩眼黃赤睛青其積在肝何以知之肝主東方甲乙木色青却被積氣所干即黃赤睛青者眼屬五臟肝是其主肺若受積故令眼睛青是肝受積若傳膽其人口苦不要吃宜涼藥退之遍身虛腫其積在臟何以知之為其積曾取後被藥發動即不在臟故出皮膚之間為腫也只宜下取虛中藥積然後補之

欽定四庫全書

普濟方

耳 多瀉白糞知受冷積在脾何以知之脾主化受冷積在脾冷滑而瀉白糞故知在脾宜先轉後熱藥補之
小兒積病不可醫者六喘急是肺積肺主氣其喘急則肺絕其人當面白全無血色故不可醫也面黑是腎積其人面黑者是腎絕也人當不辨好惡眼直無光只得一日而死也吐熱氣是榮積其不醫者是血絕不可治也血主心心不能管故出熱氣不治耳手脚心生瘡是衛積衛者氣也胃氣不生故手足生瘡若衛絕則氣



不回只得半日也惡心乾嘔是胃積何以不醫胃主化
食胃絕則惡吐故不治其人必食乳不化不食亦乾吐
嘔面色青黃無血色也瀉久住又瀉是積咬脾爛何以
知其脾爛其人當瀉白糞為食不消住了却放糞赤黑
而死即知脾爛不可治 積病口中氣溫面黃白目無
精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜
消積丸甚者當白餅子下之以和胃 小兒五積為臟
氣不行蓄積一處不動故曰積夫心為伏梁在臍上上

欽定四庫全書

普濟方

攻其心下攻胃口脾為痞氣在胃口上橫之肝為肥氣
在臍之左邊肺為息賁在臍之右畔腎為賁屯在臍下
各有變動非食之所成乃氣積也臟屬陰故在一處而
不動也小兒有聚謂六腑之氣留聚也腑屬陽陽氣運
轉不停故其聚不定一處發兒腹痛積聚之皆候面黃
瘦劣嗔啞不生肌肉髮立或肌體浮腫及腹多困多為
水氣 凡驚中虛積者謂因驚發動是也所下糞青穢
凡虛中有積者因傷食而瀉又吐如此漸虛中之積有



積而頻頻取轉不着致其積尚伏故亦曰虛中積若驚
積取下則糞隨驚青如是實積即糞成塊子凡疳中虛
積者因疳病轉瀉虛而疳不退故虛中爾所取下糞裏
白色也 小兒八種積病多吐多瀉多困多熱是也面
腫手脚腫是虛中有積腹脹不思飲食是胃中有積合
面吃土炭痢痛大腹中有積面多黑困眼不開脾中有
積小便似油脚手腫腎臟中有積渴瀉不止膀胱中有
積腹內虛鳴小便赤黃小腸中有積多吐逆不吃食上

欽定四庫全書

普濟方

膈中有積渾身虛腫者脾之有積久取不下號曰虛中
積光塌氣候取之肚腫四肢黃色者受水氣須取之水
小便如泔肝臟受積此後用取之頭髮黃色者疳勞候
欲發此背之積用取之睛黃鼻出水者肺有積乃風疳
之候當取之赤白滯痢者此臟腑內久積用取之腸內
虛鳴者此氣蟲之候用取之吐逆或日近及氣酸臭可
取若已久不可遽取恐作慢脾且調理合地而卧此疳
蟲攢心用取之也小兒積病其脉沉實積者小兒忍飡



毒食瓜桃李菓肥滑黏膩之物蘊成積聚若小兒肥實
宜與葱湯丸取次銀白散補之 小兒積病其脉洪大
下黑血形瘦行不坐久患積腹急如鼓項軟四肢冷口
噤者不食並是死候積有虛有實木香丸虛者少與之
實者倍用之 小兒消積多用青皮然青皮最能發汗
有汗者勿與之 凡有積滯須辨虛實虛則補之實則
取之古方不問四季令服四味大黃飲子錢氏論小兒
當服紫霜丸二者俱不可用况孩兒肥瘦不同長短不

欽定四庫全書

普濟方

同孩兒黑白亦自不同南北方之地不同而又况古今
不同豈可一槩而論也大法實者可服進食丸虛肥白
者及疳瘦孩兒宜服肥兒丸 風積者眼白青孩子壯
熱形瘦也疳疾者眼黃肚急大便無禁食積者能食不
生肌但腹大耳姀積者乳食過多少時必哭多即嘔吐
壯熱是也驚積者大便青眼亦青夜啼宜用妙香丸取
大抵取積之法只用巴豆膩粉藥或宣取藥皆可量兒
虛實大小壯者一歲五六丸虛者三四丸用鷄子一枚



筋頭扎一竅入藥於內塞之煑熟空心連藥與兒吃盡
良久取下積臭穢之物只白粥補之此余嘗用取積之
藥却以鷄子引入於脾其積取盡子至溫補之食大能
溫益脾產婦吃此可謂良也藥取而食補也

方

五精丸治一切食積乳積痢此藥內有溫胃補脾理氣
之劑不損胃氣有積則痢積去則止凡治積痢先服
之以去其積

欽定四庫全書

普濟方

縮砂仁錢五 木香錢二 丁香錢二 肉豆蔻三箇 大麩餅生

三稜煨 莪朮煨 白茯苓去皮各三分 膩粉炒二錢 人參去蘆

頭 白朮 代赭石火燒醋淬各三錢 白薑炮二錢 麥芽生三錢

百草霜炒一錢 巴豆紙槌去殼

右除巴豆膩粉另研餘味各製為細末再入巴豆百
草霜拌勻搗飯為丸大小隨意空心白湯吞下五更
服如取積未動早晨再一服乳飯放遲溫食免藥食
相忤吐逆惡心如止痢食白粥即止湯氏方取虛中



<p>積以熟鷄子黃和丸在內與兒食之蓋藥取積而食 補</p>		<p>消積飲治脾胃虛冷不能消化乳食致成積痢及治冷 氣疝虛癰虛積吐利常服調脾進食</p>		<p>縮砂仁<small>五錢</small> 陳皮<small>去白三錢</small> 良薑<small>油炒二錢</small> 丁香 粉草<small>炙各三錢</small></p>		<p>茴香<small>炒三錢</small> 香附子<small>炒去毛</small> 麥芽<small>生</small> 三稜<small>炮</small> 蒼朮<small>米泔浸各</small></p>		<p>三錢<small>生各</small> 莪朮<small>炮</small> 厚朴<small>薑汁炒</small> 青皮<small>炒去瓢</small> 枳殼<small>煨槌</small> 大麩餅</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>右為細末米湯調入燒塩空心服或冬瓜仁湯下虛 中積米湯調下五積丸磨化積滯將巴豆去殼炒藥 料仍去巴豆久癖用硃砂厚朴治冷氣加白薑治疝 木饅茴香湯入生鹽下</p>		<p>消積丸</p>		<p>白薑<small>炮</small> 肉豆蔻<small>麪裹煨</small> 枳殼<small>炮去油</small> 三稜<small>炮</small> 莪朮<small>炮</small></p>		<p>薑黃<small>炮</small> 華澄茄<small>各五錢</small> 百草霜<small>微炒</small> 陳皮<small>去白</small> 粉草<small>炙</small> 大</p>		<p>黃餅<small>生各三錢</small> 巴豆<small>去油十粒</small> 杏仁<small>去皮尖</small> 青油<small>半兩</small></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	---	--	---	--



<p>右除巴杏另研外餘為細末如巴杏均勻以清油鎔蠟化開入藥末搗千百杵令勻作一蠟櫃丸合收臨用旋丸空心薑湯下一云凡用蠟丸取其入於腸臟消化積也</p>	<p>百當膏治一切積聚心腹疼痛年月深久者皆治之百歲至一歲皆可服</p>	<p>丹砂<small>研</small> 膩粉 黃蠟<small>各半</small> 水銀 陽起石<small>研</small> 粉霜</p>	<p><small>研</small> 蠟稍<small>炒</small> 鉛<small>同水銀炒</small> 牛黃 鉛霜<small>研</small> 龍腦<small>各二錢</small> 巴</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>豆<small>肥者二十粒去皮</small> 半夏<small>一錢湯浸七次</small></p>	<p>右件令研極勻鎔蠟并熟蜜少許同和成膏旋如桐子小兒如黍米大每服三丸至五丸量大小虛實加減吐逆藿香湯下取熱積生薑蜜水下取冷積乳香湯下風涎薄荷湯下便利米湯下</p>	<p>磨積丸<small>瑞竹堂</small> 治疳積泄瀉</p>	<p>荆三稜 蓬莪朮 陳皮 青皮 神麴 麥芽</p>	<p>欒金 胡黃連 雷丸<small>白者</small> 史君子<small>肉</small> 蘆薈<small>已上各等分</small></p>
---	-------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	------------------------------------	----------------------------	--



治腹脹破積聚和氣	調中檳榔丸 <small>聖濟總錄</small>	兒一丸米飲下	右研勻蒸餅水浸和丸如櫻桃大大人每服二丸小	錢一 定粉 錢炒二 黃丹 硝石 硃砂 各炒半錢	龍虎丹 <small>新書</small>	服妙	欽定四庫全書 普濟方	右焙乾末用醋膽丸如桐子大每服十粒米飲下常	砂 各半 夜明砂 錢二	胡黃連 沉香 木香 麝香 龍膽草 硃	蘆薈丸 <small>新書</small>	下虛弱加木香虛極加附子疴極加癩蚶蚶肉	右為細末米醋為丸如菉豆大每服三十九糯米湯	香附 <small>同三稜莪朮青皮陳皮五件一處好米醋煮一晝夜焙乾用</small>
	治小兒食疴長肌膚益顏色化宿食			硃砂 膩粉 粉霜 礞砂 白丁香 枯礬 各炒	療虛中積泄痢腹痛後重				蘆薈 二錢 史君子 蕪荑 檳榔 一	蘆薈 二錢 史君子 蕪荑 檳榔 一	治驚疴積滯或渴或瀉或熱			



右為末煮麪糊丸如菘豆大每服七丸飯飲下	錢各一 陳皮 <small>去白</small> 肉豆蔻 <small>炮</small>	代赭石 木香 <small>煨</small> 乳香 肉桂 杏仁 <small>去皮</small> 丁香	紫霜丸 <small>幼幼新書</small> 治消渴去積	下胸中煩及虛積	藥力小兒取積如菘豆大治小兒吐逆尤效此藥最	臟虛即以龍腦米飲下每服三丸如小豆大欲藥勢	緩即按令扁疾堅者加至十丸皆以針作數孔以行	右丸如彈子大量虛實加減龍腦漿水下夜半後服	欽定四庫全書 普濟方	霜 膩粉 <small>錢各一</small> 蠟 <small>兩二</small> 巴豆 <small>一百二十箇肥者</small>	辰砂 <small>兩一</small> 牛黃 生龍腦 麝香 <small>各一分</small> 金箔 <small>十四片</small> 粉	妙香丸治小兒虛中積潮發寒熱心腹脹滿疼痛	量兒大小加減一方有麝香	右研勻細麪和丸如黍米大每服二丸生薑湯下更	五靈脂 <small>炒</small> 肉豆蔻 巴豆 <small>去皮心膜出油盞半兩</small> 蟾頭 <small>一枚炙焦</small>	檳榔 丹砂 <small>研</small> 阿魏 <small>麵裹煨熟</small> 代赭石 乳香 <small>研</small> 木香
--------------------	---	--	-------------------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---	---	---------------------	-------------	----------------------	---	--



<p>惺惺丸 <small>新書 幼幼</small> 治小兒疳勞黃瘦虛中伏積久患赤白痢 但是虛中伏積宜用此藥</p>	<p>陽起石 輕粉 粉霜 黃鷹條 白丁香 <small>各一錢</small></p>	<p>硃砂 <small>半一錢</small> 硃砂 <small>一錢</small> 水銀 <small>一錢</small> 石燕 <small>一箇火煨五度</small></p>	<p>右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服七丸至十</p>	<p>五丸用火煨皂角葱白湯下非時服不動臟腑</p>	<p>蠟丸子 <small>新書 幼幼</small> 治一切積滯瀉痢或累經取轉氣已虛為 病未去者大人小兒並宜服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>硃砂 粉霜 辰砂 <small>並研</small> 膩粉 <small>各一分</small> 川烏頭 <small>去皮生</small></p>	<p><small>半取</small> 青橘皮 <small>末一兩取</small> 黑牽牛 <small>取粉</small> 巴豆 <small>肥者一兩</small></p>	<p><small>鹽四兩同炒乾至紫色去鹽不用又生巴豆去皮</small></p>	<p><small>乾稱一分去心膜與炒熟巴豆同研極細入前件</small></p>	<p><small>衆藥末再同研勻</small></p>	<p>右藥末每一兩用黃蠟二兩先消作汁次投藥末攪</p>	<p>令極勻放溫丸如桐子大每服量人虛實五粒如藥</p>	<p>經年加至十粒七粒小兒虛積潮熱寒熱亦與服菘 豆大三粒並生薑木瓜湯下夜卧服凡有冷積胸膈</p>
--	---	---	-----------------------------	---------------------------	--	-------------------	--	---	---	---	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---



不利先吃一服冷瀉不止或赤白痢尤宜服藥即愈
如痢甚者三更初一服次日更一服立效

真珠丸治小兒久積驚疳退積滯化風涎利膈

真珠末 巴豆霜去油 滑石各一分 半夏三分 續隨子七分

仁三分 白附子兩半 寒食麪二分 天南星半兩 薑七次

右末滴水丸如桐子大每服二歲者一二丸加減用

葱白湯下疳疾史君子湯下

木香丸治乳積食積氣積

欽定四庫全書

普濟方

木香 蓬莪朮 縮砂仁 青皮去白 硃砂研細 代赭

石研各二錢 大丁香一錢 川巴豆紙壓出油一錢

右為細末和勻飛羅麪糊丸麻子大風乾每服二三

丸乳傷乳汁下食傷米飲下後與大異香散或和劑

異香散亦得氣積橘皮煎湯下後與和劑流氣飲

異香散取積後調理

石蓮肉一兩 蓬莪朮 益智仁 荊三稜 甘草各六

青皮兩 陳皮去白各三兩 厚朴薑汁炒二兩



右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗二枚鹽少許
煎通口服鹽酒調亦可不拘時服

消食丸化積滯

香附子兩一 縮砂仁兩一 橘皮 甘草炙 神麩炒 麥芽

炒 三稜炒 莪朮炒各半兩

右為末化蒸餅為丸如黍米大食後溫水下一歲十
丸加減

曾青丸療大人小兒久寒積聚留飲宿食天行傷寒者

欽定四庫全書

普濟方

服之二十日愈久服令人延年益壽治仲堪云扁鵲
曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消渴
隨病所在久病羸瘦老小宜服此藥或吐或下或汗
出

曾青 朴硝各二分 茯苓 寒水石 附子炮各三分 巴

豆二分去皮心炒 大黃二分

右搗下篩巴豆硝石合搗六千杵次內附子搗相得
次內茯苓搗相得次內大黃搗相得次內曾青搗相



得次內寒水石搗相得次內蜜和搗千杵大人服如	大豆小兒五歲已下如麻子大一丸二三歲兒如黍	米大一丸如服藥以薄荷粉粥清下當服卧令汗出	吐下氣發作服二丸霍亂服三丸泄瀉不止服一丸	可至二丸一方用曾青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢	七宣丸療風氣結聚宿食不消兼沙石皮毛在腹中及	積年腰痛冷如冰石脚氣衝心煩憤悶亂頭旋眼暗	肩背重悶心腹脹滿胸膈不開寒風毒氣連及頭面	欽定四庫全書 普濟方	大便或秘小便時澁胃氣痞結不能飲食腿脚轉筋	掣痛攣急心神恍惚眠寢不安等疾	大黃 <small>濕紙裹煨</small> 十五兩 桃仁 <small>去皮尖</small> 炒六兩 枳實 <small>炮</small> 木香 柴胡	去苗 訶梨勒皮 <small>各五兩</small> 甘草 <small>炙四兩</small>	右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九丸米飲下食	後或臨卧服稍增至四十九丸取宣利為度量虛實加	減覺病勢退即服五補丸不問男女老少並可服量	方加減
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----



青金丹治小兒諸積病

滑石 末 白丁香 過羅 天南星 各二錢 青黛 羅過平錢 輕

粉 重二錢 水銀 二錢 先以錫二錢於銅銚內煮鎔 便以水銀拌和瀉出於地冷用 川

巴豆 去皮心膜七十二粒無缺損者并花 水浸一宿懸當風處吹乾細研爛

右前件藥同拌合用軟飯為丸如桐子大巴豆不出

油依形證用湯使下項傷寒後取積淡煎葱湯吞下

取疳蟲用牛肉炙汁下驚風肚中緊硬面青黑金銀

薄荷葱湯吞下因傷看肚中及腹皮上微熱肚脹夜

欽定四庫全書

普濟方

間作熱似疳又不是疳面青黃色眼微黃此腹中有

積用皂角子二七粒灰內煨過用水一盞煎至半盞

下有積作瀉魚鮓湯下氣積炒茴香湯下凡下此藥

週歲十四丸三歲十八丸七歲二十四丸看大小加

減下須是四更初下至天明通下積來盡時可依形

證後下藥補之臨吃此藥恐先吐下痰涎不妨

軟金丸治驚疳下積聚

青黛 膩粉 胡黃連 麝香 各一分 寒食麪 三錢 史



<p>君子<small>三箇</small> 天漿子<small>三箇</small></p>	<p>右研勻滴水丸桐子大每一丸用金銀薄荷湯下</p>	<p>三出丸去積聚</p>	<p>陳皮<small>去瓢</small> 縮砂仁 藿香 荊三稜 蓬莪朮 芫</p>	<p>花<small>各一分同醋</small> 巴豆<small>五十粒和殼瓦</small></p>	<p>右先六味為末次杵巴豆令爛與諸藥拌勻以醋麪糊為丸如菘豆大硃砂為衣每服三五丸薄荷湯化</p>	<p>下乳食後服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>膽礬丸治小兒脾積肌瘦</p>	<p>石膽礬<small>研</small> 蘆薈<small>研</small> 龍腦<small>研</small> 麝香<small>研</small> 黃連末<small>一兩</small></p>	<p><small>用豬膽一具入末在內以上好醋煮十餘沸出掛候乾研末</small> 胡黃連<small>末一分</small></p>	<p>右同研勻細醋煮麪糊丸如菘豆大每服十丸早晨</p>	<p>臨卧温米飲下更量兒大小加減</p>	<p>抵聖丸治下虛中積久曾取轉不得者</p>	<p>犀角<small>二錢末</small> 蠟<small>稍箇三七</small> 銀末 硃砂<small>各一錢</small> 芫花<small>二錢</small></p>	<p><small>豆用好醋二盞煮令醋盡揀出巴豆以冷水浸洗控乾芫花再炒令乾搗末取二分用法製好</small></p>
---	----------------------------	---------------	---	--	---	--------------	-----------------------	-------------------	--	---	-----------------------------	----------------------	------------------------	--	--



巴豆 二十八枚
去皮膜

右同為細末再研如麪將巴豆別研如糊和勻以水
煮麪糊為丸如菉豆大若小兒因驚積聚黏滑毒物
在於脾累曾取下變成虛積棗湯下體熱因困眼合
不開黃連甘草薄荷桃仁湯化膩粉一字許下一歲
已上三歲已下二丸小兒只可一丸米飲下大人吃
食吐逆腹心脹滿夜有盜汗日漸羸瘦用薑棗湯下
婦人血氣醋湯下五七丸更在臨期約其虛實加減

欽定四庫全書

普濟方

用之名紫金丹

萬靈丸治小兒諸積依形證用之

木香 黃連 蓬莪茂 各半
陳橘皮 青橘皮 各一

分去 檳榔 一箇重一錢
瓢 半已外者

右為末每服一錢用巴豆一粒去心膜用醋煮巴豆
一箇煮令紫色用杏仁一箇去皮尖燈火上煨留性
二味都研用醋麪糊為丸如桐子大每服五九十九丸
薄荷薑湯吞下



木香真珠丸治小兒虛中一切積聚驚涎宿食乳癖治
大便澁滯療腹脹行滯氣

木香 白丁香直末 丁香末 輕粉各半錢留 白滑石

末二錢 巴豆十四箇水浸一宿研極膩一法用小便浸

右為末研勻濕紙裹燒粟米飯丸麻子大一歲一丸
八九歲已上至十五歲服八丸炮皂子煎湯放冷下
扶風熱難動者先吃涼藥一服乳癖者減丸數隔日
臨卧一服

欽定四庫全書

普濟方

龍鬢丹取下百歲老兒及初生兒一切虛中積轉取不

下日漸羸瘦

硃砂 硃砂 粉霜 膩粉各六錢 白礬飛 黃丹生用

各半兩

右研勻細如粉湯浸蒸餅丸龍眼核大量虛實加減
大人一兩丸臨卧陳米飲下嚼下飢兒半丸此藥有
積則化無積不動小兒半粒分丸

紫金丹治下膈取虛積沉積逐風涎



<p>鐵粉<small>真者一分</small> 白丁香 膩粉 硃砂<small>無石者</small> 粉霜<small>各一錢</small></p>	<p>巴豆<small>六十粒去皮膜留油</small></p>	<p>右研勻用黃蠟淨者半兩銀器內重湯煮開入藥拌勻取出放冷作劑旋丸小豆大打扁每服二粒棗一箇細裹藥吞下臨卧服並不可搜攪亦不可動氣利看虛實臨時加減小兒亦可服</p>	<p>檳榔散治小兒積食疳氣肚脹等候</p>	<p>甘草<small>炙</small> 木香<small>各一分麪裹煨候麪色黃去麪</small> 檳榔<small>兩箇生剉</small> 青橘皮<small>去白</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>兩陳米<small>半合用巴豆二十五粒去殼合炒香熟去巴豆用米</small> 巴豆<small>二十粒去殼同青皮炒半時辰慢火炒去巴豆只用青皮</small></p>	<p>右為末每服半錢或一字葱湯調下服後澹利下則瘥</p>	<p>桃符丸取驚積</p>	<p>硃砂 天麻<small>末</small> 鉛白霜<small>各半錢</small> 輕粉<small>二錢</small> 水銀<small>皂子大</small> 巴豆<small>三粒去皮膜</small></p>	<p>右為末飛羅麪滴水如桐子大驚候壯熱或吐或瀉</p>
---	----------------------------------	---	-----------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------------	---------------	--	-----------------------------



脉沉緩眼色困此是驚積週歲以下五丸桃符湯下
加減服之

睡驚散治鎮心取積

麝金兩半辰砂錢半麝香 乳香各一字陳皮二兩去白用一分

巴豆十四粒同麝金炒熟不用巴豆

右為末每服一字看大小加減薄荷湯下

勝金餅子治虛中積

粉霜 延胡索 巴豆霜各半輕粉錢一硃砂一塊

欽定四庫全書

普濟方

大石燕筒一

右為末冷水為餅子如桐子大每服一九皂子湯下

大小加減

太碧丹治水癖食癖五積果子毒但是腹中疾並治乳

積不消四季服之

光明砂錢二滑石 膩粉 舶上硫黃 鷹糞各一錢

小巴豆七粒斑者去心膜水浸一宿洗七度研如泥去油

右為末同研勻入巴豆膏浸煎紅米飯為丸菴豆大



青黛為衣半週一丸一歲二丸量兒大小加減用之 春冬煨皂角湯秋夏煎蘿蔔湯下如驚煎金銀薄荷	湯下	三稜散治積氣肚疼	益智 <small>炒去殼</small> 三稜 莪朮 青皮 <small>炒</small> 縮砂仁 甘草	右等分為散每服白湯下	草豆蔻散治小兒胸中寒氣積滯氣逆不下乳食	欽定四庫全書	普濟方	草豆蔻 <small>二枚</small> 檳榔 <small>一枚</small> 訶梨勒 <small>半兩煨</small> 人參 前胡	去蘆各 <small>一分</small> 甘草 <small>半分</small>	右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計 時溫服更量大小加減	鎮心丸 詞曰小兒心硬辨應難撞肋衝胸有數般忽	即當心一片硬不然分作兩邊安丁香牛黃石膏共	天竺生犀丸作丹更入茯苓并枳殼頻服三粒必心	寬
--	----	----------	--	------------	---------------------	--------	-----	---	--	-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---



<p>丁香<small>半分</small> 天竺黃 石膏<small>各一分</small> 生犀<small>末一錢</small> 牛黃<small>少許</small></p>	<p>右為末蜜丸如菘豆大每服二粒春夏枳殼湯下秋冬茯苓湯下</p>	<p>雙丸子治小兒結實不散乳食不消心腹痛</p>	<p>太山甘遂<small>炒</small> 牛黃<small>各二分</small> 真珠<small>一分</small> 杏仁<small>湯去皮尖</small> 芍藥<small>各四分</small></p>	<p>右為末蜜丸麻子大一歲兒米飲下二丸量兒加減</p>	<p>柴胡飲治小兒自下後得寒熱血結成癖氣在左脇下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>或寒飲或冷食積聚氣動胸心留熱不下飲食闇瘦</p>	<p>宜先服此飲子散氣下食後服紫霜丸去宿積自充</p>	<p>溢也<small>紫霜丸見本類前</small></p>	<p>柴胡 茯苓 人參 白朮 鼈甲<small>醋塗炙香熟各二兩</small></p>	<p>右切如菘豆大水二升煮五合空心溫服三四服相去如人行一二里久再服以粥將息</p>	<p>北亭丸治小兒積聚黃瘦吐食</p>	<p>北亭 馬牙硝 硃砂<small>末各一錢</small> 膩粉<small>一錢</small> 巴豆<small>六十箇去殼細</small></p>
--	----------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--	---	---------------------	---



油 研出	右研勻餅劑中裹之煨令熟去餅硬者留少許潤者滴水為丸如菘豆大荆芥湯下一歲一丸	白芷散治小兒瘡癬虛中積及妳癬等候	白芷 硫黃 蜜陀僧 母丁香 白丁香	各半 兩 各 三	五粒	右為末每服半錢煎麪湯調下未發時一服取下黑物不用服補藥發時一服如用補只煎醋石榴皮湯	欽定四庫全書 普濟方	與吃日二服逐日下黑物為效忌鷄魚果子乳母亦忌	乳香丸取小兒一切積累用藥取不下腹脹瀉痢頻併	乳香 硃砂 沒藥 芥菜子 巴豆	各一塊 各一 子大 九粒 十 一	生	右為末大棗一枚裹濕紙重封灰火內炮熟取出去紙與棗子肉乳鉢內研為膏若不通研入少許飛羅麪丸如菘豆大每服七丸週歲三丸五更用淡湯下
------	--------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----	--	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---	--



取下元傷物	硃砂丸治小兒驚熱乳食積聚不消	硃砂 膩粉 麝香 雄黃 <small>各半</small> 巴豆 <small>七粒去油</small>	右為末蜜丸如粟米大一歲一丸荆芥湯下大小加減	下積丸治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉嘔	丁香 縮砂仁 <small>各二</small> 史君子 <small>五箇</small> 烏梅肉 <small>焙</small> 川巴	豆 <small>各二箇</small> 不去油	欽定四庫全書 普濟方	右為末研細和勻爛飯丸麻子大每三丸橘皮煎湯下	三稜丸治小兒脾積氣	荆三稜 <small>剉</small> 石三稜 <small>剉</small> 鷄爪三稜 <small>剉</small> 蓬莪茂 <small>剉</small> <small>各半兩</small> 木	香 <small>一分</small>	右五味並生杵羅為末煮麪糊和丸如麻子大膩粉為衣每服五丸烏梅生薑湯下量兒大小加減	真珠丸療小兒痰實結聚宿癖羸瘦露骨不能飲食 <small>見方</small>
-------	----------------	--	-----------------------	---------------------	--	--------------------------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------	--	--



本門諸癥
結脹滿類

丹砂丸消除積滯化胃久伏積聚

巴豆

一分去皮以米醋煮一二十沸却入新水內洗七遍淨去膜并心及乳鉢內一同研如粉

去油豆蔻

四箇

木香

硃砂

研細各一分

右同研令細以麪糊和丸如菘菜子大每服三五丸

小兒一丸酒食所傷鹽湯下溫水亦得小兒疳氣肚

脹腹滿米飲下一切氣疾生薑湯下婦人血氣當歸

酒下吐逆不止煨薑湯下咳嗽烏梅甘草湯下水瀉

欽定四庫全書

普濟方

新汲水下赤痢乾薑湯下白痢甘草湯下血痢沒藥

湯下一切疾更酌其虛實用之

真珠丸治驚風止吐逆腹內有癥積踈臟腑

滑石

三分

天南星

二錢

膩粉

一錢

巴豆

七粒

去皮紙裏壓出油

右研為細末以糯粥為丸如黃米大若腹內有癥積

臨卧時炮皂角子煎湯下驚着用葱白湯下若有涎

吐逆用母丁香一箇煎湯下每服一丸至三丸量兒

大小加減



麥門冬雙丸子治小兒痰實結聚

麥門冬去心四分 麩仁二百枚去皮膜 丹砂三分 巴豆四十箇去皮心炒

右為末蜜丸黍米大一歲二丸三二歲服麻子大四丸一方用真珠不用丹砂白湯下亦可

聖餅子治一切積氣虛中積下風涎其藥取病甚穩全不搜攪時作壯熱煩渴腹臍不調

輕粉各四錢 粉霜各四錢 石驚子大者二枚先為細末 延胡索大者二十

八箇為末

欽定四庫全書

普濟方

右同研勻滴水和丸如碁子大仍候陰乾每服一餅子先用熟水浸軟冷漿水調下臨卧更深服服後急嗽口此藥只取積滯并不損氣更臨時加減若要下驚積則每料更入硃砂生龍腦各一錢重小兒一餅分為四服或便捏成小餅子

桃紅散治小兒驚積疳積常服進食面如桃花

馬牙硝 硃砂 茯苓 人參等分

右為末二歲服二字一歲一字三歲亦二字四五歲



三字新汲水入蜜少許調下蜜水約盞內三分

五聖丹治一切遠年近日酒食所傷漸成積塊兼消化

冷果食逐五飲服餌消積塊

大烏梅 巴豆 大者各十箇 半夏 大者用三十箇 丁香 新好者五十箇

右為細末滴水丸如麻子大硃砂為衣小兒兩丸大人

每服三五丸至七丸量虛實加減生薑湯下不計時

候

紫金丸治小兒大人因驚積聚粘滑毒物在脾胃累曾

欽定四庫全書

普濟方

用藥取不下變成虛中積大人吃食吐逆心腹脹滿

夜有虛汗日漸羸瘦

蠟梢 三十箇 犀末 銀末 硃砂 各一錢

右為末極細用水麪糊為丸菴豆大用薑棗湯下七

丸婦人血氣米飲下五丸至七丸小兒驚疳積體熱

困重目不開用黃連甘草桃仁薄荷湯化膩粉一字

許一歲以上三歲已下三丸小兒只可一丸二丸

浮珠丸子治小兒取積



雄黃 <small>水飛</small> 硃砂 <small>細研</small> 膩粉 <small>各半</small> 巴豆 <small>五粒去油</small>	右和勻以天南星末酒煮糊為丸小兒粟米大人桐子大用金銀薄荷湯下加減服之
磨刀丸取小兒久困驚積滯食急慢驚風積妳不下作燥作熱作吐瀉多叫不睡	全蠍 硃砂 <small>一錢</small> 粉霜 <small>二錢</small> 半夏 <small>湯洗七次去涎用七箇</small>
右為末巴豆十四箇都研蜜浸蒸餅心為丸入麝香少許丸如菘豆大磨刀石水下一歲一丸看虛實加	欽定四庫全書 普濟方
驚氣	減服如吐瀉即用驚藥調理不得喫和氣散恐渾身
取積青榴丸 <small>切切新書</small>	輕粉 <small>炒五錢</small> 青黛 <small>炒三錢</small> 腦麝 <small>各半字重</small> 巴豆 <small>去心油春冬三十五粒秋</small>
夏二十四粒	右為末麪糊丸如菘豆大每服五丸米飲化下
五珍丸治酒食積通用	青皮 <small>去白炒</small> 乾薑 <small>炮存性</small> 北五靈脂 蓬莪朮 <small>各兩</small>



右為末夾和秤藥末一兩用巴豆肉以石壓准去半
油秤一錢研細拌和粟米飯丸麻子大每服三五丸
米湯下飢飽時服

葱湯丸治積神效

巴豆 二十五粒用水浸一宿五更初去
水後去皮殼心膜不去油另研 滑石 五錢輕

粉 鷹糞 五錢

右為末研飯為丸如粟米大週歲已下每用三丸以
上四丸未效再加丸數膈上有涎或吐亦無妨如有

欽定四庫全書

普濟方

蟲用苦楝皮少許甘草二寸煎湯五更初先將化蟲
藥服了後用此取下春季燈心湯下夏季蘇鹽湯下
秋季蘇湯下冬季葱白湯下初生兒以一粒放口中
乳汁下

化鐵丹治小兒食積肚硬帶熱渴瀉或嘔皆因飲食無
度多食過飽後即睡得之

烏梅 八箇
取肉 巴豆 十六粒
去殼 青皮 五錢
去瓢 陳皮 五錢
去白

右為末米糊丸粟米大每服七丸米飲下銅鐵亦銷



消積丸 一名丁香丸

治小兒食積口中氣溫面黃白多睡及乳積吐乳瀉乳此由啼哭未已以乳與兒停滯不化

得之

縮砂 十二箇 丁香 九箇 烏梅 三箇 巴豆 一箇去油

右為細末糊丸如黍米大三歲已上五六丸已下三二丸用溫水下無時服凡小兒身溫壯熱非變蒸之候大便白而酸臭為胃有蓄冷宜丸藥消下後服溫胃藥若身溫壯熱大便赤而酸臭為胃有蓄熱亦宜

欽定四庫全書

普濟方

丸藥消下後服涼胃藥無不愈一方用藿香湯下乳後一方加百草霜和勻

三味紫霜丸消積聚

雄黃 三錢 硃砂 一錢 百草霜 二錢

右為細末飯丸如米大每服三五丸至十丸煎皂角仁湯下無時兒小者減之一方巴豆七枚代赭石二兩杏仁一錢治乳食不消炊餅和丸溫米飲下

雄黃丸治取積



雄黃 <small>三錢</small> 鬱金 <small>半兩</small> 巴豆 <small>二十粒去皮出油</small>	右為末麪糊丸如蘿蔔子大加減服每五丸空心茶清下	追魂散治果子傷積	白丁香 輕粉 官桂 <small>去皮各三錢</small>	右為末冷水調下半錢睡時服來日取下所傷物用異功散煎紫蘇木瓜調湯三服和氣	木香散治小兒諸般氣積或驚結不通此藥立取下	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	木香 <small>末一錢半</small> 陳皮 <small>二錢</small> 巴豆 <small>五粒去心膜</small>	右將陳皮巴豆用炒黃色只取下巴豆五片餘不用與前木香末同研勻每服半錢或一字陳米飲下若肚瀉瓦缸內煎香附子湯下大小加減	青黛三聖丸治小兒痰涎隔食妳癆驚風消妳食蛔蟲疳積腹痛	青黛 <small>一分</small> 牽牛 <small>末二分</small> 膩粉 <small>二錢</small>	右為末麪糊為丸米飲下
---	------------------------	----------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------	---	---	---------------------------	---	------------



靈砂丹下虛中積臟腑虛滑泄瀉久經取轉裏急後重
久積惡痢暴瀉久不止神效無比

通明硃砂一錢 通明有如墻壁
細研 顆塊神砂者一分 細研

右二味滾研極細用蠟半兩先於盞內鎔成汁入去
皮巴豆取三七粒全者煎候巴豆紫色為度即漉出
巴豆細研入前二味再研勻於黃蠟內三分中取一
分再鎔成汁傾藥於內急攪令勻刮出於甕合內收
之每服暴瀉惡痢旋作三丸如菘豆大濃煎艾湯先

欽定四庫全書

普濟方

呷三五口然後吞下水瀉冷水吞下如取積每服三
丸如桐子大濃煎甘草湯放冷吞下臨卧服其久積
藥隨積下其小可不動便安

飛霜丹理一切虛中積下痢膿血裏急後重臍腹撮痛

硃砂三分 去
砂石秤 粉霜三錢
秤

右同研勻用薄紙拗作小紙箱子方濶二寸半深四
分許將藥末鋪在箱內冷掘了地坑深三四寸其濶
約椀盖得着用火燒令極熱即去燧火惟留熱火三



兩槌鋪在坑底置藥箱子在內火上急用瓷碗蓋坑口周回以細土壅塞無令透煙凡燒須防蓋定後火滅頻以手按試碗足熱可燒時須用好熟炭火即不滅燒如兩炊飯久即藥成也如火滅即再裝火燒之及兩炊飯久候碗冷即開碗取出藥燒碗上有藥煙着碗處亦揩下再研令細凡藥得熟自於火上交凝更次入膩粉九錢龍腦一錢再滾研令勻水浸蒸餅心丸如菘豆大大人每服十丸至十五丸乳香湯下

欽定四庫全書

普濟方

小兒三五丸如有積可一兩日方徐徐利下也

治小兒脾積

獨科蒜

一塊等
見分兩

香白芷

分等

右為末將蒜搗爛入臘燕脂等分同白芷蒜同搗成膏子貼小兒臍中用牛角盒兒男用上蓋覆臍女用下蓋同用然後用無糶粉絹帛勒之待小兒口鼻中出蒜氣香去藥其病自全效驗

蘇感丸治小兒氣積痛啼叫利如蟬渤皆由觸忤其氣



榮衛不和去臟腑有積下利

蘇合香丸 感應丸 各等分

右和丸如粟米大紫蘇湯下二十九一方淡薑湯空

心下

滋氣和胃消積

縮砂香附湯 平胃散

右和合每服一錢蘇鹽湯下多服尤妙

治小兒積滯腹脹食傷等疾

欽定四庫全書

普濟方

用芫花未開者及時採取眼瞭乾摘去枝梗用和淡
米醋或糠醋浸藥面上醋高一指隔宿取出控起帶
醋於銚內以慢火炒之不住手攪拌水脉斷即以碗
器蓋之候冷傾出着底焦者不用洗過銚子揩淨再
炒香熟焙乾為細末却以先浸藥醋打硬糊為丸如
粟米大每服三二十九米飲下不拘時候一時許再
進必剩一兩行即止甚易而無所損若去脾胃停滯
即用沙糖水或紫蘇湯下打糊醋須澄清者用或少



<p>却添別醋丸時更作一如菘豆大者治大人酒食所傷丸數量患隨虛實服之芫花海藻甘遂大戟四者皆反甘草服此藥須忌他藥一日臟腑既動當以白粥補之</p>
<p>青礞石丸治小兒臟腑積聚脇肋脹硬肌肉消瘦不能飲食一應疔癖食積悉皆治之</p>
<p>青礞石 木香 乾薑 各一兩 荆三稜 煨切 枳殼 煨炒去瓢 皂角 去皮醋炙 丁香 各半兩 巴豆 二錢半去殼出盡油取霜</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右為細末煮神麩糊為丸如黍米大週歲兒每服十丸溫生薑湯送下乳哺後</p>
<p>三稜丸治停積不散腹肋脹滿乾噦惡心全不入食 荆三稜 煨香切 木香 神麩 煨炒黃陳橘皮 去白半夏 入生薑四兩同搗成膏炒令黃各一兩</p>
<p>右為細末煮麩糊為丸如黍米大每服二十九丸溫生薑湯下乳食後</p>
<p>磨積褐丸</p>



芫花 製少許 青黛 錢三 水銀 許少	雷丸 錢二 甘遂 錢二 粉霜 錢半 滑石 錢二 白膳玉 錢一 輕粉 錢半	鮓湯丸治虛中堅積外疾氣蠱腹大膨脹遍身浮腫	亦能退面目浮腫	右為末醋糊為丸如菘豆大每服二十九丸飯飲吞下	三稜煎丸治虛中有積痛不進飲食	三稜 莪茂 炮各半兩 芫花 三錢三味同 醋煮一夕 南木香 錢二 烏梅肉 半二錢 丁香 錢二	欽定四庫全書 普濟方	進三服丸如麻子大	右為末烏梅肉搗糊為丸空心飯飲下茶清亦可日	麥芽 炒三錢 青黛 錢二 巴豆 出油三七粒	丁香脾積丸治一切積氣腹肚堅腹脹不進飲食	皂角 燒一箇 青皮 兩半 三稜 兩二 莪朮 錢三 丁香 兩半 砂仁 兩半	右為末糊丸如黍米大蘿蔔湯下	蘿蔔子 炒 牽牛子 半半生炒 神麩 麥蘖 檳榔 分各等	三稜 蓬朮 青皮 陳皮 香附子 木香
-----------------------------------	---	----------------------	---------	-----------------------	----------------	--	---------------	----------	----------------------	--------------------------------------	---------------------	---	---------------	--	-----------------------------------



右為末爛飯搗成丸如菜子大未週者隨月數與之
拌碎不可喂可如雛哺若妳疳金銀薄荷湯下或葱
白湯下三歲二十九疳瘦五十九滿身浮腫毛髮黃
堅用淨洗魚鮓煎湯下疳勞腹大湯使如前一日止
可兩服不可連進五六歲常服只十五丸自然疎泄
利去滯積如未退加一二服積盡而泄自疎但吃白
粥補之不可用甘草藥調理則成相反忌甜物一月
為妙

欽定四庫全書

普濟方

延胡索散治氣積食積成塊及盤腹氣痛

延胡索 茴香炒 甘草 蓬莪茂各三錢

右咬咀每服一錢水五分煎至三分溫服如取後腸
中一切冷痛並皆治之

塌氣丸治積水驚水飲水多停積於脾肢腫而熱

赤小豆 陳皮 蘿蔔子 甘草各半 木香炮一錢

右為末用神麩末煮糊為丸如菘豆大每服十九薑
湯下



橘皮丸治癖積堅硬不消	十九溫水送下	右為細末打麪糊為丸如菘豆大捻作餅子每服三	剋效聖餅子治癖積	陳皮 <small>十兩</small> 巴豆 <small>百箇同</small> 廣茂 <small>炮</small> 荆三稜 <small>炮</small> 香附子 <small>炒半</small>	右為末每用一錢燈心湯調服立下日與兩三服	枳殼 大黃 荆芥 朴硝 梔子 甘草 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	荆黃湯治氣閉不通臟腑痞結	右為末煉蜜令熟入藥搗勻丸如棗核樣納入穀道	外宣藥治小兒積氣腹大如吹氣塞痞滿	郁李仁 <small>錢一</small> 巴豆 烏梅肉 <small>錢一</small> 皂角 <small>炙</small> 桃膠 <small>錢二</small> 朴硝 <small>許少</small> 檳榔 枳殼 <small>各一錢</small>	右為末蜜丸如菘豆大每用十九溫水吞下	麻仁 <small>兩半</small> 芍藥 <small>錢八</small> 大黃 <small>兩一</small> 枳殼 <small>錢八</small> 厚朴 <small>兩半</small> 杏仁 <small>兩半</small>	麻仁丸破氣消積心腹痞塞並能治之
------------	--------	----------------------	----------	---	---------------------	--------------------------------------	---------------	--------------	----------------------	------------------	---	-------------------	---	-----------------



橘皮 <small>二兩</small> 巴豆 <small>半兩</small> <small>去皮</small>	右將橘皮剉碎將巴豆炒令重黃色為度揀去巴豆不用只搗陳皮為細末用軟飯爛研為丸如菘豆大每服二十丸溫淡生薑湯下食前量小兒歲數旋丸大小
廣茂潰堅丸治小兒癖積脇腹脹滿發熱咳嗽喘促不思飲食	青皮 陳皮 廣茂 木香 烏梅 三稜 <small>炮各一兩</small>
欽定四庫全書 普濟方	大椒 巴豆 <small>各半兩</small>
右為細末麪糊丸如麻子大每服五七丸溫米飲下量兒大小為丸加減服之食遠服	六味三稜丸 曠明仲云五六箇月小兒未吃食有癖積者保安丸太重只服此六味為佳
莪朮 <small>煨</small> 三稜 <small>煨</small> 神麪 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒</small> 青皮 陳皮	右等分為末水煮清糊為丸熟水下
丁皮散治小兒脾積疼痛有效	



乾每服二錢半重各隨後證引子湯送下但服此藥	小碗以上藥搜和為丸如梧桐子大小兒粟米大晒	劉苦楝根皮二兩剉水四五碗慢火砂鍋內熬至一	右為細末外用皂角肥者一十定搥碎山茵陳一兩	母 檳榔 大黃 <small>各二兩</small> 史君子 <small>各四錢</small> 牽牛 <small>生半</small>	南木香 雷丸 荆三稜 百部 <small>微炒</small> 廣茂 <small>生各半</small> 貝	同後藥服之	紗包紅綿繫定剪下來因此立為剪紅丸每服一丸	欽定四庫全書 普濟方	右為細末米醋打麪糊為丸如桐子大每服一丸細	乾漆 <small>剉炒一錢</small> 紫芫花 <small>炒一錢</small> 巴豆 <small>七箇去油</small> 斑猫 <small>七箇去足</small>	服	子婦人小兒老幼看虛實加減服之有孕婦人不可	剪紅丸 <small>一名神應丸</small> 磨癖積殺諸蟲進飲食神效驗無問男	右等分為末燒鹽湯點服	神麪 麥蘖 甘草 真桂心	丁皮 白朮 茯苓 青皮 良薑 縮砂仁
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	---	-------	----------------------	---------------	----------------------	---	---	----------------------	--	------------	--------------	--------------------



<p>至五更鷄叫服之忌一切腥葷生硬葱蒜油膩之物 此方與諸方甚異幸毋忽焉 ㊦ 呷喘急咳嗽煎桑</p>	<p>皮湯下 取寸白蟲煎石榴湯送下 虻蟲茴蟲沙</p>	<p>糖水送下 脚氣腫不能行蜜水送下木瓜湯亦可</p>	<p>酒痢酒積百藥煎湯送下 大小便不通淡醋湯</p>	<p>送下婦人血蠱煎葱白湯送下婦人血脉不行淡醋</p>	<p>煎紅花湯送下 小兒一切諸證蜜水送下沙糖水</p>	<p>亦可 腸風下血山梔子煎湯送下 食積氣塊諸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>證亦用溫蜜水湯茶湯送下</p>	<p>傷飽 附論</p>	<p>夫小兒傷飽候小兒食不用過飽飽則傷脾脾傷不能 磨消食也令小兒四肢沉重身體苦熱面黃腹大是也 又小兒食不知飽候小兒有嗜食食已仍不知飽足又 不生肌肉其小腹大大便數而多泄亦呼為豁治此腸 胃不守故也</p>	<p>方</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--	----------



檳榔散治小兒傷飽太過脾氣消壅面色赤黃手足俱熱心腹脹悶

檳榔 枳殼炒微黃 人參去蘆 川大黃各半兩 赤茯苓

神麩炒微黃 陳橘皮湯浸去白 甘草炙 麥蘖各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許

葱白二寸煎至五分去滓溫服日三四服更量兒大

小以意加減服之

前胡散治小兒傷飽心腹滯悶不能乳哺

欽定四庫全書

普濟方

前胡 檳榔 川大黃炒微 枳殼去殼炒 赤茯苓 沉

香各半兩 訶梨勒三分 木香 甘草各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許

煎至五分去滓溫服日三四服更量兒大小以意加

減

赤芍藥丸治小兒傷飽心腹妨悶脇下或痛

赤芍藥 柴胡去苗 赤茯苓 訶梨勒皮 檳榔各半兩

兩 川大黃剉 鼈甲各三分 桂心 木香各一分



右為末煉蜜和丸如菘豆大每服以粥飲下五丸日三四服更量兒大小以意加減
大黃丸治少小傷食苦飽卧失衣當風居濕地其為證腹大膨脹時泄困甚如寒熱壯又或如霍亂動作時痢腹出膿血
大黃 苦參 桔梗 杏仁 芎藭 半夏 <small>洗</small> 黃芩
各三分 各四分
右為末蜜丸如小豆大一丸日進三服白湯下
欽定四庫全書 普濟方
半夏散治小兒吃食太多傷脾即不食吐逆
半夏 <small>生二分</small> 黃葵子 防風 遠志 款冬花 桂
心 前胡 乾薑 <small>各一兩</small>
右並搗為散空心米飲下一錢立效乳母不可服
芍藥丸療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食粗惡心苦乳汁不起兒乳不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿
瘳戾服之令充悅
芍藥 <small>一錢</small> 黃耆 鼈甲 <small>炙</small> 人參 <small>各四兩</small> 柴胡 <small>八分</small> 茯苓 <small>六分</small>



甘草 乾薑 各三分	右搗篩蜜丸如豆大每服五丸日二服忌如常法一方有大黃無黃芪云服一丸一歲以上乳服三丸七歲兒服十丸二服	芍藥丸治傷飽羸瘦不生肌肉乳食不化	芍藥 七分 柴胡 四分 大黃 三分 桂心 一分 茯苓 乾薑 鱉甲 各二分	右為末蜜丸一歲兒先哺乳吞小豆大三丸日三服	欽定四庫全書 普濟方	木香丸治小兒乳食過度腹中脹滿	木香 鱉甲 黃 醋炙 牽牛子 微炒 川大黃 各半兩 赤茯苓	分一	右搗細羅為末每服以溫漿水調下半錢晚後再服更看兒大小以意增減	調胃丸治小兒脾疾腹虛等證	丁香 半夏 各九箇 十 巴豆 胡椒 各九箇 十	右為細末棗肉為劑入白中杵一千五百下為度如
-----------	---	------------------	--------------------------------------	----------------------	------------	----------------	-------------------------------	----	-------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------



普濟方卷三百九十二								欽定四庫全書 普濟方					用鼠屎二七粒燒為末服之	治小兒食不知飢飽	薑湯下如脾疾皂子湯下如喘嗽桑白皮湯下	粟米大隨湯水送下食後每服一丸如胸膈不和生
-----------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	-------------	----------	--------------------	----------------------

