

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十六 明 周王朱櫛 撰

嬰兒下痢門

一切痢 總論

夫小兒八痢曰冷曰熱曰疳曰驚曰冷熱不調曰休息
曰滾痢曰蠱毒諸痢無積不能成冷痢白積熱痢赤積
冷熱不調積下赤白疳痢黃白積下無度驚痢青積休
息痢糞黑如魚腸愈而復作滾痢停積不下肚大飲食不

欽定四庫全書

普濟方

為肌膚氣息大便秘澁疼痛啼叫蠱毒痢下紫黑不可
不詳察略具數方量大小以大方藥斟酌用之 痢與
瀉名雖不同感受之源一也胃為水穀之海其精英則
流布以養五臟其糟粕則傳送以歸大腸菖氏曰內由
腸胃虛冷乳食積滯外因感冒寒熱所傷遂成瀉痢楊
氏曰傷風者自汗惡風痛引腰脊鼻塞項強夾寒者筋
節拘急面慘惡寒傷暑者面垢煩躁渴飲水漿背寒自
汗傷濕者肌肉虛浮身痛重着冷則腸鳴肚冷而手足



清冷熱則煩躁身熱而手足溫熱不調者乍熱乍冷熱積於內者不能去其積徒以冷藥解之熱氣無所發泄故冷熱相搏而下注或冷積於中不能去其滯徒以熱藥壓之冷積不能宣通故冷熱相干而或泄外則傷食一證食飢傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭夜熱晝涼泄者若脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂脾積而泄也痢之赤白其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若風邪夾熱則所下黃而赤焉白者冷搏腸間精凝

欽定四庫全書

普濟方

滯則白也若寒邪併之則所下白而黑焉冷熱相交故赤白相半重者狀若濃涕而雜之輕者白涕中間微有黑縷內挾風邪故清血注毒如腸胃之間則下如豆汁或有瘀血也 痢頻不食腹脹喘粗下糞如黑澤身熱渴脉大者皆不可治也 楊氏曰究以受病之源決以對病之藥大要散風邪行滯氣消積滯開胃腕為先不可使用肉豆蔻訶子白朮葷補住寒邪不可悞投嬰粟殼龍骨榴皮等閉澁腸胃邪氣得補而愈勝腸胃澁滯



則腫脹日久淹延而未愈也至若泄瀉之後腹滿身疼
厥逆是為表裏俱病急與理中湯溫裏仍以桂皮湯解
表活人書已言之泄瀉而面色青慘者肝經受寒寒肝
之賊木能勝土古人慮之特設當歸厚朴湯以活之玄
機論曰大便黑者難瘥 痢出於積滯積物積也滯氣
滯也物積欲出而氣滯之不與出是以下墜裏急乍起
乍止日夜頻併多因傷暑伏熱食啖熱毒之物而得物
積用巴豆大黃葷氣滯用枳殼桔梗青皮蓬朮等以黃

欽定四庫全書

普濟方

連丸佐之阿膠丸乃大腸虛滑有熱毒留滯則能疎導
無熱毒則能安愈無阿膠丸即以當歸青皮赤茯苓黃
連阿膠炒作劑入烏梅濃蜜同煎甚能蕩滌惡穢積滯
既去痢數漸疎調以木香茯苓縮砂白豆蔻陳皮甘草
和胃食後以真人養臟湯易簡斷下湯可止則止 下
痢雖曰有積有暑如用藥不效即是腸胃有風邪冷熱
如熱者赤者宜敗毒散冷者白者宜不換金正氣散加
木香 下痢壯熱須用敗毒散如陳米飲調五苓散佐



之或下阿膠丸 凡卒暴注下皆因乳食不節脾胃傷胃
濕熱水穀不分洞泄不止夏熱飲水食冷之由多有之
不可便服止瀉及溫煖之劑必成裏急後重成痢積也
凡痢疾不進乳食此乃邪氣疫毒傳入臟腑必成噤口
痢九死一生先當用敗毒散加陳糯米一百二十粒服
經效 傷食痢乃乳哺太飽損傷脾胃不能消化遂成
積痢其證夜熱晝冷氣急發渴目胞腫肚腹硬下痢酸
臭湯氏曰此瀉難止亦不宜補當應紫霜丸或五積丸

欽定四庫全書

普濟方

白湯下取其積虛者調消積飲吞下補脾止痢消積飲
同益黃散煎縮砂湯調服 熱血痢裏急而痛已疎通
而下吐乃榮血虧少當於藥中以川芎為佐以調榮血
凡小兒患痢之時未熱久積氣虛其臟腑虛急作熱
此屬惡候終見痢後作熱此兒臟腑虛弱同於虛熱主
治其或三焦熱引飲不歇四肢浮腫者理宜溫補臟腑
散除濕氣喘則難治凡痢熱疳熱吐瀉熱不可發散退
熱不佐寒涼藥但理其病源調其臟腑和其榮衛生其



胃氣令進飲食加與痢藥服之參酌赤白多少膿血相
雜裏急後重用行血後腸胃和中脘溫臟腑其熱自然
退愈凡小兒患痢不問輕重忌葷腥冷熱炙烤醃醢應
毒之物若恣口腹愈而復作若要永安須用戒絕之矣
赤痢當用黃連地榆罌粟殼阿膠等藥白痢當用乾
薑訶子龍骨人參豆蔻等藥赤白痢當用沒石子黃連
豆蔻噤口痢治當用先助胃壯脾漸能入食始用木香
橘皮等藥若更虛弱加以附子依此調理數日飲食頗

欽定四庫全書

普濟方

進漸有黃糞夾雜脾胃漸能充化當以去積藥下之若
據幼幼新書皆用褊銀丸今之小兒非上古稟受之比
久痢腸胃已薄豈宜用膩粉等藥以取之若執方反成
大害余治痢之法若欲取積只用官局進食丸甚穩雖
取積而又能治痢萬無一失積已下而急以四君子湯
加豆蔻訶子補之常服厚腸香丸此得效之法然當斟
酌恐孩兒有虛實又當隨機變化虛極者加以附子之
屬 凡痢久則冷腫滿下焦偏令上焦熱結熏蒸於肝



用感應丸或用胃風湯紫丸子下之并雜藥共治五十餘	八月中患膿血痢累醫作食痢或作暑痢或作疴痢或	斯証試之多驗故敢言不治也知縣冷世修子三歲	証出何書而說死答曰諸書皆不載歷試三十年累見	救之否答曰不可果三日內涎潮而卒後楊請問此二	日咽湯飲喉中鳴响再告召愚楊慚對曰果如君言能	長揖而退楊別易數醫旬日病雖不退皆言不妨忽一	俱絕即死正如齊侯抱將死之疾怒扁鵲之先見也乃	急者五日不退再七日而死矣肺與大腸為表裏表裏	直候兒兼藥食喉中鳴响三日內涎潮肺絕當卒有氣	候平穩何相駭也若果不能治幾日當絕答曰今未絕	大腸已虛津液已枯榮衛不能相滋是猶日薄西山無	病不治素問云病不治者治之無功蓋痢欲思酒者是	兒平日曾飲酒曰不曾飲痢忽思酒時欲飲之答曰此	欽定四庫全書	普濟方	六甲丸并温平疴藥治之	柴胡湯亦宜加之虛腫者女麵散痢後成疴眼生翳者	胃若下痢者舌白而渴小柴胡加嬰粟無如此妙也大	食積或久痢不退先補脾次與妙靈丸下之後再補脾	語者復有燥糞大柴胡湯下之後與澁腸痢藥如覺有	冷熱所作也下痢舌黃燥不渴胃中實熱腹滿身熱讞	邪者飢飽勞疫風驚暑濕八般痢者強而為名其實皆	則眼昏生翳古今八痢者因觸八邪所得故名八痢八
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



日皆無應效召愚視之其証面黃憔悴多睡露睛溫熱
溫疼大便黯血或如豆汁雜色腥臭愚曰病久可危可
喜者面白而不昏是形氣相得色黃而滋潤是色澤以
浮脉沉而有力是脉從四時素問曰形氣相得謂之可
治也澤以浮謂之易兼脉從四時又手足不冷雖危可
治蓋此病脾胃有風虛中有積前後醫者雖以胃風湯
主風下氣紫丸子下積滯猶在所以進退日久也問曰
何知有風積錢氏曰多睡露睛身溫風在脾胃故大便
不聚孫氏曰大便雜色米穀不化腥臭肥膩虛中有積
或腸中沉冷今用四君子湯胃風湯四物湯此三藥助
氣和胃調脾活血共治五日各二服次與宣風散連
進二服令微利去脾間風再進前藥二日空心與妙靈
丸一服去沉積瀉數行再四君子湯加訶
子末一日六服後用訶子膏駐車治愈

方

欽定四庫全書

普濟方

大效至聖千金飲子

活幼口議

治小兒脾積虛痢下五色先

由嘔吐復作泄瀉臍腹疔痛脇肋脹滿受濕虛鳴膿
血相雜下如豆汁亦如瘀血日夜無度食少羸瘦宜
服

綿黃耆

炙蜜

甘草

陳皮

罌粟

炙

木香

白芍

地榆

川當歸

枳殼

炒熟

黑豆

炒

烏梅

淮棗

白朮

訶子

炮去核

黃連

右等分咬咀每服一錢水一小盞煎半盞去滓通口



與服

議曰臟腑虛中加燥故患熱痢或爾虛寒或患冷痢
或有暑氣胃之水穀不分或受濕氣臨之腸胃有作
因食毒傷觸脾肺或因宿冷停積臟腑或因表裏不
解因冷熱相承或因飲過多或因飲饌不及多滄醃
鹹常噉魚腥或是母懷胞胎恣其口腹積之日久氣
不宣通遂令患疾有加發作無度畢竟腸胃虛損日
夜呷冷痢下頻併宜服此方效驗

欽定四庫全書

普濟方

生熟飲子

活幼口議

治嬰孩小兒虛積痢腹肚痛疼裏急後

重日夜無度

嬰粟殼

大者四箇一半炙此一味
去盡內瓣及筋蔓者佳

陳皮

二片半炙

甘草

二寸烏梅

兩箇半煨淮棗

二箇半煨生薑

二塊指大半煨木香

一兩作兩

片半煨訶子

大者二箇一半煨黑豆

六十粒半炒黃耆

二寸半炙白朮

二塊大當歸

二寸半煨

右件各半生熟咬咀和勻每服三錢水一盞入磁瓶
內煮濾去滓任意與服至多勿慮所有生黑豆不要



破只完全同煎效

議曰病有冷熱藥有生熟病有陰陽藥有造化病有
虛實藥有君臣按君臣以理虛實分生熱而均冷熱
治療主本之法也平和腸胃之方也順益三焦之功
也安調五臟之至也陰陽既分冷熱既散腸既厚三
焦既益五臟既順良由藥有造化且水穀自分榮衛
自正糟粕自去治其瀉與痢何患不愈生熟飲子之
功乃盡天下之妙不可忽

欽定四庫全書

普濟方

澤漆茱萸湯 治小兒夏月暴寒寒入胃則暴下如水

四肢被寒所折則壯熱不除經月許日變通身虛滿
腹痛其脉微細服此方一劑漸漸安神

澤漆 青木香 海藻 各二分 吳茱萸 茯苓 白

朮 桔梗 芍藥 當歸 各三分 大黃 一分

右咬咀以水四升煮取一升半一百日至一歲兒一
服二合半一歲已上至二歲一服四合

養臟湯 治冷熱不調泄瀉裏急後重



小加減	右等分為末三錢水半盞煎三分空心日二服量大	芎 <small>去粗皮</small> 官桂 <small>皮</small> 粟米 <small>少許</small>	人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 白芍藥 當歸 <small>焙</small> 川	或下瘀血日夜無度身熱不食	瀉注下胸脇虛滿腹鳴肚疼及腸胃溫毒下如豆汁	胃風湯 <small>全嬰方</small> 治小兒風冷乘虛客入腸胃水穀不化洩	但用成器金亦善二三兩皆得用也	欽定四庫全書 普濟方	黃以煮湯中如兒熱者用生薑代乾薑今世之生金	右呶咀以水一升六合煮取八合去滓臨卧服研牛	生金 <small>三銖一方用六銖無生金用熟亦得法用作屑今方盡成器者</small> 牛黃 <small>三銖</small> 麻黃	生金牛黃湯 治小兒積下不止因發癩	右剉薑棗煎服	歸 <small>各三錢</small> 甘草 <small>炙</small> 肉桂 <small>各錢</small> 嬰粟殼 <small>去筋蔓蜜炙一兩</small>	木香 白芍藥 <small>各八分</small> 訶子肉 <small>三錢</small> 人參 白朮 當
-----	----------------------	---	--	--------------	----------------------	---	----------------	---------------	----------------------	----------------------	--	------------------	--------	--	---



木沉散 <small>醫方 妙選</small> 治証同前	木香 沉香 益智 <small>各一兩 去皮</small> 草豆蔻 <small>麪裹</small> 蓬朮
湯下	
右為細末煉蜜搗成膏如黍米大每服十粒煎陳米	
牛子 <small>一分 炒</small>	
厚朴 <small>薑汁 炙</small> 丁香 木香 白朮 <small>各一兩</small> 青皮 <small>去白 半兩</small> 牽	
氣不宣通甚者變為下痢	
厚朴丸 治小兒臟腑怯弱風冷邪氣客之令兒腹脹	
欽定四庫全書 普濟方	
右為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓隨時服	
乾薑 甘草 <small>各半兩</small>	
烏梅肉 <small>炒</small> 綿黃耆 乾葛 <small>各一兩</small> 川黃連 瓜蒌根	
梅肉散 <small>醫方 妙選</small> 治渴痢不止眼生翳障身體浮腫	
右為末薑棗煎服手足厥冷加附子	
皮 <small>去</small> 白甘草 <small>炙</small> 肉豆蔻 <small>各等分</small>	
訶子湯 <small>醫方 大成</small> 治冷熱不調泄瀉裏急後重	訶子肉 <small>炮</small> 人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 白朮 <small>各一兩</small> 木香 <small>炮</small> 陳



益黃散 <small>儒門事親</small> 治小兒一切痢冷熱不調泄瀉裏急後重	減日三四服	米飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下更量大小加	右為末醋煮麪糊和丸如麻子大每一歲兒服十丸	龍骨 白石脂 乾薑 <small>炮</small> 黃連 <small>去鬚微炒</small> 白礬 <small>煨各半兩</small>	食肌肉消瘦漸變成疔	化腹痛腸鳴或下膿血裏急後重夜起頻併不思乳	龍骨丸 <small>一名香連丸和劑方</small> 治小兒冷熱不調泄瀉煩渴米穀不	欽定四庫全書 普濟方	右細研令勻燒飯為丸如豆大每服二丸血痢煎黃	芩湯下白痢煎附子湯下疔痢蛤粉湯下	豆粉 <small>研各一分</small>	丹砂 <small>研半錢</small> 砒霜 <small>研半錢</small> 巴豆霜 <small>研</small> 硫黃 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 菴	丹砂丸 <small>聖濟總錄</small> 治小兒一切痢疾	滓溫服	右為細末每服一錢水八分生薑三片煎至五分去	白豆蔻 <small>各半兩</small>
--	-------	----------------------	----------------------	--	-----------	----------------------	--	---------------	----------------------	------------------	------------------------	--	---------------------------------------	-----	----------------------	------------------------



脾胃虛弱腹痛泄利不思乳食嘔吐不止困乏神懶
心脇膨脹顏色青黃懶懶不醒

陳皮去白 訶子肉 丁香 甘草炙 青皮去穰各等分

右為末米湯調服 楊氏曰本用青皮陳皮太疎利
宜加肉豆蔻去青皮久痢由腸胃虛冷滑泄下痢嬰
粟訶子龍骨等皆澁腸止痢之藥必先以縮砂湯下
感應丸去積等劑候其積消方可服此粟殼本用治
嗽今用治痢功能澁氣令人滿悶不食能消息去之

欽定四庫全書

普濟方

尤為妙也一方水煎服

梅煎散 治小兒暑毒下痢煩渴肚疼發熱

赤芍藥 黃連 甘草各一兩 嬰粟殼三兩

右為末三歲一錢水半盞烏梅一箇煎三分去滓食

前服

訶子膏全嬰方 治小兒新久痢煩渴不食

訶子炮 赤石脂 甘草 嬰粟殼炒等分

右為末煉蜜丸鷄頭大每服一丸米湯化下



<p>豆蔻散 <small>口活幼議</small> 治嬰孩小兒腸胃虛弱糟粕不聚泄瀉不止或赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發宜服殫</p>	<p>腸豆蔻散良方</p>	<p>肉豆蔻 <small>火煨一箇</small> 胡粉 <small>炒二錢</small> 龍骨 <small>生一錢</small> 白礬 <small>枯一錢</small></p>	<p>右為末每服一錢溫飯飲調服不拘時薄糊丸如麻子大五十九</p>	<p>議曰胡粉即真鉛粉也以鉛法造出韶州名韶粉定州名定粉總名光粉其性殫故用之以滯其腸令不</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>虛滑豆蔻溫臟之藥安和腸胃龍骨白礬澁腸止痢所患大腸虛滑下痢日夜無度者隨時痊瘥一應葷</p>	<p>腥之物醃鹹之屬悉與禁止亦治秋間白痢至效</p>	<p>白餅子 <small>口活幼議</small> 治小兒秋痢號曰毒痢純下白膿肚痛</p>	<p>白礬 <small>枯白一錢</small> 膩粉 <small>重一錢</small> 白麪 <small>半兩</small> 胡粉 <small>炒一分</small></p>	<p>右件和勻水搜作餅如錢大每服半餅大者一餅飯飲磨化</p>	<p>議曰秋氣金旺則母虛矣夏月火燥則子虛矣夫人</p>
---	---------------	--	----------------------------------	---	-----------------------	---	----------------------------	--	--	--------------------------------	-----------------------------



五臟六腑乃循四時而行故曰秋溫脾胃若胃口有 毒禁閉不食輕粉却毒次用豆蔻麩喫兼雞清生熟 飲子間服開胃醒脾乃愈	等住丸 <small>出危氏方</small> 治澹瀉并一切瀉痢立效	當歸 硫黃 牡蠣 <small>煨</small> 木香 <small>各一分</small>	右為末麩糊丸粟米大每服二十九粒糯米飲入薑汁 三滴送下	小駐車丸 <small>出危氏方</small> 治小兒冷熱不調或乳食失節泄瀉不 止或下痢鮮血或赤多白少腹痛裏急後重腸胃虛 滑便數頻併減食困倦一切泄痢並宜服之	當歸 <small>二兩</small> 訶子 <small>炮去核</small> 乾薑 <small>炮</small> 黃連 <small>去鬚各三分</small>	右為末用阿膠一兩三分煎成汁搜和為丸如粟米 大每一歲兒服十粒至二十三十粒溫米飲下隨乳 亦得更量歲數加減與服一方無訶子醋糊丸	草嬰飲 <small>出仁存方</small> 治小兒新久痢疾不食身熱	木瓜草 <small>一兩一方</small> 嬰粟殼 甘草 <small>各半</small>
--	------------------------------------	---	-------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	--



右咬咀三歲一錢水半盞煎三分去滓食前服

神效雞清丸 醫方大成 治嬰孩小兒一切痢疾久瀉無時度冷

瀉白痢

木香 二錢 土黃連 一分 肉豆蔻 一箇大者生用

右三味先碾為麤末取雞子清搜藥作餅於慢火上
炙過令黃色變紅者稍乾擘破碾羅為末白麪糊丸
麻子大每服三五丸溫米飲下一方以黃連半兩
用茱萸一分同炒令紫色去茱萸不用肉豆蔻半兩

欽定四庫全書

普濟方

煨木香一分用雞子清糊丸如麻子大每服五丸飯
飲下赤痢粟米湯下白痢厚朴湯下名木香丸一方
粟米飯為丸如米粒大米飲下治泄瀉陰陽不調腹
痛腸鳴豆蔻木香丸治泄瀉痢赤白

議曰木香黃連一陰一陽藥木香善導水利氣脉黃
連厚腸胃二味君臣相佐陰陽相順加之豆蔻溫和
臟腑止瀉痢功效彌良凡兒患瀉與痢不問證輕重
並宜首先與服不問臟腑冷熱愈多愈效然雞子清



為物有毒是以毒氣引藥致效若去此一味其功不作矣

治惡痢家傳方 湯氏方

南沒石子 豆蔻 各等分

右於砂器上磨水煎數沸服之肚疼加木香血多加臘茶此乃備急妙方

香連丸 湯氏方 厚腸胃除餘積

黃連 一兩一半生一半熟茱萸炒 木香 半兩炮

欽定四庫全書

普濟方

右為末化蒸餅丸如黍米大湯下一歲十九大小以意加減一方煉蜜丸治冷熱痢

橘薑湯 治小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服之

橘皮 生薑 各三分

右切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

烏賊骨散 全嬰方 治小兒痢肚疼後重

用烏賊骨為末三歲半錢米湯調下一名海螵蛸



炒雞子方

危氏方

治休息痢疴瀉日久不能安者兼小兒

痢日夜數十行者遷延日月百藥俱試飲食不方便

下痢不止百用百中無不獲安神效

昔項文學從龍在臨安見鄉人

潘省幹之子方三歲有此證服之效

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內以雞子
拌和炒熟空心食之一方雞子白和釀醋攪如白酒
煎如錫灌之勿令吐一方用黃脚雞子和蠟作煎餅
與兒食之止痢

欽定四庫全書

普濟方

治小兒水痢形羸不勝大湯藥

用白石脂半兩研如粉和白粥空腹食之

治小兒痢

用林擒構子杵取汁服以意多與服之瘥

乳母方

肘後方

用菹豆莖一升炙令為炭切之人參三兩以水三升
煎取一大升去滓取汁煮粟粥與乳母食良常食仍
復乳勿令住又法乳母常食粥仍欲乳母先捻去少



許即當住

療小兒三歲即患痢初患膿少血多四日後膿多血少

日夜四十餘行

尉後方

用生地黃汁五小合入羊腎脂令煖分三四服立效

預知丸

傅氏活嬰方

治一切痢疾

預知子

一錢去殼別研

訶子

二錢煨去核

木香

半錢

白附子

半錢

海

金沙

半錢炒

石決明

二錢煨研

肉豆蔻

一錢

右為末冷水滴丸如菘豆大每服二十九丸藿香湯下

欽定四庫全書

普濟方

調中散

傅氏活嬰方

治下痢純白

人參

一錢

白茯苓

一錢

白朮

煨

木香

御米

菼豆

藿香

各一錢

訶子

二箇煨

甘草

石蓮肉

各一錢

右為末每服一錢陳米飲下或甘草湯下如和氣紫

蘇木瓜湯下吐瀉氣虛不食頭汗不止鹽湯下胃氣

虛弱嘔吐腹脹陳皮湯下盤腸氣痛木瓜鹽湯下一

方加丁香枳殼華澄茄肉豆蔻四味尤佳

治小兒肝受疳氣相刑於脾所下之痢多是鮮血忽是



又方	治小兒下痢腹大且堅方 <small>千金方</small>	用亂髮如雞子一枚去垢咬咀之雞子七枚去白以黃并髮煮雞子汁熟數按之令汁出取服	雞子湯 <small>肘後方</small> 小兒病食不消腹滿下痢	右為細末水丸粟米大每服五七丸乾薑甘草湯下	硃砂丸 <small>楊氏家藏方</small> 治小兒一切泄瀉痢疾	欽定四庫全書 普濟方	硃砂 <small>半錢</small> 人言 <small>半錢</small> 黃丹 <small>三錢</small>	右為細末飯丸如黍米大每服二十九丸米飲湯下	木香 訶子肉 <small>麩炒</small> 黃連 <small>炒已上</small> 龍骨 <small>二錢</small>	香連丸 <small>儒門事親</small>	右為末每服一錢半無時食後任意煎冷服	防風 地榆 白蒺藜 <small>去刺</small> 川芎 <small>各一錢</small> 史君子 <small>半兩</small>	膿血忽赤白相雜宜喫此方 <small>楊子建萬全護命方</small>
----	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------	--	----------------------	--	----------------------------	-------------------	---	--



以腹上磨垢衣中白魚服之亦治陰腫

胡粉散 治小兒下痢日夜頻併

龍骨 胡粉炒焦研 白礬枯飛過 黃連去鬚四味各等分

右件為細末每服半錢溫米飲調下乳食後空心服

烏頭丸 方 鮑氏

川烏 一箇分三片一生一炮一燒灰存性

右為末蜜丸菘豆大一日服一粒二日服二粒三日

三粒

欽定四庫全書

普濟方

正氣調胃散 活幼口議 治嬰孩小兒八種虛痢作熱或吐或

瀉發熱霍亂上下氣不復常心虛煩悶等作熱並不

可加用寒涼之藥宜與服此方正氣調胃散兼生熟

飲子如不納食宜服分氣紫蘇飲子

半夏 一兩洗去滑七次 白扁豆 炒 藿香葉 陳皮 各一分 薏

苡仁 炒半兩 甘草 炙半兩 白茯苓 白朮 各半兩 厚朴 一兩

生薑和皮二兩搗壓在鉢中二三宿常番轉取土日曝乾火炒焦

右為末每服一錢水一小盞生薑二片棗二枚煎如



氣未復不納食分氣紫蘇飲四君湯打合服

議曰吐瀉作熱皆由陰陽不順邪正相干臟腑不和

上吐下瀉又有只吐不瀉者又有只瀉而熱者皆是

運動真氣上下不升降又吐瀉俱作曰霍亂其兒陰

陽二氣不正臟腑愈虛且瀉加之盛也不爾風生作

疾候變即慢脾風病家不知其理醫工當究其詳古

人不述其微致後學必招利害今之吐瀉痢瘕熱自

裏虛發作豈可解利其表若要攻裏由虛生熱循此調

欽定四庫全書

普濟方

理可得其宜大小一同輕重盡善至理之言明智可

鑒

止小兒下痢

草本

用紅蜀葵葉炙煮食

治小兒熱毒下痢

以黃柿和米粉作糗蒸與小兒食之良

治小兒患秋痢與蟲

草本

以棗食之良



療小兒秋痢
草本

以柿研先煮粥熟即下柿更三兩沸與小兒飽食并

乳母喫亦良

一切痢久不瘥
附論

夫小兒一切痢者痢色無定或水穀或膿血或青黃或赤白變雜無常相兼而下也此皆乳母哺食不調冷熱交爭經久則脾胃虛弱連滯不瘥令肌體羸瘦也

方

欽定四庫全書

普濟方

人參散 聖惠方 治小兒痢久不瘥腹痛多渴

人參 半兩去蘆頭 桔梗 三分 當歸 三分 烏梅肉 一分 地榆

三分 艾葉 半兩 黃耆 半兩 龍骨 一分

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計

時候量兒大小分減溫服

神效散 楊氏方 治久痢并血痢不瘥

赤石脂 一兩 白龍骨 一兩 阿膠 二兩 訶子肉 半兩 木香

半兩 煨黃連 半兩 乾薑 半兩 甘草 半兩



勒 分一	定粉 兩二 黃丹 兩半 白朮 分一 白礬灰 分半 白龍骨 兩半 訶梨	青金散 方聖惠 治小兒一切痢久不瘥	右為細散不計時候粥飲調下半錢量兒大小加減	麝香 半兩 微炙 麝香 一錢 細研	木香 兩半 白礬 令二兩燒 汁盡 黃連 半兩 去 鬚微炒 龍骨 分三 桃白皮	少腹脹無力	木香散 方聖惠 治小兒一切痢久不瘥脾胃氣虛飲食全	欽定四庫全書 普濟方	兒大小加減	右為細散每服一錢粥飲調下或半錢日三四服量	赤 微 龍骨 分三	當歸 三分 微炒 阿膠 三分 搗 人參 半兩 去蘆 黃芩 分三 甘草 分一	食	當歸散 方聖惠 治小兒一切痢久不瘥腹痛羸瘦不欲飲	砂仁一兩	右為細末煎粟米飲調下大小以意加減一方有縮
---------	--	-------------------------	----------------------	----------------------------------	---	-------	--------------------------------	---------------	-------	----------------------	--------------------	---	---	--------------------------------	------	----------------------



右為末用棗一升去核共藥都搜作團入瓷罐內盛 燒令通赤取出細研為散每服以粥飲調下半錢日 三四服量大小加減	定痢丹 <small>醫方 妙選</small> 治下痢久不瘥	蜜陀僧 白礬 定粉 黃丹 <small>已上四味各一兩 以新瓦器盛紙筋</small>	<small>和泥固濟文武火燒 令赤候冷取出次用</small> 龍骨 黃連 <small>各一兩 為細末</small>	右研勻粟米飯搗成膏如黍米大每服五粒至七粒 血痢黃連湯下白痢阿膠湯下相雜米飲下大小加	欽定四庫全書 普濟方	減	鹿角散 <small>聖惠 方</small> 治小兒一切痢久不瘥	鹿角 <small>一兩</small> 定粉 <small>半兩</small> 蜜陀僧 黃丹 白礬 <small>各半兩</small>	右入瓶內燒令通赤放冷取出細研為散每服以粥 飲調下半錢日三四服量大小加減	黃丹散 <small>聖惠 方</small> 治小兒一切痢久不瘥	黃丹 葶苈子 黃明膠 <small>各半兩</small> 青州棗 <small>三十枚 去核</small>	右搗為團燒令通赤放冷搗羅為散每服米飲調下
--	-------------------------------------	---	---	--	---------------	---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	---	----------------------



半錢日三四服量大小加減	蜜陀僧散 <small>方 聖惠</small> 治小兒一切痢久不瘥日夜度數無恒	蜜陀僧 <small>細研一分</small> 定粉 <small>細炒一分</small> 黃丹 <small>微炒</small> 龍骨 <small>各一分</small>	右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減	妙靈丸 <small>方 全嬰</small> 治小兒久患惡痢裏急後重并滑腸洩瀉	虛中有積	硃砂 一錢 辰砂 一錢	欽定四庫全書 普濟方	右研細以黃蠟半兩先於盞內鎔成汁入去皮巴豆三七粒煎巴豆紫色取巴豆入前二味再研和於蠟內三分中取一分冉成汁傾藥在內急攪合劑刮出磁盒內收丸小豆大三歲二丸洩瀉惡痢艾湯送下水瀉冷水下食前取積增丸數冷甘草湯下臨卧服	定粉丸 <small>方 聖惠</small> 治小兒一切痢久不瘥	定粉 砒霜 <small>各一分</small>	右同研為末以麪糊丸如黍米大每服以冷漿水下
-------------	--	---	-------------------------	--	------	-------------	------------	--	-----------------------------------	--------------------------	----------------------



治久痢手足逆冷服藥不效	右為細末每服半錢米飲調下	定粉散 治小兒瀉痢腸滑日久 定粉 <small>一兩</small> 炒 蜜陀僧 <small>四錢</small> 烏賊魚骨 <small>一錢</small>	減	治小兒久痢不效并無辜瀉痢不止 用沒石子二箇切炒令黃色研作餛飩食之一方和麪作餅子焙熟為末不計時以粥飲下半錢大小加減	治小兒久痢不效并無辜瀉痢不止 方 <small>尉後</small>	小以意斟酌日三服	用枳實二兩治下篩一二歲已上飲服方寸匕若兒湯藥者	枳實散 治小兒久痢淋瀝水米穀不調形羸不堪大	右為末三歲半錢米湯調下	生柏枝 嬰粟殼 <small>土炒</small>	粟房散 <small>全嬰方</small> 治小兒久痢不食	二九量大小加減
-------------	--------------	--	---	---	---------------------------------------	----------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------------------	--------------------------------	---------



<p>用四君子湯二錢磨肉豆蔻水八分生薑一片棗半枚加炮附子數片煎服重者加白薑丁香五歲以上水半盞加藥末大小以意加減</p>	<p>烏龍散 治小兒吐後瀉痢久患不瘥大腸滑泄</p>	<p>龍骨 黃丹 定粉 猪指甲子 <small>各等分</small></p>	<p>右味同入磁罐子內安藥以物塞口用火煨令通赤放冷取出研為細末每服半錢米飲調下</p>	<p>鍾乳益黃丹 治小兒久痢不止及食積作瀉疴氣腹</p>	<p>滿不食</p>	<p>定粉 黃丹 鍾乳粉 <small>煉成者</small> 丁香 石榴皮 <small>炒焦各半</small></p>	<p>兩 巴豆 <small>七粒去殼同定粉黃丹三味研勻水和作一塊陰乾如豆瓦上熟炭火煨紅出毒一</small></p>	<p>宿研 人參 <small>去蘆頭二錢半次用</small> 益智子仁 <small>兩半</small> 硃砂 <small>別研二錢半</small> 木</p>	<p>炒 香 <small>七錢</small> 白豆蔻 <small>三兩</small> 訶子 <small>煨去核七錢</small> 黃連 <small>四錢</small> 烏梅 <small>十枚取肉</small></p>	<p>右件為細末煮麪糊為丸如黍米大每服十五丸加</p>	<p>至二十九丸煎木瓜陳皮湯下空心服</p>
---	----------------------------	---	---	------------------------------	------------	--	---	---	--	-----------------------------	------------------------

欽定四庫全書

普濟方



研 細辛 已上各 一分	膽 研細 龍膽 頭去蘆	雄黃 蘆薈 研細	青黛 研細	硃砂 研細	當歸 研細	白芷 熊	雄黃散 治小兒久痢不瘥羸瘦壯熱毛髮乾焦不能 飲食	方	不榮故令肌體羸瘦也	冷熱不調變為下痢經久不瘥則脾胃虛弱穀減少血	欽定四庫全書 普濟方	夫小兒久痢羸瘦者由乳食不節臟腑夙挾疴氣腸胃	久痢羸瘦 附論	右為末三歲一錢酒調下陳皮湯亦得	乾薑 細辛 椒目 附子 炮去皮 桂心 各等	女麪散 治小兒因久痢退後脾虛浮腫狀若水氣	右等分每服一錢陳米飲下	大黃連 一兩切用吳茱萸 等分炒去茱萸 人參 半 木香 三錢	黃連散 治痢久腹痛夜行頻併
----------------------	----------------------	----------------	----------	----------	----------	---------	--------------------------------	---	-----------	-----------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------	---	-------------------------	-------------	---	------------------



右為細散入研藥更研令勻每服以井華水調下半錢日三四服量大小加減

桔梗丸 治小兒久痢不斷肌體羸瘦食不消化

桔梗 一兩去蘆頭 神麴 一兩炒 麥蘗 半兩炒 烏梅肉 半兩炒 黃

連 一兩半去鬚微炒 厚朴 去粗皮薑汁炙令熟 白朮 人參 去蘆頭 赤

石脂 黃芩 甘草 龍骨 桂心 黃雌鷄骨

一具淨洗去肉 酒浸一宿炙黃

右為細末煉蜜為丸如菘豆大每服以粥飲下五丸

欽定四庫全書

普濟方

日三四服量大小加減

蕪荑散 治小兒久痢羸瘦春夏秋不瘥

蕪荑 一分微炒 子芩 半兩 黃蘗 微炒 赤芍 厚朴 去粗皮薑汁炙

人參 去蘆頭各半兩 阿膠 一分搗碎 地榆 三分微炙 當歸 三分微炒

右為麤散每服一錢水一中盞入銀一兩薤白一莖

生薑一片棗一枚豉五十粒煎至五分去滓不計時

量大小加減溫服

草菓飲 治痢後浮腫



<p>厚朴<small>薑製</small> 草薢<small>煨去皮</small> 藿香<small>洗</small> 甘草<small>炙</small> 丁皮 乾薑</p> <p>半夏<small>兩各半</small></p>	<p>右為散每服二錢棗子同煎如瘧疾脾胃虛弱並宜服之</p>	<p>暴痢 <small>附論</small></p>	<p>夫小兒暴痢者由腸胃虛卒為冷熱之氣所傷而為暴痢熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交則為赤白痢也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>胡黃連散 治小兒冷熱氣不和忽暴痢腹內疼痛</p>	<p>胡黃連 母丁香 桂心 木香<small>各一分</small> 犀角屑<small>半分</small></p> <p>肉豆蔻<small>去殼</small> 當歸<small>微炒</small> 麝香<small>細研各等分</small></p>	<p>右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小加減</p>	<p>甘草散 治小兒暴痢</p>	<p>甘草<small>炙</small> 厚朴<small>去粗皮薑汁炙令香熟用各三分</small> 人參<small>去蘆頭</small> 黃連<small>去鬚</small></p>
---	-------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------	----------	-----------------------------	--	-------------------------------	------------------	---



微炒各 半兩 龍骨 兩 白茯苓 兩 半	右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計 時量大小加減	乾薑散 治小兒暴痢腹痛不食	乾薑 一分 炮 人參 三分去 蘆頭 甘草 一分 炙 訶梨勒 半兩 用皮 煨	厚朴 半兩去粗皮 薑汁炙香熟	右為麤散每服一錢水一小盞入薤白一莖煎至五 分去滓不計時量大小加減溫服	欽定四庫全書 普濟方	龍骨散 治小兒暴痢	龍骨 一兩 枳殼 半兩 麩炒 當歸 半兩 炒 黃連 一兩去 鬚微炒	右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計 時量兒大小分減溫服	治小兒暴痢	用小鯽魚一頭燒末服之亦治大人痢	又方	燒鯽魚骨末服之一方作龍骨一方用小鯽魚尾燒
------------------------------	--------------------------------	---------------	---	-------------------	---------------------------------------	---------------	-----------	---	-----------------------------------	-------	-----------------	----	----------------------



灰以粥飲調服半錢

又方

用赤小豆末酒和塗足下日三度油和亦得

胃風腹脹泄痢

附論

夫小兒肌膚腸胃脆弱若解脫不時風邪易侵客於肌
肉搏於胃經則為胃風其肚腹善滿食寒則泄痢瘦而
腹大蓋足陽明胃之經其支者起胃下口循腹裏下至
氣衝故風冷入腹中善脹大又胃為水穀之海得寒則

欽定四庫全書

普濟方

食物不化氣血損故痢而形瘦也

方

厚朴散 治小兒胃風腹脹泄痢脾胃氣不和羸瘦食

少

厚朴 去粗皮薑汁炙令香熟 人參 各三分 肉豆蔻 去殼一枚 乾薑 炮製

半兩 訶梨勒 煨用皮 白朮 黃連 去鬚微炒 地榆 微炙各一分 甘

草 炙半分

右為散每服以粥飲調下半錢食前日三四服量兒



<p>大小加減</p>	<p>厚朴散 治小兒腸胃風冷泄痢水穀腹脇脹滿不欲</p>	<p>飲食</p>	<p>厚朴 <small>去粗皮薑汁炙香熟</small> 黃連 <small>去鬚微炒</small> 丁香 肉豆蔻 <small>去殼</small></p>	<p>當歸 <small>微炒</small> 木香 龍骨 白朮 <small>各一分</small></p>	<p>右為散每服半錢以粥飲調下食前日三服量兒大小加減</p>	<p>訶梨勒湯 治小兒胃風腹脹得冷則泄痢并冷熱痢</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>腹痛</p>	<p>訶梨勒 <small>煨用皮</small> 當歸 <small>微炒</small> 黃連 <small>去鬚微炒</small> 甘草 <small>炙</small> 木香</p>	<p>乾薑 <small>炮各半兩</small></p>	<p>右搗篩每一錢水七分煎至四分去滓放溫不計時</p>	<p>量兒大小分減服之</p>	<p>訶梨勒散 <small>一名厚朴散</small> 治小兒胃風泄瀉兩脇虛脹腹痛不</p>	<p>飲食</p>	<p>訶梨勒 <small>煨用皮</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙香熟</small> 當歸 <small>微炒</small> 枳殼 <small>炙</small> 黃去穢 <small>微</small></p>
-------------	------------------------------	-----------	---	---	--------------------------------	------------------------------	-------------------	-----------	--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----------	--



赤芍藥 各等分

右為散每服半錢米飲調下日三服量兒大小加減服之

白朮湯 治小兒胃風泄痢不止腹脹羸瘦

白朮 三分 赤茯苓 去黑皮一兩 當歸 焙半兩 人參 一兩 厚朴 去粗皮薑汁炙半兩

右搗篩每服一錢水半盞生薑二片煎至三分去滓帶熱服至夜三四服量兒大小加減

欽定四庫全書

普濟方

調中湯 治小兒胃風下痢水穀不止羸瘦腹脹不欲

飲食

厚朴 去粗皮薑汁炙香熟 黃連 去鬚微炒各一兩 木香 半兩

右搗篩每一錢水七分煎至四分去滓不計時量大

小加減

冷熱痢 附論

夫小兒先因冷食有氣在腸胃之間而復為熱氣所傷此腸胃虛故受於熱冷熱相交而便下痢乍黃乍白或



水或穀是冷熱痢也

方

犀角散 方 聖惠 治小兒冷熱痢不止腹痛心神煩悶

犀角屑 白朮 黃連 去鬚 微炒 地榆 當歸 微炒 一兩

右為粗散每一錢水一小盞煎至五分去滓放溫不

計時量兒大小加減

石榴皮煎 方 聖惠 治小兒冷熱痢不止

醋石榴皮 三分 炙焦 黃連 三分 去鬚 微炒 赤石脂 二分

欽定四庫全書

普濟方

右為粗散以水二升煎至五合去滓內臘一兩煎三

五沸不計時溫服量兒大小加減

當歸黃連丸 方 聖惠 治小兒冷熱痢心神煩渴腹痛脅膈

滯悶

黃連 二兩 去鬚 微炒 當歸 一兩 微炒 烏梅 一兩 微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時以粥飲下七丸

量大小加減

訶梨勒丸 方 聖惠 治小兒冷熱痢



<p>訶梨勒 <small>二兩煨 用皮</small> 地榆 <small>一兩炙 微赤</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如菉豆大每服以溫粥飲下五丸日三四服量兒大小加減</p>	<p>冷痢 <small>附論</small></p>	<p>凡痢皆為乳食不節傷動胃氣腸胃虛弱清濁不分因虛而泄滯久不散故為痢也虛而冷者則所下青白或如凝脂久不瘥則陳寒痼結或下黑瘀血診其脉沉而遲者冷痢也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>訶梨勒散 治小兒秋後大腸挾冷下痢不止</p>	<p>訶梨勒 <small>煨去核 半兩</small> 肉豆蔻 <small>去殼 二枚</small> 當歸 <small>焙</small> 赤石脂 蜜</p>	<p>陀僧 <small>別研 如粉</small> 枳殼 <small>炒</small> 龍骨 乾薑 <small>炮</small> 厚朴 <small>去粗皮薑 汁炙各半</small></p>	<p>右為散三歲兒每服半錢米飲調下空心午後各一服量大小加減</p>	<p>實腸散 治小兒冷痢腸滑下痢頻數</p>
---	--------------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	----------	---------------------------	---	---	-----------------------------------	------------------------



<p>厚朴<small>薑汁炙</small> 肉豆蔻 訶子肉<small>煨</small> 縮砂仁 陳皮 <small>兩半</small> 白蒼朮<small>炒</small> 茯苓<small>各一兩</small> 木香<small>五錢</small> 甘草<small>炙四錢</small></p>	<p>右剉薑棗煎手足冷加白薑 休息痢乃脾胃虛冷 腸胃滑泄下痢無禁日夜無度 大養脾丸助胃膏</p>	<p>或益黃散不止理中丸不止三藥丸合和日乾夜吃 溫中湯 治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母亦將冷</p>	<p>水洗浴以冷乳飲兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下痢 如水胃虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 其胃氣下痢即止</p>	<p>乾薑 厚朴<small>各一分</small> 當歸 桂心 甘草<small>各三分</small> 人參 茯苓 白朮 桔梗<small>各二分</small></p>	<p>右咬咀以水二升煮取九合六十日至一百日兒一 服二合半餘隨兒大小加減</p>	<p>龍骨飲 治小兒五歲已下百日已上冷痢 龍骨 黃連<small>去鬚各一兩半</small> 人參 甘草<small>炙</small> 乾薑<small>炮</small> 半夏</p>	<p>湯洗十遍焙乾厚朴<small>去粗皮薑汁炙香熟</small> 赤石脂<small>各一兩</small></p>
---	---	--	---	--	--	--	--	--



當歸	焙各三分	乾薑	炮製一分
艾葉	炒	木香	去鬚各半兩
黃連	去鬚各半兩	龍骨	研
訶梨勒	煨取皮		
艾葉散	一名艾香散	治小兒冷痢腹痛多時不斷	
右為散再令勻每服半錢米飲調下乳食前服			
存性	細研	白礬	一分
龍骨	二錢		
肉豆蔻	去殼一枚	縮砂仁	七枚
訶梨勒	去核三枚	鉛丹	炒
胡			
粉	各二錢	天仙子	一分
內合定用麻線縛定炭火內燒黑			
凝脂陳寒痼冷或下黑瘵			
欽定四庫全書		普濟方	
豆蔻丸	治小兒腸胃虛弱清濁不分痢下青白或如		
二服空心日晚各一量兒大小加減			
右搗篩一歲每一錢水半盞同煎至三分去滓分溫			
甘草	炙各半兩	桂心	去粗皮一分
黃耆		芎藭	
乾薑	炮	人參	
黃芩	去黑心	當歸	焙
黃耆湯	治小兒下痢臭膿		
去滓分溫二服空心午後各一量兒大小加減			
右搗篩一歲每一錢水半盞入棗一枚同煎至三分			



生薑艾湯下乳食前服量兒大小加減	右為細末用生薑汁煮麪糊丸如菘豆大每服五丸	炮製去皮 臍各一兩 肉豆蔻 一枚 去殼	丁香 硫黃 胡椒 桂 一枚 去粗皮 陳皮 焙 去白 附子	丁香丸 治小兒冷痢心腹痛悶不欲乳食嘔逆不止	服量兒大小加減	右搗篩每一錢水半盞煎至五分去滓分溫食前一	微 炙厚朴 去粗皮薑汁 炙各三分	欽定四庫全書 普濟方	當歸飲 治小兒冷痢	當歸 焙 黃連 去 赤石脂 乾薑 炮 龍骨 酸石榴	二服空心日晚各一量兒大小加減	右搗篩一二歲每一錢水半盞煎至三分去滓分溫	茯苓 去黑 皮 甘草 各一 兩	人參飲 治小兒下痢白小便赤	人參 五 分 龍骨 一 兩 厚朴 去粗皮薑 汁炙一兩 當歸 焙 乾薑 白	右為散每服半錢米飲調下食前三四服量大小加減
-----------------	----------------------	---------------------------------	---	-----------------------	---------	----------------------	---------------------------	---------------	-----------	--	----------------	----------------------	--------------------------	---------------	---	-----------------------



<p>木香白朮散 <small>一名木香散</small> 治小兒冷痢腹痛四肢不和飲食</p>	<p>減少漸至羸瘦</p>	<p>訶梨勒 <small>炮去核</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙</small> 當歸 <small>微炒各半兩</small> 木香 乾</p>	<p>薑 <small>炮</small> 白朮 <small>各一分</small></p>	<p>右為細散三歲小兒每服一錢水一小盞入棗二枚</p>	<p>同煎至五分去滓食前溫服量大小加減一方治白</p>	<p>痢腸胃虛弱腹痛不食加生薑二片煎</p>	<p>丁香散 <small>一名香朴散</small> 治小兒冷痢腹痛面無顏色四肢痿痺</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>不欲飲食</p>	<p>丁香 <small>一分</small> 厚朴 <small>半兩去粗皮薑汁炙</small> 香熟 人參 <small>去蘆頭</small> 白朮 草豆</p>	<p>寇 <small>去皮各半兩</small> 當歸 <small>一分微炒</small> 白石脂 <small>一兩</small></p>	<p>右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小</p>	<p>加減一方有甘草用棗煎</p>	<p>白丸子 治小兒虛冷臟腑滑泄不止</p>	<p>硫黃 <small>研</small> 附子 <small>炮製去皮臍各半兩</small> 硝石 鍾乳 <small>研</small> 白龍骨</p>	<p>寒食麪 <small>各一分</small></p>
---	---------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---	-------------------	-------------	---	--	-----------------------------	-------------------	------------------------	--	-------------------------------



右研令勻細麪糊丸如麻子大每服三五丸粥飲下
量大小加減

玉脂散 冷痢大便色青甚有膿宜服

白石脂 當歸^焙 丁香 白朮^{各一分} 草豆蔻^{去皮厚}

朴^{薑汁製}
各半兩

右為細末每服半錢以粥飲調下量兒大小加減

養臟湯 治白痢頻併

當歸^焙 烏梅肉^炒 乾薑 黃耆 白朮 龍骨^{各一}

欽定四庫全書

兩

普濟方

右為細末每一錢水一小盞生薑粟米各少許煎至
五分去滓溫服乳食前下量大小加減

固腸散 治冷痢腸滑下頻併

陳皮^{炒一兩} 白薑^炮 甘草^{炙各二錢半} 肉豆蔻^{生二兩} 木香

一錢 嬰粟殼^{去筋蒂蜜炙一兩}

右為細末薑棗煎服

茯苓飲 治小兒冷痢白膿



厚朴湯 治小兒冷痢便青白或如凝脂或痢下瘀黑	厚朴 去粗皮 薑汁炙 蒼朮 米泔浸焙 陳橘皮 去白焙 甘草 炙半
厚朴丸 治小兒脾胃虛弱清濁不分因成冷痢其色青白甚則色黑	厚朴 去粗皮 薑汁炙 黃芩 肉豆蔻 麩裹煨 木香 訶梨勒 三枚
右為細末水浸炊餅心和丸如麻子大一二歲每服	龍骨 麩裹煨 用皮 龍骨 兩半
十九溫米飲下日三服	龍骨湯 治小兒冷痢腹痛不止
龍骨 甘草 黃連 去鬚各一兩 乾薑 炮 當歸 焙各三分	右搗篩一歲每半錢水一盞煎至三分去滓分溫二服日再服量大小加減
欽定四庫全書	普濟方
白茯苓 去黑皮一分 人參 半兩 厚朴 去粗皮 薑汁炙一兩半 桔	梗 炒 桂皮 炙各一兩
右搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服	食前日二服量兒增減



乾薑 <small>炮二分</small>	右搗篩每服一錢水一盞生薑二片棗二枚煎至五分去滓溫服
補脾丸 治小兒冷痢或下青白或下瘀黑如凝脂	肉豆蔻 <small>炮去殼一枚為末</small> 龍骨 <small>燒研</small> 乳香 <small>研</small> 蕪荑仁 <small>炒研</small> 麝香 <small>研</small>
湯下	右為末同研勻軟飯丸如麻子大每服五七丸陳米
艾葉湯 治白痢	艾葉 <small>微炒</small> 當歸 <small>各一兩</small> 乾薑 木香 訶子 <small>炮各半兩</small>
右為細末每服一錢水八分粟米少許煎至五分去滓食前溫服	
乳香丸 治小兒冷痢諸藥無效	乳香 <small>一分</small> 訶梨勒 <small>一兩煨用皮</small> 地榆 <small>半兩</small> 赤石脂 <small>半兩</small> 乾薑
右為末粟米飲和丸如棗豆大每服以粥飲下五丸	



日三四服大小加減	草節丸 治小兒冷痢或下青白或下瘀黑或凝脂相 似	烏頭 <small>炮去皮臍</small> 黃連 <small>去鬚</small> 吳茱萸 <small>湯泡焙炒</small> 乾薑 <small>焙各一錢</small>	右為末作丸日服量大小加減	朴附丸 治小兒滑冷下痢不禁	厚朴 附子 乾薑 陳皮 <small>各一兩</small>	右為末糊丸粟米大每服三十九丸米飲下日三服	欽定四庫全書 普濟方	養脾丸 治便膿頻數	附子 <small>一枚重半兩炮製去皮臍</small> 赤石脂 川薑 訶子 <small>各一兩</small>	右為細末粟米飲和丸如黍米大每服十粒食前粥飲下	陳橘皮湯 治小兒冷痢心腹脹滿乾嘔不止	陳橘皮 <small>去白焙</small> 人參 <small>各一分</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	右搗篩一歲每一錢水半盞生薑二片同煎至三分	去滓食前分溫二服日再服隨兒大小加減
----------	----------------------------	--	--------------	---------------	--------------------------------	----------------------	---------------	-----------	---	------------------------	--------------------	--	----------------------	-------------------



訶梨勒丸 治小兒冷痢 <small>煨去核 半兩 桂一分 去粗皮 赤石脂半兩</small>	右為末煉蜜和更入白中搗三百杵丸如麻子大一	二歲三丸三四歲五丸空心午後各一服米飲下	阿膠飲 治小兒白痢 <small>阿膠<small>炙令燥一兩一分</small> 黃芩<small>去黑心一兩</small> 黃連<small>去鬚半兩</small></small>	右剉末一二歲每服一錢水半盞煎至三分去滓分	溫二服空心日晚各一量兒大小增減	欽定四庫全書 普濟方	蜀椒丸 治小兒秋深冷痢止腹痛 <small>蜀椒<small>去目及閉口者炒汗出一兩</small> 乾薑<small>炮製一分</small></small>	右為末煉蜜和丸如小豆大一歲兒空心麪湯下未	止日午再服量大小加減	木香丸 治小兒冷痢白膿臍下絞刺痛 <small>木香 訶梨勒<small>煨去核各一兩</small></small>	右為末以粳米飯和為丸如麻子大一二歲三丸五	歲五丸米飲下食前服
---	----------------------	---------------------	---	----------------------	-----------------	---------------	---	----------------------	------------	--	----------------------	-----------



醋石榴皮散 治小兒冷痢百藥無效

醋石榴皮 一兩剉碎 炒令微焦 硫黃 一分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減

麝香丸 治小兒久患冷痢脾胃冷極致使大腸滑泄

不絕

麝香 一分 細研 鹿茸 一兩去毛 塗酥炙黃

右為末煮棗肉合丸如菘豆大每服以粥飲下五丸

欽定四庫全書

普濟方

日三四服量兒大小加減

又方

當歸 半兩 炒 大蒜 一 顆

右為細末燒蒜熟和丸如菘豆大每服以粥飲下七丸日三四服量兒大小加減

治小兒冷痢方

用蓼菜搗汁量大小與之一方作芥菜

治冷痢內因脾胃虛冷外觸胃風啖食冷物積滯下痢



<p>其證面青或白腸鳴腹脹乳食不化手足清冷下痢 青白或成白凍</p>	<p>右用不換金正氣散理中湯加茯苓厚朴入燒鹽下 感應丸或實脾散加白薑下五積丸或五積散加白 薑棗子粳米煎空心服</p>	<p>治患冷痢 用附子一枚炮水五升合煮鷄子一枚令熱以哺兒 瘥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治小兒冷痢多時宜服此方 用川椒三分去目及閉口者微炒去汗為末煉蜜和 丸如菉豆大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大 小加減</p>	<p>調胃散 治冷痢 人參<small>去蘆</small> 陳皮<small>去白</small> 白朮 蒼朮 白茯苓<small>去皮</small> 桔梗 縮砂仁 厚朴<small>薑汁炒</small> 肉豆蔻 扁豆<small>姜汁炒</small> 薏苡仁</p>	<p>炒山藥 石蓮肉<small>去心</small> 粉草<small>以上各等分</small></p>
--	--	--	-----------------------	--	--	--



右為末每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下一	雄黃 <small>一分細研飛過</small> 乳香 <small>一錢細研</small> 白礬 <small>一錢燒</small>	不可忍	雄朱散方 治嬰孩小兒腸胃虛冷下痢頻併日夜痛	右為細末每服半錢空心棗湯調下	藥 <small>炒黃</small> 甘草 <small>炙</small> 丁香 <small>已上各二兩</small>	人參 <small>去蘆一兩</small> 白附子 <small>炮</small> 陳皮 <small>去白</small> 白朮 <small>各半兩</small> 神麴 <small>炒黃麥</small>	宿冷進乳食	欽定四庫全書 普濟方	青沫或乳多傷脾妳癖不化常服溫臟腑暖脾胃化	溫臟湯 治小兒因驚滯乳氣不宣導冷搏腸間下痢	右為末粟米煎服	豆蔻 <small>各半兩</small> 草菓 <small>半兩</small> 良薑 丁香 <small>各一錢</small> 甘草 <small>五分</small>	陳艾葉 <small>炒</small> 當歸 <small>各一兩</small> 乾薑 木香 製厚朴 肉	保嬰艾葉湯 治冷痢肚痛	吐痢內虛可酌加附子木香重者加白薑	右為末猪肉拌食痢不止加訶子肉吐不止加丁香
----------------------	---	-----	-----------------------	----------------	---	--	-------	---------------	----------------------	-----------------------	---------	--	--	-------------	------------------	----------------------



日三服	鷄子餅 療小兒秋夏冷痢腹脹乍熱白滯下方	用鷄子一枚胡粉一丸碎絹篩合鷄子黃共搗研調	勻熬令熟作鷄子餅兒一歲一食半餅日再不過二	餅即瘥兒大倍之凡羸弱冷痢用生薑汁蜜水各半	佐以木香豆蔻			欽定四庫全書	普濟方							普濟方卷三百九十六
-----	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------

